

<物 件>

2tパワーゲート付トラック 仕様書

1	物件名称	2tパワーゲート付トラック
2	品質・形状・寸法 又は型式	別紙のとおり
3	グリーン物品 の指定	指定しない
4	数 量 (単価契約の場合 は予定数量)	2台
5	納入期限	平成30年8月29日 (車両毎の納入期限の詳細は別紙のとおり)
6	納入場所	資源循環日の出事務所(日の出町2-10)
7	特記事項	別紙のとおり
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	本件は、納入が完了した車両分について、供給者の請求により支払うことが出来るものとする。 ただし、消費税として精算額に、税率相当額を加算(円未満の端数切捨て)するものとする。 なお、消費税額等に対して端数が生じた場合は最終月分の支払時で精算する。
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	横須賀市資源循環部資源循環総務課 川口 TEL 046-822-9653 FAX 046-824-5630

指示事項

グリーン物品	上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。
--------	---

2tパワーゲート付トラック特記仕様書

本車両は一般廃棄物の収集作業に使用するもので、軽油を動力燃料とし、下記及び別紙の仕様を施すこと。

1. 架装、シャーシーについては、別紙1、2のとおりとすること。
また、特に指定のないものについては、メーカー標準仕様とすること。
2. 購入車両、車両登録日、納車日及び納入期限等については下記のとおりとするが、可能な限り早期に納入することとし、詳細な日程は協議により決定する。

更新車両 (2台)				
市番 (車検満了日)	所属	購入車種	車両登録日及び納車日	納入期限
80 (H30.8.8)	資源循環 久里浜 事務所	2t パワーゲ ート付トラック	平成 30 年 7 月 24 日以降	平成 30 年 8 月 29 日
82 (H30.8.30)			平成 30 年 8 月 15 日以降	平成 30 年 8 月 29 日

3. 落札価格には、購入車両の自動車リサイクル法にかかる費用を含み、自動車重量税印紙及び自動車損害賠償責任保険証明書にかかる費用については、後日別途支給する。
4. 納入車両について、必要と思われる時には随時納入検査を実施する。
5. 作製中、諸般の事情により仕様書の変更及び不明な点が生じた時は、直ちに担当者と連絡協議のうえ、確認書又は図面等を取り交わし、誤りのないようにすること。
6. 別紙1、2において機種を指定している物品について、生産終了等の理由により同社製同グレードの最新機種に変更する場合は、事前に仕様が確認できるカタログ等を担当者に提出し、承認を得ること。やむをえず他メーカーの同等品に変更する場合は、事前に協議のうえ、文書により機種変更を申し入れること。
7. 納入する車両の仕様詳細について、納入仕様書を作成し、納車の2週間前までに3部提出すること。
8. 納車時には、車検証の写し、自賠責保険証の写し、別紙納入車両届(架装・シャーシー)を記入のうえ、各3部提出すること。
9. シャーシーまたは架装選定の際には車両の性能はもとより、本市へのアフターサービス(部品供給等)の点についても十分留意し、販売店を選定すること。
10. 安全装置及び灯火装置については、各種法令を遵守すること。なお、取り付け位置等については別途協議すること。
11. 納入場所は、資源循環日の出事務所(横須賀市日の出町2-10)とする。
12. この仕様に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
13. 別紙1 No.7、No.9、No.10 及び別紙2 No.17、No.18、No.19 において同等以上の性能を有するもの(国産メーカー製に限る)を納品しようとするときは、質問書送付マニュアルに沿って、下記の項目を明示した質問書を作成し、質問書締切日時までに電子入札システムで送付して承認を得ること。承認されない場合は、指定物品以外での納品はできない。
 - * 当該物品の製造(販売)元及び品番
 - * 当該物品のカタログ等の写し(仕様が明示された箇所のみ)

2トン積パワーゲート付トラックとし、下記の装備及び仕様を備えること。

【1】 架装

No	仕 様
1	アオリ取付(アルミ製、高さ900mm、長さ2700～3100mm、三方開き) (左右アオリ上部の中央と後部の計4か所に安全帯用フック取付)
2	スイッチ電動式パワーゲート取付 * 垂直式 * 最大昇降荷重は600kg * リモコン式スイッチ取付 * ゲート長は1000mm * ゲート折りたたみ側にウォーニングライン塗装 * ゲート表面に樹脂製緩衝材取付(左右2個)
3	ボディの床面は木製とする
4	スペアタイヤ格納装置 ※取付位置は別途協議
5	黄色グリップ付き車止め(樹脂製 サイズ幅120mm×長さ240mm×高さ130mm程度)を左右1個ずつ取付け ※取り付け位置及び形状等詳細については別途協議
6	格納箱取付(ステンレスすのこ付) ※取り付け位置及び形状等については別途協議
7	モリタ宮田工業(株)製 自動車用粉末ABC消火器(1.8kg)取付 ※格納装置は丸パイプ式 とし、横須賀アイボリーで塗装、蓋に消火器と表示すること。取付位置については別途協議すること
8	LED式路肩灯を左右取付 ※取付位置については別途協議
9	音声アラーム(DENSO製・左折及び後退時)を装備し、切り替えスイッチを取り付けること (取付位置は別途協議)
10	バックアイカメラ取り付け(市光工業(株)製XC-400A) ※モニターは市光工業(株)製STR-100(ドライブレコーダー一体型)とし、シャーシメーカーと協議のうえ取り付けること。
11	本体のシャーシ及び架装部はウレタン塗装とし、下地は電着塗装又は静電塗装をすること ※別図のとおり * 横須賀アイボリー(日本塗装工業会S13-232) ※ボディーとフレームの塗りわけは別途指示 帯塗装はカッティングシートで施工すること ※別図のとおり * 横須賀グリーン(日本塗装工業会S44-456) * ブリリアントブルー(日本ペイントNP568)
12	標記文字・市番 ※別図のとおり
13	横須賀市シンボルマーク(横須賀市指定)を後部あおり中央部に貼付すること ※別図のとおり(シンボルマークはステッカーのみ)
14	パーツリスト(部品カタログ)3部 ※本市に同型車の納入実績がある場合は省略可
15	整備解説書(架装部分)3部 ※本市に同型車の納入実績がある場合は省略可
16	その他不明な点等詳細については本市との打ち合わせによる

【2】 シャーシ

No	仕 様
1	軽油を燃料とすること 九都県市指定低公害車(平成30年3月31日現在)・平成22年基準排出ガス規制適合車(Nox△10%、PM△10%)・平成27年度燃費基準達成車とすること ※平成30年4月1日以降、新型式の場合は、別途協議すること
2	シャーシは低床タイプで平ボディ仕様とする
3	車両総重量は5トン未満とする
4	最小回転半径は4.8m未満とする
5	オートマチックトランスミッションとし、パーキングレンジを有すること
6	乗車室はハイルーフ又はセミハイルーフとする
7	乗車定員は3名とし、全席ヘッドレスト及びシートベルトを備えること ※センター席は助手席と同程度のシートを用い、座面の高さが助手席と極力段差が無い様にする
8	全席厚手の難燃性ビニールシートカバー(白色)を縫い込みにより、張りつけること
9	乗車室内にステッカーやチラシが収納可能なスペースを設けること ※取付位置及び形状等については別途協議
10	ドアバイザー左右取り付け
11	助手席サンバイザー取り付け
12	助手席用つかまり取っ手に、補強を取り付けること
13	ハンドルはパワーステアリングでチルト式とする
14	ミラーは、左右とも単独電動格納式とし、熱線ミラーとする
15	ブレーキ補助装置 ※新型を導入する場合は別途協議すること
16	エアコン ※花粉除去フィルターを備えること
17	ドライブレコーダー取り付け(市光工業㈱製STR-100) ※電源はアクセサリからとること ※バックアイカメラの映像も記録できるようにすること(架装メーカーと協議し、対応すること) ※セットアップ済みのものを納品することとし、記録モード等の設定については別途協議とする
18	ETC車載器取り付け(パナソニック㈱製CY-ET925KD又は同等品程度の製品)※国産メーカー製とする ※セットアップ済みのものを取り付けるとし、取り付け位置、製品については協議すること
19	拡声装置は、ユニペックス(株)製 SDカード拡声装置(NDS-104A)、スピーカー(CJ-14)とすること ※取り付け位置は別途協議とする。SDカード(朝ほどこから)2本
20	キャブフロントパネル及び左右ドアには、極力、シール及びエンブレム等を取り付けないこと
21	タイヤはラジアルタイヤ(チューブレス)とする
22	バッテリーカバーは、取り外しが容易に出来るようにすること
23	マフラーは右後輪前に取り出すこと ※架装メーカーと協議し決定すること
24	各種自動車用部品 * 標準ゴムマット2組 * シングルタイヤチェーン * すべり止め用部品2枚 * 赤旗1本 * 懐中電灯(赤色非常灯兼用型) * 三角表示板
25	修理工具(車載用) * ジャッキ及びジャッキハンドル * ホイールナットレンチ及びホイールナットレンチハンドル * 組みスパナ(10・12・14・17) * モンキーレンチ(8インチ) * プライヤー(8インチ) * ドライバー(+・-) * 工具収納ケース * トルクスレンチ又はドライバー(別途協議)
26	シャーシ用パーツリスト(部品カタログ)1部 ※本市に同型車の納入実績がある場合は省略可
27	シャーシ用整備解説書(エンジン、シャーシー、電気関係等)一式 1部 ※本市に同型車の納入実績がある場合は省略可

2 t パワーゲート付トラック 全体イメージ図





YOKOSUKA

1 2 3 4 5

6 7 8 9 0

よこそか

平成 年 月 日

納入車両届

(あて先) 横須賀市長

住 所

氏 名 印

下記のとおり納車いたしました。

納車年月日 平成 年 月 日

登録番号 横浜

横須賀市番 No.

シャーシ型式	
シャーシ番号	
架装型式	
架装番号	

(架装メーカー用)

平成 年 月 日

納入車両届

(あて先) 横須賀市長

住 所

氏 名

印

下記のとおり納車いたしました。

納車年月日 平成 年 月 日

登録番号 横浜

横須賀市番 No.

自賠償証明書番号	
保 險 期 間	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
保管場所標章番号	No.
シャーシー型式	
シャーシー番号	
タイヤサイズ	
バッテリーサイズ	

(シャーシー用)