

食器洗浄機 仕様書

1	物件名称	食器洗浄機
2	品質・形状・寸法又は型式	<ul style="list-style-type: none"> ・大きさ(外形外寸): W2,100mm以下 × D1,145mm以下 × H1,385mm以下(制御盤を含まず) ・ドライ対応型であること ・仕上げ水にはシスタックを使用し、日本水道協会認定のボールタップ使用であること ・仕上げ洗浄は湯・水の両方で行うものであること ・非常停止ボタンが出口側にタッチレバー式で設置してあること ・取り入れ口に樹脂張の処理がされていること 参考品 <ul style="list-style-type: none"> ・新日本厨機(株) 製 SNM-100 ・(株)中西製作所 製 EOD-Z15HA-RT
3	グリーン物品の指定	指定しない
4	数量 (単価契約の場合は予定数量)	1台
5	納入期限	平成30年8月17日(金)
6	納入場所	市立長浦小学校給食室 住所:横須賀市安針台3-1 電話番号:046-823-2324
7	特記事項	別紙のとおり
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	納入後、一括支払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	保健体育課 給食運営係 泉 046-822-8490

指示事項

グリーン物品	<p>上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。</p>
--------	--

購入物件内訳書

(税抜き)

No.	物件名	品質・形状・寸法又は型式	単位	数量	単価(円)	金額(円)
1	食器洗浄機	別紙「特記事項」のとおり	台	1		
2	水切り台		台	1		
3	その他諸経費		式	1		

※単価、金額は購入者が記入する。

特記事項

- (1) 仕様書に基づき、参考物品として指定した機種以外の物品を納品しようとするときは、質問書送付マニュアルに沿って、下記の項目を明示した質問書を作成し、質問書締切日時までに電子入札システムで送付して承認を得ること。承認されない場合は、参考物品以外での納品はできない。
 - * 当該物品の製造(販売)元及び品番
 - * 当該物品のカタログ等の写し(仕様が明示された箇所のみ)
- (2) 入札に当たって現場の下見を希望する場合には、日程を調整するので、事前に保健体育課まで連絡すること。
- (3) 電気等の配線、配管、給湯給水排水管など接続後は各機器が安全かつその能力を十分に発揮できる状態にすること。
特に既存食器洗浄機の給湯器へ供給していたガスの配管は、安全にかつ適切に塞ぐこと。これら費用は契約代金に含むこと。
- (4) 移動式水切台(パイプシューター)付きとし、この契約代金に含むこと。
(高さは現場合わせとすること)
- (5) 新日本厨機(株) 製 SNM-100を納品する場合には、その形状からタッチレバー式非常停止装置以外に洗浄機ベルト出口左右(出口側で作業する者から最も近い位置)に非常用コマンドスイッチをそれぞれ1つずつ計2つ取り付けること。この費用は契約代金に含むものとする。
- (6) 契約代金には、納入場所(設置指定場所)までの輸送費を含むこと。
電気等の配線、配管、給湯給水排水管など接続を行い、各機器が安全かつその能力を十分に発揮できる状態にすること。
- (7) 保健体育課及び学校関係者等(校長または教頭)と連絡を密にとり、納入できる日程を調整すること。
納入可能な日程は、平成30年7月23日からを予定。ただし、土日祝祭日を除くこと。
- (8) 既存品の新日本厨機製 BIT-600及び移動式水切台の引き取りをすること。引き取りに係る費用はこの契約代金に含むものとする。
- (9) 搬入前に搬入経路を確認し、床などに損傷、破損の恐れがある場合は適切な養生を行うこと。
- (10) 納入の際に出る養生材、梱包材等の不要物品は全て持ち帰ること。
- (11) 納入時に機器の使用方法を学校給食調理員に説明すること。
- (12) 納入の試運転調整時及び納入の検査時に正常稼働を確認するため立ち会うこと。
- (13) 学校に提出する取扱説明書等を保健体育課にも1部提出すること。
- (14) その他この仕様に定めのない事項については、その都度協議することとする。