

<物 件>

2槽水槽(固定式・ドライ仕様) 仕様書

1	物件名称	2槽水槽(固定式・ドライ仕様)
2	品質・形状・寸法 又は型式	別紙特記事項及び参考図をご覧ください。
3	グリーン物品 の指定	指定しない
4	数 量 (単価契約の場合 は予定数量)	1台
5	納入期限	平成30年8月17日(金)
6	納入場所	市立浦賀小学校給食室 所在:横須賀市浦賀3-8-1 電話:046-841-0028
7	特記事項	別紙特記事項をご覧ください。
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	納入後、一括支払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	保健体育課 給食運営係 泉 電話046-822-8490

指示事項

グリーン物品	上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。
--------	---

物件購入内訳書

(税抜)

No.	物件名	品質・形状・寸法	単位	数量	単価 (円)	金額 (円)
1	2 槽水槽 (スノコ4個含)	別紙「特記事項・参考図」のとおり	台	1		
2	その他諸経費 (撤去含)		式	1		

※単価・金額欄は、契約者が記入すること。

特記事項


規格

- 1 物件
(1)外寸 幅1,800×奥行900×高さ850mm 槽の深さ300mm(詳細は別紙参考図をご覧ください。)
- 2 引取品 既存の2槽水槽(1,800×900×800mm)を引取ること。

注意事項

- 1 保健体育課及び学校関係者等(校長または教頭)と連絡を密にとり、納入できる日程を調整すること。
- 2 水槽は学校指定場所に水平・垂直方向に気をつけて設置し、調理室床に耐震留具で固定すること。
- 3 排水パイプは床面より下、排水溝まで伸びるよう取り付けること。
- 4 給水給湯管は、原状に復帰するよう施工すること。
- 5 管の固定は既存のバンドを使用すること。
- 6 水槽の高さは調整機能付きとし、50mm程度の調整は可能とすること。
- 7 搬入前に搬入経路を確認し、床などに損傷、破損の恐れがある場合は適切な養生を行うこと。
- 8 納入の際に出る養生材、梱包材等の不要物品は全て持ち帰り、適正に処分すること。
- 9 入札に当たって現場の下見を希望する場合には、日程を調整するので、事前に保健体育課まで連絡すること。
- 10 その他この仕様に定めのない事項については、その都度協議すること。

参考図



寸法	1800×900×850mm 槽の深さ:300mm
槽板	SUS430 t1.5 #4
主柱材	SUS430 t3×40×40 (L字山形鋼)
副柱材	SUS430 t3×30×30 (L字山形鋼)
スノコ	SUS430 t0.7 W=250 4セット取り外し式
排水金具	共栓 75A 塩ビ管付
オーバーフロー	SUS製籠付 50A共栓 塩ビ管付
排水栓	ゴムパッキンが水槽内に露出しない形状とすること。
アジャスト脚	SUS304
その他	排水栓用チェーン付

