

<物 件>

消防吏員 長靴 仕様書

1	物件名称	消防吏員 長靴
2	品質・形状・寸法又は型式	別紙 仕様書のとおり
3	グリーン物品の指定	指定しない
4	数量 (単価契約の場合は予定数量)	長靴 184足
5	納入期限	平成30年11月16日
6	納入場所	横須賀市消防局、中央、北、南、三浦各消防署 ※サイズ、数量、納入場所は別途指示する。
7	特記事項	・包装は紙箱詰めとする。 ・本件とは別に、平成31年1月中頃に上記物品を発注する場合は、別途物件供給契約を締結し本件と同単価で納入すること。
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	納入後、一括払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	消防局総務課 経理係 安達 046-821-6456

指示事項

グリーン物品	上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。
--------	---

# 消防吏員 長靴 仕様書

## 1 材料

区分	規格 (仕様)
主材料	塩化ビニル樹脂 (耐油配合)、胴部及び甲部：黒、本底：クレープ色
裏布	ポリエステル製、筒編み裏布
中敷き	表生地：ポリエステル鹿の子生地 基材：EVA 発泡材
先芯	鋼製先芯 (防錆加工)
踏み抜き防止板	バネ鋼制、0.6mm 厚 JF-S「つま先保護長靴」耐踏み抜き試験に合格したもので足型になじむよう癖付けしたもの。

## 2 厚さ

部 位		厚さ (mm)
本底	踏みつけ主要部	4.5 以上
	踏まず部	3.0 以上
	踵主要部	6.0 以上
胴部 (甲部)		1.6 以上 (2.6 以上)

## 3 高さ

サイズ 部位	~23.0	23.5~ 24.5	25.0~ 26.5	27.0	28.0	29.0	30.0
	前 丈	33.5cm	34.5cm	35.5cm	36.5cm	37.5cm	38.5cm
後 丈	33.0cm	34.0cm	35.0cm	36.0cm	37.0cm	38.0cm	39.0cm
許容差	±7mm						

※見本及び仕様等の連絡については消防局総務課 (821-6456) 安達まで

## 4 構造の概要

軽量の安全仕様 (鋼製先芯入り、踏み抜き防止板入り) の耐油性長靴とし、丈長、3E とする。また、要所 (甲部、跟、距部) は材料を補強して足を保護する。

## 5 表示

- (1) 本底踏まず部にサイズ（例：26.0）を刻印表示すること。
- (2) 製品の見やすい部分に「耐油」と刻印又は容易に消えない方法で表示すること。

## 6 外観

- (1) 本底と甲部の密着が良好で剥がれ、浮きなどの欠点がないこと。
- (2) 裏布の吊り込みが完全であること。
- (3) ブーツの表面には可塑剤の滲み出し、その他の配合剤の析出がないこと。
- (4) 使用上有害な傷、亀裂、巣、気泡、異物の混入、その他これらに類する欠点がないこと。
- (5) 目立って外観を損なうような斑点、汚れ、模様の不鮮明、変色、色ムラ、その他の欠点がないこと。
- (6) 本底は使用上の支障となる穴、変形等がなく金型の意匠を再現していること。
- (7) 裏布は染めムラ、汚れ、破損がないこと。

## 7 サイズ（計 13 サイズ）

- (1) 0.5cm 間隔   ：   22.5~27.0cm（10 サイズ）
- (2) 1.0cm 間隔   ：   28.0~30.0cm（3 サイズ）

8 全体図



底意匠

