

住基系システムハードウェア及びソフトウェア一式 借上げ仕様書

1	リース物件名	住基系システムハードウェア及びソフトウェア一式
2	品質・形状・寸法 又は型式	別紙リース物件内訳書のとおり
3	設置場所	横須賀市政策推進部情報政策課
4	リース期間	平成31年(2019年)2月1日から平成36年(2024年)1月31日までの60か月とする。
5	保守契約	本市がシステム構築事業者と別途保守契約を締結し、責任を持って維持管理する。
6	リース物件 設置・撤去費用	(1)物件は本市が指定する場所(静岡県沼津市内)に納入すること。 (2)機器の設置は本市が行う。 (3)撤去費用は、所有権の移転に伴い発生しない。
7	動産総合保険	この契約が存続する期間中、賃貸人を契約者とする動産総合保険契約を損害保険会社と締結すること。
8	リース物件の 固定資産税	固定資産税は非課税のためリース料に算入しないこと。
9	リース期間 満了後の措置	賃借人の所有権に帰属
10	契約方法	長期継続契約によるリース契約 (初年度は総価契約、2年度目以降は月額契約)
11	支払方法	1月分ごとの後払いとする。
12	入札金額	60か月分のリース料率で算定し、初年度の支出予定となる2か月分の借上金額を入札金額(消費税抜き)として記入すること。
13	その他事項	(1)決定した事業者は、納品する物件の明細(リース物件内訳書と同一の項目及び規格を記載すること)を、速やかに本市に提出し、仕様書のとおりであることの承認を得ること。 (2)リース物件の設置場所への納入については、詳細を本市と別途協議・調整すること (3)契約締結以後、本市指定の物件中、モデルチェンジ等の理由により指定型番の物件を納入できない場合、本市と協議の上、同等性能以上の物件を納入すること。 (4)納入物件は中古品であってはならない。
14	連絡先	横須賀市政策推進部情報政策課 基幹系システム係 角田・佐藤 電話 046-822-8179(直通)

リース物件内訳書(総括表)

(税抜き)

No.	リース物件名	品質・形状・寸法又は型式	単位	数量	月額リース料(円)
1 ハードウェア					
(1)	仮想基盤1(vCenter含む)	別シート「ハードウェア」のとおり	式	1	
(2)	仮想基盤2~4(vCenter含まない)	別シート「ハードウェア」のとおり	式	1	
(3)	ストレージ	別シート「ハードウェア」のとおり	式	1	
(4)	住基ダウンリカバリ	別シート「ハードウェア」のとおり	式	1	
(5)	戸籍ダウンリカバリ	別シート「ハードウェア」のとおり	式	1	
(6)	リカバリサーバ	別シート「ハードウェア」のとおり	式	1	
(7)	LTO装置	別シート「ハードウェア」のとおり	式	1	
(8)	ネットワーク機器	別シート「ハードウェア」のとおり	式	1	
(9)	その他機器	別シート「ハードウェア」のとおり	式	1	
(10)	監視サーバ2台	別シート「ハードウェア」のとおり	式	1	
(11)	ネットワーク機器(監視サーバ関係)	別シート「ハードウェア」のとおり	式	1	
(12)	その他機器(監視サーバ関係)	別シート「ハードウェア」のとおり	式	1	
2 運用管理端末 等					
(1)	運用管理用端末	別シート「運用管理端末 等」のとおり	式	1	
(2)	プリンタ	別シート「運用管理端末 等」のとおり	式	1	
(3)	保守用端末	別シート「運用管理端末 等」のとおり	式	1	
3 ミドルウェア・ソフトウェア		別シート「ミドルウェア・ソフトウェア」のとおり	式	1	
4 業務パッケージ					
(1)	住基システムパッケージ	別シート「業務パッケージ」のとおり	式	1	
(2)	戸籍システム	別シート「業務パッケージ」のとおり	式	1	
(3)	国民年金システム	別シート「業務パッケージ」のとおり	式	1	
5 スタートアップ		別シート「スタートアップ」のとおり	式	1	

※月額リース料欄は、契約者が記入する。

No.	品名	型名	数量
ハードウェア			
(1) 仮想基盤1 (vCenter含む)			
1	PRIMERGY RX2530 M4 ラックベースユニット (2.5インチ×4)	PYR2534R2N	1
2	VMware vSphere 6 Standard, 1CPU 1年間24時間サポートバンドル	PYBVLS6SA2	2
3	Windows Server 2016 Datacenter(16コア) バンドル	PYWBD6	1
4	Windows Server 2016 Datacenter Additional License(4コア)	PYWAD62	2
5	Windows Server 2016 Standard メディアキット	PYWBS62	1
6	VMware vCenter Server 6 Standard, 1年間24時間サポートバンドル	PYVLC6SA2	1
7	VMware vSphere Hypervisor 6.7用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV	1
8	Xeon プロセッサ Gold 6146 (3.20GHz/12コア/24.8MB)×1	PYBCP52XM	2
9	CPU搭載キット(2CPU目)	PYBTKCP01	1
10	メモリ-16GB(16GB 2666 RDIMM×1)	PYBME16SE	4
11	内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	1
12	Quad port LANカード(1000BASE-T)	PYBLA264L	1
13	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PYBFC331L	2
14	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	PYBLA314U	1
15	リモートマネジメントコントローラアップグレード	PYBRMC41	1
16	電源ユニット(800W)	PYBPU806	2
17	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2
18	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1
19	ラックレールキット	PYBRRS2	1
20	PowerChute Network Shutdown for Virtualization v4.2	B5141EH7C	1
(2) 仮想基盤2～4 (vCenter含まない)			
1	PRIMERGY RX2530 M4 ラックベースユニット (2.5インチ×4)	PYR2534R2N	3
2	VMware vSphere 6 Standard, 1CPU 1年間24時間サポートバンドル	PYBVLS6SA2	6
3	Windows Server 2016 Datacenter(16コア) バンドル	PYWBD6	3
4	Windows Server 2016 Datacenter Additional License(4コア)	PYWAD62	6
5	Windows Server 2016 Standard メディアキット	PYWBS62	3
6	VMware vSphere Hypervisor 6.7用 M.2 Flash モジュール(240GB)	PYBMF24NV	3
7	Xeon プロセッサ Gold 6146 (3.20GHz/12コア/24.8MB)×1	PYBCP52XM	6
8	CPU搭載キット(2CPU目)	PYBTKCP01	3
9	メモリ-16GB(16GB 2666 RDIMM×1)	PYBME16SE	12
10	内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	3
11	Quad port LANカード(1000BASE-T)	PYBLA264L	3
12	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PYBFC331L	6
13	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	PYBLA314U	3
14	リモートマネジメントコントローラアップグレード	PYBRMC41	3
15	電源ユニット(800W)	PYBPU806	6
16	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	6
17	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	3
18	ラックレールキット	PYBRRS2	3
19	PowerChute Network Shutdown for Virtualization v4.2	B5141EH7C	3
(3) ストレージ			
1	ETERNUS DX200 S4 (2.5インチ用)	ET204A	1
2	コントローラモジュール (2CM、16Gbit/s FC、4ポート、DX200 S4用)	ETVCHFJ	1
3	マルチモードケーブル(LC-LC 5m)	CBL-MLLC05	16
4	ドライブエンクロージャ (2.5インチ用、DX100 S4/DX200 S4用)	ETVEAD	1
5	ドライブエンクロージャ (3.5インチ用、DX100 S4/DX200 S4用)	ETVEBD	1
6	エンクロージャ間ケーブル(2.5m、DX100 S4/DX200 S4用)	ETFKM25	1
7	1.92TB 2.5インチSSD×1 (パリュータイプ、DX100 S4/DX200 S4用)	ETVSAN	14
8	1.2TB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1 (DX100 S4/DX200 S4用)	ETVDB1	22
9	4TB/7.2krpm 3.5インチ ニアラインSASディスクドライブ×1 (DX100 S4/DX200 S4用)	ETVNB4	8
10	ACコンセントボックス(AC100V用、1U、DX60 S4/DX100 S4/DX200 S4用)	ETFP4A-L	2

No.	品名	型名	数量
11	AC100V/200V 電源ケーブル(IEC60320 C14、3m、DX60 S4/DX100 S4/DX200 S4用)	ETFKC30	3
12	電源連動ユニット(AC100V用)	ST-PSM11	1
13	ACセンサーユニット(AC100V用)	ST-PSL11S	4
14	Brocade G610 FCスイッチ (FC 8ポート、16Gbit/s SWL SFP+×8)	EBRG61A	2
15	8ポートアップグレード (G610用、16Gbit/s SFP+×8)	EBRG61MPD1	2
16	マルチモードケーブル(LC-LC 2m) FCスイッチ間接続	CBL-MLLB02	1
17	ETERNUS マルチパスドライバ for Entry Model V2 (Windows 32bit/64bit版)	B0253K2H0	1
18	ETERNUS SF SC/ACM/Express 16 メディアパック (Windows 64bit版)	B0253ZGB0	1
19	ETERNUS SF AdvancedCopy Manager Standard Edition ライセンスパック 16 Tier1	D0180BG81	1
(4) 住基ダウンリカバリ			
1	PRIMERGY RX2530 M4 ラックベースユニット (2.5インチ×8)	PYR2534RAN	1
2	Windows Server 2016 Standard(16コア) インストール	PYWGPS6	1
3	Xeon プロセッサ Gold 5122 (3.60GHz/4コア/16.5MB)×1	PYBCP52XZ	2
4	CPU搭載キット(2CPU目)	PYBTKCP01	1
5	メモリ-8GB(8GB 2666 RDIMM×1)	PYBME08SE	2
6	RAID設定サービス(RAID1+0+Hotspare)	PYBAS1A2	1
7	SASアレイコントローラカード	PYBSR3FA	1
8	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PYBSH121E3	7
9	内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	1
10	Dual port LANカード(1000BASE-T)	PYBLA262L	1
11	リモートマネジメントコントローラアップグレード	PYBRMC41	1
12	電源ユニット(450W)	PYBPU453	2
13	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2
14	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1
15	ラックレールキット	PYBRRS2	1
16	PowerChute Network Shutdown for Windows & Linux v4.2	B5142MX7C	1
(5) 戸籍ダウンリカバリ			
1	PRIMERGY RX2530 M4 ラックベースユニット (2.5インチ×8)	PYR2534RAN	1
2	Windows Server 2016 Standard(16コア) インストール	PYWGPS6	1
3	Xeon プロセッサ Gold 5122 (3.60GHz/4コア/16.5MB)×1	PYBCP52XZ	2
4	CPU搭載キット(2CPU目)	PYBTKCP01	1
5	メモリ-8GB(8GB 2666 RDIMM×1)	PYBME08SE	2
6	RAID設定サービス(RAID1+0+Hotspare)	PYBAS1A2	1
7	SASアレイコントローラカード	PYBSR3FA	1
8	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PYBSH121E3	5
9	内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	1
10	Dual port LANカード(1000BASE-T)	PYBLA262L	1
11	リモートマネジメントコントローラアップグレード	PYBRMC41	1
12	電源ユニット(450W)	PYBPU453	2
13	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2
14	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1
15	ラックレールキット	PYBRRS2	1
16	PowerChute Network Shutdown for Windows & Linux v4.2	B5142MX7C	1
(6) リカバリサーバ			
1	PRIMERGY RX2530 M4 ラックベースユニット (2.5インチ×8)	PYR2534RAN	1
2	Windows Server 2016 Standard(16コア) インストール	PYWGPS6	1
3	Xeon プロセッサ Gold 5122 (3.60GHz/4コア/16.5MB)×1	PYBCP52XZ	2
4	CPU搭載キット(2CPU目)	PYBTKCP01	1
5	メモリ-8GB(8GB 2666 RDIMM×1)	PYBME08SE	2
6	RAID設定サービス(RAID1+0+Hotspare)	PYBAS1A2	1
7	SASアレイコントローラカード	PYBSR3FA	1
8	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PYBSH121E3	7

No.	品名	型名	数量
9	内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	1
10	Dual port LANカード(1000BASE-T)	PYBLA262L	1
11	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PYBFC331L	2
12	リモートマネジメントコントローラアップグレード	PYBRMC41	1
13	電源ユニット(450W)	PYBPU453	2
14	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2
15	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1
16	ラックレールキット	PYBRRS2	1
17	PowerChute Network Shutdown for Virtualization v4.2	B5141EH7C	1
(7) LTO装置			
1	ETERNUS LT60 S2(LTO7 ハーフハイト、FC)	LT60SFM1	1
2	増設ドライブ(LTO7 ハーフハイト、FC、LT60 S2用)	LT60SZ247	1
3	冗長電源(LT60 S2用)	LT60PZ16	1
(8) ネットワーク機器			
1	Catalyst2960X-24TS-L 本体	LCS29XG2T1	2
2	FlexStack-Plusモジュール	LCS296STK3	2
3	SR-X324T2ブレイクアウトモデルV02	PXC0624A02	1
4	USBメモリ	FSPD1002	1
5	ラック後面引き出しオプション	PXC00RK1	1
(9) その他機器			
1	17インチ ラック・コンソール(RC25)	PY-R1DP1	1
2	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP102	1
3	ラック・コンソール格納キット	PY-RC08	1
4	アナログKVMスイッチ(8ポート)	PY-KVFA08	1
5	電源ケーブル(AC100V対応/1m)	PY-CBP104	1
6	KVMケーブル(USB、1.8m)	PY-CBKCU01	7
7	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMX 3000RMJ)	PY-UPAC3K2	2
8	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR152	3
9	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1200RMJ)	PY-UPAR122	3
10	ネットワークマネジメントカード	PY-UPC01	8
11	電源ランプ付OAタップ	PG-R2TP1	1
12	ラック内LANケーブル(3m)	TPBLB003M	70
(10) 監視サーバ2台			
1	PRIMERGY RX2530 M4 ラックベースユニット(2.5インチ×4)	PYR2534R2N	2
2	Windows Server 2016 Standard(16コア) インストール	PYBWPS6	2
3	Xeon プロセッサ Silver 4112 (2.60GHz/4コア/8.3MB)×1	PYBCP52XY	4
4	CPU搭載キット(2CPU目)	PYBTKCP01	2
5	メモリ-8GB(8GB 2666 RDIMM×1)	PYBME08SE	4
6	RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)	PYBAS1H2	2
7	SASアレイコントローラカード	PYBSR3FA	2
8	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PYBSH601E3	6
9	内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	2
10	Dual port LANカード(1000BASE-T)	PYBLA262L	2
11	増設用シリアルポート	PYBCOM02	2
12	リモートマネジメントコントローラアップグレード	PYBRMC41	2
13	電源ユニット(450W)	PYBPU453	4
14	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	4
15	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	2
16	ラックレールキット	PYBRRS2	2
17	PowerChute Network Shutdown for Windows & Linux v4.2	B5142MX7C	2

No.	品名	型名	数量
(11) ネットワーク機器 (監視サーバ関係)			
1	S i - R 3 0 B V 2プレインストールモデル	SIR30BV2	1
2	アナログモデム (DFM-56S)	DFM-56S	2
3	SR-X324T2プレインストールモデルV02	PXC0624A02	1
4	USBメモリ	FSPD1002	1
5	ラック後面引き出しオプション	PXC00RK1	1
(12) その他機器 (監視サーバ関係)			
1	アナログKVMスイッチ(4ポート)	PY-KVFA04	1
2	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP102	1
3	KVMケーブル(USB、1.8m)	PY-CBKCU01	2
4	KVMケーブル(PS/2、1.8m)	PY-CBKCP01	1
5	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR152	3
6	ネットワークマネジメントカード	PY-UPC01	3
7	ラック内LANケーブル (3m)	TPBLB003M	10

No.	品名	型名	数量
運用管理端末 等			
(1) 運用管理用端末			
1	ESPRIMO D588/T(標準モデル)※キーボードあり	FMVD38001	2
2	17型 液晶ディスプレイ(保護パネル付)	VL-17ESSP	2
3	メモリ変更4GB(4GBx1)→8GB(8GBx1)(DDR4 DIMM)	FMCMEM0CC	2
4	HDD変更500GB(SATA)→256GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0MC	2
5	スーパーマルチ(厚型)追加	FMCBAY07F	2
6	DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT021	0
7	マウス変更→USBレーザーマウス	FMCPD03K	2
8	リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加(Windows10 Pro 64bit版)	FMCRDD15K	1
9	Microsoft Office Professional 2016(法人向け)追加	FMCAPL03S	2
10	Acrobat Standard 11 日本語版 WIN 通常版	65196701	2
11	秘文 File Encryption	HIBUN-AE-FE	2
12	IC21共通基盤制御 V3.4 共通クライアント UPG	A514C2ML	1
13	IC21共通基盤制御 V3.4 共通クライアント UPG 1CL	A51492MM	1
14	IC21共通基盤制御 V3.4 共通クライアント 日本語拡張Op UPG	A514C2N3	1
15	IC21共通基盤制御 V3.4 共通クライアント 日本語拡張Op UPG 1CL	A51492N4	1
(2) プリンタ			
1	ページプリンタ(両面印刷標準装備)	XL-9440D	2
2	拡張給紙ユニット	XL-EF55MC	4
3	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MC	2
4	レーザープリンタ置台	0530580	2
(3) 保守用端末			
1	LIFEBOOK A576/S	FMVA2400M	4
2	メモリ変更4GB→8GB(4GBx2/DDR4 SDRAM)	FMCMEM0BW	4
3	HDD変更500GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク256GB	FMCHDD0EN	4
4	内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCBAY04B	4
5	マウス添付(レーザー式)	FMCPD01Y	4
6	リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加	FMCRDD14D	1
7	Microsoft Office Professional 2016追加	FMCAPL02M	4
8	M I C J E T 保守WC V1.3 メディアパック	A514C929	1
9	M I C J E T 保守WC V1.3 1CL	A514992A	3
10	M I C J E T 保守拡張WC V1.3 メディアパック	A514C92C	1
11	M I C J E T 保守拡張WC V1.3 1CL	A514992D	3

No.	品名	型名	数量
ミドルウェア・ソフトウェア			
共通ミドルウェア等			
1	MICJET運用WS V1.3 ｽﾃﾞｲｱﾙｯｸ	MICUWSV103	1
2	MICJET 帳票WS V1.3 ｽﾃﾞｲｱﾙｯｸ	MICTWSV103	1
3	IC21基盤共通制御2018EX V3 戸籍 メディアパック	A514C6PK	1
4	MICJET住民記録 イメージツール	MIC-IMG	1
5	MICJET住民記録 改製原オプション	MIC-KAISEI	1
6	IC21基盤共通制御 V3.5 MICJET住民記録・国民年金用 大都市向け-W	A514C6QF	1
7	Systemwalker Centric Manager Standard Editionﾌﾟﾛセｯｻｲﾝｽ (ｲﾝｼﾞﾈｰﾄ用) V15	B5140FWLS	4
8	Linkexpress Enterprise Edition ﾑﾟﾛセｯｻｲﾝｽ V5.0	B51414R6S	4
9	Systemwalker Centric Manager Standard Edition ｽﾃﾞｲｱﾙｯｸ(64bit) V15	B5141JUJC	1
10	Systemwalker Centric Manager Enterprise Edition ｽﾃﾞｲｱﾙｯｸ(64bit) V15	B5141LPJC	1
11	Systemwalker Operation Manager Standard Edition ｽﾃﾞｲｱﾙｯｸ(64bit) V16	B5141JVLC	1
12	Systemwalker Operation Manager Enterprise Edition ｽﾃﾞｲｱﾙｯｸ(64bit) V16	B5141LQLC	1
13	Interstage List Works Standard Edition ｽﾃﾞｲｱﾙｯｸ V10	B5140C9AC	1
14	Linkexpress Enterprise Edition ｽﾃﾞｲｱﾙｯｸ (64bit) V5.0	B5141JJ5C	1
15	Linkexpress Replication option ｽﾃﾞｲｱﾙｯｸ (64bit) V5.0	B5141JL5C	1
16	JEF拡張漢字サｰﾄﾞ ｽﾃﾞｲｱﾙｯｸ(64bit) V8	B5141QL3C	1
17			
住基DB (運用) (8コア)			
1	Systemwalker Centric Manager Standard Editionﾌﾟﾛセｯｻｲﾝｽ (ｲﾝｼﾞﾈｰﾄ用) V15	B5140FWJJB	4
2	MICJET運用WS V1.3 4P/L (4CPU)	MICUWSV1034	1
3	MICJET 帳票WS V1.3 4P/L	MICTWSV1034	1
4	Linkexpress Enterprise Edition ﾑﾟﾛセｯｻｲﾝｽ V5.0	B51414R5JB	4
住基AP (運用) #1 (4コア)			
1	Systemwalker Centric Manager Standard Editionﾌﾟﾛセｯｻｲﾝｽ (ｲﾝｼﾞﾈｰﾄ用) V15	B5140FWJJB	2
2	MICJET運用WS V1.3 2P/L (2CPU)	MICUWSV1032	1
住基AP (運用) #2 (4コア)			
1	Systemwalker Centric Manager Standard Editionﾌﾟﾛセｯｻｲﾝｽ (ｲﾝｼﾞﾈｰﾄ用) V15	B5140FWJJB	2
2	MICJET運用WS V1.3 2P/L (2CPU)	MICUWSV1032	1
住基AP (運用) #3 (4コア)			
1	Systemwalker Centric Manager Standard Editionﾌﾟﾛセｯｻｲﾝｽ (ｲﾝｼﾞﾈｰﾄ用) V15	B5140FWJJB	2
2	MICJET運用WS V1.3 2P/L (2CPU)	MICUWSV1032	1
住基DB (検証) (6コア)			
1	Systemwalker Centric Manager Standard Editionﾌﾟﾛセｯｻｲﾝｽ (ｲﾝｼﾞﾈｰﾄ用) V15	B5140FWJJB	3
2	MICJET運用WS V1.3 4P/L (4CPU)	MICUWSV1034	1
3	MICJET 帳票WS V1.3 4P/L	MICTWSV1034	1
4	Linkexpress Enterprise Edition ﾑﾟﾛセｯｻｲﾝｽ V5.0	B51414R5JB	2
住基AP (検証) #1 (4コア)			
1	Systemwalker Centric Manager Standard Editionﾌﾟﾛセｯｻｲﾝｽ (ｲﾝｼﾞﾈｰﾄ用) V15	B5140FWJJB	2
2	MICJET運用WS V1.3 2P/L (2CPU)	MICUWSV1032	1
連携 (運用) (4コア)			
1	Systemwalker Centric Manager Standard Editionﾌﾟﾛセｯｻｲﾝｽ (ｲﾝｼﾞﾈｰﾄ用) V15	B5140FWJJB	2
2	MICJET運用WS V1.3 2P/L (2CPU)	MICUWSV1032	1
3	Linkexpress Enterprise Edition ﾑﾟﾛセｯｻｲﾝｽ V5.0	B51414R5JB	2
4	Linkexpress Replication option ﾑﾟﾛセｯｻｲﾝｽ V5.0	B51414U5JB	2
連携 (検証) (4コア)			

No.	品名	型名	数量
1	Systemwalker Centric Manager Standard Edition 7° 0セツサリセツス (E-ジエント用) V15	B5140FWJJB	2
2	MICJET運用WS V1.3 2P/L (2CPU)	MICUWSV1032	1
3	Linkexpress Enterprise Edition 7° 0セツサリセツス V5.0	B51414R5JB	2
4	Linkexpress Replication option 7° 0セツサリセツス V5.0	B51414U5JB	2
アクセスログ (4コア)			
1	Systemwalker Centric Manager Standard Edition 7° 0セツサリセツス (E-ジエント用) V15	B5140FWJJB	2
2	MICJET セキリテイ0ガ WATCHER V3 (5ライセンス付き)	A296CGDA	1
監視#1 (4コア)			
1	Systemwalker Centric Manager Enterprise Edition 7° 0セツサリセツス (マネ-ジヤ用) V15	B5140G1JJB	2
2	Systemwalker Operation Manager Enterprise Edition 7° 0セツサリセツス V13	B5140S4DJB	2
3	Interstage Charset Manager Standard Edition 7° 0セツサリセツス V9	B5140DM9JB	2
4	JEF拡張漢字サ-ト(64bit) V8 1ライセンス	B5143AZ3B	1
住基ダウンリカバリ (8コア)			
1	Systemwalker Centric Manager Standard Edition 7° 0セツサリセツス (E-ジエント用) V15	B5140FWJJB	4
2	MICJET運用WS V1.3 4P/L (4CPU)	MICUWSV1034	1
3	MICJET 帳票WS V1.3 4P/L	MICTWSV1034	1
4	Linkexpress Enterprise Edition 7° 0セツサリセツス V5.0	B51414R5JB	4
5	Systemwalker Live Help Expert (64bit) V13(13.6)	B514285EC	1
バックアップサーバ(8コア)			
1	Systemwalker Centric Manager Standard Edition 7° 0セツサリセツス (E-ジエント用) V15	B5140FWJJB	4
2	Systemwalker Operation Manager Enterprise Edition 7° 0セツサリセツス V13	B5140S4DJB	4
3	Interstage Charset Manager Standard Edition 7° 0セツサリセツス V9	B5140DM9JB	4
4	JEF拡張漢字サ-ト(64bit) V8 1ライセンス	B5143AZ3B	1
戸籍AP/DB (運用) (8コア)			
1	Systemwalker Centric Manager Standard Edition 7° 0セツサリセツス (E-ジエント用) V15	B5140FWJJB	4
2	IC21基盤共通制御2018EX V3 戸籍 Standard Edition	A51496PL	1
3	MICJET 戸籍 V4.1 基本	MICKOV401	1
戸籍DB (検証) (6コア)			
1	Systemwalker Centric Manager Standard Edition 7° 0セツサリセツス (E-ジエント用) V15	B5140FWJJB	3
2	IC21基盤共通制御2018EX V3 戸籍 Standard Edition	A51496PL	1
3	MICJET 戸籍 V4.1 基本	MICKOV401	1
戸籍ダウンリカバリ (8コア)			
1	Systemwalker Centric Manager Standard Edition 7° 0セツサリセツス (E-ジエント用) V15	B5140FWJJB	4
2	IC21基盤共通制御2018EX V3 戸籍 Standard Edition	A51496PL	1
3	MICJET 戸籍 V4.1 基本	MICKOV401	1
バックアップソフト			
1	Arcserve Backup r17.5 for Windows Base with Disaster Recovery Option	B5142B29C	1
2	Arcserve Backup r17.5 for Windows VM Agent per Host License	B5141N49B	4
3	Arcserve Backup r17.5 Client Agent for Windows	B5140JB9B	2
4	Arcserve Backup r17.5 for Windows Tape Library Option	B5140JP9B	1
バックアップソフト (監視サーバ関係)			
1	Arcserve Backup r17.5 Client Agent for Windows	B5140JB9B	2
(コア数変更)監視#1 (4コア) → 8コア			
1	Systemwalker Centric Manager Enterprise Edition 7° 0セツサリセツス (マネ-ジヤ用) V15	B5140G1JJB	2
2	Systemwalker Operation Manager Enterprise Edition 7° 0セツサリセツス V13	B5140S4DJB	2

No.	品名	型名	数量
3	Interstage Charset Manager Standard Edition 7° 0セツサライシス V9	B5140DM9JB	2
4	JEF拡張漢字サ°-ト(64bit) V8 1ライセンス	B5143AZ3B	1
(追加)監視#2 8コア			
1	Systemwalker Centric Manager Enterprise Edition 7° 0セツサライシス (マネ-ジヤ用) V15	B5140G1LS	4
2	Systemwalker Operation Manager Enterprise Edition 7° 0セツサライシス V16	B5140S4FS	4
3	Interstage Charset Manager Standard Edition 7° 0セツサライシス V9	B5140DMAS	4
4	JEF拡張漢字サ°-ト(64bit) V8 1ライセンス	B5143AZ3B	1

No.	品名	型名	数量
業務パッケージ			
(1) 住基システムパッケージ			
1	MICJET住民記録V4.3 大都市版 メディアパック	MICJYUV403M	1
2	MICJET住民記録V4.3 大都市版 機器更改用	MICJYUV403L	1
3	MICJET通知カード管理簿・住記改造仕様書6.2版オプション	MICCARD602	1
4			
(2) 戸籍システム			
1	MICJET 戸籍 V4.1 メディアパック	A514C8YD	1
2	MICJET 戸籍 V4.1	A51498YE	1
3	MICJET 身上照会 V4.1	A51498YG	1
4	MICJET セキュリティログWATCHER V5 基本	A514C55E	1
5	KUIN住所検索ライブラリ V1.1	B5140YN0C	1
6	KUIN氏名検索ライブラリ V1.0	B293C43Q0	1
6	MICJET 法律辞書 V1 戸籍STD メディアパック	A514C6QU	1
7	自治体役場便覧	ISV	1
(3) 国民年金システム			
1	MICJET国民年金 V1.1 基本 MID 機器更改用	A514C3J7	1

No.	品名	型名	数量
スタートアップ			
1	搬入費（一次搬入先まで）	PG-HAN	1
2	ハード組み込み（内蔵オプション実装/RAID設定/ラック搭載）	PGDTN0001	1
3	ETERNUS DX200 S4スタートアップサービス（基本）	ETSET1001	1
4	ETERNUS DX200 S4スタートアップサービス（追加）	ETSET1002	2
5			