

体育館用暗幕 仕様書

1	物件名称	体育館用暗幕
2	メーカー名 および 品番	使用する生地はポリエステル100%、遮光1級、防炎加工品(防炎ラベル付、補助ラベル付)、グリーン購入法適合品である、下記の品番のいずれかとし、特記事項の加工を行い納品、設置すること。 【メーカー名/品番】 ①(株)川島織物セルコン/エコマニッシュSL GD3306 ②(株)サンゲツ/ナポリF PK-1302 ③シンコール(株)/SB-9011エコ TA-1469 ④(株)スミノエ/ECOソラリス E-5423 ⑤リリカラ(株)/アンビジョン2 LC-25302 ⑥東リ(株)/エコキャンドルⅡ TKY7332
3	グリーン物品 の指定	指定する
4	寸法・数量	別紙内訳のとおり
5	納入期限	平成31年2月28日
6	納入場所	横須賀市立浦賀小学校ほか1箇所  ( 浦賀小学校(横須賀市浦賀3-8-1 TEL:046-841-0028) 大矢部中学校(横須賀市森崎5-14-2 TEL:046-834-1326) )
7	特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本仕様書における「生地メーカー」および「メーカー」とは、本仕様書内の「2. メーカー名および品番」に記載された会社のいずれかを指す。</li> <li>・供給者は、本案件の暗幕製作前に納入場所へ行き、制作する暗幕の寸法について最終確認を行なうこと。(別紙)暗幕設置箇所はあくまで参考資料であるので、現地確認を行なうこと。</li> <li>・納品物の生地は、学校単位で、同一生地メーカーの生地であること。</li> <li>・縫製は、納品物に使用した生地のメーカーが行なうこと。 (例えば、(株)サンゲツの生地を選んだ場合は、(株)サンゲツが縫製を行なうこと。)</li> <li>・約1.5倍のヒダを取り、体裁よく仕上げ取り付けすること。</li> <li>・暗幕の上部は、巾75mm以上の仕上がりとする。</li> <li>・暗幕の裾は、巾100mm以上の二重折り返し(巻き三つ折り)加工とする。</li> <li>・暗幕の耳(両サイド)は、巾20mm以上の二重折り返し(巻き三つ折り)加工とする。 また、サイドウェイトを取り付けること。</li> <li>・タッセルは共布でマジックタッセル縫付とし、芯地をいれ幅60mm以上で作成すること。 また、暗幕に縫付とすること。</li> <li>・カーテンフックはAフックとし、素材はプラスチックとする。</li> <li>・既存のカーテンレールはC型レールが設置されている。 ランナーは不足箇所に補充すること。必要な箇所にはストッパーを交換、補充すること。</li> <li>・レールの滅失箇所は新たにC型レールを取り付けること。滅失箇所は内訳備考欄に記載。</li> <li>・浦賀小学校の設置箇所のうち、2箇所に鉄格子が取り付けられているので、鉄格子と窓の間に暗幕が入るように設置すること。また、当該箇所のレールは横向きに設置されている。</li> <li>・取付日・取付方法等は、事前に教育委員会総務課及び学校(教頭)と十分に打合せを行うこと。</li> <li>・既存の幕、納品の際に発生する不要物件は、特に学校から指定のない場合は、業者引き取りとする。</li> <li>・納品時には次の証明書を提出するものとする。 <ul style="list-style-type: none"> <li>①カーテン生地の出荷証明</li> <li>②縫製会社の出荷証明</li> <li>③防炎表示者認定書の写し</li> </ul> </li> </ul>
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	一括払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	教育委員会事務局教育総務部総務課 蛸原 TEL 046-822-9758
<b>指示事項</b>		
グリーン物品	上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。	

## 別紙内訳

浦賀小学校 体育館用暗幕 内訳

品名	寸法 (単位mm)	数量	備考
暗幕	W 1,250 × H 1,200	8 セット	両開き
暗幕	W 2,100 × H 1,200	2 枚	片開き・鉄格子あり
暗幕	W 2,300 × H 2,100	3 セット	両開き
暗幕	W 1,450 × H 1,200	3 セット	両開き
暗幕	W 1,350 × H 2,240	1 セット	両開き
暗幕	W 4,250 × H 2,240	6 セット	両開き
暗幕	W 2,350 × H 1,400	4 セット	両開き
暗幕	W 1,250 × H 900	1 枚	片開き
暗幕	W 1,500 × H 1,200	1 枚	片開き

大矢部中学校 体育館用暗幕 内訳

品名	寸法 (単位mm)	数量	備考
暗幕	W 1,100 × H 950	1 枚	片開き
暗幕	W 1,250 × H 1,100	8 セット	両開き
暗幕	W 2,200 × H 1,150	5 セット	両開き 1 セットはレールなし
暗幕	W 3,000 × H 1,100	5 セット	両開き
暗幕	W 2,200 × H 1,100	1 セット	両開き
暗幕	W 2,200 × H 2,540	4 セット	両開き
暗幕	W 3,100 × H 2,540	10 セット	両開き
暗幕	W 3,000 × H 2,540	2 セット	両開き
暗幕	W 1,300 × H 2,540	2 セット	両開き

※記載の寸法は暗幕 1 枚あたりのものです。

※両開きのものは、記載の寸法の暗幕 2 枚で 1 セットとなります。

# 購入物件内訳書


浦賀小学校 体育館用暗幕 内訳

品名	寸法 (単位mm)	数量	単価 (円)	金額 (円)
暗幕	W 1,250 × H 1,200	8 セット		
暗幕	W 2,100 × H 1,200	2 枚		
暗幕	W 2,300 × H 2,100	3 セット		
暗幕	W 1,450 × H 1,200	3 セット		
暗幕	W 1,350 × H 2,240	1 セット		
暗幕	W 4,250 × H 2,240	6 セット		
暗幕	W 2,350 × H 1,400	4 セット		
暗幕	W 1,250 × H 900	1 枚		
暗幕	W 1,500 × H 1,200	1 枚		

大矢部中学校 体育館用暗幕 内訳

品名	寸法 (単位mm)	数量	単価 (円)	金額 (円)
暗幕	W 1,100 × H 950	1 枚		
暗幕	W 1,250 × H 1,100	8 セット		
暗幕	W 2,200 × H 1,150	5 セット		
暗幕	W 3,000 × H 1,100	5 セット		
暗幕	W 2,200 × H 1,100	1 セット		
暗幕	W 2,200 × H 2,540	4 セット		
暗幕	W 3,100 × H 2,540	10 セット		
暗幕	W 3,000 × H 2,540	2 セット		
暗幕	W 1,300 × H 2,540	2 セット		

(参考)浦賀小学校 体育館1階 暗幕設置箇所




品名	寸法 (単位mm)	数量	備考
暗幕①	W 2,100 × H 1,200	1 枚	片開き・鉄格子あり
暗幕②	W 2,100 × H 1,200	1 枚	片開き・鉄格子あり
暗幕③	W 1,250 × H 1,200	1 セット	両開き
暗幕④	W 1,250 × H 1,200	1 セット	両開き
暗幕⑤	W 1,250 × H 1,200	1 セット	両開き
暗幕⑥	W 2,300 × H 2,100	1 セット	両開き
暗幕⑦	W 2,300 × H 2,100	1 セット	両開き
暗幕⑧	W 1,250 × H 1,200	1 セット	両開き
暗幕⑨	W 2,300 × H 2,100	1 セット	両開き
暗幕⑩	W 1,250 × H 1,200	1 セット	両開き
暗幕⑪	W 1,250 × H 1,200	1 セット	両開き
暗幕⑫	W 1,250 × H 1,200	1 セット	両開き
暗幕⑬	W 1,250 × H 1,200	1 セット	両開き

【特記事項】


・⑭は更新不要。

(参考)浦賀小学校 体育館2階 暗幕設置箇所




品名	寸法 (単位mm)	数量	備考
暗幕①	W 1,450 × H 1,200	1 セット	両開き
暗幕②	W 1,350 × H 2,240	1 セット	両開き
暗幕③	W 4,250 × H 2,240	1 セット	両開き
暗幕④	W 4,250 × H 2,240	1 セット	両開き
暗幕⑤	W 4,250 × H 2,240	1 セット	両開き
暗幕⑥	W 2,350 × H 1,400	1 セット	両開き
暗幕⑦	W 2,350 × H 1,400	1 セット	両開き
暗幕⑧	W 2,350 × H 1,400	1 セット	両開き
暗幕⑨	W 2,350 × H 1,400	1 セット	両開き
暗幕⑩	W 4,250 × H 2,240	1 セット	両開き
暗幕⑪	W 4,250 × H 2,240	1 セット	両開き
暗幕⑫	W 4,250 × H 2,240	1 セット	両開き
暗幕⑬	W 1,450 × H 1,200	1 セット	両開き
暗幕⑭	W 1,450 × H 1,200	1 セット	両開き
暗幕⑮	W 1,250 × H 900	1 枚	片開き
暗幕⑯	W 1,500 × H 1,200	1 枚	片開き

(参考)大矢部中学校 体育館1階 暗幕設置箇所



品名	寸法 (単位mm)	数量	備考
暗幕①	W 1,100 × H 950	1 枚	片開き
暗幕②	W 1,250 × H 1,100	1 セット	両開き
暗幕③	W 1,250 × H 1,100	1 セット	両開き
暗幕④	W 2,200 × H 1,150	1 セット	両開き
暗幕⑤	W 3,000 × H 1,100	1 セット	両開き
暗幕⑥	W 1,250 × H 1,100	1 セット	両開き
暗幕⑦	W 2,200 × H 1,150	1 セット	両開き
暗幕⑧	W 3,000 × H 1,100	1 セット	両開き
暗幕⑨	W 1,250 × H 1,100	1 セット	両開き
暗幕⑩	W 2,200 × H 1,150	1 セット	両開き・レールなし
暗幕⑪	W 1,250 × H 1,100	1 セット	両開き
暗幕⑫	W 1,250 × H 1,100	1 セット	両開き
暗幕⑬	W 2,200 × H 1,150	1 セット	両開き
暗幕⑭	W 1,250 × H 1,100	1 セット	両開き
暗幕⑮	W 3,000 × H 1,100	1 セット	両開き
暗幕⑯	W 3,000 × H 1,100	1 セット	両開き
暗幕⑰	W 3,000 × H 1,100	1 セット	両開き
暗幕⑱	W 2,200 × H 1,150	1 セット	両開き
暗幕⑲	W 1,250 × H 1,100	1 セット	両開き
暗幕⑳	W 2,200 × H 1,100	1 セット	両開き

(参考)大矢部中学校 体育館2階 暗幕設置箇所



品名	寸法 (単位mm)	数量	備考
暗幕①	W 2,200 × H 2,540	1 セット	両開き
暗幕②	W 3,100 × H 2,540	1 セット	両開き
暗幕③	W 3,100 × H 2,540	1 セット	両開き
暗幕④	W 3,100 × H 2,540	1 セット	両開き
暗幕⑤	W 3,100 × H 2,540	1 セット	両開き
暗幕⑥	W 3,100 × H 2,540	1 セット	両開き
暗幕⑦	W 1,300 × H 2,540	1 セット	両開き
暗幕⑧	W 2,200 × H 2,540	1 セット	両開き
暗幕⑨	W 3,000 × H 2,540	1 セット	両開き
暗幕⑩	W 3,000 × H 2,540	1 セット	両開き
暗幕⑪	W 2,200 × H 2,540	1 セット	両開き
暗幕⑫	W 1,300 × H 2,540	1 セット	両開き
暗幕⑬	W 3,100 × H 2,540	1 セット	両開き
暗幕⑭	W 3,100 × H 2,540	1 セット	両開き
暗幕⑮	W 3,100 × H 2,540	1 セット	両開き
暗幕⑯	W 3,100 × H 2,540	1 セット	両開き
暗幕⑰	W 3,100 × H 2,540	1 セット	両開き
暗幕⑱	W 2,200 × H 2,540	1 セット	両開き

## 浦賀小学校体育館1階 鉄格子部分画像(2ヶ所)

・1ヶ所目



・2ヶ所目(1枚目と同様に鉄格子が設置されています。)

