

<物 件>

消防団員用アポロキャップ 仕様書

1	物件名称	消防団員用アポロキャップ
2	品質・形状・寸法又は型式	別紙、横須賀市消防団員 アポロキャップ仕様書のとおり
3	グリーン物品の指定	指定しない
4	数量 (単価契約の場合は予定数量)	別紙、内訳書のとおり ※サイズ別数量、納入場所別数量については別紙数量表のとおり
5	納入期限	令和1年12月20日
6	納入場所	(市内配送)指定する消防団詰所等(20ヶ所) ※納入場所の詳細は別途指示する。
7	特記事項	
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	納入後、一括払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	消防局総務課 消防団係 岩城 046-821-6459

指示事項

グリーン物品	上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。
--------	---

令和元年 消防団員用アポロキャップ購入表(サイズ別内訳)

番号	商品名	サイズ	数量
1	アポロキャップ	S	15
2	アポロキャップ	M	54
3	アポロキャップ	L	103
4	アポロキャップ	LL	89
			261

令和元年度消防団員用アホロキップ購入表(納入先別内訳)

分団名	サイズ	数量
2	M	3
9	M	1
	L	2
	LL	3
10	S	1
	M	2
	L	4
11	LL	3
	S	3
	M	4
12	L	10
	LL	7
	M	5
16	L	4
	LL	6
	M	8
18	L	7
	LL	11
	M	6
19	L	11
	LL	8
	M	5
23	S	1
	M	1
	L	3
25	L	10
	LL	5
27	M	1
	L	3
	LL	1
29	L	5
	LL	5
31	L	5
32	L	5
37	M	1
	L	2
	LL	2
39	M	1
	L	1
	LL	1
41	LL	2
武山地区	M	1
北郷地区	L	1
局保管分	S	10
	M	20
	L	30
	LL	30

横須賀市消防団活動帽 仕様書


1 型式 キャップ型

丸ワイド型

前中心に「消防マーク」を刺繍で入れる。(色・デザインは別紙)

2 仕様材料

- (1) 表生地 フーパイ紡織 梅花メッシュ92Z 新色紺(M-19)、若しくは同等品
- (2) 裏生地 #838 (前裏を補強すること)、トリコットのり付き 黒 (裏を補強すること)
- (3) 庇表生地 本体と共生地
- (4) 庇裏生地 本体と共生地
- (5) 庇 芯 黒 ポリエチレン 2.5mm厚 Y芯
- (6) テープ テトロン 黒
- (7) 穴かがり 同色の天穴6個 9mm
- (8) 庇内ぐり T/Cブロード 黒 (解れを防止すること 別紙参照)
- (9) アジャスター YKK製 プラスチック 黒
- (10) 汗止 フィールドセンサー巾4cm(吸汗速乾素材) 黒
中芯有り 裏 ポケットメッシュ黒
- (11) 天釦 芯プラスチック 共生地で包む。
- (12) 頭周り デオドラントテープ
- (13) 前立て #7509 ナイロン100%
- (14) 片布



3 仕様

- (1) レンゲ6枚上方に穴かがりを入れる。
- (2) 丸ワイド型前身1枚とレンゲ6枚を縫い合わせ前立てを付ける。
- (3) 全ての縫目をテープで包む。
- (4) 庇は表・裏共に本体共生地で庇芯を包み、ミシンで8本ステッチを入れる。
- (5) 後方に縦幅1.5cmのベルトを本体と共生地で作る、アジャスターの一方を取り付け、一方を帽子本体に取り付ける。
- (6) 天釦を天井部分に穴をあけ打ち込む。

4 寸法 単位(cm)

S	M	L	LL
55	57	59	61

※上記寸法以外は、別寸にて縫製する。

5 その他

- (1) 試作品の提出
縫製にあたり、あらかじめ試作品を提出し、当局の検査を受けた後、
量産にかかること。
- (2) 担保期間
納入後1年以内に瑕疵が発見された場合、業者は当局と相談の上、取り替え
補修その他の処置を講じなければならない。
- (3) 納入期限
令和元年12月20日
- (4) 数量
261 個
- (5) 納入場所
当局の指定する場所へ納入する。

サイズ別

S	15個
M	54個
L	103個
LL	89個
計	261個

