

横須賀市自然・人文博物館HPシステム関連機器一式借上仕様書

1	リース物件名	横須賀市自然・人文博物館HPシステム関連機器一式 (別紙「リース物件内訳書」のとおり)
2	品質・形状・寸法 又は型式	別紙「詳細仕様書」を参照
3	設置場所	横須賀市自然・人文博物館(横須賀市深田台95番地)および本市指定場所(市内) 但し、納品場所は市と協議すること
4	リース期間	令和元年11月1日から令和6年10月31日までの60ヶ月とする。
5	保守契約	購入金額に含む(別紙「詳細仕様書」記載のとおり。)
6	リース物件 設置・撤去費用	納品する物品搬入費用は賃貸人の負担とする。 撤去費用は、所有権移転に伴い発生しない。
7	動産総合保険	この契約が存続する期間中、賃貸人を契約者とする動産総合保険契約を損害保険 会社と締結すること。
8	リース物件の 固定資産税	固定資産税は非課税のためリース料に算入しないこと。
9	リース期間 満了後の措置	賃借人の所有権に帰属
10	契約方法	長期継続契約によるリース契約 (初年度は総価契約、2年度目以降は月額契約)
11	支払方法	1月分ごとの後払いとする。
12	入札金額	60ヶ月分のリース料率で算定し、初年度の支出予定となる5ヶ月分の借上金額を入 札金額(消費税抜き)として記入すること。
13	その他事項	①落札者は、納品物品の明細(リース物件内訳書と同一の項目及び規格を記載する こと)を、速やかに本市へ提出し、仕様書どおりであることの承認を得ること。 ②落札者は、リース物件内訳書のリース物件名ごとに1台当りの月額リース料を書面 で本市へ提出すること。 ③製造中止等により当該物品の納入ができないときは、後継品または同等品での納 入とする。この場合、納入前に代替品の了承を得ること。 ④本物件は現行HPシステム関連機器更新によるものであるため、現行使用機器の 廃棄及びデータ消去証明書の提出(様式は任意)を行うこと。 ⑤空箱や梱包材は賃貸人が持ち帰ること。
14	連絡先	横須賀市教育総務部博物館運営課 大山 046-824-3688

リース物件内訳書

(税抜き)

No.	リース物件名	品質・形状・寸法又は型式	単位	数量	月額リース料(円)
1	NAS (ファイルサーバ)	別紙「詳細仕様書」のとおり	台	2	
2	サーバ機 (CMS管理サーバ)	別紙「詳細仕様書」のとおり	台	1	
3	自然系職員用クライアント機 (デスクトップパソコン)	別紙「詳細仕様書」のとおり	台	1	
4	人文系職員用クライアント機 (デスクトップパソコン)	別紙「詳細仕様書」のとおり	台	1	
5	職員用クライアント機 (ノートパソコン)	別紙「詳細仕様書」のとおり	台	6	
6	インクジェットプリンタ	別紙「詳細仕様書」のとおり	台	1	
7	カラーレーザープリンタ	別紙「詳細仕様書」のとおり	台	1	
8	外付けHDD	別紙「詳細仕様書」のとおり	台	3	
9	L2スイッチ	別紙「詳細仕様書」のとおり	台	1	
10	ハブ	別紙「詳細仕様書」のとおり	台	3	
11	無線LANアクセスポイント	別紙「詳細仕様書」のとおり	個	1	
12	USBメモリー	別紙「詳細仕様書」のとおり	個	1	
13	USBケーブル	別紙「詳細仕様書」のとおり	個	1	
14	OAタップ	別紙「詳細仕様書」のとおり	個	15	
15	ウイルス対策ソフト (Linuxサーバー用)	別紙「詳細仕様書」のとおり	ライセンス	1	
16	ウイルス対策ソフト (クライアント用)	別紙「詳細仕様書」のとおり	ライセンス	8	
17	クライアント用ソフトウェア	別紙「詳細仕様書」のとおり	ライセンス	7	
18	クライアント用ソフトウェア	別紙「詳細仕様書」のとおり	ライセンス	7	
19	クライアント用ソフトウェア	別紙「詳細仕様書」のとおり	ライセンス	1	
20	クライアント用ソフトウェア	別紙「詳細仕様書」のとおり	ライセンス	7	
21	クライアント用ソフトウェア	別紙「詳細仕様書」のとおり	ライセンス	7	
22	クライアント用ソフトウェア	別紙「詳細仕様書」のとおり	ライセンス	1	

横須賀市自然・人文博物館 HP システム関連機器一式 詳細仕様書

型番が記載されているものについては、その製品指定とする。

1. 横須賀市自然・人文博物館 HP システムハードウェア

No.1 ファイルサーバ 詳細仕様

項番	項目	品質・形状・寸法または品名	型番	数量
1.1	ファイルサーバ機	テラステーション TS5210DN 管理者・RAID 機能搭載 2ドライブ NAS 4TB	TS5210DN0402	2
		上記 5 年保守パック	OP-TSON-5Y	2
1.2	UPS	APC Smart-UPS 500 LCD 100V 5 年保守付モデル(バッテリー寿命保証)	SMT500J5W	2

NO.2. CMS サーバ 詳細仕様

項番	項目	品質・形状・寸法または品名	型番	数量
2.1	CMS サーバ機	Express5800/T110i(4C/E3-1220v6)	N8100-2507Y	1
		8GB 増設メモリボード(1x8GB/U)	N8102-701	2
		RAID コントローラ(1GB, RAID 0/1/5/6)	N8103-177A	1
		フラッシュバックアップユニット	N8103-180	1
		増設用 1TB HDD	N8150-489	3
		内蔵 DVD-ROM ドライブ	N8151-134	1
		2.5 型 HDD ケージ	N8154-80	1
		冗長電源ユニット(460W)	N8181-135	1
		増設用冗長電源ユニット(460W)	N8181-137	1
		19 型液晶ディスプレイ	N8171-51	1
		無停電電源装置(750VA)	N8180-69	1
		ExpressSupportPack G3 T110x-E 用 ディスク返却不要サービス付き 5 日間 8:30~17:30 対応(5 年間)	NH508-8A00-T35C	1
		UPS バッテリ交換オプションパック タワー型 750VA 用(5 年間)	NH909-9200-U25C	1
		ESMPRO/UPSManager Ver2.8 (PowerChute Business Edition セット)	UL1047-803	1

No.3 自然系職員用クライアント機 詳細仕様

項番	項目	品質・形状・寸法または品名	型番	数量
3.1	クライアント機	800 G4 TW ベースユニット Windows 10 Pro (64bit) (日本語版) Microsoft Office なし インテル(R) Q370 チップセット Intel(R) Core(TM) i7-8700(6C/3.2GHz/12M) 16GB DDR4 SDRAM(2666MT/s 2DIMM) 512GB SSD (M.2 NVMe PCIe TLC Value) 2TB HDD (SATA3 7200rpm) 2nd DVD ライター インテル(R) I219LM ギガビットネットワークコネクション HP 21.5 インチワイドモニター P224 Display Port x 2	2U241AV-BWDK	1

		VGA ポート NVIDIA GeForce RTX 2060 FH 6GB OS 標準 Microsoft セキュリティ対策ソフトウェア HP Client Security Gen4 スマートカバーロック USB スリムスタンダードキーボード (日本語版 109A キーボード) USB 光学マウス 500W 80PLUS 電源ユニット(90%効率) 国際エネルギースター適合ラベル Conexant CX20632 Audio Codec (オンボード) 3年間翌営業日オンサイト(訪問修理)サービス + Elite Premium サポート 5年オンサイト HD 返却不要データ消去付翌日対応 電子版登録案内レター		
3.2	UPS	UPS APC ES550	BE550M1-JP	1

No.4 人文系職員用クライアント機 詳細仕様

項番	項目	品質・形状・寸法または品名	型番	数量
4.1	クライアント機	Mate MKM30/E-5(Win10Pro 64bit) タイプ ME/Core i5-9500 (3GHz)	PC-MKM30EZG5	1
		128GB SSD(PCIe)	PC-P-HSE125	1
		4GB (DDR4-SDRAM(PC4-21300)、4096MB x 1)	PC-P-MSE405	1
		DVD-ROMドライブ(薄型)	PC-P-C8ED25	1
		インディゴブルー	PC-P-ACEBL4	1
		USB 109 キーボード & USB レーザーマウス(シルバー)	PC-P-KBEUL4	1
		標準添付品セット	PC-P-KTE165	1
		標準保証拡張 G6[5年間翌営業日出張修理]	PC-P-EX5HK4	1
4.2	ディスプレイ	マルチタッチ対応 21.5 型ワイド液晶ディスプレイ	LCD-MF223FB2-T	1
4.3	UPS	UPS APC ES550	BE550M1-JP	1

No.5 職員用クライアント機 詳細仕様

項番	項目	品質・形状・寸法または品名	型番	数量
5.1	クライアント機	VersaPro VKM16/X-5(Win10Pro 64bit) タイプ VX/Core i5-8365U (1.60GHz)	PC-VKM16XZG5	6
		15.6 型ワイド TFT カラー液晶 HD(1366 X 768)(Web カメラなし)	PC-K-LND5H5	6
		256GB SSD(Serial ATA/600、暗号化機能付き)	PC-K-HAD255	6
		8GB (DDR4-SDRAM(PC4-19200)、4096MB X 2)	PC-K-MDD805	6
		DVD スーパーマルチドライブ	PC-K-C8DDS5	6
		無線 LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth	PC-K-NWX2B5	6
		キーボード(タイプ A) テンキーなし	PC-K-KBDAN5	6
		USB 光センサーマウス(ブラック) スクロールホイール付	PC-K-PDDUH4	6
		小型軽量 AC アダプタ	PC-K-ACXND5	6
		標準添付品セット	PC-K-KTD165	6
		標準保証拡張 G6[5年間翌営業日出張修理]	PC-K-EX5HK4	6

項番	項目	品質・形状・寸法または型式	型番	数量
6.	インクジェットプリンタ	1. プリント方式:インクジェット方式であること。 2. 最高解像度:4,800×2,400dpi 以上 3. インク: 4色 独立型インク 以上 4. 接続インターフェース: USB 及び無線 LAN(802.11 b/g/n 対応)を備えていること。 5. 印刷速度:カラー 最速値:20 枚/分以上(片面印刷時) モノクロ 最速値:30 枚/分以上(片面印刷時) 6. ファーストプリント時間:カラー11 秒以下、モノクロ 7 秒以下 7. 給紙枚数:250 枚以上給紙可能な給紙カセットを 2 段以上有していること 8. 対応用紙サイズ:L版～A3ノビに対応していること 9. 外形寸法:570×455×420mm 以下(給紙カセット含む)(収納時) 11. 耐久性 15 万ページ以上 12. 保守: 5 年間翌日オンサイト保守と同等以上 (サービス時間帯は平日 9:00～17:00 をカバーすること。 定期交換部品は含まなくてもよい。) 13. その他:両面印刷対応のこと。 エコマークを取得していること 国際エネルギースタープログラムに適合していること	—	1
7.	カラーレーザープリンタ	1. プリント方式:半導体レーザー+乾式電子写真方式であること 2. 最高解像度:9600dpi 相当 3. 接続インターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Hi-Speed USB 4. 印刷速度: カラー/モノクロ共 最高値 35 枚/分以上(片面印刷時) 5. TEC値: 2. 2kWh 以下 6. 搭載メモリ:1GB 7. 対応用紙サイズ:A3～A6、はがき、長尺紙に対応 8. 給紙カセット: 250 枚以上給紙可能な給紙カセットを 2 段以上有していること。 9. 外形寸法: 560×610×710mm 以下(給紙カセット含む)(収納時) 10. 保守: 5 年間翌日オンサイト保守と同等以上 (サービス時間帯は平日 9:00～17:00 をカバーすること。 定期交換部品は含まなくてもよい。) 11. その他:両面印刷対応のこと エコマークを取得していること 国際エネルギースタープログラムに適合していること	—	1
8.	外付け HDD	1. 対応条件①: 項番 1.1 の NAS で使用できること。 2. 対応条件②: 項番 1.2 の CMS 管理サーバからバックアップデータを適切に保存できること。 3. 容量: 3TB 以上の HDD を 2 台以上使用し、RAID1 設定ができること。 4. 接続インターフェース: USB3.0/2.0 対応	—	3
9.	L2 スイッチ	1. レイヤー2 に対応すること。 2. ポート数: 16 ポート 3. 通信速度: 各ポートギガビット対応。	—	1

		4. ファンレス設計であること。		
10.	ハブ	<ul style="list-style-type: none"> 1. ポート数: 8ポート 2. 通信速度: 各ポートギガビット対応。 3. ファンレス設計であること。 4. ループ検知機能を搭載していること。 	—	3
11.	無線 LAN アクセスポイント	<ul style="list-style-type: none"> 1. 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×1ポート(PoE 受電)を有すること 2. IEEE802.11ac/a/b/g/n に対応し、2.4GHz/5GHz を切替えにて利用可能であること 3. SSID ステルス、MAC アドレスフィルタリングの設定が可能であること 4. WLAN クライアントパーティション機能を有すること 5. ARP スプーフィング防止機能を有すること 6. メーカー保証により5年以上の製品保証ができること 	—	1
12.	USB メモリ	<ul style="list-style-type: none"> 1. 2GB 以上のメモリを搭載していること。 2. 自動暗号化機能を搭載したセキュリティ USB メモリであること。 3. セキュリティソフトが内蔵されており5年ライセンスを含むこと。 4. 5年間の筐体保守も含めること。 	—	1
13.	USB ケーブル	<ul style="list-style-type: none"> 1. USB3.0(Standard-A)端子オス - USB3.0(Standard-B)端子オス 2. 長さ: 1.5m 	—	1
14.	OA タップ	<ul style="list-style-type: none"> 1. 長さ: 5m 2. 口数: 4口 	—	15

2. 横須賀市自然・人文博物館 HP システムソフトウェア

1. ソフトウェア 詳細仕様

項番	項目	品質・形状・寸法または型式	型番	数量
15.	ウイルス対策ソフト (Linux サーバ用)	トレンドマイクロ社製 Server Protect for Linux 初年度を含め、計 5 年間分の更新費用を含めること	SPZZLLJ3ZLDULAB0A0A SPZZLLJ3ZLDULRB3A0A	1
16	ウイルス対策ソフト (クライアント用)	トレンドマイクロ社製 ウィルスバスターコーポレートエディション Plus 初年度を含め、計 5 年間分の更新費用を含めること	OTOTMMJAXLBULNB7A0A OTOTMMJAXLCULRB3A0A	8
17	クライアント用 ソフトウェア	Office Professional Plus 2019 アカデミックオープンライセンス	79P-05720	7
18	クライアント用 ソフトウェア	Adobe Creative Cloud for teams - complete 60 ヶ月分 Level 1 Academic	65296917BB01A12	7
19	クライアント用 ソフトウェア	Acronis Backup 12.5 Standard Server License	B1WYLSZZE91	1
20	クライアント用 ソフトウェア	MORISAWA PASSPORT 教育機関向け 5 年間	MEN-A501-500	7
21	クライアント用 ソフトウェア	PowerDirector17 Ultra 教育機関向けライセンス	PDR17ULTAF-0001	7
22	クライアント用 ソフトウェア	METASHAPE PROFESSIONAL EDITION	WO61910010	1