

<リース(仕様発注)>

令和元年度 教育研究所コンテンツ作成用パソコン等及び周辺機器借上 仕様書

1	リース物件名	令和元年度 教育研究所コンテンツ作成用パソコン等及び周辺機器借上
2	品質・形状・寸法 又は型式	別紙「詳細仕様書」のとおり
3	設置場所	横須賀市久里浜6-14-3 横須賀市教育研究所
4	リース期間	令和2年1月1日から令和6年12月31日までの60ヶ月とする。
5	保守契約	購入金額に含む。
6	リース物件 設置・撤去費用	賃貸人はリース物件を別途指定する納品場所の指示される位置へ搬入すること。 搬入納品する物品の搬入費用は、賃貸人の負担とする。 撤去費用は、所有権の移転に伴い発生しない。
7	動産総合保険	この契約が存続する期間中、賃貸人を契約者とする動産総合保険契約を損害保険会社と締結すること。
8	リース物件の 固定資産税	固定資産税は非課税のためリース料に算入しないこと。
9	リース期間 満了後の措置	賃借人の所有権に帰属
10	契約方法	長期継続契約によるリース契約（初年度は総価契約、2年度目以降は月額契約）
11	支払方法	1月分ごとの後払いとする。
12	入札金額	60ヶ月分のリース料率で算定し、初年度の支出予定となる3ヶ月分の借上金額を入札金額として記入すること。
13	その他事項	賃貸人は納品前に納品明細を提出し、承認を得た上で納品すること。 機器、ソフトウェア、ライセンスは、全て新品を納品することとし、複数納品する場合はそれぞれ同一メーカー同一型番のものとする。 この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
14	連絡先	横須賀市久里浜6-14-3 横須賀市教育研究所 小和瀬 046-836-2443

リース物件内訳書

(税抜き)

No.	リース物件名	品質・形状・寸法 又は型式	単位	数量	月額リース料(円)
1	ノートパソコン	別紙「詳細仕様書」のとおり	台	16	
2	A4対応モノクロレーザー プリンタ	別紙「詳細仕様書」のとおり	台	3	
3	A3対応カラーレーザー プリンタ	別紙「詳細仕様書」のとおり	台	1	
4	スイッチングハブ	別紙「詳細仕様書」のとおり	台	5	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

※月額リース料欄は、契約者が記入する。

令和元年度 教育研究所コンテンツ作成用パソコン等及び周辺機器借上 詳細仕様書

1. 調達の概要

ノートパソコン	16 台
A4 対応モノクロレーザープリンタ	3 台
A3 対応カラーレーザープリンタ	1 台
スイッチングハブ	5 台

※詳細は別紙1を参照のこと。

2. 設置場所および納入場所

- (1) 調達物件の設置場所は以下のとおりとする。
ア) 横須賀市教育研究所
- (2) 納入場所は横須賀市が別途契約する「横須賀市教育研究所コンテンツ作成用パソコン等設置・設定業務委託」の受託事業者（以下、設定受託者という）の保管場所（以下、納品指定場所という）に納品する。（神奈川県内1か所：契約後別途指示する）

3. 納入期限

令和元年12月20日までの平日9時～17時

4. 物件の引渡し

供給者は、納品指定場所にて横須賀市の立ち合いのもと、納入期限まで一括して物件を引き渡す。横須賀市は納入物件を設定委託業者引き渡し、設定受託者は引き渡された物件について順次開梱し、クローニング作業等の設定作業を行うので、この設定作業の際に発見された初期不良等については、設定受託者の連絡により代替品（同一型番の物）と交換対応を行うこと。

5. 機器仕様

- (1) 納入する機器は選定時に一般的に市販され、別紙1の規格に合致するものであること。また、標準的な仕様で構成された機器であること。
- (2) 納入機器は法人向けビジネスモデルであること。
- (3) 供給者は、納入物品の明細（購入物件内訳書と同一項目及び規格を記載）および納入物件の製品仕様が記載されたメーカーカタログ（[別紙1]の項目が確認できるもの）を横須賀市に提出し、仕様書に合致することの確認を受けること。
- (4) 納入するノートパソコンは同一型番で統一すること。

6. 守秘義務

供給者は、本業務の内容の機密を保持するとともに、本業務の実施により知り得た情報を契約履行中か否かに関わらず、第三者に提供・開示又は漏えいしてはならない。

7. その他

別途本仕様書に定めがない点については、横須賀市と協議の上決定すること。

1. ノートパソコン：16 台

	項目	仕 様
1	外形寸法・重量	幅 : 350mm 以上 390mm 以下 奥行 : 250mm 以上 270mm 以下 高さ : 40mm 以下 重量 : 2.6kg 以内 (バッテリー重量含む)
2	対応OS等	Microsoft 社製の Windows10 の各エディションに対応していること。 ・Windows10 Pro ・Windows10 Enterprise ・Windows10 Enterprise 2019 LTSC ・Windows10 Education ・Windows10 Pro Education ※納品時に Windows10 Pro 64bit がインストールされていること。
3	CPU, メモリ等	CPU : インテル社製 Core i5-8365U プロセッサ 4.10GHz メモリ : 4GBytes (DDR4 規格) チップセットにインテル社製モバイルインテルチップセットを採用した機種であること。
4	記憶装置	HDD 500GBytes (Serial ATA/600, 7,200rpm)
5	光学ドライブ	バッファアンダーラン対応機能を備えた DVD スーパーマルチドライブを内蔵すること。 (DVD スーパーマルチドライブとは以下の読込/書込ができるものとする) CD-ROM, R, RW 読込 : 最大 24 倍速 CD-R, RW 書込 : 最大 10 倍速 DVD-ROM, ±R, ±RW 読込 : 最大 8 倍速 DVD-RAM, ±R, ±RW 書込 : 最大 5 倍速
6	ネットワーク	有線 LAN : 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T に対応した RJ45 コネクタを備え、Remote Power On 機能に対応していること。
7	ディスプレイ装置	15.6 型ワイド TFT カラー液晶 (1,366×768)
8	キーボード, タッチパッド	キーボードは、JIS 標準配列を基本に 10 キーを含まないものであること。 タッチパッドはスイッチ (ソフトウェアスイッチを含む) によって無効にできること。
9	サウンド機能	インテル社 High Definition Audio に準拠したサウンド機能を備え、ステレオスピーカを内蔵すること。
10	USB 端子	USB3.0 と USB2.0 の合計で 4 個以上の端子を有し、最低限 1 個の USB3.0 端子を有すること。また、左右背面のいずれにも最低限 1 個の端子を有すること。
11	バッテリー	バッテリー駆動時間 (JEITA2.0 準拠) 7 時間以上であること。
12	外部ディスプレイ端子	HDMI および D-Sub15 (RGB) による外部ディスプレイ端子を有すること。
13	保守対応	納品物件の引渡し日から 5 年間の保守パック (故障ディスクの返却不要) を付帯すること。 保守パックを提供できない場合、下記内容のオンサイト保守サービスを付帯すること。 ・保守受付時間 平日 9 時～17 時 ・受付窓口 メールと電話の両方の窓口を有すること。 ・翌営業日出張修理対応 ・神奈川県内にサービスセンター等の補修部品に関する拠点を有すること ・ディスク返却不要サービス、または (ディスク) データ消去証明書発行サービス (作業完了まで守秘義務を負うこと) のいずれかが付帯すること。
14	その他	・ワンタッチで省電力モードに移行できる機能を備えていること。 ・JAN コードを有していること (ホワイトボックス系は不可) ・納入時に各個体のシリアル番号、MAC アドレスの一覧表を添付すること。また、一覧表に基づいたシリアル番号の確認を、開梱せずにできる状態で納品すること ・国際エネルギースタープログラム対応であること ・エコマーク取得製品であること ・入札時の最新モデルであること

項番 3, 4, 5, 6, 7 については、記載された仕様 (上位互換規格、高速、大容量、高精細等) 以上の機種を選定することは差支えない。ただし「Microsoft 社」「インテル社」の記載がある部分については、他社製の互換品は認められない。

2. A4 対応モノクロレーザープリンタ : 3 台

	項目	仕 様
1	印刷方式	レーザー方式
2	解像度	1,200dpi×1,200dpi 相当
3	メモリ容量	512MB
4	ウォームアップ時間	電源投入から 15 秒以内
5	両面印刷	自動両面印刷に対応すること
6	給紙方法	用紙トレイ及び手差しトレイ
7	最大給紙容量	標準トレイ:300 枚以上 手差しトレイ:120 枚以上
8	印刷速度	片面:A4 40 ページ/分以上(タテ) 両面:A4 20 ページ/分以上(タテ)
9	印刷可能サイズ	A4～A6、ハガキ、往復ハガキ、封筒(洋形 0 号・洋形 4 号・洋形 6 号・長形 3 号・長形 4 号・角形 3 号)
10	インターフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Te、USB2.0(Hi-Speed)
11	外形寸法・重量	幅 : 350mm 以上 380mm 以下
		奥行 : 500 mm以上 580mm 以下(A4 使用時)
		高さ : 290mm 以下
		重量 : 15kg 以内(消耗品含む)
12	耐久性	30 万頁印刷時もしくは 5 年間の早い方

3. A3 対応カラーレーザープリンタ : 1 台

	項目	仕 様
1	富士ゼロックス カラーレーザープリンタ	NC100570 A3 カラーLED プリンター DocuPrint C4150 d
2	増設カセット	EC103777 3トレイモジュール
3	その他	E9200403 DocuPrint C4150 d 5 年サービスパックを付帯すること。 メーカーの搬入・設置調整費用を含むこと。

4. スイッチングハブ : 5 台

	項目	仕 様
1	外形寸法・重量 (突起部含まず)	幅 : 210mm 以下
		奥行 : 125mm 以下
		高さ : 40mm 以下
2	通信速度	10Mbps/100Mbps/1000Mbps
3	ポート数	8 ポート 以上
4	パフォーマンス	スイッチングファブリック:16Gbps 以上 MAC アドレス登録数:4,096 個以上
5	機能	・オートネゴシエーション機能:全ポートが 10/100/1000Mbps、Half/Full Duplex の自動認識に対応し、通信を最適に設定されること ・特殊フレームの送受信によりループを検出する機能に対応し、ループを検出した場合には、ポートをリンクダウンさせる動作が可能であること
6	その他	・電源内蔵/ファンレス設計であること ・環境温度 0～50℃に対応していること(動作時) ・日本語マニュアルをインターネット上に公開していること ・壁面取付用マグネットを添付すること