

体育館用暗幕 仕様書

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| 1           | 物件名称  | 体育館用暗幕  |
| 2           | メーカー名<br>および<br>品番  | 使用する生地はポリエステル100%、遮光1級、防炎加工品（防炎ラベル付、補助ラベル付）、グリーン購入法適合品である、下記の品番のいずれかとし、特記事項の加工を行い納品、設置すること。<br>【メーカー名／品番】<br>①(株)川島織物セルコン／エコマニッシュSL GD3306<br>②(株)サンゲツ／ナポリF PK-1302<br>③シンコール(株)／SB-9011エコ TA-1469<br>④(株)スミノエ／ECOソラリス E-5423<br>⑤リリカラ(株)／アンビジョン2 LC-25302<br>⑥東リ(株)／エコキャンドルⅡ TKY7332   |
| 3           | グリーン物品<br>の指定   | 指定する  |
| 4           | 寸法・数量   | 別紙内訳のとおり  |
| 5           | 納入期限  | 令和2年2月28日   |
| 6           | 納入場所  | 横須賀市立豊島小学校（横須賀市上町3-21）  |
| 7           | 特記事項  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・本仕様書における「生地メーカー」および「メーカー」とは、本仕様書内の「2. メーカー名および品番」に記載された会社のいずれかを指す。</li> <li>・供給者は、本案件の暗幕製作前に納入場所へ行き、制作する暗幕の寸法について最終確認を行なうこと。（別紙）暗幕設置箇所はあくまで参考資料であるので、現地確認を行なうこと。</li> <li>・納品物の生地は、学校単位で、同一生地メーカーの生地であること。</li> <li>・縫製は、納品物に使用した生地のメーカーが行なうこと。（例えば、(株)サンゲツの生地を選んだ場合は、(株)サンゲツが縫製を行なうこと。）</li> <li>・約1.5倍のヒダを取り、体裁よく仕上げ取り付けすること。</li> <li>・暗幕の上部は、巾75mm以上の仕上がりとする。</li> <li>・暗幕の裾は、巾100mm以上の二重折り返し（巻き三つ折り）加工とする。</li> <li>・暗幕の耳（両サイド）は、巾20mm以上の二重折り返し（巻き三つ折り）加工とする。また、サイドウェイトを取り付けること。</li> <li>・タッセルは共布でマジックタッセル縫付とし、芯地をいれ幅60mm以上で作成すること。また、暗幕に縫付とすること。</li> <li>・カーテンフックはAフックとし、素材はプラスチックとする。</li> <li>・既存のカーテンレールはC型レールが設置されている。ランナーは不足箇所には補充すること。必要な箇所にはストッパーを交換、補充すること。</li> <li>・取付日・取付方法等は、事前に教育委員会総務課及び学校（教頭）と十分に打合せを行うこと。</li> <li>・既存の幕、納品の際に発生する不要物件は、特に学校から指定のない場合は、業者引き取りとする。</li> <li>・納品時には次の証明書を提出するものとする。<br/>①縫製会社の出荷証明（生地の商品名、寸法、数量を記載すること）<br/>②防炎表示者認定書の写し</li> </ul> |
| 8           | 契約方法  | 総価契約  |
| 9           | 支払方法  | 一括払い  |
| 10          | その他事項   | この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。   |
| 11          | 連絡先   | 教育委員会事務局教育総務部総務課 蛭原 TEL 046-822-9758  |
| <b>指示事項</b> |   |   |
| グリーン物品      | 上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。<br>方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。 |   |

# 別紙内訳

豊島小学校 体育館用暗幕 内訳

| 品名 | 仕上がり寸法 (単位mm)     | 数量  | 備考  | 階  |
|----|-------------------|-----|-----|----|
| 暗幕 | W 950 × H 900     | 3 枚 | 片開き | 1階 |
| 暗幕 | W 3,200 × H 2,550 | 2 組 | 両開き | 1階 |
| 暗幕 | W 4,200 × H 1,000 | 2 組 | 両開き | 1階 |
| 暗幕 | W 3,750 × H 2,400 | 2 枚 | 片開き | 1階 |
| 暗幕 | W 6,200 × H 2,400 | 2 組 | 両開き | 1階 |
| 暗幕 | W 2,000 × H 2,400 | 1 枚 | 片開き | 1階 |
| 暗幕 | W 4,200 × H 3,200 | 4 組 | 両開き | 2階 |
| 暗幕 | W 4,000 × H 1,500 | 1 組 | 両開き | 2階 |
| 暗幕 | W 1,800 × H 2,000 | 2 組 | 両開き | 2階 |
| 暗幕 | W 2,800 × H 2,200 | 1 枚 | 片開き | 2階 |
| 暗幕 | W 2,000 × H 2,200 | 2 枚 | 片開き | 2階 |
| 暗幕 | W 5,600 × H 2,200 | 2 組 | 両開き | 2階 |
| 暗幕 | W 2,200 × H 2,200 | 1 枚 | 片開き | 2階 |
| 暗幕 | W 3,750 × H 2,200 | 1 組 | 両開き | 2階 |
| 暗幕 | W 1,850 × H 900   | 1 枚 | 片開き | 2階 |
| 暗幕 | W 1,050 × H 900   | 1 枚 | 片開き | 2階 |

## 【特記事項】


- ・両開きのものは2枚1組とする。
- ・両開きのものは、暗幕2枚で仕上がり寸法にすること。  
(例えば、[仕上がり寸法 W3,000mm×H2,400mm]で両開き1組の場合は、  
[W1,500mm×H2,400mm]の暗幕を2枚納品・設置すること。)

## 購入物件内訳書

豊島小学校 体育館用暗幕 内訳

| 品名 | 仕上がり寸法 (単位mm)     | 数量  | 単価 (円) | 金額 (円) |
|----|-------------------|-----|--------|--------|
| 暗幕 | W 950 × H 900     | 3 枚 |        |        |
| 暗幕 | W 3,200 × H 2,550 | 2 組 |        |        |
| 暗幕 | W 4,200 × H 1,000 | 2 組 |        |        |
| 暗幕 | W 3,750 × H 2,400 | 2 枚 |        |        |
| 暗幕 | W 6,200 × H 2,400 | 2 組 |        |        |
| 暗幕 | W 2,000 × H 2,400 | 1 枚 |        |        |
| 暗幕 | W 4,200 × H 3,200 | 4 組 |        |        |
| 暗幕 | W 4,000 × H 1,500 | 1 組 |        |        |
| 暗幕 | W 1,800 × H 2,000 | 2 組 |        |        |
| 暗幕 | W 2,800 × H 2,200 | 1 枚 |        |        |
| 暗幕 | W 2,000 × H 2,200 | 2 枚 |        |        |
| 暗幕 | W 5,600 × H 2,200 | 2 組 |        |        |
| 暗幕 | W 2,200 × H 2,200 | 1 枚 |        |        |
| 暗幕 | W 3,750 × H 2,200 | 1 組 |        |        |
| 暗幕 | W 1,850 × H 900   | 1 枚 |        |        |
| 暗幕 | W 1,050 × H 900   | 1 枚 |        |        |

(参考)豊島小学校 体育館1階 暗幕設置箇所



| 品名  | 仕上がり寸法 (単位mm)     | 数量  | 備考  |
|-----|-------------------|-----|-----|
| 暗幕① | W 950 × H 900     | 1 枚 | 片開き |
| 暗幕② | W 950 × H 900     | 1 枚 | 片開き |
| 暗幕③ | W 950 × H 900     | 1 枚 | 片開き |
| 暗幕④ | W 3,200 × H 2,550 | 1 組 | 両開き |
| 暗幕⑤ | W 4,200 × H 1,000 | 1 組 | 両開き |
| 暗幕⑥ | W 3,200 × H 2,550 | 1 組 | 両開き |
| 暗幕⑦ | W 4,200 × H 1,000 | 1 組 | 両開き |
| 暗幕⑧ | W 3,750 × H 2,400 | 1 枚 | 片開き |
| 暗幕⑨ | W 6,200 × H 2,400 | 1 組 | 両開き |
| 暗幕⑩ | W 6,200 × H 2,400 | 1 組 | 両開き |
| 暗幕⑪ | W 2,000 × H 2,400 | 1 枚 | 片開き |
| 暗幕⑫ | W 3,750 × H 2,400 | 1 枚 | 片開き |

【特記事項】

- 両開きのものは2枚1組とする。
- 両開きのものは、暗幕2枚で仕上がり寸法にすること。  
(例えば、[仕上がり寸法 W3,000mm×H2,400mm]で両開き1組の場合は、  
[W1,500mm×H2,400mm]の暗幕を2枚納品・設置すること。)

