

<物 件>

災害用ブルーシート 仕様書

1	物件名称	災害用ブルーシート
2	品質・形状・寸法又は型式	別紙、特記仕様書のとおり
3	グリーン物品の指定	指定する
4	数量 (単価契約の場合は は予定数量)	450枚
5	納入期限	令和2年2月28日
6	納入場所	日の出資機材倉庫
7	特記事項	別紙、特記仕様書のとおり
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	納入後、一括払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	横須賀市市長室危機管理課 萬俵 046-822-8357

指示事項

グリーン物品	上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。
--------	---

災害用ブルーシート特記仕様書

- 1 物品名称
災害用ブルーシート
- 2 数量
450 枚
- 3 納入場所
横須賀市日の出町 3-18-4 日の出資機材倉庫
- 4 品質
#2000 の製品で下記表の仕様・規格を満たす製品とすること。

寸法	3.6m×5.4m(実寸3.5m×5.4m以上)	
厚さ	0.14mm(±0.01mm)	
質量	95g/m ²	
色相	ブルー	
材質	ポリエチレン	
引張強度(N)	縦460×横260	
伸度(%)	縦 20×横 14	
引裂強度	縦150×横 75	
	試験方法	①引張強度及び伸度 JIS L 1096 A法(カットストリップ法)準拠 試料巾 5cm、つかみ 間隔20cm、引張スピード20cm/min ②引裂強度 JIS L 1096 C法(トラペゾイド法)準拠
加工	シート端を35mm以上熱溶着加工で折り返し、周囲にポリプロピレン製補強用ロープ(3mm)を挿入すること。	
ハトメ	#28タイプ(外径24mm、内径12mm)を使用し約90cm感覚で四辺に取り付けること。	
その他	巾継ぎ、中継ぎのない1枚の製品であること。	
製造	国産製品とする。	

- 5 包装
10 枚を 1 組として、D620mm×W400mm×H200mm(±100mm)以下となるようポリ袋に入れ梱包すること。外装袋は PE シートあるいは紙を使用し、PP バンド掛けを行い、側面に別紙 1 のとおり製品仕様を記載すること。
- 6 納入期限
契約の日から 2020 年 2 月 28 日 (金) まで

7 証明書の提出

納入時にメーカーの出荷証明書を提出すること。

8 その他

- (1) 搬入作業に際しては、通行人、通行車両および作業員の安全に十分配慮し、立会い職員の指定する場所に搬入すること。
- (2) 作業に関して発生した廃材等の処理については、請負者において適正に行うこと。
- (3) 作業に関し、調整が必要な事項が発生した場合は、市長室危機管理課と協議を行い、適正を図ること。

別紙1

長側面（文字及び枠を黒色とし、枠の大きさを縦100mm以上、横200mm以上として貼付し、容易にはがれないようにすること）

災害備蓄用ブルーシート	
納入年月日	令和2年2月
枚数	10枚
規格	#2000
寸法	3.6m×5.4m
横須賀市	

- ※ 文字は明朝体ではっきりと認識できる大きさとする。
- ※ 各欄は、納入者が記載すること。