

<物 件>

救命用ボート(後部開放型) 仕様書

1	物件名称	救命用ボート(後部開放型)
2	品質・形状・寸法 又は型式	救命用ボート(後部開放型)詳細仕様書のとおり
3	グリーン物品 の指定	指定しない
4	数 量 (単価契約の場合 は予定数量)	1艘
5	納入期限	令和2年3月31日(火曜日)
6	納入場所	横須賀市消防総合訓練センター
7	特記事項	
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	納入後、請求により一括払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	横須賀市消防局 警防課消防救助係 増井 陽平(046-821-6505)

指示事項

グリーン物品	上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。
--------	---

購入物件内訳書

(税抜き)

No.	物件名	品質・形状・寸法 又は型式	グリーン物 品指定の有 無	単位	数 量	単 価(円)	金 額(円)
1	救命用ボート(後部開放型)	救命用ボート(後部開放型)詳細仕様書のとおり	無	艘	1		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

※単価、金額欄は、契約者が記入する。

救命用ボート
(後部開放型)
詳細仕様書

横須賀市消防局

1 総 則

本仕様書は、横須賀市（以下「本市」という。）が購入し、横須賀市消防局に配置する救命用ボートの仕様について必要事項を定めるものである。

2 規 格

本救命用ボートは、排水が可能な船尾開放型の構造とし、要救助者を容易にボート内へ乗り入れ可能なものとし、水深の浅い場所でも使用可能なように船底はフラットな構造とし、空気室は2室とすること。また、2名程度で持ち運びできるように、収縮収納可能なものとする。

- (1) 製品番号 モリタテクノス製 レスキュースレッド RS3
- (2) 全長 2,560mm
- (3) 全幅 1,170mm
- (4) 全高 400mm
- (5) 重量 17kg
- (6) 定員 3名

3 検査、受領及び保障等

(1) 納入検査

納入検査は、本市検査員及び納入者が立会いのうえ実施する。

(2) 受領

納入検査の実施後、本市が合格と認めた場合に受領するものとする。

(3) 保証

設計、製作、材質等の不良により起因する不都合の発生については、受注者において無償により是正または修復すること。

4 納入

(1) 納入場所

横須賀市消防総合訓練センター（横須賀市長瀬3-4-1）

(2) 納入期限

令和2年3月31日（火）

5 仕様

(1) 空気室は2室とすること。

(2) キャリングハンドルをボート前方に1箇所、左右に2箇所ずつ、計5箇所取付けること。

- (3) フロアパネルにボーディングハンドルを6箇所取付けること。
- (4) 膨張・収縮バルブは3箇所とすること。
- (5) リリーフバルブは3箇所とすること。
- (6) トーイングリングを船首下部に1箇所取付けること。
- (7) Dリングをボート左右に2箇所ずつ、計4箇所取付けること。
- (8) ボート周囲にラブストレーキを取付けること。
- (9) ボート底部1箇所にライティングストラップハンドル取付けること。
- (10) 修理キット1セットを付属すること。
- (11) 搬送用キャリーバッグ1個を付属すること。
- (12) カヤックパドル1個を付属すること。
- (13) 手動用フットポンプ1個を付属すること。

6 補則

本使用について不明な点や疑義が生じた場合は、下記担当者まで連絡すること。

横須賀市消防局 警防課 消防救助係 増井
電話046-821-6505