

追浜コミュニティセンターほか8施設 集会室机・椅子・運搬台車仕様書

1	物件名称	追浜コミュニティセンターほか8施設 集会室机・椅子・運搬台車
2	品質・形状・寸法又は型式	別紙1参照
3	グリーン物品の指定	指定する(物件4、6及び8を除く)
4	数量 (単価契約の場合は予定数量)	別紙2参照(各コミュニティセンターごとの物件内訳は別紙3参照)
5	納入期限	令和3年2月26日(金)
6	納入場所	追浜コミュニティセンターほか8施設(別紙3参照)
7	特記事項	<p>(1)納入品はすべて同一メーカーの製品とし、各物件は同一製品で統一すること</p> <p>(2)納品に際しては、事前に必ず市民部地域コミュニティ支援課と十分に連絡・調整を図り、その指示に従うこと。</p> <p>(3)運搬及び搬入を含むものとし、各コミュニティセンターの指定する場所へ組立済みの物品を納品すること</p> <p>(4)物品の搬入及び設置の際に出る不要物件(梱包材を含む)は、特にコミュニティセンターから指定のない場合はすべて持ち帰ること</p> <p>(5)別紙2に示した数量の既存の集会室用机、椅子及び運搬台車を各コミュニティセンターの指定する場所から引き取ること</p> <p>(6)納品の際に各コミュニティセンターの担当者から納品確認の印またはサインを受領し、全9コミュニティセンターへの納品完了後、上記書面を市民部地域コミュニティ支援課に提出すること</p> <p>(7)入札金額に物品の運搬・搬入・組立・引取等に関する費用を含むこと</p>
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	納入後、一括払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	横須賀市役所市民部地域コミュニティ支援課 永易 TEL:046-822-8303(直通)

指示事項

グリーン物品	<p>上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。</p> <p>方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。</p>
--------	--

品質・形状・寸法または型式と製品条件

別紙1

- (1) 集会室机・椅子、運搬台車は、以下のメーカーの型番を参考とし、次の条件を満たす製品を選び納品すること
 (2) 参考メーカー型番として指定した物品以外の物品を納品しようとするときは、質問書送付マニュアルに沿って、下記の項目を明示した質問書を作成して承認を得ること
 承認されない場合は、参考メーカーの物品以外で納品はできない
 ・当該物品の製造元及び品番
 ・当該物品のカタログ等の写し(仕様が明示された箇所を含むこと)

No.	物件名	品質・形状・寸法 (参考メーカー型番)	条件	条件指定理由	グリーン物品 指定の有無	単位	数量
1	集会室机 キャスター付き	寸法:W1,800mm ×D450mm ×H720mm 型式:コクヨ KT-S1200N (ホワイトナチュラル)	① 平行スタッキングが可能であるものとする	集会室の収納スペースが限られていることから 高い収納効率が必要なため	有	台	37
			② 収納ピッチは110mm以下とする	収納スペースとして確保可能な面積と 収納する机と椅子の数量から 収納ピッチは110mm以下であることが必要なため			
			③ 天板はフラップ式で、簡単かつ安全に操作可能であるものとする	多くの世代が利用し、利用目的が多岐に渡ることから 天板(フラップ)は簡単かつ安全に操作できることが必要なため			
			④ キャスターはφ50mm以下の双輪キャスターとし 耐久性が高いものとする	・狭い収納スペース内では高い旋回能力と操作性が必要なため ・利用者がキャスターでつまずくことがあるため 車輪径は小さくかつ耐久性が必要なため			
			⑤ キャスターはアジャスター機能付きとする	多くの世代が利用する公共施設であり 未然にケガや事故が発生する危険性を取り除き 安全を確保する必要があるため			
			⑥ 天板は高い耐久性を持つものとする	多くの世代が利用し、利用目的が多岐に渡ることから 高い耐久性が必要なため			
			⑦ 天板木口は樹脂エッジとする	・利用者の安全を確保するため ・机本体の耐久性を向上するとともに、内の壁の破損等を 防止するため			
			⑧ 収納用の棚板は標準装備とする	コミセン内では手荷物の管理を利用者に任せていることから 身近に手荷物を置ける棚板が必要なため			
			⑨ 幕板は、後取付が可能な商品とする	今後、幕板を取り付ける可能性があるため			

No.	物件名	品質・形状・寸法 (参考メーカー型番)	条件	条件指定理由	グリーン物品 指定の有無	単位	数量
2	集会室机 キャスター付き (幕板付き)	寸法:W1,800mm ×D450mm ×H720mm 型式:コクヨ KT-PS1200N (ホワイトナチュラル)	① 平行スタッキングが可能であるものとする	集会室の収納スペースが限られていることから 高い収納効率が必要なため	有	台	6
			② 収納ピッチは110mm以下とする	収納スペースとして確保可能な面積と 収納する机と椅子の数量から 収納ピッチは110mm以下であることが必要なため			
			③ 天板はフラップ式で、簡単かつ安全に操作可能であるものとする	多くの世代が利用し、利用目的が多岐に渡ることから 天板(フラップ)は簡単かつ安全に操作できることが必要なため			
			④ キャスターはφ50mm以下の双輪キャスターとし 耐久性が高いものとする	・狭い収納スペース内では高い旋回能力と操作性が必要なため ・利用者がキャスターでつまずくことがあるため 車輪径は小さくかつ耐久性が必要なため			
			⑤ キャスターはアジャスター機能付きとする	多くの世代が利用する公共施設であり 未然にケガや事故が発生する危険性を取り除き 安全を確保する必要があるため			
			⑥ 天板は高い耐久性を持つものとする	多くの世代が利用し、利用目的が多岐に渡ることから 高い耐久性が必要なため			
			⑦ 天板木口は樹脂エッジとする	・利用者の安全を確保するため ・机本体の耐久性を向上するとともに、内の壁の破損等を 防止するため			
			⑧ 収納用の棚板は標準装備とする	コミセン内では手荷物の管理を利用者に任せていることから 身近に手荷物を置ける棚板が必要なため			
			⑨ 幕板は、交換が可能な商品とする	幕板を破損した際に交換するため			
3	集会室机 折り畳み式	寸法:W1,800mm ×D450mm ×H700mm 型式:コクヨ KT-S220 (ライトナチュラル)	① 重量14.0kg以下とする	・多くの世代が利用し、移動する機会が多いことから 軽量化する必要があるため ・物品の管理時の利便性を向上し、負担を軽減するため	有	台	40
			② 折畳んで積重ねた際のスタックピッチは 80mm以下とする	・集会室の収納スペースが限られていることから 高い収納効率が必要であるため ・物品管理時の利便性を向上し、負担を軽減するため			
			③ W1,800mmサイズで脚間1,680mm以上を 確保できるものとする	・既存の椅子と併せて利用するため ・多くの世代が利用するため、利便性の向上と安全の 確保のために必要であるため			
			④ 収納用の棚板は標準装備とする	コミセン内では手荷物の管理を利用者に任せていることから 身近に手荷物を置ける棚板が必要なため			

No.	物件名	品質・形状・寸法 (参考メーカー型番)	条件	条件指定理由	グリーン物品 指定の有無	単 位	数 量
4	集会室机 運搬台車 (折り畳み式用)	寸法:W2,025mm ×D748mm ×H1,400mm 型式:コクヨ TK-T100N	① 物件3の折り畳み机を10台以上 積載できるものとする	収納スペースが限られていることから 高い収納効率が必要なため	無	台	3
			② 物件3の折り畳み机を10台以上積載した場合に 安全かつ迅速に運搬でき、操作性が高いものとする	・利用者が折り畳み机を運搬することがあることから どのような世代の利用者が操作した場合にも 安全に運搬できるようにする必要があるため ・室内の壁に衝突した際に、台車本体及び壁の破損を 防止するため			
5	集会室椅子 ミーティングチェア (スタッキングチェア)	寸法:W510mm ×D535mm ×H775mm 型式:コクヨ CK-M890 (ミディアムマリン)	① 重量は5.0kg以下とする	・多くの世代が利用し、移動する機会が多いことから 軽量化する必要があるため ・物品の管理時の利便性を向上し、負担を軽減するため	有	脚	660
			② フレームはステンレスまたはスチール製とする	多くの世代が利用し、利用目的が多岐に渡ることから 高い耐久性が必要なため			
			③ 座面と座面前垂れ部分の芯材は 耐久性の高い素材で、座り心地のいいものとする	・長期間使用した場合にも、座面がたるむようなことがなく 座り心地と機能を維持できる耐久性が必要なため ・多くの世代が利用し、長時間着座する機会があるため 利用者が快適で、座り心地がよく、臀部や脚部の 負担を軽減できるようにするため			
			④ 脚部には床面の傷を防止すパーツを標準装備し 上記のパーツを紛失または破損した際には 別途、購入可能なものとする	・床面の傷を防止するため ・紛失または破損時には、パーツを購入することで 機能を復元可能にするため			
			⑤ 専用台車に積載可能とし、20脚以上を 積載できるものとする	集会室の収納スペースが限られていることから 高い収納効率が必要なため			
6	集会室椅子 運搬台車 (ミーティングチェア用)	寸法:W605mm ×D1,145mm ×H965mm 型式:コクヨ CP-8900	① 物件5のミーティングチェアを20脚以上 積載できるものとする	収納スペースが限られていることから 高い収納効率が必要なため	無	台	22
			② 物件5のミーティングチェアを20脚以上積載した場合に 安全かつ迅速に運搬でき、操作性が高いものとする	・利用者がミーティングチェアを運搬することがあることから どのような世代の利用者が操作した場合にも 安全に運搬できるようにする必要があるため ・室内の壁に衝突した際に、台車本体及び壁の破損を 防止するため			

No.	物件名	品質・形状・寸法 (参考メーカー型番)	条件	条件指定理由	グリーン物品 指定の有無	単位	数量
7	集会室椅子 折り畳み式	寸法:W485mm ×D485mm ×H730mm 型式:コクヨ CF-A45 (X22:ライトミント)	① 重量は、4.5kg以下とする	<ul style="list-style-type: none"> 多くの世代が利用し、移動する機会が多いことから軽量化する必要があるため 物品の管理時の利便性を向上し、負担を軽減するため 	有	脚	340
			② フレームパイプは、高い強度を持つものとする	<ul style="list-style-type: none"> 多くの世代が利用し、利用目的や利用方法が多岐に渡ることから、一般的な想定以上の耐久性が必要のため 屋外で利用する場合があるため、高い耐久性が必要のため 			
			③ 座面は耐久性の高い素材で座り心地のいいものとする	多くの世代が利用し、長時間着座する機会があるため利用者が快適で、座り心地がよく、疲れにくいようにするため			
			④ 持運びしやすい機能または工夫を有するものとする	<ul style="list-style-type: none"> 多くの世代が利用し、移動する機会が多いことから持運びしやすい機能または工夫を有し、利用者の利便性を向上するため 物品管理時の利便性と移動効率を向上するため 			
			⑤ 座面はW380mm以上とする	体格の大きい利用者が着座した場合でも快適な座り心地を得られるようにするため			
			⑥ 椅子と椅子を連結するパーツは標準装備とする また、破損した際には、別途、購入または修理ができること	<ul style="list-style-type: none"> 椅子を複数脚平行に並べて利用する場合に利用者が安全に着座できるようにするため 破損した際には、パーツを購入することで機能を復元可能にするため 			
			⑦ 専用台車に積載可能とし、45脚以上を積載できるものとする	収納スペースが限られていることから高い収納効率が必要のため			
8	集会室椅子 運搬台車 折り畳み式用	寸法:W630mm ×D1,145mm ×H1,880mm 型式:コクヨ CP-70N3	① 物件7の折り畳み椅子を45脚以上積載できるものとする	収納スペースが限られていることから高い収納効率が必要のため	無	台	8
			② 物件7の折り畳み椅子を45脚以上積載した場合に安全かつ迅速に運搬でき、操作性が高いものとする	<ul style="list-style-type: none"> 利用者が折り畳み椅子を運搬することがあることからどのような世代の利用者が操作した場合にも安全に運搬できるようにするため 室内の壁に衝突した際に、台車本体及び壁の破損を防止するため 			

購入物件内訳書

別紙2

(税抜き)

No.	物件名	品質・形状・寸法 (参考メーカー型式)	グリーン 物品 指定の 有無	単位	数 量	単 価(円)	金 額(円)
1	集会室机キャスター付き	寸法:W1,800mm×D450mm×H720mm 型式:コクヨ KT-S1200N (ホワイトナチュラル)	有	台	37		
2	集会室机キャスター付き (幕板付き)	寸法:W1,800mm×D450mm×H720mm 型式:コクヨ KT-PS1200N (ホワイトナチュラル)	有	台	6		
3	集会室机折り畳み式	寸法:W1,800mm×D450mm×H700mm 型式:コクヨ KT-S220 (ライトナチュラル)	有	台	40		
4	集会室机運搬台車 (折り畳み式用)	寸法:W2,025mm×D748mm×H1,400mm 型式:コクヨ TK-T100N	無	台	3		
5	集会室椅子ミーティングチェア (スタッキングチェア)	寸法:W510mm×D535mm×H775mm 型式:コクヨ CK-M890 (ミディアムマリン)	有	脚	660		
6	集会室椅子運搬台車 (ミーティングチェア用)	寸法:W605mm×D1,145mm×H965mm 型式:コクヨ CP-8900	無	台	22		
7	集会室椅子折り畳み式	寸法:W485mm×D485mm×H730mm 型式:コクヨ CF-A45 (X22:ライトミント)	有	脚	340		
8	集会室椅子運搬台車 (折り畳み式用)	寸法:W630mm×D1,145mm×H1,880mm 型式:コクヨ CP-70N3	無	台	8		

※単価、金額欄は、契約者が記入する。

※各コミュニティセンターの購入物件及び数量は、別紙3を参照

コミュニティセンター所在地・物件搬入日・搬入物件等内訳一覧

1 コミュニティセンター所在地・物件搬入日・搬入物件内訳一覧

No.	施設名	〒	所在地	TEL (市外局番046)	駐車 可能 台数	エレベーター	施設概要		搬入物件内訳（台または脚）								
									総階数	階数	貸室名	物件1	物件2	物件3	物件4	物件5	物件6
							集会室机 キャスター付	集会室机 キャスター付 (幕板付き)				集会室机 折り畳み式	集会室机 運搬台車 (折り畳み式用)	集会室椅子 ミーティング チェア <small>(ミーティングチェア用)</small>	集会室椅子 運搬台車	集会室椅子 折り畳み式	集会室椅子 運搬台車 (折り畳み式用)
1	追浜行政センター	237-0061	夏島町9	865-1111	42	○	地上5階 地下1階	1	ロビー・事務室	—	—	—	—	—	—	—	—
	4			集会室				12	6	—	—	—	—	—	—		
	小計			12				6	0	0	0	0	0	0			
2	田浦行政センター	237-0076	船越町6-77	861-4181	32	○	地上5階 地下1階	1	ロビー・事務室	—	—	—	—	—	—	—	—
	3			集会室				—	—	40	3	60	2	—	—		
	小計			0				0	40	3	60	2	0	0			
3	逸見行政センター	238-0045	東逸見町2-29	822-2575	6	○	地上4階 地下1階	1	ロビー・事務室	—	—	—	—	—	—	—	—
	3			集会室				—	—	—	—	—	—	90	2		
	小計			0				0	0	0	0	0	90	2			
4	衣笠行政センター	238-0022	公郷町2-11	853-1611	24	○	地上4階 地下1階	1	ロビー・事務室	—	—	—	—	—	—	—	—
	2			体育館				—	—	—	—	—	—	130	3		
	小計			0				0	0	0	0	0	130	3			
5	浦賀行政センター	239-0822	浦賀5-1-2	841-4155	26	○	地上4階 地下1階	1	ロビー・事務室	—	—	—	—	—	—	—	—
	3			集会室				—	—	—	—	210	7	—	—		
	小計			0				0	0	0	210	7	0	0			
6	久里浜行政センター	239-0831	久里浜6-14-2	834-1111	8	○	地上4階	1	ロビー・事務室	—	—	—	—	—	—	—	—
	3			集会室				—	—	—	—	—	—	120	3		
	小計			0				0	0	0	0	0	120	3			
7	岩戸コミュニティセンター	239-0844	岩戸1-10-18	847-0134	8	×	地上2階	1	会議室1	15	—	—	—	—	—	—	—
	2			会議室2				10	—	—	—	—	—	—	—		
	小計			25				0	0	0	0	0	0	0			
8	北下浦行政センター	239-0842	長沢2-7-7	848-0411	22	○	地上4階 地下1階	1	ロビー・事務室	—	—	—	—	—	—	—	—
	3			集会室				—	—	—	—	210	7	—	—		
	小計			0				0	0	0	210	7	0	0			
9	西行政センター	240-0101	長坂1-2-2	856-3157	49	○	地上4階 地下1階	1	ロビー・事務室	—	—	—	—	—	—	—	—
	3			集会室				—	—	—	—	180	6	—	—		
	小計			0				0	0	0	180	6	0	0			
搬入物品合計									37	6	40	3	660	22	340	8	

2 既存物品の搬出及び処分数量

各コミュニティセンターの既存物品の搬出及び処分数量は、搬入物品と同数かつ同程度の大きさとする