

<物 件>

焼物機(コンベクションオープン LPガス式)ほか 仕様書

1	物件名称	焼物機(コンベクションオープン LPガス式)ほか
2	品質・形状・寸法 又は型式	別紙「特記事項」のとおり
3	グリーン物品 の指定	指定しない
4	数 量 (単価契約の場合 は予定数量)	別紙「購入物件内訳書」のとおり
5	納入期限	令和3年1月7日(木)
6	納入場所	市立荻野小学校 給食調理室 所在:横須賀市荻野8-1 電話:046-847-1031
7	特記事項	別添「特記事項」のとおり
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	納入後、一括支払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、 別途協議するものとする。
11	連絡先	保健体育課 給食運営係 津田 046-822-8487

指示事項	
グリーン物品	上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本 方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品するこ と。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグ リーン購入」参照してください。

## 購入物件内訳書

(税抜き)

	物件名	品質・形状・寸法 又は型式	単位	数量	単価(円)	金額(円)
1	焼物機 (アルミ天板及び排水用ホースを含む)	別紙「特記事項」 のとおり	台	1		
2	カート		台	1		
3	キャリー・ガイドレール		台	1		
4	その他諸経費		式	1		

単価、金額欄は、契約者が記入する。

## 特記事項

焼物機(コンベクションオープン LPガス式)ほか

### 1 品質・形状・寸法又は型式

大きさ	W900mm以下 × D967mm以下 × H1,610mm以下
ガス種等	LPガス(最大34.9kw(2.50kg/h)程度 ガス接続口径:20A 棚数:5段
電源	単相100V
付属品	カートシステム ・コメットカトウ製SFC - 11W5を納品する場合は、 カートCH - 32S、SFC - 11W5用キャリア、キャリアガイドレールを付属すること ・OEM製品又は参考物品として指定した機種以外の物品を納品しようとする 場合は、上記同等品を付属すること
	アルミ天板5枚
	排水用ホース3.5m以上
その他	内部を水洗いできるタイプとすること
参考品	(株)コメットカトウ製 SFC - 11W5カート仕様 又は OEM製品カート仕様

### 2 注意事項

(1)	仕様書に基づき、参考物品として指定した機種以外の物品を納品しようとするときは、質問書送付マニュアルに沿って、下記の項目を明示した質問書を作成し、質問書締切日時までに電子入札システムで送付して承認を得ること。承認されない場合は、参考物品以外での納品はできない。 * 当該物品の製造(販売)元及び品番 * 当該物品のカタログ等の写し(仕様が明示された箇所のみ)
(2)	納入は原則として令和2年12月28日(月)又は、令和3年1月4日(月)から7日(木)までの期間内で行うこと。納入日については、事前に保健体育課及び学校関係者等(校長又は教頭)と連絡を密にとり、調整すること。
(3)	既存品の日本調理機(株)COG - 40 及び 受け台を引き取ること。
(4)	設置に際しては、本体の水平垂直方向に気をつけ行い、排水にも考慮すること。
(5)	カートシステムは本体と水平に接続し、安全に使用できる状態にすること。
(6)	設置の際は、各器具が安全かつその能力を十分に発揮できる状態にすること。既存品のあった位置に設置し、電気等の配線、ガス管の接続及び配管を行うこと。ガス管は、既設配管からの接続とすること。 納入機種の設置・工事説明書等に従い、ガス管の接続及び配管は現場合わせとすること。 電源コード差し込み口は機器近くにあるが、コードは2m以上のものを用意すること。
(7)	本体は床にステンレス製耐震金具で強固に固定するものとするが、メンテナンスの際に取り外しのできる方法で行うこと。
(8)	搬入前に搬入経路を確認し、床などに適切な養生を行うこと。
(9)	納入の際に出る養生材、梱包材等の不要物品は全て持ち帰ること。
(10)	納入時に、機器の使用方法等を学校給食調理員に説明すること。
(11)	学校と保健体育課に取扱説明書等を1部ずつ提出すること。
(12)	納入の試運転調整時に正常稼働を確認するため立ち会うこと。
(13)	上記(3)～(12)の費用はこの契約代金を含むものとする。