

<物 件>

4t深ボディ電動シート天蓋付きダンプ 仕様書

1	物件名称	4t深ボディ電動シート天蓋付きダンプ
2	品質・形状・寸法又は型式	別紙参照
3	グリーン物品の指定	無し
4	数量 (単価契約の場合は予定数量)	1台
5	納入期限	令和4年2月28日(月)
6	納入場所	横須賀市日の出町 2-10 資源循環日の出事務所
7	特記事項	別紙参照
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	本件は、納入後、供給者の請求により支払う。 ただし、消費税として精算額に、税率相当額を加算(円未満の端数切捨て)するものとする。
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	横須賀ごみ処理施設 TEL 046-854-4153 佐藤

指示事項

グリーン物品	上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。
--------	---

4 t 深ボディ電動シート天蓋付きダンプ 仕様書

本車両は、横須賀ごみ処理施設における作業に使用するもので、下記の仕様を施すこと。

1 総則

- ・本仕様書に指定のないものについては、メーカー標準仕様とする。
- ・落札価格には、自動車リサイクル法にかかる費用、自動車重量税印紙及び自動車損害賠償責任保険証明書にかかる費用については含まず、これらは後日別途支給する。
- ・納入車両の仕様詳細について納入仕様書を作成し、納車の2週間前までに3部提出すること。
- ・納車時には、車検証の写し、自賠責保険証の写し、別紙納入車両届（架装・シャーシー）を記入のうえ、各3部提出すること。

2 車両仕様

- ・全長 : 6,800 mm ± 100 mm
- ・全幅 : 2,200 mm 以下（ミラーを除く）
- ・全高 : 2,700 mm ± 100 mm
- ・車両総重量 : 8,000 kg 未満
- ・最大積載量 : 2,300 kg 以上
- ・馬力 : 190 馬力以上
- ・変速機 : オートマチック（AT）Pレンジ付き
- ・補助ブレーキ（衝突被害軽減ブレーキ）
- ・熱線付きサイドミラー（左側のみ電動格納式）
- ・マフラー出口は、ホイールベース間に取り出すこと
- ・乗車定員 : 2名以上
- ・燃料 : 軽油
 - 九都県市指定低公害車（令和2年3月31日現在）
 - 平成28年排出ガス規制適合車
 - 平成27年度燃費基準達成車。

3 ボディ架装

- ・プロテクタ付き船底一方開き（テールゲート一枚下開き式）
- ・ボディ内寸寸法 長さ 約 4,500 mm × 幅 約 2,000 mm × 高さ 約 1,200 mm
- ・容積 : 約 10 m³
- ・ボディ形状 : 船底
- ・ボディ材質 : 指定無き箇所以外は鉄製可
- ・ボディ板厚
 - 1) デッキパネル : t 6.0 mm（高張力鋼板）
 - 2) フロントパネル : t 3.2 mm（高張力鋼板）
 - 3) サイドパネル : t 3.2 mm（高張力鋼板）
 - 4) テールゲート : t 4.5 mm（高張力鋼板）
- ・テールゲート上部金具 H 265 固定型
- ・テールゲート横スナチフ : 1本増し
- ・サイドパネル横スナチフ : 1本増し
- ・フロントパネル下部斜め板 : t 6.0 mm（高張力鋼板）
- ・テールパネル（化粧板） : 高張力鋼板

- ・テールゲート手動開閉装置付き
- ・自手動開閉ロッド、ツメ
- ・ロアヒンジ
- ・ボディステップ : 前1段
- ・ボディ梯子 : 運転席側
- ・歯止め一対取付け
- ・スコップ掛け取付け (キャブ後)
- ・サイドバンパ後ろ泥除け
- ・サイドバンパ : 丸パイプ1段式
- ・リアフェンダ角形
- ・テールランプ : シャーシ着装品
- ・テールゲート水密パッキン (締付ハンドル無し)
- ・PTOスイッチ
 - 1) Pレンジのみで動作

4 電動シート天蓋装置

- ・前後山形シート受け取付け
- ・こぼれ止めサニーホース左右取付け
(取付位置及び形状は担当者と打合せ後決定する事)
- ・運転席側シート先端へサニーホース取付け
(取付位置及び形状は担当者と打合せ後決定する事)
- ・開閉操作スイッチは、キャブ内の運転に支障をきたさない位置に設置

5 塗装

- ・シャーシフレーム及びボディ裏は、艶消し黒防錆塗装
- ・架装ボディ及びキャブ部は、横須賀アイボリー (日本塗装工業会 S23-232)

6 その他

- ・音声アラーム (左折及び後退) は、切り替えスイッチ (キャブ内操作盤) 付き
- ・全席厚手の難燃性ビニールシートカバー (白色) を縫い込みにより張り付ける
- ・キャブ内床面は、ビニール素材とする
- ・バッテリーカバーは、容易に取り外しできること
- ・タイヤはM I X (オールシーズン) ラジアル
- ・後付け電装品のヒューズは、ブレードヒューズを使用

7 付属品

- ・スペアタイヤ
- ・フロアゴムマット 2組
- ・タイヤチェーン シングル 1組
- ・三角表示板
- ・パーツリスト (車両及び架装部) : 3部
- ・整備解説書 (車両及び架装部) : 3部
- ・後付け電装品の配線図及び艀装図 : 3部

令和 年 月 日

納入車両届

(あて先) 横須賀市長

住 所

氏 名

印

下記のとおり納車いたしました。

納車年月日 令和 年 月 日

登録番号 横浜

横須賀市番 No.

シャーシ型式	
シャーシ番号	
架装型式	
架装番号	

(架装メーカー用)

令和 年 月 日

納入車両届

(あて先) 横須賀市長

住 所

氏 名

印

下記のとおり納車いたしました。

納車年月日 令和 年 月 日

登録番号 横浜

横須賀市番 No.

自賠償証明書番号	
保 険 期 間	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
保管場所標章番号	No.
シャーシー型式	
シャーシー番号	
タイヤサイズ	
バッテリーサイズ	

(シャーシー用)