

<レンタル>

走水水源地公園仮設トイレほか 借上げ仕様書

1	賃貸借物件名	走水水源地公園仮設トイレほか借上げ
2	数 量	仮設トイレユニット11台、身障者用トイレ1台、手洗いユニット2台、給水タンク2台、ごみコンテナ1台
3	設置場所	横須賀市走水1丁目2 - 1 走水水源地公園
4	賃貸借期間	令和4年3月18日から令和4年3月31日までの最大14日間とする。 桜の開花状況により設置期間の変更となる場合がある。
5	設置・撤去費用	別紙内訳書参照
6	損害保険	特になし
7	契約方法	総価(仮設トイレ等設置・撤去作業)及び単価契約(仮設トイレ等使用料及び仮設トイレ等メンテナンスほか(単位 / 日))
8	支払方法	業務完了後一括払いとする。
9	入札金額	上記、賃貸借期間における借上金額を入札金額(消費税抜き)として記入すること。
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	横須賀市環境政策部公園管理課 福田 電話046-822-9561

走水水源地公園 仮設トイレほか借上げ 仕様書

- 1 目的 桜の開花時期で混雑する走水水源地公園の場内に仮設トイレほかの設置
- 2 履行期間 契約の日から令和4年3月31日(木)まで
- 3 設置期間 予定：令和4年3月18日(金)～3月31日(木) … 最大14日間  
設置は設置開始日15:00までに完了すること。  
設置期間は最大14日間とする。  
桜の開花状況により設置期間の変更に対応可能であること。  
なお、設置開始日の最速開始日は3月18日(金)、最遅開始日は3月30日(水)とする。
- 4 施行場所 横須賀市走水1丁目2-1  
(走水水源地公園の一部・トイレ設置場所は別紙図1のとおり)
- 5 業務内容
  - (1) 仮設トイレ、手洗器設置・清掃  
設置台数：11台(男5、女6)、身障者用トイレ1台、手洗ユニット2台  
正面出入口側(A)：身障者用トイレ1台、トイレ9台(男4、女5)、  
手洗ユニット1台、給水タンク1台、ごみコンテナ1台  
西側出入口側(B)：トイレ2台(男1、女1)、手洗ユニット1台、給水タンク1台  
期間中、快適に利用できるようにメンテナンス要員を1名以上配置し、清掃、トイレ  
ットペーパーの補充等を随時行うこと。  
トイレは軽水洗タイプ、男女兼用洋式とし、給水タンクを設けること。  
トイレの汲取りは市で行う。  
ごみコンテナは、別途発注予定の会場清掃業務受託者及び市職員が使用する。  
設置については、風対策を行うこと。  
設置は、原則3月18日(金)に行うものとする。  
設置場所は原則、別紙図1のとおりだが、詳細については現地にて監督員と協議する  
こと。
- 6 契約方法  
総価(仮設トイレ等設置・撤去作業)及び単価(仮設トイレ等使用料及び仮設トイレ等メン  
テナンスほか(単位/日))による物件供給契約(レンタル)とする。
- 7 支払方法  
賃貸借料の支払いは、業務完了後一括払いとする。単価(仮設トイレ等使用料及び仮設  
トイレ等メンテナンスほか)分は別表1の業務内訳書「契約単価」に履行日数を乗じて算

出する。

ただし、消費税として精算額に、その税率相当額を加算（円未満の端数切捨て）するものとする。

#### 8 グリーン購入及びYES関係

この業務を施行するにあたって、仕様書でグリーン物品購入の指示がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品等を納入すること。また、仕様書で特に指示がない場合で委託代金に物品等の購入経費が含まれている場合は、できるだけこの方針に基づく環境物品等の調達をお願いします。

（上記方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照）

本市は、独自の環境マネジメントシステム（YES）により事務事業の環境負荷低減に努めているので、受託者においてもできる限り環境に配慮して業務を執行するようお願いします。

#### 9 その他 この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。

#### 10 連絡先

横須賀市 環境政策部 公園管理課

TEL 0 4 6 - 8 2 2 - 9 5 6 1

FAX 0 4 6 - 8 2 1 - 1 5 2 3

## 走水水源地公園 仮設トイレほか借上げ 詳細仕様書

### 1. 仮設トイレユニット

トイレ形式	洋式
型 式	ポンプ式簡易水洗タイプ
給水タンク容量	45L 以上
外寸寸法(mm)	845W × 1,555D × 2,470H 程度

### 2. 身障者用トイレ

トイレ形式	洋式
型 式	ポンプ式簡易水洗タイプ
外寸寸法(mm)	2,270W × 1970D × 2,700H 程度

### 3. 仮設手洗いユニット

清水タンク容量	80L 以上
汚水タンク容量	180L 以上
外寸寸法(mm)	1,030W × 655D × 1450H 程度

### 4. 給水タンク

容 量	950L 以上
外寸寸法(mm)	1,200W × 1,200D × 1,020H 程度

### 5. ごみコンテナ

容 量	2 t 以上
外寸寸法(mm)	1,530W × 3,300D × 1100H 程度

(別表1)

## 業 務 内 訳 書

(税抜き)

総価契約分	業務内容	単位	数量	上限単価(円)	契約単価(円)	金額(円)
仮設トイレ等 設置・撤去 作業	別紙仕様書 のとおり	式	1	83,730		
総価契約 小計						

(税抜き)

単価契約分	品質等	単位	予定数量	上限単価 (円/日)	契約単価 (円/日)	金額(円)
仮設トイレ等 使用料	別紙仕様書 のとおり	日	14	11,530		
仮設トイレ等 メンテナ スほか	別紙仕様書 のとおり	日	14	25,690		
単価契約 小計						

+ 合計(入札金額)						
------------	--	--	--	--	--	--

「契約単価(円)」及び「金額(円)」は、契約者が記入する。

契約単価は、上限単価を超えることができない。

図 1

# 走水水源地 仮設トイレ設置場所

