

<物 件>

ホイールローダー(4輪駆動ショベル)仕様書

1	物件名称	ホイールローダー(4輪駆動ショベル)
2	品質・形状・寸法 又は型式	別紙仕様書のとおり
3	グリーン物品 の指定	指定しない
4	数 量 (単価契約の場合 は予定数量)	1台
5	納入期限	令和5年3月31日
6	納入場所	横須賀ごみ処理施設(横須賀市長坂5丁目1番1号)
7	特記事項	・供給者は、納入前に納入しようとする物品の詳細がわかる書類 (カタログ等)を下記の担当者まで提出し、承認を得ること。 ・納入の際には、取扱説明書等の説明資料も併せて納入すること。
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	本件は納入後、供給者の請求により支払う。 ただし、消費税として精算額に、税率相当額を加算(円未満の端数切捨て)するものとする。
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	横須賀市環境部広域処理センター 川口 電話046-854-4153 FAX046-854-4160

指示事項

グリーン物品	上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。
--------	---

## 購入物件内訳書

(税抜き)

No.	物件名	品質・形状・寸法 又は型式	グリーン物 品指定の有 無	単位	数量	単価(円)	金額(円)
1	ホイールローダー (4輪駆動シヨベル)	別紙仕様書のとおり	無	台	1		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

※単価、金額欄は、契約者が記入する。

ホイールローダー（4輪駆動ショベル）詳細仕様書

バケット容量（ボルトオンカッティングエッジ付）	0.6 m <sup>3</sup> 標準バケット（カプラ式）
運転席	全天候型キャブ（キャビン）
運転質量（標準時）	3,800～3,950 kg
機体質量（標準時）	3,100～3,200 kg
エンジン最大出力（定格出力）	30～31/2,200 kW/min <sup>-1</sup> 41～42/2,200 PS/rpm
定格積載質量（常用荷重）	900～980 kg
走行駆動方式	フルオートモード HST （4輪駆動）
燃料タンク容量（軽油）	40～45 L
全長（バケット地上時）	4,600～4,800 mm
全高（バケット地上時）	2,560 mm 程度
車体幅（バケット除く）	1,660 mm 程度
リフトアーム	標準
アタッチメント	パレットフォーク（カプラ式）
シート	固定式（巻き取り式シートベルト付）
タイヤ	ソリッド（ノーパンク）タイヤ
空調	ヒーター付
運転席装備	消火器付
電装系	標準バッテリー又は高容量バッテリー
灯火類	黄色回転灯
その他	クイックカプラ 車体部分に「横須賀市」の文字を記入