

<リース(仕様発注)>

番号利用事務端末セキュリティ強化対策機器借上 仕様書

1	リース物件名	番号利用事務端末セキュリティ強化対策機器借上
2	品質・形状・寸法 又は型式	別紙リース物件内訳書のとおり
3	設置場所	横須賀市小川町11番地 横須賀市役所 ほか
4	リース期間	令和4年10月1日から令和8年9月30日までの48ヶ月とする。
5	保守契約	賃借人がシステム構築事業者と別途保守契約する。
6	リース物件 設置・撤去費用	・搬入費用は賃貸人の負担とする。 ・機器の設置は賃借人が行う。 ・撤去費用は、所有権の移転に伴い発生しない。
7	動産総合保険	この契約が存続する期間中、賃貸人を契約者とする動産総合保険契約を損害保険会社と締結すること。
8	リース物件の 固定資産税	固定資産税は非課税のためリース料に算入しないこと。
9	リース期間 満了後の措置	賃借人の所有権に帰属
10	契約方法	長期継続契約によるリース契約（初年度は総価契約、2年度目以降は月額契約）
11	支払方法	1月分ごとの後払いとする。
12	入札金額	48ヶ月分のリース料率で算定し、初年度の支出予定となる6ヶ月分の借上金額を入札金額(消費税抜き)として記入すること。
13	その他事項	・賃貸人は、納入物件の明細(リース物件内訳書と同一の項目及び規格を記載すること)を速やかに提出し、賃借人の承認を得た上で納品すること。 ・リース物件の納入については、詳細を賃借人と別途協議・調整すること。 ・製造中止等により指定物件の納入ができない場合は、賃借人の承認を得た上で、後継品又は同等品を納入すること。 ・納入物件は新品であること。
14	連絡先	横須賀市経営企画部デジタル・ガバメント推進室 伊藤 電話 046-822-8179(直通)

リース物件内訳書

(税抜き)

No.	リース物件名	品質・形状・寸法 又は型式	単位	数 量	月額リース料(円)
1	生体認証ソフトウェア	詳細内訳書項番1のとおり	式	1	
2	生体認証装置用サーバ (基幹系)	詳細内訳書項番2のとおり	台	2	
3	生体認証装置用サーバ (個別管理系)	詳細内訳書項番3のとおり	台	6	
4	情報持ち出し制御サーバ	詳細内訳書項番4のとおり	台	7	
5	バックアップソフト	詳細内訳書項番5のとおり	式	1	
6	スイッチングハブ	詳細内訳書項番6のとおり	台	7	
7	サーバ周辺機器 (本庁サーバ室用)	詳細内訳書項番7のとおり	式	1	
8	サーバ周辺機器 (はぐくみかん用)	詳細内訳書項番8のとおり	式	1	
9	生活保護システム用ハブ	詳細内訳書項番9のとおり	台	1	

※月額リース料欄は、契約者が記入する。

詳細内訳書

項	製品名	型名	数量	備考
1	生体認証ソフトウェア			
1	AuthConductor Server Standard Edition V2 メディアパック	A514CD94	1	
2	AuthConductor Server Standard Edition V2 1インストール	A5149D95	8	サーバライセンス
2	生体認証装置用サーバ (基幹系)			
1	PRIMERGY RX1330 M5 ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×8/300W電源×1)	PYR1335R2S	2	
2	Windows Server 2019 Standard(16コア) インストール	PYBWPS93	2	
3	Xeon プロセッサ- E-2336 (2.90GHz/6コア/12MB)×1	PYBCP63E3	2	
4	メモリ-8GB(8GB 3200 UDIMM×1)	PYBME08UG2	4	
5	RAID設定サービス(RAID1)	PYBAS1S2	2	
6	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB(10krpm)	PYBSH601E6	4	
7	内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	2	
8	SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i)	PYBSC3MA2L	2	
9	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2	
10	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT1	2	
11	ラックレールキット(ドロップイン)	PYBRRS3	2	
12	SupportDesk Standard(Windows Server Standard)5年	PYBSPS5D02	2	
13	SupportDeskバック 保守交換ディスク引渡プラス PRIMERGY 5年 ラックサーバ	PYBSPP5D53	2	
3	生体認証装置用サーバ (個別管理系)			
1	PRIMERGY RX1330 M5 ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×8/300W電源×1)	PYR1335R2S	6	
2	Windows Server 2019 Standard(16コア) インストール	PYBWPS93	6	
3	Xeon プロセッサ- E-2336 (2.90GHz/6コア/12MB)×1	PYBCP63E3	6	
4	メモリ-8GB(8GB 3200 UDIMM×1)	PYBME08UG2	12	
5	RAID設定サービス(RAID1)	PYBAS1S2	6	
6	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB(10krpm)	PYBSH601E6	12	
7	内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	6	
8	SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i)	PYBSC3MA2L	6	
9	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	6	
10	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT1	6	
11	ラックレールキット(ドロップイン)	PYBRRS3	6	
12	SupportDesk Standard(Windows Server Standard)5年	PYBSPS5D02	6	
13	SupportDeskバック 保守交換ディスク引渡プラス PRIMERGY 5年 ラックサーバ	PYBSPP5D53	6	
4	情報持ち出し制御サーバ			
1	PRIMERGY RX1330 M5 ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×8/300W電源×1)	PYR1335R2S	7	
2	Windows Server 2019 Standard(16コア) インストール	PYBWPS93	7	
3	Xeon プロセッサ- E-2336 (2.90GHz/6コア/12MB)×1	PYBCP63E3	7	
4	メモリ-8GB(8GB 3200 UDIMM×1)	PYBME08UG2	14	
5	RAID設定サービス(RAID1)	PYBAS1S2	7	
6	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB(10krpm)	PYBSH601E6	14	
7	内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	7	
8	SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i)	PYBSC3MA2L	7	
9	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	7	
10	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT1	7	
11	ラックレールキット(ドロップイン)	PYBRRS3	7	
12	SupportDesk Standard(Windows Server Standard)5年	PYBSPS5D02	7	
13	SupportDeskバック 保守交換ディスク引渡プラス PRIMERGY 5年 ラックサーバ	PYBSPP5D53	7	
5	バックアップソフト			
1	DatacloningWizard/SV メディア 6.1	B5142NQ2C	1	
2	DatacloningWizard/SV SV-L 6.1	B5142NP2B	15	
6	スイッチングハブ			
1	Giga対応スイッチング Hub/5ポート/金属筐体/磁石付き/電源内蔵ケーブルラック	EHC-G05MN2-HJB	7	
7	サーバ周辺機器 (本庁サーバ室用)			
1	17インチ ラック・コンソール(RC25)	PY-R1DP1	2	既存ラック×2それぞれに設置
2	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP102	2	
3	ラック・コンソール格納キット	PY-RC08	2	
4	アナログKVMスイッチ (8ポート)	PY-KVFA08	2	既存ラック×2それぞれに設置
5	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP102	2	
6	KVMケーブル (USB, 3m)	PY-CBKCU02	13	サーバ台数分
7	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR152	3	
8	ネットワークマネジメントカード	PY-UPC01	3	
9	無停電電源装置ソフトウェア (ネットワーク用)	B5142MX8C	13	サーバ台数分
10	LANケーブル/CAT5E/爪折れ防止/5m/ブルー	LD-CTT/BU50	13	
11	SupportDeskバック Standard PRIMERGY 周辺機 5年 UPS	SV7X1061D1	3	

8 サーバ周辺機器 (はぐくみかん用)			
1 スタンダード17型ディスプレイ	VL-17ESE	1	はぐくみかんサーバ室内ラックに設置
2 小型OADGキーボード (106キー/USB)	PY-KBU1R2	1	
3 USBマウス (光学式)	PY-MSU201	1	
4 アナログKVMスイッチ (4ポート)	PY-KVFA04	1	
5 電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP102	1	
6 KVMケーブル (USB、3m)	PY-CBKCU02	2	サーバ台数分
7 高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR152	1	
8 ネットワークマネジメントカード	PY-UPC01	1	
9 無停電電源装置ソフトウェア (ネットワーク用)	B5142MX8C	2	サーバ台数分
10 LANケーブル/CAT5E/爪折れ防止/5m/ブルー	LD-CTT/BU50	2	
11 SupportDeskバック Standard PRIMERGY 周辺機 5年 UPS	SV7X1061D1	1	
9 生活保護システム用サーバ			
1 スwitchングハブ (8ポート)	SH1508ATD	1	
2 電源ケーブル	PWCBL-B003	1	
3 ラック取付金具 (オフラック)	SH1RUE01	1	
4 LANケーブル/CAT5E/爪折れ防止/5m/ブルー	LD-CTT/BU50	1	
5 SupportDeskバック Standard ネットワーク 5年 SH	SV7X0CQ5D1	1	