

<物 件>

上下水道局執務室デスク等 仕様書

1	物件名称	上下水道局執務室デスク等
2	品質・形状・寸法 又は型式	別添、上下水道局執務室デスク等特記仕様書のとおり
3	グリーン物品 の指定	指定する
4	数 量 (単価契約の場合 は予定数量)	「購入物件内訳書」のとおり
5	納入期限	令和5年2月28日
6	納入場所	別添、上下水道局執務室デスク等特記仕様書のとおり
7	特記事項	別添、上下水道局執務室デスク等特記仕様書のとおり
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	納入後、一括払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	横須賀市上下水道局 経営部 総務課 電話：046-822-8629

指示事項

グリーン物品	上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。
--------	---

購入物件内訳書

(税抜き)

No.	物件名	参考品番	品質・形状・寸法 又は型式	グリーン物品 指定の有無	単位	数量	単価(円)	金額(円)
1	デスク ワークフィット 両面 キャスター脚 (天板色:白)	(コクヨ製) SD-WFC2414SAAMAWNN	【寸法】 外寸法:W2400mm×D1400mm×H720mm 天板厚み:25mm 【仕様】 1 配線取り出し口は天板の中心にあり、蓋を閉じた状態でも4方向から配線の取出しが可能であること 2 配線カバーは開口方向を外側/内側の2通りの付け替えが可能であること 3 配線カバー下には配線トレーがあり、OAタップの設置が可能なこと 4 レイアウト変更に対応できるように、4本脚でキャスター付であること 5 脚の形状は角型であること 6 キャスタースタッパはロック時に床に接地するリフトロック式であること 7 2台以上連結する場合、脚を内側に付け替えることにより下肢空間を有効に使用できること 8 A4×2段+ペントレー付きワゴンが入るよう天板下の空間高さが650mm程度確保されていること 9 天板色は白色 10 オプションでデスクトップシェルフが取り付け可能であること。また、その場合取り付け時に配線を塞がないこと	○	台	2		
2	会議テーブル シークエ ンス 舟底エッジ天板 ボタン昇降 (色:白)	(コクヨ製) DSE-LKF189MN-SWPW2	【寸法】 外寸法:W1800mm×D900mm×H630~1290mm 【仕様】 1 天板はH630mm以上H1290mm程度の範囲で昇降し、任意の位置で固定が可能であること 2 スイッチを操作することで、天板が電動で上下昇降すること 3 昇降時に障害物に当たると、30mm程度戻る安全機能を搭載していること 4 昇降スイッチは、高さ表示機能があり、あらかじめ記憶できるメモリー機能付きであること 5 色は白色	○	台	1		
3	会議イス ジョイン 本体 (色:ブラック)	(コクヨ製) K15-Z8-BKGHE61	【寸法】 外寸法:W430mm×D345mm×H580~770mm 【仕様】 1 立ち座りしやすいミドルハイポジションであること 2 スツールが斜めに傾き安定する脚形状であること 3 持ち運びしやすいように履当てがハンドル形状になっていること 4 色は黒色	○	脚	4		
4	収納庫 エディア 4人 用ロッカー ダイヤル (色:黒)	(コクヨ製) BWU-RN4D59E6C	【寸法】 外寸法:W900mm×D450mm×H1050mm 内寸法:上段 W412mm×D378mm×H205mm 下段 W412mm×D378mm×H265mm 【仕様】 1 衣服等が引っかからないよう扉の表面には突起物がないこと 2 庫内には棚板があり、上下で収納スペースを区切れること 3 本体は、ダイヤル錠タイプであること 4 扉内側にトレーがあること 5 色は黒色	○	台	4		
5	収納庫 エディア シン グルベース (色:黒)	(コクヨ製) BWUB-S9E6C	【寸法】 外寸法:W900mm×D438mm×H60mm 【形状】 本体:スチール、焼付塗装 【仕様】 1 アジャスター(調整幅0~25mm程度)付きであること 2 色は黒色	○	台	4		
6	収納庫 エディア 天板 (色:黒)	(コクヨ製) BWUT-W9MBK	【寸法】 外寸法:W900mm×D450mm×t20mm 【形状】 本体:スチール、焼付塗装 【仕様】 1 分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること 2 色は黒色	○	枚	4		
7	デスク iS スタンダード テーブル センター引き 出し付き (天板色:ホワイトナチュ ラル)	(コクヨ製) SD-ISN127CLSM10N	【寸法】 外寸法:W1200mm×D700mm×H720mm 天板厚み:29mm 【仕様】 1 天板下に開口55mm(対面の場合180mm)、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること 2 対面レイアウトの際、中央のダクトコードを繋げることで開口奥行180mmの大容量配線スペースが確保できること 3 配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること 4 連結の場合横配線が可能であること 5 オプションでデスクの横ずれ防止のアジャスターカバーが取り付け可能であること 6 センター引き出しはノートパソコンが収納できる深型(H45mm程度)であること 7 災害時に避難経路を塞ぐことがないよう、センター引き出しはラッチ付きであること 8 センター引き出しはA3サイズの書類を縦に収納できるよう、開口奥行きが300mm程度あること 9 色は、本体は白、天板はホワイトナチュラル	○	台	1		
8	ミーティングテーブル (天板色:白)	(TOKIO製) TJC-1890	【寸法】 外寸法:W1800×D900×H700 天板厚み:28mm 【仕様】 1 天板表面はt0.8以上の高圧メラミン化粧板を使用すること。 2 天板木口は軟質のエラストマエッジを使用すること。 3 長手間口は1660mm確保されていること。 4 短手間口は760mm確保されていること。 5 開口部有効高さは632mm確保されていること。 6 キャスターは大型のφ60mmナイロン製キャスターであること。 7 梱包形態はノックダウン式とし、付属のネジ類にて強固に固定できること。 8 天板色は白色	○	台	2		

※単価、金額欄は、契約者が記入する。

上下水道局執務室デスク等 特記仕様書

1 納入場所

横須賀市西逸見町 2 - 10

横須賀市上下水道局 逸見総合管理センター 1 階 ※段差なし

2 仕様・規格等

- (1) 購入物件内訳書の No.1 から No.7 までは、すべて同一メーカーの製品とし、各物件も同一製品で統一すること。
- (2) 仕様書に参考品番として指定した物品以外を納入する場合は、質問書送付マニュアルに沿って、以下の項目を明示した質問書を作成し、質問書締切日時までに電子入札システムで送付して承認を得ること。(質問書の内容に不備がある場合は承認しない) 承認されない場合は、参考品番以外の納入はできない
 - ・当該物品の製造(販売)元及び品番
 - ・当該物品のカタログ等の写し(仕様が明示されている箇所のみ)
 - ・基本仕様との相違点を明記

3 納入時の留意点

- (1) 納入に際しては、事前に必ず上下水道局 経営部 総務課と十分に連絡・調整を図り、その指示に従うこと。なお、納入日についても別途調整すること。
- (2) 運搬及び搬入を含むものとし、指定する場所へ組立済みの物品を納入すること。
- (3) 物品の搬入及び設置の際に出る不要物(梱包材を含む)は、特に指定のない場合はすべて持ち帰ること。
- (4) 納入品搬入にあたり、必要に応じて既存物品の移動を行うこと。
- (5) 本物件納入に際し、不要となるデスク等を引き取ること。(なお、納入数と引取数は差が生じる可能性がある)

4 納入期限

令和 5 年 (2023 年) 2 月 28 日

5 その他

入札金額に物品の運搬・搬入・組立・引取等に関する費用を含むこと。