

<リース(仕様発注)>

グループウェアシステム(2023年度)機器及びソフト一式 借上げ仕様書

1	リース物件名	グループウェアシステム(2023年度)機器及びソフト一式
2	品質・形状・寸法 又は型式	リース物件内訳書のとおり
3	設置場所	横須賀市小川町11 横須賀市役所 (ただし、納品場所は東京都品川区とする。詳細は落札者に別途通知する。)
4	リース期間	令和5年10月1日から令和10年9月30日までの60ヶ月とする。
5	保守契約	本市がシステム構築事業者と別途保守契約する。
6	リース物件 設置・撤去費用	納品場所までの搬入費用は、賃貸人の負担とする。リース物件の納品場所から設置場所への搬送、設置及び設定は本市が行う。なお、撤去費用は、所有権の移転に伴い発生しない。
7	動産総合保険	この契約が存続する期間中、賃貸人を契約者とする動産総合保険契約を損害保険会社と締結すること。
8	リース物件の 固定資産税	固定資産税は非課税のためリース料に算入しないこと。
9	リース期間 満了後の措置	賃借人の所有権に帰属
10	契約方法	長期継続契約によるリース契約（初年度は総価契約、2年度目以降は月額契約）
11	支払方法	1月分ごとの後払いとする。
12	入札金額	60ヶ月分のリース料率で算定し、初年度の支出予定となる6ヶ月分の借上金額を入札金額(消費税抜き)として記入すること。
13	その他事項	①落札者は、納入する物件の明細(リース物件内訳書と同一の項目及び規格を記載すること)を、速やかに本市へ提出し、仕様書通りであることの承認を得ること。 ②納品場所への搬入については、詳細を本市と別途協議・調整すること。 ③契約締結以後、本市指定の物件中、モデルチェンジ等の理由により指定型番の物件を納入できない場合、本市と協議の上、同等性能以上の物件を納入すること。 ④納入物件は中古品であってはならない。
14	連絡先	横須賀市経営企画部デジタル・ガバメント推進室 浅場 電話:046-822-9454(直通)

リース物件内訳書

(税抜き)

No.	リース物件名	品質・形状・寸法 又は型式	単位	数量	月額リース料(円)
1	管理用PC	詳細内訳書 ハードウェア明細 項番1	式	1	
2	仮想ホストサーバ	詳細内訳書 ハードウェア明細 項番2	式	1	
3	管理サーバ	詳細内訳書 ハードウェア明細 項番3	式	1	
4	コンソール	詳細内訳書 ハードウェア明細 項番4	式	1	
5	ストレージ	詳細内訳書 ハードウェア明細 項番5	式	1	
6	LTO	詳細内訳書 ハードウェア明細 項番6	式	1	
7	UPS	詳細内訳書 ハードウェア明細 項番7	式	1	
8	PDU	詳細内訳書 ハードウェア明細 項番8	式	1	
9	スイッチ	詳細内訳書 ハードウェア明細 項番9	式	1	
10	ケーブル	詳細内訳書 ハードウェア明細 項番10	式	1	
11	LTOカートリッジ	詳細内訳書 ハードウェア明細 項番11	式	1	
12	VMware	詳細内訳書 ソフトウェア明細 項番1	式	1	
13	システム運用管理	詳細内訳書 ソフトウェア明細 項番2	式	1	
14	バックアップソフト	詳細内訳書 ソフトウェア明細 項番3	式	1	
15	ウィルスソフト	詳細内訳書 ソフトウェア明細 項番4	式	1	

※月額リース料欄は、契約者が記入する。

リース物件詳細内訳書

1. ハードウェア明細

項番	区分	No.	品名	型名	数量
1	管理用PC	1	630 G9 / 13.3 FHD / i5-1235U vPro無効 / 指紋センサー 5年間出張修理サービス	PY-H-6H3C3AV-AKBG	2
		2	PC導入サービス（搬入（A・B地区：時間帯指定なし、AM、PM、PM1、PM3、C地区：時間帯指定なし））注：時間帯指定で搬入する場合は手配時に搬入日時欄に時間帯指定してください。	SD-41C2-NNA0101	2
2	仮想ホストサーバ	1	HA8000V/DL360 Gen10 8SFF構成 納期ファーストモデル 第2世代インテルXeonスケーラブル・プロセッサ搭載モデル 当日(24時間)保守モデル(6年[5年無償保証+1年無償保守])[無償サービス付(障害HDDお渡し/ハードウェアサポート24)] OSレスモデル [280]プロセッサ:6240x1,メモリ:16GiBx2,Smartアレイ P408i-a,Smartストレージバッテリー,FLOM:BCM5719,電源:800Wx2,ラックレール,iLOアドバンスト,200V電源ケーブル(2m)x2 HDDレス,TPMボードレス,ラックモデル	TXAD62-P21292-280	2
		2	SN1200E 16Gb 2ポート FC ホストバスアダプター	TX-CNY-Q0L14A	2
		3	300GB 15krpm SC 2.5型 12G SAS DS ハードディスクドライブ	TX-HNY-870753-B21	8
		4	16GiB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smartメモリキット	TX-MNY-P00920-B21	8
		5	100V 電源ケーブル (2m)	TX-QNY-AF572A	4
		6	9.5mm SATA DVD-ROMドライブ	TX-UNY-726536-B21	2
		7	DL360 Gen10 8SFF(2.5型) ユニバーサルメディアベイ	TX-UNY-868000-B21	2
3	管理サーバ	1	HA8000V/DL360 Gen10 8SFF構成 納期ファーストモデル 第2世代インテルXeonスケーラブル・プロセッサ搭載モデル 当日(24時間)保守モデル(6年[5年無償保証+1年無償保守])[無償サービス付(障害HDDお渡し/ハードウェアサポート24)] OS付きモデル [230]プロセッサ:4208x1,メモリ:16GiBx2,Smartアレイ P408i-a,Smartストレージバッテリー,FLOM:BCM5719,電源:800Wx2,ラックレール,iLOアドバンスト,200V電源ケーブル(2m)x2 HDDレス,TPMボードレス,ラックモデル	TXFD62-P21292-230	1
		2	Windows Server 2022 Standard プレインストールセット【システム装置(ハードウェア)バンドルライセンスです。システム装置と同一注番,同一取り纏め項での手配のみ可能です。単品販売はできません】 ※COAラベルは装置上面/側面に貼付されます。ラック搭載時、稼働前に確認し番号を控えてください。	TWSKKA-P50010-2S0	1

		3	SN1200E 16Gb 2ポート FC ホストバスアダプター	TX-CNY-Q0L14A	1
		4	300GB 15krpm SC 2.5型 12G SAS DS ハードディスクドライブ	TX-HNY-870753-B21	4
		5	100V 電源ケーブル (2m)	TX-QNY-AF572A	2
		6	Smartアレイ E208e-p SR Gen10 コントローラー	TX-RNY-804398-B21	1
		7	9.5mm SATA DVD-ROMドライブ	TX-UNY-726536-B21	1
		8	Trusted Platform Module (TPM) 2.0 オプションキット	TX-UNY-864279-B21	1
		9	DL360 Gen10 8SFF(2.5型) ユニバーサルメディアベイ	TX-UNY-868000-B21	1
		10	標準ユニット搬入サービス	SH-E0H0-00U2	8
		11	標準ユニット据付サービス	SH-E0H0-01U2	8
		12	PCI搭載位置指定サービス	SH-E0H1-84PC	3
		13	iLOネットワーク設定サービス	SH-E0H1-84BM	2
		14	時間指定オプション	SH-E0H0-0ETM	1
4	コンソール	1	ディスプレイ/キーボードユニット(USB対応4ポート切替)[1U,黒] 当日(24時間)保守モデル(6年[5年無償保証+1年無償保守])	GQ-SRLV7251J	1
		2	USBキーボード/マウス/ディスプレイケーブル	GQ-LUB7113A	3
5	ストレージ	1	VSP G150 SFF搭載コントローラ筐体(新規コントローラボード搭載)(6年無償保証) ハードウェア保守モデル(24時間保守)(障害HDDお渡し付)	HT-40SG-CBSSRW6	1
		2	HA8000V接続用フラグ	HT-F40SB-FHA8V	1
		3	2.5型 2.4TB 10Kmin-1 SAS HDD(VSP G130,G150用)(6年無償保証) ハードウェア保守モデル(24時間保守)用	HT-F40SG-2R4JGMW6	11
		4	16Gbps 4ポート ファイバチャネルボード(VSP G150用)(6年無償保証) ハードウェア保守モデル(24時間保守)用	HT-F40SG-4HF32AW6	2
		5	Hitachi Storage Virtualization Operating System RF Base License(VSP G150用)	P-002H-J5EE1K0	1
		6	Hitachi Local Replication Base License(VSP G150用)	P-002H-J5EE3K0	1

6	LTO	1	LTOオートローダ L1/8A (8連装,LTO7,SAS) ラックマウント, 当日(24時間)保守モデル(6年[5年無償保証+1年無償保守])	GQ-SGVH86L108RTA	1
		2	miniSAS-miniSAS HDケーブル (2.0m)	GV-LT1SSMH02	1
7	UPS	1	UPS 1500VA/1200W[2U] Network Management Card付 当日(24時間)保守モデル(6年[5年無償保証+1年無償保守])[バッテリー交換サービス(納入後2年ごとを目安に最大2回交換)付き]	GQ-SBURV1502LNJ	3
8	PDU	1	PowerChute Network Shutdown 4.3 for Windows & Linux (UPSネットワーク管理ソフトウェア) 1ライセンス	GQS-VSU7BLS430	1
		2	PowerChute Network Shutdown 4.3 for Virtualization (UPSネットワーク管理ソフトウェア) 1ライセンス	GQS-VSU7BLE430	2
		3	コンセントボックスユニット(AC100V用, 15A, IEC60083 A5-15×6) 長期(10年)保守対応	GQ-AG7107	3
9	スイッチ	1	【構成限定】C1000-16T-2G-L、1Uボックス型レイヤ2スイッチ	HN-C10-16T2GL0	2
		2	【構成限定】RCKMNT-19-CMPCT=、C1000用 19inch ラックマウント	HN-FCRKM-19CMPCT	2
		3	オプション据付サービス	SH-E0H0-01P1	3
		4	共通オプション(アクセサリ)搬入 50個まで定額 (時間指定なし)	SH-E5EA-TT01A1010	1
		5	C1000シリーズ 搬入サービス (時間指定なし)	SH-E5EA-TT01B2110	1
		6	C1000シリーズ 搬入 一括搬入 2台~5台目 (時間指定あり・なし共通)	SH-E5EA-TT01B2130	1
10	ケーブル	1	FCケーブル(LC-LC) 5m OM3タイプ	A-6515-HM5L	6
		2	カテゴリ 5e LAN ケーブル 5m ライトブルー	GH-CBE5E-5MLB	16
		3	カテゴリ 5e LAN ケーブル 10m ライトブルー	GH-CBE5E-10MLB	8
		4	カテゴリ6A LANケーブル (ブルー・100m)	KB-T6ATS-100BL	2
11	LTOカートリッジ	1	LTO Ultrium7 データカートリッジ 30巻 (バーコードラベル付 : 000001~000030)	GV-FT1LT7TP30	1
		2	LTO クリーニングカートリッジ 5巻 (バーコードラベル付き : CLNU01~CLNU05)	GV-FT1LTCTP05B	1

2. ソフトウェア明細

項番	区分	No.	品名	型名	数量
1	VMware	1	VMware vCenter Server 8 Foundation for vSphere 8 up to 4 hosts (Per Instance) Bundled	RT-1V40-8VBCF	1
		2	VMware vSphere 8 Standard for 1 processor Bundled	RT-1V40-8VBS	2
		3	VMware vSphere 8 Media Kit for HA8000V	RT-1V40-8VMKH8V	1
2	システム運用管理	1	JP1/Base	P-812C-6LCL&M	1
		2	JP1/Base	P-L12C-6LCL&G001	2
		3	JP1/Extensible SNMP Agent	P-8142-8ACL&M	1
		4	JP1/Extensible SNMP Agent	P-L142-8ACL&G001	2
		5	JP1/SNMP System Observer - Agent for Process	P-8142-8JCL&M	1
		6	JP1/SNMP System Observer - Agent for Process	P-L142-8JCL&G001	2
		7	JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent	P-8112-33CL&M	1
		8	JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent	P-L212-33CL&Y001	1
		9	JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent	P-L212-33CL&Y008	1
		10	JP1/TELstaff AE Professional Edition 300 Users	P-2A2C-G4C4&M	1
		11	JP1/TELstaff AE Professional Edition 300 Users	P-L12C-G4C4&G001	1
		12	JP1/Base	P-2A2C-6LCL&M	1
		13	JP1/Base	P-L12C-6LCL&G001	1
		14	JP1/Network Node Manager i	P-2942-82CL&M	1
		15	JP1/Network Node Manager i	P-L142-82CL&W050	1
		16	JP1/SNMP System Observer	P-2942-8RCL&M	1
		17	JP1/SNMP System Observer	P-L142-8RCL&G001	1

		18	JP1/Extensible SNMP Agent for Windows	P-2A42-8BCL&M	1
		19	JP1/Extensible SNMP Agent for Windows	P-L142-8BCL&G001	1
		20	JP1/SNMP System Observer - Agent for Process	P-2A42-8JCL&M	1
		21	JP1/SNMP System Observer - Agent for Process	P-L142-8JCL&G001	1
		22	JP1/Automatic Job Management System 3 - View	P-2A12-34CL&M	1
		23	JP1/Automatic Job Management System 3 - View	P-L112-34CL&G001	1
		24	JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager	P-2A12-3KCL&M	1
		25	JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager	P-L212-3KCL&Y001	4
3	バックアップソフト	1	Arcserve Backup 19.0 for Windows	RT-1242C-11K4	1
		2	Arcserve Backup 19.0 for Windows Disaster Recovery Option	RT-1242C-1AK4	1
		3	Arcserve Backup 19.0 for Windows Agent for Open Files	RT-1242C-1GK4	1
		4	Arcserve Backup 19.0 Guest Based Virtual Machines Agent Bundle	RT-1242C-1VK4	2
4	ウイルスソフト	1	ServerProtect for Linux Ver3.0	SPZZLLJ3XSBOPN3703Z	2
		2	Server Protection for Windows	OTOEWWJAXSBEPN370FZ	1