

<物 件>

教師用調理机・児童用コンロ台 仕様書

1	物件名称	教師用調理机・児童用コンロ台
2	品質・形状・寸法 又は型式	別紙に指定する製品を納品、据付し、指定どおり電気、ガス、給排水を接続すること。 指定した物品の同等品を納品しようとするときは、質問書送付マニュアルに沿って、下記の項目を明示した質問書を作成し、質問書締切日時までに電子入札システムで送付して承認を得ること。承認されない場合は、指定物品以外での納品はできない。 * 当該物品の製造(販売)元及び品番 * 当該物品のカタログ等の写し(仕様が明示された箇所のみ)
3	グリーン物品 の指定	なし
4	数 量 (単価契約の場合 は予定数量)	教師用調理机 1台 児童用コンロ台 6台
5	納入期限	令和5年12月15日
6	納入場所	明浜小学校 A棟 2F 家庭科室 横須賀市久里浜6-7-1
7	特記事項	別紙特記事項を参照
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	納入後、一括払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	教育総務部総務課 経理担当 日下・杉原 046-822-9758(直通)

指示事項

グリーン物品	上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。
--------	---

購入物件内訳書

(税抜き)

No.	物件名	品質・形状・寸法 又は型式	グリーン物 品指定の有 無	単位	数量	単価(円)	金額(円)
1	教師用調理机	別紙のとおり	無	台	1		
2	児童用コンロ台	別紙のとおり	無	台	6		

※単価、金額欄は、契約者が記入する。

指定製品一覧

1 教師用調理台

品名	愛知(株) 型番	アイリステトセ(株) 型番	(株)イテムラ 型番	(株)島津理化 型番	(株)内田洋行 型番
教師用調理机	AS-CSB-2190STZ	YC-30BM-SP	EBG-613-TKZ	RP2-FF24S	6-754-9351S

例示品の主な仕様

寸法 …2400×900×800mm

本体 …両面メラミン化粧パーティクルボード又はポリエステル樹脂化粧合板F☆☆☆☆

天板 …ステンレス

天フタ …ステンレス 歪まないよう加工してあること

付属品…ステンレスシンク、折り畳み水栓(給水栓2口)

排水トラップ、ガスコック1口、AC電源2個口1ヶ所以上、
ガス栓用ソケット(カチット式)、ガスホース用ソケット(カチット式)

2 児童用コンロ台

品名	(株)リクシル 型番	ナスラック(株) 型番
児童用コンロ台	GK-K-75(バックガード(BGH-750)付き)	PAKGA075

例示品の主な仕様

寸法 W750×D543～546×H620～620mm(バックガード除く)、H889～890(バックガード含む)

扉 特殊ウレタン化粧パーティクルボード

ワークトップ ステンレス

色 アイボリー系

バックガード付き

別紙 特記事項

1. 教師用調理機の給排水、ガス管（プロパンガス）、電源（AC）は下記のとおりとすること。
なお、納品に際しては、寸法等を現場で確認し、教育委員会総務課及び学校と打ち合わせを行うこと。
 - ・シンクは廊下側に設置すること。
 - ・コンロは窓側とし、既存のコンロ（600×450×180mm）を収納できるようにすること。
 - ・シンクとコンロの間の天板は幅1350mm程度とすること。
 - ・収納は扉型とすること。
 - ・電気は、既存の壁コンセントから机本体に接続し（その際に露出する部分は、モール等で安全に覆う）、本体用電気コンセントを使用できる状態にすること。なお、壁にある既存のACコンセントは、現状の状態で使用できるようにすること。
 - ・水道管、ガス管は既存の立ち上がり位置から机本体に接続し、水栓、ガス栓を使用可能な状態にすること。
2. 児童用コンロ台は、バックガードを取り付けた状態で納品すること。
3. 既存の教師用調理機1台、児童用コンロ台6台は業者引き取りとする。
4. 物品搬入の際に出る養生材、梱包材等の不要物件は全て持ち帰ること。
5. 運搬・搬入の日時に際しては、教育総務部総務課及び学校と十分打ち合わせを行なうこと。