

仮想基盤更改機器借上 仕様書

1	リース物件名	仮想基盤更改機器
2	品質・形状・寸法 又は型式	別紙「リース物件内訳書」のとおり
3	設置場所	横須賀市教育研究所
4	リース期間	令和5年12月1日から令和10年11月30日までの60ヶ月とする。
5	保守契約	購入金額に含む。(別紙「物件詳細説明書」記載のとおり。)
6	リース物件 設置・撤去費用	賃貸人はリース物件を納入場所へ搬入すること。(設置業務は含まない) 搬入納品する物品の搬入費用は、賃貸人の負担とする。 撤去費用は、所有権の移転に伴い発生しない。
7	動産総合保険	この契約が存続する期間中、賃貸人を契約者とする動産総合保険契約を損害保険会社と締結すること。
8	リース物件の 固定資産税	固定資産税は非課税のためリース料に算入しないこと。
9	リース期間 満了後の措置	賃借人の所有権に帰属
10	契約方法	長期継続契約によるリース契約 (初年度は総価契約、2年度目以降は月額契約)
11	支払方法	1月分ごとの後払いとする。
12	入札金額	60ヶ月分のリース料率で算定し、初年度の支出予定となる4ヶ月分の借上金額を入札金額(消費税抜き)として記入すること。
13	その他事項	①落札者は、納入物品の明細(リース物件内訳書と同一の項目及び規格を記載すること)を速やかに本市へ提出し、仕様書どおりであることの承認を得た上で納品すること。 ②落札者は、保守内容を保証する文書を、速やかに本市へ提出し、仕様書どおりであることの承認を得た上で納品すること。 ③落札者は、リース物件内訳書のリース物件名ごとに1式当りの月額リース料を書面で本市へ提出すること。 ④機器、ソフトウェア、ライセンスは、全て新品を納品することとし、複数納品する場合はそれぞれ同一メーカー同一型番のものとする。こと。 ⑤納入日時は基本的にリース開始日前日までの平日9時から17時とする。 ⑥予備部材を除く不用品及び空箱・梱包材等は、納品後、納入事業者が回収・処分すること。 ⑦契約締結以後、モデルチェンジ等の理由によりリース物件内訳書の物品が納入できない場合は、本市と協議の上、同等性能以上の物品を納入すること。 ⑧導入当初の初期不良については、横須賀市からの連絡後速やかに代替機(本仕様書の要件を満たすもの)を提供すること。
14	連絡先	横須賀市教育委員会 学校教育部 教育研究所 教育情報担当 山口・松本 046-834-9308(直通)

## リース物件内訳書

(税抜き)

No.	リース物件名	品質・形状・寸法 又は型式	単位	数量	月額リース料(円) ※
1	HCIサーバ(vCenter搭載)	別紙物件詳細説明書のとおり	式	1	
2	HCIサーバ(vCenter非搭載)	別紙物件詳細説明書のとおり	式	1	
3	Nutanixライセンス	別紙物件詳細説明書のとおり	式	1	
4	PowerChute用サーバ	別紙物件詳細説明書のとおり	式	1	
5	イーサネットスイッチ	別紙物件詳細説明書のとおり	式	1	
6	1Gスイッチ	別紙物件詳細説明書のとおり	式	1	
7	SKYSEA	別紙物件詳細説明書のとおり	式	1	
8	MailStore	別紙物件詳細説明書のとおり	式	1	
9	その他のソフトウェア	別紙物件詳細説明書のとおり	式	1	

※月額リース料欄は、契約者が記入する。

物件詳細説明書

項番	メーカー名	製品名	メーカー型番	数量	備考
<b>HCIサーバ (vCenter搭載)</b>					
1-1	富士通	PRIMERGY RX2530 M6 ラックベースユニット(3.5インチHDD/SSDx4) PRIMEFLEX for Nutanix専用	PYR2536Z4X	1	Nutanix、vSphere ESXi の初期セットアップを含む事
1-2	富士通	VMware vCenter Server 8 Standard 5年間平日サポート付	B515VEC85	1	
1-3	富士通	VMware vSphere 8 Standard 10CPU(32コア) 5年間平日サポート付	B5152HD85	1	
1-4	富士通	Nutanix Acropolis OS インストール(AOS6対応版)	PYBNPN3	1	
1-5	富士通	Windows Server 2022 Datacenter(16コア)バンドル	PYBWB5D	1	
1-6	富士通	Xeon Silver 4314 プロセッサ (2.40GHz、16コア、24MB)	PYBCP62KJ	1	
1-7	富士通	インディペンデントモード設定サービス	PYBMMD2	1	
1-8	富士通	メモリ-32GB(32GB 3200 RDIMM x 1)	PYBME32SJ	12	
1-9	富士通	SASコントローラカード(PSAS CP503i、Nutanix専用)	PYBSC3FBML	1	
1-10	富士通	内蔵3.5インチベイ付きSSD-1.92TB、SATA 6Gbps	PYBTD19NK9	2	
1-11	富士通	内蔵3.5インチベイ SAS HDD-18TB(7.2krpm)	PYBCHJT7B2	2	
1-12	富士通	Nutanix用M.2 Flash モジュール-240GB	PYBMF24NN4	1	
1-13	富士通	スーパーマルチドライブ	FMV-NSM55	1	
1-14	富士通	Quad port LANカード(10GBASE-T)	PYBLA344LN	1	
1-15	富士通	ポート拡張オプション(10GBASE-T x 2)	PYBLA342UN	1	
1-16	富士通	リモートマネージメントコントローラアップグレード	PYBRMC41	1	
1-17	富士通	ライフサイクルマネージメントライセンス	PYBLCM13	1	
1-18	富士通	電源ユニット(900W)	PYBPU902	2	
1-19	富士通	電源ケーブル(AC100V対応、3m)	PYBCBP102	2	
1-20	富士通	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1	
1-21	富士通	ラックレールキット	PYBRR0B	1	
1-22	富士通	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMX 3000RMJ)	PY-UPAC3K2	1	ユニット数2U(※自立用オプション標準添付) 定格電圧:100V、定格容量:2400VA/2400W 入力プラグ:NEMA L5-30P 出力コンセント:NEMA 5-15R x 3 / NEMA 5-20R x 3 NEMA L5-30R x 1
1-23	富士通	ネットワークマネジメントカード	PY-UPC02	1	
1-24	富士通	コンセントボックス (100V/NEMA 5-15R x 8/1U)	19R-26P11	1	占有ユニット数1U ・入力AC100V(NEMA L5-30P準拠) x 1 ・出力AC100V(NEMA 5-15R準拠) x 8 (8個合計で24A まで供給可能)
1-25	富士通	SupportDeskバック 保守交換ディスク引渡プラス PRIMERGY 5年 ラックサーバ	SV7X3012D1	1	
1-26	富士通	SupportDesk Standard/Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ゲスト無制限(ゲスト専用)5年	PYBSPD5D03	1	
1-27	富士通	SupportDesk Standard/Windows Server Datacenter 仮想化対応 32コア未満)5年	PYBSPV5D04	1	
1-28	富士通	SupportDeskバック Standard PRIMERGY 周辺機 5年 UPS	SV7X1062D1	1	
<b>HCIサーバ (vCenter非搭載)</b>					
2-1	富士通	PRIMERGY RX2530 M6 ラックベースユニット(3.5インチHDD/SSDx4) PRIMEFLEX for Nutanix専用	PYR2536Z4X	2	Nutanix、vSphere ESXi の初期セットアップを含む事
2-2	富士通	VMware vSphere 8 Standard 10CPU(32コア) 5年間平日サポート付	B5152HD85	2	
2-3	富士通	Nutanix Acropolis OS インストール(AOS6対応版)	PYBNPN3	2	
2-4	富士通	Windows Server 2022 Datacenter(16コア)バンドル	PYBWB5D	2	
2-5	富士通	Xeon Silver 4314 プロセッサ (2.40GHz、16コア、24MB) x 1	PYBCP62KJ	2	
2-6	富士通	インディペンデントモード設定	PYBMMD2	2	
2-7	富士通	サービスメモリ-32GB(32GB 3200 RDIMM x 1)	PYBME32SJ	24	
2-8	富士通	SASコントローラカード(PSAS CP503i、Nutanix専用)	PYBSC3FBML	2	
2-9	富士通	内蔵3.5インチベイ付きSSD-1.92TB、SATA 6Gbps	PYBTD19NK9	4	
2-10	富士通	内蔵3.5インチベイ SAS HDD-18TB(7.2krpm)	PYBCHJT7B2	4	
2-11	富士通	Nutanix用M.2 Flash モジュール-240GB	PYBMF24NN4	2	
2-12	富士通	Quad port LANカード(10GBASE-T)	PYBLA344LN	2	
2-13	富士通	ポート拡張オプション(10GBASE-T x 2)	PYBLA342UN	2	
2-14	富士通	リモートマネージメントコントローラアップグレード	PYBRMC41	2	
2-15	富士通	ライフサイクルマネージメントライセンス	PYBLCM13	2	
2-16	富士通	電源ユニット(900W)	PYBPU902	4	
2-17	富士通	電源ケーブル(AC100V対応、3m)	PYBCBP102	4	
2-18	富士通	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	2	
2-19	富士通	ラックレールキット	PYBRR0B	2	
2-20	富士通	SupportDeskバック 保守交換ディスク引渡プラスPRIMERGY 5年 ラックサーバ	SV7X3012D1	2	
2-21	富士通	SupportDesk Standard/Red Hat Enterprise LinuxVDC 基本サポート 2CPU/ゲスト無制限(ゲスト専用)5年	PYBSPD5D03	2	
2-22	富士通	SupportDesk Standard/Windows ServerDatacenter 仮想化対応 32コア未満)5年	PYBSPV5D04	2	
<b>Nutanixライセンス</b>					
3-1	富士通	Nutanixクラウドインフラストラクチャデータ(NCI-D-STR-MC/1コア)5年間ライセンス平日SDK付き		48	
<b>PowerChute用サーバ</b>					
4-1	富士通	PRIMERGY RX1330 M5 ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD x 8)	PYR1335R2M	1	ユニット数2U(※自立用オプション標準添付) 定格電圧:100V、定格容量:2400VA/2400W 入力プラグ:NEMA L5-30P 出力コンセント:NEMA 5-15R x 3 / NEMA 5-20R x 3 NEMA L5-30R x 1
4-2	富士通	Windows Server 2022 Standard(16コア) インストール	PYBWP5S	1	
4-3	富士通	Xeon プロセッサ E-2314 (2.8GHz/4コア/8MB) x 1	PYBCP63E1	1	
4-4	富士通	メモリ-8GB(8GB 3200 UDIMM x 1)	PYBME08UG2	2	
4-5	富士通	RAID設定サービス(RAID1)	PYBASIS2	1	
4-6	富士通	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB(10krpm)	PYBSH301E6	2	
4-7	富士通	内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV1121	1	
4-8	富士通	SASアレイコントローラカード(PRAID CP500)(SAS12Gbps)	PYBSR3FBL	1	
4-9	富士通	Dual port LANカード(1000BASE-T)	PYBLA262L	1	
4-10	富士通	リモートマネージメントコントローラアップグレード	PYBRMC44	1	
4-11	富士通	セキュリティチップ	PYBTPM16	1	
4-12	富士通	電源ユニット(500W)	PYBPU501	2	
4-13	富士通	電源ケーブル(AC100V対応、3m)	PYBCBP102	2	
4-14	富士通	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT1	1	
4-15	富士通	ラックレールキット(ドロップイン)	PYBRRS3	1	
4-16	富士通	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMX 3000RMJ)	PY-UPAC3K2	1	
4-17	富士通	PowerChute Network Shutdown for Virtualization v4.3	B5141EH9C	1	
4-18	富士通	PowerChute Network Shutdown 1 node license pack for Virtualization	B5142CA2B	3	
4-19	富士通	ネットワークマネジメントカード	PY-UPC02	1	
4-20	富士通	SupportDeskバック 保守交換ディスク引渡プラスPRIMERGY 5年 ラックサーバ	SV7X3000D1	1	
4-21	富士通	SupportDesk Standard/Windows ServerStandard)5年	PYBSPS5D02	1	
<b>イーサネットスイッチ</b>					
5-1	富士通	イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)	PY-SWX48T	2	ユニット数1U/ラック搭載レール添付 10GBASE-T(RJ45) x 48 + QSFP+スロット(40G) x 6 電源ユニット2台 搭載(冗長電源)
5-2	富士通	電源ケーブル (AC100V対応、3m)	PY-CBP102	4	
5-3	富士通	40G Twinaxケーブル(2m)	PY-CBW002	2	
5-4	富士通	SupportDeskバック Standard PRIMERGY 周辺機 5年イーサネットスイッチ	SV7X107BD1	2	
<b>IGスイッチ</b>					
6-1	富士通	SR-S324LE1プレインストールモデルV20	SJ324LE120	2	基本ソフトプレインストールモデル(V20) 10/100/1000BASE-T x 24、 SFP x 4(1000BASE-Tと併他使用) L2SW、RoHS対応ファン動作時の 温度条件0-50℃
6-2	富士通	SupportDeskバック Standard ネットワーク 5年 SRS	SV7X0CR1D1	2	
<b>SKYSEA</b>					
7-1	SKY	SKYSEA Client View (GL) Light Edition サーバライセンス保守4年	SKYSEA000GLT13AHK4	1	
7-2	SKY	SKYSEA Client View (GL) Light Edition サーバライセンス保守1年	SKYSEA000GLT13AHK1	1	
7-3	SKY	SKYSEA Client View (GL) Light Edition クライアントライセンス(Win/Mac/Linux) (3000-4999) 保守1年	SKYSEA000GLT13LHK1	2,600	
7-4	SKY	SKYSEA Client View (GL) Light Edition クライアントライセンス(Win/Mac/Linux) (3000-4999) 保守4年	SKYSEA000GLT13LHK4	2,600	
7-5	SKY	SKYSEA Client View (GL) Light Edition クライアントライセンス(Win/Mac/Linux) (3000-4999) 保守1年	SKYSEA001GLT13L	400	
7-6	SKY	SKYSEA Client View (GL) Light Edition クライアントライセンス(Win/Mac/Linux) (3000-4999) 保守4年	SKYSEA000GLT13LHK4	400	
<b>MailStore</b>					
8-1	ウェアホータル	MailStore 200ユーザー	MS EXP P200	1	1年分を用意する事 (再開分とする)
8-2	ウェアホータル	メディアオプション		1	物理的な納品物(DVDメディア、ライセンス証書)が必要な場合
<b>その他のソフトウェア</b>					
9-1	ネオジャパン	desknets NEO スモールライセンス_SFサポートサービス 200ユーザー分	NNEOJSTM200	1	1年分を用意する事
9-2	qualitia	DeepMail アカデミックライセンス 3500ユーザー分	1DM1B1X810025	1	利用期間: 2023/12/1~2025/3/31
9-3	qualitia	冗長化構成保守費用(単年)	7YD261X000099	1	