

＜一般委託＞

（「屋外清掃」「建物清掃」「有人警備」「剪定・樹木伐採」用）

市立学校中央地区樹木手入等業務委託（一般委託）仕様書

市立学校中央地区樹木手入等業務委託に基づく内容は、本仕様書の定めるところによる。

1	目的	本業務は、市立学校内の樹木管理において、用務員等学校職員の作業困難な高木剪定等を行なうことにより、良好な教育環境を整えるものである。
2	履行期間	契約日から平成30年12月31日まで
3	施行場所	市立諏訪小学校ほか19校
4	業務内容	別紙「業務仕様書」参照
5	特記事項	なし
6	関係法規	なし
7	資格要件	特になし
8	契約方法	単価契約
9	支払方法	本件は実際取引数量をもって受託者の請求により精算する。 ただし、消費税として精算額に税率相当額を加算（円未満の端数切捨て）するものとする。
10	業務委託成績評定	対象 ・ 非対象
11	現場代理人の配置	必要 ・ 不要
12	その他事項	<ul style="list-style-type: none"> ・業務の施行にあたっては、本業務仕様書を優先適用するほか、平成28年4月制定の「神奈川県土木工事共通仕様書」によるものとする。 ・その他、この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
13	監督員 連絡先	教育委員会教育総務部学校管理課 矢嶋 046-822-8476

内 訳 書

(税 抜)

種 別	細 別	単 位	予 定 数 量	上 限 単 価 (円)	契 約 単 価 (円)
1 樹木管理	① 常緑樹基本剪定 幹周 30~59cm	本	360	5,000	
	常緑樹軽剪定 幹周 15~29cm	本	250	2,500	
	② 生垣手入(手刈り) 樹高 0.75m未満	m	90	250	
	生垣手入(機械刈り) 樹高 0.75m未満	m	400	200	
	③ 藤刈込み(棚部)	㎡	30	300	
	④ 立木伐採(枯損木処理) 人力・機械 幹周20~29cm	本	740	1,500	
2 法面除草	① 人力除草	㎡	2,800	200	
	② 機械除草 肩掛式	㎡	5,200	100	
3 急傾斜地樹林管理	① 枝落とし 胸高直径11cm~20cm	本	15	5,000	
	② 伐倒 胸高直径11cm~20cm	本	15	7,500	
	③ 笹伐採 樹高 2.5m以下	㎡	290	300	
	④ 竹伐採 樹高 2.5mを超えるもの	㎡	150	700	
	⑤ 除伐・つる切り	㎡	70	100	
4 点検調査等	① 巡視点検	一式	1	101,000	
	② カラス巣調査	箇所	3	15,000	
	カラス巣調査・撤去	箇所	3	25,000	

※契約単価は、各項目ごとに定めた上限単価以下とすること

※予定数量に単価を乗じた金額の合計額を入札金額とすること

※幹周は原則として地際より1.2m上がりの位置を測定すること

予定数量内訳

種 別	細 別	単位	小学校	中学校	合 計
1 樹木管理	① 常緑樹基本剪定 幹周 30~59cm	本	250	110	360
	常緑樹軽剪定 幹周 15~29cm	本	200	50	250
	② 生垣手入(手刈り) 樹高 0.75m未満	m	60	30	90
	生垣手入(機械刈り) 樹高 0.75m未満	m	250	150	400
	③ 藤刈込み(棚部)	m ²	10	20	30
	④ 立木伐採(枯損木処理) 人力・機械 幹周20~29cm	本	530	210	740
2 法面除草	① 人力除草	m ²	2,500	300	2,800
	② 機械除草 肩掛式	m ²	3,700	1,500	5,200
3 急傾斜地樹林管理	① 枝落とし 胸高直径11cm~20cm	本	10	5	15
	② 伐倒 胸高直径11cm~20cm	本	10	5	15
	③ 笹伐採 樹高 2.5m以下	m ²	160	130	290
	④ 竹伐採 樹高 2.5mを超えるもの	m ²	80	70	150
	⑤ 除伐・つる切り	m ²	30	40	70
4 点検調査等	① 巡視点検	一式	—	—	一式
	② カラス巣調査	箇所	2	1	3
	カラス巣調査・撤去	箇所	2	1	3

※予定数量に単価を乗じた金額の合計額を入札金額とすること

業 務 仕 様 書

1. 業務目的 本業務は、市立学校及び廃校内の樹木管理において、用務員等学校職員の作業困難な高木剪定等を行なうことにより、良好な教育環境を整えるものである。

2. 履行場所 市立諏訪小学校ほか19校（別紙「学校一覧」の通り）

3. 履行期間 契約日から平成30年12月31日まで

4. 委託料の支払い

支払いは2期に分け、下表に従い各期の出来高払いとし、業務終了後に完了届を提出し、市の検査を受けた後、受託者の請求に基づき支払うものとする。

区 分	実 施 期 間
第 1 期	契 約 日 ～ 8月末日
第 2 期	平成30年9月 ～ 12月末日

5. 一般事項

- (1) 受託者は本仕様書に基づき、市監督員の指示に従って、業務内容を速やかに履行すること。本件以外の受託業務等の都合により、本業務の履行に支障のないよう人員・機材等を準備すること。
- (2) 特に、市民要望や倒木等の緊急を要する業務内容は、市監督員からの指示後、速やかに作業を着手すること。（原則として、市民要望は7日以内とし、緊急を要する倒木処理は24時間以内とする）
- (3) 監督員の指示は、原則として作業指示書により行う。受託者は作業指示書に記載の作業内容・履行期限を遵守すること。ただし、緊急を要する作業や作業指示書に記載がない具体的な事項については、口頭により指示する。近隣住民や学校より作業の要望があった場合は、監督員に速やかに報告すること。学校での現場確認や作業の際に、学校施設や隣接地・道路へ被害を及ぼす恐れがあり緊急に対応が必要な樹木を発見した場合は、速やかに監督員と学校長に報告し、指示を受けること。
- (4) 作業時にあたっては、児童生徒等学校利用者、近隣住民等の安全に充分注意し、怪我、損傷やその他の事故が生じた場合には受託者の責任において処置すると共に、市監督員に報告すること。
- (5) また、学校内外の施設にも配慮し、その機能及び利用等に支障が来す恐れのない様十分注意し、万全の策を講ずること。
- (6) 原則としてグラウンド内への作業車の進入は不可とする。

- (7) 作業前に必ず学校と連絡を取り、作業日程が決定し次第、速やかに監督員に報告し、作業終了後も速やかに報告を行うこと。また学校の施工希望時期と異なる日程に施工する場合は、事前に事業者が学校と協議し施工時期を調整すること。
- (8) 契約後は各学校からの要望調査書に基づき現場確認を行い、速やかに年間の施工計画書と学校ごとの概算見積を提出すること。
- (9) 毎月定められた期日までに施工計画書の進捗状況について月次報告書により報告すること。また、施工計画書や概算見積を変更する際には監督員の承諾を得ること。この他にも監督員より全体の進捗や概算額について報告を求められた場合は、速やかに資料等を提出すること。
- (10) 完了届を提出する際に、業務内訳書・樹木等位置図・作業写真（全景・着手前・作業中・完了）を添付すること。
- (11) 本業務には、業務に必要な作業区域内における伐採・剪定等時の養生、発生物の収集、片付け、運搬、処分、清掃、機材・車両（高所作業車等）、学校との連絡や近隣への通知、現場確認にかかる一切の費用、諸経費等が含まれる。
- (12) 本仕様書に定める事項について、疑義が生じた場合及び定めのない事項が生じた場合には、別途協議を行い委託者の指示に従うこと。

6. 業務内容

業務内容
1) 樹木管理
① 高木剪定 基本剪定（常緑樹手入：幹周30cm～59cm） 軽剪定（常緑樹手入：幹周15cm～29cm）
② 生垣手入 手刈り（樹高0.75m未満） 機械刈り（樹高0.75m未満）
③ フジ手入 棚部剪定
④ 立木伐採（人力またはチェーンソー刈り 幹周20cm～29cm） 枯損木処理・倒木処理を含む
2) 法面除草
① 人力除草
② 機械除草（肩掛式）
3) 急傾斜地樹林管理
① 枝落とし（吊るし切り 胸高直径11cm～20cm）
② 伐倒（吊るし切り 胸高直径11cm～20cm）
③ 笹伐採（樹高2.5m以下）
④ 竹伐採（樹高2.5mを超えるもの）

⑤ 除伐・つる切り
4) 点検・調査等
① 巡視点検
② カラス巢調査 カラス巢調査 カラス巢調査・撤去

7. 業務仕様

(1) 樹木管理

- ① 高木剪定は、基本剪定と軽剪定とし、その方法は次の通りとする。
作業を依頼する樹木が学校用務員の施工できない高木・法地の樹木で、大半の樹高が10m超であり、20m超の樹木もあることを留意すること。
 - (ア) 基本剪定は、樹木の骨格づくりを目的とするもので、密生した枝や不必要な枝を整理し、維持管理上必要とされる大きさに樹形を整えることを原則とする。
なお、特に市監督員より指示がない場合には、切詰め、切返し、枝おろし剪定等で大きく縮小する縮小剪定を行うこととする。
 - (イ) 軽剪定は、樹冠の整正、込みすぎによる枯損枝の発生防止などを目的とするもので、切詰め、枝すかし（枝抜き）などが主体となり、全体として枝葉量を減少させることを原則とする。
 - (ウ) 高木剪定の基本剪定は、常緑樹の幹周（30～59cm）を基準とし、軽剪定は、常緑樹の幹周（15～29cm）を基準とする。
樹種や幹周の異なる場合は別紙「換算表」により精算するものとする。
 - (エ) 太い枝を剪定した時には、必要に応じて切り口に癒合剤を塗布すること。
 - (オ) サクラの木の太枝・幹の切除切り口については、防腐剤の塗布を必ず行なうこと。
 - (カ) 切り取った枝葉は、学校内には放置せずに、速やかに場外へ片付けること。
- ② 生垣手入れについては、主にカツカキブキ、レッドロビン等の帯状に列植された植栽の天端部分を揃え、一定幅に定め、両面を刈込むこととする。
また、樹高0.75m未満を基準とする。樹高の異なる場合には別紙「換算表」により精算するものとし、植栽の幅が2mを超える場合は、1列を2mとして複数列とみなし数量を計算する。
ただし、当該樹木が4mを超える場合、施工方法によっては高木扱いとすることがあるので、必ず監督員へ連絡し、指示を受ける。
- ③ 立木伐採については、幹周20～29cmを基準とし、幹周の異なる場合

には、別紙「換算表」により精算するものとする。

- ④ 立木伐採は「機械等により根元付近から立木を切り倒すこと」をいい、主幹を残して太い枝を切り落とす場合や、樹高を大幅に抑える丈詰めは高木剪定となる。

胸高以下で主幹が枝分かれしている場合で、一部の幹を枝分かれした根元付近から伐採することについては伐採幹周の立木伐採とするが、一つの根を持つ樹木において、複数本の株立部分の伐採を行なうことで合計の施工金額が主幹周の立木伐採金額を上回る場合は、主幹周の立木伐採金額とする。

- ⑤ 枯損木や倒木処理は立木伐採の単価とする。倒木処理は倒木で地面から露出した部分の根の撤去処分も含むものとする。ただし、樹上にある小規模な折れ枝・枯れ枝の撤去は軽剪定とし、折れて地面に落下した太い枝の撤去処分は、折れた箇所を幹周の立木伐採とする。
- ⑥ 高所作業車は、高所作業車の使用が必要な、学校管理上支障のある学校敷地内の高木の剪定等を行う場合に使用することとし、車両、運転者、交通誘導員等必要な人件費、回送費、諸経費等は剪定および伐採の単価に含むものとする。また、使用前に学校長の承認を得ること。

なお、運搬処理する際、枝等を散乱させないように充分に注意すること。

- ⑦ 剪定枝の処分先は、横須賀緑化造園協同組合チップ化作業場とする。

(2) 法面除草

- ① 下記③の学校について、本契約受託者は事前に除草箇所を確認の上、指定期間内に遺漏なく施行すること。

また、③以外の場所についても、除草作業を依頼することがある。

- ② 除草面積については、業務内訳提出時に算定根拠（輕易な求積図など）の添付を要する。

- ③ 除草施行予定学校・施行予定日

(ア) 大矢部小学校・本年8月10日から8月末日

(イ) 根岸小学校・本年7月20日から8月末日

(ウ) 森崎小学校・本年7月20日から8月末日

(エ) 大矢部中学校・本年8月20日から9月10日

- ④ 除草については、主に機械草刈を適用することとする。

樹木等の障害物が多く、機械施行出来ない場合には、人力草刈とする。

- ⑤ ④の除草施行予定学校を含め除草箇所は、大半が学校用務員の施工できない法面上の高所や急斜面である。

- ⑥ 刈取った雑草は、その日の内に処分先の横須賀市南処理工場（神明町）まで運搬処理すること。

やむなく処理出来ない場合には、学校の了解を得たうえで学校利用者の妨げとならない場所に一時仮置きし、その際、草が飛散しない様シート等で覆っておくこと。

- ⑦ 作業終了後は、作業区域内の清掃を行い、発生材や、投棄ゴミ等が放

置されることの無いようにする。

(3) 急傾斜地樹林管理

- ① 枝落とし・伐倒については、原則として傾斜の勾配が30度以上かつ高さが5m以上のがけ地で作業を行う場合に適用し、吊るし切り作業により枝・幹を安全に降下させること。

なお、胸高直径（11cm～20cm）を基準とし、直径の異なる場合には別紙「換算表」により精算すること。

- ② 伐採した枝等の処分先は、チップ化作業場とする。
- ③ 笹・竹伐採は地際で行うものとし、切り口は危険がないように適切な処理を行うこと。
- ④ 除伐・つる切りは幹周10cm未満の実生木やつる性植物などをチェーンソー、なた等を使用して除伐すること。

また、フェンスや樹木等に巻きついたり、枝が垂れ下がっているつる性植物も除去すること。

刈取ったつる等は、速やかに処分先の横須賀市南処理工場（神明町）まで運搬処理すること。

(4) 点検・調査等

- ① カラス巣調査は、監督員の指示する範囲の樹木に営巣されたカラスの巣の中に卵・ヒナがないかを調査し、卵・ヒナがない巣については速やかに撤去すること。卵・ヒナがいて巣の調査のみを行った場合はカラス巣調査の単価、調査後に巣を撤去した場合は、カラス巣調査・撤去の単価とする。
- ② 巡視点検については、各学校で現場確認等が困難な場所の倒木・枝折れによる民家や道路への被害防止のために行うものである。監督員の指定する範囲の樹林について、学校施設や隣接地・道路へ被害を及ぼす恐れのある木がないか6月および10月に現場での巡視点検を行い、写真等の資料を添え所定の報告書により報告すること。また、強風や大雪など倒木・枝折れが懸念される場合には、随時現場の確認を行うこと。なお民有地内に立ち入る場合の関係者への通知にかかる費用を含むものとする。

8. その他

(1) 環境配慮推進の取組みについて

本市では、現在及び将来の市民が持続的に環境の恵みを楽しむ横須賀の実現を目指し、横須賀市環境マネジメントシステム（YES）を構築し、全ての事務・事業における環境配慮の推進に取り組んでいるため、受託者においても、このシステムの趣旨を理解のうえ、環境保全活動への配慮をすること。

(2) 環境保全活動に係る提出資料について

請負者は、廃棄物処理（剪定枝、草等）について、地球環境保全等の促進を図るために下記の資料を提出すること。

- ① 横須賀市南処理工場（神明町）の計量票を提出すること。

② 横須賀緑化造園協同組合発行のチップパー等機械使用証明書を提出すること。

- (3) 本仕様書に明示なき事項であっても、業務遂行上必要な事項及び受託者の瑕疵事項については、受託者の責任により処理すること。
- (4) この内訳表の契約単価で示した種別以外の種別および業務が発生した場合については、協議により決定する。協議が整わない場合は、上記業務を他業者に委託する場合がある。
- (5) 本仕様書の履行場所以外であっても、緊急を要する業務が発生した場合は、協議により委託する場合がある。また本仕様書の履行場所であっても、特定の期間に業務が集中し施工が困難であると監督員が判断した場合や、災害など緊急を要する業務が発生した場合は他業者に委託する場合がある。
- (6) 受託者は、本委託を一括して他人に請け負わせてはならない。

換算表

1.高木剪定

①基本剪定

常緑樹手入の幹周30cm～59cmを基準値とし、下表の換算表により 精算する。

幹周	換算値		
	常緑樹	落葉樹	針葉樹
30cm未満	0.7本	0.2本	0.7本
30～59cm	基準値	0.5本	1.1本
60～89cm	1.6本	1.0本	2.2本
90～119cm	2.6本	2.6本	4.7本
120～149cm	4.9本	4.9本	10.0本
150～179cm	8.3本	8.3本	15.0本
180～209cm	11.9本	12.3本	20.0本
210～239cm	16.0本	16.6本	25.2本
240～269cm	20.3本	21.6本	30.3本
270～300cm	25.0本	26.7本	35.3本
301cm以上	37.8本	40.2本	53.0本

②軽剪定

常緑樹手入の幹周15cm～29cmを基準値とし、下表の換算表により 精算する。

幹周	換算値		
	常緑樹	落葉樹	針葉樹
15cm未満	0.4本	0.1本	0.2本
15～29cm	基準値	0.3本	0.9本
30～59cm	1.5本	0.7本	1.7本
60～89cm	2.4本	1.6本	3.2本
90～119cm	4.1本	4.0本	8.9本
120～149cm	7.4本	7.4本	16.4本
150～180cm	12.3本	12.4本	24.7本
181cm以上	16.7本	16.7本	33.4本

2.生垣手入

①手刈り

樹高0.75m未満を基準値とし、下表の換算表により 精算する。

樹高	換算値
0.75m未満	基準値
0.75～1.5m未満	2.0m
1.5m～	6.7m

②機械刈り

樹高0.75m未満を基準値とし、下表の換算表により 精算する。

樹高	換算値
0.75m未満	基準値
0.75～1.5m未満	2.0m
1.5m～	8.2m

3.立木伐採

①人力刈り

幹周20cm～29cmを基準値とし、下表の換算表により 精算する。

幹周	換算値
20cm未満	0.6本
20～29cm	基準値
30～59cm	3.9本
60～89cm	10.0本
90～119cm	20.2本
120～149cm	30.4本
150～199cm	49.8本
200～250cm	122.1本
251cm以上	239.0本

②チェーンソー刈り

幹周20cm～29cmを基準値とし、下表の換算表により 精算する。

幹周	換算値
20cm未満	0.6本
20～29cm	基準値
30～59cm	3.8本
60～89cm	9.4本
90～119cm	18.0本
120～149cm	29.4本
150～199cm	47.3本
200～250cm	107.0本
251cm以上	214.0本

4.急傾斜地樹林管理

①枝落とし

胸高直径11cm～20cmを基準値とし、下表の換算表により精算する。

直径	換算値
11cm未満	0.6本
11～20cm	基準値
21～30cm	1.5本
31～40cm	2.5本
41～50cm	4.5本
51～60cm	6.7本
61～70cm	10.1本
71～80cm	15.2本
81～90cm	22.8本
91～100cm	34.2本
101cm以上	51.3本

②伐倒

胸高直径11cm～20cmを基準値とし、下表の換算表により精算する。

直径	換算値
11cm未満	0.6本
11～20cm	基準値
21～30cm	1.4本
31～40cm	2.4本
41～50cm	4.4本
51～60cm	6.6本
61～70cm	10.0本
71～80cm	15.0本
81～90cm	22.5本
91～100cm	33.8本
101cm以上	50.7本

学校一覧（中央地区）

NO	学 校 名	電 話	ファクシミリ	所在地
1	諏訪小学校	822-0058	823-8906	小川町18番地
2	田戸小学校	822-0212	823-8840	米が浜通2丁目12番地
3	山崎小学校	822-0059	823-8195	三春町6丁目4番地
4	豊島小学校	822-0105	823-8024	上町3丁目21番地
5	鶴久保小学校	824-0974	824-9057	不入斗町1丁目1番地
6	公郷小学校	851-0029	851-0056	公郷町4丁目5番地
7	池上小学校	851-0447	851-0543	池上3丁目5番1号
8	城北小学校	851-2210	851-2217	平作1丁目6番1号
9	(旧)平作小学校	—	—	平作5丁目28番10号
10	衣笠小学校	851-0334	851-0335	小矢部2丁目16番1号
11	大矢部小学校	834-7200	834-7330	大矢部3丁目26番1号
12	森崎小学校	836-0233	836-0058	森崎3丁目13番1号
13	大津小学校	836-3537	836-3878	大津町3丁目24番1号
14	根岸小学校	827-0208	821-4316	大津町5丁目5番1号
15	常葉中学校	825-7410	821-4505	小川町18番地
16	公郷中学校	852-5766	852-5828	公郷町5丁目81番地
17	池上中学校	851-1255	851-1267	池上3丁目5番1号
18	衣笠中学校	853-5993	853-6011	平作2丁目31番1号
19	大矢部中学校	834-1326	834-1391	森崎5丁目14番2号
20	大津中学校	823-1032	824-9429	大津町5丁目2番1号

(旧)平作小学校については学校管理課が窓口