

＜一般委託＞

（「屋外清掃」「建物清掃」「有人警備」「剪定・樹木伐採」用）

資源循環久里浜事務所建物清掃業務委託（長期継続契約）（一般委託）仕様書

資源循環久里浜事務所建物清掃業務委託（長期継続契約）に基づく内容は、本仕様書の定めるところによる。

1	目 的	本業務は、建物における衛生的な環境の確保を図ることを目的とする。
2	履行期間	平成30年9月1日から平成33年8月31日まで
3	施行場所	資源循環久里浜事務所（横須賀市神明町2187番地）
4	業務内容	別紙のとおり
5	特記事項	別紙のとおり
6	関係法規	建築物における衛生的環境の確保に関する法律
7	資格要件	
8	契約方法	総価による業務委託契約（一般委託）
9	支払方法	本件は各月末締めをもって受託者の請求により精算する。ただし、各月の支払額に1円未満の端数を生じた時は、最終月に精算するものとする。
10	業務委託成績評定	○対象 ・ 非対象
11	現場代理人の配置	○必要 ・ 不要
12	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
13	連絡先	横須賀市資源循環部資源循環久里浜事務所 046-836-4828

＜指示又は希望事項＞

グリーン 物品購入 及び 環境配慮 関係	<p>・この業務を施行するにあたって、仕様書でグリーン物品購入の指示がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品等を納入すること。また、仕様書で特に指示がない場合で委託代金に物品等の購入経費が含まれている場合は、できるだけこの方針に基づく環境物品等の調達をお願いします。 （上記方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照）</p> <p>・本市は、独自の環境マネジメントシステム（YES）により事務事業の環境負荷低減に努めているので、受託者においてもできる限り環境に配慮して業務を執行するようお願いいたします。</p>
----------------------------------	---

委託代金額内訳書

1 初年度委託代金額 (税込)

年 度	委託代金額	対象となる履行期間
平成30年度	円	平成30年 9月 1日から
	うち取引に係る消費税及び地方消費税額の額 円	平成31年 3月31日まで

2 初年度業務別内訳書 (税抜)

業務内容	単位	予定数量	上限単価	単 価	金 額
日常清掃	月	7	150,000		
床の定期清掃	回	2	95,000		
床の剥離清掃	回	1	170,000		
窓ガラスの定期清掃	回	1	40,000		
浴室清掃	回	1	50,000		
合計金額	/	/	/	/	/

※初年度業務別内訳書の単価は、次年度以降の履行期間終了まで同じ単価となります。
次年度以降予定委託代金額は、初年度単価に当該年度における数量(月数)を乗じた額となります。

3 次年度以降予定委託代金額 (税抜)

年 度	予定委託代金額	対象となる履行期間
平成31年度	円	平成31年 4月 1日から 平成32年 3月31日まで
平成32年度	円	平成32年 4月 1日から 平成33年 3月31日まで
平成33年度	円	平成33年 4月 1日から 平成33年 8月31日まで

長期継続契約（委託）に係る共通仕様書

（契約期間）

- 1 契約期間は、仕様書に記載した期間とする。

（委託代金額）

- 2 委託代金額は、初年度は確定金額、次年度以降は予定金額とする。
なお、年度とは4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。
- 3 仕様書は1年間の内容となっているので、委託代金額は各年度の履行期間に含まれる業務内容から積算した金額とすること。
- 4 契約書の委託代金額欄は、「別紙内訳表のとおり」とし、委託代金額内訳書を添付すること。
委託代金額内訳書のうち、「1 初年度委託代金額」欄および「2 業務別内訳書」の「単価」、「金額」欄については受託者が記載すること。「3 次年度以降予定委託代金額」欄は委託者が記載する。
- 5 支払い方法が毎月払い等で、各月の支払額に1円未満の端数が生じる場合は、最終月に精算するものとする。

（次年度以降の手続き）

- 6 次年度以降は、各年度当初をもって予定委託代金額に消費税額を加算した額を確定金額とし、その消費税等は確定金額となる日の法律を適用する。
- 7 支払い方法が毎月払い等で、各月の支払額に1円未満の端数が生じる場合は、最終月に精算するものとする。

（契約の解除）

- 8 当該長期継続契約については、通常の解除以外に次のいずれかに該当する場合、委託者及び受託者は契約を解除できる。この場合は、当該解除に伴う損害の賠償を請求することができない。
 - （1）当該契約に係る予算の額に減額又は削除があったとき。（この場合は、速やかに受託者に対して書面によりその旨を通知する。ただし、契約内容又は数量等の変更により、減額後における予算の範囲で契約を継続できるときは、契約変更等により対応する）
 - （2）当該契約を解除しようとする日が、履行期間の2分の1を超える場合で、その4箇月前までに書面で解約を申し出たとき。
 - （3）契約の内容に新たな事項を追加する必要があるとき。（ただし、同一の相手方と再度契約を締結する場合に限る）
- 9 前項の規定に従って契約を解除する場合であっても、互いがその濫用を避け、誠実に取扱うこと。

（その他）

- 10 この契約書に記載のない事項は、契約規則等の手続きに従って処理する。

建 物 清 掃 仕 様 書

- 1、清掃場所 横須賀市神明町2187番地
横須賀市資源循環部資源循環久里浜事務所
- 2、履行期間 平成30年9月1日 ～ 平成33年8月31日
- 3、業務実施回数 (1) 日常清掃 12か月 履行期間中の土・日曜日及び年末年始(12月
(1年度分) 31日～1月3日)を除く日
※平成30年度は7か月、平成33年度は5か月。
- (2) 床の定期清掃 3回 6月・9月・12月の土・日曜日のいずれかの日
※平成30年度は9月・12月のみ、平成33年度は6月のみ行う。
- (3) 床の剥離清掃 平成30年度・31年度・32年度の各年度中に年1回
3月の土・日曜日のいずれかの日
- (4) 窓ガラスの定期清掃 2回 7月・11月の土・日曜日のいずれかの日
※平成30年度は11月のみ、平成33年度は7月のみ行う。
- (5) 浴室清掃 平成30年度・31年度・32年度の各年度中に年1回
土・日曜日のいずれかの日
- 4、清掃時間 午前8時 ～ 午後4時30分まで
※清掃時間内に業務を完了すること。
- 5、一般事項
- ①清掃業務の範囲
- (1) 家具、什器等(椅子等軽微なものを除く)の移動は、特記がない限り別途とする。
- (2) 次にかかげる部分の清掃は、特記がない限り省略できる。
- ア ロッカー、家具等があり清掃不可能な部分
- イ 電気が通電されている部分又は運転中の機器が近くにある等、清掃が極めて危険な部分
- ②臨時及び緊急の措置
- 臨時及び緊急に清掃が必要になった時は、委託者(以下「甲」という。)が定めた監督員と、受託者(以下「乙」という。)が定めた作業責任者が協議を行い決定する。ただし、軽微な清掃については、監督員の指示に従うものとする。
- ③清掃業務の確認
- 清掃業務終了後、作業責任者は監督員に報告し確認を受ける。
- ④資機材等の保管
- 資機材は、甲から指示された場所に、整理し保管する。

⑤鍵の使用

部屋等の「鍵」を使用するときは、甲の承認を得て使用し、作業責任者が責任をもって保管し、使用後は直ちに返却する。

⑥服装

作業従事者は、乙の被使用者であることが確認できる作業衣又は腕章等を常に着用する。

⑦秘密の保持

乙は、業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

⑧設備等の使用

乙は、甲が業務遂行上必要と認める設備等について、甲の承認を得て使用することができる。

⑨時間外作業

乙は、甲の承認を得て時間外に作業することができる。

⑩定期作業

乙は、定期作業を行うときは、事前に甲の承認を得る。

6、清掃に伴う注意事項

①作業にあたっては、常に火災、盗難、その他事故の発生予防に十分注意する。

②作業中に建物、什器等を毀損したときは、乙はその旨を甲に速やかに報告し、指示に従い速やかに復旧する。

③作業は静粛を保ち、市民等に十分配慮し行う。

④使用する資機材は、品質良好、清潔かつ最適なものを使用するものとし、又清掃場所に応じたものを使用する。

7、用語

①日常清掃

日単位等の短い周期で日常的に行う清掃業務

②定期清掃

月単位、年単位の長い周期で定期的に行う清掃業務

③追加清掃

日1回の日常清掃後に行う2回目以降の補足的な清掃業務

④床の分類

弾性床…ビニール床タイル、ビニール床シート、ゴム床タイル等

硬質床…陶磁器質タイル、石、コンクリート、モルタル等

繊維床…カーペット、じゅうたん、たたみ（日常清掃のみ）等

8、支払い方法

- ・各月末締めをもって乙の請求により甲は精算する。
- ・各月の支払額に1円未満の端数を生じた時は、最終月に精算するものとする。

9、その他

本仕様に定めのない事項については、甲、乙協議して決めるものとする。

床の日常清掃 1/2

清掃場所	区分	項目	作業内容
玄関ホール	弾性床	除塵	自在箒、フロアダスター（ダストモップ）で丁寧に掃き、集めた塵芥は所定の場所に搬出する。
		部分水拭き	汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。
	硬質床	除塵	自在箒、フロアダスター（ダストモップ）で丁寧に掃き、集めた塵芥は所定の場所に搬出する。
		部分水拭き	汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。
廊下	弾性床	除塵	自在箒、フロアダスター（ダストモップ）で丁寧に掃き、集めた塵芥は所定の場所に搬出する。
		部分水拭き	汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。
便所及び洗面所	硬質床	除塵	自在箒、フロアダスター（ダストモップ）で丁寧に掃き、集めた塵芥は所定の場所に搬出する。
		全面水拭き	床全面をモップで丁寧に拭きあげる。

床の日常清掃 2/2

清掃場所	区分	項目	作業内容
湯沸室	弾性床	除塵	自在箒、フロアダスター（ダストモップ）で丁寧に掃き、集めた塵芥は所定の場所に搬出する。
		全面水拭き	床全面をモップで丁寧に拭きあげる。
階段	弾性床	除塵	自在箒、フロアダスター（ダストモップ）で丁寧に掃き、集めた塵芥は所定の場所に搬出する。
		部分水拭き	汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。
事務室及び 会議室等	弾性床	除塵	自在箒、フロアダスター（ダストモップ）で丁寧に掃き、集めた塵芥は所定の場所に搬出する。
		部分水拭き	汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。
	繊維床	除塵	真空掃除機で丁寧に吸塵する。
浴室	硬質床	洗浄	浴室内を浴室洗剤等を用いて清掃する。

床以外の日常清掃

清 掃 場 所	項 目	作 業 内 容
玄関ホール	フロアマット除塵	真空掃除機で吸塵する。
	扉ガラス部分拭き	汚れの目立つ部分をタオルで水拭き又は乾拭きする。
	什器備品除塵	タオル、ダストクロス等で埃を取る。
	ごみ処理	ごみを収集し、ごみ箱を拭く。
	金属部分除塵	タオル、ダストクロス等で埃を取る。
廊下	ごみ処理	ごみを収集し、ごみ箱を拭く。
便所及び洗面所	ごみ処理	ごみを収集し、ごみ箱を拭く。
	扉・へだて部分拭き	汚れた部分を、水又は専用洗剤を用いて拭く。
	洗面台拭き	スポンジで専用洗剤を用いて洗浄し拭きあげる。
	鏡拭き	乾拭きして仕上げる。
	衛生陶器洗浄	専用洗剤を用いて洗浄し拭きあげる。 同時に金属類も拭きあげる。
	衛生消耗品補充	トイレトペーパーや水石鹼等を補充する。
	汚物処理	内容物を処理し、容器を洗浄する。
湯沸室	流し台洗浄	中性洗剤を用いてスポンジで丁寧に洗浄する。
	厨茶処理	厨茶を処理する。 厨茶容器を中性洗剤で洗浄する。
	フロアマット除塵	真空掃除機で吸塵する。
浴室	浴槽拭き	浴室専用洗剤等を用いてスポンジ等で洗浄する。
	タイル	
	金属部分等拭き	
階段	手すり拭き	タオルで水拭きする。
事務室及び 会議室等	ごみ処理	ごみを収集し、ごみ箱を拭く。
	部分拭き	汚れの目立つ部分をタオルで水拭きする。
	什器備品等除塵	タオル、ダストクロス等で埃を取る。

日常清掃の追加清掃

清 掃 場 所	項 目	作 業 内 容
玄関ホール	床部分水拭き (弾性床及び硬質床)	汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。
便所及び洗面所	床部分水拭き (弾性床及び硬質床)	汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。
	洗面台拭き	汚れた部分を拭く。
	鏡拭き	汚れた部分を拭く。
	衛生陶器洗浄	汚れた部分を洗浄し拭く。
湯沸室	床部分水拭き (弾性床及び硬質床)	汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。

床の定期清掃 1/5

清掃場所	区分	項目	作業内容
玄関ホール	弾性床	表面洗浄	<p>(1) 自在箒、フロアダスター（ダストモップ）で丁寧に掃き、集めた塵芥は所定の場所に搬出する。</p> <p>(2) 適正に希釈した表面洗浄用洗剤をモップでむらのないように塗布する。</p> <p>(3) 洗浄用パッドを装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを、洗浄する。</p> <p>(4) 吸水用真空掃除機又は床用スクイージーで汚水を除去する。</p> <p>(5) 床全面をモップで丁寧に拭きあげ、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。</p> <p>(6) 樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように塗布し、十分に乾燥した後、塗り重ねる。</p> <p>(7) 樹脂床維持剤の塗布回数は特記による。特記のない場合は2回とする。</p>
	硬質床	洗浄	<p>(1) 自在箒、フロアダスター（ダストモップ）で丁寧に掃き、集めた塵芥は所定の場所に搬出する。</p> <p>(2) 床面を十分にぬらした後、適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。</p> <p>(3) 洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。</p> <p>(4) 吸水用真空掃除機又は床用スクイージーで汚水を除去する。</p> <p>(5) 床全面をモップで丁寧に拭きあげ、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。</p>

床の定期清掃 2/5

清掃場所	区分	項目	作業内容
事務室及び会議室等	弾性床	表面洗浄	<p>(1) 自在箒、フロアダスター（ダストモップ）で丁寧に掃き、集めた塵芥は所定の場所に搬出する。</p> <p>(2) 適正に希釈した表面洗浄用洗剤をモップでむらのないように塗布する。</p> <p>(3) 洗浄用パッドを装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを、洗浄する。</p> <p>(4) 吸水用真空掃除機又は床用スクイージーで汚水を除去する。</p> <p>(5) 床全面をモップで丁寧に拭きあげ、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。</p> <p>(6) 樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように塗布し、十分に乾燥した後、塗り重ねる。</p> <p>(7) 樹脂床維持剤の塗布回数は特記による。特記のない場合は2回とする。</p>
	繊維床	洗浄	<p>(1) 真空掃除機等で、丁寧に吸塵する。</p> <p>(2) 繊維床専用クリーナーにより、シャンプークリーニングをする。</p> <p>(3) 汚れの著しい箇所は、薬剤等を使用し、ハンドブラッシングにより処理する。</p> <p>(4) シャンプークリーニング後は、水気を迅速に吸引除去する。</p>
廊下	弾性床	表面洗浄	<p>(1) 自在箒、フロアダスター（ダストモップ）で丁寧に掃き、集めた塵芥は所定の場所に搬出する。</p> <p>(2) 適正に希釈した表面洗浄用洗剤をモップでむらのないように塗布する。</p>

床の定期清掃 3/5

清掃場所	区分	項目	作業内容
廊下	弾性床	表面洗浄	<p>(3) 洗浄用パッドを装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを、洗浄する。</p> <p>(4) 吸水用真空掃除機又は床用スクイージーで汚水を除去する。</p> <p>(5) 床全面をモップで丁寧に拭きあげ、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。</p> <p>(6) 樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように塗布し、十分に乾燥した後、塗り重ねる。</p> <p>(7) 樹脂床維持剤の塗布回数は特記による。特記のない場合は2回とする。</p>

床の定期清掃 4/5

清掃場所	区分	項目	作業内容
便所及び洗面所	硬質床	洗浄	<p>(1) 自在箒、フロアダスター（ダストモップ）で丁寧に掃き、集めた塵芥は所定の場所に搬出する。</p> <p>(2) 床面を十分にぬらした後、適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。</p> <p>(3) 洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。</p> <p>(4) 吸水用真空掃除機又は床用スクイージーで汚水を除去する。</p> <p>(5) 床全面をモップで丁寧に拭きあげ、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。</p>
湯沸室	弾性床	表面洗浄	<p>(1) 自在箒、フロアダスター（ダストモップ）で丁寧に掃き、集めた塵芥は所定の場所に搬出する。</p> <p>(2) 適正に希釈した表面洗浄用洗剤をモップでむらのないように塗布する。</p> <p>(3) 洗浄用パッドを装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを、洗浄する。</p> <p>(4) 吸水用真空掃除機又は床用スクイージーで汚水を除去する。</p> <p>(5) 床全面をモップで丁寧に拭きあげ、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。</p> <p>(6) 樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように塗布し、十分に乾燥した後、塗り重ねる。</p> <p>(7) 樹脂床維持剤の塗布回数は特記による。特記のない場合は2回とする。</p>

床の定期清掃 5/5

清掃場所	区分	項目	作業内容
階段	弾性床	表面洗浄	<p>(1) 自在箒、フロアダスター（ダストモップ）で丁寧に掃き、集めた塵芥は所定の場所に搬出する。</p> <p>(2) 適正に希釈した表面洗浄用洗剤をモップでむらのないように塗布する。</p> <p>(3) 洗浄用パッドを装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを、洗浄する。</p> <p>(4) 吸水用真空掃除機又は床用スクイージーで汚水を除去する。</p> <p>(5) 床全面をモップで丁寧に拭きあげ、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。</p> <p>(6) 樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように塗布し、十分に乾燥した後、塗り重ねる。</p> <p>(7) 樹脂床維持剤の塗布回数は特記による。特記のない場合は2回とする。</p> <p>(8) 洗浄時には幅木、けこみ、ノンスリップの清掃を行う。</p>

床の剥離清掃

清掃場所	区分	項目	作業内容
玄関ホール、 事務室及び会議室等、 廊下、 湯沸室、 階段、	弾性床		(1) 自在箒、フロアダスター（ダストモップ）で丁寧に掃き、集めた塵芥は所定の場所に搬出する。 (2) 適正に希釈した剥離洗剤をモップでむらのないよう塗布する。 (3) 剥離用パッドを装着した床磨き機で洗浄する。 (4) 吸水用真空掃除機又は床用スクイージーで汚水を除去する。 (5) 剥離状況を点検し、不十分な箇所がある場合は再度剥離作業を行う。 (6) 水をまき、床磨き機で、洗浄する。 (7) 吸水用真空掃除機又は床用スクイージーで汚水を除去する。 (8) 3回以上床全面をモップで丁寧に拭きあげ、汚水や剥離剤を完全に除去した後、十分に乾燥させる。 (9) 樹脂床維持剤を、モップで、塗り残しや塗りむらのないよう塗布し、十分に乾燥した後塗り重ねる。 (10) 樹脂床維持剤の塗布回数は特記とする。特記のない場合は3回とする。

建物外部の日常清掃

清掃場所	項目	作業内容
建物外部	除塵	自在箒で塵芥を集める。
	除草	建物外部の除塵作業中に、植込み等で目立つ雑草を除草する。

窓ガラスの定期清掃

清掃場所	項目	作業内容
窓ガラス	洗浄	(1) ガラス面に適正に希釈した中性洗剤を塗布し、汚れを除去して、ガラススクイージーで汚水を切る。 (2) ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。 (3) ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。

浴室清掃

清掃場所	項目	作業内容
浴室	洗浄	(1) 浴室内（天井、壁、洗い場、浴槽及び窓ガラス）をカビ清掃に適した浴室専用洗剤で清掃する。 (2) 浴室専用洗剤を水で流し、天井、壁及び窓ガラスの水を拭き取る。

什器備品等の除塵

玄関ホール以外での什器備品等の除塵については、監督員の指示に従う。

ごみ処理

ごみは、種類ごとに分別し収集する。運搬、処理については、監督員の指示に従う。

衛生消耗品

衛生消耗品のトイレトペーパー、水石鹼は支給とする。

清掃場所及び仕様区分

(資源循環久里浜事務所)

※表内の面積の単位は全て㎡

1 床の日常清掃

* 玄関ホールに準じる

清掃場所	床の種類	面積
玄関ホール(2階)	硬質床 弾性床	20.00
カップ置場・洗濯室 (1階)		109.07
	合計	129.07

* 廊下に準じる

清掃場所	床の種類	面積
廊下	弾性床	155.00

* 便所及び洗面所に準じる

清掃場所	床の種類	面積
便所及び洗面所 (1階および2階)	硬質床	70.00

* 湯沸室に準じる

清掃場所	床の種類	面積
湯沸室(2階)	弾性床	3.60

* 階段に準じる

清掃場所	床の種類	面積
階段 2ヵ所	弾性床	50.00

* 事務室及び会議室等に準じる

清掃場所	床の種類	面積
職員控室(2階)	弾性床	238.00
会議室(2階)		82.08
主査・班長室(2階)		57.44
事業系室(2階)		35.01
所長室(2階)		28.17
小会議室(2階)		27.31
更衣室・脱衣室 (1階)		176.58
	合計	644.59

清掃場所	床の種類	面積
休憩室(和室)	繊維床	77.00

* 浴室に準じる

清掃場所	床の種類	面積
浴室(1階)	硬質床	49.00

2 床以外の日常清掃

* 玄関ホールに準じる

清掃場所	面積
玄関ホール (2階)	20.00

* 廊下に準じる

清掃場所	面積
廊下	155.00

* 便所及び洗面所に準じる

清掃場所	面積
便所及び洗面所 (1階および2階)	70.00

* 湯沸室に準じる

清掃場所	面積
湯沸室(2階)	3.60

* 浴室に準じる

清掃場所	面積
浴室(1階)	49.00

* 階段に準じる

清掃場所	面積
階段 2カ所	50.00

* 事務室及び会議室等に準じる

清掃場所	面積
職員控室(2階)	238.00
会議室(2階)	82.08
主査・班長室(2階)	57.44
事業系室(2階)	35.01
所長室(2階)	28.17
小会議室(2階)	27.31
更衣室・脱衣室 (1階)	176.58
合計	644.59

清掃場所	面積
休憩室(和室)	77.00

※建物外部の日常清掃

清掃場所	面積
建物外部	※敷地内の建物外部

3 床の定期清掃（年3回）

* 玄関ホールに準じる

清掃場所	床の種類	面積
玄関ホール (2階)	硬質床 弾性床	20.00

* 事務室及び会議室等に準じる

清掃場所	床の種類	面積
職員控室(2階)	弾性床	238.00
会議室(2階)		82.08
主査・班長室(2階)		57.44
事業系室(2階)		35.01
所長室(2階)		28.17
小会議室(2階)		27.31
更衣室・脱衣室 (1階)		176.58
合計		644.59

* 廊下に準じる

清掃場所	床の種類	面積
廊下	弾性床	155.00

* 便所及び洗面所に準じる

清掃場所	床の種類	面積
便所及び洗面所 (1階および2階)	硬質床	70.00

* 湯沸室に準じる

清掃場所	床の種類	面積
湯沸室(2階)	弾性床	3.60

* 階段に準じる

清掃場所	床の種類	面積
階段2カ所	弾性床	50.00

4 床の剥離清掃 (年1回)

玄関ホールに準じる

清掃場所	床の種類	面積
玄関ホール (2階)	弾性床部分	20.00

* 事務室及び会議室等に準じる

清掃場所	床の種類	面積
職員控室 (2階)	弾性床	238.00
会議室 (2階)		82.08
主査・班長室 (2階)		57.44
事業系室 (2階)		35.01
所長室 (2階)		28.17
小会議室 (2階)		27.31
更衣室・脱衣室 (1階)		176.58
	合計	644.59

* 廊下に準じる

清掃場所	床の種類	面積
廊下	弾性床	155.00

* 湯沸室に準じる

清掃場所	床の種類	面積
湯沸室 (2階)	弾性床	3.60

* 階段に準じる

清掃場所	床の種類	面積
階段2ヵ所	弾性床	50.00

5 窓ガラスの定期清掃 (年2回)

清掃場所	面積
玄関ホール ほか (1階および2階)	188.00

6 浴室清掃 (年1回)

清掃場所	面積
浴室 (1階)	49.00

資源循環久里浜事務所建物清掃工程（平成30年9月1日～平成33年8月31日）

平成30年9月1日～平成31年3月31日（日常清掃 7か月）

清掃名	9	10	11	12	1	2	3	
床の定期清掃（年2回）	■			■				2
床の剥離清掃（年1回）							■	1
窓ガラスの定期清掃（年1回）			■					1
浴室清掃（年1回）			■					1

平成31年4月1日～平成32年3月31日（日常清掃 12か月）

清掃名	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
床の定期清掃（年3回）			■			■			■				3
床の剥離清掃（年1回）												■	1
窓ガラスの定期清掃（年2回）				■				■					2
浴室清掃（年1回）								■					1

平成32年4月1日～平成33年3月31日（日常清掃 12か月）

清掃名	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
床の定期清掃（年3回）			■			■			■				3
床の剥離清掃（年1回）												■	1
窓ガラスの定期清掃（年2回）				■				■					2
浴室清掃（年1回）								■					1

平成33年4月1日～平成33年8月31日（日常清掃 5か月）

清掃名	4	5	6	7	8	
床の定期清掃（年1回）			■			1
床の剥離清掃（平成32年度まで）						0
窓ガラスの定期清掃（年1回）				■		1
浴室清掃（平成32年度まで）						0

期間総回(月)数	
日常清掃	36月
床の定期清掃	9回
床の剥離清掃	3回
窓ガラスの定期清掃	6回
浴室清掃	3回