

現場説明書

- 1 業務名 久里浜西口栄通り地質土質調査業務
 2 監督員 土木部 道路建設課

説明事項

1. 入札等に関する事項について

- (1) この業務の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、業務委託契約書又は業務委託請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は施行場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

2. 前払金について

前払金 する しない
 前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

3. 部分払について

部分払 する(一回以内) しない

4. 継続事業に係る業務の各会計年度別支払限度額について

- (1) 継続事業に係る業務の各会計年度における委託代金額の支払限度額及び前払金の割合は、次のとおりである。

会計年度	支払限度額 (委託代金額に対する割合)	前払金
初年度(年度)	%	支払限度額・委託代金額の%
第2年度(年度)	%	支払限度額・委託代金額の%
第3年度(年度)	%	支払限度額・委託代金額の%

- (2) 各会計年度における委託代金額の支払限度額は、受託者決定後業務委託契約書を作成するまでに受託者に通知する。

5. 契約に関する事項について

- (1) 設計図書関係
- ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。
 - イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、受託者の責任において定めること。
 - ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とじし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあつては、別冊とすること。
- (2) 提出書類関係
- ア 委託代金内訳書 要提出(契約締結後7日以内)
提出不要
 - イ 工程表 要提出(契約締結後7日以内)
提出不要
 - ウ 着手届 着手後5日以内に提出すること。
 - エ 現場代理人及び主任技術者等届 契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。
 - オ 下請負者届 下請負を発注の都度、提出すること。

カ 直 営 工 事 届

下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。

(3) 監督員通知関係

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

(4) 支給材料、貸与品関係

ア 支 給 材 料	あり	なし
イ 貸 与 品	あり	なし

(5) 条件変更等の関係

業務の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

(6) 設計変更等の関係

必要により業務内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により業務内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、履行期間の末に行う。

(7) 部分引渡し関係

部分引渡し指定部分	あり	なし
-----------	----	----

6. テクリスの登録について

受託者は、受注時又は変更時及び完了時において委託代金額が100万円以上の業務について、測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

ただし、建築関係業務においては、対象外となる場合があるので監督員と協議すること。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が受託者に届いた際には、直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
- (2) 完了時登録データの提出期限は、業務完了後10日以内とする。
- (3) 施行中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。
- (4) 変更時と完了までの間が10日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

7. 下請負者について

下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。

8. 一括下請けの禁止について

受託者は、本業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

9. 技術的事項について (別紙)

業 務 委 託 仕 様 書

業 務 名	久里浜西口栄通り地質土質調査業務
施 行 場 所	横須賀市久里浜1丁目1番地先から4番地先まで
1. 履 行 期 間 () 日 間	
自 令 和 年 月 日	
至 令 和 元 年 10 月 1 日	
2. 業務内容は、別紙設計内訳書のとおり。	
3. 本業務の仕様は、別紙のとおり。	
4. 本業務の特記仕様書は、別紙のとおり。	

業務仕様書 総目

(適用範囲)

- 1 この共通仕様書は、本市の土木事業に係る調査、設計、計画及び解析に関する業務委託に適用する。また、本業務の仕様は、神奈川県の測量・調査・設計業務共通仕様書に準拠するものとする。
- 2 設計図及び特記仕様書に記載された事項は、この共通仕様書に優先する。

(用語の定義)

指示、承諾、協議とは次の定義による。

- 1 指示とは、受託者側の発議により監督員が受託者に対し監督員の所掌事務に関する方針、基準、計画などを示し実施させることをいう。
- 2 承諾とは、受託者の発議により受託者が監督員に報告し監督員が了解することをいう。
- 3 協議とは、監督員と受託者が対等の立場で合議することを言う。

(業務計画)

受託者は、あらかじめ業務計画書を提出して、承諾を得なければならない。

(業務主任技術者と編成)

- 1 受託者は、技術業務を行う班編成とその内容を作成し監督員に提出し承諾を得なければならない。
- 2 業務主任技術者は、技術上の管理を行うに必要な能力と経験を有する技術者でなければならない。
- 3 業務主任技術者は、監督員の指示する一切の事項を処理するものとする。

(事務管理)

受託者は、業務実施にあたり別に定める適用示方書等を遵守し、常に善良なる管理を行い業務の方針及び条件について不明確な点がある場合、また改善の必要が認められる場合は協議をしなければならない。

(打ち合わせ)

- 1 受託者は、業務を円滑に遂行するために監督員の指示する個所など、必要な段階で手戻りのないよう監督員と打ち合わせしなければならない。
- 2 共通仕様書、設計図及び特記仕様書に記載されていない事項であっても、技術上必要と認められるものについては、監督員と協議するものとする。

(現地調査の土地立ち入り等)

- 1 現地調査を実施するために国有地、公有地または私有地に立ち入る場合は、関係法令に準拠し土地立ち入り等を行わなければならない。
- 2 現地調査の実施にあたり宅地又は、かき、もしくは柵等で囲まれた土地に立ち入る場合は、あらかじめその所有者に通知しなければならない。

(土地の使用)

受託者は、植物、かき、もしくは柵等の伐除又は土地もしくは工作物を一時使用する場合は、所有者の承諾を得てから行うものとする。

(官公庁等への手続き)

- 1 業務実施のため、必要な関係官庁その他に対する諸手続きは監督員と打ち合わせの上、受託者の負担において迅速に処理しなければならない。
- 2 関係官公庁その他に対して交渉を要するとき、また交渉を受けたい時は延滞なくその旨を監督員に申し出て協議する。

(資料等の交付及び返還)

- 1 受託者は、貸与する事に定められた久里浜西口栄通り測量業務図面及びその他関係資料等を監督員に請求して交付を受けるものとする。
- 2 受託者は、交付された図面及び資料等は業務委託の完了後ただちに返還しなければならない。

(成果の作成)

受託者は、設計及び解析業務の成果の整理を行う場合は事前にその内容について、監督員と協議するものとする。

(検査)

- 1 受託者は、特記仕様書あるいは、あらかじめ監督員の指示した個所又は主要な作業段階の区切り目等には、監督員の確認を受けなければならない。
- 2 受託者は、既済部分検査及び完了検査を受ける場合には、あらかじめ成果品及び関係資料等を揃えておくものとし、業務主任技術者が検査を受けなければならない。

(成果品)

成果品はこの仕様書に定めるもののほか、特記仕様書によるものを提出する。

(秘密の保持)

受託者は、受託業務内容及びその結果を監督員以外に公表、貸与又は使用してはならない。なおやむおえない場合には、文書により申請して監督員の承諾を得なければならない。

~~(電子計算機)~~

- 1 フローチャートを提出すること。
- 2 データ及び計算式、計算結果等の印刷については、監督員の指示するものを提出すること。

地質・土質調査仕様書

(目的)

本業務は、久里浜西口栄通り歩車道整備工事の計画・設計・施工に必要なために行うものである。

(事務連絡)

本業務において、疑義を生じた場合は、本市監督員と協議をし、その指示に従うこと。また、業務遂行にともない本市監督員と連絡を密にし、遺漏なきよう行うものとする。

(仕様)

本業務にあたっては、本市契約規則並びに本仕様書に準拠し行うものとする。

(工程)

受託者は、本業務実施の前に予め本市監督員に工程の承認を受けなければならない。

(立入り許可)

- 1 受託者は、現場調査に際して常に安全に注意し、公衆に迷惑を及ぼすなどの行為をしてはならない。
- 2 受託者は、調査中民有地等に立ち入る際には、必ず地主及び関係者の許可を得た後、立ち入るものとする。
- 3 受託者は、現地において私（公）的物件に損傷を与えぬよう注意し、万一損傷を与えた場合は、受託者の負担において処理するものとする。

(準備)

本業務にあたり、伐開及び私（公）的物件の一時移動の必要が生じた場合は、必ずその旨地主及び関係者の了解を得た後、行うものとする。

(業務内容の協議)

受託者は、本業務の趣旨・内容・目的等を把握し、現場において必要と思われる調査項目（事項）が生じた場合は、速やかに本市監督員と協議をし、その指示に従うものとする。

(位置の確認)

調査箇所については、本市監督員の確認を受けるものとする。

(試験方法)

試験（調査）方法は、日本工業規格（JIS）等に基づき行うことを原則とする。

(記録写真)

- 1 本業務において、調査前・調査中・調査後の写真（カラー）は必ず撮影し、報告書と共に提出するものとする。
- 2 記録写真のネガは、ネガアルバムに整理しベタ焼きを添付すること。また、記録写真がフィルム写真ではなくデジタル写真の場合は、ネガの代わりに電子データ（CD）を提出すること。

(資料及び成果品の納入)

本業務は、別に定める成果品（報告書・土質標本等）の納入をもって、完了したものとする。

特記仕様書（その他）

本特記仕様書は「久里浜西口栄通り地質土質調査業務」（以下、「本業務」という）に適用する。

（地質土質調査業務）

- 1 受託者は、土質ボーリング及び試料採取の位置・深度について、久里浜西口栄通りの設計資料となるよう現地調査により選定し、監督員に事前の承諾を得ること。
- 2 受託者は、調査により、特に留意が必要な土質と判断した場合、その対策検討に必要な別途調査及び試験を行うことについて提案し、監督員と協議すること。
- 3 地質土質調査成果品報告書は、各3部（2部＋原稿1部）提出すること。原稿は電子データにて提出すること。電子データのファイル形式については監督員の指示を受けること。報告書内容の一例を下記に示す。
 - 1) 調査概要 2) 調査方法 3) 調査結果・考察 4) 調査位置平面図
 - 5) 地質柱状図 6) 各種試験データ 7) 調査及び試験写真
 - 8) その他地質柱状図については舗装構成がわかるようにすること。
- 4 現場での作業は、電車、バス、タクシー等の乗降者に特に注意すること。また、隣接する病院等の来院者、高齢者に配慮すること。関係機関との打合せが生じた場合は監督員の指示を受けること。
- 5 一般交通の支障となる箇所には、交通誘導警備員を配置し、交通安全に努めなければならない。交通誘導警備員については、警備業法による警備員とし、配置場所については監督員と協議するものとする。なお、警備員は、昼2人配置（交替要員無）で期間は3日を見込んでいるが、警察等の協議により変更が生じた場合は別途協議すること。
- 6 舗装版切断時に発生する濁水の処理について
 - (1) 処理方法
舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。
 - (2) 条件
受託者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。
また、受託者が、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。
 - (3) 提出書類等
受託者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する計画書、受託者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

また、受託者が濁水の収集運搬を委託した場合は、受託者と収集運搬業者とで締結した委託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付すること。

なお、受託者は、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければならない。

(4) その他

上記内容について疑義が生じた場合は、別添監督員と協議するものとする。

電子データ作成に係る詳細事項

1 電子データ格納媒体

- (1) 提出を受けた電子データの原本性を確保するため、提出する媒体には格納データの書き換えが不可能な CD-R のみを使用する。(CD-RW、DVD は不可)
- (2) 1 枚の CD-R に格納することを原則とし、収まらない場合は各媒体のラベルに何枚目/総枚数を明記する。
- (3) CD-R は、ISO9660 フォーマット (レベル1) を標準とする。

注.) 「ISO9660」は、汎用性が高い CD-R/RW 用の標準フォーマット規格である。

この規格は、ファイル名として使用可能な文字数に応じてレベル1～3が規定されている。

この他に、Windows95/98/NT 用に Microsoft が ISO9660 を拡張した「Joliet」Macintosh 用の独自フォーマットである、「HFS」、UNIX 系の OS 用の ISO9660 を拡張した「RockRidge」などがあるが、本業務では利用しないこと。

2 ウィルスチェック


- (1) 受託者は、成果品の電子データの格納が終了した時点で、確実にウィルスチェックを行うこと。
- (2) ウィルス対策ソフトは特に指定しないが、シェアの高いものを使用し、最新のウィルスも検出できるように、常に最新のデータに更新したものを利用すること。
- (3) CD-R の表面には、「使用したウィルス対策ソフト名」、「ウィルス (パターンファイル) 定義年月日またはパターンファイル名」、「チェック年月日」を明記すること。

3 ラベル作成


- (1) 提出する媒体には、次ページの「提出媒体のラベル表示例」の通り、各項目を表示すること。
- (2) 表示方法については、専用プリンタを用いた CD-R 表面への直接印字、ラベルシートに印字し直接貼り付け、油性マジック等での書き込みとする。

注.) ボールペン、鉛筆など硬質な筆記具の使用は CD-R を破損させ、読み取り不能となる恐れがあることため使用不可とする。

提出媒体のラベル表示例



提出媒体ケース背表紙表示例



個人情報の取扱いに関する特記事項

(個人情報を取り扱う際の基本的事項)

第1条 受託者(以下「乙」という。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、業務に関して個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

(適正な管理)

第2条 乙は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん、き損及びその他の事故を未然に防止するため必要な措置を講じなければならない。

2 乙は、個人情報の取扱いに関する責任体制を整備し、管理責任者を定めなければならない。

3 乙は、個人情報の保管にあたっては、この契約による業務により取得した個人情報とそれ以外の個人情報を明確に区分し、管理しなければならない。

(管理責任者等の教育及び研修)

第3条 乙は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、管理責任者及び従事者に対し、横須賀市個人情報保護条例第14条(受託者等の責務)、第32条及び第33条(罰則)の内容並びに本特記事項において従事者が遵守すべき事項その他この契約による業務の適切な履行に関し必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。

(秘密の保持)

第4条 乙は、個人情報の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

2 乙は、この契約による業務の処理の従事者が個人情報を管理責任者の承諾を得ることなく事務所以外の場所に持ち出し、又は不適切な取扱いにより第三者に漏らすことのないように、必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(収集の制限)

第5条 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、当該目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

(目的外利用等の禁止)

第6条 乙は、委託者(以下「甲」という。)の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は第三者に提供してはならない。

(複写等の禁止)

第7条 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、業務を実施するために甲から提供された個人情報を複写し、又は複製してはならない。

(資料等の返還)

第8条 乙は、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに甲に返還し、又は引き渡し、若しくは消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。

2 乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去する場合は、当該個人情報が復元できないように確実に消去しなければならない。

3 乙は、前項の規定により個人情報を消去した場合は、当該個人情報を消去した旨の報告書を甲に提出しなければならない。

(再委託の禁止等)

第9条 乙は、個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託（以下「再委託」という。）してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 乙は、個人情報の処理を再委託する場合及び再委託の内容を変更する場合は、あらかじめ次の各号に規定する事項を記載した書面を甲に提出し、前項ただし書きの承諾を得なければならない。

(1) 再委託の相手方

(2) 再委託を行う業務の内容

(3) 再委託で取り扱う個人情報

(4) 再委託の期間

(5) 再委託が必要な理由

(6) 再委託の相手方における責任体制及び管理責任者

(7) その他甲が必要と認める事項

3 乙は、前項の規定により個人情報を取り扱う事務を再委託の相手方（以下「再受託者」という。）に取り扱わせる場合には、乙と再受託者との契約内容に関わらず、再受託者の当該事務に関する行為について責任を負うものとする。

4 乙は、再委託契約において、再受託者に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に指示しなければならない。

5 乙は、この契約による業務を再委託した場合は、その履行を監督するとともに、甲の求めに応じて、再受託者の状況等を報告しなければならない。

(立入調査等)

第10条 甲は、個人情報を保護するために必要な限度において、乙に対し、個人情報を取り扱う事務について管理状況の説明若しくは資料の提出を求め、又は乙の事務所に立ち入ることができる。

2 乙は、甲から個人情報の取扱いに関して改善を指示されたときは、その指示に従わなければならない。

(事故発生時等における報告)

第11条 乙は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故（以下「漏えい事故」という。）が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

2 乙は、漏えい事故が生じた場合、当該事故の被害を最小限にするため、甲と協力して必要な措置を講じ、かつ、甲の指示に従わなければならない。

(補則)

第12条 乙は、この契約における個人情報の取扱いについて疑義が生じたときは、甲と協議し、その指示に従わなければならない。

施工条件明示書

工事名 久里浜西口栄通り地質土質調査業務

明示項目	明示事項	内容																									
1 工程関係																											
1)	施工時期、施工時間及び施工方法の制限	制限を受ける施工内容 現場作業全般 久里浜ベリー祭があるため現場作業は避けること。 制限を受ける施工時期 令和元年7月13日 制限を受ける施工時間 終日 制限を受ける施工方法 現場作業全般																									
2)	関係機関等との協議条件による影響	交通管理者協議により作業時間の制約があった場合は厳守すること。																									
2 周辺環境関係(公害、排水等)																											
1)	公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策	対象となる工程 施工方法の制限 機械施設の制限 神奈川県土木工事共通仕様書(平成28年4月)P.1-21 1-1-1-30「環境対策」を参照のこと。 作業時間の制限 開始 時 分から 終了 時 分まで																									
2)	濁水、湧水等の処理対策	舗装切断時に発生する濁水については、特記仕様書6を参照のこと。																									
3 安全対策関係																											
1)	交通安全施設等の指定	現況調査を行い、作業にあわせた安全施設計画図を監督員に提出すること。また、関係機関等との協議の結果または条件変更に伴い、変更する必要が生じた場合は監督員と別途協議する。																									
2)	交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置	交通誘導警備員については、警備業法による警備員とし、配置場所については監督員と協議するものとする。なお、警備員の配置体制は下記を見込んでいる。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>工種 (種別)</th> <th>交通誘導警備員 A・B</th> <th>昼・夜間</th> <th>配置人員 (名)</th> <th>交替要員 (名)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地質調査業務</td> <td>B</td> <td>昼</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>舗装撤去復旧</td> <td>B</td> <td>昼</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;">なお、警察等の協議により変更が生じた場合は別途協議する。</p>	工種 (種別)	交通誘導警備員 A・B	昼・夜間	配置人員 (名)	交替要員 (名)	地質調査業務	B	昼	2	0	舗装撤去復旧	B	昼	2	0										
工種 (種別)	交通誘導警備員 A・B	昼・夜間	配置人員 (名)	交替要員 (名)																							
地質調査業務	B	昼	2	0																							
舗装撤去復旧	B	昼	2	0																							
4 道路関係																											
1)	一般道路の占用	交通規制等する場合は所管警察署との協議は監督員が行うため、必要となる書類について別途監督員と協議を行うこと。																									
5 建設副産物関係																											
1)	建設副産物の現場内での再利用及び減量化	本工事においては下記のとおり、再生資材を使用するものとする。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th>資材名</th> <th>規格</th> <th>用途</th> <th>資材名</th> <th>規格</th> <th>用途</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>再生クラッシュラン</td> <td>RC-40</td> <td>下層路盤</td> <td>再生密粒度AS混合物</td> <td>再生密粒度AS(13)</td> <td>表層</td> </tr> <tr> <td>再生AS安定処理</td> <td>再生安定処理AS(40)</td> <td>上層路盤</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、使用に際し品質が適正なものであるか確認するものとする。</p>	資材名	規格	用途	資材名	規格	用途	再生クラッシュラン	RC-40	下層路盤	再生密粒度AS混合物	再生密粒度AS(13)	表層	再生AS安定処理	再生安定処理AS(40)	上層路盤										
資材名	規格	用途	資材名	規格	用途																						
再生クラッシュラン	RC-40	下層路盤	再生密粒度AS混合物	再生密粒度AS(13)	表層																						
再生AS安定処理	再生安定処理AS(40)	上層路盤																									
2)	建設副産物及び建設廃棄物の処理	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>受入れ場所</th> <th>運搬距離</th> <th>受入れ条件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>路盤材</td> <td>県で指定を受けた指定工場</td> <td>4.0km</td> <td>処分場決まりのとおり</td> </tr> <tr> <td>As塊</td> <td>県で指定を受けた指定工場</td> <td>4.0km</td> <td>処分場決まりのとおり</td> </tr> </tbody> </table> <p>当該内容の変更については、監督員と協議するものとする。</p>	種類	受入れ場所	運搬距離	受入れ条件	路盤材	県で指定を受けた指定工場	4.0km	処分場決まりのとおり	As塊	県で指定を受けた指定工場	4.0km	処分場決まりのとおり													
種類	受入れ場所	運搬距離	受入れ条件																								
路盤材	県で指定を受けた指定工場	4.0km	処分場決まりのとおり																								
As塊	県で指定を受けた指定工場	4.0km	処分場決まりのとおり																								

積算諸条件調書に係る追加事項

1 市独自単価及び積算における補足資料について

本設計積算書内（市独自単価一覧表）に記載の資材単価は、「ホームページ（各部局の工事積算情報）」の「市独自単価一覧表（土木工事編）」に掲載しています。又当該頁に併せて積算における補足資料も掲載しています。

<http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/1623/koujitousekisann.html>

~~2 市場単価の端数処理について~~

市場単価方式による単価表の加算・補正後の金額は、円止めとする。

なお、単価補正が行われた場合の単価は、小数点以下第2位（少数点以下第3位四捨五入）まで計算し、数量×単価＝金額を算出している。

3 土砂検定費等について

第3003号内訳書内、第3007下位内訳書の土砂検定費には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象とならない。

4 地質・土質調査業務（解析）について

本業務は、高度な技術的判定を含まない単純な地質調査であるため、コンサルタント的調査業務としての解析等調査業務費は計上していない。

5 舗装撤去復旧について

ボーリング6箇所内、舗装撤去復旧が必要な5箇所分の仮復旧、本復旧に関わる費用を計上している。

6 基準書等の適用について

本業務は、以下の基準書等を使用し、積算している。

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1) 設計業務等標準積算基準書 | 平成30年7月1日版 |
| 2) 積算参考資料（計画・調査編） | 平成30年7月1日版 |
| 3) 建設機械等損料表 | 平成30年度版 |
| 4) 土木工事標準積算基準書（土木工事編） | 平成30年7月1日版 |
| 5) 積算参考資料（土木工事編） | 平成30年7月1日版 |

令和 01 年度 設計積算書表紙 (当初)

設計書番号	年度 01	
事業所名	横須賀市土木部	
(工事・業務)名	久里浜西口栄通り地質土質調査業務	
(工事・業務)箇所	横須賀市久里浜1丁目1番地先から4番地先まで	
(河川・路線・区域)名	市道4688号	
単価採用地区名	横須賀	
事業区分	単費	
工 期	令和 01 年 10 月 01 日 まで	
設計金額	(円)	
設計概要	円	
(起工・変更)理由		

令和 01 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	09 土木費
項	02 道路橋りょう費
目	04 交通安全施設費
節	13 委託料
細節	57 工事請負に係る委託料 [建設目]

<合併区分情報>

合併処理設定	しない	
	区 分 1	
	区 分 2	
	区 分 3	
	区 分 4	
	区 分 5	
	区 分 6	
	区 分 7	
	区 分 8	
	区 分 9	

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
業務費						
業務価格						
消費税等相当額						

令和 01 年度 積算諸条件調書(当初)

経費等情報	設計業務	委託先/α、β		
		電子成果品作成費		
	測量業務	安全費率		
		電子成果品作成費		
	レ 地質・土質調査業務	電子成果品作成費	計上する	
		施工管理費	計上する	
	地質・土質調査業務(解析)	委託先/α、β		
	港湾測量業務	技術経費率		
	港湾磁気探査業務	技術経費率		
	業務委託	諸経費率		
技術経費率				
設計業務等標準積算基準書 適用年版		平成30年7月1日適用		
資材等単価表 適用年版		平成31年4月1日基準		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	6	人日	
	連絡車(ライトバン)運転費	5	日	

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地質調査業務							
地質調査業務費			1	式			
地盤調査			1	式			
ボーリング			1	式			第 3001 号 内訳書
室内試験 (CBR試験)			1	式			第 3002 号 内訳書
室内試験 (土質試験)			1	式			第 3003 号 内訳書
解析等調査業務 (地質調査)			1	式			第 3004 号 内訳書
電子成果品作成費 (率計上額)			1	式			
直接調査費計			1	式			
間接調査費			1	式			
準備費			1	式			第 3915 号 内訳書
安全費			1	式			第 3930 号 内訳書
旅費交通費			1	式			第 3940 号 内訳書

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
施工管理費(率計上額)							
			1	式			
その他							
			1	式			第 3970 号 内訳書
間接調査費計							
			1	式			
(直接調査費+間接調査費)計							
			1	式			
諸経費							
			1	式			
地質調査業務価格							
			1	式			
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式			
地質調査業務費計							
			1	式			

第3001号 内訳書
ボーリング

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) ボーリング	1	式			第3001号下内
合 計					

第3002号 内訳書
室内試験 (CBR試験)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0020) 室内CBR用試料採取	1	式			第3002号下内
(AMA0030) 変状土CBR試験	1	式			第3003号下内
合 計					

第3003号 内訳書
室内試験 (土質試験)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) 土粒子の密度試験	1	式			第3004号下内
(AMA0050) 土の含水比試験	1	式			第3005号下内
(AMA0060) 土の粒度試験	1	式			第3006号下内
(AMA0085) 土砂検定費	1	式			第3007号下内
合 計					

第3004号 内訳書
解析等調査業務（地質調査）

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0090) 資料整理とりまとめ（直接労務費）					第3008号下内
	1	式			
(AMA0100) 断面図等の作成（直接労務費）					第3009号下内
	1	式			
合 計					

第3915号 内訳書
準備費

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0120) 調査打合せおよび現地踏査					第3010号下内
	1	式			
合 計					

第3930号 内訳書
安全費

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0180) 交通誘導警備員					第3011号下内
	1	式			
合 計					

第3940号 内訳書
旅費交通費

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0150) 旅費交通費（調査打合せおよび現地踏査）					第3012号下内
	1	式			
合 計					

第3970号 内訳書
 その他

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0190) 舗装撤去復旧					第3013号下内
	1	式			
合 計					

第3001号 下位内訳書
 AMA0010 ボーリング

1 式 当り
 適用年版 S3104

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0010) オーガーボーリング ポストホール型 孔径100mm 砂質土 深度3m以内	7	m			
合 計					
	1	式			円/式

第3002号 下位内訳書
 AMA0020 室内CBR用試料採取

1 式 当り
 適用年版 S3104

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZA000440) 室内CBR用試料採取 変状土 (70kg)	5	個所			
合 計					
	1	式			円/式

第3003号 下位内訳書
 AMA0030 変状土CBR試験

1 式 当り
 適用年版 S3104

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZA000430) 変状土CBR試験 設計CBR モールド2個使用	5	試料			
合 計					
	1	式			円/式

第3004号 下位内訳書
 AMA0040 土粒子の密度試験

1 式 当り
 適用年版 S3104
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0020) 土粒子の密度試験 3個/試料	1	試料			
合 計					
	1	式			円/式

第3005号 下位内訳書
 AMA0050 土の含水比試験

1 式 当り
 適用年版 S3104
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0030) 土の含水比試験 3個/試料	1	試料			
合 計					
	1	式			円/式

第3006号 下位内訳書
 AMA0060 土の粒度試験

1 式 当り
 適用年版 S3104
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0040) 土の粒度試験 沈降分析 ふるい分け含む	1	試料			
合 計					
	1	式			円/式

第3007号 下位内訳書
AMA0085 土砂検定費

1 式 当り
適用年版 S3104
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0050) 土砂検定費 (溶出28項目) 1～28項目一括実施 (別表-1)	1	検体			
合 計					
	1	式			円/式

第3008号 下位内訳書
AMA0090 資料整理とりまとめ (直接労務費)

1 式 当り
適用年版 S3104
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DI35280) 資料整理取りまとめ 直接人件費 (直接調査) J01=土質ボーリング, J02=6 本	1	業務			第3001号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第3009号 下位内訳書
AMA0100 断面図等の作成 (直接労務費)

1 式 当り
適用年版 S3104
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DI35300) 断面図等の作成 直接人件費 (直接調査費) J01=土質ボーリング, J02=6 本	1	業務			第3002号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第3010号 下位内訳書
 AMA0120 調査打合せおよび現地踏査

1 式 当り
 適用年版 S3104

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 調査打合せおよび現地踏査					第3003号単価表
	1	件			
合 計					
	1	式			円/式

第3011号 下位内訳書
 AMA0180 交通誘導警備員

1 式 当り
 適用年版 S3104

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第3004号単価表
		人日			
合 計					
	1	式			円/式

第3012号 下位内訳書
 AMA0150 旅費交通費 (調査打合せおよび現地踏査)

1 式 当り
 適用年版 S3104

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZA001000) 旅費交通費 (片道) JR関内駅～京急横須賀中央駅					
	6	回			
(D18068) 連絡車 (ライトバン) 運転費 J01=2					第3005号単価表
		日			
合 計					
	1	式			円/式

第3013号 下位内訳書
 AMA0190 舗装撤去復旧

1 式 当り
 適用年版 S3104
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0015) 舗装撤去復旧					
	1	式			別紙設計書参照 (部独自)
合 計					
	1	式			円/式

第3001号 単価表
DI35280 資料整理取りまとめ 直接人件費〈直接調査費分〉

1 業務 当り
適用年版 S3104

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z148030840) 資料整理とりまとめ 直接人件費 (直接調査費分)	1	業務			
合 計					
	1	業務			円/業務
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 ボーリング区分	1	土質ボーリング			
J02 ボーリング本数(実数入力)	6	6本			

第3002号 単価表
DI35300 断面図等の作成 直接人件費〈直接調査費分〉

1 業務 当り
適用年版 S3104

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z148030860) 断面図等の作成 直接人件費 (直接調査費分)	1	業務			
合 計					
	1	業務			円/業務
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 ボーリング区分	1	土質ボーリング			
J02 ボーリング本数(実数入力)	6	6本			

第3003号 単価表
 SJ0010 調査打合せおよび現地踏査

1 件 当り
 適用年版 S3104
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0501) 地質調査技師	3	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	件			整数止め切捨て 円/件

第3004号 単価表
 WB010212 交通誘導警備員B

1 人日 当り
 適用年版 S3104

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			
合 計					
	1	人日			円/人日

第3005号 単価表
D18068 連絡車（ライトバン）運転費

1 日 当り
適用年版 S3104

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006704001) ガソリン レギュラー		L			[1]
(Z345100100) ライトバン 1500CC 運転1時間当り 9欄		時間			[1]
(Z345110100) ライトバン 1500CC 供用1日当り 11欄		供用日			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	日			円/日
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 運転時間(小数第1位,2位四捨五入)	2	2			

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0010	オーガボーリング ポストホール型 孔径100mm 砂質土 深度3m以内	m	S3104	10,250	その他施 工単価等	全間接費対 象	部独自
TJ0015	舗装撤去復旧	式	S3104	448,000	その他施 工単価等	諸経費対象 外(地質)	部独自
TJ0020	土粒子の密度試験 3個/試料	試料	S3104	5,900	その他施 工単価等	全間接費対 象	部独自
TJ0030	土の含水比試験 3個/試料	試料	S3104	1,510	その他施 工単価等	全間接費対 象	部独自
TJ0040	土の粒度試験 沈降分析 ふるい分け含む	試料	S3104	13,050	その他施 工単価等	全間接費対 象	部独自
TJ0050	土砂検定費（溶出28項目） 1～28項目一括実施（別表一1）	検体	S3104	166,000	その他施 工単価等	諸経費対象 外(地質)	部独自

市 独 自 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	備 考
UZA000430	変状土CBR試験 設計CBR モールド2個使用	試料	S3104		[管]0全間対象 [資]仮設材単価等
UZA000440	室内CBR用試料採取 変状土(70kg)	個所	S3104		[管]0全間対象 [資]仮設材単価等
UZA001000	旅費交通費(片道) JR関内駅~京急横須賀中央駅	回	S3104		[資]仮設材単価等

数量計算書

工 種	数 量 計 算	単 位	数 量
地質調査業務費		式	1
地盤調査	電子成果品作成費 計上する 施工管理費 計上する	式	1
ボーリング		式	1
ボーリング	オーガボーリング ホストホール型、孔径100mm、砂質土、深度3m以内 1.0m*5箇所 +2.0m*1箇所=7.0m	m	7
室内試験	(CBR試験)	式	1
室内CBR用試料採取		式	1
室内CBR用試料採取	変状土(70kg)	個所	5
変状土CBR試験		式	1
変状土CBR試験	設計CBR モールド2個使用	試料	5
室内試験	(土質試験)	式	1
土粒子の密度試験		式	1
土粒子の密度試験	3個/試料	試料	1
土の含水比試験		式	1
土の含水比試験	3個/試料	試料	1
土の粒度試験		式	1
土の粒度試験	沈降分析 ふるい分け含む	試料	1

(1)

数 量 計 算 書

工 種	数 量 計 算	単 位	数 量
土砂検定費		式	1
土砂検定費(溶出28項目)	1~28項目一括実施	検体	1
解析等調査業務	(地質調査)	式	1
資料整理とりまとめ	(直接労務費)	式	1
資料整理とりまとめ	直接人件費<直接調査費分> 土質ボーリング、6本	業務	1
断面図等の作成	(直接労務費)	式	1
断面図等の作成	直接人件費<直接調査費分> 土質ボーリング、6本	業務	1
準備費		式	1
調査打合せおよび現地踏査		式	1
調査打合せおよび現地踏査		件	1
安全費		式	1
交通誘導警備員		式	1
交通誘導警備員B		人日	6

令和 01 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

設 計 書 番 号	年度 01	
事 業 所 名	横須賀市土木部	
(工 事・業 務)名	久里浜西口栄通り地質土質調査業務 (舗装撤去復旧内訳)	
(工 事・業 務)箇所		
(河川・路 線・区 域)名		
単 価 採 用 地 区 名	横須賀	
事 業 区 分		
工 期		
設 計 金 額	(円)	
	円	
設 計 概 要		
(起 工・変 更)理由		

令和 01 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	
項	
目	
節	
細節	

<合併区分情報>

合併処理設定	しない	
	区 分 1	
	区 分 2	
	区 分 3	
	区 分 4	
	区 分 5	
	区 分 6	
	区 分 7	
	区 分 8	
	区 分 9	

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)				
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

令和 01 年度 積算諸条件調書 (当初)

経費等情報	主たる工種	道路維持工事
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(1)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	5%以下
	契約保証の方法	補正なし
	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	
	土木工事標準積算基準書 適用年版	平成30年7月1日適用
	土木工事資材等単価表 適用年版	平成31年4月1日基準

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考	

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
舗装撤去復旧			1	式			
構造物撤去工			1	式			
構造物取壊し工			1	式			第 0001 号 内訳書
道路土工			1	式			
掘削工			1	式			第 0002 号 内訳書
残土処理工			1	式			第 0003 号 内訳書
舗装工			1	式			
アスファルト舗装工 (仮復旧)			1	式			第 0004 号 内訳書
アスファルト舗装工 (本復旧)			1	式			第 0005 号 内訳書
直接工事費計			1	式			
共通仮設費計			1	式			
共通仮設費 (率分)			1	式			【千円止】

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
純工事費							
			1	式			
現場管理費							
			1	式			【千円止】
工事原価							
			1	式			
一般管理費等							
			1	式			
工事価格							
			1	式			【千円止】
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式			
本工事費計							
			1	式			

第0001号 内訳書
 構造物取壊し工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 舗装版切断					第0001号下内
	1	式			
(AMA0020) 舗装版破碎					第0002号下内
	1	式			
合 計					

第0002号 内訳書
 掘削工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0025) 路盤掘削					第0003号下内
	1	式			
合 計					

第0003号 内訳書
 残土処理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0030) 土砂等運搬					第0004号下内
	1	式			
(AMA0040) 残土等処分					第0005号下内
	1	式			
合 計					

第0004号 内訳書
アスファルト舗装工（仮復旧）

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0050) 下層路盤		式			第0006号下内
	1				
(AMA0080) 表層		式			第0007号下内
	1				
合 計					

第0005号 内訳書
アスファルト舗装工（本復旧）

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0060) 上層路盤		式			第0008号下内
	1				
(AMA0070) 表層		式			第0009号下内
	1				
合 計					

第0001号 下位内訳書
 AMA0010 舗装版切断

1 式 当り
 適用年版 S3104

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0001号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	20	m			
(SJ0010) 舗装版切断濁水処理工					第0002号単価表
	1	式			
合 計					
	1	式			円/式

第0002号 下位内訳書
 AMA0020 舗装版破碎

1 式 当り
 適用年版 S3104

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎					第0003号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=有り, J04=10cmを超え15cm以下, J06=有り, J07=全ての費用	5	m2			
(CB430310) 舗装版破碎					第0004号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=有り, J04=4cmを超え10cm以下, J06=有り, J07=全ての費用	5	m2			
合 計					
	1	式			円/式

第0003号 下位内訳書
AMA0025 路盤掘削

1 式 当り
適用年版 S3104

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210030) 床掘り					第0005号単価表
J01=土砂, J02=現場制約あり	0.3	m3			
(CB210100) 掘削					第0006号単価表
J01=土砂, J02=現場制約あり	0.5	m3			
(SJ9110) 路盤工(不陸整正) タンバ 60kg~80kg 補足材無し					第0007号単価表
	5	m2			
合 計					
	1	式			円/式

第0004号 下位内訳書
AMA0030 土砂等運搬

1 式 当り
適用年版 S3104

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB227010) 殻運搬					第0009号単価表
J01=舗装版破碎, J02=人力積 込, J03=有り, J07=4.5km以下, J16=全て の費用	1	m3			
(CB210830) 人力積込					第0010号単価表
J01=土砂	0.5	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0011号単価表
J01=現場制約あり, J02=人力, J03=土砂(岩 塊・玉石混り土 含む), J04=有り, J18=4.5km以下	0.5	m3			
合 計					
	1	式			円/式

第0005号 下位内訳書
AMA0040 残土等処分

1 式 当り
適用年版 S3104
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132597000) 廃材処理料 (東部地区) A S 殻	1	m3			
(Z132597040) 廃材処理料 (東部地区) 路盤材 (上層・下層)	0.5	m3			
合 計					
	1	式			円/式

第0006号 下位内訳書
AMA0050 下層路盤

1 式 当り
適用年版 S3104
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210410) 埋戻し	1	m3			第0012号単価表
J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=有り					
(Z002122003) 再生クワッシュアーン RC-40	1	m3			
合 計					
	1	式			円/式

第0007号 下位内訳書
AMA0080 表層

1 式 当り
適用年版 S3104

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)					第0013号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=50mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満), J06=無し, J07=全ての費用	5	m2			
合 計					
	1	式			円/式

第0008号 下位内訳書
AMA0060 上層路盤

1 式 当り
適用年版 S3104

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410040) 上層路盤(車道・路肩部)					第0014号単価表
J01=路盤材(瀝青安定処理材各種), J02=1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下), J03=mm, J04=100mm, J05=mm, J06=mm, J08=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3, J09=全ての費用	5	m2			
合 計					
	1	式			円/式

第0009号 下位内訳書
AMA0070 表層

1 式 当り
適用年版 S3104

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)					第0013号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=50mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満), J06=無し, J07=全ての費用	5	m2			
合 計					
	1	式			円/式

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
コンクリートカッタ【パキューム式・湿式】			【損料】		M001161010
切削深20cm級	M001161010				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
普通作業員					R0102
	R0102				
コンクリートカッタ (プレート)					Z006540003
径22インチ	Z006540003				
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条件名称	入力値	条件	値		
J01 舗装版種別	1	アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚	1	15cm以下			
J05 費用の内訳	1	全ての費用			

第0002号 単価表
 SJ0010 舗装版切断濁水処理工

1 式 当り
 適用年版 S3104

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック 2 t 積級	1	回			
(Z132543710) 舗装版切断濁水処分費 (東部地区) アスファルト舗装版	0.069	m ³			
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円/式

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]			【賃料】		L001090003
吐出量3.5~3.7m3/min	L001090003				
さく岩機(コンクリートブレイカ)			【損料】		M000603016
20kg級	M000603016				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称	入力値		条件値		
J01 舗装版種別	1		アスファルト舗装版		
J02 障害等の有無	2		有り		
J04 舗装版厚	4		10cmを超え15cm以下		
J06 積込作業の有無	1		有り		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型] 吐出量3.5~3.7m3/min	L001090003		【賃料】		L001090003
さく岩機(コンクリートブレイカ) 20kg級	M000603016		【損料】		M000603016
特殊作業員	R0101				R0101
普通作業員	R0102				R0102
軽油 1.2号	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称	入力値	条件値			
J01 舗装版種別	1	アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無	2	有り			
J04 舗装版厚	2	4cmを超え10cm以下			
J06 積込作業の有無	1	有り			
J07 費用の内訳	1	全ての費用			

第0005号 単価表 機労材構成比情報
 CB210030 床掘り

1 m3 当り
 適用年版 S3104

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
普通作業員					R0102
	R0102				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称 入力値 条件値					
J01 土質		1	土砂		
J02 施工方法		6	現場制約あり		

第0006号 単価表 機労材構成比情報
 CB210100 掘削

1 m3 当り
 適用年版 S3104

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
普通作業員					R0102
	R0102				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称 入力値 条件値					
J01 土質		1	土砂		
J02 施工方法		4	現場制約あり		

第0007号 単価表

SJ9110

路盤工(不陸整正) タバ 60kg~80kg
補足材無し

100 m2 当り

適用年版 S3104

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員	2.857	人			2*100/70
(SJ9030) タンバ運転(路盤工) 質量60~80kg 機-23	0.833	日			第0008号単価表 100/120
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m2			整数止め切捨て 円/m2

第0008号 単価表

SJ9030

タンバ運転(路盤工)
質量60~80kg 機-23

1 日 当り

適用年版 S3104

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0101) 特殊作業員	1	人			
(Z006704001) ガソリン レキユラー	5	L			
(M000806001) タンバ 質量60~80kg	1.6	供用日	【損料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	日			整数止め切捨て 円/日

第0009号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 穀運搬

1 m3 当り
適用年版 S3104

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ダンプトラック[オロード・ディーゼル]			【損料】		M000301001
2t積級	MP03010010				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 穀発生作業	2		舗装版破碎		
J02 積込工法区分	2		人力積込		
J03 DID区間の有無	2		有り		
J07 運搬距離(km) (DID区間有)	8		4.5km以下		
J16 費用の内訳	1		全ての費用		

第0010号 単価表 機労材構成比情報
CB210830 人力積込

1 m3 当り
適用年版 S3104

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
普通作業員					R0102
	R0102				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 土質等区分	1		土砂		

第0011号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 S3104

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ダンプトラック[オロード・ディーゼル]			【損料】		M000301001
2t積級	MP03010010				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 土砂等発生現場	3		現場制約あり		
J02 積込機種・規格	7		人力		
J03 土質	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無	2		有り		
J18 運搬距離(km)(DID区間有)	8		4.5km以下		

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
クワ及びピラマ			【賃料】		L001180001
質量 60~80kg	L001180001				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 施工方法	6		現場制約あり		
J02 土質	1		土砂		
J03 締固めの有無	1		有り		

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハットタイプ式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5~0.6t	M000804001				
振動コンパクタ[前進型]			【損料】		M000807001
機械質量40~60kg	M000807001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
アスファルト混合物					Y001102000 -00001
再生密粒度AS混合物(13) 小型車	ZP41000030				
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称	入力値	条件値			
J01 平均幅員	1	1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50	50 mm			
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		mm			
J05 材料	35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類	5	無し			
J07 費用の内訳	1	全ての費用			

第0014号 単価表 機勞材構成比情報
CB410040 上層路盤(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 S3104

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
振動ロー(舗装用)[ハットカト式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5~0.6t	M000804001				
振動コンパクタ[前進型]			【損料】		M000807001
機械質量40~60kg	M000807001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
アスファルト混合物					Y001102000 -00002
再生AS安定処理(40) 小型車	ZP41060021				
アスファルト乳剤					Z004130002
PK-3 プライムコート用	Z004130002				
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	

条件名称	入力値	条件値
J01 材料	5	路盤材(瀝青安定処理材各種)
J02 平均幅員	2	1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下)
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	100	100 mm
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下		mm
J06 全仕上り厚(実数入力)		mm
J08 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3

第0014号 単価表 機労材構成比情報
CB410040 上層路盤(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 S3104

J09 費用の内訳	1	全ての費用
-----------	---	-------

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
Y001102000 -00001	アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13) 小型車	t	S3104	11,950	資材単価	全間接費対象	部独自
Y001102000 -00002	アスファルト混合物 再生AS安定処理(40) 小型車	t	S3104	11,550	資材単価	全間接費対象	部独自

位置図

記号		
縮尺	1 : 5000	制定年度

久里浜西口栄通り地質土質調査業務
横須賀市久里浜1丁目1番地先から4番地先まで

