

<一般委託>

(「屋外清掃」「建物清掃」「有人警備」「剪定・樹木伐採」用)

小動物焼却施設清掃業務委託 仕様書

小動物焼却施設清掃業務委託に基づく内容は、本仕様書の定めるところによる。

1	目的	小動物焼却施設の建物清掃業務
2	履行期間	令和2年(2020年)4月1日から令和3年(2021年)3月31日
3	施行場所	横須賀市公郷町1-26 小動物焼却施設
4	業務内容	別紙のとおり
5	特記事項	
6	関係法規	
7	資格要件	本業務履行については、下記の資格を有すること。 (1) (2)
8	契約方法	総価による業務委託契約(一般委託)
9	支払方法	本件は各月末締めをもって受託者の請求により精算する。各月の支払額に1円未満の端数が生じた時は、最終月に精算する。ただし、消費税として精算額に、その税率相当額を加算(円未満の端数切捨て)するものとする。
10	業務委託成績評定	対象 ・ 非対象
11	現場代理人の配置	必要 ・ 不要
12	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
13	監督員 連絡先	資源循環部資源循環推進課 中島 電話:046-822-8469 (小動物焼却施設 電話:046-836-4195)

<指示又は希望事項>

グリーン 物品購入 及び 環境配慮 関係	<p>・この業務を施行するにあたって、仕様書でグリーン物品購入の指示がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品等を納入すること。また、仕様書で特に指示がない場合で委託代金に物品等の購入経費が含まれている場合は、できるだけこの方針に基づく環境物品等の調達をお願いします。 (上記方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照)</p> <p>・本市は、独自の環境マネジメントシステム(YES)により事務事業の環境負荷低減に努めているので、受託者においてもできる限り環境に配慮して業務を執行するようお願いします。</p>
----------------------------------	---

建 物 清 掃 仕 様 書

- 1 清掃場所 小動物焼却施設
- 2 履行期間 令和2年(2020年)4月1日 ～ 令和3年(2021年)3月31日
- 3 業務実施回数 (1) 日常清掃 12月 契約期間中の土曜、日曜、及び年末、年始
(12月31日～1月3日)
を除く毎日

(2) 床の定期清掃 : 年度内2回(6月・12月に実施)
(3) 窓ガラスの定期清掃: 年度内2回(6月・12月に実施)
- 4 清掃時間 ・日常清掃: 午前7時30分～午前8時30分の間完了すること。
・床の定期清掃及び窓ガラスの定期清掃: 具体的な日時は協議して決定する。
- 5 一般事項
 - ①清掃業務の範囲
 - (1) 家具、什器等(椅子等軽微なものを除く)の移動は、特記がない限り本契約に含まない。
 - (2) 次にかかげる部分の清掃は、特記がない限り省略できる。
 - ア ロッカー、家具等があり清掃不可能な部分
 - イ 電気が通電されている部分又は運転中の機器が近くにある等、清掃が極めて危険な部分
 - ②臨時及び緊急の措置

臨時及び緊急に清掃が必要になった時は、委託者(以下「甲」という。)が定めた監督員と、受託者(以下「乙」という。)が定めた作業責任者が協議を行い決定する。ただし、軽微な清掃については、監督員の指示に従うものとする。
 - ③清掃業務の確認

清掃業務終了後、作業責任者は監督員に報告し確認を受ける。
報告の書式については、乙の任意の書式で月末に甲へ提出する。
 - ④資機材等の保管

資機材は、乙が用意し甲より指示された場所に、整理し保管する。

⑤鍵の使用

部屋等の「鍵」を使用するときは、甲の承認を得て使用し、作業責任者が責任をもって保管し、使用後は直ちに返却する。

⑥服装

作業従事者は、乙の被使用者であることが確認できる作業衣又は腕章等を常に着用するか、甲の指定した腕章等を着用する。

⑦秘密の保持

乙は、業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

⑧設備等の使用

乙は、甲が業務遂行上必要と認める設備等について、甲の承認を得て使用することができる。

⑨時間外作業

乙は、甲の承認を得て時間外に作業することができる。

⑩定期作業

乙は、定期作業を行うときは、事前に甲の承認を得る。

6 清掃に伴う注意事項

①作業にあたっては、常に火災、盗難、その他事故の発生予防に十分注意する。

②作業中に建物、什器等を毀損したときは、乙はその旨を甲に速やかに報告し、指示に従い速やかに復旧する。

③作業は静粛を保ち、市民等に十分配慮し行う。

④使用する資機材は、品質良好、清潔かつ最適なものを使用するものとし、又清掃場所に応じたものを使用する。

⑤清掃資材、清掃用具は乙の負担とし、電気、水等は甲の負担とする。

7 用語

①日常清掃

日単位等の短い周期で日常的に行う清掃業務

②定期清掃

月単位、年単位の長い周期で定期的に行う清掃業務

③追加清掃

日1回の日常清掃後に行う2回目以降の補足的な清掃業務

④床の分類

弾性床…ビニール床タイル、ビニール床シート、ゴム床タイル等

硬質床…陶磁器質タイル、石、コンクリート、モルタル等

繊維床…カーペット、じゅうたん、たたみ（日常清掃のみ）等

8 支払い方法

- ・各月末締めをもって乙の請求により甲は精算する。
- ・各月の支払額に1円未満の端数が生じた時は、最終月に精算するものとする。

9 その他

本仕様に定めのない事項については、甲、乙協議して決めるものとする。

床の日常清掃

清掃場所	面積 (m ²)	区分	項目	作業内容
便所及び洗面所	4.97	弾性床	除塵	自在箒、フロアダスター(ダストモップ)で丁寧に掃き、集めた塵芥は所定の場所に搬出する。
			全面水拭き	床全面をモップで丁寧に拭きあげる。
待合室	14.91	硬質床	除塵	自在箒、フロアダスター(ダストモップ)で丁寧に掃き、集めた塵芥は所定の場所に搬出する。
			全面水拭き	床全面をモップで丁寧に拭きあげる。
詰所	14.91	弾性床	除塵	自在箒、フロアダスター(ダストモップ)で丁寧に掃き、集めた塵芥は所定の場所に搬出する。
			全面水拭き	床全面をモップで丁寧に拭きあげる。
		硬質床	除塵	自在箒、フロアダスター(ダストモップ)で丁寧に掃き、集めた塵芥は所定の場所に搬出する。
			全面水拭き	床全面をモップで丁寧に拭きあげる。

床以外の日常清掃

清掃場所		項目	作業内容
便所及び洗面所		吸殻処理	吸殻を収集し、灰皿を拭く。
		ごみ処理	ごみを収集し、ごみ箱を拭く。
		扉・へだて部分拭き	汚れた部分を、水又は専用洗剤を用いて拭く。
		洗面台拭き	スポンジで専用洗剤を用いて洗浄し拭きあげる。
		鏡拭き	乾拭きして仕上げる。
		衛生陶器洗浄	専用洗剤を用いて洗浄し拭きあげる。 同時に金属類も拭きあげる。
		衛生消耗品補充	トイレトペーパーや水石鹼等を補充する。
		汚物処理	内容物を処理し、容器を洗浄する。
待合室		ごみ処理	ごみを収集し、ごみ箱を拭く。
		部分拭き	汚れの目立つ部分をタオルで水拭きする。
		什器備品等除塵	タオル、ダストクロス等で埃を取る。 廚茶容器を中性洗剤で洗浄する。
詰所		ごみ処理	ごみを収集し、ごみ箱を拭く。
		部分拭き	汚れの目立つ部分をタオルで水拭きする。
		什器備品等除塵	タオル、ダストクロス等で埃を取る。 廚茶容器を中性洗剤で洗浄する。

追加清掃

清掃場所		項目	作業内容
便所及び洗面所		床部分水拭き (弾性床及び硬質床)	汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。
		洗面台拭き	汚れた部分を拭く。
		鏡拭き	汚れた部分を拭く。
		衛生陶器洗浄	汚れた部分を洗浄し拭く。
待合室		床部分水拭き (弾性床及び硬質床)	汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。

床の定期清掃 (別途清掃面積内訳書による)

清掃場所	面積 (㎡)	区分	項目	作業内容
便所及び洗面所	4.97	弾性床	表面洗浄	<p>(1) 自在箒、フロアダスター (ダストモップ) で丁寧に掃き、集めた塵芥は所定の場所に搬出する。</p> <p>(2) 適正に希釈した表面洗浄用洗剤をモップでむらのないように塗布する。</p> <p>(3) 洗浄用パッドを装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを、洗浄する。</p> <p>(4) 吸水用真空掃除機又は床用スクイージーで汚水を除去する。</p> <p>(5) 床全面をモップで丁寧に拭きあげ、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。</p> <p>(6) 樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように塗布し、十分に乾燥した後、塗り重ねる。</p> <p>(7) 樹脂床維持剤の塗布回数は特記による。特記のない場合は2回とする。</p>
待合室	14.91	硬質床	洗浄	<p>(1) 自在箒、フロアダスター (ダストモップ) で丁寧に掃き、集めた塵芥は所定の場所に搬出する。</p> <p>(2) 床面を十分にぬらした後、適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。</p> <p>(3) 洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。</p> <p>(4) 吸水用真空掃除機又は床用スクイージーで汚水を除去する。</p> <p>(5) 床全面をモップで丁寧に拭きあげ、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。</p> <p>(6) 樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように塗布し、十分に乾燥した後、塗り重ねる。</p>

床の定期清掃 (別途清掃面積内訳書による)

清掃場所	面積 (m ²)	区分	項目	作業内容
詰所	14.91	弾性床	表面洗浄	<p>(1) 自在箒、フロアダスター (ダストモップ) で丁寧に掃き、集めた塵芥は所定の場所に搬出する。</p> <p>(2) 適正に希釈した表面洗浄用洗剤をモップでむらのないように塗布する。</p> <p>(3) 洗浄用パッドを装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを、洗浄する。</p> <p>(4) 吸水用真空掃除機又は床用スクイージーで汚水を除去する。</p> <p>(5) 床全面をモップで丁寧に拭きあげ、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。</p> <p>(6) 樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように塗布し、十分に乾燥した後、塗り重ねる。</p> <p>(7) 樹脂床維持剤の塗布回数は特記による。特記のない場合は2回とする。</p>
		硬質床	洗浄	<p>(1) 自在箒、フロアダスター (ダストモップ) で丁寧に掃き、集めた塵芥は所定の場所に搬出する。</p> <p>(2) 床面を十分にぬらした後、適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。</p> <p>(3) 洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。</p> <p>(4) 吸水用真空掃除機又は床用スクイージーで汚水を除去する。</p> <p>(5) 床全面をモップで丁寧に拭きあげ、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。</p> <p>(6) 樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように塗布し、十分に乾燥した後、塗り重ねる。</p>

窓ガラスの定期清掃 (別途清掃面積内訳書による)

清掃場所	面積 (㎡)	項目	作業内容
窓ガラス	15.44	洗浄	(1) ガラス面に適正に希釈した中性洗剤を塗布し、汚れを除去して、ガラススクイージーで汚水を切る。 (2) ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。 (3) ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。

什器備品等の除塵

玄関ホール以外での什器備品等の除塵については、監督員の指示に従う。

ごみ処理

ごみは、種類ごとに分別し収集する。運搬、処理については、監督員の指示に従う。

衛生消耗品

衛生消耗品のトイレトペーパー、水石鹼は支給とする。

建物清掃床面積内訳

小動物火葬場		
場 所	面積(m ²)	区 分
便所及び洗面所	4.97	弾性床
待合室	14.91	硬質床
詰所	14.91	弾性・硬質
合 計	34.79	

ガラス清掃面積内訳表

小動物火葬場	
場 所	面積(m ²)
待合室	8.80
詰 所	4.40
便 所	2.24
計	15.44

小動物焼却施設平面図

