

現 場 説 明 書

1 業 務 名 長瀬人道橋予備設計業務
2 監 督 員 土木部 道路補修課

説 明 事 項

1. 入札等に関する事項について

- (1) この業務の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、業務委託契約書又は業務委託請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は施行場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分明確すること。

2. 前払金について

前払金 する しない
前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

3. 部分払について

部分払 する(一回以内) しない

4. 繼続事業に係る業務の各会計年度別支払限度額について

- (1) 繼続事業に係る業務の各会計年度における委託代金額の支払限度額及び前払金の割合は、次のとおりである。

会計年度	支払限度額 (委託代金額に対する割合)	前払金
初 年 度 (年度)	%	支払限度額 ・ 委託代金額 の %
第 2 年 度 (年度)	%	支払限度額 ・ 委託代金額 の %
第 3 年 度 (年度)	%	支払限度額 ・ 委託代金額 の %

- (2) 各会計年度における委託代金額の支払限度額は、受託者決定後業務委託契約書を作成するまでに受託者に通知する。

5. 契約に関する事項について

(1) 設計図書関係

- ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。
- イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、受託者の責任において定めること。
- ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とじし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあっては、別冊とすること。

(2) 提出書類関係

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| ア 委託代金内訳書 | 要提出(契約締結後7日以内)
提出不要 |
| イ 工 程 表 | 要提出(契約締結後7日以内)
提出不要 |
| ウ 着 手 届 | 着手後5日以内に提出すること。 |
| エ 現場代理人及び
主任技術者等届 | 契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。 |
| オ 下 請 負 者 届 | 下請負を発注の都度、提出すること。 |

カ 直 営 工 事 届

下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。

(3) 監督員通知関係

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

(4) 支給材料、貸与品関係

ア 支 給 材 料	あり	なし
イ 貸 与 品	あり	なし

(5) 条件変更等の関係

業務の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

(6) 設計変更等の関係

必要により業務内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により業務内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、履行期間の末に行う。

(7) 部分引渡し関係

部分引渡し指定部分	あり	なし
-----------	----	----

6. テクリスの登録について

受託者は、受注時又は変更時及び完了時において委託代金額が100万円以上の業務について、測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

ただし、建築関係業務においては、対象外となる場合があるので監督員と協議すること。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が受託者に届いた際には、直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
- (2) 完了時登録データの提出期限は、業務完了後10日以内とする。
- (3) 施行中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。
- (4) 変更時と完了までの間が10日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

7. 下請負者について

下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。

8. 一括下請けの禁止について

受託者は、本業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

9. 技術的事項について（別紙）

業 務 委 託 仕 様 書

業務仕様書 総則

(適用範囲)

- 1 この共通仕様書は、本市の土木事業に係る調査、設計、計画及び解析に関する業務委託に適用する。また、本業務の仕様は、神奈川県の測量・調査・設計業務共通仕様書に準拠するものとする。
- 2 設計図及び特記仕様書に記載された事項は、この共通仕様書に優先する。

(用語の定義)

指示、承諾、協議とは次の定義による。

- 1 指示とは、受託者側の発議により監督員が受託者に対し監督員の所掌事務に関する方針、基準、計画などを示し実施させることをいう。
- 2 承諾とは、受託者の発議により受託者が監督員に報告し監督員が了解することをいう。
- 3 協議とは、監督員と受託者が対等の立場で合議することを言う。

(業務計画書)

- 1 受託者は、契約締結後すみやかに業務計画書を作成し監督員に提出して、承諾を得なければならない。
- 2 受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度監督員に変更業務計画書を提出しなければならない。
- 3 監督員が指示した事項については、受注者はさらに詳細な業務計画書に係る資料を提出しなければならない。

(管理技術者と編成)

- 1 受託者は、技術業務を行う班編成とその内容を作成し監督員に提出し承諾を得なければならぬ。
- 2 管理技術者は、設計業務等の履行にあたり、技術士（総合技術監理部門（鋼構造及びコンクリート））、技術士（建設部門（鋼構造及びコンクリート））あるいは RCCM（鋼構造及びコンクリート）の資格保有者であり、日本語に堪能でなければならない。
- 3 管理技術者は、監督員の指示する一切の事項を処理するものとする。
- 4 管理技術者は、屋外における設計業務等に際しては使用人等に適宜、安全対策、環境対策、衛生管理、受注者の行うべき地元関係者に対する応対等の指導及び教育を行うとともに、設計業務が適正に遂行されるように管理及び監督しなければならない。
- 5 管理技術者は照査結果の確認を行わなければならない。

(照査技術者及び照査の実施)

- 1 受注者は、設計業務等における照査技術者を定め、業務計画書に記載しなければならない。
- 2 照査技術者は、技術士（総合技術監理部門（鋼構造及びコンクリート））、技術士（建設部門（鋼構造及びコンクリート））あるいは RCCM（鋼構造及びコンクリート）の資格保有者でなければならない。
- 3 照査技術者は、照査計画を作成し業務計画書に記載し、照査に関する事項を定めなければならない。

- 4 照査技術者は、設計図書に定める又は監督員の指示する業務の節毎にその成果の確認を行うとともに、照査技術者自身による照査を行わなければならない。
- 5 照査技術者は、業務完了に伴って照査結果を照査報告書としてとりまとめ、照査技術者の署名捺印のうえ主任技術者に差し出すものとする。

(事務管理)

受託者は、業務実施にあたり別に定める適用示方書等を尊守し、常に善良なる管理を行い業務の方針及び条件について不明確な点がある場合、また改善の必要が認められる場合は協議をしなければならない。

(打ち合わせ)

- 1 受託者は、業務を円滑に遂行するために監督員の指示する個所など、必要な段階で手戻りのないよう監督員と打ち合わせを行い、その内容についてはその都度受注者が打ち合わせ記録簿に記録し、相互に確認しなければならない。
- 2 設計業務等着手時、及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、管理技術者と監督員は打ち合わせを行うものとし、その結果について受注者が書面（打ち合わせ記録簿）に記録し相互に確認しなければならない。
- 3 共通仕様書、設計図及び特記仕様書に記載されていない事項であっても、技術上必要と認められるものについては、監督員と協議を行いその内容については、受注者が打ち合わせ記録簿に記録し、相互に確認しなければならない。

(現地調査の土地立ち入り等)

- 1 現地調査を実施するために国有地、公有地または私有地に立ち入る場合は、関係法令に準拠し土地立ち入り等を行わなければならない。
- 2 現地調査の実施にあたり宅地又は、かき、もしくは柵等で囲まれた土地に立ち入る場合は、あらかじめその所有者に通知しなければならない。

(土地の使用)

受託者は、植物、かき、もしくは柵等の伐除又は土地もしくは工作物を一時使用する場合は、所有者の承諾を得てから行うものとする。

(官公庁等への手続き)

- 1 業務実施のため、必要な関係官庁その他に対する諸手続きは監督員と打ち合わせの上、受託者の負担において迅速に処理しなければならない。
- 2 関係官公庁その他に対して交渉を要するとき、また交渉を受けたい時は延滞なくその旨を監督員に申し出て協議する。

(資料等の交付及び返還)

- 1 受託者は、貸与する事に定められた図面及びその他関係資料等を監督員に請求して交付を受けるものとする。
- 2 受託者は、交付された図面及び資料等は業務委託の完了後ただちに返還しなければならない。

(成果の作成)

受託者は、設計及び解析業務の成果の整理を行う場合は事前にその内容について、監督員と協議するものとする。

(検査)

- 1 受託者は、特記仕様書あるいは、あらかじめ監督員の指示した個所又は主要な作業段階の区切り目等には、監督員の確認を受けなければならない。
- 2 受託者は、既済部分検査及び完了検査を受ける場合には、あらかじめ成果品及び関係資料等を揃えておくものとし、管理技術者が検査を受けなければならない。

(成果品)

成果品はこの仕様書に定めるもののほか、特記仕様書によるものを提出する。

(秘密の保持)

受託者は、受託業務内容及びその結果を監督員以外に公表、貸与又は使用してはならない。
なおやむおえない場合には、文書により申請して監督員の承諾を得なければならない。

長瀬人道橋予備設計業務 特記仕様書

1. 業務の目的

本業務は、供用開始から50年以上経過し、海岸から250m程度の位置（平作川上）に架かる長瀬人道橋について、平成28年度橋梁点検において、健全度Ⅲ(2)であり、既存鋼桁の損傷から上部工の架け替えを検討している。現地状況、既存資料から、経済的、かつ合理的に、「架け替え工事」の検討を行うことを目的とする。、

2. 業務概要

- (1) 業務名称 「長瀬人道橋予備設計業務」
- (2) 設計範囲 横須賀市久里浜7丁目2番地先
- (3) 設計条件
 - ①橋長 L=38.5m 全幅員 W=1.9m
 - ②上部工形式：鋼溶接橋（H形鋼）
 - ③下部工形式：小橋台 柱式（鋼管）橋脚
 - ④基礎構造形式：既製R C杭基礎（橋台） 鋼管杭基礎（橋脚）
 - ⑤竣工年度：1968年度
 - ⑥適用示方書：不明

3. 業務内容

業務内容は下記のとおりとする。

(1) 設計計画（設計計画、設計条件の確認、設計細部事項の検討）

1-1 設計計画

業務の目的・主旨を把握したうえで、特記仕様書に示す業務内容を確認し、業務概要・実施方針・業務工程・業務組織計画・打合せ計画・成果品の内容、部数・使用する主な図書及び基準・連絡体制(緊急時含む)等の事項について業務計画書(照査計画書を含む)を作成する。

1-2 設計条件の確認

特記仕様書に示された道路の幾何構造、荷重条件等設計施工上の基本的条件並びに地質条件を確認し、当該設計用に整理を行う。

(2) 現地踏査

架橋地点の現地踏査を行い、特記仕様書に基づいた設計範囲及び貸与資料と現地との整合性を目視により確認するものとする。また、変状の程度（劣化・損傷等）を把握するほか、地形・地質等の自然状況、沿道・交差・用地条件等の周辺条件を把握し、合わせて工事用道路・施工ヤード等の施工性の判断に必要な基礎的な現地状況の把握を行う。

(3) 架け替え設計

3-1 橋梁形式工法比較案の作成

橋長、支間割りの検討を行い、架橋地点の橋梁としてふさわしい橋梁形式案について、維持管理、環境との整合など総合的な観点から技術的特徴、課題を整理し、評価を加えて、監督職員と協議のうえ、設計する比較案3案の選定を行う。構造特性（安定性、耐震性、走行性）・施工性（施工の安全性、難易性、確実性、工事用道路及び作業ヤード）・経済性・維持管理（耐久性管理の難易性）・環境との整合（修景、騒音、振動、近接施工）等の事項を標準として技術的検討を行う。

3-2 基本事項の検討

設計を実施する橋梁形式比較案に対して、構造特性（安定性、耐震性、走行性）・施工性（施工の安全性、難易性、確実性、工事用道路及び作業ヤード）・経済性・維持管理（耐久性管理の難易性）・環境との整合（修景、騒音、振動、近接施工）等の事項を標準として技術的検討を行う。

3-3 設計計算

上部工の設計計算については、主要点（主桁最大モーメント又は軸力の生ずる箇所）の概略応力計算及び概略断面検討を行い、支間割、主桁配置、桁高、主構等の決定を行うものとする。下部工及び基礎工については、震度法により、躯体及び基礎工の形式規模を想定し、概算の応力計算及び安定計算を行う。

3-4 設計図

橋梁形式比較案それぞれに対し、一般図（平面図、側面図、上下部工、基礎工主要断面図）を作成し、道路、河川との関連、建築限界及び河川改修断面図等を記入するほか、土質柱状図の記入を行う。なお、構造物の基本寸法の表示は、橋長支間長、幅員、桁高、桁間隔、下部工及び基礎工の主要寸法のみとする。また、既設構造物及び計画との位置関係がわかる寸法を記入する。

3-5 概算工事費算出

橋梁形式比較案それぞれに対し、概算数量を算出し、それを基に概算工事費を算定する。

(4) 比較一覧表の作成

橋梁形式比較案に関する検討結果をまとめ、橋梁形式比較一覧表の作成を行う。一覧表には一般図（側面図、上下部工及び基礎工断面図）を記入するほか、「基本事項の検討」において実施した技術的特徴、課題を列記し、各橋梁形式比較案の評価を行い、最適橋梁形式案を明示する。

(5) 照査

照査技術者は、下記に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に提出する。

- ① 基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているかの確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に地形、地質条件については、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。
- ② 一般図を基に、橋台位置、径間割り、支承条件及び地盤条件と橋梁形式の整合が適切に取れているかの照査を行う。また、埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に反映されているかの照査を行う。
- ③ 設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。
- ④ 設計計算、設計図、概算工事費の適切性及び整合性に着目し照査を行う。

(6) 報告書作成

設計業務の成果として、設計業務成果概要書・設計計算書等・設計図面・数量計算書・概算工事費・施工計画書・現地踏査結果等について作成を行う。なお、設計条件・橋梁形式比較案毎に当該構造物の規模及び形式の選定の理由・道路、河川の交差条件・主要材料の概略数量・概算工事費算出・主桁主要断面寸法、下部工軸体及び基礎寸法、くい本数等概略計算の主要結果、橋梁形式比較一覧表・詳細設計に向けての必要な調査、検討事項について解説し、取りまとめて記載した設計概要書の作成を行う。

(7) 設計協議

着手時1回+中間6回+納入時1回=計8回とする。

4. 安全費・調査費等について

安全費、調査費等については当初、見込んでいないが、業務進捗により必要なものがあれば、監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。

5. 適用仕様書

本業務は、設計書によるものその他、「測量・調査・設計業務共通仕様書（神奈川県 令和2年4月）」によるものとする。

6. 成果品の照査

本業務における基本事項の照査は、「業務仕様書 総則」（照査技術者及び照査の実施）に基づき実施するものとする。

7. 資料などの貸与

- ・名 称：昭和43年3月 長瀬人道橋架設工事 竣工図（青焼き図）
平成29年3月 道路施設点検の一括発注に関する年度協定【横須賀市】
- ・数 量：3冊（またはCD2枚）
- ・貸与場所：横須賀市役所
- ・貸与時期：契約後すみやかに
- ・貸与期間：貸与開始から、必要な期間

8. 成果品

電子媒体（CD-R）の他、報告書（金文字製本1部、キングファイルA4縦版1部）、設計図（A3版平綴じ1部）を納品する。

提出される図面データ（CADデータ）はDWG及びPDFを原則とする。

積算諸条件調書に係る追加口事項

1 市独自単価及び積算における補足資料について

本設計積算書内（市独自単価一覧表）に記載の資材単価は、「ホームページ（工事積算情報）」の「市独自単価一覧表（土木工事編）」に掲載しています。又当該頁に併せて積算における補足資料も掲載しています。

<http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/1623/koujitousekisann.html>

2 市場単価の端数処理について

市場単価方式による単価表の加算・補正後の金額は、円止めとする。

なお、単価補正が行われた場合の単価は、小数点以下第2位（少数点以下第3位四捨五入）まで計算し、数量×単価＝金額を算出している。

3 基準書等の適用について

本業務は、以下の基準書等を使用し、積算している。

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) 設計業務等標準積算基準書 | 令和2年8月1日版 |
| 2) 積算参考資料（計画・調査編） | 令和2年8月1日版 |
| 3) 建設機械等損料表 | 令和2年度版 |

令和 02 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)

設 計 書 番 号	年度 02		
事 業 所 名	横須賀市土木部		
(工事・業務)名	長瀬人道橋予備設計業務		
(工事・業務)箇所	横須賀市久里浜7丁目2番地先		
(河川・路線・区域)名	市道5078号		
単価採用地区名	横須賀		
事 業 区 分	単費		
工 期	120 日間		
設 計 金 額	(円) 円		
設 計 概 要			
(起工・変更)理由			

横須賀市

令和 02 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)

<支出科目>

款	09 土木費
項	02 道路橋りょう費
目	02 道路橋りょう維持費
節	13 委託料
細節	90 工事請負に係る委託料〔維持目〕

<合併区分情報>

合併処理設定	しない
	区分 1
	区分 2
	区分 3
	区分 4
	区分 5
	区分 6
	区分 7
	区分 8
	区分 9

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)				
業務費						
業務価格						
消費税等相当額						

令和 02 年度 積算諸条件調書（当初）

経費等情報	レ 設計業務	委託先／ α 、 β	建設コサルタント／ $\alpha=35\%$ 、 $\beta=35\%$			
		電子成果品作成費	計上する（詳細設計）			
		旅費交通費	計上する（設計）			
	測量業務	安全費率				
		電子成果品作成費				
		旅費交通費				
	地質・土質調査業務	電子成果品作成費				
		施工管理費				
		旅費交通費				
	地質・土質調査業務（解析）	委託先／ α 、 β				
	港湾測量業務	技術経费率				
	港湾磁気探査業務	技術経费率				
	業務委託	諸経费率				
		技術経费率				
積算数量等情報	設計業務等標準積算基準書 適用年版	令和02年8月1日適用				
	資材等単価表 適用年版	令和02年8月1日基準				
	名称	採用数量	単位	備考		

(その他情報欄)

横須賀市

本工事費内訳書

(上段:前回 下段:今回)

費目	工種 種別	数量	単位	単価	金額	摘要
設計業務						
設計業務費			式			
	1					
道路構造物設計			式			
	1					
橋梁設計			式			第 1001 号 内訳書
	1					
旅費交通費(率計上分)			式			
	1					
電子成果品作成費(率計上分)			式			
	1					
直接原価計			式			
	1					
その他原価			式			
	1					
一般管理費等			式			
	1					
設計業務価格			式			
	1					
消費税及び地方消費税相当額			式			
	1					
業務委託料			式			
	1					

第1001号 内訳書
橋梁設計

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘要
(AMA0010) 橋梁予備設計		1 式			第1001号下内
合 計					

第1001号 下位内訳書
AMA0010 橋梁予備設計

1 式 当り
適用年版 T0208

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	单 価	金 額	摘要
(SJ0010) 設計計画		業務			第1001号単価表
	1				
(SJ0020) 設計条件の確認		業務			第1002号単価表
	1				
(SJ0030) 現地踏査		業務			第1003号単価表
	1				
(SJ0040) 橋梁形式工法比較案の作成 架け替え設計		業務			第1004号単価表
	1				
(SJ0050) 基本事項の検討 架け替え設計		業務			第1005号単価表
	1				
(SJ0060) 設計計算 架け替え設計		業務			第1006号単価表
	1				
(SJ0070) 設計図 架け替え設計		業務			第1007号単価表
	1				
(SJ0080) 概算工事費算出 架け替え設計		業務			第1008号単価表
	1				
(SJ0140) 比較一覧表の作成		業務			第1009号単価表
	1				
(SJ0150) 照査		業務			第1010号単価表
	1				
(SJ0160) 報告書作成		業務			第1011号単価表
	1				
(SJ0170) 設計協議		業務			第1012号単価表
	1				
合 計					

第1001号 下位内訳書
AMA0010 橋梁予備設計

1 式 当り
適用年版 T0208

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	1	式			円／式

第1001号 単価表
SJ0010 設計計画

1 業務 当り
適用年版 T0208
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘要
(R0407) 主任技術者		人			
	0.5				
(R0401) 理事・技師長		人			
	0.5				
(R0402) 主任技師		人			
	1				
(R0403) 技師 (A)		人			
	1.5				
(R0404) 技師 (B)		人			
	1.5				
合 計		業務			整数止め切捨て 円／業務
	1				

第1002号 単価表
SJ0020 設計条件の確認

1 業務 当り
適用年版 T0208

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0407) 主任技術者		人			
	0.5				
(R0401) 理事・技師長		人			
	0.5				
(R0402) 主任技師		人			
	1.5				
(R0403) 技師 (A)		人			
	1.5				
(R0404) 技師 (B)		人			
	1.5				
合 計					
	1				
		業務			整数止め切捨て 円／業務

第1003号 単価表
SJ0030 現地踏査

1 業務 当り
適用年版 T0208

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0402) 主任技師		人			
	1				
(R0403) 技師 (A)		人			
	1				
(R0404) 技師 (B)		人			
	1				
合 計					
	1				
		業務			整数止め切捨て 円／業務

第1004号 単価表

SJ0040 橋梁形式工法比較案の作成
架け替え設計1 業務 当り
適用年版 T0208

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0407) 主任技術者		人			
	1				
(R0401) 理事・技師長		人			
	1				
(R0402) 主任技師		人			
	0.75				
(R0403) 技師（A）		人			
	1.25				
(R0404) 技師（B）		人			
	0.75				
合 計					
	1				
		業務			整数止め切捨て 円／業務

第1005号 単価表

SJ0050 基本事項の検討
架け替え設計

1 業務 当り

適用年版 T0208

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0402) 主任技師		人			
	1				
(R0403) 技師（A）		人			
	1.5				
(R0404) 技師（B）		人			
	0.75				
合 計					
	1				
		業務			整数止め切捨て 円／業務

第1006号 単価表
 SJ0060 設計計算
 架け替え設計

1 業務 当り
 適用年版 T0208

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0402) 主任技師		人			
	1.5				
(R0403) 技師 (A)		人			
	2				
(R0404) 技師 (B)		人			
	3				
(R0405) 技師 (C)		人			
	2.5				
合 計					
	1	業務			整数止め切捨て 円／業務

第1007号 単価表
 SJ0070 設計図
 架け替え設計

1 業務 当り
 適用年版 T0208

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0404) 技師 (B)		人			
	2				
(R0405) 技師 (C)		人			
	2.25				
(R0406) 技術員		人			
	2.5				
合 計					
	1	業務			整数止め切捨て 円／業務

第1008号 単価表
 SJ0080 概算工事費算出
 架け替え設計

1 業務 当り
 適用年版 T0208

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0403) 技師 (A)		人			
	0.75				
(R0404) 技師 (B)		人			
	2				
(R0405) 技師 (C)		人			
	2.5				
(R0406) 技術員		人			
	2.5				
合 計					
	1				
		業務			整数止め切捨て 円／業務

第1009号 単価表
 SJ0140 比較一覧表の作成

1 業務 当り
 適用年版 T0208

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0403) 技師 (A)		人			
	1				
(R0404) 技師 (B)		人			
	1.5				
(R0405) 技師 (C)		人			
	1.5				
(R0406) 技術員		人			
	2				
合 計					
	1	業務			
					整数止め切捨て 円／業務

第1010号 単価表
SJ0150 照査

1 業務 当り
適用年版 T0208

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0402) 主任技師		人			
	1.5				
(R0403) 技師 (A)		人			
	1.5				
合 計					
	1	業務			整数止め切捨て 円／業務

第1011号 単価表
SJ0160 報告書作成

1 業務 当り
適用年版 T0208

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0402) 主任技師		人			
	1				
(R0404) 技師 (B)		人			
	1.5				
(R0405) 技師 (C)		人			
	3				
(R0406) 技術員		人			
	3				
合 計					
	1	業務			整数止め切捨て 円／業務

第1012号 単価表
SJ0170 設計協議

1 業務 当り
適用年版 T0208
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘要
(R0402) 主任技師		人			
	4				
(R0403) 技師 (A)		人			
	4				
(R0404) 技師 (B)		人			
	4				
合 計					整数止め切捨て 円／業務
	1				

本工事内訳書

工種	数量計算	単位	数量
設計業務費		式	1
道路構造物設計		式	1
橋梁設計		式	1
橋梁予備設計		式	1
設計計画		業務	1
設計条件の確認		業務	1
現地踏査		業務	1
橋梁形式工法比較案の作成		業務	1
架け替え設計		業務	1
基本事項の検討		業務	1
架け替え設計		業務	1
設計計算		業務	1
架け替え設計		業務	1
設計図		業務	1
架け替え設計		業務	1
概算工事費算出		業務	1
架け替え設計		業務	1
比較一覧表の作成		業務	1
照査		業務	1
報告書作成		業務	1
設計協議		業務	1

位 置 図

記 号

縮 尺

1 : 2500 制定 年 度

長瀬人道橋予備設計業務
横須賀市久里浜7丁目2番地先



施 行 箇 所