

修繕作業区分表

主な作業内容	作業時間	作業区分
常温AS・砕石舗装 舗装段差・継目・クラック補修 縁石・タイル補修 側溝・柵設置補修 各種蓋設置補修交換 湧水処理 植樹柵補修舗装 フェンス・ガードレール補修 カーブミラー補修 車止め設置補修 階段・手摺設置補修 仮設土留・土のう設置補修 崩落土処理 倒木処理 看板設置 塗装・ライン工 交通安全施設清掃 保安施設設置撤去 資材置場整理 廃棄物回収運搬 機器メンテナンス 凍結防止剤散布 除雪作業 緊急作業(陥没・事故処理等) 点検パトロール その他、市が指示する作業	1日作業	標準作業 (世話役＋運転手＋普通作業員)
		特殊作業 (世話役＋運転手 ＋特殊作業員＋普通作業員)
	時間作業	標準作業 (世話役＋運転手＋普通作業員)
		特殊作業 (世話役＋運転手 ＋特殊作業員＋普通作業員)
		増員作業 (普通作業員又は一般運転手)
		増員作業 (特殊作業員)

1. 作業区分の変更は両者で協議する。
2. 現場ごとに作業を計上する

運 転 日 誌

年 月

登録番号 横浜

日	使用課	運 転 者	使用時間 時 分から 時 分まで	行 き 先	最終走行メーター距離 Km
運転前点検 総点検 <input type="checkbox"/>		1 ハンドル 2 ブレーキ 3 方向指示器	4 警音機 5 ミラー 6 ワイパー	7 タイヤ 8 灯火装置 9 シートベルト	燃料計指針 E ----- F
自動車に係わる 取組の実施 <input type="checkbox"/>		1 急発進、急加速及び急停止を行わず、経済速度による運転を心がける。 2 アイドリングストップを行う。 3 目的地までの運行は、適正ルートを選択する。 4 適正な積載重量を守る。 5 不要物品を積載しない。 6 相乗りや物品等の搬送をまとめるよう心がける。			給油量 リットル

日	使用課	運 転 者	使用時間 時 分から 時 分まで	行 き 先	最終走行メーター距離 Km
運転前点検 総点検 <input type="checkbox"/>		1 ハンドル 2 ブレーキ 3 方向指示器	4 警音機 5 ミラー 6 ワイパー	7 タイヤ 8 灯火装置 9 シートベルト	燃料計指針 E ----- F
自動車に係わる 取組の実施 <input type="checkbox"/>		1 急発進、急加速及び急停止を行わず、経済速度による運転を心がける。 2 アイドリングストップを行う。 3 目的地までの運行は、適正ルートを選択する。 4 適正な積載重量を守る。 5 不要物品を積載しない。 6 相乗りや物品等の搬送をまとめるよう心がける。			給油量 リットル

日	使用課	運 転 者	使用時間 時 分から 時 分まで	行 き 先	最終走行メーター距離 Km
運転前点検 総点検 <input type="checkbox"/>		1 ハンドル 2 ブレーキ 3 方向指示器	4 警音機 5 ミラー 6 ワイパー	7 タイヤ 8 灯火装置 9 シートベルト	燃料計指針 E ----- F
自動車に係わる 取組の実施 <input type="checkbox"/>		1 急発進、急加速及び急停止を行わず、経済速度による運転を心がける。 2 アイドリングストップを行う。 3 目的地までの運行は、適正ルートを選択する。 4 適正な積載重量を守る。 5 不要物品を積載しない。 6 相乗りや物品等の搬送をまとめるよう心がける。			給油量 リットル

日	使用課	運 転 者	使用時間 時 分から 時 分まで	行 き 先	最終走行メーター距離 Km
運転前点検 総点検 <input type="checkbox"/>		1 ハンドル 2 ブレーキ 3 方向指示器	4 警音機 5 ミラー 6 ワイパー	7 タイヤ 8 灯火装置 9 シートベルト	燃料計指針 E ----- F
自動車に係わる 取組の実施 <input type="checkbox"/>		1 急発進、急加速及び急停止を行わず、経済速度による運転を心がける。 2 アイドリングストップを行う。 3 目的地までの運行は、適正ルートを選択する。 4 適正な積載重量を守る。 5 不要物品を積載しない。 6 相乗りや物品等の搬送をまとめるよう心がける。			給油量 リットル

日	使用課	運 転 者	使用時間 時 分から 時 分まで	行 き 先	最終走行メーター距離 Km
運転前点検 総点検 <input type="checkbox"/>		1 ハンドル 2 ブレーキ 3 方向指示器	4 警音機 5 ミラー 6 ワイパー	7 タイヤ 8 灯火装置 9 シートベルト	燃料計指針 E ----- F
自動車に係わる 取組の実施 <input type="checkbox"/>		1 急発進、急加速及び急停止を行わず、経済速度による運転を心がける。 2 アイドリングストップを行う。 3 目的地までの運行は、適正ルートを選択する。 4 適正な積載重量を守る。 5 不要物品を積載しない。 6 相乗りや物品等の搬送をまとめるよう心がける。			給油量 リットル