

東京湾

下町浄化センター
横須賀市三春町2-1


案内図

一般平面図 S=1/500


今回対象建築物
(機械濃縮棟)

横須賀市上下水道局			
図面名称	下町浄化センター 機械濃縮棟 建具取替工事		
種別	全体配置図		
縮尺	1:500	図面番号	1/3
製年月	令和元年9月		
課長	係長	担当者	設計者


平面図 S= 1/200



2階平面図



3階平面図



1階平面図




対象建具 凡例
 (**) : 建具表参照


横須賀市上下水道局			
工 事 名	下町浄化センター 機械濃縮機 建具取替工事		
図面名称	平面図		
縮 尺	1/200	図 番	2 / 3
製 年	令和元年 9月		
課 長	係 長	担 当 者	設 計 者

部分詳細図

S= 1/50



A - A 断面図



B - B 断面図

建具表 (撤去)

S=1:50

符号・名称	SSD 3 両開きステンレスフラッシュドア	SSD 5 片開きステンレスフラッシュドア
場所・個数	3F 換気機械室 1か所	2F 遠心濃縮機室 1か所
材質・仕上 (枠共)	ステンレス 鏡面仕上	ステンレス 鏡面仕上
見込 枠・建具	100 40	100 40
硝子		
建具金物	非常開装置付シリンダー錠、丁番 ドアクローザ×2	シリンダー錠、ピボットヒンジ ドアクローザ
備考		
形状・寸法		

建具表 (新設)

S=1:50

符号・名称	SSD 3 両開きステンレスフラッシュドア	SSD 5 片開きステンレスフラッシュドア
場所・個数	3F 換気機械室 1か所	2F 遠心濃縮機室 1か所
材質・仕上 (枠共)	ステンレス 鏡面仕上	ステンレス 鏡面仕上
見込 枠・建具	100 40	100 40
硝子		
建具金物	グレモン錠 外部：非常開装置付 丁番 内部：サムターン ドアクローザ×2	レバーハンドル錠、丁番 ドアクローザ
備考	扉下地中骨：SUS(2.5t)、SUS沓すり 非常用進入口 三角マーク (外部)	扉下地中骨：SUS(2.5t)、SUS沓すり
形状・寸法	※エアタイト 	※セミエアタイト

横須賀市上下水道局

工 事 名 称	下町浄化センター 機械濃縮棟 建具取替工事		
図面名称	部分詳細図、建具表		
縮 尺	1/50	図 面 号	3 / 3
製 作 年 月	令和元年9月		
課 長	係 長	担 当 者	設 計 者