

久里浜地区配水本管布設工事
工 事 設 計 書

横 須 賀 市 上 下 水 道 局

総括表

2019年度	工事番号	SE1901	技術管理 者	水道施設 課長	係長等	予算担当	係長等	審査	設計	
工事名	久里浜地区配水本管布設工事									
ブロック番 号	3100	工事場所			横須賀市久里浜4丁目2番先から6丁目14番 先まで					
予算科目	款 資本的支出		項 建設改良費		目 配水施設整備事業費		節 配水管整備費		細節 工事請負費	
設 計 説 明	<p>本工事は、上記地内の既設配水管(φ450, CIPほか)を耐震管φ500 NSDIPほかに更新するものであり、工事概要は下記のとおりである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>A 配水本管布設工事 φ500 NSDIP L=94.6m B 配水本管布設工事 φ500 SSP L=13m C 消火栓設置工事 双口 1基</p> <hr/> <p>工期 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日</p>									
工事施行方法	請 負	工事日数		690日						

横 須 賀 市 上 下 水 道 局

設計基本情報

設計情報

設計書番号	013100101
設計種別	当初設計
工事番号	SE1901
工事名	久里浜地区配水本管布設工事
ブロック番号	3100

諸経費情報

単価世代	2019年 10月 1日
諸経費の工種	開削工事及び小口径推進工事
施工地域補正	一般交通影響有り①
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金銭的保証
処分費控除	あり
週休2日補正	なし

横須賀市上下水道局

最低制限価格 374,366,630円
(税抜 340,333,300円)

設計金額
¥427,680,000円

(補助事業費) ¥0円
(単独事業費) ¥427,680,000円

直接工事費 ¥274,174,148円
 共通仮設費 ¥21,092,532円
 現場管理費 ¥51,326,000円
 一般管理費等 ¥42,290,895円
 計 ¥388,883,575円

総 括 表

工 事 名 久里浜地区配水本管布設工事
 工 事 場 所 横須賀市久里浜4丁目2番先から6丁目14番先まで

工種類分類	請負工事費					合計
	直接工事費	共通仮設費	現場管理費	一般管理費	計	
A 配水本管布設工事	240,758,442円	18,521,823円	45,070,506円	37,136,579円	341,487,350円	341,487,350円
B 配水本管布設工事	32,220,247円	2,478,741円	6,031,701円	4,969,918円	45,700,607円	45,700,607円
C 消火栓設置工事	1,195,459円	91,968円	223,793円	184,398円	1,695,618円	1,695,618円
合計	274,174,148円	21,092,532円	51,326,000円	42,290,895円	388,883,575円	388,883,575円
スクラップ評価額					-83,575円	-83,575円
合計					388,800,000円	388,800,000円
消費税等相当額					38,880,000円	38,880,000円
総合計金額					427,680,000円	427,680,000円

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
配水本管布設工事				式	1			/H
請負工事費								/H
直接工事費								/H
材料費								/H
		材料費	A工事	式	1		68,925,030	第1号内訳書参照 00001
		材料費	B工事	式	1		11,261,690	第2号内訳書参照 00002
		材料費	C工事	式	1		1,110,840	第3号内訳書参照 00003
		材料費計					81,297,560	+3
	工事費A		φ500 NSDIP	m	946			/H
		配水本管布設工A-1	φ500mm、L=248m、h=1.5m、機械、夜間 試掘調査工24㎡含む	式	1		22,149,057	第4号内訳書参照 00101
		配水本管布設工A-2	φ500mm、L=246m、h=1.5m、機械、夜間 試掘調査工22㎡含む	式	1		19,209,194	第5号内訳書参照 00102

P-1

付 属 1

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		配水本管布設工A-3	φ500mm、L=452m、h=1.5m、機械、昼間 試掘調査工36㎡含む	式	1		27,710,322	第6号内訳書参照 00103
		連絡工1	φ150mm、L=4m、機械、夜間 不断水分岐工φ150×150含む	式	1		363,409	第7号内訳書参照 00111
		連絡工2	φ300mm、L=9m、機械、夜間 不断水分岐工φ500×300含む	式	1		3,165,381	第8号内訳書参照 00112
		連絡工3	φ200mm、L=6m、機械、昼間 不断水分岐工φ200×200含む	式	1		391,692	第9号内訳書参照 00113
		路面復旧工1	車道、As(排水性)t=40cm、路盤t=50cm 一次復旧、本復旧(切削+バール)、夜間	式	1		46,813,947	第10号内訳書参照 00121
		路面復旧工2	車道、As t=25cm、路盤 t=60cm 一次復旧、本復旧(切削+バール)、夜間	式	1		19,280,394	第11号内訳書参照 00122
		路面復旧工3	車道、As(密粒)t=5cm 昼間	式	1		5,487,216	第12号内訳書参照 00123
		交通管理工	A工事	式	1		27,262,800	第13号内訳書参照 00131
		工事費A 計					171,833,412	+3
	工事費B		φ500 SSP	m	13			/H
		配水本管布設工B	φ500mm、L=13m、h=4.0m、機械、夜間	式	1		9,698,716	第14号内訳書参照 00201

P-2

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		立坑築造・撤去工	発進立坑、夜間	式	1		4,934,144	第 15 号内訳書参照 ④U202
		立坑築造・撤去工	到達立坑、夜間	式	1		2,761,697	第 16 号内訳書参照 ④U203
		交通管理工	B 工事	式	1		3,564,000	第 17 号内訳書参照 ④U231
		工事費 B 計					20,958,557	+3
		工事費 C	消火栓設置工事(双口)	基	1			/H
		消火栓設置工	設置、双口、1基、機械、夜間	式	1		84,619	第 18 号内訳書参照 ④U301
		工事費 C 計					84,619	+3
		直接工事費 計					274,174,148	処分費控除額=14,942,288 =21,971,702-234,313,828*0.03 ++P
		間接工事費						/H
		共通仮設費						(しゅん工CAD図面含む) /B
		共通仮設費		式	1		19,085,000	219,371,540*0.087 対象額=274,174,148-54,802,608 率=6.69%*1.3 %07K

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		運搬費		式	1		1,123,060	第 19 号内訳書参照 ④U401
		準備費		式	1		173,300	第 20 号内訳書参照 ④U402
		技術管理費		式	1		711,172	第 21 号内訳書参照 ④U403
		共通仮設費 計					21,092,532	+3K
		細工事費					295,266,680	++J
		現場管理費		式	1		51,326,000	240,290,772*0.2136 対象額=295,266,680-54,975,908 率=19.42%*1.1 %07Jc
		工事原価					346,592,680	++G
		一般管理費等						/H
		一般管理費等		式	1		42,290,895	331,477,092*0.1276以内 対象額=346,592,680-15,115,588 率=12.72%*1+0.04% %07Gc
		一般管理費等 計					42,290,895	+3
		スクラップ評価額		式	1		-83,575	第 22 号内訳書参照 ④U404

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
工事価格							388,800,000	++T
消費税等相当額				式	1		38,880,000	388,800,000*0.1 SS10
請負工事費 合計							427,680,000	++U

第 1 号 内訳書 材料費

A工事

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A工事						/
NS形直管 (S種)	φ500 (接合部品含む) JWWA G 113、内面モルタル(JWWA A 113)	本	160			建物,積資・2019/09/01・Web版,電子版 N1101-500
NS形ライナ (ゴム付)	φ500 JWWA G 114	組	38			建物,積資・2019/09/01・Web版,電子版 N2105-500
NS形さしロリング (リベット)	φ500 JWWA G 114	組	20			建物,積資・2019/09/01・Web版,電子版 N2106-500
NS形曲管	φ500*90° (接合部品含む) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1			建物,積資・2019/09/01・Web版,電子版 N1102-501
NS形曲管	φ500*45° (接合部品含む) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	8			建物,積資・2019/09/01・Web版,電子版 N1102-502
NS形曲管	φ500*22 1/2° (接合部品含む) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	3			建物,積資・2019/09/01・Web版,電子版 N1102-503
NS形曲管	φ500*11 1/4° (接合部品含む) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	2			建物,積資・2019/09/01・Web版,電子版 N1102-504
NS形曲管	φ500*5 5/8° (接合部品含む) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	2	235,000	470,000	局独自 Y0402
NS形T字(二受T字管)	φ500*400 (接合部品含む) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	2			建物,積資・2019/09/01・Web版,電子版 N1103-506
NS形T字(二受T字管)	φ500*500 (接合部品含む) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1			建物,積資・2019/09/01・Web版,電子版 N1103-507

第 1 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
NS形フランジT字 形式2 (7.5K)	φ500*75 (接合部品含む) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	4			建物,積資・2019/09/01・Web版,電子版 N1104-501
NS形フランジT字 形式2 (7.5K)	φ500*100 (接合部品含む) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1			建物,積資・2019/09/01・Web版,電子版 N1104-502
NS形継輪	φ500 (接合部品含む) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	5			建物,積資・2019/09/01・Web版,電子版 N1108-500
NS形継輪用特押	φ500	個	10	64,740	647,400	局独自 N2100-500
NS形両受バタフライ弁	φ500 (接合部品含む), h=1.5m 充水機能付	基	1	2,949,000	2,949,000	局独自 Y0401
仕切弁きょう	長	個	1	56,620	56,620	局独自 A1840
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1	9,340	9,340	局独自 A1842
急速空気弁	φ75 内面粉体塗装 JWWA B 137	基	4			建物,積資・2019/09/01・291,442 N3400-070
補修弁 (ボート弁 2種 RF形-GF形)	φ75, L=150mm ボート式 内外面粉体塗装 JWWA B 126	基	7	91,030	637,210	局独自 N3500-070
フランジ短管 形式2	φ75*200(2期) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1	12,690	12,690	局独自 N1612-074
フランジ短管 形式2	φ75*500(2期) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	3	17,730	53,190	局独自 Y0501

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ補強金具 (全周タイプ)	φ75 (接合部品含む) 離脱防止抵抗力3DkN以上	組	11	122,000	1,342,000	局独自 Y0503
消火栓用レジコンボックス (A+B+C+底板)	600*800 (3タイプ合計) JWWA K148	組	4	117,800	471,200	局独自 A1860
空気弁鉄蓋	φ600 JWWA B 132	個	4	95,690	382,760	局独自 A1843
連絡工 1						/R
GX形直管 (1種)	φ150 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	1			建物、積資・2019/09/01・278, 424 N1201-150
GX形挿しレリング	φ150 JWWA G 120・121	個	1			建設物価・2019/09/01・278 N1225-150
GX形曲管	φ150*90° JWWA G 121	個	1			建物、積資・2019/09/01・278, 426 N1202-151
GX形曲管	φ400*90° JWWA G 121	個	1			建物、積資・2019/09/01・278, 426 N1202-401
GX形さし受	φ200*150 JWWA G 121	個	1			建物、積資・2019/09/01・278, 426 N1206-203
GX形さし受	φ400*200 JWWA G 121	個	1			建物、積資・2019/09/01・278, 426 N1206-404
GX形継輪	φ150 JWWA G 121	個	1			建物、積資・2019/09/01・278, 426 N1210-150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G-LINK (GX形)	φ150 (コ'A輪、T頂部、外・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物、積資・2019/09/01・278, 426 N1232-150
GX形短 1 形式2 (7.5K) (メーカー規格)	φ150	個	1			建設物価・2019/09/01・Web版 N1213-150
GX形接合セット (異形管・ソトシム弁用)	φ150 (コ'A輪、押輪、T頂部・N含む) JWWA G 120・121	組	4			建物、積資・2019/09/01・278, 426 N1221-150
GX形接合セット (異形管・ソトシム弁用)	φ200 (コ'A輪、押輪、T頂部・N含む) JWWA G 120・121	組	1			建物、積資・2019/09/01・278, 426 N1221-200
GX形接合セット (異形管・ソトシム弁用)	φ400 (コ'A輪、押輪、T頂部・N含む) JWWA G 120・121	組	1			建物、積資・2019/09/01・278, 426 N1221-400
GX形受挿しSF仕切弁	φ150 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物、積資・2019/09/01・290, 441 N3010-150
鉤鉄製割T字管 (弁無) GF形	150*150	個	1	117,100	117,100	局独自 N4100-153
SF仕切弁	φ150 (2種 7.5K) JWWA B 120 内ネジ式・浅埋型・右開	基	1			建物、積資・2019/09/01・290, 441 N3100-150
フランジ固定金具	φ150 (接合部品含む) 離脱防止抵抗力3DkN以上	組	2	34,470	68,940	局独自 Y0505
仕切弁きょう	長	個	2	56,620	113,240	局独自 A1840
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	2	9,340	18,680	局独自 A1842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連絡工 2						/
NS形さし受	φ500*300 (接合部品含む) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1			建物, 積資・2019/09/01・Web版, 電子版 N1107-506
GX形直管 (1種)	φ300 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	2			建物, 積資・2019/09/01・277, 424 N1201-300
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ300 JWWA G 120・121	個	1			建物, 積資・2019/09/01・278, 426 N1224-300
GX形挿しロリング	φ300 JWWA G 120・121	個	1			建設物価・2019/09/01・278 N1225-300
GX形曲管	φ300*90° JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2019/09/01・278, 426 N1202-301
GX形曲管	φ300*45° JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2019/09/01・278, 426 N1202-302
GX形継輪	φ300 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2019/09/01・278, 426 N1210-300
G-LINK (GX形)	φ300 (コア輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2019/09/01・278, 426 N1232-300
GX形短 1 形式2 (7.5K) (メーカー規格)	φ300	個	1			建設物価・2019/09/01・Web版 N1213-300
GX形接合セット (異形管・ソフトシム兼用)	φ300 (コア輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	5			建物, 積資・2019/09/01・278, 426 N1221-300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形受挿しSF仕切弁	φ300 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2019/09/01・290, 441 N3010-300
溶接短管 (SUS製)	φ500*300, ステンレス管用, 材質SUS304 φ300SF仕切弁, 絶縁型フランジ固定金具付	基	1	1,685,000	1,685,000	局独自 Y0701
フランジ固定金具	φ300 (接合部品含む) 離脱防止抵抗力30kN以上	組	1	152,500	152,500	局独自 Y0507
仕切弁きょう	長	個	2	56,620	113,240	局独自 A1840
仕切弁きょう	短	個	1	30,630	30,630	TB用 局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	3	9,340	28,020	局独自 A1842
連絡工 3						/
GX形直管 (1種)	φ200 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	1			建物, 積資・2019/09/01・277, 424 N1201-200
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ200 JWWA G 120・121	個	1			建物, 積資・2019/09/01・278, 426 N1224-200
GX形挿しロリング	φ200 JWWA G 120・121	個	2			建設物価・2019/09/01・278 N1225-200
GX形曲管	φ200*90° JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2019/09/01・278, 426 N1202-201

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形さし受	φ400*200 JWWA G 121	個	1			建物,積資・2019/09/01・278,426 N1206-104
GX形継輪	φ200 JWWA G 121	個	1			建物,積資・2019/09/01・278,426 N1210-200
G-LINK (GX形)	φ200 (コア輪, T頭B・M・N含む) JWWA G 120・121	組	2			建物,積資・2019/09/01・278,426 N1232-200
GX形短1 形式2 (7.5K) (メーカー規格)	φ200	個	1			建設物価・2019/09/01・Web版 N1213-200
GX形接合セット (異形管・サトシーメ ン用)	φ200 (コア輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	4			建物,積資・2019/09/01・278,426 N1221-200
GX形接合セット (異形管・サトシーメ ン用)	φ400 (コア輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	1			建物,積資・2019/09/01・278,426 N1221-400
GX形受挿しSF仕切弁	φ200 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物,積資・2019/09/01・290,441 N3010-200
鋳鉄製割T字管 (弁無) GF形	200*200	個	1	156,100	156,100	局独自 N4100-204
SF仕切弁	φ200 (2種 7.5K) JWWA B 120 内ネジ式・浅埋型・右開	基	1			建物,積資・2019/09/01・290,441 N3100-200
フランジ固定金具	φ200 (接合部品含む) 離脱防止抵抗力30kN以上	組	2	51,170	102,340	局独自 Y0506
仕切弁きょう	長	個	2	56,620	113,240	局独自 A1840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	2	9,340	18,680	局独自 A1842
計					68,925,030	

第 2 号内訳書 材料費

B工事

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SSP短管	500A*5.5t*2,600mm,SUS316 Sch10s 外面:水道用*リリオン被膜3.0mm	本	5	711,200	3,556,000	局独自 Y0301
SSP短管	500A*5.5t*1,500mm,SUS316 Sch10s 外面:水道用*リリオン被膜3.0mm	本	2	591,300	1,182,600	局独自 Y0302
SSPショートエルブ	500A*90°,SUS316 Sch10s 外面:水道用*リリオン被膜3.0mm	個	8	473,500	3,788,000	局独自 Y0303
NS形挿口付SSP	500A*440L,SUS316L 外面:水道用*リリオン被膜3.0mm	個	2	1,283,000	2,566,000	局独自 Y0304
パイピングスモーカー	φ500用	組	5	17,830	89,150	局独自 Y0309
仕切弁きょう	短	個	2	30,630	61,260	TB用 局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	2	9,340	18,680	TB用 局独自 A1842
計					11,261,690	

第 3 号内訳書 材料費

C工事

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓 (双口、二弁式)	φ100 内外面粉体塗装 JWWA B 103準拠・右開	基	1	223,900	223,900	局独自 N3308-100
補修弁 (ボック弁 2種 RF形-GF形)	φ100,L=200mm パー式 内外面粉体塗装 JWWA B 126	基	2	124,300	248,600	局独自 N3500-100
フランジ短管 形式2	φ100*500(2類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1	21,350	21,350	局独自 Y0502
フランジ補強金具 (全周タイプ)	φ100 (接合部品含む) 離脱防止抵抗力3DkN以上	組	3	134,500	403,500	局独自 Y0504
消火栓用鉄ぶた (レジコンBOX用)	600 (横須賀型) JWWA B132	組	1	95,690	95,690	局独自 A1833
消火栓用レジコンボックス (A+B+C+底板)	600*800 (3タイプ合計) JWWA K148	組	1	117,800	117,800	局独自 A1860
計					1,110,840	

第 4 号内訳書 配水本管布設工 A-1

φ500mm、L=248m、h=1.5m、機械、夜間
試掘調査工24㎡含む

EU101

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工						凡
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工〔夜間〕	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ²	303	641	194,223	DW430-J01
As塊運搬費〔夜間〕	DID区間有り 運搬距離5.7km 良好 ダンプトラックt積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	30.3	4,084	123,745	t=10cm DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS液、夜間処理費含む 処分費の対象	m ³	30.3			県単価・2019/10/01・105 K0024-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	158.8	3,268	518,958	路盤 DW400-J01
発生土運搬費〔夜間〕	DID区間有り 運搬距離5.7km 良好 ダンプトラックt積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	158.8	3,141	498,790	路盤 DW421-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m ³	158.8			県単価・2019/10/01・105 K0028-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	289.7	3,268	946,739	残土 DW400-J01
発生土運搬費〔夜間〕	DID区間有り 運搬距離2.1km 良好 ダンプトラックt積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	289.7	2,244	650,086	残土 DW421-J03
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR) 夜間用 地山 処分費の対象	m ³	289.7	4,660	1,350,002	局独自 K0029-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	82.2	3,268	268,629	土砂 DW400-J01

P-16

EU101

第 4 号付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費〔夜間〕	DID区間有り 運搬距離5.7km 良好 ダンプトラックt積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	82.2	3,141	258,190	土砂 DW421-J01
人力掘削〔夜間〕	掘削・積込	m ³	14.4	17,740	255,456	土砂、試掘調査工 Z0001-B10
土砂等運搬工(現場制約有)〔夜間〕	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 6.0km以下	m ³	14.4	5,189	74,721	土砂、試掘調査工 DF020002-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)〔夜間〕	RC-10 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	234.9	7,793	1,830,575	RC-10 DW412-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)〔夜間〕	(夜間) 40~0mm 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	82.2	10,510	863,922	改良土 DW412-J02
発生土運搬費〔夜間〕	DID区間有り 運搬距離5.7km 良好 ダンプトラックt積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	82.2	3,141	258,190	改良土 DW421-J01
人力埋戻工〔夜間〕	改良土(40-0) 締固め有	m ³	14.4	15,300	220,320	改良土、試掘調査工 Z0002-B10
土砂等運搬工(現場制約有)〔夜間〕	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 6.0km以下	m ³	14.4	5,189	74,721	改良土、試掘調査工 DF020002-J01
下層路盤工(施工幅1.8m未満)〔夜間〕	全仕上り厚50cm 転圧回数3層 RC-40	m ²	303	2,091	633,573	先行路盤 DW431-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)〔夜間〕	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	303	1,338	405,414	仮路盤 DW431-J02
舗装工(人力施工)〔夜間〕	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m ²	303	2,980	902,940	仮復旧、基層 DW440-J01

P-17

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車再生密粒度AS混合物(13)	m2	303	2,993	906,879	仮復旧、表層 DW440-J02
再掘削工						/H
バツ材による舗装版直接掘削・積込工[夜間]	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	86	641	55,126	DW430-J01
As塊運搬費[夜間]	D I D区間有り 運搬距離5.7km 良好ダンプトラック4台積 バツ材積0.28m3	m3	8.6	4,084	35,122	t=10cm DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS段、夜間処理費含む処分費の対象	m3	8.6			県単価・2019/10/01・105 K0024-010
バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	68.4	3,268	223,531	路盤 DW400-J01
バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	88.1	3,268	287,910	土砂 DW400-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)[夜間]	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	62.5	4,895	305,937	発生土(RC-10) DW412-J11
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)[夜間]	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	25.6	4,895	125,312	発生土(改良土40-0mm) DW412-J11
下層路盤工(施工幅1.8m未満)[夜間]	全仕上り厚50cm 転圧回数3層	m2	86	1,252	107,672	先行路盤、発生土(RC-40) DW431-J11
上層路盤工(施工幅1.8m未満)[夜間]	全仕上り厚30cm 転圧回数2層	m2	86	834	71,724	仮路盤、発生土(RC-40) DW431-J12

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車再生粗粒度AS混合物(20)	m2	86	2,980	256,280	仮復旧、基層 DW440-J01
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車再生密粒度AS混合物(13)	m2	86	2,993	257,398	仮復旧、表層 DW440-J02
布設工						/H
DIP布設工 φ500(夜間)	被覆2重, シート2列, テープ共	m	248	7,036	1,744,928	Z1001-B10
土留工(軽量鋼矢板たて込み)[夜間]	機械施工 矢板長2.5m以下 支保工 軽量金属製	m	248	10,707	2,655,336	DW019-J01
軽量鋼矢板賃料	A工事	式	1		1,290,000	Z0003-B00
支保工賃料	A工事	式	1		864,500	Z0004-B00
N S形継手接合工[夜間]	呼び径500mm	口	52	8,428	438,256	DW0261-J01
N S形継手接合工[夜間]	呼び径500mm ライナを含む継手の接合	口	9	10,110	90,990	DW0261-J02
鋸鉄管切断・溝切り2工程[夜間]	呼び径500mm N S形/パイプ 切削切断機使用	口	8	85,160	681,280	DW076-J01
N S形継手挿口加工工[夜間]	呼び径500mm リベット式固定	口	9	5,392	48,528	DW0261-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工(夜間)	副弁無, レジコン φ75 急速	箇所	1	27,470	27,470	Z1002-E10
フランジ接合工 φ75(夜間)	フランジ補強金具部(JWWA 7.5K)	口	3	4,610	13,830	Z1003-E10
断水連絡工(夜間)	φ400~φ600(切断込み)	箇所	1	237,900	237,900	F0803-E10
水替工(断水連絡用)夜間	50m/m	日	1	4,627	4,627	1日 F3118-E10
計					22,149,057	

第5号内訳書 配水本管布設工A-2

φ500mm, L=246m, h=1.5m, 機械, 夜間
試験調査工22㎡含む

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工						/1
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工[夜間]	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	295	641	189,095	DW430-J01
As塊運搬費[夜間]	DID区間有り 運搬距離5.7km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	29.5	4,084	120,478	t=10cm DW421-J01
廃材処理料(東部地区)	AS盤、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	29.5			県単価・2019/10/01・105 K0024-010
バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	180.4	3,268	589,547	路盤 DW400-J01
発生土運搬費[夜間]	DID区間有り 運搬距離5.7km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	180.4	3,141	566,636	路盤 DW421-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	180.4			県単価・2019/10/01・105 K0028-010
バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	275.6	3,268	900,660	残土 DW400-J01
発生土運搬費[夜間]	DID区間有り 運搬距離2.1km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	275.6	2,244	618,446	残土 DW421-J03
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR) 夜間用 地山 処分費の対象	m3	275.6	4,660	1,284,296	局独自 K0029-010
バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	95.6	3,268	312,420	土砂 DW400-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費[夜間]	D I D 区間有り 運搬距離5.7km 良好 ダンプトラック積 バック約山積0.28m3	m3	95.6	3,141	300,279	土砂 DW421-J01
人力掘削[夜間]	掘削・積込	m3	14.3	17,740	253,682	土砂、試掘調査工 Z0001-B10
土砂等運搬工(現場制約有)[夜間]	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 6.0km以下	m3	14.3	5,189	74,202	土砂、試掘調査工 DP020002-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バック ホウ)[夜間]	RC-10 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	221.2	7,793	1,723,811	RC-10 DW412-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バック ホウ)[夜間]	(夜間) 40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	95.6	10,510	1,004,756	改良土 DW412-J02
発生土運搬費[夜間]	D I D 区間有り 運搬距離5.7km 良好 ダンプトラック積 バック約山積0.28m3	m3	95.6	3,141	300,279	改良土 DW421-J01
人力埋戻工[夜間]	改良土 (40-0) 締固め有	m3	14.3	15,300	218,790	改良土、試掘調査工 Z0002-B10
土砂等運搬工(現場制約有)[夜間]	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 6.0km以下	m3	14.3	5,189	74,202	改良土、試掘調査工 DP020002-J01
下層路盤工(施工幅1.8m未満) [夜間]	全仕上り厚35cm 転圧回数2層 RC-40	m2	295	1,422	419,490	先行路盤 DW431-J03
上層路盤工(施工幅1.8m未満) [夜間]	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RM-40	m2	295	1,565	461,675	先行路盤 DW431-J04
上層路盤工(施工幅1.8m未満) [夜間]	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RC-40	m2	295	668	197,060	仮路盤 DW431-J05

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	295	2,980	879,100	仮復旧、基層 DW440-J01
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	295	2,993	882,935	仮復旧、表層 DW440-J02
再掘削工						/H
バックホウによる舗装版直接掘削・ 積込工[夜間]	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	86	641	55,126	DW430-J01
As塊運搬費[夜間]	D I D 区間有り 運搬距離5.7km 良好 ダンプトラック積 バック約山積0.28m3	m3	8.6	4,084	35,122	t=10cm DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS塊、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	8.6			県単価・2019/10/01・105 K0024-010
バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	64.1	3,268	209,478	路盤 DW400-J01
バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	92.3	3,268	301,636	土砂 DW400-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バック ホウ)[夜間]	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	62.5	4,895	305,937	発生土(RC-10) DW412-J11
管路埋戻費(機械埋戻・バック ホウ)[夜間]	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	29.8	4,895	145,871	発生土(改良土40-0mm) DW412-J11
下層路盤工(施工幅1.8m未満) [夜間]	全仕上り厚35cm 転圧回数2層	m2	86	834	71,724	先行路盤、発生土(RC-40) DW431-J13

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工 (施工幅1.8m未満) [夜間]	全仕上り厚25cm 転圧回数2層	m ²	86	834	71,724	先行路盤、発生土 (RM-40) DW431-J14
上層路盤工 (施工幅1.8m未満) [夜間]	全仕上り厚15cm 転圧回数1層	m ²	86	417	35,862	仮路盤、発生土 (RC-40) DW431-J15
舗装工 (人力施工) [夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物 (20)	m ²	86	2,980	256,280	仮復旧、基層 DW440-J01
舗装工 (人力施工) [夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物 (13)	m ²	86	2,993	257,398	仮復旧、表層 DW440-J02
布設工						/H
DIP布設工 φ500 (夜間)	被覆2重, シート2列, テープ共	m	246	7,036	1,730,856	Z1001-B10
土留工 (軽量鋼矢板たて込み) [夜間]	機械施工 矢板長2.5m以下 支保工 軽量金属製	m	246	10,707	2,633,922	DW019-J01
N S形継手接合工 [夜間]	呼び径500mm	口	33	8,428	278,124	DW0261-J01
N S形継手接合工 [夜間]	呼び径500mm ライナを含む継手の接合	口	16	10,110	161,760	DW0261-J02
空気弁設置工 (夜間)	剛弁無, レジコン φ75 急速	箇所	2	27,470	54,940	Z1002-B10
フランジ接合工 φ75 (夜間)	フランジ補強金具部 (JWWA 7.5K)	口	6	4,610	27,660	Z1003-B10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					19,209,194	

第 6 号 内訳書 配水本管布設工 A-3

φ500mm、L=452m、h=1.5m、機械、昼間
 試験調査工36㎡含む

0U103

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	545	456	248,520	
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.7km 良好 ダンプトラック4t積 バック約山積0.28m3	m3	27.3	3,124	85,285	t=5cm
廃材処理料(東部地区)	AS塊 処分費の対象	m3	27.3			県単価・2019/10/01・105
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	110.8	2,282	252,845	路盤
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.7km 良好 ダンプトラック4t積 バック約山積0.28m3	m3	110.8	2,403	266,252	路盤
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	110.8			県単価・2019/10/01・105
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	125.3	2,282	285,934	残土
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.1km 良好 ダンプトラック4t積 バック約山積0.28m3	m3	125.3	1,716	215,014	残土
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	125.3	3,970	497,441	局独自
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	872.3	2,282	1,990,588	土砂

P-26

0U103

第 6 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.7km 良好 ダンプトラック4t積 バック約山積0.28m3	m3	872.3	2,403	2,096,136	土砂
人力掘削	掘削・積込	m3	43.2	11,820	510,624	土砂、試験調査工
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 6.0km以下	m3	43.2	3,817	164,894	土砂、試験調査工
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	417.4	8,472	3,536,212	改良土
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	454.9	8,097	3,683,325	改良土
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.7km 良好 ダンプトラック4t積 バック約山積0.28m3	m3	872.3	2,403	2,096,136	改良土
人力埋戻工	改良土(40-0) 締固め有	m3	43.2	11,220	484,704	改良土、試験調査工
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 6.0km以下	m3	43.2	3,817	164,894	改良土、試験調査工
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	545	979	533,555	先行路盤
舗装工(人力施工)	車道及び歩路 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	545	2,502	1,363,590	仮復旧、表層
再掘削工						

P-27

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バック約による舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	92	456	41,952	DW430-J02
As塊運搬費	D1D区間右り 運搬距離5.7km 良好 ダンプトラック積 バック約山積0.28m3	m3	4.6	3,124	14,370	t=5cm DW4211-J02
廃材処理料(東部地区)	AS液 処分費の対象	m3	4.6			県単価-2019/10/01・105 K0024
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	23.1	2,282	52,714	路盤 DW400-J02
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	150.3	2,282	342,984	土砂 DW400-J02
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	67.4	3,347	225,587	発生土(改良土20-0mm) DW412-J12
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	82.9	3,347	277,466	発生土(改良土40-0mm) DW412-J12
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層	m2	92	560	51,520	先行路盤、発生土(RC-40) DW431-J19
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	92	2,502	230,184	仮復旧、表層 DW440-J03
布設工						/H
DIP布設工 φ500	被覆2重, シート2列, テープ共	m	452	5,480	2,476,960	Z1001-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留工(軽量鋼矢板たて込み)	機械施工 矢板長2.5m以下 支保工 軽量金属製	m	452	7,358	3,325,816	DW019-J03
NS形継手接合工	呼び径500mm	口	73	5,619	410,187	DW0261-J03
NS形継手接合工	呼び径500mm ライナを含む継手の接合	口	13	6,742	87,646	DW0261-J04
鉤鉄管切断・溝切り2工程	呼び径500mm NS形/パイプ 切削切断機使用	口	10	57,500	575,000	DW076-J02
NS形継手挿口加工工	呼び径500mm リベット式固定	口	11	3,595	39,545	DW0281-J02
仕切弁設置工 φ400(機械)	防護工別途計上	基	1	50,900	50,900	F0546-B00
一般型枠工	鉄筋-無筋構造物	m2	1	8,496	8,496	仕切弁防護工 DP020104-J02
コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し)	無筋-鉄筋構造物 養生無し 小型車	m3	0.2	24,080	4,816	仕切弁防護工 DP020102-J01
空気弁設置工	副弁無し, レジコン φ75 急速	箇所	1	20,130	20,130	Z1002-B00
フランジ接合工 φ75	フランジ補強金具部(JWWA 7.5K)	口	2	3,313	6,626	Z1003-B00
断水連絡工	φ400~φ600(切断込み)	箇所	2	158,600	317,200	F0803-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水 替 工 (断水連絡用)	50m/m	日	2	3,219	6,438	2日 F3118-B00
計					27,710,322	

第 7 号 内訳書 連絡工 1

φ150mm、L=4m、機械、夜間
不断水分岐工 φ150×150含む

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工						/m
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工[夜間]	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	4	641	2,564	DW430-J01
As塊運搬費[夜間]	D I D 区間有り 運搬距離5.7km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.4	4,084	1,633	t=10cm DW4211-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS液、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	0.4			県単価・2019/10/01・105 K0024-010
バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2.1	3,268	6,862	路盤 DW400-J01
発生土運搬費[夜間]	D I D 区間有り 運搬距離5.7km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	2.1	3,141	6,596	路盤 DW421-J01
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	2.1			県単価・2019/10/01・105 K0028-010
バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	3.6	3,268	11,764	残土 DW400-J01
発生土運搬費[夜間]	D I D 区間有り 運搬距離2.1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	3.6	2,244	8,078	残土 DW421-J03
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR) 夜間用 地山 処分費の対象	m3	3.6	4,660	16,776	局独自 K0029-010
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)[夜間]	RC-10 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	3	7,793	23,379	RC-10 DW412-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工 (施工幅1.8m未満) 〔夜間〕	全仕上り厚50cm 転圧回数3層 RC-40	m ²	4	2,091	8,364	先行路盤 DW431-J01
上層路盤工 (施工幅1.8m未満) 〔夜間〕	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	4	1,338	5,352	仮路盤 DW431-J02
舗装工(人力施工)〔夜間〕	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m ²	4	2,980	11,920	仮復旧、基層 DW440-J01
舗装工(人力施工)〔夜間〕	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	4	2,993	11,972	仮復旧、表層 DW440-J02
連絡工						/日
DIP布設工 φ150 (夜間)	被覆, シート, テープ 共	m	4	2,854	11,416	F0403-B10
メカニカル継手工〔夜間〕	N S 形 異形管 (継ぎ輪以外) 呼び径400mm 離脱防止継手	口	1	8,428	8,428	DW022-J01
G X 形継手接合工〔夜間〕	異形管 呼び径400mm	口	1	7,781	7,781	DW0262-J42
G X 形継手接合工〔夜間〕	異形管 呼び径200mm	口	1	4,537	4,537	DW0262-J22
G X 形継手接合工〔夜間〕	異形管 呼び径150mm	口	4	3,890	15,560	DW0262-J15
G X 形継手接合工〔夜間〕	異形管 呼び径150mm G-L i n k 接合	口	2	6,223	12,446	DW0262-J16

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋤鉄管切断・溝切り 2 工程 (夜間)	φ150 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	1	19,000	19,000	F0528-B10
G X 形継手挿入加工工〔夜間〕	呼び径150mm タッピンねじ式固定	口	1	2,696	2,696	DW027-J11
仕切弁設置工 φ150 (夜間)		基	2	16,860	33,720	F0543-B10
不断水連絡工〔夜間〕	φ150×φ150	箇所	1	98,450	98,450	DW02D-J01
フランジ接合工 φ150 (夜間)	(JWWA 7.5K)	口	2	10,170	20,340	F0473-B10
計					363,409	

第 8 号内訳書 連絡工 2

φ300mm、L=9m、機械、夜間
 不断水分歧工 φ500×300含む

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工						/H
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工〔夜間〕	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ²	10	641	6,410	DW430-J01
As塊運搬費〔夜間〕	D I D区間有り 運搬距離5.7km 良好 ダンプトラックt積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	1	4,084	4,084	t=10cm DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS袋、夜間処理費含む 処分費の対象	m ³	1			県単価・2019/10/01・105 K0024-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	5.9	3,268	19,281	路盤 DW400-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D I D区間有り 運搬距離5.7km 良好 ダンプトラックt積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	5.9	3,141	18,531	路盤 DW421-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m ³	5.9			県単価・2019/10/01・105 K0028-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	8.9	3,268	29,085	残土 DW400-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D I D区間有り 運搬距離2.1km 良好 ダンプトラックt積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	8.9	2,244	19,971	残土 DW421-J03
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR) 夜間用 地山 処分費の対象	m ³	8.9	4,660	41,474	局独自 K0029-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	3.4	3,268	11,111	土砂 DW400-J01

第 8 号付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費〔夜間〕	D I D区間有り 運搬距離5.7km 良好 ダンプトラックt積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	3.4	3,141	10,679	土砂 DW421-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)〔夜間〕	RC-10 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	8.1	7,793	63,123	RC-10 DW412-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)〔夜間〕	(夜間) 40~0mm 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	3.4	10,510	35,734	改良土 DW412-J02
発生土運搬費〔夜間〕	D I D区間有り 運搬距離5.7km 良好 ダンプトラックt積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	3.4	3,141	10,679	改良土 DW421-J01
下層路盤工(施工幅1.8m未満)〔夜間〕	全仕上り厚35cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	10	1,422	14,220	先行路盤 DW431-J03
上層路盤工(施工幅1.8m未満)〔夜間〕	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RM-40	m ²	10	1,565	15,650	先行路盤 DW431-J04
上層路盤工(施工幅1.8m未満)〔夜間〕	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RC-40	m ²	10	668	6,680	仮路盤 DW431-J05
舗装工(人力施工)〔夜間〕	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m ²	10	2,980	29,800	仮復旧、基層 DW440-J01
舗装工(人力施工)〔夜間〕	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	10	2,993	29,930	仮復旧、表層 DW440-J02
連絡工						/H
DIP布設工 φ300(夜間)	被覆、シート、テープ共	m	9	3,714	33,426	F0405-B10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留工 (軽量鋼矢板たて込み) [夜間]	機械施工 矢板長3.0m以下 支保工 軽量金属製	m	9	11,662	104,958	DW019-J02
NS形継手接合工[夜間]	呼び径500mm	口	1	8,428	8,428	DW0261-J01
メカニカル継手工[夜間]	NS形 異形管 (継ぎ輪以外) 呼び径300mm 離脱防止継手	口	1	7,586	7,586	DW022-J02
GX形継手接合工[夜間]	直管 呼び径300mm	口	1	5,834	5,834	DW0262-J31
GX形継手接合工[夜間]	異形管 呼び径300mm	口	5	5,834	29,170	DW0262-J32
GX形継手接合工[夜間]	異形管 呼び径300mm G-L i n k 接合	口	2	9,336	18,672	DW0262-J33
鋤鉄管切断・溝切り 2 工程 (夜間)	φ300 (GX形/専用工具使用) クッピンねじ式	口	1	25,450	25,450	F0538-B10
GX形継手挿口加工工[夜間]	呼び径300mm クッピンねじ式固定	口	1	2,696	2,696	DW027-J31
仕切弁設置工 φ300(機械) (夜間)		基	2	26,790	53,580	F0545-B10
溶接短管設置工	φ500*300, 夜間 浸透探傷試験含む	箇所	1	2,011,000	2,011,000	ワッパ' 接合 (絶縁) 1口含む 局独自 Y0702
フランジ接合工 φ300 (夜間)	(JWWA 7.5K)	口	1	24,250	24,250	F0475-B10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ部絶縁防食工[夜間]	φ300	箇所	1	197,100	197,100	局独自 Y0201
ターミナル取付工[夜間]		箇所	1	229,500	229,500	局独自 Y0203
仕切弁きょう取付工 (夜間)		箇所	1	9,270	9,270	TB用 F0557-B10
計					3,165,381	

第 9 号 内訳書 連絡工 3

φ200mm、L=6m、機械、昼間
不排水分岐工 φ200×200含む

0113

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工						/H
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	6	456	2,736	DW430-J02
As塊運搬費	DID区間有り 運搬距離5.7km 良好 ダンプトラックt積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.3	3,124	937	t=5cm DW4211-J02
廃材処理料(東部地区)	AS版 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2019/10/01・105 K0024
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1.2	2,282	2,738	路盤 DW400-J02
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離5.7km 良好 ダンプトラックt積 バックホウ山積0.28m3	m3	1.2	2,403	2,883	路盤 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	1.2			県単価・2019/10/01・105 K0028
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1	2,282	2,282	残土 DW400-J02
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離2.1km 良好 ダンプトラックt積 バックホウ山積0.28m3	m3	1	1,716	1,716	残土 DW421-J04
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	1	3,970	3,970	局独自 K0029
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	7.4	2,282	16,886	土砂 DW400-J02

P-38

0113

第 9 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離5.7km 良好 ダンプトラックt積 バックホウ山積0.28m3	m3	7.4	2,403	17,782	土砂 DW421-J02
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	4	8,472	33,888	改良土 DW412-J03
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	3.4	8,097	27,529	改良土 DW412-J04
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離5.7km 良好 ダンプトラックt積 バックホウ山積0.28m3	m3	7.4	2,403	17,782	改良土 DW421-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	6	979	5,874	先行路盤 DW431-J06
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	6	2,502	15,012	仮復旧、表層 DW440-J03
連絡工						/H
DIP布設工 φ200	被覆、シート、テープ共	m	6	2,448	14,688	F0404-B00
土留工(軽量鋼矢板たて込み)	機械施工 矢板長2.5m以下 支保工 軽量金属製	m	6	7,358	44,148	DW019-J03
メカニカル継手工	NS形 異形管(継ぎ輪以外) 呼び径400mm 離脱防止継手	口	1	5,619	5,619	DW022-J03
GX形継手接合工	異形管 呼び径400mm	口	1	5,187	5,187	DW0262-J43

P-39

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手接合工	直管 呼び径200mm	口	1	2,593	2,593	DW0262-J24
G X形継手接合工	異形管 呼び径200mm	口	3	3,025	9,075	DW0262-J25
G X形継手接合工	異形管 呼び径200mm G-L i n k 接合	口	2	4,840	9,680	DW0262-J26
鋤鉄管切断・溝切り 2 工程	φ200 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	1	14,060	14,060	F0529-B00
G X形継手挿口加工工	呼び径200mm タッピンねじ式固定	口	1	1,797	1,797	DW027-J22
仕切弁設置工 φ200		基	2	15,770	31,540	F0544-B00
不断水連絡工	φ200×φ200	箇所	1	72,370	72,370	DW020-J02
フランジ接合工 φ200	(JWWA 7.5K)	口	2	10,950	21,900	F0474-B00
計					391,692	

P-40

第 10 号 内 訳 書 路面復旧工 1

車道、As(排水性)t=40cm、路盤t=50cm
一次復旧、本復旧(切削セパレーシ)、夜間

1 式

0121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装切断						/
As舗装版切断工[夜間]	As舗装厚30cm超40cm以下	m	2,146	2,713	5,822,098	t=40cm DP040036-J01
アスファルト舗装版切断濁水処理工	ダンプトラック2t積載 運搬31回	式	1		2,643,066	D332A1-J01*
一次復旧						/
As舗装版破砕工[夜間]	舗装15cm超40cm以下 障害等無 騒音振動対策不要 積込作業有	m ²	978	658	643,524	DP040035-J03
破運搬工(舗装版破砕)[夜間]	機械積込(騒音対策無15cm超又は騒音対策有) DID区間有 7.0km以下	m ³	391.2	2,279	891,544	As、t=40cm DP020101-J01
廃材処理料(東部地区)	AS破、夜間処理費含む 処分費の対象	m ³	391.2			県単価・2019/10/01・105 X0024-010
As舗装版破砕工[夜間]	舗装15cm以下 障害等無 騒音振動対策必要 積込作業有	m ²	326	699	227,874	DP040035-J01
破運搬工(舗装版破砕)[夜間]	機械積込(騒音対策無15cm超又は騒音対策有) DID区間有 7.0km以下	m ³	32.6	2,279	74,295	As、t=10cm DP020101-J01
廃材処理料(東部地区)	AS破、夜間処理費含む 処分費の対象	m ³	32.6			県単価・2019/10/01・105 X0024-010
床掘り工[夜間]	土砂 平均施工幅1~2m未満 土留方式無 障害無	m ³	488.9	376	183,826	路盤 DP020012-J03

P-41

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬工(標準)[夜間]	BII山積0.45m3(平積0.35m3)積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 7.0km以下	m3	488.9	1,753	857,041	路盤 DP020002-J03
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	488.9			県単価・2019/10/01・105 K0028-010
床掘り工[夜間]	土砂 平均施工幅1~2m未満 土留方式無 障害無	m3	16.3	376	6,128	残土 DP020012-J03
土砂等運搬工(標準)[夜間]	BII山積0.45m3(平積0.35m3)積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 3.0km以下	m3	16.3	1,169	19,054	残土 DP020002-J04
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR)夜間用 地山 処分費の対象	m3	16.3	4,660	75,958	局独自 K0029-010
不陸修正工[夜間]	補足材料有 平均厚29~34mm未満 RC-40	m2	629	204	128,316	DP040001-J01
下層路盤工(車道・路肩部)[夜間]	全仕上厚 500mm 3層施工 RC-40	m2	629	1,807	1,136,603	DP040002-J01
不陸修正工[夜間]	補足材料有 平均厚29~34mm未満 RC-40	m2	675	204	137,700	DP040001-J01
上層路盤工(車道・路肩部)[夜間]	1層平均厚150mm 幅1.4~3.0以下 PK-3 再生AS安定処理(40) 小型車	m2	1,304	4,855	6,330,920	DP040004-J11
上層路盤工(車道・路肩部)[夜間]	1層平均厚100mm 幅1.4~3.0以下 PK-4 再生AS安定処理(40) 小型車	m2	1,304	3,326	4,337,104	DP040004-J12
基層工(車道・路肩部)[夜間]	幅1.4~3.0m以下 1層平均厚50mm PK-4 再生粗粒度AS混合物(20) 小型車	m2	1,304	1,911	2,491,944	DP040006-J11

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層工(車道・路肩部)[夜間]	幅1.4m以上3.0m以下 1層平均厚50mm PK-4 粗粒AS改質II型(20)(目標DS5000) 小型車	m2	1,304	2,351	3,065,704	DP040007-J11
表層工(車道・路肩部)[夜間]	幅1.4~3.0m以下 1層平均厚50mm PK-4 再生粗粒度AS混合物(13) 小型車	m2	1,304	1,923	2,507,592	DP040008-J13
本復旧(切削オーバーレイ)						/R
路面切削工[夜間]	全面切削5cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去無	m2	1,650	565	932,250	DP040033-J04
搬運搬工(路面切削)[夜間]	DID区間有 6.0km以下	m3	82.5	1,463	120,697	As、t=5cm DP040034-J01
廃材処理料(東部地区)	AS盤、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	65.2			県単価・2019/10/01・105 K0024-010
廃材処理料(東部地区)	AS盤(排水性舗装)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	17.3			県単価・2019/10/01・105 K0022-010
排水性舗装・表層工(車道・路肩部)2車線以上	幅2.4m以上 1層平均厚50mm PKR ポラスアスファルト混合物(13) 大型車	m2	1,650	2,094	3,455,100	夜間、導水パイプ有 DP040013-J01*
薄層カラー舗装工						/R
樹脂系すべり止め舗装工 100m2以上	夜間作業	m2	419	6,545	2,742,355	DS144-J01
区画線工						/R

名称	规格	单位	数量	单価	金額	摘要
区画線設置(熔融式)工(夜間)	実線15cm 制約無 排水性舗装 塗布厚1.5mm	m	1,178	442	520,676	DSH003060-J01
区画線設置(熔融式)工(夜間)	破線15cm 制約無 排水性舗装 塗布厚1.5mm	m	180	473	85,140	DSH003070-J01
区画線設置(熔融式)工(夜間)	ゼブラ20cm 制約無 排水性舗装 塗布厚1.5mm	m	87	578	50,286	DSH003080-J01
区画線設置(熔融式)工(夜間)	ゼブラ30cm 制約無 排水性舗装 塗布厚1.5mm	m	63	855	53,865	DSH003080-J02
区画線設置(熔融式)工(夜間)	ゼブラ45cm 制約無 排水性舗装 塗布厚1.5mm	m	163	1,102	179,626	DSH003080-J03
区画線設置(熔融式)工(夜間)	矢印・記号・文字 制約無 排水性舗装 塗布厚1.5mm	m	250	1,043	260,750	DSH003090-J01
区画線設置(熔融式)工(夜間)	矢印・記号・文字 制約無 排水性舗装 塗布厚1.5mm	m	41	1,197	49,077	DSH003090-J02
道路付属物設置工						/H
道路鋸撤去工	穿孔式 30個以上 夜間作業	個	100	1,102	110,200	DS182-J01
道路鋸設置工	両面反射 7#製 設置幅20cm 30個以上 夜間作業	個	100	11,150	1,115,000	DS177-J01
計					46,813,947	

第11号内訳書 路面復旧工2

車道、As t=25cm、路盤 t=60cm
一次復旧、本復旧(切削+P-L)、夜間

1式

名称	规格	单位	数量	单価	金額	摘要
舗装切断						/H
As舗装版切断工[夜間]	As舗装厚15cm超30cm以下	m	1,401	1,640	2,297,640	t=25cm DP040036-J02
一次復旧						/H
As舗装版破砕工[夜間]	舗装15cm超35cm以下 障害等無 騒音振動対策必要 積込作業有	m ²	662	980	648,760	DP040035-J02
搬運搬工(舗装版破砕)[夜間]	機械積込(騒音対策無15cm超又は騒音対策有) DID区間有 7.0km以下	m ³	165.5	2,279	377,174	As、t=25cm DP020101-J01
廃材処理料(東部地区)	AS盤、夜間処理費含む 処分費の対象	m ³	165.5			県単価・2019/10/01・105 R0024-010
床掘り工[夜間]	土砂 平均施工幅1~2m未満 土留方式無 障害無	m ³	45.5	376	17,108	路盤 DP020012-J03
土砂等運搬工(標準)[夜間]	BH山積0.45m ³ (平積0.35m ³)積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 7.0km以下	m ³	45.8	1,753	80,287	路盤 DP020002-J03
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m ³	45.8			県単価・2019/10/01・105 R0028-010
不陸整正工[夜間]	補足材料有 平均厚29~34mm未満 RM-40	m ²	662	243	160,866	DP040001-J02
上層路盤工(車道・路肩部)[夜間]	1層平均厚150mm 幅1.4~3.0以下 PK-3 再生AS安定処理(40) 小型車	m ²	662	4,855	3,214,010	DP040004-J11

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層工(車道・路肩部)〔夜間〕	幅1.4~3.0m以下 1層平均厚50mm PK-4 再生粗粒度AS混合物(20) 小型車	m ²	662	1,911	1,265,082	DP040006-J11
表層工(車道・路肩部)〔夜間〕	幅1.4~3.0m以下 1層平均厚50mm PK-4 再生密粒度AS混合物(13) 小型車	m ²	662	1,923	1,273,026	DP040008-J13
本復旧(切削オーバーレイ)						/H
切削オーバーレイ工〔夜間〕	7cm以下 即日鋪設一層 車道・路肩 段差すりつけ無	m ²	2,182	2,851	6,220,882	D831A-J01
戽運搬工(路面切削)〔夜間〕	DID区間有 6.0km以下	m ³	109.1	1,463	159,613	As, t=5cm DP040034-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m ³	109.1			県単価・2019/10/01・105 K0024-010
区画線工						/H
区画線設置(熔融式)工(夜間)	実線15cm 制約無 塗布厚1.5mm	m	404	380	153,520	DSH003060-J02
区画線設置(熔融式)工(夜間)	実線15cm 制約無 塗布厚1.5mm	m	100	465	46,500	DSH003060-J03
区画線設置(熔融式)工(夜間)	破線15cm 制約無 塗布厚1.5mm	m	75	410	30,750	DSH003070-J02
区画線設置(熔融式)工(夜間)	ゼブラ30cm 制約無 塗布厚1.5mm	m	26	733	19,058	DSH003080-J05

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式)工(夜間)	ゼブラ45cm 制約無 塗布厚1.5mm	m	196	928	181,888	DSH003080-J06
区画線設置(熔融式)工(夜間)	矢印・記号・文字 制約無 塗布厚1.5mm	m	110	944	103,840	DSH003090-J03
区画線設置(熔融式)工(夜間)	矢印・記号・文字 制約無 塗布厚1.5mm	m	38	1,047	39,786	DSH003090-J04
道路付属物設置工						/H
道路鋸撤去工	穿孔式 30個以上 夜間作業	個	100	1,102	110,200	DS182-J01
道路鋸設置工	両面反射 7#製 設置幅20cm 30個以上 夜間作業	個	100	11,150	1,115,000	DS177-J01
計					19,280,394	

第 12 号 内訳書 路面復旧工 3

車道、As(密粒)t=5cm
昼間

EU123

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装切断						/H
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	1,501	560	840,560	t=5cm DP040036-J03
アスファルト舗装版切断濁水処理工	ダンプトラック2t積級 運搬8回	式	1		316,366	D332A1-J02*
本復旧(打ち替え)						/H
バック材による舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	1,304	456	594,624	DF430-J02
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.7km 良好 ダンプトラック4t積 バック材山積0.28m3	m3	65.2	3,124	203,684	As、t=5cm DF4211-J02
廃材処理料(東部地区)	AS液 処分費の対象	m3	65.2			県単価・2019/10/01・105 K0024
不陸整正工(施工幅1.8m以上)	路盤材整正厚3cm	m2	1,304	264	344,256	DF432-J02
表層工(車道・路肩部)	幅1.4~3.0m以下 1層平均厚50mm PK-3 密粒度AS混合物(13) 小型車	m2	1,304	2,035	2,653,640	t=5cm、プライコート有 DP040008-J02
区画線工						/H
区画線設置(溶融式)工(昼間)	破線15cm 制約無 塗布厚1.5mm	m	288	297	85,536	DSH003000-J01

P-48

EU123

第 12 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式)工(昼間)	破線15cm 制約無 塗布厚1.5mm	m	35	317	11,095	DSH003010-J01
区画線設置(溶融式)工(昼間)	ゼブラ30cm 制約無 塗布厚1.5mm	m	4	575	2,300	DSH003020-J01
区画線設置(溶融式)工(昼間)	ゼブラ45cm 制約無 塗布厚1.5mm	m	88	743	65,384	DSH003020-J02
区画線設置(溶融式)工(昼間)	矢印・記号・文字 制約無 塗布厚1.5mm	m	93	695	64,635	DSH003030-J01
計					5,487,216	

P-49

第 13 号 内訳書 交通管理工

A工事

1式

●U131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	夜間 補正値1.5	人日	268			県単価・2019/10/01・労務2 R0111-111
交通誘導警備員B	夜間 補正値1.5	人日	857			県単価・2019/10/01・労務2 R0111-010
交通誘導警備員B		人日	320			県単価・2019/10/01・労務2 R0011-001
計					27,262,800	

P-50

第 14 号 内訳書 配水本管布設工B

φ500mm、L=13m、h=4.0m、機械、夜間

1式

●U201

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費						/H
鋼管	φ609.6*1.0m	本	10	66,300	663,000	局独自 Y0801
メタルクラウン	φ600	個	1	405,000	405,000	局独自 Y0802
管削進工						/H
さや管削進工[夜間]		m	9	197,000	1,773,000	局独自 Y0803
残土処分工[夜間]	バキューム	日	3	71,030	213,090	3日 局独自 Y0804
滑材注入工[夜間]		m	9	6,090	54,810	局独自 Y0805
仮設備工						/H
機械据付・撤去工[夜間]		回	1	496,700	496,700	1回 局独自 Y0806
鏡切工[夜間]		箇所	2	10,580	21,160	局独自 Y0807
坑口止水工[夜間]		箇所	1	260,900	260,900	局独自 Y0808

P-51

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
滑材・中詰注入設備工[夜間]		式	1		112,500	局独自 Y0809
布設工						/U
ステンレス鋼管吊込み工[夜間]	φ500	m	9	3,600	32,400	推進部 局独自 Y0305
ステンレス鋼管電気溶接工(夜間)	呼び径500mm, 板厚5.5mm 直流溶接機	箇所	4	177,400	709,600	推進部 Z2001-B10
鋼管外面塗装工[夜間]	ジョイントコート(熱収縮タイプ) 呼び径500mm	箇所	4	21,310	85,240	推進部 DW03F-J01
ステンレス鋼管挿入工[夜間]	φ500	m	9	6,900	62,100	推進部 局独自 Y0306
充填工[夜間]	エアミルク	m ³	0.8	820,500	656,400	推進部 局独自 Y0307
SSP布設工 500(夜間)	被覆, ケート2列, テープ共	m	4	4,924	19,696	立坑内 Z2002-B10
ステンレス鋼管電気溶接工(夜間)	呼び径500mm, 板厚5.5mm 直流溶接機	箇所	12	177,400	2,128,800	立坑内 Z2001-B10
鋼管外面塗装工[夜間]	ジョイントコート(熱収縮タイプ) 呼び径500mm	箇所	12	21,310	255,720	立坑内 DW03F-J01
ベトロラム防食工[夜間]	φ500SSP-DIP接合部 材工共	箇所	2	110,700	221,400	局独自 Y0308

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ部絶縁防食工[夜間]	φ500	箇所	2	243,400	486,800	局独自 Y0202
ターミナル取付工[夜間]		箇所	2	229,500	459,000	局独自 Y0203
仕切弁きょう取付工(夜間)		箇所	2	9,270	18,540	TB用 F0557-B10
覆工板開閉工 開け[夜間]	推進立坑 覆工板設置面積50m ² 以下	m ²	432	530	228,960	推進立坑覆工板開け回数24回 D617G-J01
覆工板開閉工 閉め[夜間]	推進立坑 覆工板設置面積50m ² 以下	m ²	432	530	228,960	推進立坑覆工板閉め回数24回 D617G-J02
覆工板開閉工 開け[夜間]	推進立坑 覆工板設置面積50m ² 以下	m ²	99	530	52,470	到達立坑覆工板開け回数11回 D617G-J01
覆工板開閉工 閉め[夜間]	推進立坑 覆工板設置面積50m ² 以下	m ²	99	530	52,470	到達立坑覆工板閉め回数11回 D617G-J02
計					9,698,716	

第 15 号 内訳書 立坑築造・撤去工

発進立坑、夜間

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置						/H
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工〔夜間〕	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	27	641	17,307	覆工板設置部、t=10cm DW430-J01
As塊運搬費〔夜間〕	D I D区間有り 運搬距離5.7km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	2.7	4,084	11,026	覆工板設置部、t=10cm DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS板、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	2.7			As 県単価・2019/10/01・105 K0024-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	17	3,268	55,556	路盤 DW400-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D I D区間有り 運搬距離5.7km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	17	3,141	53,397	路盤 DW421-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	17			県単価・2019/10/01・105 K0028-010
基礎砕石工(人力投入)(夜間)	RC-40	m3	2.5	8,582	21,455	基礎砕石 S2005-B10
覆工板・受桁設置工〔夜間〕	推進立坑 覆工板設置面積50m2以下	m2	18	9,159	164,862	D617F-J01
覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 従来型) 18m2/1回 賃料日数55日 使用回数1回	式	1		60,590	D1805-J01
H型鋼賃料(山留用)	H-300	式	1		33,420	覆工板受け桁及びび桁受け賃料 D1804-J01

第 15 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板枠材(全損)	発進立坑	式	1		34,400	Z0021-B00
舗装工(人力施工)〔夜間〕	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	6	2,993	17,958	路面すり合わせ1層目 DW440-J02
舗装工(人力施工)〔夜間〕	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	6	2,993	17,958	路面すり合わせ2層目 DW440-J02
立坑掘削、ライナープレート設置						/H
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	0.4	3,268	1,307	路盤 DW400-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D I D区間有り 運搬距離5.7km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.4	3,141	1,256	路盤 DW421-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	0.4			県単価・2019/10/01・105 K0028-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	24	3,268	78,432	土砂 DW400-J01
掘削工〔夜間〕	土砂 水中掘削	m3	13.5	406	5,481	土砂 DP020001-J01
発生土運搬費〔夜間〕	D I D区間有り 運搬距離2.1km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	37.5	2,244	84,150	残土 DW421-J03
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR) 夜間用 地山 処分費の対象	m3	37.5	4,660	174,750	局独自 K0029-010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート組立工 (夜間)	矩形ライナープレート2, 121mm×3, 534mm 発進立坑	m	5	148,800	744,000	Z0022-B10
ライナープレート (全損)	矩形ライナープレート2, 121mm×3, 534mm 発進立坑	式	1		1,860,000	Z0023-B00
基礎砕石工 (人力投入) (夜間)	RC-40	m ³	0.8	8,582	6,865	基礎砕石 S2005-B10
コンクリート工 (18-8-25 (20) W/C 指定無し) [夜間]	無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車	m ³	0.8	60,690	48,552	基礎コンクリート DP020102-J02*
グラウト注入工 [夜間]		m ³	4.2	27,820	116,844	裏込めモルタル D1664-J01
ライナープレート撤去・埋戻し						//
ライナープレート撤去工 (夜間)	矩形ライナープレート2, 121mm×3, 534mm 発進立坑	m	5	104,500	522,500	Z0024-B10
構造物とりこわし工 無筋構造物	人力施工 制約無 夜間 手間のみ	m ³	0.8	45,020	36,016	基礎コンクリート DSH026050-J01
仮運搬工 (Co (無筋・鉄筋) 構造物取壊し)	人力積込 DID区間有 6.0km以下	m ³	0.8	6,726	5,380	DP020101-J02
廃材処理料 (東部地区)	無筋CO液、夜間処理費含む 処分費の対象	m ³	0.8			県単価・2019/10/01・105 X0026-010
管路埋戻費 (機械埋戻・バックホウ) [夜間]	RC-10 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	34.5	7,793	268,858	DW412-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板撤去						//
覆工板・受桁撤去工 [夜間]	推進立坑 覆工板設置面積50m ² 以下	m ²	18	5,657	101,826	D617F-J02
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工 [夜間]	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ²	6	641	3,846	路面すり合わせ DW430-J01
As塊運搬費 [夜間]	D I D 区間有り 運搬距離5.7km 良好 ダンプトラック1t積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	0.6	4,084	2,450	t=10cm DW4211-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS液、夜間処理費含む 処分費の対象	m ³	0.6			t=10cm 県単価・2019/10/01・105 X0024-010
下層路盤工 (施工幅1.8m以上) [夜間]	全仕上り厚35cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	21	1,364	28,644	先行路盤 DW431-J16
上層路盤工 (施工幅1.8m以上) [夜間]	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RM-40	m ²	21	1,507	31,647	先行路盤 DW431-J17
上層路盤工 (施工幅1.8m以上) [夜間]	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RC-40	m ²	21	639	13,419	仮路盤 DW431-J18
舗装工 (人力施工) [夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物 (20)	m ²	27	2,980	80,460	仮復旧、基層、t=5cm DW440-J01
舗装工 (人力施工) [夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物 (13)	m ²	27	2,993	80,811	仮復旧、表層、t=5cm DW440-J02
現場発生品・支給品運搬工	クレーン装置付4t級2.9t吊 片道14.0km以下 平均積載質量2.0t超2.6t以下	回	2	14,520	29,040	2回、スラック 運搬 (覆工板枠材、7付、補強3ヶ) DP020106-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					4,934,144	

第 16 号 内訳書 立坑築造・撤去工

到達立坑、夜間

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置						/L
バック材による舗装版直接掘削・積込工〔夜間〕	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	15	641	9,615	覆工板設置部、t=10cm DW430-J01
As塊運搬費〔夜間〕	DID区間有り 運搬距離5.7km 良好 ダンプトラックt積 バック材山積0.28m3	m3	1.5	4,084	6,126	覆工板設置部、t=10cm DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	1.5			As 県単価・2019/10/01・105 K0024-010
バックホウ掘削積込〔夜間〕	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	9.1	3,268	29,738	路盤 DW400-J01
発生土運搬費〔夜間〕	DID区間有り 運搬距離5.7km 良好 ダンプトラックt積 バック材山積0.28m3	m3	9.1	3,141	28,583	路盤 DW421-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	9.1			県単価・2019/10/01・105 K0028-010
基礎砕石工(人力投入)(夜間)	RC-40	m3	1.4	8,582	12,014	基礎砕石 S2005-B10
覆工板・受桁設置工〔夜間〕	推進立坑 覆工板設置面積50m2以下	m2	9	9,159	82,431	D617F-J01
覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 従来型) 9m2/1回 賃料日数45日 使用回数1回	式	1		27,270	D18050-J02
H型鋼賃料(山留用)	H-300	式	1		15,330	覆工板受け桁及び桁受け賃料 D1804-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板枠材 (全損)	到達立坑	式	1		25,800	Z0025-B00
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	4	2,993	11,972	路面すり合わせ1層目 DW440-J02
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	4	2,993	11,972	路面すり合わせ2層目 DW440-J02
立坑掘削、ライナープレート設置						/H
ライナープレート掘削土留工(機械掘削)	円形 径2000~3900mm 砂質土・粘性土 最大掘削深5.3m	m	5	180,800	904,000	D7410-J01
発生土運搬費[夜間]	D I D区間有り 運搬距離5.7km 良好 ダンプトラック4 t積 バック材山積0.28m ³	m ³	0.2	3,141	628	路盤 DW421-J01
廃材処理料 (東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m ³	0.2			県単価・2019/10/01・105 K0028-010
発生土運搬費[夜間]	D I D区間有り 運搬距離2.1km 良好 ダンプトラック4 t積 バック材山積0.28m ³	m ³	16.3	2,244	36,577	残土 DW421-J03
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR) 夜間用 地山 処分費の対象	m ³	16.3	4,660	75,958	局独自 K0029-010
ライナープレート組立工 (夜間)	円形ライナープレートφ2,000mm 到達立坑	m	5	50,640	253,200	Z0026-B10
ライナープレート (全損)	円形ライナープレートφ2,000mm 到達立坑	式	1		478,000	Z0027-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石工 (人力投入) (夜間)	RC-40	m ³	0.3	8,582	2,574	基礎砕石 S2005-B10
コンクリート工(18-8-25(20)W/C指定無し)[夜間]	無筋・鉄筋構造物 養生無し 小型車	m ³	0.3	60,690	18,207	基礎コンクリート DP020102-J02*
グラウト注入工[夜間]		m ³	2.4	27,820	66,768	裏込めモルタル D1664-J01
ライナープレート撤去・埋戻し						/H
ライナープレート撤去工 (スクラップ)	円形 径1500~3000mm	m	5	55,050	275,250	D7420-J01
構造物とりこわし工 無筋構造物	人力施工 初約無 夜間 手間のみ	m ³	0.3	45,020	13,506	基礎コンクリート DSHO26050-J01
搬運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し)	人力積込 DID区間有 6.0km以下	m ³	0.3	6,726	2,017	DP020101-J02
廃材処理料 (東部地区)	無筋CO砕、夜間処理費含む 処分費の対象	m ³	0.3			県単価・2019/10/01・105 K0026-010
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)[夜間]	RC-10 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	16.3	7,793	127,025	DW412-J01
覆工板撤去						/H
覆工板・受桁撤去工[夜間]	到達立坑 覆工板設置面積50m ² 以下	m ²	9	5,657	50,913	D617F-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バック材による舗装版直接掘削・積込工[夜間]	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ²	4	641	2,564	路面すり合わせ DW430-J01
As塊運搬費[夜間]	D I D 区間有り 運搬距離5.7km 良好 ダンプトラック4台積 バック材山積0.28m ³	m ³	0.4	4,084	1,633	t=10cm DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS版、夜間処理費含む 処分費の対象	m ³	0.4			t=10cm 県単価・2019/10/01・105 K0024-010
下層路盤工(施工幅1.8m以上) [夜間]	全仕上り厚35cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	11	1,364	15,004	先行路盤 DW431-J16
上層路盤工(施工幅1.8m以上) [夜間]	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RM-40	m ²	11	1,507	16,577	先行路盤 DW431-J17
上層路盤工(施工幅1.8m以上) [夜間]	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RC-40	m ²	11	639	7,029	仮路盤 DW431-J18
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m ²	15	2,980	44,700	仮復旧、基層、t=5cm DW440-J01
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	15	2,993	44,895	仮復旧、表層、t=5cm DW440-J02
計					2,761,697	

第 17 号 内 訳 書 交通管理工

B 工 事

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	夜間 補正値1.5	人日	180			県単価・2019/10/01・労務2 R0111-010
計					3,564,000	

第 18 号 内訳書 消火栓設置工

設置、双口、1基、機械、夜間

8U301

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工						/H
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工[夜間]	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ²	1	641	641	DW430-J01
As塊運搬費[夜間]	D I D区間有り 運搬距離5.7km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	0.1	4,084	408	t=10cm DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS版、夜間処理費含む 処分費の対象	m ³	0.1			県単価・2019/10/01・105 K0024-010
バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	0.6	3,268	1,960	路盤 DW400-J01
発生土運搬費[夜間]	D I D区間有り 運搬距離5.7km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	0.6	3,141	1,884	路盤 DW421-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m ³	0.6			路盤 県単価・2019/10/01・105 K0028-010
バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	1.2	3,268	3,921	残土 DW400-J01
発生土運搬費[夜間]	D I D区間有り 運搬距離2.1km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	1.2	2,244	2,692	残土 DW421-J03
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR) 夜間用 地山 処分費の対象	m ³	1.2	4,660	5,592	残土 局独自 K0029-010
バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	0.4	3,268	1,307	土砂 DW400-J01

P-64

8U301

第 18 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費[夜間]	D I D区間有り 運搬距離5.7km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	0.4	3,141	1,256	土砂 DW421-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)[夜間]	RC-10 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	1.2	7,793	9,351	RC-10 DW412-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)[夜間]	(夜間) 40~0mm 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	0.4	10,510	4,204	改良土 DW412-J02
発生土運搬費[夜間]	D I D区間有り 運搬距離5.7km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	0.4	3,141	1,256	改良土 DW421-J01
下層路盤工(施工幅1.8m未満)[夜間]	全仕上り厚50cm 転圧回数3層 RC-40	m ²	1	2,091	2,091	先行路盤 DW431-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)[夜間]	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	1	1,338	1,338	仮路盤 DW431-J02
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m ²	1	2,980	2,980	仮復旧、基層 DW440-J01
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	1	2,993	2,993	仮復旧、表層 DW440-J02
設置・撤去工						/H
消火栓設置工(夜間)	双口 刷弁無、レジコン	箇所	1	22,650	22,650	Z3001-B10
フランジ接合工 φ100(夜間)	フランジ補強金具部(JWWA 7.5K)	口	3	4,746	14,238	Z3002-B10

P-65

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					84,619	

第 19 号 内訳書 運搬費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材料運搬基本単価	距離10kmまで 製品長12m以内	t	12.7	2,400	30,480	往路、覆工板、軽量鋼矢板など 実務必携・令和01年度版・14 P0059
仮設材運搬用積み卸し費	基地～現場又は現場～基地	t	12.7	1,500	19,050	往路、覆工板、軽量鋼矢板など 実務必携・令和01年度版・15 P0056
仮設材料運搬基本単価	距離10kmまで 製品長12m以内	t	12.7	2,400	30,480	往路、覆工板、軽量鋼矢板など 実務必携・令和01年度版・14 P0059
仮設材運搬用積み卸し費	基地～現場又は現場～基地	t	12.7	1,500	19,050	往路、覆工板、軽量鋼矢板など 実務必携・令和01年度版・15 P0056
貨物自動車運賃[夜間]	30t車 20kmまで 地区割増なし 特大品割増70%	回	8	64,000	512,000	往路8回、路面切削機 DU221-J01
貨物自動車運賃[夜間]	30t車 20kmまで 地区割増なし 特大品割増70%	回	8	64,000	512,000	復路8回、路面切削機 DU221-J01
計					1,123,060	

第 20 号 内訳書 準備費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂検定費 (諸経費含)	28項目 (久里浜UCR処分場)	検体	1			県単価・2019/10/01・107 K0010
六価クロム溶出試験 (諸経費含)	前処理費・溶出液作成料含む	検体	1			建物, 積資・2019/09/01・843, 946 K0011
計					173, 300	

第 21 号 内訳書 技術管理費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水洗管工	500以下, ポリビック	■	452	665	300, 580	A-3 F0935-B00
通水洗管工(夜間)	500以下, ポリビック	■	494	819	404, 586	A-1、A-2 F0935-B10
通水洗管工(夜間)	500以下	■	13	462	6, 006	B工事 Z4001-B10
計					711, 172	

第 22 号 内訳書 スクラップ評価額

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	鉄屑へび-H1	t	1.9	-17,500	-33,250	補強リング 局独自 Y0031
スクラップ	鉄屑へび-H3	t	3.3	-15,250	-50,325	ライナープレートなど 局独自 Y0032
計					-83,575	