

# 現場説明書

1 工 事 名 令和3年度走水地区（本港）防波堤6ブロック製作その他工事  
2 監 督 員 みなと振興部 港湾整備課

## 説明事項

### 1. 入札等に関する事項について

- (1) この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

### 2. 契約の保証について

契約の保証 要 ~~不要~~

契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とすること。

- (1) 契約保証金の納付を証する領収書
- (2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等
- (3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、市長が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書
- (4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券
- (5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

### 3. 前払金について

前払金 する ~~しない~~

前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

### 4. 中間前払金について

中間前払金 する ~~しない~~

中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

### 5. 部分払について

部分払 する( ~~一回以内~~ ) ~~しない~~

### 6. 継続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について

- (1) ~~継続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。~~

会計年度	支払限度額 (請負代金額に対する割合)	前払金の上限
初年度( 年度)	%	支払限度額・請負代金額の%
第2年度( 年度)	%	支払限度額・請負代金額の%
第3年度( 年度)	%	支払限度額・請負代金額の%

- (2) ~~各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。~~

## 7. 契約に関する事項について

### (1) 設計図書関係

- ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。
- イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めること。
- ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあつては、別冊とすること。

### (2) 提出書類関係

- ア 請負代金内訳書 ~~要提出(契約締結後7日以内)~~  
提出不要
- イ 工 程 表 要提出(契約締結後7日以内)  
~~提出不要~~
- ウ 着 手 届 着手後5日以内に提出すること。
- エ 現場代理人及び主任技術者等届 契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。
- オ 下請負関係書類 下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。
  - ・ 施工体制台帳
  - ・ 施工体系図
  - ・ 再下請負通知書（再下請負の発注がある場合）
- カ 直 営 工 事 届 下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。

### (3) 監督員通知関係

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

### (4) 支給材料、貸与品関係

- ア 支 給 材 料 ~~あり~~ なし
- イ 貸 与 品 ~~あり~~ なし

### (5) 条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

### (6) 設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

### (7) 部分引渡し関係

- 部分引渡し指定部分 ~~あり~~ なし

### (8) 火災保険等の関係（水雷・傷害保険）

- 火災保険その他の保険の付保条件 あり ~~なし~~

## 8. 現場代理人の常駐義務について

請負代金額が500万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 工事 > 入札制度関連情報<工事> において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。

## 9. コリンズの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
- (2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後10日以内とする。
- (3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。
- (4) 変更時としゅん工までの間が10日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

## 10. 建設業退職金共済制度への加入について

- (1) 請負者は、建設業退職金共済(以下「建退共」という。)に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼り付けること。
- (2) 請負者は、当初請負代金額が500万円以上の場合、建退共の発注者用掛金収納書を貼った「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」(第1号様式(建退共))、「建設業退職金共済関係提出書」(第2号様式(建退共))、「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」(第3号様式(建退共))を工事しゅん工時に監督員に提出すること。ただし、この制度に代わる退職金共済等に加入している場合又は対象労働者がいない場合については、内容を記載した「確認書」(第4号様式(建退共))を契約締結後1箇月以内に監督員に提出すること。  
なお、当初請負代金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるときは、関係資料を提出しなければならない。
- (3) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を下請代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、当該下請負者の建退共加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
- (4) 下請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合、元請負者は建退共加入手続及び建退共関係事務の処理について、下請負者からの依頼には積極的に受託するよう努めること。
- (5) 請負者は、工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。
- (6) 正当な理由がなく建退共に参加せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は工事成績評価において考慮される事となる。

## 11. 施工計画書の提出について

### (1) 施工計画書の作成

請負者は、契約後速やかに監督員の指示に従って施工計画書を作成し提出すること。ただし、監督員が別に指示する場合を除いて、次のいずれかに該当する工事については、提出を要しない。

- ア 当初請負代金額が500万円未満の工事、又は当初工期が60日未満の工事
- イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事
- ウ 工事内容に基づき、監督員が提出を要しないと判断した工事

### (2) 施工計画書の記載事項等

施工計画書等記載事項は、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 検査情報に記載（別表）のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の提出を不要とした工事であっても、監督員が必要と指示する書面を速やかに提出すること。

### (3) 計画工程表の作成

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

### (4) 実施工程との比較照査

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

## 12. ワンデーレスポンスの取り組みについて

- (1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスポンスに取り組んでいる。

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

- (2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。

## 13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が随時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

## 14. 下請負者について

- (1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。
- (2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。

## 15. 一括下請けの禁止について

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

## 16. 技術的事項について（別紙）



# 特記仕様書

## 1 工事件名

令和3年度走水地区（本港）防波堤6ブロック製作その他工事

## 2 工事概要

『港湾（海上）工事』

### ・本体工

直立消波ブロック製作（全塊）	5個
直立消波ブロック製作（半塊）	2個
底版ブロック①製作	4個
底版ブロック②製作	1個

### ・撤去工

異形ブロック撤去・仮置	85個（六脚ブロック：2t/個）
異形ブロック撤去・仮置	2個（ホロースケヤー：3t/個）
基礎捨石撤去・移設	1,137m <sup>3</sup>

### ・基礎工

基礎捨石再投入	477m <sup>3</sup>
土砂掘削・運搬	1,398m <sup>3</sup>

### ・付帯工

明示標識（棒杭）製作～設置	1式
既設明示標識撤去～処分	1式

### ・仮設工

1式

### ・底質調査

1式

### ・潜水探査

1式

## 3 施工場所

横須賀市走水2丁目6番地先ほか

## 4 工期（210日間）

自 令和 年 月 日  
至 令和 年 月 日

## 5 工事仕様

本特記仕様書に定めのない事項については、「港湾工事共通仕様書（社団法人 日本港湾協会発行）」及び「神奈川県土木工事共通仕様書」によるものとし、当該共通仕様書の共通編等における契約条項等は、本市の契約条項等に読み替えて使用する。

ただし、使用材料等の基準が改正された時は、新基準に基づくものとする。

なお、特記仕様書を最優先するものとする。

## 6 下検査の実施について

しゅん工検査前に、現場代理人が立会いの上、港湾整備課の実施する下検査を受けなければならない。

## 7 工事基準面について

本工事の工事基準面は、東京湾平均海面-1.020mとする。

## 8 許可申請書について

- (1) 本工事は、横須賀港長へ「工事許可申請書」の提出が必要である。
- (2) 工事施工上必要な官公署、その他機関に対する手続き及び交渉等は、本市が折衝にあたる必要があると認める以外は、請負者が連絡を取り十分な協調を保つとともに、工事現場付近の市民に対する周知を行うこと。

## 9 工事コストの表示について

当初請負金額 1,000 万円以上の工事においては、工事標示看板に工事費として当初請負金額（万円単位）を表示すること。ただし、変更契約時に看板の工事費表示を変更する必要はない。

記載例「工事費 1 億 2,500 万円」

## 10 施工管理について

本工事の施工管理の方法、品質及び出来形の規定値は、日本港湾協会発行の「港湾工事共通仕様書（最新版）」及び神奈川県発行の「土木工事施工管理基準（最新版）」によるものとし、監督員の指示に従い施工管理を行うものとする。ただし、使用材料等の基準が改正されたときは、新基準に基づくものとする。

## 11 法定外の労災保険について

本工事の現場管理費には、法定外の労災保険の経費を含んでいるので、その写しを提出すること。

## 12 無石綿（アスベスト）化への対応

本工事で使用する建材は、石綿を原材料としていないものを用いて施工すること。また、下請負者を使用する場合は、同様の内容を周知し、徹底を図ること。

## 13 熱帯材使用型枠の削減について

本目的は、地球環境保全の観点から、従前使用されていた熱帯材を原料とするコンクリート型枠用合板（熱帯材 100%のもの）を代替型枠材料（鋼製型枠、針葉樹型枠、複合型枠等）へ転換することにより、熱帯材使用型枠の使用量を削減し、熱帯材の保全に寄与することを目的とする。

(1) 従前使用されていた熱帯材を原料とするコンクリート型枠用合板（熱帯材 100%のもの）は使用しないものとする。請負者は、これに替わる代替型枠の選定にあたっては、地球環境保全に配慮するとともに、その工事の作業条件等により、請負者の責任と費用負担により選択するものとし、代替型枠について、施工計画書に記載するものとする。

(2) コンクリート型枠用合板（針葉樹型枠、複合型枠）を使用する場合は、塗装されたものを極力使用し、その型枠の転用の増加を図るものとする。

また、最終的な型枠材料の処理としては、できるだけ再利用等を図るなどして資源のムダ使いを無くすよう努めるものとする。

## 14 建設リサイクル法について

平成 14 年 5 月 30 日施行「建設リサイクル法」に基づき、必要な書類を工事主管課に提出すること。ただし、請負金額が 500 万円未満の場合は、不要とする。

## 15 水雷・傷害保険について

床掘・潜水探査

(1) 水雷保険：作業船のうち下表に該当する船種については、必要な期間水雷保険に付しなければならない。

船種	摘要
バックホウ浚渫船（鋼 D2.0m <sup>3</sup> ）	1 隻
土運船（鋼 300m <sup>3</sup> 積）	2 隻

(2) 傷害保険：潜水探査に係る潜水土については、必要な期間傷害保険に付保（付保額死亡後遺障害 3,000 万円/人）しなければならない。

ただし、就業中のみ危険担保とする。

## 16 出来形について

出来形については、管理図により出来形図表を作成するとともに、設計図に朱色で完成寸法を入れた資料を提出すること。

## 17 しゅん工図について

- (1) A3判しゅん工図（原図・課長までの決裁を取ったもの）
- (2) A3判しゅん工図（しゅん工書類に添付）
- (3) しゅん工図面をCDに記録し提出すること。

なお、CDへの記録は(1)の図面を原寸のまま400dpiでスキャンし、PDF形式にて記録すること。またCD表面には「施工年度」、「工事名称」、「請負者名」、「監督員名」を記入すること。詳細は監督員の指示に従うこと。

## 18 工事写真帳について

- (1) 工事写真アルバム（32cm×33.5cm、緑色）を使用し、2冊以上になる場合には、（2の1）、（2の2）と表示すること。
- (2) 表紙に、工事名・工事場所・工期・発注者名・施工社名を記入し社印を押印する。また背表紙をつけること。
- (3) 上記提出方法以外で工事写真帳を提出する場合は、監督員の承諾によるものとする。

## 19 しゅん工検査時に必要な書類について

横須賀市ホームページ>市政情報>入札・契約・検査>検査情報>土木工事関係書類一覧表（令和2年4月改定）を参照し作成すること。

なお、上記一覧表以外の書類については、監督員の指示によるものとする。

## 20 底質調査について

- (1) 調査位置について  
床掘工における土砂掘削の範囲内とする。
- (2) 試料採取方法について  
試料は表層と表層下1.0mより採取することとする。  
ただし、ダイオキシン類については表層のみとする。  
また、放射性物質濃度については表層から鉛直方向に1.0m抜き取り、均等混合したものを試料とし、試料採取場所については監督員と協議して決定することとする。
- (3) 分析方法について  
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律（施行令第5条第2項）に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検出方法（昭和48年環境庁告示第14号）によるものとするほか、横須賀港走水大津地区漁場改良事業の受入基準を満たす方法によるものとする。  
また、放射能の分析方法は「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」による。  
なお、検出下限値は10Bq/kgとする。
- (4) 判定物質について  
判定物質については、別紙のとおりとする。
- (5) 成果品については、以下のとおりとする。
  - ・底質土砂採取位置図
  - ・底質調査結果表
  - ・試料
  - ・その他

## 21 潜水探査について

- (1) 潜水探査は探査機を使用して行うものとし、使用する機器については事前に監督員の承認を得ること。
- (2) 潜水探査は、床掘範囲について行うものとする。
- (3) 成果品については、以下のとおりとする。
  - ・探査概要
  - ・探査位置図
  - ・使用探査機
  - ・探査方法
  - ・磁気異常物一覧表及び写真
  - ・傷害保険加入証明書

## 22 施工実態調査について

本工事で実施する下記工種について施工実態を把握したく、作業完了後、提示した入力の手引きに従い調査票に実績を入力したものを印刷し、しゅん工書類に添付すること。

併せて電子媒体（CD等）で提出すること。詳細調査がある場合は、施工計画書「PDF形式」、施工写真「JPEG形式」（施工状況の分かるもの数枚）も電子媒体（CD等）で提出すること。

なお電子媒体については提出前に監督員に相談すること。

番号	調査票工種名	モニタリング調査対象となる工種	詳細調査対象工種	本工事対象工種
1	浚渫・埋立工	浚渫、床掘、埋立および土取等のポンプ浚渫、グラブ浚渫	バックホウ浚渫工	○
2	排砂管設備工	浚渫土砂等の排送に伴う排砂管設備の施工	—	
3	土捨工	浚渫、床掘、埋立および土取土砂の土運船運搬	—	○
4	揚土工	浚渫土砂等の空気圧送船、バージアンローダ船およびリクレマ船等による揚土	—	
5	海上地盤改良工	海上で行う港湾・海岸構造物の基礎地盤の改良	—	
6	石材等投入均し工	・防砂目地板及び吸出し防止の施工 ・置換砂、敷砂、差異化土砂、盛砂の土砂の投入・均しの施工 ・捨石、被覆石及び裏込石の石材均しの施工 ・捨石、被覆石及び裏込石の石材均しの施工	機械均し工	
7	洗掘防止工	基礎工、消波工底面等に洗掘防止で敷設するアスファルトマット、帆布および合成樹脂マットで敷設する帆布	—	
8	ケーソン製作工	ケーソン製作台船製作、陸上製作及び海上打継等のケーソン製作	—	
9	ケーソン据付工	ケーソンの進水、仮置及び据付（中詰材、止水板および上蓋の施工含む）	—	
10	ブロック製作工	各種本体ブロック、各種プレキャストブロック（蓋コンクリート等）、異形ブロックの製作	—	○
11	ブロック据付撤去工	各種本体ブロック、各種プレキャストブロック（蓋コンクリート等）、異形ブロックの運搬据付及び撤去	—	○
12	矢板等打設引抜工	・鋼矢板、鋼管矢板、H形鋼及び鋼管杭の打設・引抜 ・上記に伴う水中先行掘削及び導材の施工	—	
13	控工	控え工（腹起、タイ材）の施工	—	
14	コンクリート構造物工	本体、蓋、上部および控頂部等の場所（現場）打ちコンクリートの施工	海上コンクリート打設工	
15	付属工等	車止め、縁金物の取替	—	
16	舗装工	係留施設・荷役施設等におけるコンクリート並びにアスファルト舗装工事の施工	—	

## 23 その他

- (1) 本仕様書及び本仕様書に記載無き事項で疑義が生じた場合は、監督員と協議の上決定すること。
- (2) 本工事に使用する剥離剤は、水溶性のものをを使用すること。
- (3) 明示標識（棒杭）設置位置については、現場にて別途指示することとする。

## 建設副産物実態調査に係る特記仕様書

- 1 元請業者は、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上の工事（調査対象となる建設資材の利用及び建設副産物の発生・搬出がない工事は除く）は、次項の建設副産物実態調査作業手順にもとづき調査データを提出するものとする。ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。なお、この手順により作成されたデータおよび帳票は、「資源の有効な利用の促進に関する法律」で定められた「再生資源利用〔促進〕計画書（実施書）の作成」を兼ねるものとする。

本調査の対象品目は、表1の通りである。

表1 調査対象品目

対象	調査対象品目	備 考
搬入する建設資材	コンクリート	生コンクリート、コンクリート二次製品（有筋、無筋）など
	木材	
	アスファルト・コンクリート	
	土砂	山砂、建設発生土、土質改良土、建設汚泥処理土、再生コンクリート砂(RC-10) など
	砕石	鉦さい、クラッシャーラン、ぐり石など
	塩化ビニル管・継手	
	石膏ボード	
	その他の建設資材	
搬出する建設副産物	コンクリート塊	
	建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当する。
	アスファルト・コンクリート塊	
	その他がれき類	
	建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、建設工事（工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。）に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。
	建設汚泥	
	混合状態の廃棄物（建設混合廃棄物）	現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場合には、分別後の品目が発生したものとみなす。
	金属くず	
	廃塩化ビニル管・継手	
	廃プラスチック（廃塩化ビニル管・継手を除く）	
	廃石膏ボード	
	紙くず	
	アスベスト（飛散性）	
	その他の分別された廃棄物	
第一種～第四種建設発生土及び浚渫土（建設汚泥を除く）		

2 建設副産物実態調査の作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。

- (1) 一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページ<http://www.recycle.jacic.or.jp/>から建設副産物情報交換システムにログインする。  
システムの操作方法については、「各種マニュアル」ページ内の「建設副産物情報交換システム」の操作マニュアル「排出事業者用」を参照する。
- (2) 当初契約時点でのデータを入力する。（「再生資源利用(促進)計画書—建設リサイクルガイドライン様式—」の作成）
- (3) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(計画)」を印刷し、監督員に提出する。
- (4) 工事完成時に実施書（最終データに修正）に書き換える。
- (5) 各種書類の印刷により、「チェックリスト」を出力し、必須エラーが発生していないことを確認する。
- (6) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(実施)」を印刷し、監督員に提出する。
- (7) 建設副産物情報交換システムに工事情報を登録した場合は、再生資源利用(促進)計画書、再生資源利用(促進)実施書および建設リサイクル法に基づく再資源化報告書は監督員に提出されたものとみなす。

### 3 データ入力上の留意点

#### (1) 建設発生土の入力値について

建設発生土については、埋戻しなどのように、現場内利用がある場合には、建設副産物発生・搬出（一種発生土～浚渫土）には、「地山m<sup>3</sup>」で入力し、建設資材利用（土砂）には、「締めm<sup>3</sup>」（表2、土量の変化率Cを考慮）で入力する。

表2 土量の変化率C

レキ質土		砂質土及び砂		粘性土		岩塊 玉石
レキ	レキ質土	砂	砂質土 (普通土)	粘性土	高含水比 粘性土	
0.95	0.90	0.95	0.90	0.90	0.90	1.00

  

軟岩 I	軟岩 II	中硬岩	硬岩 I
1.15	1.20	1.25	1.40

(例)

掘削 100 m<sup>3</sup>

埋戻し 20 m<sup>3</sup> (締めm<sup>3</sup>)・・・「土砂 建設資材 利用量(A)」欄に入力する。

22 m<sup>3</sup> (地山m<sup>3</sup>)・・・「一種発生土～浚渫土 ②利用量」欄に入力する。

20 m<sup>3</sup>/変化率C (仮に0.9とする) = 22 m<sup>3</sup>

処分 78 m<sup>3</sup> (地山m<sup>3</sup>)・・・「一種発生土～浚渫土 ④現場外搬出量」欄に入力する。

$$100 \text{ m}^3 - 22 \text{ m}^3 = 78 \text{ m}^3$$

(2) 建設資材利用について

ア 建設リサイクル資材を利用する場合は、建設資材利用の欄に以下の方法により入力する。

- ・表3にまとめる調査対象品目の分類ごとに建設リサイクル資材をそれぞれ入力する。建設リサイクル資材の品目名については、神奈川県建設リサイクル資材認定資材一覧表（以下、認定一覧表という）を参照する。

表3 調査対象品目と建設リサイクル資材品目名

調査対象品目(建設資材の「分類」)	建設リサイクル資材の品目名
土砂(建設汚泥処理土)	再生改良土
	再生流動性埋戻材
アスファルト・コンクリート	再生加熱アスファルト混合物
砕石	再生骨材等
コンクリート	再生コンクリート二次製品(無筋)※
	再生舗装用ブロック (平板、インターロッキングブロック、レンガブロック等)
コンクリート及び鉄から成る建設資材	再生コンクリート二次製品(有筋)※
木材	再生木質ボード
	再生集成材・合板
塩化ビニル管・継手	排水・通気用再生硬質塩化ビニル管

※再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が無筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート」に、再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が有筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート及び鉄から成る建設資材」に入力する。

- ・「規格」は認定一覧表の「寸法・規格等」を入力する。
- ・「再生資材の供給元施設、工事等の名称」については認定一覧表の「製造工場」を入力し、「再生資材の供給元場所住所」については、認定一覧表の製造工場の住所を入力する。
- ・「再生資材利用量」は、利用量と同じ値を入力する。

イ 新材を利用する場合は、調査対象品目の中で箇所を変えて入力する。また、その際の「再生資材利用量」には0を入力する。

ウ RC-10（再生砂）を利用する場合は、「土砂」の「再生コンクリート砂」欄に入力する。

(3) 建設副産物発生・搬出（コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材 A・B、建設汚泥、建設発生土（第一種～第四種建設発生土及び浚渫土））について

ア コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を神奈川県のコンクリート塊等処理指定工場に搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

イ 建設発生木材等のうち解体木くず、新築端材木くずを神奈川県の建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物になったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

ウ 建設発生木材等のうち伐木材、除根材を神奈川県の建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

エ 建設汚泥を一部であっても改良土等に処理している施設などに搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

オ 再利用が決まっている建設発生土を仮置き場に搬出する際は、「搬出先の種類のコード」を5 工事予定地・仮置き場・ストックヤード(再利用の目的がある場合)」と選択する。

(別紙)

	判定物質名	判定基準
	[溶出試験]	
1	アルキル水銀化合物	アルキル水銀化合物につき検出されないこと
2	水銀又はその化合物	検液1ℓにつき水銀0.005mg以下
3	カドミウム又はその化合物	検液1ℓにつきカドミウム0.1mg以下
4	鉛又はその化合物	検液1ℓにつき鉛0.1mg以下
5	有機リン化合物	検液1ℓにつき有機リン化合物1mg以下
6	六価クロム化合物	検液1ℓにつき六価クロム0.5mg以下
7	ヒ素又はその化合物	検液1ℓにつきヒ素0.1mg以下
8	シアン化合物	検液1ℓにつきシアン1mg以下
9	P C B	検液1ℓにつきPCB0.003mg以下
10	銅又はその化合物	検液1ℓにつき銅3mg以下
11	亜鉛又はその化合物	検液1ℓにつき亜鉛2mg以下
12	フッ化物	検液1ℓにつきフッ素15mg以下
13	トリクロロエチレン	検液1ℓにつきトリクロロエチレン0.3mg以下
14	テトラクロロエチレン	検液1ℓにつきテトラクロロエチレン0.1mg以下
15	ベリリウム又はその化合物	検液1ℓにつきベリリウム2.5mg以下
16	クロム又はその化合物	検液1ℓにつきクロム2mg以下
17	ニッケル又はその化合物	検液1ℓにつきニッケル1.2mg以下
18	バナジウム又はその化合物	検液1ℓにつきバナジウム1.5mg以下
19	ジクロロメタン	検液1ℓにつきジクロロメタン0.2mg以下
20	四塩化炭素	検液1ℓにつき四塩化炭素0.02mg以下
21	1,2-ジクロロエタン	検液1ℓにつき1,2-ジクロロエタン0.04mg以下
22	1,1-ジクロロエチレン	検液1ℓにつき1,1-ジクロロエチレン1mg以下
23	シス-1,2-ジクロロエチレン	検液1ℓにつきシス-1,2-ジクロロエチレン0.4mg以下
24	1,1,1-トリクロロエタン	検液1ℓにつき1,1,1-トリクロロエタン3mg以下
25	1,1,2-トリクロロエタン	検液1ℓにつき1,1,2-トリクロロエタン0.06mg以下
26	1,3-ジクロロプロペン	検液1ℓにつき1,3-ジクロロプロペン0.02mg以下
27	チウラム	検液1ℓにつきチウラム0.06mg以下
28	シマジン	検液1ℓにつきシマジン0.03mg以下
29	チオベンカルブ	検液1ℓにつきチオベンカルブ0.2mg以下
30	ベンゼン	検液1ℓにつきベンゼン0.1mg以下
31	セレン又はその化合物	検液1ℓにつきセレン0.1mg以下
32	1,4-ジオキサン	検液1ℓにつきセレン0.5mg以下
33	油分	検液1ℓにつき油分15mg以下
34	ダイオキシン類	検液1ℓにつきダイオキシン類10pg-TEQ/ℓ以下
	[含有量試験]	
35	総水銀	検体1kgにつき総水銀7mg以下
36	PCB	検体1kgにつきPCB10mg以下
37	有機塩素化合物	検体1kgにつき塩素40mg以下
38	ダイオキシン類	検体1gにつきダイオキシン類150pg-TEQ/g以下
	[一般]	
39	熱灼減量	1検体につき15%以下
	[暫定措置]	
40	放射性物質濃度 (セシウム-134及びセシウム-137)	暫定規制値 セシウム-134及びセシウム-137の合計値が 70Bq/kg以下とする。 (今後法律が制定された際はそれに準ずる)

:11項目で1検体



## 施工条件明示事項

1. 当該工事の施工条件明示事項は、下記表□内の黒塗り部分が対象となる。ただし、明示されているものは特に必要なものであり、全てに対して明示されているものではない。
2. なお、請負者は下記明示事項やそれ以外に該当すると思われるもので、明示されていない場合には、その都度監督員と協議するものとする。

明示項目	明 示 事 項
<b>■</b> 工程関係	<input type="checkbox"/> 他の工事の開始又は完了の時期による影響 <b>■</b> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限（準備工期の設定等） <input type="checkbox"/> 関係機関等との協議の未成立 <b>■</b> 関係機関等との協議条件による影響 <input type="checkbox"/> 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間 <input type="checkbox"/> 設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数
<b>■</b> 用地関係	<input type="checkbox"/> 工事用地等の未処理部分 <input type="checkbox"/> 工事用仮設道路・資機材置き場用の民有地等の借地 <b>■</b> 発注者が借り上げた土地の使用 <input type="checkbox"/> 工事用地等の使用終了後における復旧内容
<b>■</b> 周辺環境関係 (公害、排水等)	<input type="checkbox"/> 工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ガス等）対策 <input type="checkbox"/> 水替え・流入防止施設 <input type="checkbox"/> 濁水、湧水等の処理対策 <b>■</b> 事業損失防止関係
<b>■</b> 安全対策関係	<input type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定 <input type="checkbox"/> 近接工事での施工方法、作業時間等の制限 <input type="checkbox"/> 落石、土砂崩落等に対する防護施設 <b>■</b> 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置 <input type="checkbox"/> 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策
<input type="checkbox"/> 工事用道路関係	<input type="checkbox"/> 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限 <input type="checkbox"/> 搬入路の使用後及び使用後の処置 <input type="checkbox"/> 仮設道路の設置 <input type="checkbox"/> 一般道路の占有
<input type="checkbox"/> 仮設備関係	<input type="checkbox"/> 仮設物（仮土留、足場等）の他の工事への転用若しくは兼用 <input type="checkbox"/> 仮設備の構造及び施工方法の指定 <input type="checkbox"/> 仮設備の設計条件の指定
<b>■</b> 建設副産物関係	<b>■</b> 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件 <input type="checkbox"/> 建設副産物の現場内での再利用及び減量化 <b>■</b> 建設副産物及び建設廃棄物の処理
<input type="checkbox"/> 薬液注入関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法の施工 <input type="checkbox"/> 周辺環境への調査
<input type="checkbox"/> 工事支障物件等	<input type="checkbox"/> 占有物件の有無及び占有物件等による工事支障物の存在 <input type="checkbox"/> 地上、地下等の占有物件工事との重複施工
<b>■</b> その他	<input type="checkbox"/> 工事用資機材の保管及び仮置き <b>■</b> 工事現場発生品 <input type="checkbox"/> 支給材料及び貸与品 <input type="checkbox"/> 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等 <input type="checkbox"/> 架設工法の指定 <input type="checkbox"/> 工事用水、電力等の指定 <input type="checkbox"/> 新技術・新工法・特許工法の指定 <input type="checkbox"/> 部分使用 <input type="checkbox"/> 給水の必要 <input type="checkbox"/> 電子納品対象工事特記仕様書

# 施工条件明示

## ■工程関係

### 1. 施工時期、施工時間及び施工方法の制限(準備工期の設定等)

準備期間中にブロック製作に係る型枠等の材料手配を行い、工期の遅れが生じないよう配慮すること。なお、ブロック製作ヤードに関しては第三者に一部ヤードを借地している可能性もあるため、その際は事前に監督員と協議・調整を図ること。

### 2. 関係機関等との協議条件による影響

- (1) 施工にあたり、横須賀市東部漁業協同組合及び近接施設管理者と事前に協議し、施工すること。
- (2) ブロック製作に係るヤードの利用については、本市ふ頭管理事務所と事前に協議し、施工すること。

## ■用地関係

### 3. 発注者が借り上げた土地の使用

- (1) ブロック製作・仮置ヤードは、別添発注図のとおりとする。
- (2) ヤードの使用にあたっては、発注者の承諾を得るものとし、ブロック及びクローラークレーンの配置等については、監督員と協議するものとする。  
また、岸壁、ヤード及び借地範囲に注意し、損傷した場合は自己の負担において原状に復すること。

## ■周辺環境関係

### 4. 事業損失防止関係

汚濁防止枠について

- (1) 施工時は汚濁防止枠に汚濁防止膜を設置して作業を行うこと。
  - ・汚濁防止膜：#300、鉛直方向1.0m
- (2) 施工にあたっては、汚濁防止に努めるものとする。  
なお、汚濁防止膜の構造等については、事前に監督員の承諾を得るものとする。

## ■安全対策関係

### 5. 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置

- (1) 安全監視船(警戒船)については、作業船による海上作業時に1隻/日を見込んでいるが、海上保安庁等の協議により変更が生じた場合は別途協議する。
- (2) 交通誘導警備員については、警備業法による警備員とし、配置場所については監督職員と協議するものとする。  
なお、交通誘導警備員は追浜地区でのコンクリート打設時、資材関係搬出入時、仮設材搬出入時及び重機搬出入時に各1人/日を見込んでいるが、警察等の協議により変更が生じた場合は別途協議する。

## ■建設副産物関係

### 6. 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件

本工事で撤去した土砂は、大新土木（株）施工の横須賀港伊勢町沖漁場改良事業[横須賀市走水地先]（片道運搬距離 2.5km）に搬入するものとする。

なお、床掘工で発生した土砂処分料は無料とする。

### 7. 建設副産物及び建設廃棄物の処理

本工事の施工により発生する建設副産物の処理については下記のとおりとする。

種類	受入れ場所	運搬距離	受入れ条件
土 砂	横須賀市走水地先	L=2.5km	受入れ先の決まりのとおり

種類	受入れ場所	運搬距離	受入れ条件
コンクリート殻等	県で登録を受けた工場	L=18.6km	処分場決まりのとおり

1. 処分は上記内容で積算している。
2. 建設副産物の搬出に際しては、再生資源の活用に関する法律に基づく再生資源利用促進計画書(実施書)を作成し、監督職員に提出しなければならない。

## ■その他

### 8. 工事現場発生品

(1) 既設仮置潜堤には六脚ブロック（2t/個）85 個、ホロースケヤー（3t/個）2 個が残存しており、別添発注図のとおり移設して仮置潜堤を完成させるものとするが、撤去し難い場合については別途監督員と協議するものとする。

※前年度移設済み個数

六脚ブロック : 690/775 個（残 85 個）

ホロースケヤー : 76/78 個（残 2 個）

(2) 基礎捨石の移設についても前年度に一部移設済みであり、別添発注図を参考に継続して移設させるものとする。

移設作業に先立ち、移設場所について事前測量・調査を実施し、当初設計と相違があった場合は別途監督員と協議するものとする。

# 積算諸条件調書に係る追加事項

※次の1～10該当する場合は考慮すること

## 1 市独自単価及び積算における補足資料について

本設計積算書内（市独自単価一覧表）に記載の資材単価は、「ホームページ(各部署の工事積算情報)」の「市独自単価一覧表」に掲載しています。又当該頁に併せて積算における補足資料も掲載しています。 <http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/1623/koujitousekisann.html>

## 2 港湾・漁港工事積算基準コード対応について

港湾請負工事積算基準を適用している場合は、独自のコードを使用している。  
出典などを記載した対応表を港湾部のホームページで公開している。

[http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/6630/minato/kensetu/kouwan\\_tanka.html](http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/6630/minato/kensetu/kouwan_tanka.html)

## 3 単価表コードについて

設計積算書の各単価表コードは、以下のとおりである。

港湾請負工事積算基準適用：DH…、DHG…、DHT…、CH…

神奈川県土木工事標準積算基準書適用：WB…、CB…、WK…、D…、CD…

下水道用設計標準歩掛表適用：DKG…、DKK…

なお、神奈川県土木工事標準積算基準書を使用する場合は、神奈川県土木工事標準積算基準書の施工単価入力基準表のコードに適用している。

## 4 市場単価の端数処理について

市場単価方式による単価表の加算・補正後の金額は、円止めとする。

なお、単価補正が行われた場合の単価は、小数点以下第2位（少数点以下第3位四捨五入）まで計算し、数量×単価＝金額を算出している。

## 5 土砂検定費について

単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象となりません。

## 6 共通仮設費の対象外となる桁等購入費について

桁等購入費 あり なし

## 7 施工パッケージ型積算のタイヤ損耗費及び補修費への対応について

ダンプトラックの東京単価は、タイヤ損耗費及び補修費を含んだ金額が設定されているため、積算単価も建設機械等損料表の損料金額にタイヤ損耗費及び補修費を加算した金額を計上している。

## 8 仮設材質料の補正について

供用月当り賃料区分が変わることにより、日数の増加に比例せず金額が減少する場合には、減少する時点の上限額として、減額補正をしている。

## 9 コンクリート単価について

生コンクリート「18-8(高炉)、水セメント比65%以下」の規格を満足させるには、横須賀市生コンクリート協同組合各社において、「21-8(高炉)、水セメント比指定なし」となるため、積算では、「21-8(高炉)、水セメント比指定なし」の単価を計上している。

## 10 基準書等の適用について

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| (1) 港湾請負工事積算基準            | 令和2年度版    |
| (2) 漁港漁場関係工事積算基準          | 令和2年度版    |
| (3) 土木工事標準積算基準書(土木工事編Ⅰ,Ⅱ) | 令和2年8月1日版 |
| (4) 積算参考資料(土木工事編)         | 令和2年8月1日版 |
| (5) 土木工事標準積算基準(電気・機械編)    | 令和2年8月1日版 |
| (6) 下水道用設計標準歩掛表           | 令和2年度版    |
| (7) 船舶および機械器具等の損料算定基準     | 令和元年度版    |
| (8) 建設機械等損料表              | 令和元年度版    |


令和 03 年度 設 計 積 算 書 表 紙 ( 当 初 )

設 計 書 番 号	年度 03	
事 業 所 名	横須賀市みなと振興部	
(工 事 ・ 業 務 ) 名	令和3年度走水地区(本港)防波堤6ブロック製作その他工事	
(工 事 ・ 業 務 ) 箇 所	横須賀市走水2丁目6番地先ほか	
(河 川 ・ 路 線 ・ 区 域 ) 名	横須賀港(走水地区)	
単 価 採 用 地 区 名	横須賀	
事 業 区 分		
工 期	210 日間	
設 計 金 額	( 円 )	
設 計 概 要		
( 起 工 ・ 変 更 ) 理 由		

令和 03 年度 設計積算書表紙 ( 当初 )

<支出科目>

款	09 土木費
項	04 港湾費
目	02 港湾施設整備費
節	14 工事請負費
細節	51 工事請負費[建設目]

<合併区分情報>

合併処理設定	する	
	区分 1	補助
	区分 2	単費
	区分 3	
	区分 4	
	区分 5	
	区分 6	
	区分 7	
	区分 8	
	区分 9	

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

令和 03 年度 設 計 積 算 書 表 紙 ( 当 初 )

< 合併金額情報 >

補助

	当初官積算額	当初請負額または 前回変更請負額(a)	今回変更請負額 (b)	増 減 (b)-(a)	備 考
設計金額					
工事価格					
消費税等相当額					
単費					
	当初官積算額	当初請負額または 前回変更請負額(a)	今回変更請負額 (b)	増 減 (b)-(a)	備 考
設計金額					
工事価格					
消費税等相当額					

令和 03 年度 積算諸条件調書 ( 当初 )

経費等情報	主たる工種	【港湾】構造物工事		
	施工地域・工事場所区分	【港湾】重要港湾・地方港湾 (1)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	漁港漁場 (港湾) 工事積算基準書 適用年版	令和02年度 適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和03年4月1日基準		
	係数ランク	ランク 1		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	13	人	
	安全監視船	31	日	
	汚濁防止枠	7	供用日	

(その他情報欄)



# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
防波堤・防砂堤・導流堤			1	式			
撤去工			1	式			
撤去工			1	式			第 0001 号 内訳書
基礎工			1	式			
床掘工			1	式			第 0002 号 内訳書
基礎捨石工			1	式			第 0003 号 内訳書
本体工 [ブロック式]			1	式			
本体ブロック製作工			1	式			第 0004 号 内訳書
底版ブロック製作工			1	式			第 0005 号 内訳書
仮設工			1	式			
敷鉄板敷設工			1	式			第 0006 号 内訳書
付帯工			1	式			

# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
明示標識（棒杭）設置工				式			第 0007 号 内訳書
			1				
既設明示標識（棒杭）撤去工				式			第 0008 号 内訳書
			1				
直接工事費計				式			
			1				
共通仮設費計				式			
			1				
回航・えい航費				式			第 0907 号 内訳書
			1				
運搬費				式			第 0910 号 内訳書
			1				
事業損失防止施設費				式			第 0925 号 内訳書
			1				
安全費				式			第 0930 号 内訳書
			1				
技術管理費				式			第 0940 号 内訳書
			1				
水雷・傷害保険料				式			第 0942 号 内訳書
			1				
共通仮設費（率分）				式			【千円止】
			1				
純工事費				式			
			1				
現場管理費				式			【千円止】
			1				

# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事原価							
			1	式			
一般管理費等							
			1	式			
スクラップ評価額							
			1	式			第 0985 号 内訳書
工事価格							
			1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式			
本工事費計							
			1	式			

第0001号 内訳書  
撤去工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0010) 基礎捨石 (移設)	1	式			第0001号下内	合1
(AMA0050) 異形ブロック撤去・移設	1	式			第0002号下内	合1
合 計						

第0002号 内訳書  
床掘工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0090) 土砂掘削	1	式			第0003号下内	合1
(AMA0100) 土砂運搬	1	式			第0004号下内	合1
合 計						

第0003号 内訳書  
基礎捨石工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0040) 基礎捨石 (再投入)	1	式			第0005号下内	合1
合 計						

第0004号 内訳書  
 本体ブロック製作工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0070) 直立消波ブロック製作 全塊・差筋なし	1	式			第0006号下内
(AMA0080) 直立消波ブロック製作 半塊・差筋なし	1	式			第0007号下内
合 計					

合1

合1

第0005号 内訳書  
 底板ブロック製作工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0030) 底板ブロック製作	1	式			第0008号下内
合 計					

合1

第0006号 内訳書  
 敷鉄板敷設工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0160) 敷鉄板設置・撤去	1	式			第0009号下内
(AMA0170) 敷鉄板段取替え	1	式			第0010号下内
合 計					

合1

合1

第0007号 内訳書  
 明示標識（棒杭）設置工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0180) 明示標識（棒杭）製作・運搬	1	式			第0011号下内	合2
(AMA0190) 明示標識（棒杭）設置	1	式			第0012号下内	合2
合 計						

第0008号 内訳書  
 既設明示標識（棒杭）撤去工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0200) 現場鋼材切断	1	式			第0013号下内	合2
(AMA0210) 既設明示標識撤去・運搬・揚陸	1	式			第0014号下内	合2
(AMA0220) 鋼材運搬・処分	1	式			第0015号下内	合2
(AMA0230) 基礎取壊し・運搬・処分	1	式			第0016号下内	合2
合 計						



第0907号 内訳書  
回航・えい航費

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0060) えい航 クレーン付台船 45~50t吊	1	式			第0017号下内	合1
(AMA0110) えい航 バックホ浚渫船 2.0m3	1	式			第0018号下内	合1
(AMA0280) えい航 土運船 鋼300m3積	1	式			第0019号下内	合1
合 計						

第0910号 内訳書  
運搬費

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0120) 建設機械器具等運搬	1	式			第0020号下内	合1
(AMA0130) 仮設材等運搬	1	式			第0021号下内	合1
合 計						

第0925号 内訳書  
事業損失防止施設費

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0250) 水質汚濁防止柵	1	式			第0022号下内	合1
(AMA0260) 底質調査	1	式			第0023号下内	合1
合 計						

第0930号 内訳書  
安全費

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0140) 安全対策					第0024号下内	合1
	1	式				
(AMA0020) 探査					第0025号下内	合1
	1	式				
合 計						

第0940号 内訳書  
技術管理費

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0150) 技術管理					第0026号下内	合1
	1	式				
合 計						

第0942号 内訳書  
水雷・傷害保険料

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0240) 水雷保険料					第0027号下内	合1
	1	式				
(AMA0270) 傷害保険料					第0028号下内	合1
	1	式				
合 計						

第0985号 内訳書  
スクラップ評価額

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(TJ0160) スクラップ評価額 鉄くず、H4相当						合1
	0.8	t				
合 計						



第0001号 下位内訳書  
 AMA0010 基礎捨石 (移設)

1 式 当り  
 適用年版 T0304

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 既設基礎捨石撤去・移設 撤去後、出来形±50cm	1,137	m3			第0001号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0002号 下位内訳書  
 AMA0050 異形ブロック撤去・移設

1 式 当り  
 適用年版 T0304

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SDH115060) ブロック撤去、据付・仮置(海上一連方式 六脚ブロック (2t/個))	85	個			第0004号単価表
(SDH115061) ブロック撤去、据付・仮置(海上一連方式 ホロスケーパー (3t/個))	2	個			第0007号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0003号 下位内訳書  
AMA0090 土砂掘削

1 式 当り  
適用年版 T0304

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SDH101100) バ ッ ク ホ ー 掘 削					第0008号単価表
	1,398	m3			
(DH101110) バ ッ ク ホ ー 浚 渫 船 拘 束					第0010号単価表
J01=鋼D 2.0m3, J02=有り, J03=有り, J04=有り, J05= 1 船団, J06=0 日	1	式			
合 計					
	1	式			円/式

第0004号 下位内訳書  
AMA0100 土砂運搬

1 式 当り  
適用年版 T0304

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0020) 土 運 船 運 搬					第0012号単価表
	1,398	m3			
(DH101250) 土 運 船 拘 束					第0015号単価表
J01=対応しない, J02=引船方式, J03=標 準, J04=鋼300m3積(開閉式), J06=鋼D 500PS型, J08=1 日, J09=1 日, J10=h, J11=h	1	式			
合 計					
	1	式			円/式

第0005号 下位内訳書  
 AMA0040 基礎捨石（再投入）

1 式 当り  
 適用年版 T0304

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0060) 基礎捨石投入					第0018号単価表
	477	m3			
合 計					
	1	式			円/式

第0006号 下位内訳書  
 AMA0070 直立消波ブロック製作  
 全塊・差筋なし

1 式 当り  
 適用年版 T0304

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SDHG108010) 直立消波ブロック製作 全塊・差筋なし					第0019号単価表
	5	個			
合 計					
	1	式			円/式

第0007号 下位内訳書  
 AMA0080 直立消波ブロック製作  
 半塊・差筋なし

1 式 当り  
 適用年版 T0304

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SDHG108030) 直立消波ブロック製作 半塊・差筋なし					第0022号単価表
	2	個			
合 計					
	1	式			円/式

第0008号 下位内訳書  
AMA0030 底版ブロック製作

1 式 当り  
適用年版 T0304

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0030) 底版ブロック①製作 9.5B×1.0H×2.8L 61.96t/個	4	個			第0023号単価表
(SJ0040) 底版ブロック②製作 9.5B×1.0H×1.4L 30.98t/個	1	個			第0030号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0009号 下位内訳書  
AMA0160 敷鉄板設置・撤去

1 式 当り  
適用年版 T0304

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB253610) 敷鉄板設置・撤去	222	m2			第0032号単価表
J01=設置・撤去					
(D251930) 敷鉄板賃料	48	枚			第0034号単価表
J01=22×1, 524×3, 048, J02=供用日 数1~90日, J03=45 日, J04=有, J05=無, J06=t/枚					
合 計					
	1	式			円/式

第0010号 下位内訳書  
 AMA0170 敷鉄板段取替え

1 式 当り  
 適用年版 T0304

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB253610) 敷鉄板設置・撤去					第0032号単価表
J01=設置・撤去	888	m2			
合 計					
	1	式			円/式

第0011号 下位内訳書  
 AMA0180 明示標識 (棒杭) 製作・運搬

1 式 当り  
 適用年版 T0304  
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0080) H形鋼 (H-200) SS400 明示標識用	0.34	t			H=7.0m
(TJ0090) 鋼板 (t=6mm、W=150mm) SS400 明示標識用	0.01	t			
(DHG117010) アーク溶接  J01=陸上, J02=標準, J03=半自 動, J06=I形, J07=6mm, J08=分/m, J09=有り, J10=クローラークレーン, J11=(油圧駆動 式)200t吊, J12=1 台, J18=日, J19=日, J20=5m未満	0.6	m			第0035号単価表 H形鋼+鋼板
(CB240210) 型枠  J01=一般型枠, J02=小型構造物	2	m <sup>2</sup>			第0036号単価表
(DH142010) ルーフینگ敷設  J01=下地材料無し, J04=m3	1	m <sup>2</sup>			第0024号単価表
(CB240010) コンクリート  J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=各 種, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費 用	0.5	m <sup>3</sup>			第0037号単価表
(CB010410) 現場発生品・支給品運搬  J01=クレーン装置付4t級2.9t吊, J02=20.0km以 下, J03=1.5t超2.0t以下	1	回			第0038号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0012号 下位内訳書  
 AMA0190 明示標識（棒杭）設置

1 式 当り  
 適用年版 T0304

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SDH108070) 明示標識運搬・設置 H形鋼 (H-200)	1	本			第0039号単価表
(DHG117010) アーク溶接  J01=海上, J02=標準, J03=半自動, J06=I形, J07=8mm, J08=分/m, J12=台, J13=有り, J14=有り, J15=クレーン付台船, J16=45~50t吊, J17=鋼D450PS型, J18=1 日, J19=1 日, J20=5m未満	2.3	m			第0040号単価表 2箇所/本
合 計					
	1	式			円/式

第0013号 下位内訳書  
 AMA0200 現場鋼材切断

1 式 当り  
 適用年版 T0304

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH117060) 水中酸素アーク切断  J01=標準, J02=19mm, J03=分/m, J04=有り, J05=クレーン付台船, J07=台, J08=45~50t吊, J10=1 日, J11=鋼D450PS型, J12=1 日, J13=4m未満	1	m			第0041号単価表 H-350
合 計					
	1	式			円/式



第0014号 下位内訳書  
 AMA0210 既設明示標識撤去・運搬・揚陸

1 式 当り  
 適用年版 T0304  
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SDH115070) 既設明示標識撤去・運搬・揚陸 基礎ブロック (2.4m×2.4m×1.0m)	1	個			第0043号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0015号 下位内訳書  
 AMA0220 鋼材運搬・処分

1 式 当り  
 適用年版 T0304  
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB010410) 現場発生品・支給品運搬 J01=クレーン装置付2t級2t吊, J02=20.0km以下, J03=0.8t超1.1t以下	1	回			第0044号単価表 H=350、L=6.0m
合 計					
	1	式			円/式



第0016号 下位内訳書  
 AMA0230 基礎取壊し・運搬・処分

1 式 当り  
 適用年版 T0304

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH115010) 構造物取壊し					第0045号単価表
J01=無筋構造物, J02=機械施 工, J03=無し, J04=無し, J05=必要	5	m3			基礎ブロック (2.4m×2.4 m×1.0m)
(CH115010) コンクリートガラ運搬					第0046号単価表
J01=コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわ し, J02=機械積込, J03=有り, J05=19.5km以 下	5	m3			
(Z132597010) 廃材処理料 (東部地区) 無筋C○殻	5	m3			
合 計					
	1	式			円/式

第0017号 下位内訳書  
 AMA0060 えい航  
 クレーン付台船 45～50t吊

1 式 当り  
 適用年版 T0304

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DHG190040) えい航費(作業船)					第0047号単価表
J01=8.5 漕, J02=クレーン付台船, J04=クレーン付 台 船45～50t吊, J05=人, J06=人, J07=人, J08= 円, J09=隻, J10=鋼D 800PS型, J12=有り	1	回			往路
(DHG190040) えい航費(作業船)					第0047号単価表
J01=8.5 漕, J02=クレーン付台船, J04=クレーン付 台 船45～50t吊, J05=人, J06=人, J07=人, J08= 円, J09=隻, J10=鋼D 800PS型, J12=有り	1	回			復路
合 計					
	1	式			円/式

第0018号 下位内訳書  
 AMA0110 えい航  
 ハッホク浚渫船 2.0m3

1 式 当り  
 適用年版 T0304  
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DHG190040) えい航費(作業船)					第0048号単価表
J01=8.5 漕, J02=ハッホク浚渫船, J04=ハッホク浚渫船 鋼D 2.0m3, J05=人, J06=人, J07=人, J08=円, J09=隻, J10=鋼D 350PS型, J12=有り	1	回			往路
(DHG190040) えい航費(作業船)					第0048号単価表
J01=8.5 漕, J02=ハッホク浚渫船, J04=ハッホク浚渫船 鋼D 2.0m3, J05=人, J06=人, J07=人, J08=円, J09=隻, J10=鋼D 350PS型, J12=有り	1	回			復路
合 計					
	1	式			円/式

第0019号 下位内訳書  
 AMA0280 えい航  
 土運船 鋼300m3積

1 式 当り  
 適用年版 T0304  
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DHG190040) えい航費(作業船)					第0049号単価表
J01=8.5 漕, J02=土運船(曳航), J04=土運船(曳航)鋼300m3積(開閉式), J05=人, J06=人, J07=人, J08=円, J09=1隻, J10=鋼D 500PS型, J12=有り	1	回			往路
(DHG190040) えい航費(作業船)					第0049号単価表
J01=8.5 漕, J02=土運船(曳航), J04=土運船(曳航)鋼300m3積(開閉式), J05=人, J06=人, J07=人, J08=円, J09=1隻, J10=鋼D 500PS型, J12=有り	1	回			
合 計					
	1	式			円/式

第0020号 下位内訳書  
 AMA0120 建設機械器具等運搬

1 式 当り  
 適用年版 T0304

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH190080) 分解組立運搬					第0050号単価表
J01=クローラークレーン系, J04=300t吊以下, J09=標準, J10=ラフテレンクレーン, J11=油圧伸縮シブ型(排対型 第2次基準値) 50t吊	1	式			
合 計					
	1	式			円/式

第0021号 下位内訳書  
 AMA0130 仮設材等運搬

1 式 当り  
 適用年版 T0304

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH190100) 仮設材等運搬					第0052号単価表
J01=4350円/t, J02=無し, J03=無し, J04=38 t, J05=0円, J06=有り, J07=基地、積込み+現場、取卸し	1	式			敷鉄板 搬入時荷下し
(DH190100) 仮設材等運搬					第0053号単価表
J01=4350円/t, J02=無し, J03=無し, J04=38 t, J05=0円, J06=有り, J07=現場、積込み+基地、取卸し	1	式			敷鉄板 搬出時積込み
合 計					
	1	式			円/式

第0022号 下位内訳書  
AMA0250 水質汚濁防止枠

1 式 当り  
適用年版 T0304  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0100) 汚濁防止枠設置 組立・運搬費含む	1	基			
(TJ0110) 汚濁防止枠撤去 解体・運搬費含む	1	基			
(TJ0130) 汚濁防止枠損料 14m×14m (巻上ワイヤ無、簡易型)		供用日			
(SJ0050) 汚濁防止膜損料等	1	式			第0054号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0023号 下位内訳書  
AMA0260 底質調査

1 式 当り  
適用年版 T0304  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0150) 底質調査費	1	式			
合 計					
	1	式			円/式

第0024号 下位内訳書  
AMA0140 安全対策

1 式 当り  
適用年版 T0304

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH190270) 交通整理・巡視・保安					第0056号単価表
J01=無し, J02=人, J03=有り, J04=13 人	1	式			
(DH190280) 安全監視船					第0057号単価表
J01=標準, J03=無し, J04=31 日, J05=8時間	1	式			
合 計					
	1	式			円/式

第0025号 下位内訳書  
AMA0020 探査

1 式 当り  
適用年版 T0304

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH502050) 潜水探査					第0059号単価表
J01=探査機による場合, J02=港内水域, J03=普通, J04=普通, J05=1.5~2.0m未満, J06=影響なし, J07=10m未満, J08=5km未満	3,130	m2			
(DH502060) 報告書作成					第0060号単価表
	1	式			
(DH125040) 業務成果品					第0061号単価表
J01=自動計算, J02=2部, J03=円, J04=782617 円	1	式			
合 計					
	1	式			円/式

第0026号 下位内訳書  
AMA0150 技術管理

1 式 当り  
適用年版 T0304

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0010) 施工実態調査 (詳細調査) パック材浚渫工 (床掘)	1	件			
(TJ0170) 施工実態調査 (モニタリング調査) 土捨工	1	工種			
(TJ0020) 施工実態調査 (モニタリング調査) ブロック製作工	1	工種			
(TJ0030) 施工実態調査 (モニタリング調査) ブロック据付撤去工	1	工種			
合 計					
	1	式			円/式

第0027号 下位内訳書  
AMA0240 水雷保険料

1 式 当り  
適用年版 T0304

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH190330) 水雷保険料 J01=パック材浚渫船, J13=鋼D 2.0m3, J15=円, J16=3ヶ月まで, J17=10 %, J18=1 隻	1	式			第0062号単価表 パック材浚渫船
(DH190330) 水雷保険料 J01=土運船(曳航), J11=鋼300m3積(開閉 式), J15=円, J16=3ヶ月まで, J17=10 %, J18=2 隻	1	式			第0063号単価表 土運船
合 計					
	1	式			円/式



第0028号 下位内訳書  
 AMA0270 傷害保険料

1 式 当り  
 適用年版 T0304

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH190340) 傷害保険料					第0064号単価表
J01=1 人, J02=7日まで, J03=10 %	1	式			
合 計					
	1	式			円/式

第0001号 単価表

SJ0010

既設基礎捨石撤去・移設  
撤去後、出来形±50cm

500 m3 当り  
適用年版 T0304

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DHT10690) クレーン付台船45～50t吊	8	日			第0002号単価表 [1]
(DHT11030) 揚錨船鋼D 3t吊	8	日			第0003号単価表 [1]
(X0021) 雑材料 Σ [1] * 0.005	1	式			
合 計					
	1	m3			整数止め切捨て 円/m3

第0002号 単価表

DHT10690

クレーン付台船45～50t吊

1 日 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z304010130) -00001 軽油 免税 ミニローリー		L			
(R3004) 船団長		人			
(R0127) 普通船員		人			
(M302766000) クロークレーン[機械駆動式ウインチ・ラジジブ型] 45～50t吊		日	【損料】		
(M302766000) クロークレーン[機械駆動式ウインチ・ラジジブ型] 45～50t吊		供用日	【損料】		
(M301571000) 台船(クレーン付台船用) 500t積		供用日	【損料】		
合 計					



	1	日			円/日
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01	運転・供用の指定	1	運転1日当り		
J02	運転時間の指定	1	標準		
J03	運転日当りの運転時間	3	6時間		
J04	運転時間		時間		

第0003号 単価表

DHT11030 揚錨船鋼D 3t吊

1 日 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z304010170) -00002 重油 A重油(ローリ-)		L			
(R0126) 高級船員		人			
(R0127) 普通船員		人			
(M300960000) 揚錨船 D 3t吊		日	【損料】		
(M300960000) 揚錨船 D 3t吊		供用日	【損料】		
合 計					
	1	日			円/日
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01	運転・供用の指定	1	運転1日当り		

第0004号 単価表

SDH115060 フック撤去、据付・仮置(海上一連方式)  
六脚ブロック (2t/個)

37 個 当り  
適用年版 T0304

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DHT10690) クレーン付台船45～50t吊	1	日			第0002号単価表 [1]
(DHT11250) 引船鋼D 450PS型	1	日			第0005号単価表 [1]
(DHT11480) 潜水士船D 180PS型 3～5t吊	0.8	日			第0006号単価表 [1] 0040
(R0106) とび工	1	人			[1] 0060
(R0102) 普通作業員	3	人			[1] 0080
(ZS7H10030) 雑材料 全体の% Σ [1] * 0.005	1	式			0090
合 計					
	1	個			整数止め切捨て 円/個

第0005号 単価表  
DHT11250 引船鋼D 450PS型

1 日 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z304010170) -00002 重油 A重油(α-β)		L			
(R0126) 高級船員		人			
(R0127) 普通船員		人			
(M301090000) 引船[鋼製] D 450PS型		時間	【損料】		
(M301090000) 引船[鋼製] D 450PS型		供用日	【損料】		
合 計					
	1	日			円/日
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 運転・供用の指定	1		運転1日当り		
J02 運転時間の指定	1		標準		
J03 運転日当りの運転時間	1		2時間		
J04 運転時間			時間		
I05 就業時間	1		8時間		

第0006号 単価表  
DHT11480 潜水士船D 180PS型 3~5t吊

1 日 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z304010130) -00001 軽油 免税 ミニロー		L			
(R3008) 潜水世話役		人			
(R0128) 潜水士		人			
(R0129) 潜水連絡員		人			
(R0130) 潜水送気員		人			
(M301295000) 潜水士船 D 180PS型 3~5t吊		日	【損料】		
(M301295000) 潜水士船 D 180PS型 3~5t吊		供用日	【損料】		
合 計					
	1	日			円/日
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
T01 運転・供用の指定	1	運転1日当り			

第0007号 単価表

SDH115061 フック撤去、据付・仮置(海上一連方式)  
ホースケー (3t/個)

37 個 当り  
適用年版 T0304

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DHT10690) クレーン付台船45～50t吊	1	日			第0002号単価表 [1]
(DHT11250) 引船鋼D 450PS型	1	日			第0005号単価表 [1]
(DHT11480) 潜水士船D 180PS型 3～5t吊	0.8	日			第0006号単価表 [1] 0040
(R0106) とび工	1	人			0060 [1]
(R0102) 普通作業員	3	人			0080 [1]
(ZS7H10030) 雑材料 全体の% Σ[1] * 0.005	1	式			0090
合 計					
	1	個			整数止め切捨て 円/個

第0008号 単価表

SDH101100 バックホウ掘削

437 m3 当り  
適用年版 T0304

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DHT10400) バックホウ浚渫船鋼D 2.0m3	1	日			第0009号単価表 [1] 0010
(ZS7H10030) 雑材料 全体の% Σ[1] * 0.005	1	式			0040
合 計					
	1	m3			整数止め切捨て 円/m3

第0009号 単価表  
DHT10400 ハックホリ浚渫船鋼D 2.0m3

1 日 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z304010130) -00001 軽油 免税 ミロ-リ-		L			
(R3004) 船団長		人			
(R0126) 高級船員		人			
(R0127) 普通船員		人			
(M300400000) ハックホリ浚渫船 D 2.0m3		時間	【損料】		
(M300400000) ハックホリ浚渫船 D 2.0m3		供用日	【損料】		
合 計					
	1	日			円/日
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 運転・供用の指定	1		運転1日当り		
J02 運転時間の指定	1		標準		
J03 運転時間	0		0 時間		

第0010号 単価表  
DH101110 バックホウ浚渫船拘束

1 式 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DHT10400) バックホウ浚渫船鋼D 2.0m3		日			第0011号単価表
合 計					
	1	式			円/式
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 バックホウ浚渫船の規格	2	鋼D 2.0m3			
J02 汚濁防止膜(枠)使用の有無(汚濁防止膜(枠)取付)	2	有り			
J03 検測待ちの有無	2	有り			
J04 汚濁防止膜(枠)使用の有無(汚濁防止膜(枠)取外)	2	有り			
J05 船団数	1	1 船団			
J06 その他必要な日数	0	0 日			

第0011号 単価表  
DHT10400 バックホウ浚渫船鋼D 2.0m3

1 日 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R3004) 船団長		人			
(R0126) 高級船員		人			
(R0127) 普通船員		人			
(M300400000) バックホウ浚渫船 D 2.0m3		供用日	【損料】		
合 計					
	1	日			円/日
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 運転・供用の指定	2	供用1日当り			
J03 運転時間	0	0 時間			



第0012号 単価表  
SJ0020 土運船運搬

437 m3 当り  
適用年版 T0304  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DHT11600) 土運船(曳航)鋼300m3積(開閉式)	2	日			第0013号単価表 [1]
(DHT11260) 引船鋼D 500PS型	1	日			第0014号単価表 [1]
(ZS7H10010) 雑材料 特定項目の% Σ [1] * 0.005	1	式			
合 計					
	1	m3			整数止め切捨て 円/m3

第0013号 単価表  
DHT11600 土運船(曳航)鋼300m3積(開閉式)

1 日 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0127) 普通船員		人			
(M301380000) 土運船[開閉式] 300m3積		供用日	【損料】		
合 計					
	1	日			円/日
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
I01 運転・供用の指定	1	運転1日当り			



第0014号 単価表  
DHT11260 引船鋼D 500PS型

1 日 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z304010170) -00002 重油 A重油(ローリー)		L			
(R0126) 高級船員		人			
(R0127) 普通船員		人			
(M301100000) 引船[鋼製] D 500PS型		時間	【損料】		
(M301100000) 引船[鋼製] D 500PS型		供用日	【損料】		
合 計					
	1	日			円/日
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 運転・供用の指定	1		運転1日当り		
J02 運転時間の指定	1		標準		
J03 運転日当りの運転時間	1		2時間		
J04 運転時間			時間		
I05 就業時間	2		10時間		

第0015号 単価表  
DH101250 土運船拘束

1 式 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DHT11600) 土運船(曳航)鋼300m3積(開閉式)		日			第0016号単価表
(DHT11260) 引船鋼D 500PS型		日			第0017号単価表
合 計					
	1	式			円/式
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 土運船による遠距離土捨	1	対応しない			
J02 運搬方法	1	引船方式			
J03 規格選定の方式	1	標準			
J04 土運船(曳航)の規格	2	鋼300m3積(開閉式)			
J06 引船の規格	6	鋼D 500PS型			
J08 土運船の数量	1	1日			
J09 引船押船の数量	1	1日			
J10 土運船の就業時間		h			
J11 引船押船の就業時間		h			

第0016号 単価表  
DHT11600 土運船(曳航)鋼300m3積(開閉式)

1 日 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0127) 普通船員		人			
(M301380000) 土運船[開閉式] 300m3積		供用日	【損料】		
合 計					
	1	日			円/日
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 運転・供用の指定	2	供用1日当り			

第0017号 単価表  
DHT11260 引船鋼D 500PS型

1 日 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0126) 高級船員		人			
(R0127) 普通船員		人			
(M301100000) 引船[鋼製] D 500PS型		供用日	【損料】		
合 計					
	1	日			円/日
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01 運転・供用の指定		2	供用1日当り		
J04 運転時間		0	0 時間		
I05 就業時間		1	8時間		

第0018号 単価表  
SJ0060 基礎捨石投入

500 m3 当り  
適用年版 T0304  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DHT10690) クレーン付台船45～50t吊	7	日			第0002号単価表 [1]
(DHT11030) 揚錨船鋼D 3t吊	7	日			第0003号単価表 [1]
(X0021) 雑材料 Σ[1] * 0.005	1	式			
合 計					
	1	m3			整数止め切捨て 円/m3

第0019号 単価表

SDHG108010 直立消波ブロック製作  
全塊・差筋なし

10 個 当り  
適用年版 T0304

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Y300002500) -00004 生コンクリート 24-8-25(20) 高炉W/C指定有り	411.94	m <sup>3</sup>			0010
(L302050070) -00003 直積用鋼製型枠 異形ブロック 50t以上	823.88	m <sup>2</sup>	【賃料】		0030
(Z301010240) 鉄筋(異形) SD345 D25	2,435.76	kg			0050
(Z301010220) 鉄筋(異形) SD345 D19	1,262.25	kg			0070
(Z301010230) 鉄筋(異形) SD345 D22	1,052.23	kg			0090
(Z301010430) -00005 鉄筋(丸鋼) SS400 径38mm	2,303.08	kg			0160
(Q300504010) 鉄筋加工組立 一般構造物	4,657.1	*0.8 kg			0170
(Q300601015) 吊鉄筋加工組立 一般構造物	2,236	*0.8 kg			0180
(R0125) 土木一般世話役	4.75	人			0190 [1]
(R0101) 特殊作業員	9.42	人			0200 [1]
(R0102) 普通作業員	21.65	人			0210 [1]
(DHT20870) ラフレックレン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)	3.3	日			第0020号単価表 0220
(DHT20670) クローラレン(油圧駆動式)200t吊	2.78	日			第0021号単価表 0240

第0019号 単価表

SDHG108010 直立消波ブロック製作  
全塊・差筋なし

10 個 当り  
適用年版 T0304  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(ZS7H10040) 雑材料 労務費の% Σ[1] * 0.13	1	式			0250
合 計					
	1	個			整数止め切捨て 円/個

第0020号 単価表

DHT20870 ラフテレンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)25t吊

1 日 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(L301010270) ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	【賃料】		
合 計					
	1	日			円/日

第0021号 単価表

DHT20670 クローラクレーン(油圧駆動式)200t吊

1 日 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z304010090) -00006 軽油 1.2号		L			
(L301010210) クローラクレーン (油圧駆動式)200t吊		日	【賃料】		
合 計					
	1	日			円/日

第0022号 単価表

SDHG108030 直立消波ブロック製作  
半塊・差筋なし

10 個 当り  
適用年版 T0304

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Y300002500) -00004 生コンクリート 24-8-25(20) 高炉W/C指定有り	205.97	m <sup>3</sup>			0010
(L302050060) -00007 直積用鋼製型枠 異形ブロック 30t以上50t未満	600.03	m <sup>2</sup>	【賃料】		0030
(Z301010240) 鉄筋(異形) SD345 D25	2,029.8	kg			0050
(Z301010220) 鉄筋(異形) SD345 D19	884.14	kg			0070
(Z301010430) -00005 鉄筋(丸鋼) SS400 径38mm	1,151.54	kg			0160
(Q300504010) 鉄筋加工組立 一般構造物	2,856.8	*0.8 kg			0170
(Q300601015) 吊鉄筋加工組立 一般構造物	1,118	*0.8 kg			0180
(R0125) 土木一般世話役	2.81	人			0190 [1]
(R0101) 特殊作業員	6.36	人			0200 [1]
(R0102) 普通作業員	15.05	人			0210 [1]
(DHT20870) ラフテレンクレーン(排出口対策型)(油圧伸縮ジブ型)	2.4	日			第0020号単価表 0220
(DHT20670) クローラクレーン(油圧駆動式)200t吊	1.99	日			第0021号単価表 0240
(ZS7H10040) 雑材料 労務費の% Σ[1] * 0.13	1	式			0250



第0022号 単価表

SDHG108030 直立消波ブロック製作  
半塊・差筋なし

10 個 当り  
適用年版 T0304

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合 計					
	1	個			整数止め切捨て 円/個

第0023号 単価表

SJ0030 底板ブロック①製作  
9.5B×1.0H×2.8L 61.96t/個

1 個 当り  
適用年版 T0304

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH142010) ルーフィング敷設	26.6	m <sup>2</sup>			第0024号単価表
(DH142050) 鉄筋加工組立	482.18	kg			第0025号単価表
(TJ0050) 吊鉄筋 (SS400) φ38mm L=3,580mm 加工・運搬含	4	本			
(DH142080) 吊鉄筋・吊ハ―組立	127.44	kg			第0027号単価表
(DH142090) 鋼製型枠組立組外	25.91	m <sup>2</sup>			第0028号単価表
(DH142100) コンクリート打設	26.94	m <sup>3</sup>			第0029号単価表
合 計					
	1	個			整数止め切捨て 円/個

第0024号 単価表  
DH142010 ルーフィング敷設

100 m2 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q300101010) ルーフィング敷設	100	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 下地材料の有無	1		下地材料無し		
J04 敷砂の数量			m3		

第0025号 単価表  
DH142050 鉄筋加工組立

1,000 kg 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z301010110) 鉄筋(異形) SD295A D13	1,020	kg			
(Q300502010) 鉄筋加工組立(レベルロック製作) クレーン抜き	1,000	kg			
(DHT20850) ラフテレンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジャブ型)		日			第0026号単価表
合 計					
	1	kg			円/kg
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 鉄筋の指定	3		SD295A D13		
J02 クレーン機種の選定	1		陸上クレーン		
J03 陸上クレーンの機種	1		ラフテレンクレーン		
J04 ラフテレンクレーンの規格	1		(油圧伸縮ジャブ型)16t吊		



第0026号 単価表

DHT20850 ラフテレンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)16t吊

1 日 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(L301010250) ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊			【賃料】		
		日			
合 計					
	1	日			円/日

第0027号 単価表

DH142080 吊鉄筋・吊ハーク組立

1,000 kg 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q300601020) 吊鉄筋・吊ハーク組立 鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き	1,000	kg			
(DHT20850) ラフテレンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)		日			第0026号単価表
合 計					
	1	kg			円/kg
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 吊鉄筋・吊ハーク組立の指定	2		鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き		
J02 クレーン機種の選定	1		陸上クレーン		
J03 陸上クレーンの機種	1		ラフテレンクレーン		
J04 ラフテレンクレーンの規格	1		(油圧伸縮ジブ型)16t吊		

第0028号 単価表  
DH142090 鋼製型枠組立組外

100 m2 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q300702010) 鋼製型枠組立組外(方塊製作) クレーン抜き	100	m2			
(DHT20850) ラフテレンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)		日			第0026号単価表
合 計					
	1	m2			円/m2
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 フロック種類	3		本体方塊		
J02 クレーン機種の選定	1		陸上クレーン		
J03 陸上クレーンの機種	1		ラフテレンクレーン		
J04 ラフテレンクレーンの規格	1		(油圧伸縮ジブ型)16t吊		

第0029号 単価表  
DH142100 コンクリート打設

10 m3 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Y300002500) -00008 生コンクリート 21-8-25(20) 高炉W/C指定無	10.1	m3			
(Q300802020) コンクリート打設(方塊製作) ミキサー車から直接投入	10	m3			
合 計					
	1	m3			円/m3
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 フロック種類	3		本体方塊		
J02 施工方式	3		ミキサー車打設		

第0030号 単価表

SJ0040

底板フック②製作  
9.5B×1.0H×1.4L 30.98t/個

1 個 当り

適用年版 T0304

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH142010) ルーフینگ敷設	13.3	m <sup>2</sup>			第0024号単価表
(DH142050) 鉄筋加工組立	241.9	kg			第0025号単価表
(TJ0070) 吊鉄筋 (SS400) φ28mm L=2,300mm 加工・運搬含	4	本			
(DH142080) 吊鉄筋・吊ハ―組立	44.44	kg			第0031号単価表
(DH142090) 鋼製型枠組立組外	22.58	m <sup>2</sup>			第0028号単価表
(DH142100) コンクリート打設	13.47	m <sup>3</sup>			第0029号単価表
合 計					
	1	個			整数止め切捨て 円/個

第0031号 単価表  
DH142080 吊鉄筋・吊ハーフ組立

1,000 kg 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q300601010) 吊鉄筋・吊ハーフ組立 鉄筋径38mm未満クレーン抜き	1,000	kg			
(DHT20850) ラフテレンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)		日			第0026号単価表
合 計					
	1	kg			円/kg
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 吊鉄筋・吊ハーフ組立の指定	1	鉄筋径38mm未満クレーン抜き			
J02 クレーン機種の選定	1	陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種	1	ラフテレンクレーン			
T04 ラフテレンクレーンの規格	1	(油圧伸縮ジブ型)16t吊			

第0032号 単価表  
WB253610 敷鉄板設置・撤去

100 m2 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0106) とび工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(WK250590) バックホリ(クローラ型)運転		日			第0033号単価表 [1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.01$	1	式			
合 計					
	1	m2			円/m2
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
I01 作業区分	3		設置・撤去		

第0033号 単価表  
WK250590 ハックホウ(クローラ型)運転

1 日 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
(Z006702002) 軽油 1.2号		L			[1]
(L001010004) ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	【賃料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	日			円/日

第0034号 単価表  
D251930 敷鉄板賃料

1 枚 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(L002412002) 敷き鉄板賃料 22×1524×3048 90日以内	45	枚	【賃料】		[1]
(Z006754001) 整備費(敷鉄板) 22×1524×3048	1	枚			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合 計					
	1	枚			円/枚
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 敷鉄板の種類	1		22×1,524×3,048		
J02 供用月当り賃料区分	1		供用日数1~90日		
J03 供用日数(日)(実数入力)	45		45 日		
J04 整備費の有無	2		有		
J05 不足弁償金の有無	1		無		
I06 不足弁償金数量(実数入力)			t/枚		



第0035号 単価表  
DHG117010 アーク溶接

50 m 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q301902010) 半自動アーク溶接(陸上施工) I型 6mm以上10mmまで	50	m			
(DHT20670) クローラクレーン(油圧駆動式)200t吊		日			第0021号単価表
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 施工区分	1	陸上			
J02 施工方法の指定	1	標準			
J03 溶接方法	2	半自動			
J06 開先種類	1	I形			
J07 板厚	4	6mm			
J08 1m当り溶接時間		分/m			
J09 クレーンの有無	2	有り			
J10 クレーン機種	2	クローラクレーン			
J11 クレーンの規格	15	(油圧駆動式)200t吊			
J12 クレーン台数	1	1台			
J18 作業船の数量		日			
J19 引船の数量		日			
J20 施工規模	2	5m未満			



第0036号 単価表 機労材構成比情報  
CB240210 型枠

1 m2 当り  
適用年版 T0304

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称	入力値		条件値		
J01 型枠の種類	1		一般型枠		
J02 構造物の種類	2		小型構造物		

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
普通作業員	R0102				R0102
特殊作業員	R0101				R0101
土木一般世話役	R0125				R0125
生コンクリート 21-8-25(20) 高炉W/C指定無	Z002012005				Y000210000 -00009
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 構造物種別	2		小型構造物		
J02 打設工法	4		人力打設		
J03 コンクリート規格	46		各種		
J05 養生工の種類	2		一般養生		
J07 現場内小運搬の有無	2		無し		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
トラック[クレーン装置付]			【損料】		M000302013
ベ-トラック4t級 吊能力2.9t	M000302013				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 回	当り		円/回	
条件名称	入力値		条件値		
J01 トラック機種	2		クレーン装置付4t級2.9t吊		
J02 片道運搬距離(km)	5		20.0km以下		
J03 1回当り平均積載質量(t)	8		1.5t超2.0t以下		

第0039号 単価表

SDH108070 明示標識運搬・設置  
H形鋼 (H-200)

44 本 当り  
適用年版 T0304

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DHT10690) クレーン付台船45～50t吊	1	日			第0002号単価表 [1]
(DHT11250) 引船鋼D 450PS型	1	日			第0005号単価表 [1]
(DHT11480) 潜水士船D 180PS型 3～5t吊	0.8	日			第0006号単価表 [1] 0040
(R0106) とび工	1	人			0060 [1]
(R0102) 普通作業員	3	人			0080 [1]
(ZS7H10030) 雑材料 全体の% Σ [1] * 0.005	1	式			0090
合 計					
	1	本			整数止め切捨て 円/本

第0040号 単価表  
DHG117010 アーク溶接

41.7 m 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q301902060) 半自動アーク溶接(海上施工) I型 6mm以上10mmまで	41.7	m			
(DHT10690) クレーン付台船45～50t吊		日			第0002号単価表
(DHT11250) 引船鋼D 450PS型		日			第0005号単価表
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 施工区分	2	海上			
J02 施工方法の指定	1	標準			
J03 溶接方法	2	半自動			
J06 開先種類	1	I形			
J07 板厚	6	8mm			
J08 1m当り溶接時間		分/m			
J12 クレーン台数		台			
J13 作業船の有無	2	有り			
J14 吊降しの有無	2	有り			
J15 作業船の機種	1	クレーン付台船			
J16 作業船の規格	2	45～50t吊			
J17 引船の規格	4	鋼D 450PS型			
J18 作業船の数量	1	1日			
J19 引船の数量	1	1日			
J20 施工規模	2	5m未満			

第0041号 単価表  
DH117060 水中酸素アーク切断

9.2 m 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q302003020) 水中酸素アーク切断 10mm以上20mm未満	9.2	m			
(DHT10690) クレーン付台船45～50t吊		日			第0042号単価表
(DHT11250) 引船鋼D 450PS型		日			第0005号単価表
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 切断時間の指定	1		標準		
J02 板厚	19		19 mm		
J03 1m当り切断時間			分/m		
J04 クレーンの有無	2		有り		
J05 クレーン機種	2		クレーン付台船		
J07 ラフクレーン台数			台		
J08 クレーン付台船の規格	2		45～50t吊		
J10 作業船の数量	1		1 日		
J11 引船の規格	3		鋼D 450PS型		
J12 引船の数量	1		1 日		
J13 施工規模	2		4m未満		

第0042号 単価表  
DHT10690 クレーン付台船45～50t吊

1 日 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z304010130) -00001 軽油 免税 ミローラー		L			
(R3004) 船団長		人			
(R0127) 普通船員		人			
(M302766000) クローラクレーン[機械駆動式クインチ・ラチスジフ型] 45～50t吊		日	【損料】		
(M302766000) クローラクレーン[機械駆動式クインチ・ラチスジフ型] 45～50t吊		供用日	【損料】		
(M301571000) 台船(クレーン付台船用) 500t積		供用日	【損料】		
合 計					
	1	日			円/日
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 運転・供用の指定	1		運転1日当り		
J02 運転時間の指定	1		標準		
J03 運転日当りの運転時間	2		4時間		
J04 運転時間	0		0 時間		



第0043号 単価表

SDH115070 既設明示標識撤去・運搬・揚陸  
基礎ブロック (2.4m×2.4m×1.0m)

14 個 当り  
適用年版 T0304

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DHT10690) クレーン付台船45～50t吊	1	日			第0042号単価表 [1]
(DHT11250) 引船鋼D 450PS型	1	日			第0005号単価表 [1]
(DHT11480) 潜水士船D 180PS型 3～5t吊	0.8	日			第0006号単価表 [1] 0040
(R0106) とび工	1	人			[1] 0060
(R0102) 普通作業員	3	人			[1] 0080
(ZS7H10030) 雑材料 全体の% Σ[1] * 0.005	1	式			0090
合 計					
	1	個			整数止め切捨て 円/個

第0044号 単価表 機労材構成比情報  
CB010410 現場発生品・支給品運搬

1 回 当り  
適用年版 T0304

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
トラック[クレーン装置付]			【損料】		M000302009
ベ-ストラック2t級 吊能力2.0t	M000302009				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 回	当り		円/回	
条件名称	入力値		条件値		
J01 トラック機種	1		クレーン装置付2t級2t吊		
J02 片道運搬距離(km)	5		20.0km以下		
J03 1回当り平均積載質量(t)	6		0.8t超1.1t以下		

第0045号 単価表  
DH115010 構造物取壊し

10 m3 当り  
適用年版 T0304

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(Q304601010) -00010 無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	10	m3			
合計					
	1	m3			円/m3
条件名称	入力値		条件値		
J01 構造物区分	1		無筋構造物		
J02 工法区分	1		機械施工		
J03 時間的制約の有無	1		無し		
J04 夜間作業の有無	1		無し		
J05 低騒音・低振動対策	1		必要		

第0046号 単価表 機労材構成比情報  
 CH115010 コンクリートガラ運搬

1 m3 当り  
 適用年版 T0304

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ガンブトラック[オンロード・タイヤセル]			【損料】		M302590000
10t積級	M304076000				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z305010250
1.2号 バトル給油	Z305010250				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 殻発生作業	1		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし		
J02 積込工法区分	1		機械積込		
J03 DID区間の有無	2		有り		
J05 運搬距離	14		19.5km以下		

第0047号 単価表  
DHG190040 えい航費(作業船)

1 回 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z308000600) 運転費	1	式			
(Z308003700) 損料	1	式			
合 計					
	1	回			円/回
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 えい航距離	8.5	8.5 哩			
J02 被えい航船舶の設定	16	クレーン付台船			
J04 被えい航船舶の規格	22	クレーン付台船45~50t吊			
J05 被えい航船舶の船団長数		人			
J06 被えい航船舶の高級船員数		人			
J07 被えい航船舶の普通船員数		人			
J08 被えい航船舶等の供用日当り損料		円			
J09 同時えい航隻数		隻			
J10 えい航用引船1の規格	8	鋼D 800PS型			
J12 引船帰港の有無	2	有り			

第0048号 単価表  
DHG190040 えい航費(作業船)

1 回 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z308000600) 運転費	1	式			
(Z308003700) 損料	1	式			
合 計					
	1	回			円/回
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 えい航距離	8.5	8.5 哩			
J02 被えい航船舶の設定	20	バツホリ浚渫船			
J04 被えい航船舶の規格	42	バツホリ浚渫船 鋼D 2.0m3			
J05 被えい航船舶の船団長数		人			
J06 被えい航船舶の高級船員数		人			
J07 被えい航船舶の普通船員数		人			
J08 被えい航船舶等の供用日当り損料		円			
J09 同時えい航隻数		隻			
J10 えい航用引船1の規格	2	鋼D 350PS型			
J12 引船帰港の有無	2	有り			

第0049号 単価表  
DHG190040 えい航費(作業船)

1 回 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z308000600) 運転費	1	式			
(Z308003700) 損料	1	式			
合 計					
	1	回			円/回
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 えい航距離	8.5	8.5 浬			
J02 被えい航船舶の設定	13	土運船(曳航)			
J04 被えい航船舶の規格	3	土運船(曳航)鋼300m3積(開閉式)			
J05 被えい航船舶の船団長数		人			
J06 被えい航船舶の高級船員数		人			
J07 被えい航船舶の普通船員数		人			
J08 被えい航船舶等の供用日当り損料		円			
J09 同時えい航隻数	1	1 隻			
J10 えい航用引船1の規格	4	鋼D 500PS型			
J12 引船帰港の有無	2	有り			

第0050号 単価表  
DH190080 分解組立運搬

1 式 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DHT20900) ラフテレンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)		日			第0051号単価表 [1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(ZS7H10140) 運搬費等率 特定項目の% Σ[1] * 2.86	1	式			
合 計					
	1	式			円/式
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 機械区分の機種	3		クローラークレーン系		
J04 規格区分の指定	4		300t吊以下		
J09 分解・組立使用機械の方式	1		標準		
J10 分解・組立使用機械の機種	1		ラフテレンクレーン		
I11 ラフテレンクレーンの規格	5		油圧伸縮ジブ型(排対型 第2次基準値) 50t吊		

第0051号 単価表  
DHT20900 ラフテレンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)50t吊

1 日 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(L301010300) ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 50t吊		日	【賃料】		
合 計					
	1	日			円/日



第0052号 単価表  
DH190100 仮設材等運搬

1 式 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z308001600) 貨物自動車運賃	1	式			
(Z308004500) 取卸し・積込み費用	1	式			
合 計					
	1	式			円/式
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 基本運賃	4,350	4350 円/t			
J02 冬期割増の有無	1	無し			
J03 深夜・早朝割増の有無	1	無し			
J04 運搬質量	38	38 t			
J05 その他の諸料金	0	0 円			
J06 取卸し・積込み費用の計上の有無	2	有り			
J07 積込・取卸の場所・作業の組合せ	5	基地、積込み+現場、取卸し			

第0053号 単価表  
DH190100 仮設材等運搬

1 式 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z308001600) 貨物自動車運賃	1	式			
(Z308004500) 取卸し・積み込み費用	1	式			
合 計					
	1	式			円/式
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 基本運賃	4,350	4350 円/t			
J02 冬期割増の有無	1	無し			
J03 深夜・早朝割増の有無	1	無し			
J04 運搬質量	38	38 t			
J05 その他の諸料金	0	0 円			
J06 取卸し・積み込み費用の計上の有無	2	有り			
J07 積込・取卸の場所・作業の組合せ	6	現場、積み込み+基地、取卸し			

第0054号 単価表  
SJ0050 汚濁防止膜損料等

1 式 当り  
適用年版 T0304  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0120) 汚濁防止膜取付・撤去 カーテン長1.0m	1	式			
(TJ0140) 汚濁防止膜損料 カーテン長1.0m	56	m <sup>2</sup>			
(DH190190) 汚濁防止膜保守管理	1	式			第0055号単価表
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円/式

第0055号 単価表  
DH190190 汚濁防止膜保守管理

1 式 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q302204010) 汚濁防止膜点検(海上目視点検) (作業船あり)100m未満	1	回			
合 計					
	1	式			円/式
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 点検種類	1		海上目視点検(作業船あり)		
J02 施工延長	1		100m未満		
J03 対象期間	4		4日		

第0056号 単価表  
DH190270 交通整理・巡視・保安

1 式 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			[1]
(ZS7H10030) 雑材料 全体の% $\Sigma [1] * 0.005$	1	式			
合 計					
	1	式			円/式
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 交通誘導警備員A計上の有無	1		無し		
J02 交通誘導警備員A			人		
J03 交通誘導警備員B計上の有無	2		有り		
J04 交通誘導警備員B	13		13人		

第0057号 単価表  
DH190280 安全監視船

1 式 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DHT11522) 安全監視船FRP D 180PS型		日			第0058号単価表 [1]
(ZS7H10030) 雑材料 全体の% Σ[1] * 0.005	1	式			
合 計					
	1	式			円/式
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 安全監視船の指定	1		標準		
J03 国際VHF装備使用の有無	1		無し		
J04 運転日数	31		31 日		
T05 就業時間	1		8時間		

第0058号 単価表  
 DHT11522 安全監視船FRP D 180PS型

1 日 当り  
 適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z304010170) -00002 重油 A重油 (A-B)		L			
(R0126) 高級船員		人			
(R0127) 普通船員		人			
(M301280100) 交通船[FRP製] D 180PS型 10.0GT		日	【損料】		
(M301280100) 交通船[FRP製] D 180PS型 10.0GT		供用日	【損料】		
合 計					
	1	日			円/日
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 運転時間の指定	1		標準		
J02 運転日当りの運転時間	1		6時間		
J03 運転時間	0		0 時間		
J04 就業時間	1		8時間		

第0059号 単価表  
DH502050 潜水探査

840.4 m2 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DHT11480) 潜水土船D 180PS型 3~5t吊		日			第0006号単価表 [1]
(M302201000) 機雷探査機 潜水式 20型		供用日	【損料】		[1]
(ZS7H10030) 雑材料 全体の% Σ[1] * 0.03	1	式			
合 計					
	1	m2			円/m2
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 探査方法	2		探査機による場合		
J02 海域区分	1		港内水域		
J03 透明度区分	1		普通		
J04 探査区域区分	1		普通		
J05 埋没深度区分	3		1.5~2.0m未満		
J06 現場条件区分	1		影響なし		
J07 水深区分	1		10m未満		
I08 作業時間区分	1		5km未満		

第0060号 単価表  
DH502060 報告書作成

1 式 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0602) 測量主任技師		人			[1]
(R0603) 測量技師		人			[1]
(R0604) 測量技師補		人			[1]
(ZS7H10030) 雑材料 全体の% Σ [1] * 0.005	1	式			
合 計					
	1	式			円/式

第0061号 単価表  
DH125040 業務成果品

1 式 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z308001300) 業務成果品費	1	式			
合 計					
	1	式			円/式
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 計算指定	1		自動計算		
J02 印刷・製本部数	2		2 部		
J03 業務成果品費			円		
J04 直接工事費(業務成果品費を除く)	782,617		782617 円		



第0062号 単価表  
DH190330 水雷保険料

1 式 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z308001100) 水雷保険料	1	式			
合 計					
	1	式			円/式
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 付保対象船舶の設定	11		バツカヤ凌漂船		
J13 バツカヤ凌漂船の規格	2		鋼D 2.0m3		
J15 付保対象船舶の基礎価格			円		
J16 保険期間	1		3ヶ月まで		
J17 消費税率	10		10 %		
I18 対象船舶の隻数	1		1 隻		

第0063号 単価表  
DH190330 水雷保険料

1 式 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z308001100) 水雷保険料	1	式			
合 計					
	1	式			円/式
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 付保対象船舶の設定	9		土運船(曳航)		
J11 土運船(曳航)の規格	2		鋼300m3積(開閉式)		
J15 付保対象船舶の基礎価格			円		
J16 保険期間	1		3ヶ月まで		
J17 消費税率	10		10 %		
I18 対象船舶の隻数	2		2 隻		

第0064号 単価表  
DH190340 傷害保険料

1 式 当り  
適用年版 T0304

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z308001200) 傷害保険料	1	式			
合 計					
	1	式			円/式
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 対象人数	1	1 人			
J02 保険期間	1	7日まで			
J03 消費税率	10	10 %			

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
L302050060-00007	直積用鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 30t以上50t未満	m2	T0304	1,580	機械器具 損料	全間接費対 象	部独自
L302050070-00003	直積用鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 50t以上	m2	T0304	2,450	機械器具 損料	全間接費対 象	見積り
Q304601010-00010	無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	m3	T0304	7,348	市場単価	全間接費対 象	
TJ0010	施工実態調査 (詳細調査) ﾊﾞｯｸﾌｻｲﾄﾞ工 (床掘)	件	T0304	89,600	特殊単価 等	現場、一般 対象	部独自
TJ0020	施工実態調査 (モニタリング調査) ﾌﾞﾛｯｸ製作工	工種	T0304	36,400	特殊単価 等	現場、一般 対象	部独自
TJ0030	施工実態調査 (モニタリング調査) ﾌﾞﾛｯｸ据付撤去工	工種	T0304	36,400	特殊単価 等	現場、一般 対象	部独自
TJ0050	吊鉄筋 (SS400) φ38mm L=3,580mm 加工・運搬含	本	T0304	16,500	資材単価	全間接費対 象	見積り
TJ0070	吊鉄筋 (SS400) φ28mm L=2,300mm 加工・運搬含	本	T0304	5,100	資材単価	全間接費対 象	見積り
TJ0080	H形鋼 (H-200) SS400 明示標識用	t	T0304	90,500	資材単価	全間接費対 象	部独自
TJ0090	鋼板 (t=6mm、W=150mm) SS400 明示標識用	t	T0304	121,800	資材単価	全間接費対 象	部独自
TJ0100	汚濁防止枠設置 組立・運搬費含む	基	T0304	580,000	その他施 工単価等	全間接費対 象	見積り
TJ0110	汚濁防止枠撤去 解体・運搬費含む	基	T0304	580,000	その他施 工単価等	全間接費対 象	見積り
TJ0120	汚濁防止膜取付・撤去 カーテン長1.0m	式	T0304	85,000	その他施 工単価等	全間接費対 象	見積り
TJ0130	汚濁防止枠損料 14m×14m (巻上ウインチ無、簡易型)	供用日	T0304	45,000	機械器具 損料	全間接費対 象	見積り
TJ0140	汚濁防止膜損料 カーテン長1.0m	m2	T0304	6,000	機械器具 損料	全間接費対 象	見積り
TJ0150	底質調査費	式	T0304	1,590,000	特殊単価 等	全間接費対 象外	別途設計積算書参 照
TJ0160	スクラップ 評価額 鉄くず、H4相当	t	T0304	29,000	スクラッ プ評価額		部独自
TJ0170	施工実態調査 (モニタリング調査) 土捨工	工種	T0304	36,400	特殊単価 等	現場、一般 対象	部独自
Y000210000-00009	生コンクリート 21-8-25 (20) 高炉W/C指定無	m3	T0304	13,450	資材単価	全間接費対 象	
Y300002500-00004	生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉W/C指定有り	m3	T0304	14,200	資材単価	全間接費対 象	
Y300002500-00008	生コンクリート 21-8-25 (20) 高炉W/C指定無	m3	T0304	13,450	資材単価	全間接費対 象	
Z301010430-00005	鉄筋 (丸鋼) SS400 径38mm	kg	T0304	110	資材単価	全間接費対 象	部独自
Z304010090-00006	軽油 1.2号	L	T0304	110	資材単価	全間接費対 象	
Z304010130-00001	軽油 免税 ﾈｰﾛｰ	L	T0304	78	資材単価	全間接費対 象	
Z304010170-00002	重油 A重油 (ﾈｰﾛｰ)	L	T0304	57	資材単価	全間接費対 象	