

現場説明書

- 1 工 事 名 走水水源地下町幹線系流入電動弁移送工事
2 監 督 員 技術部 水道施設課

説明事項

1. 入札等に関する事項について

- (1) この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の上下水道局契約規程によりその例によることとされている契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

2. 契約の保証について

契約の保証 ~~要~~ 不要

契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とすること。

- (1) 契約保証金の納付を証する領収書
(2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等
(3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、横須賀市上下水道事業管理者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書
(4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券
(5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

3. 前払金について

前払金 する ~~しない~~

前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

4. 中間前払金について

中間前払金 する ~~しない~~

中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

5. 部分払について

部分払 する(~~一回以内~~) ~~しない~~

~~6. 継続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について~~

- ~~(1) 継続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。~~

会計年度	支払限度額 (請負代金額に対する割合)	前払金の上限
初年度(——年度)	——%	支払限度額・請負代金額の——%
第2年度(——年度)	——%	支払限度額・請負代金額の——%
第3年度(——年度)	——%	支払限度額・請負代金額の——%

- ~~(2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。~~

7. 契約に関する事項について

(1) 設計図書関係

- ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。
- イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めること。
- ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあつては、別冊とすること。

(2) 提出書類関係

- ア 請負代金内訳書 要提出(契約締結後7日以内)
提出不要

- イ 工 程 表 要提出(契約締結後7日以内)
提出不要

- ウ 着 手 届 着手後5日以内に提出すること。

- エ 現場代理人及び主任技術者等届 契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。

- オ 下請負関係書類 下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。
 - ・ 施工体制台帳
 - ・ 施工体系図
 - ・ 再下請負通知書（再下請負の発注がある場合）

- カ 直 営 工 事 届 下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。

(3) 監督員通知関係

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

(4) 支給材料、貸与品関係

- ア 支 給 材 料 ~~あり~~ なし
- イ 貸 与 品 ~~あり~~ なし

(5) 条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

(6) 設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

(7) 部分引渡し関係

- 部分引渡し指定部分 ~~あり~~ なし

(8) 火災保険等の関係

- 火災保険その他の保険の付保条件 ~~あり~~ なし

8. 現場代理人の常駐義務について

請負代金額が500万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 工事 > 入札制度関連情報<工事> において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。

9. コリnzの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
- (2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後10日以内とする。
- (3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。
- (4) 変更時としゅん工までの間が10日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

10. 建設業退職金共済制度への加入について

- (1) 請負者は、建設業退職金共済(以下「建退共」という。)に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼り付けること。
- (2) 請負者は、当初請負代金額が500万円以上の場合、建退共の発注者用掛金収納書を貼った「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」(第1号様式(建退共))、「建設業退職金共済関係提出書」(第2号様式(建退共))、「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」(第3号様式(建退共))を工事しゅん工時に監督員に提出すること。ただし、この制度に代わる退職金共済等に加入している場合又は対象労働者がいない場合については、内容を記載した「確認書」(第4号様式(建退共))を契約締結後1箇月以内に監督員に提出すること。
なお、当初請負代金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるときは、関係資料を提出しなければならない。
- (3) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を下請代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、当該下請負者の建退共加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
- (4) 下請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合、元請負者は建退共加入手続及び建退共関係事務の処理について、下請負者からの依頼には積極的に受託するよう努めること。
- (5) 請負者は、工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。
- (6) 正当な理由がなく建退共に参加せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は工事成績評定において考慮される事となる。

11. 施工計画書の提出について

(1) 施工計画書の作成

請負者は、契約後速やかに監督員の指示に従って施工計画書を作成し提出すること。ただし、監督員が別に指示する場合を除いて、次のいずれかに該当する工事については、提出を要しない。

- ア 当初請負代金額が500万円未満の工事、又は当初工期が60日未満の工事
- イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事
- ウ 工事内容に基づき、監督員が提出を要しないと判断した工事

(2) 施工計画書の記載事項等

施工計画書等記載事項は、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 検査情報に記載（別表）のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の提出を不要とした工事であっても、監督員が必要と指示する書面を速やかに提出すること。

(3) 計画工程表の作成

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

(4) 実施工程との比較照査

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

12. ワンデーレスポンスの取り組みについて

- (1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスポンスに取り組んでいる。

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

- (2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。

13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が随時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

14. 下請負者について

- (1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。
- (2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。

15. 一括下請けの禁止について

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

16. 技術的事項について（別紙）

走水水源地下町幹線系流入電動弁移設工事特記仕様書

本工事の仕様は、当局水道工事共通仕様書（平成 28 年 10 月）に定められたもののほか、当特記仕様書によるものとする。なお、共通仕様書内の付編Ⅱ及び付編Ⅲについては、水道工事共通仕様書 付編書式（平成 29 年 12 月）を参照すること。

1 工事コストの表示について

- (1) 工事請負額 1,000 万円以上の工事を対象とする。
- (2) 工事請負額の表示は、工事現場に設置する「工事看板」に表示する。
- (3) 表示金額は、万円単位など分かりやすい単位とする。

~~2 公共建設発生土処分について~~

(1) 受入場所

処分地等の名称 : UCR (久里浜港)

場 所 : 横須賀市久里浜 8 丁目 2567 番 62

(2) 受入日時

受 入 日 : 月曜日から金曜日の平日

(土曜日・日曜日・祝祭日・旧盆・年末年始は、休業です。)

受入時間 : 8:00~17:00

※悪天候、突発的事故により受入れが停止または、制限される場合がある。

(3) 受入単価

名 称 : 土砂受入処分料 (指定処分)

規格 1 : 普通土砂 (久里浜 UCR 処分場)

規格 2 : 処分費の対象

単 価 : 地山 1 m³ あたり 3,972 円

(4) 久里浜UCR受入地に指定された地質分析等試験

地質分析等試験は、試料採取から分析、結果証明までを同一の分析会社が行うこと。

~~3 土砂検定費等について~~

土砂検定費 (1~28項目一括実施)、土砂検定費 (ヒ素+銅) 及び六価クロム溶出試験の単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象とならない。

4 共通仮設費の対象外となる桁等購入費について

桁等購入費 ~~あり~~ な し

5 数値基準、単価世代及び積算参考資料について

数値基準、単価世代及び積算参考資料については、上下水道局ホームページ→事業者の皆さまへ→請負工事に関する各種書類のダウンロード→上水道→水道工事積算単価関係内の「水道工事の数値基準等について」を参照すること。

6 共通単価について

共通単価については、上下水道局ホームページ→事業者の皆さまへ→請負工事に関する各種書類のダウンロード→上水道→水道工事積算単価関係内の「共通単価一覧表」を参照すること。

- 7 施工パッケージ型積算について
- (1) ダンプトラックの基準単価は、タイヤ損耗費及び補修費を含んだ金額が設定されているため、地区単価も建設機械等損料表の損料金額にタイヤ損耗費及び補修費を加算した金額で計上している。
 - (2) 施工パッケージ型積算方式による一位代価表の積算注意事項は、局ホームページの「施工パッケージ型積算方式による積算」を参照すること。
- 8 個人情報資料の借用について
- 工事に必要な個人情報に関する資料の借用にあたっては、以下の内容を明記した借用願（様式あり）を担当課長あてに提出すること。
- (1) 借用期間
 - (2) 借用する個人情報資料の項目
 - (3) 個人情報の管理に関する責任者、個人情報を取り扱う工事従事者
 - (4) 貸出条件(取り扱いにあたる注意事項等)
 - (5) その他監督員が必要とする事項
- 9 工事に関することについて
- (1) 身分証明書の提示
請負者は顔写真、氏名、有効期限等を記載した身分証明書を発行し、給水管接続替調整工等の業務に従事する者に身分証明書を常時携帯させなければならない。
上記業務に従事する者は、水道使用者等の住居その他を訪問する場合はこれを提示すること。また、監督員から請求があったときもこれを提示すること。
 - ~~(2) 給水管接続替調整工の作業内容~~
 - ~~ア 給水台帳の確認~~
 - ~~イ 現場調査~~
 - ~~ウ 居住者及び土地所有者への工事説明及び掘削等の確認~~
 - ~~エ 上記ア、イ、ウの実施内容の整理及び監督員への報告確認作業（宅地（私道）内掘削確認表など）~~
 - (3) 試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削について
舗装取りこわし工等を除き試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削については、安全施工の観点から人力施工とする。ただし、状況により機械施工を行う場合は監督員と事前協議すること。
 - (4) 健康診断（検便）について
水道法第21条により、作業員の検便を以下のように行い、着工前にその結果を監督員に提出し、了承を得てから現場着手すること。
(検査項目)
赤痢菌、腸チフス菌、パラチフス菌、病原性大腸菌0-157
(報告書記載内容)
氏名、性別、年齢、成績、検査場所
 - (5) 喫煙について
令和元年7月1日から、局所有の敷地内は全て禁煙としているため、本工事における敷地内での禁煙は禁止とする。
- 10 舗装版切断時に発生する濁水の処理について
- (1) 処理方法
舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。
 - (2) 条件
請負者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。
また、請負者が、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

(3) 提出書類等

請負者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する計画書、請負者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

また、請負者が濁水の収集運搬を委託した場合は、請負者と収集運搬業者とで締結した委託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付すること。

なお、請負者は、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければならない。

~~11 別途発注される測量業務について~~

(1) 請負者は、本工事施工前に測量業務受託者と契約後速やかに打合せを行い、請負者が責任をもって測量の工程が記入された実施工程表を作成すること。

(2) 請負者は、工事に伴い境界標等の移設（撤去）が生じた場合は、引照杭を設け、測量業務受託者の確認を受けること。

(3) 測量業務受託者の行う境界標等の移設（撤去）及び復元に際しては、原則として本工事の現場代理人が立ち会って確認すること。

12 建設副産物実態調査の作業手順（元請業者が行う）について

別途添付の「建設副産物実態調査に係る特記仕様書」を参照とする。

13 基準書等の適用について

本工事は、以下の基準書等を使用し、積算している。

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1) 水道事業実務必携 | 令和2年度版 |
| 2) 土木工事標準積算基準書（土木工事編） | 令和2年8月1日版 |
| 3) 積算参考資料（土木工事編） | 令和2年8月1日版 |
| 4) 建設機械等損料表 | 令和2年度版 |

~~5) 下水道用設計標準歩掛表~~

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 第1巻 管路 | 令和2年度版 |
| 第2巻 ポンプ場・処理場 | 令和2年度版 |
| 第3巻 設計委託 | 令和2年度版 |

14 市場単価及び標準単価の端数処理について

市場単価及び標準単価方式による単価表の加算・補正後の金額は、円止めとする。

なお、単価補正が行われた場合の単価についても円止め（小数点以下切り捨て）として計算し、数量×単価＝金額を算出している。

15 しゅん工検査時に必要な書類について

しゅん工検査時は「管路工事しゅん工図書等提出物一覧表で指定している図書」及び、「工事履行報告書」を作成し、提出すること。なお、「工事履行報告書」は請負金額500万円以上の場合のみ提出すること。

- 1) 管路工事しゅん工図書等提出物一覧表

横須賀上下水道局 水道工事共通仕様書 平成28年10月の別冊

- 2) 工事履行報告書

横須賀市ホームページ>市政情報>入札・契約・検査>検査情報>土木工事関係書類一覧表

16 法定外の労災保険について

本工事の現場管理費には、法定外の労災保険の経費を含んでいるので、その写しを提出すること。

17 下検査の実施について

しゅん工検査前に、現場代理人が立合いの上、上下水道局が実施する下検査を受けなければならない。

18 その他

上記の内容について疑義が生じた場合は、別途監督員と協議するものとする。

建設副産物実態調査に係る特記仕様書

- 1 元請業者は、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上の工事（調査対象となる建設資材の利用及び建設副産物の発生・搬出がない工事は除く）は、次項の建設副産物実態調査作業手順にもとづき調査データを提出するものとする。ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。なお、この手順により作成されたデータおよび帳票は、「資源の有効な利用の促進に関する法律」で定められた「再生資源利用 {促進} 計画書（実施書）の作成」を兼ねるものとする。

本調査の対象品目は、表1の通りである。

表1 調査対象品目

対象	調査対象品目	備 考
搬入する建設資材	コンクリート	生コンクリート、コンクリート二次製品（有筋、無筋）など
	木材	
	アスファルト・コンクリート	
	土砂	山砂、建設発生土、土質改良土、建設汚泥処理土、再生コンクリート（RC-10）など
	砕石	鉦さい、クラッシャーラン、ぐり石など
	塩化ビニル管・継手	
	石膏ボード	
	その他の建設資材	
搬出する建設副産物	コンクリート塊	
	建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当する。
	アスファルト・コンクリート塊	
	その他がれき類	
	建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、建設工事（工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。）に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。
	建設汚泥	
	混合状態の廃棄物（建設混合廃棄物）	現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場合には、分別後の品目が発生したものとみなす。
	金属くず	
	廃塩化ビニル管・継手	
	廃プラスチック（廃塩化ビニル管・継手を除く）	
	廃石膏ボード	
	紙くず	
	アスベスト（飛散性）	
	その他の分別された廃棄物	
	第一種～第四種建設発生土及び浚渫土（建設汚泥を除く）	

2 建設副産物実態調査の作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。

- (1) 一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページ<http://www.recycle.jacic.or.jp/>から建設副産物情報交換システムにログインする。
システムの操作方法については、「各種マニュアル」ページ内の「建設副産物情報交換システム」の操作マニュアル「排出事業者用」を参照する。
- (2) 当初契約時点でのデータを入力する。（「再生資源利用(促進)計画書—建設リサイクルガイドライン様式—」の作成）
- (3) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(計画)」を印刷し、監督員に提出する。
- (4) 工事完成時に実施書(最終データに修正)に書き換える。
- (5) 各種書類の印刷により、「チェックリスト」を出力し、必須エラーが発生していないことを確認する。
- (6) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(実施)」を印刷し、監督員に提出する。
- (7) 建設副産物情報交換システムに工事情報を登録した場合は、再生資源利用(促進)計画書、再生資源利用(促進)実施書および建設リサイクル法に基づく再資源化報告書は監督員に提出されたものとみなす。

3 データ入力上の留意点

(1) 建設発生土の入力値について

建設発生土については、埋戻しなどのように、現場内利用がある場合には、建設副産物発生・搬出(一種発生土～浚渫土)には、「地山m³」で入力し、建設資材利用(土砂)には、「締めm³」(表2、土量の変化率Cを考慮)で入力する。

表2 土量の変化率C

レキ質土		砂質土及び砂		粘性土		岩塊 玉石
レキ	レキ質土	砂	砂質土 (普通土)	粘性土	高含水比 粘性土	
0.95	0.90	0.95	0.90	0.90	0.90	1.00

軟岩 I	軟岩 II	中硬岩	硬岩 I
1.15	1.20	1.25	1.40

(例)

掘削 100 m³
 埋戻し 20 m³ (締めm³) …… 「土砂 建設資材 利用量(A)」欄に入力する。
 22 m³ (地山m³) …… 「一種発生土～浚渫土 ②利用量」欄に入力する。
 20 m³ / 変化率C (仮に0.9とする) = 22 m³
 処分 78 m³ (地山m³) …… 「一種発生土～浚渫土 ④現場外搬出量」欄に入力する。
 100 m³ - 22 m³ = 78 m³

(2) 建設資材利用について

ア 建設リサイクル資材を利用する場合は、建設資材利用の欄に以下の方法により入力する。

- ・表3にまとめる調査対象品目の分類ごとに建設リサイクル資材をそれぞれ入力する。建設リサイクル資材の品目名については、神奈川県建設リサイクル資材認定資材一覧表（以下、認定一覧表という）を参照する。

表3 調査対象品目と建設リサイクル資材品目名

調査対象品目(建設資材の「分類」)	建設リサイクル資材の品目名
土砂(建設汚泥処理土)	再生改良土
	再生流動性埋戻材
アスファルト・コンクリート	再生加熱アスファルト混合物
砕石	再生骨材等
コンクリート	再生コンクリート二次製品(無筋)※
	再生舗装用ブロック (平板、インターロッキングブロック、レンガブロック等)
コンクリート及び鉄から成る建設資材	再生コンクリート二次製品(有筋)※
木材	再生木質ボード
	再生集成材・合板
塩化ビニル管・継手	排水・通気用再生硬質塩化ビニル管

※再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が無筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート」に、再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が有筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート及び鉄から成る建設資材」に入力する。

- ・「規格」は認定一覧表の「寸法・規格等」を入力する。
- ・「再生資材の供給元施設、工事等の名称」については認定一覧表の「製造工場」を入力し、「再生資材の供給元場所住所」については、認定一覧表の製造工場の住所を入力する。
- ・「再生資材利用量」は、利用量と同じ値を入力する。

イ 新材を利用する場合は、調査対象品目の中で箇所を変えて入力する。また、その際の「再生資材利用量」には0を入力する。

ウ RC-10（再生砂）を利用する場合は、「土砂」の「再生コンクリート砂」欄に入力する。

(3) 建設副産物発生・搬出（コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材A・B、建設汚泥、建設発生土（第一種～第四種建設発生土及び浚渫土））について

ア コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を神奈川県コンクリート塊等処理指定工場に搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

イ 建設発生木材等のうち解体木くず、新築端材木くずを神奈川県建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物になったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

ウ 建設発生木材等のうち伐木材、除根材を神奈川県建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

エ 建設汚泥を一部であっても改良土等に処理している施設などに搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

オ 再利用が決まっている建設発生土を仮置き場に搬出する際は、「搬出先の種類のコード」を5 工事予定地・仮置場・ストックヤード(再利用の目的がある場合)」と選択する。

施工時期が真夏日となる場合の現場管理費補正の試行に関する特記仕様書

1 対象期間

工事の始期（契約日）から工事の終期（しゅん工届が提出される日）までの期間とする。

なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

2 真夏日の算出

受注者は、指定の様式を用いて真夏日にあたる日数を算出し、その算出結果を監督員へ報告するものとする。

3 現場管理費の補正

本補正は、受注者が経費補正を希望した場合に適用する。

現場管理費の補正は、指定の様式を用いて真夏日率及び補正値を算出し、現場管理費率に加算する。なお、補正は変更契約において行う。

4 提出書類及び提出期限

受注者は、しゅん工届提出日の20日前までに、指定の様式を用いて作成した以下の報告書を監督員に提出するものとする。

① 真夏日率等算定表

② 最高気温観測結果

・ 気象庁観測結果（対象期間の最高気温及び過去3年の平均最高気温）

5 様式ほか資料

施工時期が真夏日となる場合の現場管理費補正の試行に係る報告様式、要領およびQ&Aは、上下水道局のホームページ「請負工事に関する情報」で確認すること。

https://www.water.yokosuka.kanagawa.jp/user_2.html

施工条件明示事項

工事名 走水水源地下町幹線系流入電動弁移設工事

1. 当該工事の施工条件明示事項欄の、下記表□内黒塗り部分が作業に当って、特に制約を受けることになるので明示する。
又、明示されていない事項で請負者が、施工条件に該当すると思われる場合には、その都度監督員と協議すること。
2. 明示事項内容及び参考欄の内、参考と記載している箇所は見積り参考数値で、作業制約条件ではない。

明示項目	明 示 事 項	明示事項内容及び参考																																										
□ 工程関係	<input type="checkbox"/> 他の工事の開始又は完了の時期による影響																																											
	<input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限 (準備工期の設定等)																																											
	<input type="checkbox"/> 関係機関等との協議の未成立																																											
	<input type="checkbox"/> 関係機関等との協議条件による影響																																											
	<input type="checkbox"/> 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間																																											
	<input type="checkbox"/> 設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数																																											
□ 用地関係	<input type="checkbox"/> 工事用地等の未処理部分																																											
	<input type="checkbox"/> 工事用仮設道路・資機材置き場の民有地等の借地																																											
	<input type="checkbox"/> 発注者が借り上げた土地の使用																																											
	<input type="checkbox"/> 工事用地等の使用終了後における復旧内容																																											
■ 周辺環境関係 (公害・排水等)	<input checked="" type="checkbox"/> 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策	1) 設計図書に示すとおり、排ガス対策型機械等を使用すること。																																										
	<input type="checkbox"/> 水替え・流入防止施設																																											
	<input checked="" type="checkbox"/> 濁水、湧水等の処理対策	1) 舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。																																										
■ 安全対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定	1) 現場調査を実施し、安全施設計画図を監督員に提出すること。 2) 関係機関との協議により安全施設計画図に変更が生じた場合、監督員と別途協議する。																																										
	<input type="checkbox"/> 近接工事での施工方法、作業時間等の制限																																											
	<input type="checkbox"/> 落石、土砂崩落等に対する防護施設																																											
	<input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置	1) 交通誘導警備員 地元又は道路管理者等との調整により、配置体制に変更が生じた場合には、監督員と協議する。 ① 主な工種の配置体制																																										
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">工 種</th> <th colspan="2">配置人員(人/日)</th> <th colspan="2">交替要員(人/日)</th> <th colspan="2">合計(人/日)</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>配水管布設工</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>場内・昼間</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>路面復旧工</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>場内・昼間</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	区分	工 種	配置人員(人/日)		交替要員(人/日)		合計(人/日)		備考	A	B	A	B	A	B	-	配水管布設工	—	1	—	—	—	1	場内・昼間	-	路面復旧工	—	1	—	—	—	1	場内・昼間									
	区分	工 種			配置人員(人/日)		交替要員(人/日)		合計(人/日)			備考																																
			A	B	A	B	A	B																																				
	-	配水管布設工	—	1	—	—	—	1	場内・昼間																																			
	-	路面復旧工	—	1	—	—	—	1	場内・昼間																																			
	A:交通誘導警備員A B:交通誘導警備員B																																											
	② 交通誘導警備員の資格 交通誘導警備員全て警備業法による警備員とすること。																																											
	2) 参考【見積り参考として、交通誘導警備員は延べ 8人を見込んでいる。】																																											
<input type="checkbox"/> 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策																																												

明示項目	明示事項	明示事項内容及び参考
□ 工道 工事路 関係	<input type="checkbox"/> 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限	
	<input type="checkbox"/> 搬入路の使用後及び使用後の処置	
	<input type="checkbox"/> 仮設道路の設置	
	<input type="checkbox"/> 一般道路の占有	
□ 仮設 設備 関係	<input type="checkbox"/> 仮設物(仮土留、足場等)の他工事への転用若しくは兼用	
	<input type="checkbox"/> 仮設備の構造及び施工方法の指定	
	<input type="checkbox"/> 仮設備の設計条件の指定	
■ 建設 副産物 関係	<input type="checkbox"/> 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件	
	■ 建設副産物の現場内での再利用及び減量化	1) 改良土 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先の条件による。 2) その他についても設計図書に基づき、再生資材を使用する。 なお、使用に際し品質が適正なものであるか確認するものとする。
	■ 建設副産物及び建設廃棄物の処理	1) 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先条件による。
□ 薬液 関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法の施工	
	<input type="checkbox"/> 周辺環境への調査	
□ 工事 支障 等	<input type="checkbox"/> 占有物件の有無及び占有物件等による工事支障物の存在	
	<input type="checkbox"/> 地上、地下等の占有物件工事との重複施工	
■ その他	<input type="checkbox"/> 工事用資機材の保管及び仮置き	
	■ 工事現場発生品	1) 設計図書に基づき、適切な処分を行うこと。 なお、配管残材及び撤去管等は処分先の受入書等の写しを監督員に提出すること。
	<input type="checkbox"/> 支給材料及び貸与品	
	<input type="checkbox"/> 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等	
	<input type="checkbox"/> 架設工法の指定	
	<input type="checkbox"/> 工事用水、電力等の指定	
	<input type="checkbox"/> 新技術・新工法・特許工法の指定	
	<input type="checkbox"/> 部分使用	
	<input type="checkbox"/> 給水の必要	
	<input type="checkbox"/> 電子納品対象工事特記仕様書	
<input type="checkbox"/> その他		

走水水源地下町幹線系流入電動弁移設工事
工 事 設 計 書

単価適用日 令和3年4月1日

総括表
設計

令和 3年度	工事番号		技術管理者	課長	係長等	予算担当	係長等	係長等	審査	設計
工事名	走水水源地下町幹線系流入電動弁移設工事									
ブロック番号	2100	工事場所				横須賀市走水1丁目2番1号				
予算科目	款 資本的支出		項 建設改良費		目 施設費		節 配水設備新設費		節 工事請負費	
工 事 概 要	<p>本工事は、走水水源地上における下町幹線系流入電動弁（φ250）を移設するものであり、工事概要は下記の通りである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>配水管布設工事 φ250 SSP L=5m 撤去管 φ250 SP L=5m</p>									
	<p>工期 自令和 年 月 日 至令和 年 月 日</p>									
工事日数	140 日									

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	070004
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	走水水源地下町幹線系流入電動弁移設工事
ブロック番号	2100

諸経費情報

単価世代	令和3年4月1日
単価採用地区	横須賀
諸経費の工種	開削工事及び小口径推進工事
施工地域補正	補正無し
前払金支出割合	40 %
契約保証費	契約保証無し

(070004-0)

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
		共通仮設費 積上額計		式	1			
		運搬費		式	1			
			運搬費	式	1			第9号内訳書, A0001//13
		技術管理費		式	1			
			技術管理費	式	1			第8号内訳書, A0001//12
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			

(070004-0)

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	一般管理費等			式	1			
		一般管理费率計算額		式	1			
工事価格				式	1			
	工事価格積上額			式	1			
			スクラップ 評価額	式	1			第7号内訳書, A0001//10
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

- 2 -

(070004-0)

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配水管布設工								Y10001//1
	材料費			式	1			第1号内訳書, A0001//1
	土工			式	1			第2号内訳書, A0001//2
	管工			式	1			第3号内訳書, A0001//16
管撤去工								Y10001//2
	管工			式	1			第4号内訳書, A0001//15
路面復旧工								Y10001//3
	土工			式	1			第5号内訳書, A0001//8
交通管理工								Y10001//4
	交通管理工			式	1			第6号内訳書, A0001//14
直接工事費計								

- 3 -

(070004-0)

配水管布設工 第1号内訳書 A0001-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ロングエルボ	250A×90° SUS304 Sch10S	個	4			V0001//1(特)
ステンレス鋼直管	SUS304 Sch10S φ250 L=4m	本	1			V0001//2(特)
管フランジ	SUS304 Sch10S 250A F12 GF型	枚	2			V0001//7(特)
1フランジ付T字管	SUS304 Sch10S 250A x 80A GF型	個	1			V0001//8(特)
補修弁(ぶーる弁 2種 RF形-GF形)	JWWA B 126 φ75 L=150mm レハ-式 内外面粉体塗装	基	1			H401076 局独自
急速空気弁(7.5K)	JWWA B 137 φ75 内面粉体塗装	基	1			H203075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	六角ぶーる 蔭酸処理カット付(16×75)4本 パッキン(GF-1型) φ75	組	1			DN06075 局独自
合 計		式	1			

- 4 -

(070004-0)

配水管布設工 第2号内訳書の1 A0001-0000-02		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5			第1号代価表、SP1D210//1 令和2県土木IV-3-③-1
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	24			第2号代価表、SP1D210//2 令和2県土木IV-3-③-1
舗装版切断濁水処理	ダンプトラック2t積級 運搬回数1回 アスファルト+コンクリート舗装版 東部地区	式	1			第3号代価表、SY2000//2 令和2県土木 参考資料13-2
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス1次	m2	2			第4号代価表、SS1040//2 令和2必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=10.5km As塊 DID区域内	m3	0.1			第5号代価表、SS1030//3 令和2必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	0.1			第6号代価表、SX1000//2
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.3			第7号代価表、SA0360//3 令和2県土木VI-1-④-1
搬運 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	人力積込 DID:有り 10.5km以下	m3	0.3			第8号代価表、SP13L10//2 令和2県土木Ⅱ-2-25-1
廃材処理料(東部地区)	無筋C0殻	m3	0.3			第9号代価表、SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.9			第10号代価表、SS1000//2 令和2必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=10.5km 土砂 DID区域内	m3	0.9			第11号代価表、SS1030//10 令和2必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	0.9			第12号代価表、SX1010//1

- 5 -

(070004-0)

配水管布設工 第2号内訳書の2 A0001-0000-02		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	11.6			第10号代価表, SS1000//2 令和2必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=10.5km 土砂 DID区域内	m3	11.6			第11号代価表, SS1030//10 令和2必携第2編1-1-6
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	50mm以上200mm未満 削孔径180mm以上200mm以下	孔	8			第13号代価表, SP13M30//1 令和2県土木Ⅱ-2-⑮-1
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.1			第14号代価表, SA0360//1 令和2県土木VI-1-④-1
鉄運搬 コット(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	人力積込 DID:有り 10.5km以下	m3	0.1			第8号代価表, SP13L10//2 令和2県土木Ⅱ-2-25-1
廃材処理料(東部地区)	有筋CO殻	m3	0.1			第15号代価表, SX1000//3
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深3.5m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン	m	9			第16号代価表, SS0020//1 令和2必携第1編2-2-2-4
軽量鋼矢板賃料(Ⅱ型)	矢板長3.5m (14.8kg/m) 軽作業 使用回数1回 36枚	式	1			第17号代価表, S0001//3(特)
軽量金属支保賃料	アルミ腹起、アルミ製水圧サポート、水圧ボ 賃料日数30日	式	1			第18号代価表, S0001//6(特)
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=10.5km 土砂 DID区域内	m3	11.6			第11号代価表, SS1030//10 令和2必携第2編1-1-6
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm(昼間) BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	9.7			第19号代価表, SZ1010//5 令和2必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm(昼間) BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.9			第20号代価表, SZ1010//6 令和2必携第2編1-1-2

- 6 -

(070004-0)

配水管布設工 第2号内訳書の3 A0001-0000-02		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工(機械)	再生クラッシュ RC-40 BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	2.6			第21号代価表, SZ1010//7 令和2必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 20cm(幅1.8m未満) 再生クラッシュ RC-40	m2	5			第22号代価表, SZ1050//1 令和2必携第2編1-1-4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20)(高炉) 一般養生 小運搬無	m3	0.6			第23号代価表, SP25010//6 令和2県土木Ⅱ-4-①-1
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			第24号代価表, SP15110//2 令和2県土木Ⅱ-4-②-1
合 計		式	1			

- 7 -

(070004-0)

配水管布設工 第3号内訳書 A0001-0000-16		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ステンレス鋼管切断工	切断のみ φ250mm(4mm)	口	6			第25号代価表, S0001//23(特)
ステンレス鋼管切断工	開先加工 φ250mm(4mm)	口	10			第26号代価表, S0001//24(特)
鋼管吊込み据付工(機械)	φ250mm A種	m	8			第27号代価表, SS0230//1 令和2必携第1編2-4-2
ポリエチレンスリプ被覆工	250mm 粘着テープ	m	6			第28号代価表, SS0200//1 令和2必携第1編2-3-13
管明シート工		m	6			第29号代価表, SS0780//1 令和2必携第1編2-3-16
ステンレス鋼管電気溶接工	φ250mm(4mm) 直流溶接	箇所	13			第30号代価表, SS0260//1 令和2必携第1編2-4-6
外面塗装工(ジョイントコート)	φ250mm 熱収縮系タイプ	箇所	22			第31号代価表, SS0290//2(特)
パタライ弁設置工(機械)	φ250mm たて型	基	1			第32号代価表, SS0490//1 令和2必携第1編2-9-1
フランジ接合工	φ250 GF-2型 絶縁ボルト	口	2			第33号代価表, S0001//8(特)
フランジ接合工	φ75 GF-2型 絶縁ボルト	口	1			第34号代価表, S0001//21(特)
空気弁設置・人力	φ75 (フランジ接合1口含・接合材無)	基	1			第35号代価表, SKF2103//1
合 計		式	1			

- 8 -

(070004-0)

管撤去工 第4号内訳書 A0001-0000-15		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管撤去工(機械)	φ250mm A種	m	5			第36号代価表, SS0231//3 令和2必携第1編2-4-2、2-10-5
鋼管切断工(撤去時)	切断のみ φ250mm A種	口	4			第37号代価表, SS0441//2 令和2必携第1編2-8-4、2-10-2
鋼管切断工(撤去時)	切断+開先加工 φ250mm A種	口	2			第38号代価表, SS0441//6 令和2必携第1編2-8-4、2-10-2
減圧弁撤去工	φ250	基	1			第39号代価表, S0001//17(特)
パタライ弁撤去工(機械)	φ250mm たて型	基	1			第40号代価表, SS0491//1 令和2必携第1編2-9-1
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.39			KZA3010 局独自
合 計		式	1			

- 9 -

第2号代価表
SP1D210-0000-02

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り

種別 : 舗装厚:15cm以下
形式 :
備考 : 令和2県土木IV-3-③-1

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	6.29				
K1					M2080/5
[基準単価]コンクリートポンプ車用切削深20cm級プレート径56cm	4.25	Q2080/5	コンクリートポンプ車用切削深20cm級プレート径56cm		機械損料・11-61-211-020-001
R	54.24				
R1					R0100
[基準単価]特殊作業員	18.9	U0100	特殊作業員		県単価・R0101
R2					R4000
[基準単価]土木一般世話役	9.56	U4000	土木一般世話役		県単価・R0125
R3					R0200
[基準単価]普通作業員	8.2	U0200	普通作業員		県単価・R0102
Z	39.47				
Z1					T2412
[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	36.63	J2412	カッタープレート/径56cm(22インチ)		県単価・Z006540003
Z2					T0700
[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	1.92	J0700	ガソリン/レギュラー		県単価・Z006704001
			合 計		
			単 位 当 り		

(070004-0)

第3号代価表
SP2000-0000-02

舗装版切断濁水処理 1式当り

種別 : ダンプトラック2t積級 運搬回数1回
形状 : アスファルト+コンクリート舗装版 東部地区
備考 : 令和2県土木 参考資料13-2

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 項	備 考
舗装版切断濁水運搬費	ダンプトラック2t積級	回	1				K551010 県単価・Z132542700
舗装版切断濁水処分費(東部地区)	処分費の対象 アスファルト舗装版	m3	0.028				K552010 県単価・Z132543710
舗装版切断濁水処分費(東部地区)	処分費の対象 コンクリート舗装版	m3	0.033				K552040 県単価・Z132543810
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

(070004-0)

第4号代価表 SS1040-0000-02		舗装版取り壊し積込工 100m2当り				種別:0cm超え10cm以下 形状:BH クロー山積0.28m3排ガス対策1次 備考:令和2必携第2編1-1-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排ガス対策型1次	時間					第43号代価表, SM025//2 令和2県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(070004-0)

第5号代価表 SS1030-0000-03		発生土運搬費 10m3当り				種別:積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状:L=10.5km As塊 DID区域内 備考:令和2必携第2編1-1-6	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
ダンプトラック運転	普通ダンプトラック 4t積	日					第44号代価表, SM070//2 令和2県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

種別：人力積込
 形式：DID:有り 10.5km以下
 備考：令和2県土木Ⅱ-2-25-1

第8号代価表
 SF13L10-0000-02

殻運搬 コクリ-ト(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 1m3当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	基 準 単 価	積 算 規 格	地 区 単 価	備 考
K	20.12				
K1					M0400/5
[基準単価]ダンプトラック燃料/タイヤ消耗費(良好含む)ノロドディーゼル 2t積載	20.12	Q0400	ダンプトラック燃料/タイヤ消耗費(良好含む)ノロドディーゼル 2t積載		機械損料・03-01-011-020-001加算
R	70.66				
R1					R1500
[基準単価]運転手(一般)	70.66	U1500	一般運転手		県単価・R0115
Z	9.22				
Z1					T0710
[基準単価]軽油/バト-ル給油	9.22	J0710	軽油/1. 2号		県単価・Z006702002
			合 計		
			単 位 当 り		

(070004-0)

第9号代価表
 SX1000-0000-01

廃材処理料 (東部地区) 1m3当り

種別：無筋CO殻
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	備 考
廃材処理料 (東部地区)	処分費の対象 無筋CO殻	m3	1				K512010 県単価・Z132597010
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(070004-0)

第10号代価表 SS1000-0000-02		バックホウ掘削積込 100m3当り				種別: BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 形状: 備考: 令和2必携第2編1-1-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排ガス対策型2次	時間					第45号代価表, SM025//1 令和2県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(070004-0)

第11号代価表 SS1030-0000-10		発生土運搬費 10m3当り				種別: 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状: L=10.5km 土砂 DID区域内 備考: 令和2必携第2編1-1-6	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
ダンプトラック運転	普通ダンプトラック 4t積	日					第44号代価表, SM070//2 令和2県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(070004-0)

第16号代価表 SS0020-0000-01		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り				種別:掘削深3.5m以下 設置・撤去 形状:設置BH0.28 2次、撤去トラックレン 備考:令和2必携第1編2-2-2-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
特殊作業員		人					R0100 県単価・R0101
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
バックホ運転	BH コーラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間					第45号代価表, SM025//1 令和2県機械運転 機-1
トラックレン賃料	油圧伸縮シフ型 4.9 t 吊	日					M4814 県単価・L001120001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 30 -

(070004-0)

第17号代価表 S0001-0000-03(特)		軽量鋼矢板賃料(Ⅱ型) 1式当り				種別:矢板長3.5m(14.8kg/m) 軽作業 形状:使用回数1回 36枚 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
軽量鋼矢板Ⅱ型 賃料	賃料日数30日	t	1.865				KA11020 県単価・L002030002×30
修理費及び損耗費(軽量鋼矢板)	軽作業、使用回数1回	t	1.865				V0001//11(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

- 31 -

(070004-0)

第18号代価表 S0001-0000-06(特)		軽量金属支保賃料 1式当り				種別：アルミ腹起、アルミ製水圧サポート、水中ポンプ 形状：賃料日数30日 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽量腹起し・切梁基本料	アルミ腹起、水圧サポート、水中ポンプ	式	1				第46号代価表, S0001//5(特)
軽量腹起し・切梁賃料	アルミ腹起、アルミ製水圧サポート、水中ポンプ	日	30				第47号代価表, S0001//7(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

- 32 -

(070004-0)

第19号代価表 SZ1010-0000-05		管路埋戻工(機械) 100m3当り				種別：改良土 20～0mm (昼間) 形状：BH クロー型 山積0.28m3 備考：令和2必携第2編1-1-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
改良土	(昼間)20～0mm、処分費の対象	m3	125				TS00500 局独自
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間					第45号代価表, SM025//1 令和2県機械運転 機-1
クワ運転	60～80kg	日					第48号代価表, SM107//1 令和2県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

- 33 -

(070004-0)

第20号代価表 SZ1010-0000-06		管路埋戻工(機械) 100m3当り			種別:改良土 40~0mm (昼間) 形状:BH クラ型 山積0.28m3排ガス2次 備考:令和2必携第2編1-1-2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
改良土	(昼間)40~0mm、処分費の対象	m3	125				TS00510 局独自
バックホ運転	BH クラ型 山積0.28m3 排ガス対策型2次	時間					第45号代価表, SM025//1 令和2県機械運転 機-1
タンバ運転	60~80kg	日					第48号代価表, SM107//1 令和2県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

- 34 -

(070004-0)

第21号代価表 SZ1010-0000-07		管路埋戻工(機械) 100m3当り			種別:再生クラッシュラン RC-40 形状:BH クラ型 山積0.28m3排ガス2次 備考:令和2必携第2編1-1-2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
再生クラッシュラン	RC-40	m3	127				T0545 県単価・Z002122003
バックホ運転	BH クラ型 山積0.28m3 排ガス対策型2次	時間					第45号代価表, SM025//1 令和2県機械運転 機-1
タンバ運転	60~80kg	日					第48号代価表, SM107//1 令和2県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

- 35 -

第22号代価表 SZ1050-0000-01		下層路盤工 100m2当り				種別：仕上り厚 20cm(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャー RC-40 備考：令和2必携第2編1-1-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4				T0545 県単価・Z002122003
クバ 運転	60～80kg	日					第49号代価表, SM107//2 令和2県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第23号代価表 SPZ5010-0000-06		コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り				種別：人力打設18-8-25(20) (高炉) 形式：一般養生 小運搬無 備考：令和2県土木Ⅱ-4-①-1	
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	基 準 単 価	積 算 規 格	地 区 単 価	備 考		
R	31.87						
R1	[基準単価]普通作業員	15.01	U0200 普通作業員		R0200 県単価・R0102		
R2	[基準単価]特殊作業員	8.45	U0100 特殊作業員		R0100 県単価・R0101		
R3	[基準単価]土木一般世話役	6.19	U4000 土木一般世話役		R4000 県単価・R0125		
Z	68.13						
Z1	[基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)	68.13	J0400 生コンクリート(高炉B種)/小型車/18-8-25(20)W/C指定無し		T0310 県単価・Z120300200+Z112060100		
			合 計				
			単 位 当 り				

(070004-0)

第26号代価表 S0001-0000-24(特)		ステンレス鋼管切断工 1口当り				種別：開先加工 φ250mm(4mm) 形状： 備考：局独自	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
ステンレス溶接工		人	0.063			1	R4700 局独自
諸雑費		%	15				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 40 -

(070004-0)

第27号代価表 SS0230-0000-01		鋼管吊込み据付工（機械） 10m当り				種別：φ250mm A種 形状： 備考：令和2必携第1編2-4-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第50号代価表, SM140//1 令和2県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 41 -

(070004-0)

第28号代価表 SS0200-0000-01		ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り				種別: 250mm 粘着テープ 形状: 備考: 令和2必携第1編2-3-13	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
ポリエチレンスリーブ L=6m	JWWA K 158準拠 φ 250	m	144				DZ1050 局独自
防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用	m	126.5				TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 42 -

(070004-0)

第29号代価表 SS0780-0000-01		管明示シート工 100m当り				種別: 形状: 備考: 令和2必携第1編2-3-16	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 43 -

(070004-0)

第30号代価表 SS0260-0000-01		ステンレス鋼管電気溶接工 1箇所当り				種別：φ250mm(4mm) 直流溶接 形状： 備考：令和2必携第1編2-4-6	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
ステンレス溶接工		人				5	R4700 局独自
特殊作業員		人				5	R0100 県単価・R0101
土木一般世話役		人				5	R4000 県単価・R0125
諸雑費(材料費及び器具損料)	諸雑品有効4桁	%					Z5009
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 44 -

(070004-0)

第31号代価表 SS0290-0000-02(特)		外面塗装工(ジョイントコート) 1箇所当り				種別：φ250mm 熱収縮系タイプ 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
塗装工		人	0.08				R1200 県単価・R0112
シュリンクチューブ	φ250	口	1			4	V0001/12(特)
諸雑費(消耗品及び工具損料)	諸雑品有効4桁	%	6				Z4009
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 45 -

(070004-0)

第32号代価表 SS0490-0000-01		パタライ弁設置工 (機械) 1基当り			種別: φ250mm たて型 形状: 備考: 令和2必携第1編2-9-1		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第50号代価表, SM140//1 令和2県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 46 -

(070004-0)

第33号代価表 S0001-0000-08(特)		フランジ接合工 1口当り			種別: φ250 形状: GF-2型 絶縁ボルト 備考:		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
フランジ継手工	7.5K 250mm	口	1				第51号代価表, SS0140//1 令和2必携第1編2-3-5
フランジパッキン(GF-2型)	JWWA G113、114 φ250 日本水道協会検査品	枚	1				DN53250 局独自
絶縁ボルト	20×115 SUS304	本	8				DN60212 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 47 -

(070004-0)

第34号代価表 S0001-0000-21(特)		フランジ接合工 1口当り				種別：φ75 形状：GF-2型 絶縁ボルト 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	1				第52号代価表, SS0140//2 令和2必携第1編2-3-5
フランジパッキン (GF-2型)	JWWA G113、114 φ75 日本水道協会検査品	枚	1				DN53075 局独自
絶縁ボルト	16×92 SUS304	本	4				DN60010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 48 -

(070004-0)

第35号代価表 SKP2103-0000-01		空気弁設置・人力 1基当り				種別：φ75 形状：(フランジ)接合1口含・接合材無 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
基礎砕石工(人力投入)		m3	0.17				第53号代価表, SKD1101//1
普通ポルトランドセメント 25kg 袋入	小口	t	0.04				TP87010 県単価・Z110550200
空気弁設置工	φ75mm	基	1				第54号代価表, SS0511//1 令和2必携第1編2-9-2
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 49 -

(070004-0)

第36号代価表 SS0231-0000-03		鋼管撤去工（機械） 10m当り			種別：φ250mm A種 形状： 備考：令和2必携第1編2-4-2、2-10-5		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第50号代価表, SM140//1 令和2県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 50 -

(070004-0)

第37号代価表 SS0441-0000-02		鋼管切断工(撤去時) 1口当り			種別：切断のみ φ250mm A種 形状： 備考：令和2必携第1編2-8-4、2-10-2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
溶接工		人				4	R1300 県単価・R0113
諸雑費(消耗品及び工具損料)	諸雑品有効4桁	%					Z4009
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 51 -

(070004-0)

第38号代価表 SS0441-0000-06		鋼管切断工(撤去時) 1口当り				種別: 切断+開先加工 φ250mm A種 形状: 備考: 令和2必携第1編2-8-4,2-10-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
溶接工		人				4	R1300 県単価・R0113
諸雑費(消耗品及び工具損料)	諸雑品有効4桁	%					Z4009
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 52 -

(070004-0)

第39号代価表 S0001-0000-17(特)		減圧弁撤去工 1基当り				種別: φ250 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
配管工		人	0.036				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.06				R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	0.438				第50号代価表, SM140//1 令和2県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 53 -

(070004-0)

第40号代価表 SS0491-0000-01		ハタフライ弁撤去工 (機械) 1基当り			種別: φ250mm たて型 形状: 備考: 令和2必携第1編2-9-1		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第50号代価表, SM140//1 令和2県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 54 -

(070004-0)

第41号代価表 SZ1060-0000-01		不陸整正工 100m2当り			種別: 仕上り厚3cm(幅1.8m以上) 形状: 再生クラッシャー RC-40 備考: 令和2必携第2編1-1-5		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	3.81				T0545 県単価・Z002122003
クワ 運転	60~80kg	日					第49号代価表, SM107//2 令和2県機械運転 機-31
振動ロー運転	搭乗式・コンパクト型 3~4t(1次)	日					第55号代価表, SM095//1 令和2県機械運転 機-28
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 55 -

(070004-0)

第42号代価表 SZ1070-0000-03		舗装工(人力施工) 100m ² ・1層当り			種別:密粒度アスコン(13) プライムコート 形状:仕上厚5cm 車道及び路肩 備考:令和2必携第2編1-1-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000 県単価・R0125
特殊作業員		人				15	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人				15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	密粒度アスコン(13) 小型車	t	12.573				第56号代価表, SY9010//1
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル					T0772 県単価・Z004130002
振動ロー運転	ハットがた式 0.5~0.6t	日				15	第57号代価表, SM091//1 令和2県機械運転 機-23
振動コンパクタ運転	前進型 40~60kg	日				15	第58号代価表, SM078//1 令和2県機械運転 機-23
諸雑費		%					Z1000
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

- 56 -

(070004-0)

第43号代価表 SM025-0000-02		バックホ運転 1時間当り			種別: BH クロー型 山積0.28m ³ 形状: 排出ガス対策型1次 備考: 令和2県機械運転 機-1		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
特殊運転手		人					R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002
バックホ損料 排出ガス対策型	クロー型 山積0.28m ³ 1次基準値	時間					M0171 機械損料・02-02-112-020-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

- 57 -

(070004-0)

第44号代価表 SM070-0000-02		ダンプトラック運転 1日当り				種別：普通ディーゼル 4t積 形状： 備考：令和2県機械運転 機-22	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
一般運転手		人					R1500 県単価・R0115
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4t 積級	供用日					M0402 機械損料・03-01-011-040-001
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t(良)	供用日					K3515 県単価・Z010020045
諸雑費		式	1				Z9000
合計		日					
単位当り		日					

- 58 -

(070004-0)

第45号代価表 SM025-0000-01		バックホ運転 1時間当り				種別：BH クロー型 山積0.28m3 形状：排ガス対策型2次 備考：令和2県機械運転 機-1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
特殊運転手		人					R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002
バックホ損料 排ガス対策型	クロー型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10 機械損料・02-02-113-020-001
諸雑費		式	1				Z9000
合計		時間					
単位当り		時間					

- 59 -

(070004-0)

第46号代価表 S0001-0000-05(特)		軽量腹起し・切梁基本料 1式当り			種別：アルミ腹起、水圧サポート、水中ポンプ 形状： 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽量70mm製腹起こし材 基本料	70～80mm L=2.0m	本	12				KA11510 建設物価、積算資料 Web版、電子版
軽量70mm製切梁材 基本料	水圧式1100≦W≦1800 (程度)	本	16				KA11630 建設物価、積算資料 Web版、電子版
水圧式手動ポンプ 基本料	タンク水量15L～19L	台	1				KA11710 建設物価、積算資料 Web版、電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

- 60 -

(070004-0)

第47号代価表 S0001-0000-07(特)		軽量腹起し・切梁賃料 1日当り			種別：アルミ腹起、アルミ製水圧サポート、水中ボ 形状： 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽量70mm製腹起こし材 1日 賃料	70～80mm L=2.0m	本	12				KA11210 建設物価、積算資料 Web版、電子版
軽量70mm製切梁材 1日 賃料	水圧式1100≦W≦1800 (程度)	本	16				KA11330 建設物価、積算資料 Web版、電子版
水圧式手動ポンプ 1日 賃料	タンク水量15L～19L	本	1				KA11410 建設物価、積算資料 Web版、電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

- 61 -

(070004-0)

第48号代価表 SM107-0000-01		タハ° 運転 1日当り				種別 : 60~80kg 形状 : 備考 : 令和2県機械運転 機-31	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
特殊作業員		人					R0100 県単価・R0101
ガンリン	レギュラー	リットル					T0700 県単価・Z006704001
タハ° 賃料	60~80kg	日					MT4674 県単価・L001180001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

- 62 -

(070004-0)

第49号代価表 SM107-0000-02		タハ° 運転 1日当り				種別 : 60~80kg 形状 : 備考 : 令和2県機械運転 機-31	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
特殊作業員		人					R0100 県単価・R0101
ガンリン	レギュラー	リットル					T0700 県単価・Z006704001
タハ° 賃料	60~80kg	日					MT4674 県単価・L001180001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

- 63 -

(070004-0)

第50号代価表 SM140-0000-01		トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り				種別:クレーン装置付 4t積 2.9t吊 形状: 備考:令和2県機械運転 機-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
特殊運転手		人					R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002
トラック損料	クレーン装置付4t級 2.9t吊	時間					M0448 機械損料・03-02-021-043-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

- 64 -

(070004-0)

第51号代価表 SS0140-0000-01		フランジ継手工 1口当り				種別:7.5K 250mm 形状: 備考:令和2必携第1編2-3-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 65 -

(070004-0)

第52号代価表 SS0140-0000-02		フランジ継手工 1口当り				種別:7.5K 75mm (80) 形状: 備考:令和2必携第1編2-3-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 66 -

(070004-0)

第53号代価表 SKD1101-0000-01		基礎砕石工(人力投入) 10m3当り				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12				T0545 県単価・Z002122003
特殊作業員		人	0.3			1	RW0100 県単価・R0101
普通作業員		人	1.8			1	RW0200 県単価・R0102
諸雑費		%	3				Z1W000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

- 67 -

(070004-0)

第54号代価表 SS0511-0000-01		空気弁設置工 1基当り				種別：φ75mm 形状： 備考：令和2必携第1編2-9-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 68 -

(070004-0)

第55号代価表 SM095-0000-01		振動ロー運転 1日当り				種別：搭乗式コンバインド型 3~4t(1次) 形状： 備考：令和2県機械運転 機-28	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
特殊運転手		人					R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002
振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)	搭乗コンバインド型 3~4t	供用日					M4668 県単価・L001070011
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

- 69 -

(070004-0)

第58号代価表 SM078-0000-01		振動コンパクタ運転 1日当り				種別:前進型 40~60kg 形状: 備考:令和2県機械運転 機-23	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
特殊作業員		人					R0100 県単価・R0101
ガンリン	レギュラー	リットル					T0700 県単価・Z006704001
振動コンパクタ損料	前進型 40~60kg	供用日					M1854 機械損料・08-70-100-060-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

- 72 -

(070004-0)

第59号代価表 SS0300-0000-01		X線検査工 5枚当り				種別:その他 1,000mm未満 形状: 備考:令和2必携第1編2-4-9	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
技師(A)		人				5	R5200 県単価・R0403
技師(B)		人				5	R5300 県単価・R0404
普通作業員		人				5	R0200 県単価・R0102
機械器具費		%					Z5014
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		枚	5				
単 位 当 り		枚	1				

- 73 -

見積参考資料

特有基礎単価一覧

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ロングエール 250A×90° SUS304 Sch10S	個	1	82,350		V0001//1 局独自 管材料の対象
ステンレス鋼直管 SUS304 Sch10S φ250 L=4m	本	1	289,500		V0001//2 局独自 管材料の対象
管フランジ SUS304 Sch10S 250A F12 GF型	枚	1	186,600		V0001//7 局独自 管材料の対象
1フランジ付T字管 SUS304 Sch10S 250A x 80A GF型	個	1	304,200		V0001//8 局独自 管材料の対象
修理費及び損耗費(軽量鋼矢板) 軽作業、使用回数1回	t	1	15,125		V0001//11 局独自
シュリンクチューブ φ250	口	1	8,000		V0001//12 局独自 管材料の対象

位置図



走水海水浴場

伊勢町ちびっこ広場

走水上水道源地局

16.4

伊勢町本

4.2

施工箇所

走水災害用四号井

走水災害用三号井

走水災害用二号井

工事名 : 走水水源地下町幹線系流入電動弁移設工事

工事場所 : 横須賀市走水1丁目2番1号

6-0