

現場説明書

1 工 事 名 西逸見町地区配水管布設工事（2021の1）
2 監 督 員 技術部 水道管路課

説明事項

1. 入札等に関する事項について

- (1) この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の上下水道局契約規程によりその例によることとされている契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

2. 契約の保証について

契約の保証 要 ~~不要~~
契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とすること。

- (1) 契約保証金の納付を証する領収書
- (2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等
- (3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、横須賀市上下水道事業管理者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書
- (4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券
- (5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

3. 前払金について

前払金 する ~~しない~~
前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

4. 中間前払金について

中間前払金 する ~~しない~~
中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

5. 部分払について

部分払 する(~~一回以内~~) ~~しない~~

6. ~~継続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について~~

- ~~(1) 継続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。~~

| 会計年度 | 支払限度額 (請負代金額に対する割合) | 前払金の上限 |
|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 初年度(年度) | % | 支払限度額 請負代金額 の % |
| 第2年度(年度) | % | 支払限度額 請負代金額 の % |
| 第3年度(年度) | % | 支払限度額 請負代金額 の % |

- ~~(2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。~~

7. 契約に関する事項について

(1) 設計図書関係

- ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。
- イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めること。
- ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあつては、別冊とすること。

(2) 提出書類関係

- ア 請負代金内訳書 要提出(契約締結後7日以内)
提出不要

- イ 工 程 表 要提出(契約締結後7日以内)
提出不要

- ウ 着 手 届 着手後5日以内に提出すること。

- エ 現場代理人及び主任技術者等届 契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。

- オ 下請負関係書類 下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。
 - ・ 施工体制台帳
 - ・ 施工体系図
 - ・ 再下請負通知書（再下請負の発注がある場合）

- カ 直 営 工 事 届 下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。

(3) 監督員通知関係

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

(4) 支給材料、貸与品関係

- ア 支 給 材 料 ~~あり~~ なし
- イ 貸 与 品 ~~あり~~ なし

(5) 条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

(6) 設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

(7) 部分引渡し関係

- 部分引渡し指定部分 ~~あり~~ なし

(8) 火災保険等の関係

- 火災保険その他の保険の付保条件 ~~あり~~ なし

8. 現場代理人の常駐義務について

請負代金額が500万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 工事 > 入札制度関連情報<工事> において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。

9. コリンズの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
- (2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後10日以内とする。
- (3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に更新データを提出しなければならない。
- (4) 変更時としゅん工までの間が10日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

10. 建設業退職金共済制度への加入について

- (1) 請負者は、建設業退職金共済(以下「建退共」という。)に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼り付けること。
- (2) 請負者は、当初請負代金額が500万円以上の場合は、建退共の発注者用掛金収納書を貼った「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」(第1号様式(建退共))、「建設業退職金共済関係提出書」(第2号様式(建退共))、「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」(第3号様式(建退共))を工事しゅん工時に監督員に提出すること。ただし、この制度に代わる退職金共済等に加入している場合又は対象労働者がいない場合については、内容を記載した「確認書」(第4号様式(建退共))を契約締結後1箇月以内に監督員に提出すること。
なお、当初請負代金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるときは、関係資料を提出しなければならない。
- (3) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を下請代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、当該下請負者の建退共加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
- (4) 下請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合、元請負者は建退共加入手続及び建退共関係事務の処理について、下請負者からの依頼には積極的に受託するよう努めること。
- (5) 請負者は、工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。
- (6) 正当な理由がなく建退共に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は工事成績評価において考慮される事となる。

11. 施工計画書の提出について

(1) 施工計画書の作成

請負者は、契約後速やかに監督員の指示に従って施工計画書を作成し提出すること。ただし、監督員が別に指示する場合を除いて、次のいずれかに該当する工事については、提出を要しない。

- ア 当初請負代金額が500万円未満の工事、又は当初工期が60日未満の工事
- イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事
- ウ 工事内容に基づき、監督員が提出を要しないと判断した工事

(2) 施工計画書の記載事項等

施工計画書等記載事項は、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 検査情報に記載（別表）のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の提出を不要とした工事であっても、監督員が必要と指示する書面を速やかに提出すること。

(3) 計画工程表の作成

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

(4) 実施工程との比較照査

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

12. ワンデーレスポンスの取り組みについて

- (1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスポンスに取り組んでいる。

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

- (2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。

13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が随時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

14. 下請負者について

- (1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。
- (2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。

15. 一括下請けの禁止について

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

16. 技術的事項について（別紙）

西逸見町地区配水管布設工事（2021の1）特記仕様書

本工事の仕様は、当局水道工事共通仕様書（平成 28 年 10 月）に定められたもののほか、当特記仕様書によるものとする。なお、共通仕様書内の付編Ⅱ及び付編Ⅲについては、水道工事共通仕様書 付編書式（平成 29 年 12 月）を参照すること。

1 工事コストの表示について

- (1) 工事請負額 1,000 万円以上の工事を対象とする。
- (2) 工事請負額の表示は、工事現場に設置する「工事看板」に表示する。
- (3) 表示金額は、万円単位など分かりやすい単位とする。

2 公共建設発生土処分について

(1) 受入場所

処分地等の名称 : UCR（久里浜港）

場 所 : 横須賀市久里浜 8 丁目 2567 番 62

(2) 受入日時

受 入 日 : 月曜日から金曜日の平日

（土曜日・日曜日・祝祭日・旧盆・年末年始は、休業です。）

受入時間 : 8 : 00 ~ 17 : 00

※悪天候、突発的事故により受入れが停止または、制限される場合がある。

(3) 受入単価

名 称 : 土砂受入処分料（指定処分）

規格 1 : 普通土砂（久里浜 UCR 処分場）

規格 2 : 処分費の対象

単 価 : 地山 1 m³ あたり 3,972 円

(4) 久里浜UCR受入地に指定された地質分析等試験

地質分析等試験は、試料採取から分析、結果証明までを同一の分析会社が行うこと。

3 土砂検定費等について

土砂検定費（1～28項目一括実施）、土砂検定費（ヒ素+銅）及び六価クロム溶出試験の単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象とならない。

4 共通仮設費の対象外となる桁等購入費について

桁等購入費 ~~あり~~ なし

5 数値基準、単価世代及び積算参考資料について

数値基準、単価世代及び積算参考資料については、上下水道局ホームページ→事業者の皆さまへ→請負工事に関する各種書類のダウンロード→上水道→水道工事積算単価関係内の「水道工事の数値基準等について」を参照すること。

6 共通単価について

共通単価については、上下水道局ホームページ→事業者の皆さまへ→請負工事に関する各種書類のダウンロード→上水道→水道工事積算単価関係内の「**共通単価一覧表**」を参照すること。

- 7 施工パッケージ型積算について
 - (1) ダンプトラックの基準単価は、タイヤ損耗費及び補修費を含んだ金額が設定されているため、地区単価も建設機械等損料表の損料金額にタイヤ損耗費及び補修費を加算した金額で計上している。
 - (2) 施工パッケージ型積算方式による一位代価表の積算注意事項は、局ホームページの「施工パッケージ型積算方式による積算」を参照すること。
- 8 個人情報資料の借用について

工事に必要な個人情報に関する資料の借用にあたっては、以下の内容を明記した借用願（様式あり）を担当課長あてに提出すること。

 - (1) 借用期間
 - (2) 借用する個人情報資料の項目
 - (3) 個人情報の管理に関する責任者、個人情報を取り扱う工事従事者
 - (4) 貸出条件(取り扱いにあたる注意事項等)
 - (5) その他監督員が必要とする事項
- 9 工事に関することについて
 - (1) 身分証明書の提示

請負者は顔写真、氏名、有効期限等を記載した身分証明書を発行し、給水管接続替調整工等の業務に従事する者に身分証明書を常時携帯させなければならない。

上記業務に従事する者は、水道使用者等の住居その他を訪問する場合はこれを提示すること。また、監督員から請求があったときもこれを提示すること。
 - (2) 給水管接続替調整工の作業内容
 - ア 給水台帳の確認
 - イ 現場調査
 - ウ 居住者及び土地所有者への工事説明及び掘削等の確認
 - エ 上記ア.イ.ウの実施内容の整理及び監督員への報告確認作業（宅地（私道）内掘削確認表など）
 - (3) 試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削について

舗装取りこわし工等を除き試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削については、安全施工の観点から人力施工とする。ただし、状況により機械施工を行う場合は監督員と事前協議すること。
- 10 舗装版切断時に発生する濁水の処理について
 - (1) 処理方法

舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。
 - (2) 条件

請負者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

また、請負者が、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

(3) 提出書類等

請負者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する計画書、請負者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

また、請負者が濁水の収集運搬を委託した場合は、請負者と収集運搬業者とで締結した委託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付すること。

なお、請負者は、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければならない。

11 別途発注される測量業務について

(1) 請負者は、本工事施工前に測量業務受託者と契約後速やかに打合せを行い、請負者が責任をもって測量の工程が記入された実工程表を作成すること。

(2) 請負者は、工事に伴い境界標等の移設（撤去）が生じた場合は、引照杭を設け、測量業務受託者の確認を受けること。

(3) 測量業務受託者の行う境界標等の移設（撤去）及び復元に際しては、原則として本工事の現場代理人が立ち会って確認すること。

12 建設副産物実態調査の作業手順（元請業者が行う）について

別途添付の「建設副産物実態調査に係る特記仕様書」を参照とする。

13 基準書等の適用について

本工事は、以下の基準書等を使用し、積算している。

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1) 水道事業実務必携 | 令和2年度版 |
| 2) 土木工事標準積算基準書（土木工事編） | 令和2年8月1日版 |
| 3) 積算参考資料（土木工事編） | 令和2年8月1日版 |
| 4) 建設機械等損料表 | 令和2年度版 |
| 5) 下水道用設計標準歩掛表 | |
| 第1巻 管路 | 令和2年度版 |
| 第2巻 ポンプ場・処理場 | 令和2年度版 |
| 第3巻 設計委託 | 令和2年度版 |

14 市場単価及び標準単価の端数処理について

市場単価及び標準単価方式による単価表の加算・補正後の金額は、円止めとする。

なお、単価補正が行われた場合の単価についても円止め（小数点以下切り捨て）として計算し、数量×単価＝金額を算出している。

15 しゅん工検査時に必要な書類について

しゅん工検査時は「管路工事しゅん工図書等提出物一覧表で指定している図書」及び、「工事履行報告書」を作成し、提出すること。なお、「工事履行報告書」は請負金額500万円以上の場合のみ提出すること。

1) 管路工事しゅん工図書等提出物一覧表

横須賀上下水道局 水道工事共通仕様書 平成28年10月の別冊

2) 工事履行報告書

横須賀市ホームページ>市政情報>入札・契約・検査>検査情報>土木工事関係書類一覧表

16 法定外の労災保険について

本工事の現場管理費には、法定外の労災保険の経費を含んでいるので、その写しを提出すること。

17 下検査の実施について

しゅん工検査前に、現場代理人が立合いの上、上下水道局が実施する下検査を受けなければならない。

18 その他

上記の内容について疑義が生じた場合は、別途監督員と協議するものとする。

建設副産物実態調査に係る特記仕様書

- 1 元請業者は、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上の工事（調査対象となる建設資材の利用及び建設副産物の発生・搬出がない工事は除く）は、次項の建設副産物実態調査作業手順にもとづき調査データを提出するものとする。ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。なお、この手順により作成されたデータおよび帳票は、「資源の有効な利用の促進に関する法律」で定められた「再生資源利用 {促進} 計画書（実施書）の作成」を兼ねるものとする。

本調査の対象品目は、表1の通りである。

表1 調査対象品目

| 対象 | 調査対象品目 | 備 考 |
|----------------------------|---------------------------------|--|
| 搬入する建設資材 | コンクリート | 生コンクリート、コンクリート二次製品（有筋、無筋）など |
| | 木材 | |
| | アスファルト・コンクリート | |
| | 土砂 | 山砂、建設発生土、土質改良土、建設汚泥処理土、再生コンクリート（RC-10）など |
| | 砕石 | 鉦さい、クラッシャーラン、ぐり石など |
| | 塩化ビニル管・継手 | |
| | 石膏ボード | |
| | その他の建設資材 | |
| 搬出する建設副産物 | コンクリート塊 | |
| | 建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの） | 建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当する。 |
| | アスファルト・コンクリート塊 | |
| | その他がれき類 | |
| | 建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの） | 建設発生木材等のうち、建設工事（工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。）に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。 |
| | 建設汚泥 | |
| | 混合状態の廃棄物（建設混合廃棄物） | 現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場合には、分別後の品目が発生したものとみなす。 |
| | 金属くず | |
| | 廃塩化ビニル管・継手 | |
| | 廃プラスチック（廃塩化ビニル管・継手を除く） | |
| | 廃石膏ボード | |
| | 紙くず | |
| | アスベスト（飛散性） | |
| | その他の分別された廃棄物 | |
| 第一種～第四種建設発生土及び浚渫土（建設汚泥を除く） | | |

2 建設副産物実態調査の作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。

- (1) 一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページ<http://www.recycle.jacic.or.jp/>から建設副産物情報交換システムにログインする。
システムの操作方法については、「各種マニュアル」ページ内の「建設副産物情報交換システム」の操作マニュアル「排出事業者用」を参照する。
- (2) 当初契約時点でのデータを入力する。（「再生資源利用(促進)計画書—建設リサイクルガイドライン様式—」の作成）
- (3) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(計画)」を印刷し、監督員に提出する。
- (4) 工事完成時に実施書（最終データに修正）に書き換える。
- (5) 各種書類の印刷により、「チェックリスト」を出力し、必須エラーが発生していないことを確認する。
- (6) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(実施)」を印刷し、監督員に提出する。
- (7) 建設副産物情報交換システムに工事情報を登録した場合は、再生資源利用(促進)計画書、再生資源利用(促進)実施書および建設リサイクル法に基づく再資源化報告書は監督員に提出されたものとみなす。

3 データ入力上の留意点

(1) 建設発生土の入力値について

建設発生土については、埋戻しなどのように、現場内利用がある場合には、建設副産物発生・搬出（一種発生土～浚渫土）には、「地山m₃」で入力し、建設資材利用（土砂）には、「締めm₃」（表2、土量の変化率Cを考慮）で入力する。

表2 土量の変化率C

| レキ質土 | | 砂質土及び砂 | | 粘性土 | | 岩塊 玉石 |
|------|------|--------|--------------|------|-------------|-------|
| レキ | レキ質土 | 砂 | 砂質土 (普通土) | 粘性土 | 高含水比 粘性土 | |
| 0.95 | 0.90 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 |

| 軟岩 I | 軟岩 II | 中硬岩 | 硬岩 I |
|------|-------|------|------|
| 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.40 |

(例)

掘削 100 m₃
 埋戻し 20 m₃ (締めm₃) …… 「土砂 建設資材 利用量(A)」欄に入力する。
 22 m₃ (地山m₃) …… 「一種発生土～浚渫土 ②利用量」欄に入力する。
 20 m₃ / 変化率C (仮に0.9とする) = 22 m₃
 処分 78 m₃ (地山m₃) …… 「一種発生土～浚渫土 ④現場外搬出量」欄に入力する。
 100 m₃ - 22 m₃ = 78 m₃

(2) 建設資材利用について

ア 建設リサイクル資材を利用する場合は、建設資材利用の欄に以下の方法により入力する。

- ・表3にまとめる調査対象品目の分類ごとに建設リサイクル資材をそれぞれ入力する。建設リサイクル資材の品目名については、神奈川県建設リサイクル資材認定資材一覧表（以下、認定一覧表という）を参照する。

表3 調査対象品目と建設リサイクル資材品目名

| 調査対象品目(建設資材の「分類」) | 建設リサイクル資材の品目名 |
|-------------------|--|
| 土砂(建設汚泥処理土) | 再生改良土 |
| | 再生流動性埋戻材 |
| アスファルト・コンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 |
| 砕石 | 再生骨材等 |
| コンクリート | 再生コンクリート二次製品(無筋)※ |
| | 再生舗装用ブロック (平板、インターロッキングブロック、レンガブロック等) |
| コンクリート及び鉄から成る建設資材 | 再生コンクリート二次製品(有筋)※ |
| 木材 | 再生木質ボード |
| | 再生集成材・合板 |
| 塩化ビニル管・継手 | 排水・通気用再生硬質塩化ビニル管 |

※再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が無筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート」に、再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が有筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート及び鉄から成る建設資材」に入力する。

- ・「規格」は認定一覧表の「寸法・規格等」を入力する。
- ・「再生資材の供給元施設、工事等の名称」については認定一覧表の「製造工場」を入力し、「再生資材の供給元場所住所」については、認定一覧表の製造工場の住所を入力する。
- ・「再生資材利用量」は、利用量と同じ値を入力する。

イ 新材を利用する場合は、調査対象品目の中で箇所を変えて入力する。また、その際の「再生資材利用量」には0を入力する。

ウ RC-10（再生砂）を利用する場合は、「土砂」の「再生コンクリート砂」欄に入力する。

(3) 建設副産物発生・搬出（コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材A・B、建設汚泥、建設発生土（第一種～第四種建設発生土及び浚渫土））について

ア コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を神奈川県コンクリート塊等処理指定工場に搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

イ 建設発生木材等のうち解体木くず、新築端材木くずを神奈川県建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物になったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

ウ 建設発生木材等のうち伐木材、除根材を神奈川県建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

エ 建設汚泥を一部であっても改良土等に処理している施設などに搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

オ 再利用が決まっている建設発生土を仮置き場に搬出する際は、「搬出先の種類のコード」を5 工事予定地・仮置場・ストックヤード(再利用の目的がある場合)」と選択する。

施工時期が真夏日となる場合の現場管理費補正の試行に関する特記仕様書

1 対象期間

工事の始期（契約日）から工事の終期（しゅん工届が提出される日）までの期間とする。
なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

2 真夏日の算出

受注者は、指定の様式を用いて真夏日にあたる日数を算出し、その算出結果を監督員へ報告するものとする。

3 現場管理費の補正

本補正は、受注者が経費補正を希望した場合に適用する。

現場管理費の補正は、指定の様式を用いて真夏日率及び補正值を算出し、現場管理費率に加算する。なお、補正は変更契約において行う。

4 提出書類及び提出期限

受注者は、しゅん工届提出日の20日前までに、指定の様式を用いて作成した以下の報告書を監督員に提出するものとする。

① 真夏日率等算定表

② 最高気温観測結果

・気象庁観測結果（対象期間の最高気温及び過去3年の平均最高気温）

5 様式ほか資料

施工時期が真夏日となる場合の現場管理費補正の試行に係る報告様式、要領およびQ&Aは、上下水道局のホームページ「請負工事に関する情報」で確認すること。

https://www.water.yokosuka.kanagawa.jp/user_2.html

施工条件明示事項

工事名 西逸見町地区配水管布設工事(2021の1)

1. 当該工事の施工条件明示事項欄の、下記表□内黒塗り部分が作業に当って、特に制約を受けることになるので明示する。
又、明示されていない事項で請負者が、施工条件に該当すると思われる場合には、その都度監督員と協議すること。
2. 明示事項内容及び参考欄の内、参考と記載している箇所は見積り参考数値で、作業制約条件ではない。

| 明示項目 | 明 示 事 項 | 明示事項内容及び参考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--|----|-----|-----------|---|-----------|---|---------|--|----|----|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|-------|---|---------|---|---|---|---|---|---|-------|-----|-------|---|---|---|---|---|---|-------|
| ■ 工程関係 | <input checked="" type="checkbox"/> 他の工事の開始又は完了の時期による影響 | 1) 別途発注する測量業務により既設境界点等の保全を行うので、調整の上工事を行うこと。 2) 本工事については、下記工事と競合する予定であるため、当該事業者と調整の上工事を進めること。 ①市立逸見小学校改修工事 ②ベネッセ逸見保育園改修工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限 (準備工期の設定等) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 関係機関等との協議の未成立 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 関係機関等との協議条件による影響 | 1) 交通管理者協議により、作業時間の制約があった場合は厳守すること。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 用地関係 | <input type="checkbox"/> 工事用地等の未処理部分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 工事用仮設道路・資機材置き場の民有地等の借地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 発注者が借り上げた土地の使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 工事用地等の使用終了後における復旧内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ (公害・排水等) 周辺環境関係 | <input checked="" type="checkbox"/> 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策 | 1) 設計図書に示すとおり、排ガス対策型機械等を使用すること。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 水替え・流入防止施設 | 1) 参考【見積り参考として、水替工は延べ6日を見込んでいる。】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 濁水、湧水等の処理対策 | 1) 舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 事業損失防止関係 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ 安全対策関係 | <input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定 | 1) 現場調査を実施し、安全施設計画図を監督員に提出すること。 2) 関係機関との協議により安全施設計画図に変更が生じた場合、監督員と別途協議する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 近接工事での施工方法、作業時間等の制限 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 落石、土砂崩落等に対する防護施設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置 | 1) 交通誘導警備員 地元又は道路管理者等との調整により、配置体制に変更が生じた場合には、監督員と協議する。 ① 主な工種の配置体制 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">工 種</th> <th colspan="2">配置人員(人/日)</th> <th colspan="2">交替要員(人/日)</th> <th colspan="2">合計(人/日)</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>配水管布設工</td> <td>—</td> <td>3</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>4</td> <td>市道・昼間</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>給水管接続替工</td> <td>—</td> <td>3</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>4</td> <td>市道・昼間</td> </tr> <tr> <td>A・B</td> <td>路面復旧工</td> <td>—</td> <td>3</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>4</td> <td>市道・昼間</td> </tr> </tbody> </table> A:交通誘導警備員A B:交通誘導警備員B ② 交通誘導警備員の資格 交通誘導警備員全て警備業法による警備員とすること。 2) 参考【見積り参考として、交通誘導警備員は延べ200人を見込んでいる。】 | 区分 | 工 種 | 配置人員(人/日) | | 交替要員(人/日) | | 合計(人/日) | | 備考 | A | B | A | B | A | B | A | 配水管布設工 | — | 3 | — | 1 | — | 4 | 市道・昼間 | A | 給水管接続替工 | — | 3 | — | 1 | — | 4 | 市道・昼間 | A・B | 路面復旧工 | — | 3 | — | 1 | — | 4 | 市道・昼間 |
| | 区分 | 工 種 | | | 配置人員(人/日) | | 交替要員(人/日) | | 合計(人/日) | | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | A | B | A | B | A | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A | 配水管布設工 | — | 3 | — | 1 | — | 4 | 市道・昼間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A | 給水管接続替工 | — | 3 | — | 1 | — | 4 | 市道・昼間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A・B | 路面復旧工 | — | 3 | — | 1 | — | 4 | 市道・昼間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 明示項目 | 明 示 事 項 | 明示事項内容及び参考 |
|------------------------------|---|--|
| □ 工事関係 | <input type="checkbox"/> 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限 | |
| | <input type="checkbox"/> 搬入路の使用及び使用後の処置 | |
| | <input type="checkbox"/> 仮設道路の設置 | |
| | <input type="checkbox"/> 一般道路の占有 | |
| □ 仮設備関係 | <input type="checkbox"/> 仮設物(仮土留、足場等)の他工事への転用若しくは兼用 | |
| | <input type="checkbox"/> 仮設備の構造及び施工方法の指定 | |
| | <input type="checkbox"/> 仮設備の設計条件の指定 | |
| ■ 建設副産物関係 | ■ 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件 | 1) 公共建設発生土 ① 土砂検定の結果、UCRへ搬出出来ない場合、設計変更について監督員と協議する。 ② 受入場所 : UCR(久里浜港) ③ 受入条件は受入先の条件による。 |
| | ■ 建設副産物の現場内での再利用及び減量化 | 1) 改良土 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先の条件による。 2) その他についても設計図書に基づき、再生資材を使用する。 なお、使用に際し品質が適正なものであるか確認するものとする。 |
| | ■ 建設副産物及び建設廃棄物の処理 | 1) 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先条件による。 |
| □ 薬液関係 | <input type="checkbox"/> 薬液注入工法の施工 | |
| | <input type="checkbox"/> 周辺環境への調査 | |
| □ 工事支障等 | <input type="checkbox"/> 占有物件の有無及び占有物件等による工事支障物の存在 | |
| | <input type="checkbox"/> 地上、地下等の占有物件工事との重複施工 | |
| ■ その他 | <input type="checkbox"/> 工事用資機材の保管及び仮置き | |
| | ■ 工事現場発生品 | 1) 設計図書に基づき、適切な処分を行うこと。 なお、配管残材及び撤去管等は処分先の受入書等の写しを監督員に提出すること。 |
| | <input type="checkbox"/> 支給材料及び貸与品 | |
| | <input type="checkbox"/> 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等 | |
| | <input type="checkbox"/> 架設工法の指定 | |
| | <input type="checkbox"/> 工事用水、電力等の指定 | |
| | <input type="checkbox"/> 新技術・新工法・特許工法の指定 | |
| | <input type="checkbox"/> 部分使用 | |
| | <input type="checkbox"/> 給水の必要 | |
| | <input type="checkbox"/> 電子納品対象工事特記仕様書 | |
| <input type="checkbox"/> その他 | | |

西逸見町地区配水管布設工事（2021の1）
工 事 設 計 書

単価適用日 令和3年4月1日

総括表
設計

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--------|------------|------|----------------|--------------------------|-------------|----|-------------|-----------|------|-------|--------|-----------|----|---|----|-----|------|------|--------|-----|-----|------|-------|-----|------|------|------|-------|----|--|----|
| 令和 3年度 | 工事番号 | | 技術管理者 | 課長 | 係長等 | 予算担当 | 係長等 | 係長等 | 審査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事名 | | 西逸見町地区配水管布設工事（2021の1） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブロック番号 | | 1310 | | | 工事場所 | | 横須賀市西逸見町1丁目8番地先から37番地先まで | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算科目 | | 款 資本的支出 | | 項 建設改良費 | | 目 配水施設整備事業費 | | 節 配水管整備費 | | 細節 工事請負費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工 事 概 要 | <p>本工事は、上記地内の既設配水管（φ150 ADIPほか）を耐震管φ150 GXDIPに更新するものであり、工事概要は下記のとおりである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">A 配水管布設工事</td> <td style="width: 10%;">φ150</td> <td style="width: 10%;">GXDIP</td> <td style="width: 10%;">L=178m</td> </tr> <tr> <td>B 消火栓設置工事</td> <td>単口</td> <td></td> <td>3基</td> </tr> <tr> <td>撤去管</td> <td>φ150</td> <td>ADIP</td> <td>L=170m</td> </tr> <tr> <td>撤去管</td> <td>φ75</td> <td>TDIP</td> <td>L=49m</td> </tr> <tr> <td>撤去管</td> <td>φ100</td> <td>ADIP</td> <td>L=6m</td> </tr> <tr> <td>消火栓撤去</td> <td>単口</td> <td></td> <td>3基</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | A 配水管布設工事 | φ150 | GXDIP | L=178m | B 消火栓設置工事 | 単口 | | 3基 | 撤去管 | φ150 | ADIP | L=170m | 撤去管 | φ75 | TDIP | L=49m | 撤去管 | φ100 | ADIP | L=6m | 消火栓撤去 | 単口 | | 3基 |
| | A 配水管布設工事 | φ150 | GXDIP | L=178m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B 消火栓設置工事 | 単口 | | 3基 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 撤去管 | φ150 | ADIP | L=170m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 撤去管 | φ75 | TDIP | L=49m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 撤去管 | φ100 | ADIP | L=6m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 消火栓撤去 | 単口 | | 3基 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工期 | | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">自令和</td> <td style="width: 10%;">年</td> <td style="width: 10%;">月</td> <td style="width: 10%;">日</td> </tr> <tr> <td>至令和</td> <td>年</td> <td>月</td> <td>日</td> </tr> </table> | | | | | | | | | 自令和 | 年 | 月 | 日 | 至令和 | 年 | 月 | 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自令和 | 年 | 月 | 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 至令和 | 年 | 月 | 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事日数 | 160 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

設 計 基 本 情 報

設計情報

| | |
|--------|-----------------------|
| 設計書番号 | 020048 |
| 設計種別 | 当初設計 |
| 工事番号 | |
| 工事名 | 西逸見町地区配水管布設工事（2021の1） |
| ブロック番号 | 1310 |

諸経費情報

| | |
|---------|---------------|
| 単価世代 | 令和3年4月1日 |
| 単価採用地区 | 横須賀 |
| 諸経費の工種 | 開削工事及び小口径推進工事 |
| 施工地域補正 | 一般交通影響あり② |
| 前払金支出割合 | 40 % |
| 契約保証費 | 金銭的保証 0.04% |

(020048-0)

本 工 事 内 訳 書

工種:

| 費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 / 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
| 直接工事費 | | | | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設費 | | | | 式 | 1 | | | |
| | | 共通仮設費率計算額 | | 式 | 1 | | | |
| | | 共通仮設費 積上額計 | | 式 | 1 | | | |
| | | 準備費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | 準備費別途計上 | 式 | 1 | | | 第45号内訳書, A0001//4 |
| | | 技術管理費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | 通水洗管工 | 式 | 1 | | | 第47号内訳書, A0001//6 |
| 純工事費 | | | | 式 | 1 | | | |
| | | 現場管理費 | | 式 | 1 | | | |
| | | 現場管理費率計算額 | | 式 | 1 | | | |
| 工事原価 | | | | 式 | 1 | | | |

(020048-0)

本 工 事 内 訳 書

工種:

| 費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 / 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|---------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
| | 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | | |
| | | 一般管理费率計算額 | | 式 | 1 | | | |
| | | 契約保証費 | | 式 | 1 | | | |
| 工事価格 | | | | 式 | 1 | | | |
| | 工事価格積上額 | | | 式 | 1 | | | |
| | | | スクラップ評価額 | 式 | 1 | | | 第48号内訳書, A0001//7 |
| 消費税相当額 | | | | 式 | 1 | | | |
| 本工事費 | | | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- 2 -

(020048-0)

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:

| 費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 / 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
| 試掘工(A-1) | | | | | | | | Y10001//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第1号内訳書, AZ0003//1 |
| 試掘工(A-2) | | | | | | | | Y10101//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第2号内訳書, AZ0103//1 |
| 配水管布設工(A-1) | | | | | | | | Y10201//1 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第3号内訳書, AZ0202//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第4号内訳書, AZ0203//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第5号内訳書, AZ0204//1 |
| 配水管布設工(A-2) | | | | | | | | Y10301//1 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第6号内訳書, AZ0302//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第7号内訳書, AZ0303//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第8号内訳書, AZ0304//1 |

- 3 -

(020048-0)

直接工事費内訳書

工種:

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 / 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-----|----|---------|----|----|----|----|--------------------|
| 配水管布設工(A-3) | | | | | | | | Y10401//1 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第9号内訳書, AZ0402//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第10号内訳書, AZ0403//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第11号内訳書, AZ0404//1 |
| 給水管接続替工1(A-1) | | | | | | | | Y10501//1 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第12号内訳書, AZ0502//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第13号内訳書, AZ0503//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第14号内訳書, AZ0504//1 |
| 公道内給水管接続替工(A-1) | | | | | | | | Y10601//1 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第15号内訳書, AZ0602//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第16号内訳書, AZ0603//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第17号内訳書, AZ0604//1 |

- 4 -

(020048-0)

直接工事費内訳書

工種:

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 / 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|----|----|---------|----|----|----|----|--------------------|
| 宅地内給水管接続替工(A-1) | | | | | | | | Y0001//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第18号内訳書, A0001//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第19号内訳書, A0001//2 |
| 管撤去工(A-1) | | | | | | | | Y10801//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第20号内訳書, AZ0803//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第21号内訳書, AZ0804//1 |
| 管撤去工(A-2) | | | | | | | | Y10901//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第22号内訳書, AZ0903//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第23号内訳書, AZ0904//1 |
| 管撤去工(A-3) | | | | | | | | Y11001//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第24号内訳書, AZ1003//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第25号内訳書, AZ1004//1 |

- 5 -

(020048-0)

直接工事費内訳書

工種:

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 / 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-----|----|---------|----|----|----|----|--------------------|
| 路面復旧工(A-1) | | | | | | | | Y11101//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第26号内訳書, AZ1103//1 |
| 路面復旧工(A-2) | | | | | | | | Y11201//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第27号内訳書, AZ1203//1 |
| 路面復旧工(A-3) | | | | | | | | Y11301//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第28号内訳書, AZ1303//1 |
| 連絡工1(A-2) | | | | | | | | Y11601//1 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第29号内訳書, AZ1602//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第30号内訳書, AZ1603//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第31号内訳書, AZ1604//1 |
| 連絡工2(A-1) | | | | | | | | Y11801//1 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第32号内訳書, AZ1802//1 |

- 6 -

(020048-0)

直接工事費内訳書

工種:

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 / 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------|----|---------|----|----|----|----|--------------------|
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第33号内訳書, AZ1803//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第34号内訳書, AZ1804//1 |
| 連絡工3(A-1) | | | | | | | | Y11901//1 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第35号内訳書, AZ1902//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第36号内訳書, AZ1903//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第37号内訳書, AZ1904//1 |
| 連絡工4(A-1) | | | | | | | | Y12101//1 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第38号内訳書, AZ2102//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第39号内訳書, AZ2103//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第40号内訳書, AZ2104//1 |
| 交通管理費(A) | | | | | | | | Y0001//2 |
| | 交通管理工 | | | 式 | 1 | | | 第41号内訳書, A0001//3 |

- 7 -

(020048-0)

| 配水管布設工(A-1) 第3号内訳書の2 AZ0202-0000-01 | | 材料費 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|---|-------------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| GX形接合部品(異形管・ワトシール弁用) | JWWA G 120、121 φ150(コア輪、押輪、T頭B・N含む) | 組 | 10 | | | DQ02150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| G-LINK(GX形) | JWWA G 120、121 φ100(コア輪、T頭ボルト・ナット含む) | 組 | 2 | | | DQ04100 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形ライナ(ライナボード含む) | JWWA G 120、121 φ100 | 個 | 1 | | | DQ55100 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形ライナ(ライナボード含む) | JWWA G 120、121 φ150 | 個 | 10 | | | DQ55150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形挿しロリング(タッピン) | JWWA G 120、121 φ100 | 個 | 3 | | | DQ60100 建設物価 Web版 |
| GX形挿しロリング(タッピン) | JWWA G 120、121 φ150 | 個 | 5 | | | DQ60150 建設物価 Web版 |
| GX形両受SF仕切弁 | JWWA B 120 浅埋型・右開 φ100 (3種 10K) | 基 | 1 | | | H120100 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 明示シート(鉄管類) | 上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm | m | 163 | | | TSA1010 局独自 |
| 仕切弁きょう | 短 | 個 | 1 | | | HW01040 局独自 |
| 仕切弁きょう鉄蓋 | 表示プレート対応型 | 個 | 1 | | | HW01010 局独自 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |

- 14 -

(020048-0)

| 配水管布設工(A-1) 第4号内訳書の1 AZ0203-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|---|------------|-------|-----|-----|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚：15cm以下 | m | 331 | | | 第5号代価表、SP1D210//1 令和2県土木IV-3-③-1 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 94.1 | | | 第6号代価表、SS1000//1 令和2必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=11.9km 土砂 DID区域内 | m3 | 8.1 | | | 第16号代価表、SS1030//3 令和2必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=8.3km 土砂 DID区域内 | m3 | 18.2 | | | 第7号代価表、SS1030//1 令和2必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=9.2km 土砂 DID区域内 | m3 | 135.5 | | | 第17号代価表、SS1030//4 令和2必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=8.3km As塊 DID区域内 | m3 | 4.6 | | | 第8号代価表、SS1030//2 令和2必携第2編1-1-6 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 小型BH クロー型山積0.13m3排ガス1次 | m2 | 91 | | | 第9号代価表、SS1040//1 令和2必携第2編1-1-3 |
| 廃材処理料(東部地区) | AS殻 | m3 | 4.6 | | | 第10号代価表、SX1000//1 |
| 廃材処理料(東部地区) | 路盤材(上層・下層) | m3 | 18.2 | | | 第11号代価表、SX1010//1 |
| 土砂受入処分料(指定処分) | 普通土砂(久里浜UCR処分場) | m3 | 8.1 | | | 第12号代価表、SX1020//1 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 20~0mm(昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 49 | | | 第18号代価表、SZ1010//1 令和2必携第2編1-1-2 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40~0mm(昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 18.8 | | | 第19号代価表、SZ1010//2 令和2必携第2編1-1-2 |

- 15 -

(020048-0)

| 配水管布設工(A-1) 第4号内訳書の2 AZ0203-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|---|--------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワツヤアソ RC-40 | m ² | 91 | | | 第13号代価表, SZ1050//1 令和2必携第2編1-1-4 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m ² ・1層 | 91 | | | 第14号代価表, SZ1070//1 令和2必携第2編1-1-8 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス1次 | m ² | 7 | | | 第9号代価表, SS1040//1 令和2必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クワントラック2t車 L=8.3km As塊 DID区域内 | m ³ | 0.4 | | | 第8号代価表, SS1030//2 令和2必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料(東部地区) | AS殻 | m ³ | 0.4 | | | 第10号代価表, SX1000//1 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次 | m ³ | 6.5 | | | 第6号代価表, SS1000//1 令和2必携第2編1-1-1 |
| 管路埋戻工(機械) | 発生土 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次 | m ³ | 4.7 | | | 第20号代価表, SZ1010//3 令和2必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 路盤材なし | m ² | 7 | | | 第21号代価表, SZ1050//4 令和2必携第2編1-1-4 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m ² ・1層 | 7 | | | 第14号代価表, SZ1070//1 令和2必携第2編1-1-8 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 16 -

(020048-0)

| 配水管布設工(A-1) 第5号内訳書の1 AZ0204-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|----------------------|------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| φ300以下天端明示テープ工 | | m | 163 | | | 第22号代価表, SKD2204//1 |
| 仕切弁設置工 | φ100 | 基 | 1 | | | 第23号代価表, SKF2071//1 |
| 鋳鉄管吊込み据付工(機械) | 呼び径 φ100mm | m | 4 | | | 第24号代価表, SS0110//1 令和2必携第1編2-3-1~2 |
| 鋳鉄管吊込み据付工(機械) | 呼び径 φ150mm | m | 159 | | | 第25号代価表, SS0110//2 令和2必携第1編2-3-1~2 |
| フランジ継手工 | 7.5K 75mm (80) | 口 | 2 | | | 第26号代価表, SS0140//1 令和2必携第1編2-3-5 |
| G X形継手接合工 | 直管 φ100mm | 口 | 1 | | | 第27号代価表, SS0165//1 令和2必携第1編2-3-8 |
| G X形継手接合工 | 異形管 φ100mm | 口 | 5 | | | 第28号代価表, SS0165//2 令和2必携第1編2-3-8 |
| G X形継手接合工 | 異形管(G-Link接合) φ100mm | 口 | 2 | | | 第29号代価表, SS0165//3 令和2必携第1編2-3-8 |
| G X形継手接合工 | 直管 φ150mm | 口 | 35 | | | 第30号代価表, SS0165//4 令和2必携第1編2-3-8 |
| G X形継手接合工 | 異形管 φ150mm | 口 | 10 | | | 第31号代価表, SS0165//5 令和2必携第1編2-3-8 |
| G X継手挿口加工工 | φ100 タッピンねじ式 | 口 | 3 | | | 第32号代価表, SS0175//1 令和2必携第1編2-3-10 |
| G X継手挿口加工工 | φ150 タッピンねじ式 | 口 | 5 | | | 第33号代価表, SS0175//2 令和2必携第1編2-3-10 |

- 17 -

(020048-0)

| 配水管布設工(A-1) 第5号内訳書の2 AZ0204-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|-------------------------|------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 100mm 粘着テープ | m | 4 | | | 第34号代価表, SS0200//1 令和2必携第1編2-3-13 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 150mm 粘着テープ | m | 159 | | | 第35号代価表, SS0200//2 令和2必携第1編2-3-13 |
| 管明シテープ工(鉄管) | φ100×4m 胴巻3箇所 天端明示無し | m | 4 | | | 第36号代価表, SS0770//1 令和2必携第1編2-3-15 |
| 管明シテープ工(鉄管) | φ150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し | m | 159 | | | 第37号代価表, SS0770//2 令和2必携第1編2-3-15 |
| 管明シシート工 | | m | 163 | | | 第38号代価表, SS0780//1 令和2必携第1編2-3-16 |
| 鉄管切断・溝切り加工工 | φ100mm GX形/2工程(専用工具使用) | 箇所 | 3 | | | 第39号代価表, SZ0420//1 令和2必携第1編2-8-3 |
| 鉄管溝切り加工工 | φ100mm GX形/専用工具使用 | 箇所 | 1 | | | 第40号代価表, SZ0420//2 令和2必携第1編2-8-3 |
| 鉄管切断・溝切り加工工 | φ150mm GX形/2工程(専用工具使用) | 箇所 | 5 | | | 第41号代価表, SZ0420//3 令和2必携第1編2-8-3 |
| 断水連絡工(切断含む) | φ50~100 | 箇所 | 1 | | | 第42号代価表, SKD2160//1 |
| 水替工(断水連絡用) | φ50 | 日 | | | | 第43号代価表, SKD1111//1 |
| 広報用各戸ビラ | | 枚 | 15 | | | 第44号代価表, SKD2220//1 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |

- 18 -

(020048-0)

| 配水管布設工(A-2) 第6号内訳書の1 AZ0302-0000-01 | | 材料費 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|--|-------------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| フランジ蓋 (形式2) | JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ150(2類) | 個 | 1 | | | D8K5150 局独自 |
| GX形直管(1種) | JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ150×5m(接合部品含む) | 本 | 3 | | | DA04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形T字(二受T字管) | JWWA G 121 φ150×75 | 個 | 1 | | | DAA2150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形曲管 | JWWA G 121 φ150×90° | 個 | 2 | | | DAC1150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形曲管 | JWWA G 121 φ150×22 1/2° | 個 | 1 | | | DAC3150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形曲管 | JWWA G 121 φ150×11 1/4° | 個 | 1 | | | DAC4150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形継輪 | JWWA G 121 φ150 | 個 | 1 | | | DAK1150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形短1 (形式2)(7.5K)(メーカー規格) | φ150 | 個 | 1 | | | DAL2150 建設物価 Web版 |
| フランジ接合部品(7.5K GF-1型) | 六角ボルト蔭酸処理カット付(16×75)6本 パッキン(GF-1型) φ150 | 組 | 3 | | | DN06150 局独自 |
| GX形接合部品(異形管・ワトソール弁用) | JWWA G 120、121 φ150(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む) | 組 | 7 | | | DQ02150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| G-LINK(GX形) | JWWA G 120、121 φ150(ゴム輪、T頭ボルト・ナット含む) | 組 | 2 | | | DQ04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形ライナ(ライナボード含む) | JWWA G 120、121 φ150 | 個 | 2 | | | DQ55150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |

- 19 -

(020048-0)

| 配水管布設工(A-2) 第6号内訳書の2 AZ0302-0000-01 | | 材料費 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|--|-------------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| GX形挿しロリング(タッピン) | JWWA G 120、121 φ150 | 個 | 4 | | | DQ60150 建設物価 Web版 |
| SF仕切弁 | JWWA B 120 内ネジ式・浅埋型・右開 φ150 (2種 7.5K) | 基 | 1 | | | H101150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形両受SF仕切弁 | JWWA B 120 浅埋型・右開 φ150 (3種 10K) | 基 | 1 | | | H120150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 鑄鉄製T字管(弁無)GF形 DIP用 | φ200×150 | 基 | 1 | | | HN01202 局独自 |
| 明示シート(鉄管類) | 上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm | m | 12 | | | TSA1010 局独自 |
| A・K形離脱防止金具 | 離脱防止抵抗力3DkN以上 φ150(接合部品含む) | 組 | 2 | | | DE04150 局独自 |
| 仕切弁きょう | 短 | 個 | 2 | | | HW01040 局独自 |
| 仕切弁きょう鉄蓋 | 表示プレート対応型 | 個 | 2 | | | HW01010 局独自 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 20 -

(020048-0)

| 配水管布設工(A-2) 第7号内訳書の1 AZ0303-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|---|------------|------|-----|-----|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 40 | | | 第5号代価表、SP1D210//1 令和2県土木IV-3-③-1 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 16.7 | | | 第6号代価表、SS1000//1 令和2必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=11.9km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.3 | | | 第16号代価表、SS1030//3 令和2必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=8.3km 土砂 DID区域内 | m3 | 3.7 | | | 第7号代価表、SS1030//1 令和2必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=9.2km 土砂 DID区域内 | m3 | 25.5 | | | 第17号代価表、SS1030//4 令和2必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=8.3km As塊 DID区域内 | m3 | 0.6 | | | 第8号代価表、SS1030//2 令和2必携第2編1-1-6 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 小型BH クロー型山積0.13m3排ガス1次 | m2 | 12 | | | 第9号代価表、SS1040//1 令和2必携第2編1-1-3 |
| 廃材処理料(東部地区) | AS殻 | m3 | 0.6 | | | 第10号代価表、SX1000//1 |
| 廃材処理料(東部地区) | 路盤材(上層・下層) | m3 | 3.7 | | | 第11号代価表、SX1010//1 |
| 土砂受入処分料(指定処分) | 普通土砂(久里浜UCR処分場) | m3 | 0.3 | | | 第12号代価表、SX1020//1 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 20~0mm(昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 8.6 | | | 第18号代価表、SZ1010//1 令和2必携第2編1-1-2 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40~0mm(昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 4.1 | | | 第19号代価表、SZ1010//2 令和2必携第2編1-1-2 |

- 21 -

(020048-0)

| 配水管布設工(A-2) 第8号内訳書の2 AZ0304-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|-------------------------|------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 管明シテブ工(铸铁管) | φ150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し | m | 12 | | | 第37号代価表, SS0770//2 令和2必携第1編2-3-15 |
| 管明シシート工 | | m | 12 | | | 第38号代価表, SS0780//1 令和2必携第1編2-3-16 |
| メカニカル継手工 | 150mm K形 普通継手 | 口 | 2 | | | 第50号代価表, SS0130//2 令和2必携第1編2-3-3 |
| 仕切弁きょう取替工(きょう再利用) | | 箇所 | 1 | | | 第51号代価表, SKF2098//1 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(020048-0)

| 配水管布設工(A-3) 第9号内訳書 AZ0402-0000-01 | | 材料費 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|--|-------------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| GX形直管(1種) | JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ150×5m(接合部品含む) | 本 | 1 | | | DA04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 明示シート(鉄管類) | 上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm | m | 3 | | | TSA1010 局独自 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(020048-0)

| 配水管布設工(A-3) 第11号内訳書 AZ0404-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|-------------------------|------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| φ300以下天端明示テープ工 | | m | 3 | | | 第22号代価表, SKD2204//1 |
| 铸铁管吊込み据付工(機械) | 呼び径 φ150mm | m | 3 | | | 第25号代価表, SS0110//2 令和2必携第1編2-3-1~2 |
| ポリエチレンテープ被覆工 | 150mm 粘着テープ | m | 3 | | | 第35号代価表, SS0200//2 令和2必携第1編2-3-13 |
| 管明示テープ工(铸铁管) | φ150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し | m | 3 | | | 第37号代価表, SS0770//2 令和2必携第1編2-3-15 |
| 管明示シート工 | | m | 3 | | | 第38号代価表, SS0780//1 令和2必携第1編2-3-16 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 28 -

(020048-0)

| 給水管接続替工1 (A-1) 第12号内訳書の1 AZ0502-0000-01 | | 材料費 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|---|-------------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| GX形直管(1種) | JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ75×4m(接合部品含む) | 本 | 1 | | | DA04075 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形曲管 | JWWA G 121 φ75×45° | 個 | 2 | | | DAC2075 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形継輪 | JWWA G 121 φ75 | 個 | 1 | | | DAK1075 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形短1 (形式2)(7.5K)(メーカー規格) | φ75 | 個 | 1 | | | DAL2075 建設物価 Web版 |
| フランジ接合部品(7.5K GF-1型) | 六角ボルト蔭酸処理ナット付(16×75)4本 パッキン(GF-1型) φ75 | 組 | 1 | | | DN06075 局独自 |
| GX形接合部品(異形管・ワトシール弁用) | JWWA G 120、121 φ75(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む) | 組 | 5 | | | DQ02075 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| G-LINK(GX形) | JWWA G 120、121 φ75(ゴム輪、T頭ボルト・ナット含む) | 組 | 2 | | | DQ04075 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形挿しロリング(タッピン) | JWWA G 120、121 φ75 | 個 | 1 | | | DQ60075 建設物価 Web版 |
| GX形受挿しSF仕切弁 | JWWA B 120 準拠 浅埋型・右開 φ75 (3種 10K) | 基 | 1 | | | H122075 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 明示シート(鉄管類) | 上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm | m | 4 | | | TSA1010 局独自 |
| 仕切弁きょう | 短 | 個 | 1 | | | HW01040 局独自 |
| 仕切弁きょう鉄蓋 | 表示プレート対応型 | 個 | 1 | | | HW01010 局独自 |

- 29 -

(020048-0)

| 給水管接続替工1 (A-1) 第14号内訳書の2 AZ0504-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|---------------|------------|-----|-----|-----|---------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 管撤去工 | φ80 GP(機械) | m | 4 | | | 第62号代価表, SKF2027//1 |
| 仕切弁撤去工 | φ75 | 基 | 1 | | | 第63号代価表, SKF2081//1 |
| 仕切弁きょう撤去工 | | 箇所 | 1 | | | 第64号代価表, SKF2094//1 |
| 断水連絡工(切断含む) | φ50~100 | 箇所 | 1 | | | 第42号代価表, SKD2160//1 |
| 水替工(断水連絡用) | φ50 | 日 | | | | 第43号代価表, SKD1111//1 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 34 -

(020048-0)

| 公道内給水管接続替工(A-1) 第15号内訳書 AZ0602-0000-01 | | 材料費 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|-----------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| サドル付分水栓(防食7/8、密着コア含) | JWWA規格形 A形 φ150×20 CIP、ACP、SP用 | 個 | 6 | | | L001151 局独自 |
| サドル付分水栓(防食7/8、密着コア含) | JWWA規格形 A形 φ150×25 CIP、ACP、SP用 | 個 | 1 | | | L001152 局独自 |
| サドル付分水栓(防食7/8、密着コア含) | JWWA規格形 A形 φ150×50 CIP用 | 個 | 3 | | | L001155 局独自 |
| 止水栓きょう | φ100 樹脂製 | 個 | 1 | | | HW41010 局独自 |
| 止水栓きょう | φ150~200 鋳鉄製 鎖付き | 個 | 1 | | | HW41020 局独自 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 35 -

(020048-0)

| 公道内給水管接続替工(A-1) 第16号内訳書の1 AZ0603-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|---|------------|------|-----|-----|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚：15cm以下 | m | 48 | | | 第5号代価表, SP1D210//1 令和2県土木IV-3-③-1 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 9.3 | | | 第6号代価表, SS1000//1 令和2必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=11.9km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.6 | | | 第16号代価表, SS1030//3 令和2必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=8.3km 土砂 DID区域内 | m3 | 2.4 | | | 第7号代価表, SS1030//1 令和2必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=9.2km 土砂 DID区域内 | m3 | 12.6 | | | 第17号代価表, SS1030//4 令和2必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=8.3km As塊 DID区域内 | m3 | 0.6 | | | 第8号代価表, SS1030//2 令和2必携第2編1-1-6 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 小型BH クロー型山積0.13m3排ガス1次 | m2 | 12 | | | 第9号代価表, SS1040//1 令和2必携第2編1-1-3 |
| 廃材処理料 (東部地区) | AS殻 | m3 | 0.6 | | | 第10号代価表, SX1000//1 |
| 廃材処理料 (東部地区) | 路盤材 (上層・下層) | m3 | 2.4 | | | 第11号代価表, SX1010//1 |
| 土砂受入処分料 (指定処分) | 普通土砂 (久里浜UCR処分場) | m3 | 0.6 | | | 第12号代価表, SX1020//1 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 20~0mm (昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 3.9 | | | 第18号代価表, SZ1010//1 令和2必携第2編1-1-2 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40~0mm (昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 2.4 | | | 第19号代価表, SZ1010//2 令和2必携第2編1-1-2 |

- 36 -

(020048-0)

| 公道内給水管接続替工(A-1) 第16号内訳書の2 AZ0603-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|--|--------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシュ RC-40 | m2 | 12 | | | 第13号代価表, SZ1050//1 令和2必携第2編1-1-4 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m ² ・1層 | 12 | | | 第14号代価表, SZ1070//1 令和2必携第2編1-1-8 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 37 -

(020048-0)

| 公道内給水管接続替工(A-1) 第17号内訳書 AZ0604-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|-----------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 給水管接続替工 | φ20 SUS316 L=1m DIP、SUS用（止水栓無） | 箇所 | 3 | | | 第65号代価表, S0001//3(特) |
| 給水管接続替工 | φ20 SUS316 L=2m DIP、SUS用（止水栓無） | 箇所 | 2 | | | 第66号代価表, S0001//4(特) |
| 給水管接続替工 | φ25 SUS316 L=2m DIP、SUS用（止水栓無） | 箇所 | 1 | | | 第67号代価表, S0001//5(特) |
| 給水管接続替工 | φ20 PEP L=5m DIP、SUS用 | 箇所 | 1 | | | 第68号代価表, SKF2115//1 |
| 給水管接続替工 | φ50 SUS316 L=5m DIP、SUS用 | 箇所 | 1 | | | 第69号代価表, SKF2119//4 |
| 給水管接続替工 | φ50 SUS316 L=2m DIP、SUS用（ゲート無） | 箇所 | 1 | | | 第70号代価表, S0001//15(特) |
| 給水管接続替工 | φ50 SUS316 L=3m DIP、SUS用 | 箇所 | 1 | | | 第71号代価表, SKF2119//3 |
| 給水管接続替調整工 | | 件 | 10 | | | 第61号代価表, SKD2210//1 |
| 仕切弁きょう取付工 | ゲート弁用 A、B形 底版使用 | 箇所 | 2 | | | 第72号代価表, SKF2092//1 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 38 -

(020048-0)

| 宅地内給水管接続替工(A-1) 第18号内訳書 A0001-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|-----------------------------------|------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 コンクリート舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 7 | | | 第52号代価表, SP1D210//2 令和2県土木IV-3-③-1 |
| 構造物とりこわし工 | 無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 | m3 | 0.1 | | | 第73号代価表, SA0360//2 令和2県土木VI-1-④-1 |
| 設備搬 コツト(無筋・鉄筋)構造物とりこわし | 人力積込 DID:有り 10.5km以下 | m3 | 0.1 | | | 第74号代価表, SP13L10//1 令和2県土木II-2-25-1 |
| 廃材処理料 (東部地区) | 無筋CO殻 | m3 | 0.1 | | | 第75号代価表, SX1000//2 |
| コンクリート 無筋・鉄筋構造物 | 人力打設18-8-25(20) (高炉) 養生無し 小運搬無 | m3 | 0.1 | | | 第76号代価表, SPZ5010//2 令和2県土木II-4-①-1 |
| 床掘り 土砂 | 現場制約あり | m3 | 2.8 | | | 第77号代価表, SP12110//1 令和2県土木II-1-③-1 |
| 埋戻し 土砂 | 現場制約あり 締固め有り | m3 | 2.8 | | | 第78号代価表, SP12150//1 令和2県土木II-1-③-9 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 39 -

(020048-0)

| 路面復旧工(A-1) 第26号内訳書の1 AZ1103-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|---|--------------------|------|-----|-----|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚：15cm以下 | m | 24 | | | 第5号代価表, SP1D210//1 令和2県土木IV-3-③-1 |
| 舗装版切断濁水処理 | クマブトラック2t積級 運搬回数7回 アスファルト+コンクリート舗装版 東部地区 | 式 | 1 | | | 第84号代価表, SY2000//5 令和2県土木 参考資料13-2 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 | m2 | 951 | | | 第85号代価表, SS1040//2 令和2必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クマブトラック4t車 L=8.3km As塊 DID区域内 | m3 | 47.6 | | | 第86号代価表, SS1030//6 令和2必携第2編1-1-6 |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版 | 4cmを超え10cm以下 障害有 積込有 | m2 | 100 | | | 第87号代価表, SP1D110//1 令和2県土木IV-3-②-1 |
| 般運搬 舗装版破碎 | 人力積込 DID:有り 10.5km以下 | m3 | 5 | | | 第88号代価表, SP13L10//2 令和2県土木II-2-25-1 |
| 廃材処理料(東部地区) | AS殻 | m3 | 52.6 | | | 第10号代価表, SX1000//1 |
| 不陸整正工 | 仕上り厚3cm(幅1.8m以上) 再生クランチャーン RC-40 | m2 | 951 | | | 第89号代価表, SZ1060//1 令和2必携第2編1-1-5 |
| 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 | 1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン(13) | m2 | 951 | | | 第90号代価表, SPZB130//1 令和2県土木IV-1-②-1 |
| 不陸整正工 | 仕上り厚3cm(幅1.8m未満) 再生クランチャーン RC-40 | m2 | 100 | | | 第91号代価表, SZ1060//4 令和2必携第2編1-1-5 |
| 表層工(人力施工) | 密粒度アスコン(13) プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m ² ・1層 | 100 | | | 第92号代価表, SZ1070//4 令和2必携第2編1-1-8 |
| 区画線溶融式設置(実線 幅15cm) | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 | m | 10 | | | 第93号代価表, SA0030//1 令和2県土木VI-1-①-1 |

- 48 -

(020048-0)

| 路面復旧工(A-1) 第26号内訳書の2 AZ1103-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|--|------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 | m | 2 | | | 第94号代価表, SA0030//2 令和2県土木VI-1-①-1 |
| 区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 | m | 49 | | | 第95号代価表, SA0030//3 令和2県土木VI-1-①-1 |
| 区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) | 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 | m | 14 | | | 第96号代価表, SA0030//4 令和2県土木VI-1-①-1 |
| 路面カー舗装(路側帯用) 厚1.7mm | 溶融噴射式 材工共 S<25m ² | 式 | 1 | | | V0001//1(特) |
| 横断・転落防止柵部材設置 | 支柱間隔3.0m 制約無 夜間無 | m | 93 | | | 第97号代価表, S0001//10(特) |
| 横断・転落防止柵部材撤去 | 支柱間隔3.0m 制約無 夜間無 | m | 93 | | | 第98号代価表, S0001//11(特) |
| 横断・転落防止柵部材設置 | 支柱間隔2.0m 制約無 夜間無 | m | 2 | | | 第99号代価表, S0001//12(特) |
| 横断・転落防止柵部材撤去 | 支柱間隔2.0m 制約無 夜間無 | m | 2 | | | 第100号代価表, S0001//13(特) |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 49 -

(020048-0)

| 路面復旧工(A-2) 第27号内訳書の1 AZ1203-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別: | 形状: | 備考: |
|---|---|------------|------|-----|-----|--|-----|-----|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | | |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 13 | | | 第5号代価表, SP1D210//1 令和2県土木IV-3-③-1 | | |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス1次 | m2 | 26 | | | 第85号代価表, SS1040//2 令和2必携第2編1-1-3 | | |
| バックホウ掘削積込 | BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 7.8 | | | 第101号代価表, SS1000//2 令和2必携第2編1-1-1 | | |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クワントラック4t車 L=8.3km 土砂 DID区域内 | m3 | 7.8 | | | 第102号代価表, SS1030//7 令和2必携第2編1-1-6 | | |
| 廃材処理料(東部地区) | 路盤材(上層・下層) | m3 | 7.8 | | | 第11号代価表, SX1010//1 | | |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッシュラン RC-40 | m2 | 26 | | | 第15号代価表, SZ1050//3 令和2必携第2編1-1-4 | | |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 26 | | | 第14号代価表, SZ1070//1 令和2必携第2編1-1-8 | | |
| 舗装版取り壊し積込工 | 10cm超え15cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス1次 | m2 | 91 | | | 第103号代価表, SS1040//3 令和2必携第2編1-1-3 | | |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クワントラック4t車 L=8.3km As塊 DID区域内 | m3 | 15 | | | 第86号代価表, SS1030//6 令和2必携第2編1-1-6 | | |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版 | 4cmを超え10cm以下 障害有 積込有 | m2 | 3 | | | 第87号代価表, SP1D110//1 令和2県土木IV-3-②-1 | | |
| 殻運搬 舗装版破碎 | 人力積込 DID:有り 10.5km以下 | m3 | 0.2 | | | 第88号代価表, SP13L10//2 令和2県土木II-2-25-1 | | |
| 廃材処理料(東部地区) | AS殻 | m3 | 15.2 | | | 第10号代価表, SX1000//1 | | |

- 50 -

(020048-0)

| 路面復旧工(A-2) 第27号内訳書の2 AZ1203-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別: | 形状: | 備考: |
|---|-------------------------------------|------------|-----|-----|-----|--|-----|-----|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 再生瀝青安定処理材(40) 100mm | m2 | 91 | | | 第104号代価表, SPZB040//1 令和2県土木IV-1-①-1 | | |
| 不陸整正工 | 仕上り厚3cm(幅1.8m以上) 再生クワッシュラン RC-40 | m2 | 91 | | | 第89号代価表, SZ1060//1 令和2必携第2編1-1-5 | | |
| 表層(車道・路肩部) 瀝青材無し | 1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度7スコン(13) | m2 | 91 | | | 第105号代価表, SPZB130//2 令和2県土木IV-1-②-1 | | |
| 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 | 1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度7スコン(13) | m2 | 3 | | | 第106号代価表, SPZB130//4 令和2県土木IV-1-②-1 | | |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- 51 -

(020048-0)

| 連絡工1 (A-2) 第29号内訳書 AZ1602-0000-01 | | 材料費 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|---|-------------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| GX形直管(1種) | JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ75×4m(接合部品含む) | 本 | 1 | | | DA04075 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形曲管 | JWWA G 121 φ75×90° | 個 | 2 | | | DAC1075 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形接合部品(異形管・フットソール弁用) | JWWA G 120、121 φ75(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む) | 組 | 4 | | | DQ02075 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形ライナ(ライナボード含む) | JWWA G 120、121 φ75 | 個 | 1 | | | DQ55075 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形挿しロリング(タッピン) | JWWA G 120、121 φ75 | 個 | 1 | | | DQ60075 建設物価 Web版 |
| 片落メカニカルソケット(DIP×VP) | 離脱防止抵抗力3DkN以上 φ75×50 (耐震特押) | 個 | 1 | | | EFB2075 局独自 |
| GX形受挿しSF仕切弁 | JWWA B 120 準拠 浅埋型・右開 φ75 (3種 10K) | 基 | 1 | | | H122075 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 仕切弁きょう | 短 | 個 | 1 | | | HW01040 局独自 |
| 仕切弁きょう鉄蓋 | 表示プレート対応型 | 個 | 1 | | | HW01010 局独自 |
| 明示シート(鉄管類) | 上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm | m | 5 | | | TSA1010 局独自 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |

- 54 -

(020048-0)

| 連絡工1 (A-2) 第30号内訳書の1 AZ1603-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|---|------------|------|-----|-----|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 8.5 | | | 第6号代価表、SS1000//1 令和2必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=11.9km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.04 | | | 第16号代価表、SS1030//3 令和2必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=8.3km 土砂 DID区域内 | m3 | 2.2 | | | 第7号代価表、SS1030//1 令和2必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=9.2km 土砂 DID区域内 | m3 | 12.5 | | | 第17号代価表、SS1030//4 令和2必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=8.3km As塊 DID区域内 | m3 | 0.4 | | | 第8号代価表、SS1030//2 令和2必携第2編1-1-6 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 小型BH クロー型山積0.13m3排ガス1次 | m2 | 7 | | | 第9号代価表、SS1040//1 令和2必携第2編1-1-3 |
| 廃材処理料(東部地区) | AS殻 | m3 | 0.4 | | | 第10号代価表、SX1000//1 |
| 廃材処理料(東部地区) | 路盤材(上層・下層) | m3 | 2.2 | | | 第11号代価表、SX1010//1 |
| 土砂受入処分料(指定処分) | 普通土砂(久里浜UCR処分場) | m3 | 0.04 | | | 第12号代価表、SX1020//1 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 20~0mm(昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 2.4 | | | 第18号代価表、SZ1010//1 令和2必携第2編1-1-2 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40~0mm(昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 3.8 | | | 第19号代価表、SZ1010//2 令和2必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシュ RC-40 | m2 | 7 | | | 第15号代価表、SZ1050//3 令和2必携第2編1-1-4 |

- 55 -

(020048-0)

| 連絡工1 (A-2) 第31号内訳書の2 AZ1604-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|-----------|------------|-----|-----|-----|----------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 断水連絡工(切断含む) | φ50~100 | 箇所 | 1 | | | 第42号代価表, SKD2160//1 |
| 水替工(断水連絡用) | φ50 | 日 | | | | 第43号代価表, SKD1111//1 |
| 広報用各戸ビラ | | 枚 | 7 | | | 第44号代価表, SKD2220//1 |
| 管撤去工 | φ50 VP | m | 6 | | | 第112号代価表, SKF2029//1 |
| 仕切弁撤去工 | φ75 | 基 | 1 | | | 第63号代価表, SKF2081//1 |
| 仕切弁きょう撤去工 | | 箇所 | 1 | | | 第64号代価表, SKF2094//1 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 58 -

(020048-0)

| 連絡工2 (A-1) 第32号内訳書 AZ1802-0000-01 | | 材料費 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|---|-------------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| GX形直管(1種) | JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ75×4m(接合部品含む) | 本 | 2 | | | DA04075 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形曲管 | JWWA G 121 φ75×22 1/2° | 個 | 1 | | | DAC3075 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形接合部品(異形管・ワトソール弁用) | JWWA G 120、121 φ75(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む) | 組 | 4 | | | DQ02075 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形ライナ(ライナボード含む) | JWWA G 120、121 φ75 | 個 | 1 | | | DQ55075 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形挿しロッキング(タッピン) | JWWA G 120、121 φ75 | 個 | 2 | | | DQ60075 建設物価 Web版 |
| 片落メカニカルソケット(DIP×VP) | 離脱防止抵抗力3DkN以上 φ75×50 (耐震特押) | 個 | 1 | | | EFB2075 局独自 |
| GX形両受SF仕切弁 | JWWA B 120 浅埋型・右開 φ75 (3種 10K) | 基 | 1 | | | H120075 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 明示シート(鉄管類) | 上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm | m | 5 | | | TSA1010 局独自 |
| 仕切弁きょう | 短 | 個 | 1 | | | HW01040 局独自 |
| 仕切弁きょう鉄蓋 | 表示プレート対応型 | 個 | 1 | | | HW01010 局独自 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |

- 59 -

(020048-0)

| 連絡工2 (A-1) 第33号内訳書の1 AZ1803-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|---|------------|------|-----|-----|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚：15cm以下 | m | 23 | | | 第5号代価表, SP1D210//1 令和2県土木IV-3-③-1 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 7.3 | | | 第6号代価表, SS1000//1 令和2必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=11.9km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.3 | | | 第16号代価表, SS1030//3 令和2必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=8.3km 土砂 DID区域内 | m3 | 1.3 | | | 第7号代価表, SS1030//1 令和2必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=9.2km 土砂 DID区域内 | m3 | 11.3 | | | 第17号代価表, SS1030//4 令和2必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=8.3km As塊 DID区域内 | m3 | 0.3 | | | 第8号代価表, SS1030//2 令和2必携第2編1-1-6 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 小型BH クロー型山積0.13m3排ガス1次 | m2 | 6 | | | 第9号代価表, SS1040//1 令和2必携第2編1-1-3 |
| 廃材処理料 (東部地区) | AS殻 | m3 | 0.3 | | | 第10号代価表, SX1000//1 |
| 廃材処理料 (東部地区) | 路盤材 (上層・下層) | m3 | 1.3 | | | 第11号代価表, SX1010//1 |
| 土砂受入処分料 (指定処分) | 普通土砂 (久里浜UCR処分場) | m3 | 0.3 | | | 第12号代価表, SX1020//1 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 20~0mm (昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 2.4 | | | 第18号代価表, SZ1010//1 令和2必携第2編1-1-2 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40~0mm (昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 3.3 | | | 第19号代価表, SZ1010//2 令和2必携第2編1-1-2 |

- 60 -

(020048-0)

| 連絡工2 (A-1) 第33号内訳書の2 AZ1803-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|--|--------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシュ RC-40 | m2 | 6 | | | 第13号代価表, SZ1050//1 令和2必携第2編1-1-4 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m ² ・1層 | 6 | | | 第14号代価表, SZ1070//1 令和2必携第2編1-1-8 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 61 -

(020048-0)

| 連絡工2 (A-1) 第34号内訳書の1 AZ1804-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|------------------------|------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| φ300以下天端明示テープ工 | | m | 5 | | | 第22号代価表, SKD2204//1 |
| 仕切弁設置工 | φ75 | 基 | 1 | | | 第53号代価表, SKF2071//3 |
| 铸铁管吊込み据付工(機械) | 呼び径φ75mm以下 | m | 5 | | | 第54号代価表, SS0110//3 令和2必携第1編2-3-1~2 |
| メカ継手工 | 75mm K形 特殊継手 | 口 | 1 | | | 第109号代価表, SS0130//1 令和2必携第1編2-3-3 |
| G X形継手接合工 | 直管 φ75mm | 口 | 1 | | | 第110号代価表, SS0165//9 令和2必携第1編2-3-8 |
| G X形継手接合工 | 異形管 φ75mm | 口 | 4 | | | 第55号代価表, SS0165//7 令和2必携第1編2-3-8 |
| G X継手挿口加工工 | φ75 タップねじ式 | 口 | 2 | | | 第57号代価表, SS0175//3 令和2必携第1編2-3-10 |
| ボリフレックス被覆工 | 75mm 粘着テープ | m | 5 | | | 第58号代価表, SS0200//3 令和2必携第1編2-3-13 |
| ボリフレックス(メカ継手)布設工 | φ50mm | 口 | 1 | | | 第111号代価表, SS0365//1 令和2必携第1編2-6-3 |
| 管明示テープ工(铸铁管) | φ75×4m 胴巻3箇所 天端明示無し | m | 5 | | | 第59号代価表, SS0770//3 令和2必携第1編2-3-15 |
| 管明示シート工 | | m | 5 | | | 第38号代価表, SS0780//1 令和2必携第1編2-3-16 |
| 铸铁管切断・溝切り加工工 | φ75mm G X形/2工程(専用工具使用) | 箇所 | 3 | | | 第60号代価表, SZ0420//5 令和2必携第1編2-8-3 |

- 62 -

(020048-0)

| 連絡工2 (A-1) 第34号内訳書の2 AZ1804-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|-----------|------------|-----|-----|-----|----------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 断水連絡工(切断含む) | φ50~100 | 箇所 | 1 | | | 第42号代価表, SKD2160//1 |
| 水替工(断水連絡用) | φ50 | 日 | | | | 第43号代価表, SKD1111//1 |
| 広報用各戸ビラ | | 枚 | 4 | | | 第44号代価表, SKD2220//1 |
| 管撤去工 | φ50 VP | m | 4 | | | 第112号代価表, SKF2029//1 |
| 仕切弁撤去工 | φ75 | 基 | 1 | | | 第63号代価表, SKF2081//1 |
| 仕切弁きょう撤去工 | | 箇所 | 1 | | | 第64号代価表, SKF2094//1 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 63 -

(020048-0)

| 連絡工3 (A-1) 第37号内訳書の1 AZ1904-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|-------------------------|------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| φ300以下天端明示テープ工 | | m | 6 | | | 第22号代価表, SKD2204//1 |
| 仕切弁設置工 | φ100 | 基 | 1 | | | 第23号代価表, SKF2071//1 |
| 铸铁管吊込み据付工(機械) | 呼び径 φ100mm | m | 6 | | | 第24号代価表, SS0110//1 令和2必携第1編2-3-1~2 |
| G X形継手接合工 | 直管 φ100mm | 口 | 2 | | | 第27号代価表, SS0165//1 令和2必携第1編2-3-8 |
| G X形継手接合工 | 異形管 φ100mm | 口 | 6 | | | 第28号代価表, SS0165//2 令和2必携第1編2-3-8 |
| G X形継手接合工 | 異形管(G-Link接合) φ100mm | 口 | 2 | | | 第29号代価表, SS0165//3 令和2必携第1編2-3-8 |
| G X継手挿口加工工 | φ100 タッピンねじ式 | 口 | 1 | | | 第32号代価表, SS0175//1 令和2必携第1編2-3-10 |
| ポリエチレンテープ被覆工 | 100mm 粘着テープ | m | 6 | | | 第34号代価表, SS0200//1 令和2必携第1編2-3-13 |
| 管明示テープ工(铸铁管) | φ100×4m 胴巻3箇所 天端明示無し | m | 6 | | | 第36号代価表, SS0770//1 令和2必携第1編2-3-15 |
| 管明示シート工 | | m | 6 | | | 第38号代価表, SS0780//1 令和2必携第1編2-3-16 |
| 铸铁管切断・溝切り加工工 | φ100mm G X形/2工程(専用工具使用) | 箇所 | 3 | | | 第39号代価表, SZ0420//1 令和2必携第1編2-8-3 |
| 断水連絡工(切断含む) | φ50~100 | 箇所 | 1 | | | 第42号代価表, SKD2160//1 |

- 68 -

(020048-0)

| 連絡工3 (A-1) 第37号内訳書の2 AZ1904-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|-------------|------------|-----|-----|-----|---------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 水替工(断水連絡用) | φ50 | 日 | | | | 第43号代価表, SKD1111//1 |
| 広報用各戸ビラ | | 枚 | 30 | | | 第44号代価表, SKD2220//1 |
| 仕切弁撤去工 | φ100 | 基 | 1 | | | 第83号代価表, SKF2081//2 |
| 仕切弁きょう撤去工 | | 箇所 | 1 | | | 第64号代価表, SKF2094//1 |
| 管撤去工 | φ100 DIP | m | 7 | | | 第81号代価表, SKF2021//2 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 69 -

| 第2号代価表 SKF1015-0000-01 | | 人力埋戻工 1m3当り | | | | 種別：改良土 40～0mm（昼間） 形状：現場制約あり、土砂、締固め有り 備考： | |
|---------------------------|-------------------|-------------|------|-----|-----|--|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 備 考 |
| 埋戻し 土砂 | 現場制約あり 締固め有り | m3 | 1 | | | | 第78号代価表、SP12150//1 令和2県土木Ⅱ-1-③-9 |
| 改良土 | (昼間)40～0mm、処分費の対象 | m3 | 1.25 | | | | TS00510 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m3 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 第3号代価表 SP12020-0000-01 | | 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り | | | | 種別：人力 形式：DID有り 10.5km以下 備考：令和2県土木Ⅱ-1-②-1 | |
|---|-------|----------------------------|-----------------------------------|---------|---------|--|-----|
| 代 表 機 材 規 格 | 構 成 比 | 基 準 単 価 | 積 算 規 格 | 地 区 単 価 | 備 考 | 備 考 | 備 考 |
| K | 20.04 | | | | | | |
| K1 | | | | | M0400/5 | | |
| [基準単価]ダンプトラック損料/代損料(良好含む/ロード・ディーゼル 2t積) | 20.04 | Q0400 | ダンプトラック損料/代損料(良好含む/ロード・ディーゼル 2t積) | | | 機械損料・03-01-011-020-001加算 | |
| R | 70.36 | | | | | | |
| R1 | | | | | R1500 | | |
| [基準単価]運転手(一般) | 70.36 | U1500 | 一般運転手 | | | 県単価・R0115 | |
| Z | 9.6 | | | | | | |
| Z1 | | | | | T0710 | | |
| [基準単価]軽油/パトロール給油 | 9.6 | J0710 | 軽油/1. 2号 | | | 県単価・Z006702002 | |
| | | | 合 計 | | | | |
| | | | 単 位 当 り | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第4号代価表

SP12020-0000-02

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り

種別：人力
形式：DID有り 14.5km以下
備考：令和2県土木Ⅱ-1-②-1

| 代表機労材規格 | 構成比 | 基準単価 | 積算規格 | 地区単価 | 備考 |
|--|-------|-------|----------------------------------|------|--------------------------|
| K | 20.04 | | | | |
| K1 | | | | | M0400/5 |
| [基準単価]ダンプトラック損料/燃料消費(良好含む)ロードレール 2t 積載 | 20.04 | Q0400 | ダンプトラック損料/燃料消費(良好含む)ロードレール 2t 積載 | | 機械損料・03-01-011-020-001加算 |
| R | 70.36 | | | | |
| R1 | | | | | R1500 |
| [基準単価]運転手(一般) | 70.36 | U1500 | 一般運転手 | | 県単価・R0115 |
| Z | 9.6 | | | | |
| Z1 | | | | | T0710 |
| [基準単価]軽油/バトール給油 | 9.6 | J0710 | 軽油/1. 2号 | | 県単価・Z006702002 |
| | | | 合計 | | |
| | | | 単位当り | | |

第5号代価表

SP1D210-0000-01

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り

種別：舗装厚:15cm以下
形式：
備考：令和2県土木IV-3-③-1

| 代表機労材規格 | 構成比 | 基準単価 | 積算規格 | 地区単価 | 備考 |
|--------------------------------------|-------|---------|--------------------------------|------|------------------------|
| K | 6.29 | | | | |
| K1 | | | | | M2080/5 |
| [基準単価]コッター損料/キョム式湿式切削深20cm級プレート径56cm | 4.25 | Q2080/5 | コッター損料/キョム式湿式切削深20cm級プレート径56cm | | 機械損料・11-61-211-020-001 |
| R | 54.24 | | | | |
| R1 | | | | | R0100 |
| [基準単価]特殊作業員 | 18.9 | U0100 | 特殊作業員 | | 県単価・R0101 |
| R2 | | | | | R4000 |
| [基準単価]土木一般世話役 | 9.56 | U4000 | 土木一般世話役 | | 県単価・R0125 |
| R3 | | | | | R0200 |
| [基準単価]普通作業員 | 8.2 | U0200 | 普通作業員 | | 県単価・R0102 |
| Z | 39.47 | | | | |
| Z1 | | | | | T2412 |
| [基準単価]コッタープレート/径56cm(22インチ) | 36.63 | J2412 | コッタープレート/径56cm(22インチ) | | 県単価・Z006540003 |
| Z2 | | | | | T0700 |
| [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し) | 1.92 | J0700 | ガソリン/レギュラー | | 県単価・Z006704001 |
| | | | 合計 | | |
| | | | 単位当り | | |

(020048-0)

| 第6号代価表 SS1000-0000-01 | | 小型バックホウ掘削積込 100m3当り | | | | 種別：小型型 山積0.13m3排12次 形状： 備考：令和2必携第2編1-1-1 | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|-----|-----|-----|--|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | R4000 県単価・R0125 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 小型バックホウ運転 | クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 | 日 | | | | | 第116号代価表, SM020//1 令和2県機械運転 機-18 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m3 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 90 -

(020048-0)

| 第7号代価表 SS1030-0000-01 | | 発生土運搬費 10m3当り | | | | 種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状：L=8.3km 土砂 DID区域内 備考：令和2必携第2編1-1-6 | |
|--------------------------|-------------|---------------|-----|-----|-----|--|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| ダンプトラック運転 | 普通ディゼール 2t積 | 日 | | | | | 第117号代価表, SM070//1 令和2県機械運転 機-22 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m3 | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 91 -

(020048-0)

| 第8号代価表 SS1030-0000-02 | | 発生土運搬費 10m3当り | | | | 種別:積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状:L=8.3km As塊 DID区域内 備考:令和2必携第2編1-1-6 | | |
|--------------------------|-------------|---------------|-----|-----|-----|---|-------------------------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 | |
| ダンプトラック運転 | 普通ディーゼル 2t積 | 日 | | | | | 第117号代価表, SM070//1 令和2県機械運転 機-22 | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 | |
| 合 計 | | m3 | 10 | | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- 92 -

(020048-0)

| 第9号代価表 SS1040-0000-01 | | 舗装版取り壊し積込工 100m2当り | | | | 種別:0cm超え10cm以下 形状:小型附カラー山積0.13m3排ガス対策型1次 備考:令和2必携第2編1-1-3 | | |
|--------------------------|---------------------------|--------------------|-----|-----|-----|---|-------------------------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | R4000 県単価・R0125 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 | |
| 小型バックホ運転 | カラー型 山積0.13m3 排ガス対策型1次 | 日 | | | | | 第118号代価表, SM020//2 令和2県機械運転 機-18 | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 | |
| 合 計 | | m2 | 100 | | | | | |
| 単 位 当 り | | m2 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- 93 -

(020048-0)

| 第10号代価表 SX1000-0000-01 | | 廃材処理料（東部地区） 1m3当り | | | 種別：AS殻 形状： 備考： | |
|---------------------------|---------------|-------------------|-----|-----|----------------------|---------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 摘 要 |
| 廃材処理料（東部地区） | 処分費の対象 AS殻 | m3 | 1 | | | K511210 県単価・Z132597000 |
| 合 計 | | m3 | 1 | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(020048-0)

| 第11号代価表 SX1010-0000-01 | | 廃材処理料（東部地区） 1m3当り | | | 種別：路盤材（上層・下層） 形状： 備考： | |
|---------------------------|----------------------|-------------------|-----|-----|-----------------------------|---------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 摘 要 |
| 廃材処理料（東部地区） | 処分費の対象 路盤材（上層・下層） | m3 | 1 | | | K514010 県単価・Z132597040 |
| 合 計 | | m3 | 1 | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(020048-0)

| 第12号代価表 SX1020-0000-01 | | 土砂受入処分料 (指定処分) 1m3当り | | | 種別:普通土砂 (久里浜UCR処分場) 形状: 備考: | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------|-----|-----|-----------------------------------|-----|----------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 土砂受入処分料 (指定処分) | 処分費の対象 普通土砂 (久里浜UCR処分場) | m3 | 1 | | | | K521010 局独自 |
| 合 計 | | m3 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 96 -

(020048-0)

| 第13号代価表 SZ1050-0000-01 | | 下層路盤工 100m2当り | | | 種別:仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 形状:再生クラッシャー RC-40 備考:令和2必携第2編1-1-4 | | |
|---------------------------|---------|---------------|-------|-----|---|-----|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m3 | 31.75 | | | | T0545 県単価・Z002122003 |
| クワ 運転 | 60~80kg | 日 | | | | | 第119号代価表, SM107//1 令和2県機械運転 機-31 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 97 -

(020048-0)

| 第14号代価表 SZ1070-0000-01 | | 仮復旧工(人力施工) 100m ² ・1層当り | | | | 種別:再生密粒度7 ^{mm} (13) 遷移材散布なし 形状:仕上厚5cm 車道及び路肩 備考:令和2必携第2編1-1-8 | |
|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------|-----|-----|--|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 摘 要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | R4000 県単価・R0125 | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | R0100 県単価・R0101 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | R0200 県単価・R0102 | |
| アスファルト単価 | 再生密粒度7 ^{mm} (13) 小型車 | t | 12.573 | | | 第120号代価表, SY9010//1 | |
| 振動ロー運転 | ハトガイ式 0.5~0.6t | 日 | | | | 第121号代価表, SM091//1 令和2県機械運転 機-23 | |
| 振動コンバクタ運転 | 前進型 40~60kg | 日 | | | | 第122号代価表, SM078//1 令和2県機械運転 機-23 | |
| 諸雑費 | | % | | | | Z1000 | |
| 合 計 | | m ² ・1層 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m ² ・1層 | 1 | | | | |

- 98 -

(020048-0)

| 第15号代価表 SZ1050-0000-03 | | 下層路盤工 100m ² 当り | | | | 種別:仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 形状:再生クラッシャー RC-40 備考:令和2必携第2編1-1-4 | |
|---------------------------|---------|----------------------------|------|-----|-----|---|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 摘 要 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | R0200 県単価・R0102 | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m ³ | 38.1 | | | T0545 県単価・Z002122003 | |
| クバ 運転 | 60~80kg | 日 | | | | 第119号代価表, SM107//1 令和2県機械運転 機-31 | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | Z9000 | |
| 合 計 | | m ² | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m ² | 1 | | | | |

- 99 -

(020048-0)

| 第16号代価表 SS1030-0000-03 | | 発生土運搬費 10m3当り | | | | 種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状：L=11.9km 土砂 DID区域内 備考：令和2必携第2編1-1-6 | | |
|---------------------------|-------------|---------------|-----|-----|-----|---|-------------------------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 雑 要 | |
| ダンプトラック運転 | 普通ディーゼル 2t積 | 日 | | | | | 第117号代価表, SM070//1 令和2県機械運転 機-22 | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 | |
| 合 計 | | m3 | 10 | | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(020048-0)

| 第17号代価表 SS1030-0000-04 | | 発生土運搬費 10m3当り | | | | 種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状：L=9.2km 土砂 DID区域内 備考：令和2必携第2編1-1-6 | | |
|---------------------------|-------------|---------------|-----|-----|-----|--|-------------------------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 雑 要 | |
| ダンプトラック運転 | 普通ディーゼル 2t積 | 日 | | | | | 第117号代価表, SM070//1 令和2県機械運転 機-22 | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 | |
| 合 計 | | m3 | 10 | | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(020048-0)

| 第18号代価表 SZ1010-0000-01 | | 管路埋戻工(機械) 100m3当り | | | 種別:改良土 20~0mm (昼間) 形状:小型型 ｸｰﾗ型 山積0.13m3 備考:令和2必携第2編1-1-2 | | |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|-----|--|-----|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | R4000 県単価・R0125 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 改良土 | (昼間)20~0mm、処分費の対象 | m3 | 125 | | | | TS00500 局独自 |
| 小型ﾊﾞｯｸﾙﾝ転 | ｸｰﾗ型 山積0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 | 日 | | | | | 第116号代価表, SM020//1 令和2県機械運転 機-18 |
| ﾀﾝﾊﾞ 運転 | 60~80kg | 日 | | | | | 第123号代価表, SM107//2 令和2県機械運転 機-31 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m3 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 102 -

(020048-0)

| 第19号代価表 SZ1010-0000-02 | | 管路埋戻工(機械) 100m3当り | | | 種別:改良土 40~0mm (昼間) 形状:小型型 ｸｰﾗ型 山積0.13m3 備考:令和2必携第2編1-1-2 | | |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|-----|--|-----|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | R4000 県単価・R0125 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 改良土 | (昼間)40~0mm、処分費の対象 | m3 | 125 | | | | TS00510 局独自 |
| 小型ﾊﾞｯｸﾙﾝ転 | ｸｰﾗ型 山積0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 | 日 | | | | | 第116号代価表, SM020//1 令和2県機械運転 機-18 |
| ﾀﾝﾊﾞ 運転 | 60~80kg | 日 | | | | | 第123号代価表, SM107//2 令和2県機械運転 機-31 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m3 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 103 -

(020048-0)

| 第20号代価表 SZ1010-0000-03 | | 管路埋戻工(機械) 100m3当り | | | | 種別:発生土 形状:小型型 山積0.13m3 備考:令和2必携第2編1-1-2 | |
|---------------------------|----------------------------|-------------------|-----|-----|-----|---|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | R4000 県単価・R0125 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 小型バックホウ運転 | クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 | 日 | | | | | 第116号代価表, SM020//1 令和2県機械運転 機-18 |
| クワ運転 | 60~80kg | 日 | | | | | 第123号代価表, SM107//2 令和2県機械運転 機-31 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m3 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 104 -

(020048-0)

| 第21号代価表 SZ1050-0000-04 | | 下層路盤工 100m2当り | | | | 種別:仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 形状:路盤材なし 備考:令和2必携第2編1-1-4 | |
|---------------------------|---------|---------------|-----|-----|-----|--|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| クワ運転 | 60~80kg | 日 | | | | | 第119号代価表, SM107//1 令和2県機械運転 機-31 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 105 -

(020048-0)

| 第22号代価表 | | | | | | | 種別： | |
|-------------------------|-----|-----|------|-----|-----|---|---------------------|--|
| SKD2204-0000-01 | | | | | | | 形状： | |
| φ 300以下天端明示テーパー工 100m当り | | | | | | | 備考： | |
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.04 | | | | RW0200 県単価・R0102 | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 | |
| 合 計 | | m | 100 | | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(020048-0)

| 第23号代価表 | | | | | | | 種別：φ 100 | |
|-----------------|-------------|-----|-----|-----|-----|---|--------------------------------------|--|
| SKF2071-0000-01 | | | | | | | 形状： | |
| 仕切弁設置工 1基当り | | | | | | | 備考： | |
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 | |
| 仕切弁きょう取付工 | | 箇所 | 1 | | | | 第124号代価表, SKF2093//1 | |
| 鋳鉄製仕切弁設置工 (機械) | φ 100mm たて型 | 基 | 1 | | | | 第125号代価表, SS0460//1 令和2必携第1編2-9-1 | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 | |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(020048-0)

| 第24号代価表 SS0110-0000-01 | | 鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り | | | | 種別:呼び径φ100mm 形状: 備考:令和2必携第1編2-3-1~2 | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|-----|-----|-----|---|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | | | | | 第126号代価表, SM140//1 令和2県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 108 -

(020048-0)

| 第25号代価表 SS0110-0000-02 | | 鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り | | | | 種別:呼び径φ150mm 形状: 備考:令和2必携第1編2-3-1~2 | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|-----|-----|-----|---|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | | | | | 第126号代価表, SM140//1 令和2県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 109 -

(020048-0)

| 第26号代価表 SS0140-0000-01 | | フランジ継手工 1口当り | | | | 種別:7.5K 75mm (80) 形状: 備考:令和2必携第1編2-3-5 | |
|---------------------------|-----|--------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 110 -

(020048-0)

| 第27号代価表 SS0165-0000-01 | | GX形継手接合工 1口当り | | | | 種別:直管 φ100mm 形状: 備考:令和2必携第1編2-3-8 | |
|---------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 111 -

(020048-0)

| 第28号代価表 SS0165-0000-02 | | GX形継手接合工 1口当り | | | | 種別:異形管 φ100mm 形状: 備考:令和2必携第1編2-3-8 | |
|---------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 112 -

(020048-0)

| 第29号代価表 SS0165-0000-03 | | GX形継手接合工 1口当り | | | | 種別:異形管(G-Link接合) φ100mm 形状: 備考:令和2必携第1編2-3-8 | |
|---------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 113 -

(020048-0)

| 第30号代価表 SS0165-0000-04 | | GX形継手接合工 1口当り | | | | 種別:直管 φ150mm 形状: 備考:令和2必携第1編2-3-8 | |
|---------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第31号代価表 SS0165-0000-05 | | GX形継手接合工 1口当り | | | | 種別:異形管 φ150mm 形状: 備考:令和2必携第1編2-3-8 | |
|---------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第32号代価表 SS0175-0000-01 | | GX継手挿口加工工 1口当り | | | | 種別：φ100 タッピンねじ式 形状： 備考：令和2必携第1編2-3-10 | |
|---------------------------|-----|----------------|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第33号代価表 SS0175-0000-02 | | GX継手挿口加工工 1口当り | | | | 種別：φ150 タッピンねじ式 形状： 備考：令和2必携第1編2-3-10 | |
|---------------------------|-----|----------------|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第34号代価表 SS0200-0000-01 | | ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り | | | | 種別:100mm 粘着テープ 形状: 備考:令和2必携第1編2-3-13 | |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------|------|-----|-----|--|------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| ポリエチレンスリーブ L=5m | JWWA K 158準拠 φ100 | m | 150 | | | | DZ1020 局独自 |
| 防食テープ | プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用 | m | 61.2 | | | | TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 118 -

(020048-0)

| 第35号代価表 SS0200-0000-02 | | ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り | | | | 種別:150mm 粘着テープ 形状: 備考:令和2必携第1編2-3-13 | |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------|------|-----|-----|--|------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| ポリエチレンスリーブ L=6m | JWWA K 158準拠 φ150 | m | 144 | | | | DZ1030 局独自 |
| 防食テープ | プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用 | m | 83.6 | | | | TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 119 -

(020048-0)

| 第36号代価表 SS0770-0000-01 | | 管明示テープ工(鑄鉄管) 100m当り | | | 種別: φ100×4m 形状: 胴巻3箇所 天端明示無し 備考: 令和2必携第1編2-3-15 | | |
|---------------------------|-----|---------------------|-----|-----|---|-----|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第37号代価表 SS0770-0000-02 | | 管明示テープ工(鑄鉄管) 100m当り | | | 種別: φ150×5m 形状: 胴巻4箇所 天端明示無し 備考: 令和2必携第1編2-3-15 | | |
|---------------------------|-----|---------------------|-----|-----|---|-----|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第38号代価表 SS0780-0000-01 | | 管明示ト工 100m当り | | | | 種別： 形状： 備考：令和2必携第1編2-3-16 | |
|---------------------------|-----|--------------|-----|-----|-----|---------------------------------|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第39号代価表 SZ0420-0000-01 | | 鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り | | | | 種別：φ100mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状： 備考：令和2必携第1編2-8-3 | |
|---------------------------|-------------------------|--------------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | 1 | R0100 県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 鑄鉄管切断機損料 | GX形専用工具 タッピンねじ用 φ100 | 日 | | | | | MZ03620 局独自 |
| 溝切り・切断刃損耗費 | φ100 | 枚 | 1 | | | | K390020 局独自 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第40号代価表 S20420-0000-02 | | 鑄鉄管溝切り加工工 1箇所当り | | | | 種別：φ100mm GX形/専用工具使用 形状： 備考：令和2必携第1編2-8-3 | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | 1 | R0100 県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 鑄鉄管切断機損料 | GX形専用工具 タビソねじ用 φ100 | 日 | | | | | MZ03620 局独自 |
| 溝切り・切断刃損耗費 | φ100 | 枚 | 0.7 | | | | K390020 局独自 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 124 -

(020048-0)

| 第41号代価表 S20420-0000-03 | | 鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り | | | | 種別：φ150mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状： 備考：令和2必携第1編2-8-3 | |
|---------------------------|------------------------|--------------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | 1 | R0100 県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 鑄鉄管切断機損料 | GX形専用工具 タビソねじ用 φ150 | 日 | | | | | MZ03630 局独自 |
| 溝切り・切断刃損耗費 | φ150 | 枚 | 1 | | | | K390030 局独自 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 125 -

(020048-0)

| 第42号代価表 SKD2160-0000-01 | | 断水連絡工(切断含む) 1箇所当り | | | | 種別: φ50~100 形状: 備考: | |
|----------------------------|-----|-------------------|------|-----|-----|---------------------------|---------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | 0.66 | | | | RW3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.33 | | | | RW0200 県単価・R0102 |
| 軽作業員 | | 人 | 0.33 | | | | RW0300 県単価・R0103 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 126 -

(020048-0)

| 第43号代価表 SKD1111-0000-01 | | 水替工(断水連絡用) 1日当り | | | | 種別: 形状: φ50 備考: | |
|----------------------------|------------------------|-----------------|-------|-----|-----|-----------------------|----------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 発動発電機損料 | ガソリンエンジン駆動 1kva | 日 | 1 | | | 1 | MW2840 機械損料・15-10-017-001-001 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.028 | | | 1 | RW0100 県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.013 | | | 1 | RW0200 県単価・R0102 |
| 工事中水中モーターポンプ損料 | 普通型(潜水ポンプ) 径50mm 5m | 日 | 1 | | | 1 | MW2548 機械損料・13-21-017-050-005 |
| ポンプ据付撤去 | 50~80mm | 台 | 1 | | | | 第127号代価表, SKD1114//1 |
| 諸雑費 | | % | 18 | | | | Z1W000 |
| 合 計 | | 日 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 127 -

(020048-0)

| 第44号代価表 SKD2220-0000-01 | | 広報用各戸ビラ 500枚当り | | | | | 種別： 形状： 備考： | |
|----------------------------|-----|----------------|-----|-----|-----|---|---------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 | |
| 軽作業員 | | 人 | 1 | | | 1 | RW0300 県単価・R0103 | |
| 諸雑費 | | % | 20 | | | | Z1W000 | |
| 合 計 | | 枚 | 500 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 枚 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- 128 -

(020048-0)

| 第45号代価表 SKF2071-0000-02 | | 仕切弁設置工 1基当り | | | | | 種別：φ150 形状： 備考： | |
|----------------------------|------------|-------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 | |
| 仕切弁きょう取付工 | | 箇所 | 1 | | | | 第124号代価表, SKF2093//1 | |
| 鋳鉄製仕切弁設置工 (機械) | φ150mm たて型 | 基 | 1 | | | | 第128号代価表, SS0460//2 令和2必携第1編2-9-1 | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 | |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- 129 -

(020048-0)

| 第46号代価表 SS0140-0000-02 | | フランジ継手工 1口当り | | | | 種別:7.5K 150mm 形状: 備考:令和2必携第1編2-3-5 | |
|---------------------------|-----|--------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第47号代価表 SS0165-0000-06 | | GX形継手接合工 1口当り | | | | 種別:異形管(G-Link接合) φ150mm 形状: 備考:令和2必携第1編2-3-8 | |
|---------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第48号代価表 S20420-0000-04 | | 鑄鉄管溝切り加工工 1箇所当り | | | | 種別：φ150mm GX形/専用工具使用 形状： 備考：令和2必携第1編2-8-3 | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | 1 | R0100 県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 鑄鉄管切断機損料 | GX形専用工具 クビソねじ用 φ150 | 日 | | | | | MZ03630 局独自 |
| 溝切り・切断刃損耗費 | φ150 | 枚 | 0.7 | | | | K390030 局独自 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 132 -

(020048-0)

| 第49号代価表 S20760-0000-01 | | 不断水連絡工 1箇所当り | | | | 種別：本管φ200×取出φ150 形状： 備考：令和2必携第1編2-3-14 | |
|---------------------------|------------------|--------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | 1 | R0100 県単価・R0101 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 不断水穿孔機損料 | 不断水穿孔機 (200mm以下) | 日 | | | | | MZ0334 局独自 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 133 -

(020048-0)

| 第50号代価表 SS0130-0000-02 | | メカニカル継手工 1口当り | | | | 種別:150mm K形 形状:普通継手 備考:令和2必携第1編2-3-3 | |
|---------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第51号代価表 SKF2098-0000-01 | | 仕切弁きょう取替工（きょう再利用） 1箇所当り | | | | 種別: 形状: 備考: | |
|----------------------------|--------|-------------------------|-----|-----|-----|-------------------|----------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 仕切弁きょう取付整備工 | (底版使用) | 箇所 | 1.6 | | | | 第129号代価表, SKF2091//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第52号代価表
SP1D210-0000-02

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り

種別：舗装厚：15cm以下
形式：
備考：令和2県土木IV-3-③-1

| 代表機材規格 | 構成比 | 基準単価 | 積算規格 | 地区単価 | 備考 |
|--------------------------------------|-------|---------|--------------------------------|------|------------------------|
| K | 5.06 | | | | |
| K1 | | | | | M2080/5 |
| [基準単価]コンクリート版/パネ式湿式切削深20cm級プレート径56cm | 3.42 | Q2080/5 | コンクリート版/パネ式湿式切削深20cm級プレート径56cm | | 機械損料・11-61-211-020-001 |
| R | 43.68 | | | | |
| R1 | | | | | R0100 |
| [基準単価]特殊作業員 | 15.19 | U0100 | 特殊作業員 | | 県単価・R0101 |
| R2 | | | | | R4000 |
| [基準単価]土木一般世話役 | 7.71 | U4000 | 土木一般世話役 | | 県単価・R0125 |
| R3 | | | | | R0200 |
| [基準単価]普通作業員 | 6.61 | U0200 | 普通作業員 | | 県単価・R0102 |
| Z | 51.26 | | | | |
| Z1 | | | | | T2412 |
| [基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ) | 48.97 | J2412 | カッタープレート/径56cm(22インチ) | | 県単価・Z006540003 |
| Z2 | | | | | T0700 |
| [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し) | 1.55 | J0700 | ガソリン/レギュラー | | 県単価・Z006704001 |
| | | | 合 計 | | |
| | | | 単 位 当 り | | |

(020048-0)

第53号代価表
SKF2071-0000-03

仕切弁設置工 1基当り

種別：φ75
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 項 | 備 考 |
|---------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------|
| 仕切弁きょう取付工 | | 箇所 | 1 | | | | 第124号代価表, SKF2093//1 |
| 鋳鉄製仕切弁設置工(機械) | φ75mm たて型 | 基 | 1 | | | | 第130号代価表, SS0460//3 呼び径100mm以下準用 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第54号代価表 SS0110-0000-03 | | 鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り | | | | 種別:呼び径φ75mm以下 形状: 備考:令和2必携第1編2-3-1~2 | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|-----|-----|-----|--|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | | | | | 第126号代価表, SM140//1 令和2県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 138 -

(020048-0)

| 第55号代価表 SS0165-0000-07 | | GX形継手接合工 1口当り | | | | 種別:異形管 φ75mm 形状: 備考:令和2必携第1編2-3-8 | |
|---------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 139 -

(020048-0)

| 第56号代価表 SS0165-0000-08 | | GX形継手接合工 1口当り | | | | 種別: 異形管(G-Link接合) φ75mm 形状: 備考: 令和2必携第1編2-3-8 | |
|---------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第57号代価表 SS0175-0000-03 | | GX継手挿口加工工 1口当り | | | | 種別: φ75 タピンねじ式 形状: 備考: 令和2必携第1編2-3-10 | |
|---------------------------|-----|----------------|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第58号代価表 SS0200-0000-03 | | ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り | | | | 種別: 75mm 粘着テープ 形状: 備考: 令和2必携第1編2-3-13 | |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------|-----|-----|-----|---|------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| ポリエチレンスリーブ L=5m | JWWA K 158準拠 φ75 | m | 150 | | | | DZ1010 局独自 |
| 防食テープ | プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用 | m | 51 | | | | TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 142 -

(020048-0)

| 第59号代価表 SS0770-0000-03 | | 管明示テープ工(铸铁管) 100m当り | | | | 種別: φ75×4m 形状: 胴巻3箇所 天端明示無し 備考: 令和2必携第1編2-3-15 | |
|---------------------------|-----|---------------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 143 -

(020048-0)

| 第60号代価表 SZ0420-0000-05 | | 鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り | | | | 種別：φ75mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状： 備考：令和2必携第1編2-8-3 | |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | 1 | R0100 県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 鑄鉄管切断機損料 | GX形専用工具 クビソねじ用 φ75 | 日 | | | | | MZ03610 局独自 |
| 溝切り・切断刃損耗費 | φ75 | 枚 | 1 | | | | K390010 局独自 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | | 箇所 | 1 | | | |
| 単 位 当 り | | | 箇所 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 144 -

(020048-0)

| 第61号代価表 SRD2210-0000-01 | | 給水管接続替調整工 16件当り | | | | 種別： 形状： 備考： | |
|----------------------------|-----|-----------------|-----|-----|-----|-------------------|---------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | | | 1 | RW4000 県単価・R0125 |
| 軽作業員 | | 人 | 1 | | | 1 | RW0300 県単価・R0103 |
| 諸雑費 | | % | 10 | | | | Z1W000 |
| 合 計 | | | 件 | 16 | | | |
| 単 位 当 り | | | 件 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 145 -

(020048-0)

| 第62号代価表 SKF2027-0000-01 | | 管撤去工 6m当り | | | | 種別：φ80 形状：GP(機械) 備考： | |
|----------------------------|-------------|-----------|-----|-----|-----|----------------------------|---|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| 鋼管撤去工(機械) | φ80mm A種 | m | 6 | | | | 第131号代価表, SS0231//1 令和2必携第1編2-4-2、2-10-5 |
| 小口径鋼管切断工(撤去時) | φ80mm | 箇所 | 1 | | | | 第132号代価表, SKD2036//1 |
| 管類運搬処分工 | φ80 (GP) | m | 6 | | | | 第133号代価表, SKF2028//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 6 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 146 -

(020048-0)

| 第63号代価表 SKF2081-0000-01 | | 仕切弁撤去工 1基当り | | | | 種別：φ75 形状： 備考： | |
|----------------------------|-----------|-------------|-----|-----|-----|----------------------|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| 铸铁製仕切弁撤去工(機械) | φ75mm たて型 | 基 | 1 | | | | 第134号代価表, SS0461//1 呼び径100mm以下準用 |
| 仕切弁運搬処分工 | φ75 | 基 | 1 | | | | 第135号代価表, SKF2082//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 147 -

(020048-0)

| 第64号代価表 SKF2094-0000-01 | | 仕切弁きょう撤去工 1箇所当り | | | | 種別： 形状： 備考： | |
|----------------------------|--------|-----------------|-----|-----|-----|-------------------|----------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 仕切弁きょう取付整備工 | (底版使用) | 箇所 | 0.6 | | | | 第129号代価表, SKF2091//1 |
| 仕切弁きょう運搬処分工 | | 箇所 | 1 | | | | 第136号代価表, SKF2095//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 148 -

(020048-0)

| 第65号代価表の1 S0001-0000-03(特) | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ20 SUS316 L=1m 形状：DIP、SUS用（止水栓無） 備考： | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| SUS分岐用波状継手Ⅱ(砲金製袋ワット・絶縁) | JWWAG115・SUS-316 φ20×1000L | 本 | 1 | | | | F112020 局独自 |
| SUS中間用可とう管(波状管) | JWWAG119準拠・SUS-316 φ20×4000L/4 | 本 | 1 | | | | F114020 局独自 |
| SUS直管(水道用SUS-316) | JWWAG115 φ20×4m SUS316 | m | 0.7 | | | | F102020 局独自 |
| SUSソケット(プレス式) | JWWA G 116 φ20(SUS316) | 個 | 2 | | | | F1E2020 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| SUSエルボ(プレス式) | JWWA G 116 φ20×90° (SUS316) | 個 | 2 | | | | F1D2020 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ150 | 箇所 | 1 | | | | 第137号代価表, SS0710//1 令和2必携第2編1-4-2 |
| コア取付け工 | 呼び径φ20 | 箇所 | 1 | | | | 第138号代価表, SS0715//1 令和2必携第2編1-4-3 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合 φ20mm | 口 | 8 | | | | 第139号代価表, SS0220//1 令和2必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3 |
| ポリチレン管据付工 | φ20mm | m | 2.5 | | | | 第140号代価表, SS0350//1 令和2必携第1編2-6-1 |
| 給水管連絡工 | φ20 1メートルノブ設置含 | 箇所 | 1 | | | | 第141号代価表, SKD211W//1 |

- 149 -

(020048-0)

| 第65号代価表の2 S0001-0000-03(特) | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | 種別：φ20 SUS316 L=1m 形状：DIP、SUS用（止水栓無） 備考： | | |
|-------------------------------|------------|---------------|-----|-----|--|-----|---------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 水圧テスト | | 箇所 | 1 | | | | 第142号代価表, SKD211X//1 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 50mm 粘着テープ | m | 2.6 | | | | 第143号代価表, SS0200//4 令和2必携第1編2-3-13 |
| 明示シート敷設工 | VP類 幅15cm | m | 1 | | | | 第144号代価表, SKF2205//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 150 -

(020048-0)

| 第66号代価表の1 S0001-0000-04(特) | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | 種別：φ20 SUS316 L=2m 形状：DIP、SUS用（止水栓無） 備考： | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----|-----|--|-----|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| SUS分岐用波状継手I (砲金製袋ワット・絶縁) | JWWAG115・SUS-316 φ20×4000L | 本 | 1 | | | | F111020 局独自 |
| SUS中間用可とう管(波状管) | JWWAG119準拠・SUS-316 φ20×4000L/4 | 本 | 1 | | | | F114020 局独自 |
| SUSソケット(プレス式) | JWWA G 116 φ20(SUS316) | 個 | 1 | | | | F1E2020 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| SUSエルボ(プレス式) | JWWA G 116 φ20×90° (SUS316) | 個 | 2 | | | | F1D2020 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ20 本管呼び径鉄管φ150 | 箇所 | 1 | | | | 第137号代価表, SS0710//1 令和2必携第2編1-4-2 |
| コア取付け工 | 呼び径φ20 | 箇所 | 1 | | | | 第138号代価表, SS0715//1 令和2必携第2編1-4-3 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合 φ20mm | 口 | 6 | | | | 第139号代価表, SS0220//1 令和2必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3 |
| ポリエチレン管据付工 | φ20mm | m | 3.5 | | | | 第140号代価表, SS0350//1 令和2必携第1編2-6-1 |
| 給水管連絡工 | φ20 メーカーヘルフ設置含 | 箇所 | 1 | | | | 第141号代価表, SKD211W//1 |
| 水圧テスト | | 箇所 | 1 | | | | 第142号代価表, SKD211X//1 |

- 151 -

(020048-0)

| 第66号代価表の2 S0001-0000-04(特) | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | 種別：φ20 SUS316 L=2m 形状：DIP、SUS用（止水栓無） 備考： | | |
|-------------------------------|------------|---------------|-----|-----|--|-----|---------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| ポリエチレンテープ被覆工 | 50mm 粘着テープ | m | 3.6 | | | | 第143号代価表, SS0200//4 令和2必携第1編2-3-13 |
| 明示シート敷設工 | VP類 幅15cm | m | 2 | | | | 第144号代価表, SKF2205//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 152 -

(020048-0)

| 第67号代価表の1 S0001-0000-05(特) | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | 種別：φ25 SUS316 L=2m 形状：DIP、SUS用（止水栓無） 備考： | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----|-----|--|-----|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| SUS分岐用波状継手I (砲金製袋ワット・絶縁) | JWWAG115・SUS-316 φ25×4000L | 本 | 1 | | | | F111025 局独自 |
| SUS中間用可とう管(波状管) | JWWAG119準拠・SUS-316 φ25×4000L/4 | 本 | 1 | | | | F114025 局独自 |
| SUSソケット(プレス式) | JWWA G 116 φ25 (SUS316) | 個 | 1 | | | | F1E2025 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| SUSエルボ(プレス式) | JWWA G 116 φ25×90° (SUS316) | 個 | 2 | | | | F1D2025 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ25 本管呼び径铸铁管φ150 | 箇所 | 1 | | | | 第145号代価表, SS0710//2 令和2必携第2編1-4-2 |
| コア取付け工 | 呼び径φ25 | 箇所 | 1 | | | | 第146号代価表, SS0715//2 令和2必携第2編1-4-3 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合 φ25mm | 口 | 6 | | | | 第147号代価表, SS0220//2 令和2必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3 |
| ポリエチレン管据付工 | φ25mm | m | 3.5 | | | | 第148号代価表, SS0350//2 令和2必携第1編2-6-1 |
| 給水管連絡工 | φ25 メーカーヘルフ設置含 | 箇所 | 1 | | | | 第149号代価表, SKD211W//2 |
| 水圧テスト | | 箇所 | 1 | | | | 第142号代価表, SKD211X//1 |

- 153 -

(020048-0)

| 第67号代価表の2 S0001-0000-05(特) | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ25 SUS316 L=2m 形状：DIP、SUS用（止水栓無） 備考： | |
|-------------------------------|------------|---------------|-----|-----|-----|--|---------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| ポリエチレンテープ被覆工 | 50mm 粘着テープ | m | 3.6 | | | | 第143号代価表, SS0200//4 令和2必携第1編2-3-13 |
| 明示シート敷設工 | VP類 幅15cm | m | 2 | | | | 第144号代価表, SKF2205//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 154 -

(020048-0)

| 第68号代価表の1 SKF2115-0000-01 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ20 PEP L=5m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|------------------------------|------------------------------------|---------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|-------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| (水道用)ポリエチレン管 | JIS K 6762 φ20(二層管)1種 | m | 6.3 | | | | G101020 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| PEソケット(PE×VP) | JWWA B 116 φ20(塩ビ管エボソケット、PVC管付) | 個 | 1 | | | | G2E4020 積算資料 電子版 |
| PEエルボ(PE×PE) | JWWA B 116 φ20×90° | 個 | 1 | | | | G2C1020 積算資料 電子版 |
| 分水・止水栓用PE継手(回転式) | JWWA B 116準拠 φ20 | 個 | 1 | | | | G2E9020 局独自 |
| 分水・止水栓用PE継手 | JIS K 6762 φ20 | 個 | 1 | | | | G2E6020 局独自 |
| 止水栓 | JWWA B 108 φ20 ボール式・平行おねじ・右開 | 個 | 1 | | | | L101020 局独自 |
| 止水栓きょう | φ100 樹脂製 | 個 | 1 | | | | HW41010 局独自 |
| VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管) | JIS K 6741 φ100×0.1~0.5m | 本 | 1 | | | | E902100 局独自 |
| 赤レンガ | 210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種 | 個 | 2 | | | | HW61010 積算資料 電子版 |
| ポリエチレン管布設工 | φ20接合別(浸透防止テープ) | m | 6.3 | | | | 第150号代価表, SKF2015//1 |

- 155 -

(020048-0)

| 第68号代価表の2 SKF2115-0000-01 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ20 PEP L=5m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|------------------------------|--------------------------|---------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| ポリエチレン管継手工 | φ20mm | 口 | 8 | | | | 第151号代価表, SS0360//1 令和2必携第1編2-6-1~2 |
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ20 本管呼び径铸铁管φ150 | 箇所 | 1 | | | | 第137号代価表, SS0710//1 令和2必携第2編1-4-2 |
| コア取付け工 | 呼び径φ20 | 箇所 | 1 | | | | 第138号代価表, SS0715//1 令和2必携第2編1-4-3 |
| 止水栓取付工 | φ20 鋼管用 止水栓筐取付含む | 箇所 | 1 | | | | 第152号代価表, SS0720//1 令和2必携第2編1-4-4 |
| 給水管連絡工 | φ20 メーカー別設置含 | 箇所 | 1 | | | | 第141号代価表, SKD211W//1 |
| 水圧テスト | | 箇所 | 1 | | | | 第142号代価表, SKD211X//1 |
| 明示シート敷設工 | VP類 幅15cm | m | 5 | | | | 第144号代価表, SKF2205//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |

- 156 -

(020048-0)

| 第69号代価表の1 SKF2119-0000-04 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ50 SUS316 L=5m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|-------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| SUS分岐用波状継手I (砲金製袋状・絶縁) | JWWAG115・SUS-316 φ50×4000L | 本 | 1 | | | | F111050 局独自 |
| SUS中間用可とう管(波状管) | JWWAG119準拠・SUS-316 φ50×4000L/5 | 本 | 1 | | | | F114050 局独自 |
| SUS直管(水道用SUS-316) | JWWAG115 φ50×4m SUS316 | m | 1.7 | | | | F102050 局独自 |
| 青銅ゲート弁 JIS10kg埋設型 | φ50 | 個 | 1 | | | | H151050 局独自 |
| SUSソケット(プレス式) | JWWA G 116 φ50(SUS316) | 個 | 2 | | | | F1E2050 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| SUSエルボ(プレス式) | JWWA G 116 φ50×90° (SUS316) | 個 | 2 | | | | F1D2050 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GPシモク | φ50 | 個 | 1 | | | | L211050 局独自 |
| VGユニオンシモク HIVG | φ50 ガイドナット付 | 個 | 1 | | | | L204050 局独自 |
| HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管) | JIS K 6742 φ50×4m | m | 0.2 | | | | E201050 局独自 |
| HIVPエルボ | JIS K 6743 φ50×90° | 個 | 2 | | | | E2C1050 建設物価 Web版 |

- 157 -

(020048-0)

| 第69号代価表の2 SKF2119-0000-04 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ50 SUS316 L=5m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|------------------------------|--------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| SUS絶縁短管 (シモク) | φ50 BCナット付き | 個 | 1 | | | | L210050 局独自 |
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ150 | 箇所 | 1 | | | | 第153号代価表, SS0710//3 令和2必携第2編1-4-2 |
| コア取付け工 | 呼び径φ50 | 箇所 | 1 | | | | 第154号代価表, SS0715//3 令和2必携第2編1-4-3 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合 φ50mm | 口 | 8 | | | | 第155号代価表, SS0220//3 令和2必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3 |
| ポリエチレン管据付工 | φ50mm | m | 6.1 | | | | 第156号代価表, SS0350//3 令和2必携第1編2-6-1 |
| ゲートバルブ設置工 | φ50以下 | 基 | 1 | | | | 第157号代価表, SKD2073//1 |
| 仕切弁きょう取付整備工 | (底版使用) | 箇所 | 1 | | | | 第129号代価表, SKF2091//1 |
| 給水管連絡工 | φ50 ゲートバルブ設置含 | 箇所 | 1 | | | | 第158号代価表, SKD211W//3 |
| 水圧テスト | | 箇所 | 1 | | | | 第142号代価表, SKD211X//1 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 50mm 粘着テープ | m | 6.6 | | | | 第143号代価表, SS0200//4 令和2必携第1編2-3-13 |

- 158 -

(020048-0)

| 第69号代価表の3 SKF2119-0000-04 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ50 SUS316 L=5m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|------------------------------|-----------|---------------|-----|-----|-----|--|----------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 明示シート敷設工 | VP類 幅15cm | m | 5 | | | | 第144号代価表, SKF2205//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 159 -

(020048-0)

| 第70号代価表の1 S0001-0000-15(特) | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ50 SUS316 L=2m 形状：DIP、SUS用（ゲート無） 備考： | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| SUS分岐用波状継手I (砲金製袋ワット絶縁) | JWWAG115・SUS-316 φ50×4000L | 本 | 1 | | | | F111050 局独自 |
| SUS中間用可とう管(波状管) | JWWAG119準拠・SUS-316 φ50×4000L/5 | 本 | 1 | | | | F114050 局独自 |
| SUSソケット(プレス式) | JWWA G 116 φ50(SUS316) | 個 | 1 | | | | F1E2050 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| SUSエルボ(プレス式) | JWWA G 116 φ50×90°(SUS316) | 個 | 2 | | | | F1D2050 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ150 | 箇所 | 1 | | | | 第153号代価表, SS0710//3 令和2必携第2編1-4-2 |
| コア取付け工 | 呼び径φ50 | 箇所 | 1 | | | | 第154号代価表, SS0715//3 令和2必携第2編1-4-3 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合 φ50mm | 口 | 6 | | | | 第155号代価表, SS0220//3 令和2必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3 |
| ホリエレン管据付工 | φ50mm | m | 3.1 | | | | 第156号代価表, SS0350//3 令和2必携第1編2-6-1 |
| 水圧テスト | | 箇所 | 1 | | | | 第142号代価表, SKD211X//1 |
| ホリエレンスラフ被覆工 | 50mm 粘着テープ | m | 3.6 | | | | 第143号代価表, SS0200//4 令和2必携第1編2-3-13 |

- 160 -

(020048-0)

| 第70号代価表の2 S0001-0000-15(特) | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ50 SUS316 L=2m 形状：DIP、SUS用（ゲート無） 備考： | |
|-------------------------------|-----------|---------------|-----|-----|-----|--|----------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 明示シート敷設工 | VP類 幅15cm | m | 2 | | | | 第144号代価表, SKF2205//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 161 -

(020048-0)

| 第71号代価表の1 SKF2119-0000-03 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ50 SUS316 L=3m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|-------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 項 | 摘 要 |
| SUS分岐用波状継手I (砲金製袋ワット絶縁) | JWWAG115・SUS-316 φ50×4000L | 本 | 1 | | | | F111050 局独自 |
| SUS中間用可とう管(波状管) | JWWAG119準拠・SUS-316 φ50×4000L/5 | 本 | 1 | | | | F114050 局独自 |
| 青銅ゲート弁 JIS10kg埋設型 | φ50 | 個 | 1 | | | | H151050 局独自 |
| SUSソケット(プレス式) | JWWA G 116 φ50(SUS316) | 個 | 1 | | | | F1E2050 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| SUSエルボ(プレス式) | JWWA G 116 φ50×90° (SUS316) | 個 | 2 | | | | F1D2050 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GPシモク | φ50 | 個 | 1 | | | | L211050 局独自 |
| VGユニオンシモク HIVG | φ50 ガイドナット付 | 個 | 1 | | | | L204050 局独自 |
| HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管) | JIS K 6742 φ50×4m | m | 0.2 | | | | E201050 局独自 |
| HIVPエルボ | JIS K 6743 φ50×90° | 個 | 2 | | | | E2C1050 建設物価 Web版 |
| SUS絶縁短管(シモク) | φ50 BCナット付き | 個 | 1 | | | | L210050 局独自 |

- 162 -

(020048-0)

| 第71号代価表の2 SKF2119-0000-03 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ50 SUS316 L=3m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|------------------------------|--------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 項 | 摘 要 |
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ150 | 箇所 | 1 | | | | 第153号代価表, SS0710//3 令和2必携第2編1-4-2 |
| コア取付け工 | 呼び径φ50 | 箇所 | 1 | | | | 第154号代価表, SS0715//3 令和2必携第2編1-4-3 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合 φ50mm | 口 | 6 | | | | 第155号代価表, SS0220//3 令和2必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3 |
| ポリエチレン管据付工 | φ50mm | m | 4.1 | | | | 第156号代価表, SS0350//3 令和2必携第1編2-6-1 |
| ゲートバルブ設置工 | φ50以下 | 基 | 1 | | | | 第157号代価表, SKD2073//1 |
| 仕切弁きょう取付整備工 | (底版使用) | 箇所 | 1 | | | | 第129号代価表, SKF2091//1 |
| 給水管連絡工 | φ50 メーカーバルブ設置含 | 箇所 | 1 | | | | 第158号代価表, SKD211W//3 |
| 水圧テスト | | 箇所 | 1 | | | | 第142号代価表, SKD211X//1 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 50mm 粘着テープ | m | 4.6 | | | | 第143号代価表, SS0200//4 令和2必携第1編2-3-13 |
| 明示シート敷設工 | VP類 幅15cm | m | 3 | | | | 第144号代価表, SKF2205//1 |

- 163 -

(020048-0)

| 第71号代価表の3 SKF2119-0000-03 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ50 SUS316 L=3m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|------------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|--|-------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 164 -

(020048-0)

| 第72号代価表 SKF2092-0000-01 | | 仕切弁きょう取付工 1箇所当り | | | | 種別：ゲート弁用 形状：A、B形 底版使用 備考： | |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|---------------------------------|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管) | JIS K 6741 φ200×0.1~1m | 本 | 1 | | | | E902200 局独自 |
| 仕切弁きょう台座 | 再生プラスチック 600×45 | 個 | 1 | | | | HW01060 局独自 |
| ねじ式弁筐設置 | A・B形 底版を使用する | 箇所 | 1 | | | | 第159号代価表, SZ0903//1 令和2必携第1編2-9-5 |
| 赤レンガ | 210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種 | 個 | 2 | | | | HW61010 積算資料 電子版 |
| 弁きょう表示プレート | プラスチック製 | 個 | 2 | | | | HW62010 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 165 -

| 第73号代価表 SA0360-0000-02 | | 構造物とりこわし工 10m3当り | | | | 種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無 形状：人力施工 対策無 備考：令和2県土木VI-1-④-1 | |
|---------------------------|-------------------------|------------------|-----|-----|-----|--|-------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 構造物とりこわし工(昼) | 時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工 | m3 | 10 | | | | T6954 県単価・Q001611002 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m3 | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 第74号代価表 SP13L10-0000-01 | | 殻運搬 コングレト(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 1m3当り | | | | 種別：人力積込 形式：DID:有り 10.5km以下 備考：令和2県土木II-2-25-1 | |
|---|-------|--------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------------------|---|-----|
| 代 表 機 材 規 格 | 構 成 比 | 基 準 単 価 | 積 算 規 格 | 地 区 単 価 | 備 考 | 備 考 | 備 考 |
| K | 20.12 | | | | | | |
| K1 | | | | | M0400/5 | | |
| [基準単価]ダンプトラック損料/代損料(良好含む)ノード・ディーゼル 2t積載 | 20.12 | Q0400 | ダンプトラック損料/代損料(良好含む)ノード・ディーゼル 2t積載 | | 機械損料・03-01-011-020-001加算 | | |
| R | 70.66 | | | | | | |
| R1 | | | | | R1500 | | |
| [基準単価]運転手(一般) | 70.66 | U1500 | 一般運転手 | | 県単価・R0115 | | |
| Z | 9.22 | | | | | | |
| Z1 | | | | | T0710 | | |
| [基準単価]軽油/パトロール給油 | 9.22 | J0710 | 軽油/1. 2号 | | 県単価・Z006702002 | | |
| | | | 合 計 | | | | |
| | | | 単 位 当 り | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 第75号代価表 SX1000-0000-02 | | 廃材処理料 (東部地区) 1m3当り | | | 種別: 無筋CO殻 形状: 備考: | |
|---------------------------|-----------------|--------------------|-----|-----|-------------------------|---------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 摘 要 |
| 廃材処理料 (東部地区) | 処分費の対象 無筋CO殻 | m3 | 1 | | | K512010 県単価・Z132597010 |
| 合 計 | | m3 | 1 | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 第76号代価表 SPZ5010-0000-02 | | コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り | | | 種別: 人力打設18-8-25(20) (高炉) 形式: 養生無し 小運搬無 備考: 令和2県土木Ⅱ-4-①-1 | |
|----------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------------|---------|--|---------------------------|
| 代 表 機 労 材 規 格 | 構 成 比 | 基 準 単 価 | 積 算 規 格 | 地 区 単 価 | 備 考 | |
| R | 29.59 | | | | | |
| R1 | | | | | | R0200 |
| [基準単価]普通作業員 | 12.53 | U0200 | 普通作業員 | | | 県単価・R0102 |
| R2 | | | | | | R0100 |
| [基準単価]特殊作業員 | 8.73 | U0100 | 特殊作業員 | | | 県単価・R0101 |
| R3 | | | | | | R4000 |
| [基準単価]土木一般世話役 | 6.4 | U4000 | 土木一般世話役 | | | 県単価・R0125 |
| Z | 70.41 | | | | | |
| Z1 | | | | | | T0310 |
| [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20) | 70.41 | J0400 | 生コンクリート(高炉B種)/小型車/18-8-25(20)W/C指定無し | | | 県単価・Z120300200+Z112060100 |
| | | | 合 計 | | | |
| | | | 単 位 当 り | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(020048-0)

| 第79号代価表の1 SKF2131-0000-01 | | メーター移設工 1箇所当り | | | | 種別：φ20 SUS316 形状：土工別途計上 備考： | | |
|------------------------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 | |
| SUS量水器用可とう管(砲金製袋ナット) | JWWAG119準拠・SUS-316 φ20×600L | 本 | 2 | | | | F115020 局独自 | |
| SUS雌アダプター付ソケット | φ20×3/4(SUS316) | 個 | 1 | | | | F1E6020 局独自 | |
| VGユニオンシモク HIVG | φ20 ガイドナット付 | 個 | 1 | | | | L204020 局独自 | |
| HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管) | JIS K 6742 φ20×4m | m | 2 | | | | E201020 局独自 | |
| HIVPソケット | JIS K 6743 φ20 | 個 | 3 | | | | E2E1020 建設物価 Web版 | |
| メータバルブ(チャッキ付) | E-69 φ20 伸縮、ボール式 | 個 | 1 | | | | L302020 局独自 | |
| メーターきょう | 20 樹脂製 | 個 | 1 | | | | HW31010 局独自 | |
| 量水器取付工(ねじ込み接合) | φ20 普通型 量水器筐取付含む | 箇所 | 1 | | | | 第160号代価表, SS0750//1 令和2必携第2編1-4-7 | |
| メータバルブ取外し工 | φ20 | 箇所 | 1 | | | | 第161号代価表, SKD213W//1 | |
| メータボックス取外し工 | φ20 | 箇所 | 1 | | | | 第162号代価表, SKD213X//1 | |

- 172 -

(020048-0)

| 第79号代価表の2 SKF2131-0000-01 | | メーター移設工 1箇所当り | | | | 種別：φ20 SUS316 形状：土工別途計上 備考： | | |
|------------------------------|--------------|---------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|--|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 | |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合 φ20mm | 口 | 1 | | | | 第139号代価表, SS0220//1 令和2必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3 | |
| T S 継手工 | φ20mm | 口 | 3 | | | | 第163号代価表, SS0330//2 令和2必携第1編2-5-1 | |
| ポリエチレンテープ被覆工 | 50mm 粘着テープ | m | 1.4 | | | | 第143号代価表, SS0200//4 令和2必携第1編2-3-13 | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- 173 -

(020048-0)

| 第80号代価表 SKF2021-0000-01 | | 管撤去工 6m当り | | | 種別：φ75 形状：DIP 備考： | |
|----------------------------|---------------------------------|-----------|-----|-----|-------------------------|---|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 摘 要 |
| 铸铁管撤去工(機械) | 呼び径75mm以下 | m | 6 | | | 第164号代価表, SS0111//1 令和2必携第1編2-3-1~2、2-10-5 |
| 铸铁管切断工(撤去時) | タクトイロ铸铁管(FCD) φ75mm エンジンカッター | 口 | 1 | | | 第165号代価表, SS0411//1 令和2必携第1編2-8-2、2-10-2 |
| 管類運搬処分工 | φ75 (DIP・CIP) | m | 6 | | | 第166号代価表, SKF2022//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 6 | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 174 -

(020048-0)

| 第81号代価表 SKF2021-0000-02 | | 管撤去工 6m当り | | | 種別：φ100 形状：DIP 備考： | |
|----------------------------|----------------------------------|-----------|-----|-----|--------------------------|---|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 摘 要 |
| 铸铁管撤去工(機械) | 呼び径100mm | m | 6 | | | 第167号代価表, SS0111//2 令和2必携第1編2-3-1~2、2-10-5 |
| 铸铁管切断工(撤去時) | タクトイロ铸铁管(FCD) φ100mm エンジンカッター | 口 | 1 | | | 第168号代価表, SS0411//2 令和2必携第1編2-8-2、2-10-2 |
| 管類運搬処分工 | φ100 (DIP・CIP) | m | 6 | | | 第169号代価表, SKF2022//2 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 6 | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 175 -

(020048-0)

| 第82号代価表 SKF2021-0000-03 | | 管撤去工 6m当り | | | | 種別：φ150 形状：DIP 備考： | |
|----------------------------|---------------------------------|-----------|-----|-----|-----|--------------------------|---|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 備 考 |
| 铸铁管撤去工(機械) | 呼び径150mm | m | 6 | | | | 第170号代価表, SS0111//3 令和2必携第1編2-3-1~2、2-10-5 |
| 铸铁管切断工(撤去時) | タクトの铸铁管(FCD) φ150mm エンジンカッター | 口 | 1 | | | | 第171号代価表, SS0411//3 令和2必携第1編2-8-2、2-10-2 |
| 管類運搬処分工 | φ150 (DIP・CIP) | m | 6 | | | | 第172号代価表, SKF2022//3 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 6 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 176 -

(020048-0)

| 第83号代価表 SKF2081-0000-02 | | 仕切弁撤去工 1基当り | | | | 種別：φ100 形状： 備考： | |
|----------------------------|------------|-------------|-----|-----|-----|-----------------------|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 備 考 |
| 铸铁製仕切弁撤去工(機械) | φ100mm たて型 | 基 | 1 | | | | 第173号代価表, SS0461//2 令和2必携第1編2-9-1 |
| 仕切弁運搬処分工 | φ100 | 基 | 1 | | | | 第174号代価表, SKF2082//2 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 177 -

(020048-0)

| 第84号代価表 SI2000-0000-05 | | 舗装版切断濁水処理 1式当り | | | | 種別:ダンプトラック2t積級 運搬回数7回 形状:アスファルト舗装版 東部地区 備考:令和2県土木 参考資料13-2 | |
|---------------------------|---------------------|----------------|-------|-----|-----|--|---------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断濁水運搬費 | ダンプトラック2t積級 | 回 | 7 | | | | K551010 県単価・Z132542700 |
| 舗装版切断濁水処分費(東部地区) | 処分費の対象 アスファルト舗装版 | m3 | 1.512 | | | | K552010 県単価・Z132543710 |
| 舗装版切断濁水処分費(東部地区) | 処分費の対象 コンクリート舗装版 | m3 | 0.232 | | | | K552040 県単価・Z132543810 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 178 -

(020048-0)

| 第85号代価表 SS1040-0000-02 | | 舗装版取り壊し積込工 100m2当り | | | | 種別:0cm超え10cm以下 形状:BHコーラ山積0.28m3排ガス対策型1次 備考:令和2必携第2編1-1-3 | |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-----|-----|-----|--|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | R4000 県単価・R0125 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| バックホ運転 | BHコーラ型 山積0.28m3 排ガス対策型1次 | 時間 | | | | | 第175号代価表, SM025//1 令和2県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 179 -

| 第86号代価表 SS1030-0000-06 | | 発生土運搬費 10m3当り | | | 種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状：L=8.3km As塊 DID区域内 備考：令和2必携第2編1-1-6 | | |
|---------------------------|-------------|---------------|----|----|---|---|-------------------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
| ダンプトラック運転 | 普通ディーゼル 4t積 | 日 | | | | | 第176号代価表, SM070//2 令和2県機械運転 機-22 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合計 | | m3 | 10 | | | | |
| 単位当り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 第87号代価表 SP1D110-0000-01 | | 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り | | | 種別：4cmを超え10cm以下 形式：障害有 積込有 備考：令和2県土木IV-3-②-1 | | |
|----------------------------|---|-----------------------|-------|---------------------------------------|--|----------------|------------------------|
| 代表機 | 材規格 | 構成比 | 基準単価 | 積算規格 | 地区単価 | 備 | 考 |
| K | | 2.07 | | | | | |
| K1 | | | | | | M4686 | |
| K2 | [基準単価]空気圧縮機燃料/排出ノ対策型(1次)/可搬式ソック 3.5~3.7m3/分 | 1.63 | Q4686 | 空気圧縮機燃料/排出ノ対策型(1次)/可搬式ソック 3.5~3.7m3/分 | | 県単価・L001090003 | |
| R | [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級 | 0.44 | Q1524 | さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級 | | M1524 | 機械損料・06-03-067-020-001 |
| R1 | [基準単価]特殊作業員 | 52.17 | U0100 | 特殊作業員 | | R0100 | 県単価・R0101 |
| R2 | [基準単価]普通作業員 | 43.1 | U0200 | 普通作業員 | | R0200 | 県単価・R0102 |
| Z | | 2.66 | | | | | |
| Z1 | [基準単価]軽油/パトロール給油 | 2.66 | J0710 | 軽油/1.2号 | | T0710 | 県単価・Z006702002 |
| | | | | 合計 | | | |
| | | | | 単位当り | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第88号代価表
SP13L10-0000-02

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り

種別：人力積込
形式：DID:有り 10.5km以下
備考：令和2県土木Ⅱ-2-25-1

| 代表機材規格 | 構成比 | 基準単価 | 積算規格 | 地区単価 | 備考 |
|--|-------|-------|--|------|--------------------------|
| K | 20.12 | | | | |
| K1 | | | | | M0400/5 |
| [基準単価]ダンプトラック/燃料/タイヤ消耗費(良好含む)/ロードレギュレータ 2t積込 | 20.12 | Q0400 | ダンプトラック/燃料/タイヤ消耗費(良好含む)/ロードレギュレータ 2t積込 | | 機械損料・03-01-011-020-001加算 |
| R | 70.66 | | | | |
| R1 | | | | | R1500 |
| [基準単価]運転手(一般) | 70.66 | U1500 | 一般運転手 | | 県単価・R0115 |
| Z | 9.22 | | | | |
| Z1 | | | | | T0710 |
| [基準単価]軽油/バトール給油 | 9.22 | J0710 | 軽油/1. 2号 | | 県単価・Z006702002 |
| | | | 合計 | | |
| | | | 単位当り | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(020048-0)

第89号代価表
SZ1060-0000-01

不陸整正工 100m2当り

種別：仕上り厚3cm(幅1.8m以上)
形状：再生クラッシュラン RC-40
備考：令和2必携第2編1-1-5

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|-----------|---------------------|----|------|----|----|---|-------------------------------------|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 再生クラッシュラン | RC-40 | m3 | 3.81 | | | | T0545 県単価・Z002122003 |
| クワ 運転 | 60~80kg | 日 | | | | | 第119号代価表, SM107//1 令和2県機械運転 機-31 |
| 振動ロー運転 | 搭乗式・コンパクト型 3~4t(1次) | 日 | | | | | 第177号代価表, SM095//1 令和2県機械運転 機-28 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単位当り | | m2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第91号代価表 SZ1060-0000-04 | | 不陸整正工 100m2当り | | | 種別：仕上り厚3cm(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャー RC-40 備考：令和2必携第2編1-1-5 | | |
|---------------------------|---------|---------------|------|-----|--|-----|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m3 | 3.81 | | | | T0545 県単価・Z002122003 |
| クワ 運転 | 60～80kg | 日 | | | | | 第119号代価表, SM107//1 令和2県機械運転 機-31 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 186 -

(020048-0)

| 第92号代価表 SZ1070-0000-04 | | 表層工(人力施工) 100m2・1層当り | | | 種別：密粒度アスコン(13) プライムコート 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 備考：令和2必携第2編1-1-8 | | |
|---------------------------|--------------------|----------------------|--------|-----|--|-----|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | 15 | R4000 県単価・R0125 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | 15 | R0100 県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 15 | R0200 県単価・R0102 |
| アスファルト単価 | 密粒度アスコン(13) 小型車 | t | 12.573 | | | | 第178号代価表, SY9010//2 |
| アスファルト乳剤 | PK3 プライムコート用 | リットル | | | | | T0772 県単価・Z004130002 |
| 振動ロー運転 | ハトガイト式 0.5～0.6t | 日 | | | | 15 | 第121号代価表, SM091//1 令和2県機械運転 機-23 |
| 振動コンパクタ運転 | 前進型 40～60kg | 日 | | | | 15 | 第122号代価表, SM078//1 令和2県機械運転 機-23 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | m2・1層 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2・1層 | 1 | | | | |

- 187 -

(020048-0)

| 第93号代価表 SA0030-0000-01 | | 区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り | | | | 種別:塗料白色 排水性舗装無 未供用無 形状:制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 備考:令和2県土木VI-1-①-1 | |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|-----|-----|---|------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼) | 時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm | m | 1,000 | | | | T7600 県単価・Q001036001 |
| 塗料 トラフィックベント溶融型(白) | JIS K 5665 3種 含有量15~18% | kg | 570 | | | 1 | DZ02000/25 県単価・Z004350001 |
| プライマー | 区画線用 | kg | 25 | | | 1 | DZ02010/5 県単価・Z004354001 |
| ガラスビーズ | JIS R 3301 1号 | kg | 25 | | | 1 | DZ02020/5 県単価・Z004352001 |
| 軽油 | 1. 2号 | リットル | | | | 1 | T0710 県単価・Z006702002 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | m | 1,000 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 188 -

(020048-0)

| 第94号代価表 SA0030-0000-02 | | 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り | | | | 種別:塗料白色 排水性舗装無 未供用無 形状:制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 備考:令和2県土木VI-1-①-1 | |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------|-----|-----|---|------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼) | 時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm | m | 1,000 | | | | T7657 県単価・Q001036058 |
| 塗料 トラフィックベント溶融型(白) | JIS K 5665 3種 含有量15~18% | kg | 1,700 | | | 1 | DZ02000/25 県単価・Z004350001 |
| プライマー | 区画線用 | kg | 75 | | | 1 | DZ02010/5 県単価・Z004354001 |
| ガラスビーズ | JIS R 3301 1号 | kg | 75 | | | 1 | DZ02020/5 県単価・Z004352001 |
| 軽油 | 1. 2号 | リットル | | | | 1 | T0710 県単価・Z006702002 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | m | 1,000 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 189 -

(020048-0)

| 第95号代価表 SA0030-0000-03 | | 区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り | | | | 種別:塗料白色 排水性舗装無 未供用無 形状:制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 備考:令和2県土木VI-1-①-1 | |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------|-----|-----|---|------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼) | 時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算 | m | 1,000 | | | | T7672 県単価・Q001036073 |
| 塗料 トラフィックベント溶融型(白) | JIS K 5665 3種 含有量15~18% | kg | 570 | | | 1 | DZ02000/25 県単価・Z004350001 |
| プライマー | 区画線用 | kg | 25 | | | 1 | DZ02010/5 県単価・Z004354001 |
| ガラスビーズ | JIS R 3301 1号 | kg | 25 | | | 1 | DZ02020/5 県単価・Z004352001 |
| 軽油 | 1. 2号 | リットル | | | | 1 | T0710 県単価・Z006702002 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | m | 1,000 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 190 -

(020048-0)

| 第96号代価表 SA0030-0000-04 | | 区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り | | | | 種別:塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 形状:制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 備考:令和2県土木VI-1-①-1 | |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------|-----|-----|---|------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼) | 時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算 | m | 1,000 | | | | T7672 県単価・Q001036073 |
| 塗料 トラフィックベント溶融型(黄) | JIS K 5665 3種 含有量15~18%(鉛・鉛) | kg | 570 | | | 1 | DZ02000/75 県単価・Z004350009 |
| プライマー | 区画線用 | kg | 25 | | | 1 | DZ02010/5 県単価・Z004354001 |
| ガラスビーズ | JIS R 3301 1号 | kg | 25 | | | 1 | DZ02020/5 県単価・Z004352001 |
| 軽油 | 1. 2号 | リットル | | | | 1 | T0710 県単価・Z006702002 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | m | 1,000 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 191 -

(020048-0)

| 第97号代価表 S0001-0000-10(特) | | 横断・転落防止柵部材設置 100m当り | | | | 種別:支柱間隔3.0m 形状:制約無 夜間無 備考: | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----|-----|-----|----------------------------------|-------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 | |
| 横断・転落防止柵設置工 | 部材設置 ビールまたはパイプの設置3m | m | 100 | | | | V0001/4(特) 局独自 | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 | |
| 合 計 | | m | 100 | | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(020048-0)

| 第98号代価表 S0001-0000-11(特) | | 横断・転落防止柵部材撤去 100m当り | | | | 種別:支柱間隔3.0m 形状:制約無 夜間無 備考: | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----|-----|-----|----------------------------------|-------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 | |
| 横断・転落防止柵撤去工 | 部材撤去 ビールまたはパイプの撤去3m | m | 100 | | | | V0001/5(特) 局独自 | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 | |
| 合 計 | | m | 100 | | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(020048-0)

| 第99号代価表 S0001-0000-12(特) | | 横断・転落防止柵部材設置 100m当り | | | | 種別:支柱間隔2.0m 形状:制約無 夜間無 備考: | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----|-----|-----|----------------------------------|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| 横断・転落防止柵設置工 | 部材設置 ビールまたはパイプの設置2m | m | 100 | | | | V0001//6(特) 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第100号代価表 S0001-0000-13(特) | | 横断・転落防止柵部材撤去 100m当り | | | | 種別:支柱間隔2.0m 形状:制約無 夜間無 備考: | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|-----|-----|-----|----------------------------------|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| 横断・転落防止柵撤去工 | 部材撤去 ビールまたはパイプの撤去2m | m | 100 | | | | V0001//7(特) 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第101号代価表 SS1000-0000-02 | | バックホウ掘削積込 100m3当り | | | | 種別: BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 形状: 備考: 令和2必携第2編1-1-1 | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------|-----|-----|-----|---|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | R4000 県単価・R0125 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| バックホ運転 | BH クロー型 山積0.28m3 排ガス対策型2次 | 時間 | | | | | 第179号代価表, SM025//2 令和2県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m3 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第102号代価表 SS1030-0000-07 | | 発生土運搬費 10m3当り | | | | 種別: 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状: L=8.3km 土砂 DID区域内 備考: 令和2必携第2編1-1-6 | |
|----------------------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|---|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| ダンプトラック運転 | 普通ダンプトラック 4t積 | 日 | | | | | 第176号代価表, SM070//2 令和2県機械運転 機-22 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m3 | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 第103号代価表 SS1040-0000-03 | | 舗装版取り壊し積込工 100m2当り | | | | 種別：10cm超え15cm以下 形状：BH クロー山積0.28m3排ガス対策1次 備考：令和2必携第2編1-1-3 | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------|-----|-----|-----|---|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 項 | 備 考 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | R4000 県単価・R0125 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| バックホ運転 | BH クロー型 山積0.28m3 排ガス対策型1次 | 時間 | | | | | 第175号代価表, SM025//1 令和2県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 第104号代価表の1 SPZB040-0000-01 | | 上層路盤(車道・路肩部) 1m2当り | | | | 種別：1.4m以上3.0m以下 形式：再生選青安定処理材(40) 100mm 備考：令和2県土木IV-1-①-1 | |
|---------------------------------------|-------|--------------------|-----------------------------------|---------|-----|--|------------------------------------|
| 代 表 機 材 規 格 | 構成比 | 基 準 単 価 | 積 算 規 格 | 地 区 単 価 | 備 考 | | |
| K | | | | | | | |
| K1 | 1.28 | | | | | | M2026G |
| [基準単価]アスファルトコンクリート舗装/並型 幅1.4~3.0m | 0.86 | Q2026G | アスファルトコンクリート舗装/並型 幅1.4~3.0m 3次基準値 | | | | 県単価・L001210001 M4668/3 |
| K2 | | | | | | | |
| [基準単価]振動ローザ料/搭乗コバインド型 3~4t | 0.17 | Q4668/1 | 振動ローザ料 排ガス対策型(3次)/搭乗コバインド型 3~4t | | | | 県単価・L001070011 MT1830 |
| K3 | | | | | | | |
| [基準単価]タイヤローザ料/3~4t | 0.16 | QT1830 | タイヤローザ料/排ガス対策型 3~4t 3次基準値 | | | | 県単価・L001060001 |
| R | | | | | | | |
| | 9.9 | | | | | | |
| R1 | | | | | | | R0200 |
| [基準単価]普通作業員 | 3.53 | U0200 | 普通作業員 | | | | 県単価・R0102 R0100 |
| R2 | | | | | | | |
| [基準単価]特殊作業員 | 2.43 | U0100 | 特殊作業員 | | | | 県単価・R0101 R1400 |
| R3 | | | | | | | |
| [基準単価]運転手(特殊) | 2.39 | U1400 | 特殊運転手 | | | | 県単価・R0114 R4000 |
| R4 | | | | | | | |
| [基準単価]土木一般世話役 | 0.82 | U4000 | 土木一般世話役 | | | | 県単価・R0125 |
| Z | | | | | | | |
| | 88.82 | | | | | | |
| Z1 | | | | | | | T0695 |
| [基準単価]アスファルト安定処理/安定処理材(40) 平均仕上り厚80mm | 83.63 | J0690/2 | 再生アスファルト混合物(安定処理材)/小型車/AS安定処理(40) | | | | 県単価・Z004107001+Z112080100 T0772 |
| Z2 | | | | | | | |
| [基準単価]アスファルト乳剤/PK3 | 5.01 | J0772 | アスファルト乳剤/PK3 プライムコート用 | | | | 県単価・Z004130002 T0710 |
| Z3 | | | | | | | |
| [基準単価]軽油/バトロール給油 | 0.17 | J0710 | 軽油/1. 2号 | | | | 県単価・Z006702002 |

(020048-0)

| 第108号代価表 S0001-0000-14(特) | | コンクリート舗装 (人力舗設) 100m2当り | | 種別: 舗設厚15cm 形状: 曲げ 4.5-6.5-20 7x7以外中間層なし 備考: | | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|------|--|-----|-----|--------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.08 | | | 1 | R4000 県単価・R0125 |
| 特殊作業員 | | 人 | 3.35 | | | 1 | R0100 県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 6.38 | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 生コンクリート | 曲げ4.5-6.5-20 小型車割増 | m3 | 15.6 | | | | V0001//8(特) 局独自 |
| アスファルト乳剤 | PK3 プライムコート用 | リットル | 126 | | | | T0772 県単価・Z004130002 |
| 鉄筋金網(SD295) | D6×150×150 | m2 | 104 | | | | TZ1008 県単価・Z001452002 |
| 諸雑費 | | % | 27 | | | | Z1000 |
| 合 計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2 | 1 | | | | |

- 206 -

(020048-0)

| 第109号代価表 SS0130-0000-01 | | メカニカル継手工 1口当り | | 種別: 75mm K形 形状: 特殊継手 備考: 令和2必携第1編2-3-3 | | | |
|----------------------------|-----|---------------|-----|--|-----|-----|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 207 -

(020048-0)

| 第110号代価表 SS0165-0000-09 | | GX形継手接合工 1口当り | | | | 種別:直管 φ75mm 形状: 備考:令和2必携第1編2-3-8 | |
|----------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 208 -

(020048-0)

| 第111号代価表 SS0365-0000-01 | | ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 1口当り | | | | 種別:φ50mm 形状: 備考:令和2必携第1編2-6-3 | |
|----------------------------|-----|--------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 209 -

(020048-0)

| 第112号代価表 SKF2029-0000-01 | | 管撤去工 6m当り | | | 種別：φ50 形状：VP 備考： | | |
|-----------------------------|-------------|-----------|-----|-----|------------------------|---|---|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 硬質塩化ビニル管撤去工 | φ50mm | m | 6 | | | | 第180号代価表, SS0321//1 令和2必携第1編2-5-1、2-10-5 |
| 硬質塩化ビニル管切断工(撤去時) | φ50 | 口 | 1 | | | | 第181号代価表, SS0456//1 令和2必携第1編2-8-6、2-10-2 |
| 管類処分工 | φ50 (VP) | m | 6 | | | | 第182号代価表, SKF202A//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 6 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 210 -

(020048-0)

| 第113号代価表 SKF2102-0000-01 | | 消火栓設置工(複合) 1箇所当り | | | 種別：単口 土被り1.2m未満 形状： 備考： | | |
|-----------------------------|---|------------------|-----|-----|-------------------------------|---|----------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 消火栓設置・機械 | 単口 | 箇所 | 1 | | | | 第183号代価表, SKF2101//1 |
| 消火栓、空気弁きょう取付 | 浅埋用(円形鉄蓋、上・下部壁、底版) | 個 | 1 | | | | 第184号代価表, SKF209A//1 |
| フランジ接合部品(7.5K GF-1型) | 六角ボルト 蔭酸処理付(16×75)4本 パッキン(GF-1型) φ75 | 組 | 1 | | | | DN06075 局独自 |
| 弁きょう表示プレート | プラスチック製 | 個 | 2 | | | | HW62010 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 211 -

(020048-0)

| 第116号代価表 SM020-0000-01 | | 小型バックホ運転 1日当り | | | | 種別：クロー型 山積0.13m3 形状：排出ガス対策型2次 備考：令和2県機械運転 機-18 | | |
|---------------------------|---------------------|---------------|-----|-----|-----|--|-----|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 特殊運転手 | | 人 | | | | | | R1400 県単価・R0114 |
| 軽油 | 1. 2号 | リットル | | | | | | T0710 県単価・Z006702002 |
| 小型バックホ損料(排出ガス対策型) | クロー型 山積0.13m3 2次基準値 | 供用日 | | | | | | M0170/15 機械損料・02-01-113-010-001 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 日 | | | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- 214 -

(020048-0)

| 第117号代価表 SM070-0000-01 | | ダンプトラック運転 1日当り | | | | 種別：普通ディーゼル 2t積 形状： 備考：令和2県機械運転 機-22 | | |
|---------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|-----|---|-----|---------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 一般運転手 | | 人 | | | | | | R1500 県単価・R0115 |
| 軽油 | 1. 2号 | リットル | | | | | | T0710 県単価・Z006702002 |
| ダンプトラック損料 | オンロード・ディーゼル 2t 積級 | 供用日 | | | | | | M0400 機械損料・03-01-011-020-001 |
| タイヤ損料 | ダンプトラック 2t(良) | 供用日 | | | | | | K3505 県単価・Z010020025 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 日 | | | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- 215 -

(020048-0)

| 第118号代価表 SM020-0000-02 | | 小型バックホの運転 1日当り | | | | 種別：クロー型 山積0.13m3 形状：排ガス対策型1次 備考：令和2県機械運転 機-18 | |
|---------------------------|---------------------|----------------|-----|-----|-----|---|---------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 特殊運転手 | | 人 | | | | | R1400 県単価・R0114 |
| 軽油 | 1. 2号 | リットル | | | | | T0710 県単価・Z006702002 |
| 小型バックホの損料(排ガス対策型) | クロー型 山積0.13m3 1次基準値 | 供用日 | | | | | M0170 機械損料・02-01-112-010-001 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 日 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 216 -

(020048-0)

| 第119号代価表 SM107-0000-01 | | クワの運転 1日当り | | | | 種別：60～80kg 形状： 備考：令和2県機械運転 機-31 | |
|---------------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|--------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | | R0100 県単価・R0101 |
| ガソリン | レギュラー | リットル | | | | | T0700 県単価・Z006704001 |
| クワ賃料 | 60～80kg | 日 | | | | | MT4674 県単価・L001180001 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 日 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 217 -

(020048-0)

| 第120号代価表 S19010-0000-01 | | アスファルト単価 1t当り | | | | 種別：再生密粒度アスコン(13) 形状：小型車 備考： | |
|----------------------------|-----------------------|---------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 再生アスファルト混合物 | 小型車 再生密粒度AS混合物(13) | t | 1 | | | | T0665 県単価・Z004101004+Z112080100 |
| 合 計 | | t | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | t | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 218 -

(020048-0)

| 第121号代価表 SM091-0000-01 | | 振動ロー運転 1日当り | | | | 種別：パッド式 0.5～0.6t 形状： 備考：令和2県機械運転 機-23 | |
|---------------------------|--------------------|-------------|-----|-----|-----|---|---------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | | R0100 県単価・R0101 |
| 軽油 | 1. 2号 | リットル | | | | | T0710 県単価・Z006702002 |
| 振動ロー損料 | 舗装用 パッド式 0.5～0.6 t | 供用日 | | | | | M1830 機械損料・08-41-100-006-001 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 日 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 219 -

(020048-0)

| 第122号代価表 SM078-0000-01 | | 振動コンパ ^ク ク ^ク 運転 1日当り | | | | 種別:前進型 40~60kg 形状: 備考:令和2県機械運転 機-23 | |
|--------------------------------------|-------------|---|-----|-----|-----|---|---------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | | R0100 県単価・R0101 |
| ガンリン | レギュラー | リットル | | | | | T0700 県単価・Z006704001 |
| 振動コンパ ^ク ク ^ク 損料 | 前進型 40~60kg | 供用日 | | | | | M1854 機械損料・08-70-100-060-001 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 日 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 220 -

(020048-0)

| 第123号代価表 SM107-0000-02 | | タ ^ク ハ ^ク 運転 1日当り | | | | 種別:60~80kg 形状: 備考:令和2県機械運転 機-31 | |
|----------------------------------|---------|---------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|--------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | | R0100 県単価・R0101 |
| ガンリン | レギュラー | リットル | | | | | T0700 県単価・Z006704001 |
| タ ^ク ハ ^ク 賃料 | 60~80kg | 日 | | | | | MT4674 県単価・L001180001 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 日 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 221 -

(020048-0)

| 第124号代価表 SKF2093-0000-01 | | 仕切弁きょう取付工 1箇所当り | | | | 種別： 形状： 備考： | |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-------------------|----------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 仕切弁きょう取付整備工 | (底版使用) | 箇所 | 1 | | | | 第129号代価表, SKF2091//1 |
| VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管) | JIS K 6741 φ200×0.1~1m | 本 | 1 | | | | E902200 局独自 |
| 仕切弁きょう台座 | 再生プラスチック 600×45 | 個 | 1 | | | | HW01060 局独自 |
| 弁きょう表示プレート | プラスチック製 | 個 | 2 | | | | HW62010 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 222 -

(020048-0)

| 第125号代価表 SS0460-0000-01 | | 鑄鉄製仕切弁設置工 (機械) 1基当り | | | | 種別：φ100mm たて型 形状： 備考：令和2必携第1編2-9-1 | |
|----------------------------|-------------------|---------------------|-----|-----|-----|--|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | | | | | 第126号代価表, SM140//1 令和2県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 223 -

(020048-0)

| 第126号代価表 SM140-0000-01 | | トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り | | | | 種別:クレーン装置付 4t積 2.9t吊 形状: 備考:令和2県機械運転 機-1 | |
|---------------------------|------------------|-----------------------|-----|-----|-----|--|---------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 特殊運転手 | | 人 | | | | | R1400 県単価・R0114 |
| 軽油 | 1. 2号 | リットル | | | | | T0710 県単価・Z006702002 |
| トラック損料 | クレーン装置付4t級 2.9t吊 | 時間 | | | | | M0448 機械損料・03-02-021-043-001 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 時間 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 時間 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 224 -

(020048-0)

| 第127号代価表 SRD1114-0000-01 | | ホップ 据付撤去 1台当り | | | | 種別: 形状:50~80mm 備考: | |
|-----------------------------|-----|---------------|------|-----|-----|--------------------------|---------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | | RW0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 台 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 台 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 225 -

(020048-0)

| 第128号代価表 SS0460-0000-02 | | 鑄鉄製仕切弁設置工 (機械) 1基当り | | | | 種別: φ150mm たて型 形状: 備考: 令和2必携第1編2-9-1 | |
|----------------------------|-------------------|---------------------|-----|-----|-----|--|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | | | | | 第126号代価表, SM140//1 令和2県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 226 -

(020048-0)

| 第129号代価表 SRF2091-0000-01 | | 仕切弁きょう取付整備工 1箇所当り | | | | 種別: 形状:(底版使用) 備考: | |
|-----------------------------|--------------|-------------------|-----|-----|-----|-------------------------|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| ねじ式弁筐設置 | A・B形 底版を使用する | 箇所 | 1 | | | | 第159号代価表, SZ0903//1 令和2必携第1編2-9-5 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 227 -

(020048-0)

| 第130号代価表 SS0460-0000-03 | | 鑄鉄製仕切弁設置工 (機械) 1基当り | | | 種別: φ75mm たて型 形状: 備考: 呼び径100mm以下準用 | | |
|----------------------------|-------------------|---------------------|-----|-----|--|-----|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | | | | | 第126号代価表, SM140//1 令和2県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 228 -

(020048-0)

| 第131号代価表 SS0231-0000-01 | | 鋼管撤去工 (機械) 10m当り | | | 種別: φ80mm A種 形状: 備考: 令和2必携第1編2-4-2, 2-10-5 | | |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----|-----|--|-----|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | | | | | 第126号代価表, SM140//1 令和2県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 229 -

(020048-0)

| 第132号代価表 SKD2036-0000-01 | | 小口径鋼管切断工(撤去時) 1箇所当り | | | | 種別: φ80mm 形状: 備考: | |
|-----------------------------|-----|---------------------|-------|-----|-----|-------------------------|---------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | 0.008 | | | 1 | RW3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.005 | | | 1 | RW0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | 3 | | | | Z1W000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 230 -

(020048-0)

| 第133号代価表 SKP2028-0000-01 | | 管類運搬処分工 10m当り | | | | 種別: φ80 形状: (GP) 備考: | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|-------|-----|-----|----------------------------|----------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊 | t | 0.088 | | | | KZA3010 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 231 -

(020048-0)

| 第134号代価表 SS0461-0000-01 | | 鑄鉄製仕切弁撤去工 (機械) 1基当り | | | | 種別: φ75mm たて型 形状: 備考: 呼び径100mm以下準用 | |
|----------------------------|-------------------|---------------------|-----|-----|-----|--|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | | | | | 第126号代価表, SM140//1 令和2県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 232 -

(020048-0)

| 第135号代価表 SRF2082-0000-01 | | 仕切弁運搬処分工 1基当り | | | | 種別: φ75 形状: 備考: | |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|------|-----|-----|-----------------------|----------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 | t | 0.04 | | | | KZA3010 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 233 -

(020048-0)

| 第136号代価表 SKF2095-0000-01 | | 仕切弁きょう運搬処分工 1箇所当り | | | | 種別： 形状： 備考： | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------|-----|-----|-------------------|----------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 摘 | 要 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km ル-ン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊 | t | 0.048 | | | | KZA3010 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第137号代価表 SS0710-0000-01 | | 分水栓建込工 1箇所当り | | | | 種別：配管呼び径φ20 形状：本管呼び径铸铁管φ150 備考：令和2必携第2編1-4-2 | |
|----------------------------|-----|--------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 摘 | 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第138号代価表 SS0715-0000-01 | | コア取付け工 1箇所当り | | | | 種別：呼び径φ20 形状： 備考：令和2必携第2編1-4-3 | |
|----------------------------|-----|--------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第139号代価表 SS0220-0000-01 | | 小口径鋼管継手工 2口当り | | | | 種別：ねじ込み接合 φ20mm 形状： 備考：令和2必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3 | |
|----------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 2 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第140号代価表 SS0350-0000-01 | | ポリエチレン管据付工 10m当り | | | | 種別：φ20mm 形状： 備考：令和2必携第1編2-6-1 | |
|----------------------------|-----|------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 238 -

(020048-0)

| 第141号代価表 SRD211W-0000-01 | | 給水管連絡工 1箇所当り | | | | 種別：φ20 1-ターナル設置含 形状： 備考： | |
|-----------------------------|-----|--------------|------|-----|-----|--------------------------------|---------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | 0.05 | | | | RW3200 県単価・R0136 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 239 -

(020048-0)

| 第142号代価表 SKD211X-0000-01 | | 水圧テスト 1箇所当り | | | | 種別： 形状： 備考： | |
|-----------------------------|-----|-------------|------|-----|-----|-------------------|---------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | 0.04 | | | | RW3200 県単価・R0136 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 240 -

(020048-0)

| 第143号代価表 SS0200-0000-04 | | ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り | | | | 種別：50mm 粘着テープ 形状： 備考：令和2必携第1編2-3-13 | |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------|-----|-----|-----|---|------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| ポリエチレンスリーブ L=4m | JWWA K 158準拠 φ50 | m | 125 | | | | DZ1000 局独自 |
| 防食テープ | プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用 | m | 51 | | | | TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 241 -

(020048-0)

| 第144号代価表 SKF2205-0000-01 | | 明示シート敷設工 100m当り | | | | 種別：VP類 幅15cm 形状： 備考： | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------|-----|-----|-----|----------------------------|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 明示シート (VP類) | 水道管注意 印字 幅15cm(アルミ入り) | m | 100 | | | | TSA1020 局独自 |
| 管明示シート工 | | m | 100 | | | | 第38号代価表, SS0780//1 令和2必携第1編2-3-16 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 242 -

(020048-0)

| 第145号代価表 SS0710-0000-02 | | 分水栓建込工 1箇所当り | | | | 種別：配管呼び径φ25 形状：本管呼び径铸铁管φ150 備考：令和2必携第2編1-4-2 | |
|----------------------------|-----|--------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 243 -

(020048-0)

| 第146号代価表 SS0715-0000-02 | | コア取付け工 1箇所当り | | | | 種別：呼び径φ25 形状： 備考：令和2必携第2編1-4-3 | |
|----------------------------|-----|--------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第147号代価表 SS0220-0000-02 | | 小口径鋼管継手工 2口当り | | | | 種別：ねじ込み接合 φ25mm 形状： 備考：令和2必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3 | |
|----------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 2 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第148号代価表 SS0350-0000-02 | | ポリエチレン管据付工 10m当り | | | | 種別：φ25mm 形状： 備考：令和2必携第1編2-6-1 | |
|----------------------------|-----|------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第149号代価表 SRD211W-0000-02 | | 給水管連絡工 1箇所当り | | | | 種別：φ25 3ヶ所設置含 形状： 備考： | |
|-----------------------------|-----|--------------|-----|-----|-----|-----------------------------|---------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | 0.1 | | | | RW3200 県単価・R0136 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第150号代価表 SKF2015-0000-01 | | ポリエチレン管布設工 10m当り | | | | 種別：φ20接合別(浸透防止剤-ア) 形状： 備考： | |
|-----------------------------|--------------|------------------|-----|-----|-----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| ポリエチレン管据付工 | φ20mm | m | 10 | | | | 第140号代価表, SS0350//1 令和2必携第1編2-6-1 |
| 溶剤浸透防護シート被覆工 | 50mm以下(給水管用) | m | 10 | | | | 第188号代価表, SKD2203//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第151号代価表 SS0360-0000-01 | | ポリエチレン管継手工 1口当り | | | | 種別：φ20mm 形状： 備考：令和2必携第1編2-6-1~2 | |
|----------------------------|-----|-----------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第152号代価表 SS0720-0000-01 | | 止水栓取付工 1箇所当り | | | | 種別：φ20 鋼管用 形状：止水栓管取付含む 備考：令和2必携第2編1-4-4 | |
|----------------------------|-----|--------------|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 250 -

(020048-0)

| 第153号代価表 SS0710-0000-03 | | 分水栓建込工 1箇所当り | | | | 種別：配管呼び径φ50 形状：本管呼び径铸铁管φ150 備考：令和2必携第2編1-4-2 | |
|----------------------------|-----|--------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 251 -

(020048-0)

| 第154号代価表 SS0715-0000-03 | | コア取付け工 1箇所当り | | | | 種別：呼び径φ50 形状： 備考：令和2必携第2編1-4-3 | |
|----------------------------|-----|--------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第155号代価表 SS0220-0000-03 | | 小口径鋼管継手工 2口当り | | | | 種別：ねじ込み接合 φ50mm 形状： 備考：令和2必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3 | |
|----------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 2 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第156号代価表 SS0350-0000-03 | | ポリエチレン管据付工 10m当り | | | | 種別：φ50mm 形状： 備考：令和2必携第1編2-6-1 | |
|----------------------------|-----|------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 254 -

(020048-0)

| 第157号代価表 SKD2073-0000-01 | | ゲートバルブ設置工 1基当り | | | | 種別：φ50以下 形状： 備考： | |
|-----------------------------|-----|----------------|------|-----|-----|------------------------|---------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | 0.03 | | | | RW3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.12 | | | | RW0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 255 -

(020048-0)

| 第158号代価表 SKD211W-0000-03 | | 給水管連絡工 1箇所当り | | | | 種別：φ50 ｽｰｸﾞ-ﾊﾞﾙﾌﾞ 設置 形状： 備考： | |
|-----------------------------|-----|--------------|-----|-----|-----|------------------------------------|---------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | 0.2 | | | | RW3200 県単価・R0136 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 256 -

(020048-0)

| 第159号代価表 SZ0903-0000-01 | | ねじ式弁筐設置 1箇所当り | | | | 種別：A・B形 底版を使用する 形状： 備考：令和2必携第1編2-9-5 | |
|----------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 257 -

(020048-0)

| 第160号代価表 SS0750-0000-01 | | 量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り | | | | 種別: φ20 普通型 形状: 量水器筐取付含む 備考: 令和2必携第2編1-4-7 | |
|----------------------------|-----|----------------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第161号代価表 SRD213W-0000-01 | | メータバルブ取外し工 1箇所当り | | | | 種別: φ20 形状: 備考: | |
|-----------------------------|-----|------------------|------|-----|-----|-----------------------|---------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | 0.05 | | | | RW3200 県単価・R0136 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第162号代価表 SKD213X-0000-01 | | メーパックス取外し工 1箇所当り | | | | 種別：φ20 形状： 備考： | |
|-----------------------------|-----|------------------|------|-----|-----|----------------------|---------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | | RW0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 260 -

(020048-0)

| 第163号代価表 SS0330-0000-02 | | T S継手工 2口当り | | | | 種別：φ20mm 形状： 備考：令和2必携第1編2-5-1 | |
|----------------------------|-----|-------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 2 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 261 -

(020048-0)

| 第164号代価表 SS0111-0000-01 | | 鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り | | | 種別:呼び径75mm以下 形状: 備考:令和2必携第1編2-3-1~2,2-10-5 | | |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----|-----|--|-----|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | | | | | 第126号代価表, SM140//1 令和2県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 262 -

(020048-0)

| 第165号代価表 SS0411-0000-01 | | 鑄鉄管切断工(撤去時) 1口当り | | | 種別:ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ75mm 形状:エンジンカッター 備考:令和2必携第1編2-8-2,2-10-2 | | |
|----------------------------|------------------|------------------|-----|-----|--|-----|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | 1 | R0100 県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 鑄鉄管切断機損料 | エンジンカッター(既設管撤去用) | 日 | | | | | MZ0240/3 局独自 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 263 -

(020048-0)

| 第166号代価表 SKF2022-0000-01 | | 管類運搬処分工 10m当り | | | | 種別：φ75 形状：(DIP・CIP) 備考： | |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|-------|-----|-----|-------------------------------|----------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 | t | 0.209 | | | | KZA3010 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第167号代価表 SS0111-0000-02 | | 鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り | | | | 種別：呼び径100mm 形状： 備考：令和2必携第1編2-3-1~2,2-10-5 | |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-----|---|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | | | | | 第126号代価表, SM140//1 令和2県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第168号代価表 SS0411-0000-02 | | 鑄鉄管切断工 (撤去時) 1口当り | | | 種別:ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ100mm 形状:エンジンカッター 備考:令和2必携第1編2-8-2,2-10-2 | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----|-----|---|-----|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | 1 | R0100 県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 鑄鉄管切断機損料 | エンジンカッター (既設管撤去用) | 日 | | | | | MZ0240/3 局独自 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第169号代価表 SRF2022-0000-02 | | 管類運搬処分工 10m当り | | | 種別:φ100 形状:(DIP・CIP) 備考: | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|-------|-----|--------------------------------|-----|----------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊 | t | 0.269 | | | | KZA3010 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第170号代価表 SS0111-0000-03 | | 鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り | | | 種別:呼び径150mm 形状: 備考:令和2必携第1編2-3-1~2,2-10-5 | | |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----|-----|---|-----|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | | | | | 第126号代価表, SM140//1 令和2県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 268 -

(020048-0)

| 第171号代価表 SS0411-0000-03 | | 鑄鉄管切断工(撤去時) 1口当り | | | 種別:ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ150mm 形状:エンジンカッター 備考:令和2必携第1編2-8-2,2-10-2 | | |
|----------------------------|------------------|------------------|-----|-----|---|-----|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | 1 | R0100 県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 鑄鉄管切断機損料 | エンジンカッター(既設管撤去用) | 日 | | | | | MZ0240/3 局独自 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 269 -

(020048-0)

| 第172号代価表 SKF2022-0000-03 | | 管類運搬処分工 10m当り | | | | 種別：φ150 形状：(DIP・CIP) 備考： | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|-------|-----|-----|--------------------------------|----------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t 吊 | t | 0.382 | | | | KZA3010 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 270 -

(020048-0)

| 第173号代価表 SS0461-0000-02 | | 鑄鉄製仕切弁撤去工 (機械) 1基当り | | | | 種別：φ100mm たて型 形状： 備考：令和2必携第1編2-9-1 | |
|----------------------------|-------------------|---------------------|-----|-----|-----|--|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | | | | | 第126号代価表, SM140//1 令和2県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 271 -

(020048-0)

| 第174号代価表 SKF2082-0000-02 | | 仕切弁運搬処分工 1基当り | | | | 種別：φ100 形状： 備考： | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|-------|-----|-----|-----------------------|----------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊 | t | 0.055 | | | | KZA3010 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第175号代価表 SM025-0000-01 | | バックホリ運転 1時間当り | | | | 種別：BH クロー型 山積0.28m3 形状：排ガス対策型1次 備考：令和2県機械運転 機-1 | |
|---------------------------|---------------------|---------------|-----|-----|-----|---|---------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 特殊運転手 | | 人 | | | | | R1400 県単価・R0114 |
| 軽油 | 1. 2号 | リットル | | | | | T0710 県単価・Z006702002 |
| バックホり損料 排ガス対策型 | クロー型 山積0.28m3 1次基準値 | 時間 | | | | | M0171 機械損料・02-02-112-020-001 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 時間 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 時間 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第176号代価表 SM070-0000-02 | | ダンプトラック運転 1日当り | | | | 種別：普通ディーゼル 4t積 形状： 備考：令和2県機械運転 機-22 | | |
|---------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|-----|---|---------------------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 | |
| 一般運転手 | | 人 | | | | | R1500 県単価・R0115 | |
| 軽油 | 1. 2号 | リットル | | | | | T0710 県単価・Z006702002 | |
| ダンプトラック損料 | オンロード・ディーゼル 4t 積級 | 供用日 | | | | | M0402 機械損料・03-01-011-040-001 | |
| タイヤ損耗費 | ダンプトラック 4t(良) | 供用日 | | | | | K3515 県単価・Z010020045 | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 | |
| 合 計 | | 日 | | | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- 274 -

(020048-0)

| 第177号代価表 SM095-0000-01 | | 振動ロー運転 1日当り | | | | 種別：搭乗式コンバインド型 3~4t(1次) 形状： 備考：令和2県機械運転 機-28 | | |
|---------------------------|----------------|-------------|-----|-----|-----|---|-------------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 | |
| 特殊運転手 | | 人 | | | | | R1400 県単価・R0114 | |
| 軽油 | 1. 2号 | リットル | | | | | T0710 県単価・Z006702002 | |
| 振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次) | 搭乗コンバインド型 3~4t | 供用日 | | | | | M4668 県単価・L001070011 | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 | |
| 合 計 | | 日 | | | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- 275 -

(020048-0)

| 第180号代価表 SS0321-0000-01 | | 硬質塩化ビニル管撤去工 10m当り | | | | 種別：φ50mm 形状： 備考：令和2必携第1編2-5-1,2-10-5 | |
|----------------------------|-----|-------------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第181号代価表 SS0456-0000-01 | | 硬質塩化ビニル管切断工(撤去時) 1口当り | | | | 種別：φ50 形状： 備考：令和2必携第1編2-8-6,2-10-2 | |
|----------------------------|-----|-----------------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第182号代価表 SKF202A-0000-01 | | 管類処分工 10m当り | | | | 種別：φ50 形状：(VP) 備考： | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|-------|-----|-----|--------------------------|----------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 廃材処理料 | 処分費の対象 VP, PEP類、処分費の対象 | k g | 11.2 | | | | K515010 局独自 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 | t | 0.011 | | | | KZA3010 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 280 -

(020048-0)

| 第183号代価表 SKF2101-0000-01 | | 消火栓設置・機械 1箇所当り | | | | 種別：単口 形状： 備考： | |
|-----------------------------|--------|----------------|------|-----|-----|---------------------|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 基礎砕石工(人力投入) | | m3 | 0.17 | | | | 第189号代価表, SKD1101//1 |
| 普通ポルランドセメント 25kg 袋入 | 小口 | t | 0.04 | | | | TP87010 県単価・Z110550200 |
| 消火栓設置工(機械) | 地下式 単口 | 箇所 | 1 | | | | 第190号代価表, SS0521//1 令和2必携第1編2-9-3 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 281 -

(020048-0)

| 第184号代価表 SKF209A-0000-01 | | 消火栓、空気弁きょう取付 1個当り | | | | 種別：浅埋用(円形鉄蓋、上・下部壁、底版) 形状： 備考： | |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 鉄蓋設置 | 円形6号 900mm 無収縮モルタル計上しない | 個 | 1 | | | | 第191号代価表, SS0900//1 令和2必携第1編2-9-5 |
| レンコンクリート製ボックス設置(円形) | 4号 上部壁 H=200mm | 個 | 1 | | | | 第192号代価表, SS0904//1 令和2必携第1編2-9-5 |
| レンコンクリート製ボックス設置(円形) | 4号 下部壁 H=300mm | 個 | 1 | | | | 第193号代価表, SS0904//2 令和2必携第1編2-9-5 |
| レンコンクリート製ボックス設置(円形) | 4号 底版 H=40mm | 個 | 1 | | | | 第194号代価表, SS0904//3 令和2必携第1編2-9-5 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 282 -

(020048-0)

| 第185号代価表 SS0325-0000-01 | | 消火栓撤去工(機械) 1箇所当り | | | | 種別：地下式 単口 形状： 備考：令和2必携第1編2-9-3 | |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | | | | | 第126号代価表, SM140//1 令和2県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 283 -

(020048-0)

| 第186号代価表 SKF2107-0000-01 | | 消火栓運搬処分工 1基当り | | | | 種別: 単口 形状: 備考: | |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|------|-----|-----|----------------------|----------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 備 考 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km ルン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊 | t | 0.03 | | | | KZA3010 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第187号代価表 SKF209B-0000-01 | | 消火栓、空気弁きょう撤去工 1箇所当り | | | | 種別: 形状: 備考: | |
|-----------------------------|-----------------|---------------------|-----|-----|-----|-------------------|----------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 備 考 |
| 消火栓、空気弁きょう取付 | 円形鉄蓋、上・中・下部壁、底版 | 個 | 0.6 | | | | 第195号代価表, SKF209A//2 |
| 消火栓、空気弁鉄枠蓋運搬処分工 | | 箇所 | 1 | | | | 第196号代価表, SKF209C//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第188号代価表 SKD2203-0000-01 | | 溶剤浸透防護スリーブ被覆工 100m当り | | | | 種別：50mm以下(給水管用) 形状： 備考： | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|------|-----|-----|-------------------------------|-------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | 0.25 | | | | RW3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.25 | | | | RW0200 県単価・R0102 |
| 浸透防止スリーブ L=6m | φ 50以下 | m | 125 | | | | TSA2010 局独自 |
| 給水用防食テープ | プラスチックテープ 幅50mm 厚0.4mm×巾50mm×長10m | m | 51 | | | | L421050 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 286 -

(020048-0)

| 第189号代価表 SKD1101-0000-01 | | 基礎砕石工(人力投入) 10m3当り | | | | 種別： 形状： 備考： | |
|-----------------------------|-------|--------------------|-----|-----|-----|-------------------|-------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m3 | 12 | | | | T0545 県単価・Z002122003 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.3 | | | 1 | RW0100 県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.8 | | | 1 | RW0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | 3 | | | | Z1W000 |
| 合 計 | | m3 | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 287 -

(020048-0)

| 第190号代価表 SS0521-0000-01 | | 消火栓設置工(機械) 1箇所当り | | | | 種別:地下式 単口 形状: 備考:令和2必携第1編2-9-3 | |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | | | | | 第126号代価表, SM140//1 令和2県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 288 -

(020048-0)

| 第191号代価表 SS0900-0000-01 | | 鉄蓋設置 1個当り | | | | 種別:円形6号 900mm 形状:無収縮モルタル計上しない 備考:令和2必携第1編2-9-5 | |
|----------------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 289 -

(020048-0)

| 第192号代価表 SS0904-0000-01 | | レジコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り | | | | 種別:4号 上部壁 H=200mm 形状: 備考:令和2必携第1編2-9-5 | |
|----------------------------|-----|--------------------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第193号代価表 SS0904-0000-02 | | レジコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り | | | | 種別:4号 下部壁 H=300mm 形状: 備考:令和2必携第1編2-9-5 | |
|----------------------------|-----|--------------------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第194号代価表 SS0904-0000-03 | | レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り | | | | 種別:4号 底版 H=40mm 形状: 備考:令和2必携第1編2-9-5 | |
|----------------------------|-----|---------------------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 292 -

(020048-0)

| 第195号代価表 SRF209A-0000-02 | | 消火栓、空気弁きょう取付 1個当り | | | | 種別:円形鉄蓋、上・中・下部壁、底版 形状: 備考: | |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------|-----|-----|-----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 鉄蓋設置 | 円形6号 900mm 無収縮モルタル計上しない | 個 | 1 | | | | 第191号代価表, SS0900//1 令和2必携第1編2-9-5 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 4号 上部壁 H=200mm | 個 | 1 | | | | 第192号代価表, SS0904//1 令和2必携第1編2-9-5 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 4号 中部壁 H=200mm | 個 | 1 | | | | 第197号代価表, SS0904//4 令和2必携第1編2-9-5 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 4号 下部壁 H=300mm | 個 | 1 | | | | 第193号代価表, SS0904//2 令和2必携第1編2-9-5 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 4号 底版 H=40mm | 個 | 1 | | | | 第194号代価表, SS0904//3 令和2必携第1編2-9-5 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 293 -

(020048-0)

| 第196号代価表 SKF209C-0000-01 | | 消火栓、空気弁鉄柵蓋運搬処分工 1箇所当り | | | | 種別： 形状： 備考： | |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------|-----|-----|-------------------|----------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 摘 | 要 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km ルン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊 | t | 0.082 | | | | KZA3010 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第197号代価表 SS0904-0000-04 | | レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り | | | | 種別：4号 中部壁 H=200mm 形状： 備考：令和2必携第1編2-9-5 | |
|----------------------------|-----|---------------------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 摘 | 要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(020048-0)

| 第198号代価表 SKD2181-0000-01 | | 通水洗管工 1m当り | | | | 種別：φ150以下 ぶりヒツク 形状： 備考： | |
|-----------------------------|------------|------------|-----|-----|-----|-------------------------------|----------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 通水準備洗管工 | φ150以下 | m | 1 | | | | 第199号代価表, SKD2182//1 |
| スワブ損料 | φ150以下、洗管用 | m | 1 | | | | TSB2020 局独自 |
| ジュラフォーム損料 | φ150以下、洗管用 | m | 1 | | | | TSB2120 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 296 -

(020048-0)

| 第199号代価表 SKD2182-0000-01 | | 通水準備洗管工 1500m当り | | | | 種別：φ150以下 形状： 備考： | |
|-----------------------------|-----|-----------------|-------|-----|-----|-------------------------|---------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | 3 | | | 1 | RW3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 3 | | | 1 | RW0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | 20 | | | | Z1W000 |
| 合 計 | | m | 1,500 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |


- 297 -

見 積 参 考 資 料

特有基礎単価一覧

| 名 称 / 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-----------------|
| 路面カー舗装（路側帯用）厚1.7mm 溶融噴射式 材工共 S<25㎡ | 式 | 1 | 179,000 | | V0001//1 局独自 |
| 真空コンクリート仕上げ（手間のみ） 平面 1㎡～50㎡ | 式 | 1 | 160,000 | | V0001//2 局独自 |
| 横断・転落防止柵設置工 部材設置 ビームまたはパネルの設置3m | m | 1 | 495 | | V0001//4 局独自 |
| 横断・転落防止柵撤去工 部材撤去 ビームまたはパネルの撤去3m | m | 1 | 355 | | V0001//5 局独自 |
| 横断・転落防止柵設置工 部材設置 ビームまたはパネルの設置2m | m | 1 | 717 | | V0001//6 局独自 |
| 横断・転落防止柵撤去工 部材撤去 ビームまたはパネルの撤去2m | m | 1 | 514 | | V0001//7 局独自 |
| 生コンクリート 曲げ4.5-6.5-20 小型車割増 | m3 | 1 | 19,250 | | V0001//8 局独自 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

位置図



工事名 : 西逸見町地区配水管布設工事(2021の1)
工事場所 : 横須賀市西逸見町1丁目8番地先から37番地先まで