

# 現場説明書

- 1 工 事 名 久比里地区配水本管布設工事  
2 監 督 員 技術部 水道施設課

## 説明事項

### 1. 入札等に関する事項について

- (1) この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の上下水道局契約規程によりその例によることとされている契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

### 2. 契約の保証について

契約の保証 要 不要

契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とすること。

- (1) 契約保証金の納付を証する領収書  
(2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等  
(3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、横須賀市上下水道事業管理者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書  
(4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券  
(5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

### 3. 前払金について

前払金 する ~~しない~~

前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

### 4. 中間前払金について

中間前払金 する ~~しない~~

中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

### 5. 部分払について

部分払 する(——回以内) しない

### 6. ~~継続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について~~

- (1) 継続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。

会計年度	支払限度額 (請負代金額に対する割合)	前払金の上限
初年度( 年度)	%	支払限度額・請負代金額の%
第2年度( 年度)	%	支払限度額・請負代金額の%
第3年度( 年度)	%	支払限度額・請負代金額の%

- (2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。

## 7. 契約に関する事項について

### (1) 設計図書関係

- ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。
- イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めること。
- ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあつては、別冊とすること。

### (2) 提出書類関係

- ア 請負代金内訳書 要提出(契約締結後7日以内)  
提出不要
- イ 工 程 表 要提出(契約締結後7日以内)  
提出不要
- ウ 着 手 届 着手後5日以内に提出すること。
- エ 現場代理人及び主任技術者等届 契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。
- オ 下請負関係書類 下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。  
・ 施工体制台帳  
・ 施工体系図  
・ 再下請負通知書（再下請負の発注がある場合）
- カ 直 営 工 事 届 下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。

### (3) 監督員通知関係

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

### (4) 支給材料、貸与品関係

- |           |               |    |
|-----------|---------------|----|
| ア 支 給 材 料 | <del>あり</del> | なし |
| イ 貸 与 品   | <del>あり</del> | なし |

### (5) 条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

### (6) 設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

### (7) 部分引渡し関係

- |           |               |    |
|-----------|---------------|----|
| 部分引渡し指定部分 | <del>あり</del> | なし |
|-----------|---------------|----|

### (8) 火災保険等の関係

- |                 |               |    |
|-----------------|---------------|----|
| 火災保険その他の保険の付保条件 | <del>あり</del> | なし |
|-----------------|---------------|----|

## 8. 現場代理人の常駐義務について

請負代金額が500万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 工事 > 入札制度関連情報<工事> において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。

## 9. コリnzの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
- (2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後10日以内とする。
- (3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。
- (4) 変更時としゅん工までの間が10日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

## 10. 建設業退職金共済制度への加入について

- (1) 請負者は、建設業退職金共済(以下「建退共」という。)に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼り付けること。
- (2) 請負者は、当初請負代金額が500万円以上の場合は、建退共の発注者用掛金収納書を貼った「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」(第1号様式(建退共))、「建設業退職金共済関係提出書」(第2号様式(建退共))、「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」(第3号様式(建退共))を工事しゅん工時に監督員に提出すること。ただし、この制度に代わる退職金共済等に加入している場合又は対象労働者がいない場合については、内容を記載した「確認書」(第4号様式(建退共))を契約締結後1箇月以内に監督員に提出すること。  
なお、当初請負代金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるときは、関係資料を提出しなければならない。
- (3) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を下請代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、当該下請負者の建退共加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
- (4) 下請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合、元請負者は建退共加入手続及び建退共関係事務の処理について、下請負者からの依頼には積極的に受託するよう努めること。
- (5) 請負者は、工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。
- (6) 正当な理由がなく建退共に参加せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は工事成績評定において考慮される事となる。

## 11. 施工計画書の提出について

### (1) 施工計画書の作成

請負者は、契約後速やかに監督員の指示に従って施工計画書を作成し提出すること。ただし、監督員が別に指示する場合を除いて、次のいずれかに該当する工事については、提出を要しない。

- ア 当初請負代金額が500万円未満の工事、又は当初工期が60日未満の工事
- イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事
- ウ 工事内容に基づき、監督員が提出を要しないと判断した工事

### (2) 施工計画書の記載事項等

施工計画書等記載事項は、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 検査情報に記載（別表）のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の提出を不要とした工事であっても、監督員が必要と指示する書面を速やかに提出すること。

### (3) 計画工程表の作成

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

### (4) 実施工程との比較照査

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

## 12. ワンデーレスポンスの取り組みについて

### (1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスポンスに取り組んでいる。

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

### (2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。

## 13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が随時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

## 14. 下請負者について

(1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。

(2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。

## 15. 一括下請けの禁止について

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

## 16. 技術的事項について（別紙）

## 久比里地区配水本管布設工事特記仕様書

本工事の仕様は、当局水道工事共通仕様書（平成 28 年 10 月）に定められたもののほか、当特記仕様書によるものとする。なお、共通仕様書内の付編Ⅱ及び付編Ⅲについては、水道工事共通仕様書 付編書式（平成 29 年 12 月）を参照すること。

### 1 工事コストの表示について

- (1) 工事請負額 1,000 万円以上の工事を対象とする。
- (2) 工事請負額の表示は、工事現場に設置する「工事看板」に表示する。
- (3) 表示金額は、万円単位など分かりやすい単位とする。

### ~~2 公共建設発生土処分について~~

#### (1) 受入場所

処分地等の名称 : UCR (久里浜港)

場 所 : 横須賀市久里浜 8 丁目 2567 番 62

#### (2) 受入日時

受 入 日 : 月曜日から金曜日の平日

(土曜日・日曜日・祝祭日・旧盆・年末年始は、休業です。)

受入時間 : 8 : 00 ~ 17 : 00

※悪天候、突発的事故により受入れが停止または、制限される場合がある。

#### (3) 受入単価

名 称 : 土砂受入処分料 (指定処分)

規格 1 : 普通土砂 (久里浜 UCR 処分場)

規格 2 : 処分費の対象

単 価 : 地山 1 m<sup>3</sup> あたり 3,972 円

#### (4) 久里浜UCR受入地に指定された地質分析等試験

地質分析等試験は、試料採取から分析、結果証明までを同一の分析会社が行うこと。

### ~~3 土砂検定費等について~~

土砂検定費（1～28項目一括実施）、土砂検定費（ヒ素+銅）及び六価クロム溶出試験の単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象とならない。

### 4 共通仮設費の対象外となる桁等購入費について

桁等購入費 ~~あり~~ な し

### 5 数値基準、単価世代及び積算参考資料について

数値基準、単価世代及び積算参考資料については、上下水道局ホームページ→事業者の皆さまへ→請負工事に関する各種書類のダウンロード→上水道→水道工事積算単価関係内の「水道工事の数値基準等について」を参照すること。

### 6 共通単価について

共通単価については、上下水道局ホームページ→事業者の皆さまへ→請負工事に関する各種書類のダウンロード→上水道→水道工事積算単価関係内の「共通単価一覧表」を参照すること。

- 7 施工パッケージ型積算について
  - (1) ダンプトラックの基準単価は、タイヤ損耗費及び補修費を含んだ金額が設定されているため、地区単価も建設機械等損料表の損料金額にタイヤ損耗費及び補修費を加算した金額で計上している。
  - (2) 施工パッケージ型積算方式による一位代価表の積算注意事項は、局ホームページの「施工パッケージ型積算方式による積算」を参照すること。
- 8 個人情報資料の借用について

工事に必要な個人情報に関する資料の借用にあたっては、以下の内容を明記した借用願（様式あり）を担当課長あてに提出すること。

  - (1) 借用期間
  - (2) 借用する個人情報資料の項目
  - (3) 個人情報の管理に関する責任者、個人情報を取り扱う工事従事者
  - (4) 貸出条件(取り扱いにあたる注意事項等)
  - (5) その他監督員が必要とする事項
- 9 工事に関することについて
  - (1) 身分証明書の提示

請負者は顔写真、氏名、有効期限等を記載した身分証明書を発行し、給水管接続替調整工等の業務に従事する者に身分証明書を常時携帯させなければならない。

上記業務に従事する者は、水道使用者等の住居その他を訪問する場合はこれを提示すること。また、監督員から請求があったときもこれを提示すること。
  - (2) 給水管接続替調整工の作業内容
    - ア 給水台帳の確認
    - イ 現場調査
    - ウ 居住者及び土地所有者への工事説明及び掘削等の確認
    - エ 上記ア、イ、ウの実施内容の整理及び監督員への報告確認作業（宅地（私道）内掘削確認表など）
  - (3) 試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削について

舗装取りこわし工等を除き試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削については、安全施工の観点から人力施工とする。ただし、状況により機械施工を行う場合は監督員と事前協議すること。
  - (4) 工程管理について

特殊材料（溶接短管、不断水仕切弁等）の納期は相当の時間を要することが見込まれるため、工程に遅れが生じないように十分注意すること。
  - (5) 配水池敷地内の入退場時の施錠について

久里浜配水池敷地内での作業においては、作業時間外は必ず施錠すること。

なお、鍵の借用については監督員と協議すること。
  - (6) 近隣住民との調整について

工事に関する近隣住民への説明会を実施するため、請負者も協力をすること。

また、個別家屋に対し調整が必要な場合は、請負者側において実施すること。
- 10 陸上自衛隊久里浜駐屯地（以下「駐屯地」という。）の一部敷地の使用について
  - (1) 通行止めを伴う施工について

A工事からD工事については通行止めによる施工を想定している。その期間中は、駐屯地の一部敷地を使用し仮設道路を設置するとともに、隣接する公務員宿舍敷地を使用し、近隣住民の生活用仮設道路として車両を迂回させるものとする。

- (2) 駐屯地一部敷地の使用期間と範囲について  
駐屯地一部敷地の使用期間（仮設道路の設置撤去含む）は、令和4年3月20日から令和4年12月10日までとする。また、使用可能箇所は設計図「迂回用仮設道路平面図」の通りであり、使用可能面積は1961.59m<sup>2</sup>とする。
  - (3) 駐屯地内の既存施設について  
仮設道路設置撤去工において、既存の施設等に損失を与えた場合は、請負者がこれを補償するものとする。
  - (4) 駐屯地内の警備システム等について  
仮設道路の設置期間中は、駐屯地内の既存の警備システム等に移設する必要がある。その際は別途発注にて移設を行うため、監督員と協議の上、工程調整をすること。
  - (5) 駐屯地内の支障木について  
仮設道路の設置撤去工及び車両の通行において、樹木の枝が支障する場合は、監督員と協議の上、樹木が枯れない措置を施して剪定を行うこと。
  - (6) 駐屯地内の支障物について  
仮設道路の設置撤去工及び車両の通行において、既設の倉庫等の支障物が発生した場合は、監督員と協議の上、移設及び復旧を行うこと。
  - (7) 駐屯地及び仮設道路の使用可能日時について  
駐屯地一部敷地の使用及び車両の通行可能日時は、平日の9時から17時までであり、それを厳守すること。併せて土曜日は、通行止めによる施工を行わないこと。
  - (8) 仮設道路通行時の安全確保について  
仮設道路沿いの水路に対しては、仮設ガードレールを設置し転落防止を図ること。
  - (9) 仮設道路を通行する車両について  
通行車両は、高さ3.0m以内、幅2.5m以内の自動車に限定すること。  
(徒歩、自転車及びバイク等による通行は禁止とする。)
  - (10) 仮設道路を通行する車両の事故防止について  
仮設道路の出入口に交通誘導員を配置するとともに、工事中用仮設信号を設置して事故防止に努めること。また、隣接する公務員宿舎敷地には交通安全を促す看板を設置して注意喚起を図ること。
  - (11) 仮設道路設置期間中の仮設門扉の施錠について  
仮設道路出入口の門扉について、通行可能時間外は必ず施錠すること。なお、鍵の借用については監督員と協議すること。
  - (12) 仮設道路撤去後の陸上自衛隊久里浜駐屯地内の復旧について  
仮設道路の撤去の際は、現況復旧を厳守し、撤去完了後に監督員の確認を得ること。
  - (13) 仮設道路撤去後の仮設門扉及び侵入防止柵について  
仮設道路設置撤去工で使用した門扉及び侵入防止柵については、撤去完了後に逸見総合管理センター（西逸見町2-10）へ運搬・荷卸しすること。
- 11 舗装版切断時に発生する濁水の処理について
- (1) 処理方法  
舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。
  - (2) 条件  
請負者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。  
また、請負者が、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

(3) 提出書類等

請負者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する計画書、請負者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

また、請負者が濁水の収集運搬を委託した場合は、請負者と収集運搬業者とで締結した委託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付すること。

なお、請負者は、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければならない。

~~12 別途発注される測量業務について~~

(1) 請負者は、本工事施工前に測量業務受託者と契約後速やかに打合せを行い、請負者が責任をもって測量の工程が記入された実施工程表を作成すること。

(2) 請負者は、工事に伴い境界標等の移設（撤去）が生じた場合は、引照杭を設け、測量業務受託者の確認を受けること。

(3) 測量業務受託者の行う境界標等の移設（撤去）及び復元に際しては、原則として本工事の現場代理人が立ち会って確認すること。

13 建設副産物実態調査の作業手順（元請業者が行う）について

別途添付の「建設副産物実態調査に係る特記仕様書」を参照とする。

14 基準書等の適用について

本工事は、以下の基準書等を使用し、積算している。

- |                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 1) 水道事業実務必携           | 令和3年度版    |
| 2) 土木工事標準積算基準書（土木工事編） | 令和3年7月1日版 |
| 3) 積算参考資料（土木工事編）      | 令和3年7月1日版 |
| 4) 建設機械等損料表           | 令和3年度版    |

~~5) 下水道用設計標準歩掛表~~

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <del>第1巻 管路</del>       | <del>令和3年度版</del> |
| <del>第2巻 ポンプ場・処理場</del> | <del>令和3年度版</del> |
| <del>第3巻 設計委託</del>     | <del>令和3年度版</del> |

15 市場単価及び標準単価の端数処理について

市場単価及び標準単価方式による単価表の加算・補正後の金額は、円止めとする。

なお、単価補正が行われた場合の単価についても円止め（小数点以下切り捨て）として計算し、数量×単価＝金額を算出している。

16 しゅん工検査時に必要な書類について

しゅん工検査時は「管路工事しゅん工図書等提出物一覧表で指定している図書」及び、「工事履行報告書」を作成し、提出すること。なお、「工事履行報告書」は請負金額500万円以上の場合のみ提出すること。

1) 管路工事しゅん工図書等提出物一覧表

横須賀上下水道局 水道工事共通仕様書 平成28年10月の別冊

2) 工事履行報告書

横須賀市ホームページ>市政情報>入札・契約・検査>検査情報>土木工事関係書類一覧表

17 法定外の労災保険について

本工事の現場管理費には、法定外の労災保険の経費を含んでいるので、その写しを提出すること。

18 下検査の実施について

しゅん工検査前に、現場代理人が立合いの上、上下水道局が実施する下検査を受けなければならない。

19 その他

上記の内容について疑義が生じた場合は、別途監督員と協議するものとする。



## 建設副産物実態調査に係る特記仕様書

- 1 元請業者は、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上の工事（調査対象となる建設資材の利用及び建設副産物の発生・搬出がない工事は除く）は、次項の建設副産物実態調査作業手順にもとづき調査データを提出するものとする。ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。なお、この手順により作成されたデータおよび帳票は、「資源の有効な利用の促進に関する法律」で定められた「再生資源利用 {促進} 計画書（実施書）の作成」を兼ねるものとする。

本調査の対象品目は、表1の通りである。

表1 調査対象品目

対象	調査対象品目	備 考
搬入する建設資材	コンクリート	生コンクリート、コンクリート二次製品（有筋、無筋）など
	木材	
	アスファルト・コンクリート	
	土砂	山砂、建設発生土、土質改良土、建設汚泥処理土、再生コンクリート（RC-10）など
	砕石	鉦さい、クラッシャーラン、ぐり石など
	塩化ビニル管・継手	
	石膏ボード	
	その他の建設資材	
搬出する建設副産物	コンクリート塊	
	建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当する。
	アスファルト・コンクリート塊	
	その他がれき類	
	建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、建設工事（工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。）に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。
	建設汚泥	
	混合状態の廃棄物（建設混合廃棄物）	現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場合には、分別後の品目が発生したものとみなす。
	金属くず	
	廃塩化ビニル管・継手	
	廃プラスチック（廃塩化ビニル管・継手を除く）	
	廃石膏ボード	
	紙くず	
	アスベスト（飛散性）	
	その他の分別された廃棄物	
第一種～第四種建設発生土及び浚渫土（建設汚泥を除く）		

2 建設副産物実態調査の作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。

- (1) 一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページ<http://www.recycle.jacic.or.jp/>から建設副産物情報交換システムにログインする。  
システムの操作方法については、「各種マニュアル」ページ内の「建設副産物情報交換システム」の操作マニュアル「排出事業者用」を参照する。
- (2) 当初契約時点でのデータを入力する。（「再生資源利用(促進)計画書—建設リサイクルガイドライン様式—」の作成）
- (3) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(計画)」を印刷し、監督員に提出する。
- (4) 工事完成時に実施書（最終データに修正）に書き換える。
- (5) 各種書類の印刷により、「チェックリスト」を出力し、必須エラーが発生していないことを確認する。
- (6) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(実施)」を印刷し、監督員に提出する。
- (7) 建設副産物情報交換システムに工事情報を登録した場合は、再生資源利用(促進)計画書、再生資源利用(促進)実施書および建設リサイクル法に基づく再資源化報告書は監督員に提出されたものとみなす。

### 3 データ入力上の留意点

#### (1) 建設発生土の入力値について

建設発生土については、埋戻しなどのように、現場内利用がある場合には、建設副産物発生・搬出（一種発生土～浚渫土）には、「地山m<sup>3</sup>」で入力し、建設資材利用（土砂）には、「締めm<sup>3</sup>」（表2、土量の変化率Cを考慮）で入力する。

表2 土量の変化率C

レキ質土		砂質土及び砂		粘性土		岩塊 玉石
レキ	レキ質土	砂	砂質土 (普通土)	粘性土	高含水比 粘性土	
0.95	0.90	0.95	0.90	0.90	0.90	1.00

  

軟岩 I	軟岩 II	中硬岩	硬岩 I
1.15	1.20	1.25	1.40

(例)

掘削 100 m<sup>3</sup>

埋戻し 20 m<sup>3</sup> (締めm<sup>3</sup>) …… 「土砂 建設資材 利用量(A)」欄に入力する。

22 m<sup>3</sup> (地山m<sup>3</sup>) …… 「一種発生土～浚渫土 ②利用量」欄に入力する。

20 m<sup>3</sup> / 変化率C (仮に0.9とする) = 22 m<sup>3</sup>

処分 78 m<sup>3</sup> (地山m<sup>3</sup>) …… 「一種発生土～浚渫土 ④現場外搬出量」欄に入力する。

$$100 \text{ m}^3 - 22 \text{ m}^3 = 78 \text{ m}^3$$

(2) 建設資材利用について

ア 建設リサイクル資材を利用する場合は、建設資材利用の欄に以下の方法により入力する。

- ・表3にまとめる調査対象品目の分類ごとに建設リサイクル資材をそれぞれ入力する。建設リサイクル資材の品目名については、神奈川県建設リサイクル資材認定資材一覧表（以下、認定一覧表という）を参照する。

表3 調査対象品目と建設リサイクル資材品目名

調査対象品目(建設資材の「分類」)	建設リサイクル資材の品目名
土砂(建設汚泥処理土)	再生改良土
	再生流動性埋戻材
アスファルト・コンクリート	再生加熱アスファルト混合物
砕石	再生骨材等
コンクリート	再生コンクリート二次製品(無筋)※
	再生舗装用ブロック (平板、インターロッキングブロック、レンガブロック等)
コンクリート及び鉄から成る建設資材	再生コンクリート二次製品(有筋)※
木材	再生木質ボード
	再生集成材・合板
塩化ビニル管・継手	排水・通気用再生硬質塩化ビニル管

※再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が無筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート」に、再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が有筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート及び鉄から成る建設資材」に入力する。

- ・「規格」は認定一覧表の「寸法・規格等」を入力する。
- ・「再生資材の供給元施設、工事等の名称」については認定一覧表の「製造工場」を入力し、「再生資材の供給元場所住所」については、認定一覧表の製造工場の住所を入力する。
- ・「再生資材利用量」は、利用量と同じ値を入力する。

イ 新材を利用する場合は、調査対象品目の中で箇所を変えて入力する。また、その際の「再生資材利用量」には0を入力する。

ウ RC-10（再生砂）を利用する場合は、「土砂」の「再生コンクリート砂」欄に入力する。

(3) 建設副産物発生・搬出（コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材A・B、建設汚泥、建設発生土（第一種～第四種建設発生土及び浚渫土））について

ア コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を神奈川県コンクリート塊等処理指定工場に搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

イ 建設発生木材等のうち解体木くず、新築端材木くずを神奈川県建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物になったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

ウ 建設発生木材等のうち伐木材、除根材を神奈川県建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

エ 建設汚泥を一部であっても改良土等に処理している施設などに搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

オ 再利用が決まっている建設発生土を仮置き場に搬出する際は、「搬出先の種類のコード」を5 工事予定地・仮置場・ストックヤード(再利用の目的がある場合)」と選択する。

## 施工時期が真夏日となる場合の現場管理費補正の試行に関する特記仕様書

### 1 対象期間

工事の始期（契約日）から工事の終期（しゅん工届が提出される日）までの期間とする。

なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

### 2 真夏日の算出

受注者は、指定の様式を用いて真夏日にあたる日数を算出し、その算出結果を監督員へ報告するものとする。

### 3 現場管理費の補正

本補正は、受注者が経費補正を希望した場合に適用する。

現場管理費の補正は、指定の様式を用いて真夏日率及び補正值を算出し、現場管理費率に加算する。なお、補正は変更契約において行う。

### 4 提出書類及び提出期限

受注者は、しゅん工届提出日の20日前までに、指定の様式を用いて作成した以下の報告書を監督員に提出するものとする。

- ① 真夏日率等算定表
- ② 最高気温観測結果

### 5 様式ほか資料

施工時期が真夏日となる場合の現場管理費補正の試行に係る報告様式、要領およびQ&Aは、上下水道局のホームページ「請負工事に関する情報」で確認すること。

[https://www.water.yokosuka.kanagawa.jp/user\\_2.html](https://www.water.yokosuka.kanagawa.jp/user_2.html)

# 施工条件明示事項

工事名 久比里地区配水本管布設工事

1. 当該工事の施工条件明示事項欄の、下記表□内黒塗り部分が作業に当って、特に制約を受けることになるので明示する。  
又、明示されていない事項で請負者が、施工条件に該当すると思われる場合には、その都度監督員と協議すること。
2. 明示事項内容及び参考欄の内、参考と記載している箇所は見積り参考数値で、作業制約条件ではない。

明示項目	明 示 事 項	明示事項内容及び参考																																																																					
<b>■ 工程関係</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 他の工事の開始又は完了の時期による影響	1) 仮設道路設置撤去工(E)について、仮設道路の設置期間中は既存の警備システム等を移設する必要がある。その際は別途発注にて移設を行うため、監督員と協議の上、工程調整をすること。																																																																					
	<input checked="" type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限 (準備工期の設定等)	1) 「久比里地区配水本管布設工事特記仕様書」の通りとする。																																																																					
	<input type="checkbox"/> 関係機関等との協議の未成立																																																																						
	<input checked="" type="checkbox"/> 関係機関等との協議条件による影響	1) 「久比里地区配水本管布設工事特記仕様書」の通りとする。																																																																					
	<input type="checkbox"/> 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間																																																																						
	<input type="checkbox"/> 設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数																																																																						
<b>■ 用地関係</b>	<input type="checkbox"/> 工事用地等の未処理部分																																																																						
	<input checked="" type="checkbox"/> 工事用仮設道路・資機材置き場の民有地等の借地	1) 「久比里地区配水本管布設工事特記仕様書」の通りとする。																																																																					
	<input checked="" type="checkbox"/> 発注者が借り上げた土地の使用	1) 「久比里地区配水本管布設工事特記仕様書」の通りとする。																																																																					
	<input checked="" type="checkbox"/> 工事用地等の使用終了後における復旧内容	1) 「久比里地区配水本管布設工事特記仕様書」の通りとする。																																																																					
<b>■ (公害・排水等) 周辺環境関係</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策	1) 設計図書に示すとおり、排ガス対策型機械等を使用すること。																																																																					
	<input checked="" type="checkbox"/> 水替え・流入防止施設	1) 本工事における水替工は断水連絡工による水替えを考えている。																																																																					
	<input checked="" type="checkbox"/> 濁水、湧水等の処理対策	1) 舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。																																																																					
	<input type="checkbox"/> 事業損失防止関係																																																																						
<b>■ 安全対策関係</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定	1) 現場調査を実施し、安全施設計画図を監督員に提出すること。 2) 関係機関との協議により安全施設計画図に変更が生じた場合、監督員と別途協議する。																																																																					
	<input type="checkbox"/> 近接工事での施工方法、作業時間等の制限																																																																						
	<input type="checkbox"/> 落石、土砂崩落等に対する防護施設																																																																						
	<input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置	1) 交通誘導警備員 地元又は道路管理者等との調整により、配置体制に変更が生じた場合には、監督員と協議する。 ① 主な工種の配置体制																																																																					
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">工 種</th> <th colspan="2">配置人員(人/日)</th> <th colspan="2">交替要員(人/日)</th> <th colspan="2">合計(人/日)</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>配水本管布設工</td> <td>—</td> <td>4</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>5</td> <td>局用地・昼間</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>揚水管布設工</td> <td>—</td> <td>4</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>5</td> <td>局用地・昼間</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>配水管布設工</td> <td>—</td> <td>4</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>5</td> <td>局用地・昼間</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>配水管布設工</td> <td>—</td> <td>4</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>5</td> <td>局用地・昼間</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>仮設道路設置撤去工</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>2</td> <td>国有地・昼間</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>付属物復旧工</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>局用地・昼間</td> </tr> </tbody> </table>	区分	工 種	配置人員(人/日)		交替要員(人/日)		合計(人/日)		備考	A	B	A	B	A	B	A	配水本管布設工	—	4	—	1	—	5	局用地・昼間	B	揚水管布設工	—	4	—	1	—	5	局用地・昼間	C	配水管布設工	—	4	—	1	—	5	局用地・昼間	D	配水管布設工	—	4	—	1	—	5	局用地・昼間	E	仮設道路設置撤去工	—	1	—	1	—	2	国有地・昼間	F	付属物復旧工	—	1	—	—	—	1	局用地・昼間
	区分	工 種			配置人員(人/日)		交替要員(人/日)		合計(人/日)			備考																																																											
			A	B	A	B	A	B																																																															
	A	配水本管布設工	—	4	—	1	—	5	局用地・昼間																																																														
	B	揚水管布設工	—	4	—	1	—	5	局用地・昼間																																																														
	C	配水管布設工	—	4	—	1	—	5	局用地・昼間																																																														
D	配水管布設工	—	4	—	1	—	5	局用地・昼間																																																															
E	仮設道路設置撤去工	—	1	—	1	—	2	国有地・昼間																																																															
F	付属物復旧工	—	1	—	—	—	1	局用地・昼間																																																															
	A: 交通誘導警備員A      B: 交通誘導警備員B																																																																						
	② 交通誘導警備員の資格 交通誘導警備員全て警備業法による警備員とすること。																																																																						
<input type="checkbox"/> 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策																																																																							

明示項目	明 示 事 項	明示事項内容及び参考
■ 工 道 事 路 用 関 係	<input checked="" type="checkbox"/> 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限	1) 「久比里地区配水本管布設工事特記仕様書」の通りとする。
	<input type="checkbox"/> 搬入路の使用後及び使用後の処置	
	<input checked="" type="checkbox"/> 仮設道路の設置	1) 「久比里地区配水本管布設工事特記仕様書」の通りとする。
	<input type="checkbox"/> 一般道路の占用	
■ 仮 設 備 関 係	<input type="checkbox"/> 仮設物(仮土留、足場等)の他工事への転用若しくは兼用	
	<input checked="" type="checkbox"/> 仮設備の構造及び施工方法の指定	1) 仮設配管材 ①水道用資機材の浸出試験(JWWA Z 108、JWWA Z 110)の検査結果を提出する。 ②静水圧0.74MPaに衝撃圧を加えた水圧及び車両等荷重に十分対応する構造でかつ漏水しないものであること。 ③仮設材再使用時は再使用保守管理実施計画及び再利用時検査事項を提出する。 ④露出配管部は、外部からの水質汚染が防止できるステンレス管とする。
	<input type="checkbox"/> 仮設備の設計条件の指定	
■ 建 設 副 産 物 関 係	<input checked="" type="checkbox"/> 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件	1) 公共建設発生土 ①確認処分とする。 ②受入条件は受入先の条件による。
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物の現場内での再利用及び減量化	1) 改良土 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先の条件による。  2) その他についても設計図書に基づき、再生資材を使用する。 なお、使用に際し品質が適正なものであるか確認するものとする。
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物及び建設廃棄物の処理	1) 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先条件による。
□ 薬 入 液 関 係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法の施工	
	<input type="checkbox"/> 周辺環境への調査	
□ 工 事 物 支 件 障 等	<input type="checkbox"/> 占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在	
	<input type="checkbox"/> 地上、地下等の占用物件工事との重複施工	
■ そ の 他	<input type="checkbox"/> 工事用資機材の保管及び仮置き	
	<input checked="" type="checkbox"/> 工事現場発生品	1) 設計図書に基づき、適切な処分を行うこと。 なお、配管残材及び撤去管等は処分先の受入書等の写しを監督員に提出すること。
	<input type="checkbox"/> 支給材料及び貸与品	
	<input type="checkbox"/> 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等	
	<input type="checkbox"/> 架設工法の指定	
	<input type="checkbox"/> 工事用水、電力等の指定	
	<input type="checkbox"/> 新技術・新工法・特許工法の指定	
	<input type="checkbox"/> 部分使用	
	<input type="checkbox"/> 給水の必要	
	<input type="checkbox"/> 電子納品対象工事特記仕様書	
<input checked="" type="checkbox"/> その他	1) 仮設道路設置撤去工で使用した門扉及び侵入防止柵については、撤去完了後に逸見総合管理センター(西逸見町2-10)へ運搬・荷卸しすること。	

## 久比里地区配水本管布設工事 工 事 設 計 書

単価適用日 令和3年10月1日

総括表  
設計

令和 3年度	工事番号		技術管理者	課長	係長等	予算担当	係長等	係長等	審査																																																																																	
工事名		久比里地区配水本管布設工事																																																																																								
ブロック番号		2200, 2201			工事場所		横須賀市久比里2丁目20番先から21番先まで																																																																																			
予算科目		資本的支出		建設改良費		配水施設整備事業費		配水管整備費		工事請負費																																																																																
工 事 概 要	<p>本工事は、上記地内の既設配水本管（φ500 KDI Pほか）を耐震管φ400 GXDI Pほかへ更新するものであり、工事概要は下記のとおりである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>A</td><td>配水本管布設工事</td><td>φ400</td><td>GXDIP</td><td>L=114m</td></tr> <tr><td>B</td><td>揚水管布設工事</td><td>φ400</td><td>GXDIP</td><td>L=104m</td></tr> <tr><td>C</td><td>配水管布設工事</td><td>φ150</td><td>GXDIP</td><td>L=21m</td></tr> <tr><td>D</td><td>配水管布設工事</td><td>φ50</td><td>PEP</td><td>L=154m</td></tr> <tr><td>E</td><td>仮設道路設置撤去工</td><td></td><td></td><td>一式</td></tr> <tr><td>F</td><td>付属物復旧工</td><td></td><td></td><td>一式</td></tr> <tr><td></td><td>撤去管</td><td>φ500</td><td>KDIP</td><td>L=106m</td></tr> <tr><td></td><td>撤去管</td><td>φ400</td><td>SP</td><td>L=102m</td></tr> <tr><td></td><td>撤去管</td><td>φ400</td><td>KDIP</td><td>L=5m</td></tr> <tr><td></td><td>撤去管</td><td>φ150</td><td>ADIP</td><td>L=11m</td></tr> <tr><td></td><td>撤去管</td><td>φ150</td><td>GXDIP</td><td>L=6m</td></tr> <tr><td></td><td>使用廃止管</td><td>φ500</td><td>KDIP</td><td>L=56m</td></tr> <tr><td></td><td>使用廃止管</td><td>φ500</td><td>SP</td><td>L=231m</td></tr> <tr><td></td><td>使用廃止管</td><td>φ450</td><td>CIP</td><td>L=139m</td></tr> <tr><td></td><td>使用廃止管</td><td>φ400</td><td>SP</td><td>L=284m</td></tr> <tr><td></td><td>使用廃止管</td><td>φ50</td><td>VP</td><td>L=154m</td></tr> </table>										A	配水本管布設工事	φ400	GXDIP	L=114m	B	揚水管布設工事	φ400	GXDIP	L=104m	C	配水管布設工事	φ150	GXDIP	L=21m	D	配水管布設工事	φ50	PEP	L=154m	E	仮設道路設置撤去工			一式	F	付属物復旧工			一式		撤去管	φ500	KDIP	L=106m		撤去管	φ400	SP	L=102m		撤去管	φ400	KDIP	L=5m		撤去管	φ150	ADIP	L=11m		撤去管	φ150	GXDIP	L=6m		使用廃止管	φ500	KDIP	L=56m		使用廃止管	φ500	SP	L=231m		使用廃止管	φ450	CIP	L=139m		使用廃止管	φ400	SP	L=284m		使用廃止管	φ50	VP	L=154m
	A	配水本管布設工事	φ400	GXDIP	L=114m																																																																																					
	B	揚水管布設工事	φ400	GXDIP	L=104m																																																																																					
	C	配水管布設工事	φ150	GXDIP	L=21m																																																																																					
	D	配水管布設工事	φ50	PEP	L=154m																																																																																					
	E	仮設道路設置撤去工			一式																																																																																					
	F	付属物復旧工			一式																																																																																					
		撤去管	φ500	KDIP	L=106m																																																																																					
		撤去管	φ400	SP	L=102m																																																																																					
		撤去管	φ400	KDIP	L=5m																																																																																					
	撤去管	φ150	ADIP	L=11m																																																																																						
	撤去管	φ150	GXDIP	L=6m																																																																																						
	使用廃止管	φ500	KDIP	L=56m																																																																																						
	使用廃止管	φ500	SP	L=231m																																																																																						
	使用廃止管	φ450	CIP	L=139m																																																																																						
	使用廃止管	φ400	SP	L=284m																																																																																						
	使用廃止管	φ50	VP	L=154m																																																																																						
工期		自令和 年 月 日 至令和 年 月 日																																																																																								
工事日数	350 日																																																																																									





(080030-0)

## 本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
		共通仮設費 積上額計		式	1			
		運搬費		式	1			
			運搬費	式	1			第62号内訳書, A0001//26
		技術管理費		式	1			
			通水洗管工	式	1			第63号内訳書, A0001//29
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			

- 1 -

(080030-0)

## 本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
		工事価格積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第64号内訳書, A0001//30
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

- 2 -

(080030-0)

## 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
試掘工(A)								Y10001//1
	土工			式	1			第1号内訳書, AZ0003//1
配水本管布設工(A)								Y10201//1
	材料費			式	1			第2号内訳書, AZ0202//1
	土工			式	1			第3号内訳書, AZ0203//1
	管工			式	1			第4号内訳書, AZ0204//1
管撤去工(A)								Y12001//2
	土工			式	1			第5号内訳書, AZ2003//2
	管工			式	1			第6号内訳書, AZ2004//3
閉栓工1, 2, 3(A)								Y12601//2
	材料費			式	1			第7号内訳書, A0002//3
	土工			式	1			第8号内訳書, AZ2603//2

- 3 -

(080030-0)

## 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1			第9号内訳書, A0001//36
路面復旧工(A)								Y10601//1
	土工			式	1			第10号内訳書, AZ0603//1
交通管理工(A)								Y0001//8
	交通管理工(A)			式	1			第11号内訳書, A0001//31
仮設管布設撤去工(B)								Y10801//1
	土工			式	1			第12号内訳書, AZ0803//1
	管工			式	1			第13号内訳書, A0001//4
揚水管布設工(B)								Y10901//1
	材料費			式	1			第14号内訳書, AZ0902//1
	土工			式	1			第15号内訳書, AZ0903//1
	管工			式	1			第16号内訳書, AZ0904//1

- 4 -

(080030-0)

## 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工(B)								Y11201//2
	土工			式	1			第17号内訳書, AZ1203//2
	管工			式	1			第18号内訳書, A0001//35
閉栓工4, 5, 6(B)								Y12701//2
	材料費			式	1			第19号内訳書, A0003//2
	土工			式	1			第20号内訳書, AZ2703//2
	管工			式	1			第21号内訳書, A0001//37
閉栓工9, 10(B)								Y0001//12
	管工			式	1			第22号内訳書, A0001//39
交通管理工(B)								Y0001//9
	交通管理工(B)			式	1			第23号内訳書, A0001//32
配水管布設工(C)								Y11601//1

- 5 -

(080030-0)

## 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1			第24号内訳書, AZ1602//1
	土工			式	1			第25号内訳書, AZ1603//1
	管工			式	1			第26号内訳書, AZ1604//1
給水管接続替工1(C)								Y12101//1
	材料費			式	1			第27号内訳書, AZ2102//1
	土工			式	1			第28号内訳書, AZ2103//1
	管工			式	1			第29号内訳書, AZ2104//1
管撤去工(C)								Y11801//2
	土工			式	1			第30号内訳書, AZ1803//2
	管工			式	1			第31号内訳書, AZ1804//2
閉栓工7(C)								Y12801//2
	材料費			式	1			第32号内訳書, A0004//2

- 6 -

(080030-0)

## 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1			第33号内訳書, AZ2803//2
	管工			式	1			第34号内訳書, A0001//38
交通管理工(C)								Y0001//10
	交通管理工(C)			式	1			第35号内訳書, A0001//33
配水管布設工(D)								Y11701//1
	材料費			式	1			第36号内訳書, AZ1702//1
	土工			式	1			第37号内訳書, AZ1703//1
	管工			式	1			第38号内訳書, AZ1704//1
給水管接続替工(D)								Y11901//1
	材料費			式	1			第39号内訳書, A0001//9
	土工			式	1			第40号内訳書, AZ1903//1
	管工			式	1			第41号内訳書, A0001//10

- 7 -

(080030-0)

## 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
宅地内給水管接続替工(D)				式	1			Y0001//3
	土工			式	1			第42号内訳書, A0001//12
	管工			式	1			第43号内訳書, A0001//13
閉栓工8(D)								Y12901//2
	材料費			式	1			第44号内訳書, A0005//2
	土工			式	1			第45号内訳書, AZ2903//2
	管工			式	1			第46号内訳書, A0001//40
交通管理工(D)								Y0001//11
	交通管理工(D)			式	1			第47号内訳書, A0001//34
仮設道路設置撤去工(E)								Y0001//5
	土工			式	1			第48号内訳書, A0001//45
	仮囲い設置撤去工			式	1			第49号内訳書, A0001//16

- 8 -

(080030-0)

### 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	門扉・侵入防止柵設置撤去工			式	1			第50号内訳書, A0001//17
	仮設ガードレール設置撤去工			式	1			第51号内訳書, A0001//18
	バリケード設置撤去工			式	1			第52号内訳書, A0001//20
	敷鉄板布設撤去工			式	1			第53号内訳書, A0001//19
交通管理工(E)								Y0001//13
	交通管理工(E)			式	1			第54号内訳書, A0001//42
付属物復旧工(F)								Y0001//6
	土工			式	1			第55号内訳書, A0001//46
	門扉・フェンス設置工			式	1			第56号内訳書, A0001//21
	車止めポスト設置工			式	1			第57号内訳書, A0001//22
	排水構造物工			式	1			第58号内訳書, A0001//23
	区画線設置工			式	1			第59号内訳書, A0001//24

(080030-0)

### 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	防護柵設置工(ガードレール)			式	1			第60号内訳書, A0001//44
交通管理工(F)								Y0001//14
	交通管理工(F)			式	1			第61号内訳書, A0001//43
直接工事費計								



(080030-0)

配水本管布設工(A) 第2号内訳書の1 AZ0202-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ400×6m(接合部品含む)	本	20			DA04400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形T字(二受T字管)	JWWA G 121 φ400×400	個	1			DAA2401 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ400×90°	個	1			DAC1400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ400×45°	個	2			DAC2400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ400×22 1/2°	個	4			DAC3400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ400×5 5/8°	個	1			DAC5400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ400	個	2			DAK1400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形耐震特殊押輪	φ400	組	4			V0001//13(特)
GX形挿し口リング(タッピン)	JWWA G 120、121 φ400	個	8			DQ60400 建設物価 Web版
GX形接合部品(異形管・ワットシール弁用)	JWWA G 120、121 φ400(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	14			DQ02400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ400	個	9			DQ55400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形両受SF仕切弁	JWWA B 120 浅埋型・右開 φ400 (3種 10K)	基	2			H120400 建設物価 Web版

- 13 -

(080030-0)

配水本管布設工(A) 第2号内訳書の2 AZ0202-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
NS形受さし	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ500×400(接合部品含む)	個	1			D9B1503 建設物価、積算資料 Web版、電子版
NS挿し口付SP(絶縁)	φ500 L=0.6m	個	1			V0001//1(特)
メカ特押(K形耐震特押)	離脱防止抵抗力3DkN以上 φ400(接合部品含む)	組	1			DE02400 局独自
K形継輪	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ400(1類)	個	1			D1K1400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
K形栓(接合部品含む)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ400	個	1			D1N1400 局独自
不排水簡易仕切弁(SP用)	φ500 7.5K	基	1			V0001//9(特)
溶接短管	φ500×300 SS400 7.5K	基	1			V0001//3(特)
仕切弁	JWWA B 122 浅埋型・右開 φ300 (2種 7.5K) 内面粉体塗装	基	1			H131300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
フランジパッキン(GF-2型)	JWWA G113、114 φ300 日本水道協会検査品	枚	1			DN53300 局独自
絶縁ボルト	20×115 SUS304	本	10			DN60212 局独自
フランジ固定金具	φ300 絶縁加工	組	1			V0001//40(特)
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	六角ボルト・ナット付(20×90)10本 パッキン(GF-1型)φ300	組	1			DN06300 局独自

- 14 -

(080030-0)

配水本管布設工(A) 第2号内訳書の3 AZ0202-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ蓋 (形式2)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ300(2類)	個	1			D8K5300 局独自
仕切弁きょう	短	個	4			HW01040 局独自
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	4			HW01010 局独自
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	228			TSA1010 局独自
合 計		式	1			

- 15 -

(080030-0)

配水本管布設工(A) 第3号内訳書の1 AZ0203-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	261			第1号代価表、SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m2	144			第2号代価表、SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クワントラック4t車 L=5km As塊 DID区域内	m3	7.2			第3号代価表、SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	7.2			第4号代価表、SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	241.2			第5号代価表、SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クワントラック4t車 L=5km 土砂 DID区域内	m3	28.8			第6号代価表、SS1030//6 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	28.8			第7号代価表、SX1010//1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クワントラック4t車 L=6.4km 土砂 DID区域内	m3	424.9			第13号代価表、SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm (昼間) BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	123.5			第14号代価表、SZ1010//3 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm (昼間) BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	89			第15号代価表、SZ1010//4 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	再生クラッシュ RC-40 BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.4			第16号代価表、SZ1010//10 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュ RC-40	m2	144			第11号代価表、SZ1050//3 令和3必携第2編1-1-4

- 16 -



(080030-0)

配水本管布設工(A) 第3号内訳書の2 AZ0203-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度7/13(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m <sup>2</sup> ・1層	144			第12号代価表, SZ1070//2 令和3必携第2編1-1-8
土留工 賃料	軽量鋼矢板Ⅱ型 L=2.0m	式	1			第17号代価表, S0001//21(特)
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン	m	245			第18号代価表, SS0020//4 令和3必携第1編2-2-2-4
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン	m	3			第19号代価表, SS0020//5 令和3必携第1編2-2-2-4
支保工(軽量金属製)	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイポット	m	248			第20号代価表, S0001//22(特)
土留工 賃料	軽量鋼矢板Ⅱ型 L=2.5m	式	1			第21号代価表, S0001//23(特)
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン	m	10			第22号代価表, SS0020//1 令和3必携第1編2-2-2-4
支保工(軽量金属製)	掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイポット	m	10			第23号代価表, S0001//24(特)
土留工 賃料	軽量鋼矢板Ⅱ型 L=3.0m	式	1			第24号代価表, S0001//25(特)
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深3.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン	m	12			第25号代価表, SS0020//6 令和3必携第1編2-2-2-4
支保工(軽量金属製)	掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイポット	m	12			第23号代価表, S0001//24(特)
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クレーン山積0.28m3排ガス2次	m <sup>2</sup>	15			第2号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3

- 17 -

(080030-0)

配水本管布設工(A) 第3号内訳書の3 AZ0203-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クレーントラック4t車 L=5km As塊 DID区域内	m <sup>3</sup>	0.8			第3号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m <sup>3</sup>	0.8			第4号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クレーン型 山積0.28m3排ガス2次	m <sup>3</sup>	22.7			第5号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1
管路埋戻工(機械)	発生土 BH クレーン型 山積0.28m3排ガス2次	m <sup>3</sup>	19.7			第26号代価表, SZ1010//8 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m <sup>2</sup>	15			第27号代価表, SZ1050//4 令和3必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生密粒度7/13(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m <sup>2</sup> ・1層	15			第12号代価表, SZ1070//2 令和3必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 18 -

(080030-0)

配水本管布設工(A) 第4号内訳書の1 AZ0204-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ400mm	m	114			第28号代価表, SS0110//1 令和3必携第1編2-3-1~2
G X形継手接合工	直管 φ400mm	口	20			第29号代価表, SS0165//1 令和3必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管 φ400mm	口	14			第30号代価表, SS0165//8 令和3必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管 φ400mm、特殊押輪用	口	4			第31号代価表, S0001//2(特)
G X継手挿口加工工	φ400 タッピンねじ式	口	8			第32号代価表, SS0175//1 令和3必携第1編2-3-10
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ400mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	8			第33号代価表, SZ0420//1 令和3必携第1編2-8-3
鋼管電気溶接工	φ500mm A種 直流溶接機	箇所	1			第34号代価表, SS0250//1 令和3必携第1編2-4-4
N S継手接合工	異形管 φ500mm	口	1			第35号代価表, SS0160//3 令和3必携第1編2-3-7
カナル継手工	400mm K形 普通継手	口	1			第36号代価表, SS0130//3 令和3必携第1編2-3-3
カナル継手工	400mm K形 特殊継手	口	1			第37号代価表, SS0130//1 令和3必携第1編2-3-3
仕切弁設置工	φ400 (機械) 防護工別途計上	基	2			第38号代価表, SKF2071//1
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			第39号代価表, SP15110//1 令和3県土木Ⅱ-4-②-1

- 19 -

(080030-0)

配水本管布設工(A) 第4号内訳書の2 AZ0204-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) (高炉) 養生無し 小運搬無	m <sup>3</sup>	0.2			第40号代価表, SPZ5010//3 令和3県土木Ⅱ-4-①-1
不断水簡易仕切弁設置工 (SP)	φ500	箇所	1			V0001//11(特)
不断水分岐工 (SP)	φ500×300	箇所	1			V0001//28(特)
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ300mm たて型	基	1			第41号代価表, SS0460//4 令和3必携第1編2-9-1
フランジ継手工	7.5K 300mm	口	2			第42号代価表, SS0140//1 令和3必携第1編2-3-5
ポリエチレンテープ被覆工	400mm 粘着テープ	m	114			第43号代価表, SS0200//1 令和3必携第1編2-3-13
管明シテープ工(鋳鉄管)	φ400×6m 胴巻4箇所 天端明示有り	m	114			第44号代価表, SS0770//1 令和3必携第1編2-3-15
管明シート工		m	228			第45号代価表, SS0780//1 令和3必携第1編2-3-16
管撤去工	φ500 DIP	m	95			第46号代価表, SKF2021//1
ペトロラタム防食工	φ500 SP-DIP接合部	箇所	1			V0001//71(特)
ターミナル設置工		箇所	1			V0001//73(特)
仕切弁きょう取付工		箇所	2			第153号代価表, SKF2093//1

- 20 -





(080030-0)

閉栓工1,2,3(A) 第7号内訳書 A0002-0000-03		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
K形継輪	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ500(1類)	個	3			D1K1500 建設物価、積算資料 Web版、電子版
K形栓(接合部品含む)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ500	個	3			D1N1500 局独自
K形普通押輪(組)	JIS G 5527 φ500(接合部品含む)	組	2			DE01500 建設物価、積算資料 Web版、電子版
メカ特押(K形耐震特押)	離脱防止抵抗力3DkN以上 φ500(接合部品含む)	組	1			DE02500 局独自
合 計		式	1			

- 25 -

(080030-0)

閉栓工1,2,3(A) 第8号内訳書の1 AZ2603-0000-02		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	28			第1号代価表、SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー型山積0.28m3排ガス2次	m2	16			第2号代価表、SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=5km As塊 DID区域内	m3	0.8			第3号代価表、SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	0.8			第4号代価表、SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	37.1			第5号代価表、SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=5km 土砂 DID区域内	m3	3.1			第6号代価表、SS1030//6 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	3.1			第7号代価表、SX1010//1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=6.4km 土砂 DID区域内	m3	68			第13号代価表、SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm(昼間) BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	23.9			第14号代価表、SZ1010//3 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm(昼間) BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	10.1			第15号代価表、SZ1010//4 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クワッチャン RC-40	m2	16			第11号代価表、SZ1050//3 令和3必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン(13) 遷青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	16			第12号代価表、SZ1070//2 令和3必携第2編1-1-8

- 26 -



(080030-0)

路面復旧工(A) 第10号内訳書 AZ0603-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次	m2	974			第2号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=5km As塊 DID区域内	m3	48.7			第3号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	48.7			第4号代価表, SX1000//1
不陸修正	29mm以上34mm未満 再生クッション RC-40	m2	974			第50号代価表, SP1B010//1 令和3県土木IV-1-①-1
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン(13)	m2	974			第51号代価表, SPZB130//1 令和3県土木IV-1-②-1
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8			第1号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版切断濁水処理	ダンプトラック2t積級 運搬回数8回 アスファルト+コンクリート舗装版 東部地区	式	1			第52号代価表, SY2000//3 令和3県土木 参考資料13-2
合 計		式	1			

(080030-0)

交通管理工(A) 第11号内訳書 A0001-0000-31		交通管理工(A) 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人				R4450 県単価・R0804
合 計		式	1			





(080030-0)

揚水管布設工(B) 第14号内訳書の1 AZ0902-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ400×6m(接合部品含む)	本	19			DA04400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形T字(二受T字管)	JWWA G 121 φ400×400	個	1			DAA2401 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ400×90°	個	1			DAC1400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ400×45°	個	2			DAC2400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ400×5 5/8°	個	1			DAC5400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ400	個	2			DAK1400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形耐震特殊押輪	φ400	組	4			V0001//13(特)
GX形挿しロリング(タッピン)	JWWA G 120、121 φ400	個	9			DQ60400 建設物価 Web版
GX形接合部品(異形管・ワトシム弁用)	JWWA G 120、121 φ400(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	10			DQ02400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ400	個	9			DQ55400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形両受SF仕切弁	JWWA B 120 浅埋型・右開 φ400 (3種 10K)	基	2			H120400 建設物価 Web版
NS挿し口付SP(絶縁)	φ400 L=0.6m	個	1			V0001//2(特)

- 33 -

(080030-0)

揚水管布設工(B) 第14号内訳書の2 AZ0902-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカ特押(K形耐震特押)	離脱防止抵抗力3DkN以上 φ400(接合部品含む)	組	1			DE02400 局独自
K形継輪	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ400(1類)	個	1			D1K1400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
K形栓(接合部品含む)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ400	個	1			DN1400 局独自
不断水仕切弁(SP用)	φ400 10K	基	1			V0001//10(特)
溶接短管	φ400×300 SS400 10K	基	1			V0001//8(特)
仕切弁	JWWA B 122 浅埋型・右開 φ300 (3種 10K) 内面粉体塗装	基	1			H132300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
フランジパッキン(GF-2型)	JWWA G 113、114 φ300 日本水道協会検査品	枚	1			DN53300 局独自
絶縁ボルト	22×125 SUS304	本	16			DN60315 局独自
フランジパッキン(GF-1型)	JWWA G 113、114 φ300 日本水道協会検査品	枚	1			DN52300 局独自
六角ボルト 蔭酸処理ナット付	JIS B 1180,1181,JWWA G 113,114 22×80 SUS304	本	16			DN55308 局独自
フランジ蓋(形式2)(10K)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ300	個	1			D8K6300 局独自
仕切弁きょう	短	個	4			HW01040 局独自

- 34 -



(080030-0)

揚水管布設工(B) 第15号内訳書の2 AZ0903-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次	m2	12			第2号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クアンブトラック4t車 L=5km As塊 DID区域内	m3	0.6			第3号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	0.6			第4号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	18.5			第5号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1
管路埋戻工(機械)	発生土 BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	16.1			第26号代価表, SZ1010//8 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	12			第27号代価表, SZ1050//4 令和3必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	12			第12号代価表, SZ1070//2 令和3必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 37 -

(080030-0)

揚水管布設工(B) 第16号内訳書の1 AZ0904-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ400mm	m	104			第28号代価表, SS0110//1 令和3必携第1編2-3-1~2
G X形継手接合工	直管 φ400mm	口	19			第29号代価表, SS0165//1 令和3必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管 φ400mm	口	10			第30号代価表, SS0165//8 令和3必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管 φ400mm、特殊押輪用	口	4			第31号代価表, S0001//2(特)
G X継手挿口加工工	φ400 タッピンねじ式	口	9			第32号代価表, SS0175//1 令和3必携第1編2-3-10
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ400mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	9			第33号代価表, SZ0420//1 令和3必携第1編2-8-3
鋼管電気溶接工	φ400mm A種 直流溶接機	箇所	1			第53号代価表, SS0250//2 令和3必携第1編2-4-4
カナル継手工	400mm K形 普通継手	口	1			第36号代価表, SS0130//3 令和3必携第1編2-3-3
カナル継手工	400mm K形 特殊継手	口	1			第37号代価表, SS0130//1 令和3必携第1編2-3-3
仕切弁設置工	φ400 (機械) 防護工別途計上	基	2			第38号代価表, SKF2071//1
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			第39号代価表, SP15110//1 令和3県土木Ⅱ-4-②-1
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) (高炉) 養生無し 小運搬無	m3	0.2			第40号代価表, SPZ5010//3 令和3県土木Ⅱ-4-①-1

- 38 -





(080030-0)

管撤去工(B) 第18号内訳書 A0001-0000-35		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管撤去工	φ400 SP	m	11			第56号代価表, SKF2023//1	
管撤去工	φ400 DIP	m	5			第57号代価表, SKF2021//3	
仕切弁撤去工	φ400	基	2			第58号代価表, SKF2081//1	
仕切弁きょう撤去工		箇所	2			第59号代価表, SKF2094//1	
合 計		式	1				

- 43 -

(080030-0)

閉栓工4, 5, 6(B) 第19号内訳書 A0003-0000-02		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
K形継輪	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ400(1類)	個	1			D1K1400 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
K形栓(接合部品含む)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ400	個	1			D1N1400 局独自	
K形普通押輪(組)	JIS G 5527 φ400(接合部品含む)	組	1			DE01400 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
フランジパッキン(GF-1型)	JWWA G113、114 φ400 日本水道協会検査品	枚	2			DN52400 局独自	
六角ボルト 蔭酸処理ナット付	JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114 24×100 SUS304	本	32			DN55412 局独自	
フランジ蓋 (形式2)(10K)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ400	個	2			D8K6400 局独自	
合 計		式	1				

- 44 -



(080030-0)

閉栓工4, 5, 6(B) 第21号内訳書 A0001-0000-37		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
メカニカル継手工	400mm K形 普通継手	口	2			第36号代価表, SS0130//3 令和3必携第1編2-3-3	
フランジ継手工	10K 400mm	口	2			第60号代価表, SS0140//3 令和3必携第1編2-3-5	
仕切弁きょう取替工(きょう再利用)		箇所	2			第61号代価表, SKF2098//1	
合 計		式	1				

(080030-0)

閉栓工9, 10(B) 第22号内訳書 A0001-0000-39		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鋼管切断工	切断+開先加工 φ400mm A種	口	2			第62号代価表, SS0440//1 令和3必携第1編2-8-4	
鋼管電気溶接工	φ400mm A種 直流溶接機	箇所	2			第53号代価表, SS0250//2 令和3必携第1編2-4-4	
鋼管切断工(撤去時)	φ400mm A種	口	2			第63号代価表, SS0441//1 令和3必携第1編2-8-4、2-10-2	
合 計		式	1				





(080030-0)

配水管布設工(C) 第24号内訳書の2 AZ1602-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形接合部品(異形管・ソトシール弁用)	JWWA G 120、121 φ75(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	4			DQ02075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形受挿しSF仕切弁	JWWA B 120 準拠 浅埋型・右開 φ75 (3種 10K)	基	1			H122075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PE 片落メカニカルソケット(DIP×PEP)	PTC G 30 離脱防止抵抗力3DkN以上 φ75×50 (耐震特押)	個	1			GAB2075 局独自
仕切弁きょう	短	個	2			HW01040 局独自
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	2			HW01010 局独自
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	21			TSA1010 局独自
合 計		式	1			

- 51 -

(080030-0)

配水管布設工(C) 第25号内訳書の1 AZ1603-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	56			第1号代価表、SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー型山積0.13m3排ガス2次	m2	18			第64号代価表、SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=5km As塊 DID区域内	m3	0.9			第65号代価表、SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	0.9			第4号代価表、SX1000//1
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次	m3	24.1			第66号代価表、SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=5km 土砂 DID区域内	m3	3.5			第67号代価表、SS1030//9 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	3.5			第7号代価表、SX1010//1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=6.4km 土砂 DID区域内	m3	41.1			第68号代価表、SS1030//7 令和3必携第2編1-1-6
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm(昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次	m3	14			第69号代価表、SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm(昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次	m3	6.6			第70号代価表、SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クワッツァン RC-40	m2	18			第11号代価表、SZ1050//3 令和3必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン(13) 遷青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	18			第12号代価表、SZ1070//2 令和3必携第2編1-1-8

- 52 -

(080030-0)

配水管布設工(C) 第25号内訳書の2 AZ1603-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クラマ山積0.13m3排ガス2次	m2	1			第64号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m3、クマトラック2t車 L=5km As塊 DID区域内	m3	0.1			第65号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	0.1			第4号代価表, SX1000//1
小型バックホウ掘削積込	小型BH クラマ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	1.4			第66号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
管路埋戻工(機械)	発生土 小型BH クラマ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	1.1			第71号代価表, SZ1010//9 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	1			第27号代価表, SZ1050//4 令和3必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1			第12号代価表, SZ1070//2 令和3必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 53 -

(080030-0)

配水管布設工(C) 第26号内訳書の1 AZ1604-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ150mm	m	21			第72号代価表, SS0110//2 令和3必携第1編2-3-1~2
G X形継手接合工	直管 φ150mm	口	4			第73号代価表, SS0165//4 令和3必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	12			第74号代価表, SS0165//5 令和3必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm	口	4			第75号代価表, SS0165//6 令和3必携第1編2-3-8
G X継手挿口加工工	φ150 タッピンねじ式	口	3			第76号代価表, SS0175//2 令和3必携第1編2-3-10
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ150mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	4			第77号代価表, SZ0420//4 令和3必携第1編2-8-3
仕切弁設置工	φ150	基	1			第78号代価表, SKF2071//3
G X形継手接合工	異形管 φ75mm	口	4			第79号代価表, SS0165//3 令和3必携第1編2-3-8
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ75mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	1			第80号代価表, SZ0420//3 令和3必携第1編2-8-3
メカニカル継手工	75mm K形 特殊継手	口	1			第81号代価表, SS0130//2 令和3必携第1編2-3-3
ボリエレン管(メカニカル継手)布設工	φ50mm	口	1			第82号代価表, SS0365//1 令和3必携第1編2-6-3
仕切弁設置工	φ75	基	1			第83号代価表, SKF2071//2

- 54 -

(080030-0)

配水管布設工(C) 第26号内訳書の2 AZ1604-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 粘着テープ	m	21			第84号代価表, SS0200//2 令和3必携第1編2-3-13
管明シテープ工(铸铁管)	φ150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	21			第85号代価表, SS0770//2 令和3必携第1編2-3-15
φ300以下天端明示テープ工		m	21			第86号代価表, SKD2204//1
管明シシート工		m	21			第45号代価表, SS0780//1 令和3必携第1編2-3-16
断水連絡工(切断含む)	φ150～300	箇所	1			第87号代価表, SKD2160//1
水替工(断水連絡用)	φ50	日				第88号代価表, SKD1111//1
広報用各戸ビラ		枚	150			第89号代価表, SKD2220//1
合 計		式	1			

- 55 -

(080030-0)

給水管接続替工1(C) 第27号内訳書 AZ2102-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ150×5m(接合部品含む)	本	2			DA04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ150×90°	個	2			DAC1150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ150	個	1			DAK1150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形挿しロリング(タップ)	JWWA G 120、121 φ150	個	1			DQ60150 建設物価 Web版
GX形接合部品(異形管・ソトシール弁用)	JWWA G 120、121 φ150(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	3			DQ02150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ150	個	2			DQ55150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ150(ゴム輪、T頭ボルト・ナット含む)	組	2			DQ04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形受挿しSF仕切弁	JWWA B 120 準拠 浅埋型・右開 φ150 (3種 10K)	基	1			H122150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
仕切弁きょう	短	個	1			HW01040 局独自
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			HW01010 局独自
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	3			TSA1010 局独自
合 計		式	1			

- 56 -







(080030-0)

管撤去工(C) 第31号内訳書 AZ1804-0000-02		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管撤去工	φ150 DIP	m	17			第91号代価表, SKF2021//2	
仕切弁撤去工	φ150	基	2			第92号代価表, SKF2081//2	
仕切弁撤去工	φ100	基	1			第93号代価表, SKF2081//3	
仕切弁撤去工	φ75	基	1			第94号代価表, SKF2081//4	
仕切弁きょう撤去工		箇所	4			第59号代価表, SKF2094//1	
合 計		式	1				

(080030-0)

閉栓工7(C) 第32号内訳書 A0004-0000-02		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
K形栓(接合部品含む)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ150	個	1			D1N1150 局独自	
K形ゴム輪	φ150	個	1			DE53150 局独自	
合 計		式	1				







(080030-0)

配水管布設工(D) 第36号内訳書 AZ1702-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PE直管(水道配水用ポリエチレン管)	JWWA K 144 φ50×5m	本	31			G301050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PE EFソケット	JWWA K 145 φ50	個	35			G3E1050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PE ベンド	JWWA K 145 φ50×90°	個	2			G4C1050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PE キャップ	JWWA K 145 φ50	個	1			G4G1050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PE チーズ	JWWA K 145 φ50×50	個	1			G4A1050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	154			TSA1010 局独自
合 計		式	1			

- 69 -

(080030-0)

配水管布設工(D) 第37号内訳書の1 AZ1703-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	308			第1号代価表、SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次	m2	85			第64号代価表、SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=5km As塊 DID区域内	m3	4.2			第65号代価表、SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	4.2			第4号代価表、SX1000//1
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次	m3	60.4			第66号代価表、SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=5km 土砂 DID区域内	m3	16.9			第67号代価表、SS1030//9 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	16.9			第7号代価表、SX1010//1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=6.4km 土砂 DID区域内	m3	86.9			第68号代価表、SS1030//7 令和3必携第2編1-1-6
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm(昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次	m3	38.8			第69号代価表、SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm(昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次	m3	4.7			第70号代価表、SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クワッション RC-40	m2	85			第11号代価表、SZ1050//3 令和3必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン(13) 遷青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	85			第12号代価表、SZ1070//2 令和3必携第2編1-1-8

- 70 -

(080030-0)

配水管布設工(D) 第37号内訳書の2 AZ1703-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH ケーワ山積0.13m3排ガス2次	m2	4			第64号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m3、タンクトラック2t車 L=5km As塊 DID区域内	m3	0.2			第65号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	0.2			第4号代価表, SX1000//1
小型バックホウ掘削積込	小型BH ケーワ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	2.7			第66号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
管路埋戻工(機械)	発生土 小型BH ケーワ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	1.8			第71号代価表, SZ1010//9 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	4			第27号代価表, SZ1050//4 令和3必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	4			第12号代価表, SZ1070//2 令和3必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 71 -

(080030-0)

配水管布設工(D) 第38号内訳書 AZ1704-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボリフレック管据付工	φ50mm	m	154			第97号代価表, SS0350//3 令和3必携第1編2-6-1~2
ボリフレック管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・両受	口	70			第98号代価表, SS0360//1 令和3必携第1編2-6-1~2
ボリフレック管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・片受	口	1			第99号代価表, SS0360//4 令和3必携第1編2-6-1~2
ボリフレック管切断工	φ50	口	2			第100号代価表, SS0457//1 令和3必携第1編2-8-7
管明示テープ工(ボリフレック管)	φ50 胴巻4箇所 天端明示無し	m	154			第101号代価表, SS1220//1 令和3必携第1編2-6-4
φ300以下天端明示テープ工		m	154			第86号代価表, SKD2204//1
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	50mm 粘着テープ	m	154			第102号代価表, SZ1250//2 令和3必携第1編2-6-6
ロケティンクワイヤ(ボリフレック管)		m	154			第103号代価表, SZ1230//1 令和3必携第1編2-6-5
管明示シート工		m	154			第45号代価表, SS0780//1 令和3必携第1編2-3-16
合 計		式	1			

- 72 -

(080030-0)

給水管接続替工(D) 第39号内訳書 A0001-0000-09		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓付EFサドル(防食フィルム含)	PTC K 13 φ50×20 PEP用	個	9			L016050 局独自
分水栓付EFサドル(防食フィルム含)	PTC K 13 φ50×25 PEP用	個	3			L016051 局独自
サドル付分水栓(防食フィルム、密着コア含)	JWWA規格形 A形 φ150×20 CIP、ACP、SP用	個	1			L001151 局独自
おねじ付ソケット	PTC B 21 φ50	個	1			G9E4050 局独自
青銅ゲート弁 JIS10kg埋設型	φ50	個	1			H151050 局独自
合 計		式	1			

- 73 -

(080030-0)

給水管接続替工(D) 第40号内訳書の1 AZ1903-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	34			第1号代価表、SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー型山積0.13m3排ガス2次	m2	9			第64号代価表、SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=5km As塊 DID区域内	m3	0.4			第65号代価表、SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	0.4			第4号代価表、SX1000//1
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次	m3	4.9			第66号代価表、SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=5km 土砂 DID区域内	m3	1.7			第67号代価表、SS1030//9 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	1.7			第7号代価表、SX1010//1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=6.4km 土砂 DID区域内	m3	6.5			第68号代価表、SS1030//7 令和3必携第2編1-1-6
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm(昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次	m3	2.8			第69号代価表、SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm(昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次	m3	0.4			第70号代価表、SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クワッチャン RC-40	m2	9			第11号代価表、SZ1050//3 令和3必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生密粒度75コン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	9			第12号代価表、SZ1070//2 令和3必携第2編1-1-8

- 74 -



(080030-0)

宅地内給水管接続替工(D) 第42号内訳書 A0001-0000-12		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚：15cm以下	m	14			第112号代価表, SP1D210//2 令和3県土木IV-3-③-1
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.2			第113号代価表, SA0360//1 令和3県土木VI-1-④-1
般運搬(人力施工・昼間)	Co構造物とりこわし DID区間あり L=5km 2tダンプトラック	m3	0.2			第114号代価表, SKD1202//1
廃材処理料(東部地区)	無筋CO殻	m3	0.2			第115号代価表, SX1000//2
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) (高炉) 養生無し 小運搬無	m3	0.2			第40号代価表, SPZ5010//3 令和3県土木II-4-①-1
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	5			第116号代価表, SP12110//1 令和3県土木II-1-③-1
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	5			第117号代価表, SP12150//1 令和3県土木II-1-③-10
合 計		式	1			

- 77 -

(080030-0)

宅地内給水管接続替工(D) 第43号内訳書 A0001-0000-13		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メーター移設工	φ13 SUS316 土工別途計上	箇所	7			第118号代価表, SKF2131//1
メーター移設工	φ20 SUS316 土工別途計上	箇所	3			第119号代価表, SKF2131//2
合 計		式	1			

- 78 -









(080030-0)

仮設道路設置撤去工(E) 第49号内訳書 A0001-0000-16		仮囲い設置撤去工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮囲い設置撤去工	囲い高さ2m	m	270			第123号代価表, S0001//7(特)
仮囲い賃料	土中打込み	m	150			第124号代価表, S0001//8(特)
仮囲い賃料	H形鋼基礎(300×300)	m	120			第125号代価表, S0001//9(特)
合 計		式	1			

- 85 -

(080030-0)

仮設道路設置撤去工(E) 第50号内訳書の1 A0001-0000-17		門扉・侵入防止柵設置撤去工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
門扉-1,2 材料費	両開き H2000×W4000 直忍び H=450	基	2			V0001//32(特)
門扉-1,2 設置費		基	2			V0001//26(特)
門扉-1,2 撤去費		基	2			V0001//33(特)
門扉-1,2 基礎工(設置)		基	2			第126号代価表, S0001//32(特)
門扉-1,2 基礎工(撤去)		基	2			第127号代価表, S0001//33(特)
門扉-3 材料費	片開き H2000×W1000 直忍び H=450	基	1			V0001//34(特)
門扉-3 設置費		基	1			V0001//35(特)
門扉-3 撤去費		基	1			V0001//36(特)
門扉-3 基礎工(設置)		基	1			第128号代価表, S0001//34(特)
門扉-3 基礎工(撤去)		基	1			第129号代価表, S0001//35(特)
侵入防止柵	H=2000 直忍び H=450	m	3			V0001//37(特)
侵入防止柵 設置費	H=2000	m	3			V0001//38(特)

- 86 -

(080030-0)

仮設道路設置撤去工(E) 第50号内訳書の2 A0001-0000-17		門扉・侵入防止柵設置撤去工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
侵入防止柵 撤去費	H=2000	m	3			V0001//39(特)
侵入防止柵 基礎工(設置)		m	3			第130号代価表, S0001//36(特)
侵入防止柵 基礎工(撤去)		m	3			第131号代価表, S0001//37(特)
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10.6km カン装置付4t 積2.9t 平均積載質量0.455 t	回	1			第132号代価表, S0001//43(特)
合 計		式	1			

(080030-0)

仮設道路設置撤去工(E) 第51号内訳書 A0001-0000-18		仮設ガードレール設置撤去工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ガードレール 賃料	運搬費含む	m	150			第133号代価表, S0001//15(特)
仮設ガードレール 設置費	H鋼基礎	m	150			V0001//46(特)
仮設ガードレール 撤去費	H鋼基礎	m	150			V0001//47(特)
合 計		式	1			

(080030-0)

仮設道路設置撤去工(E) 第52号内訳書 A0001-0000-20		バリケード設置撤去工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単管バリケード 賃料		m	120			第134号代価表, S0001//14(特)
合 計		式	1			

(080030-0)

仮設道路設置撤去工(E) 第53号内訳書 A0001-0000-19		敷鉄板布設撤去工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板布設撤去 賃料	22×1524×6096 260日	式	1			第135号代価表, S0001//16(特)
敷鉄板設置・撤去		m2	613			第136号代価表, SY0985//1 令和3県土木Ⅱ-5-⑩-1
合 計		式	1			



(080030-0)

付属物復旧工(F) 第56号内訳書 A0001-0000-21		門扉・フェンス設置工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
門扉-4 材料費	両開き H2500×W4000	基	1			V0001//51(特)
門扉-4 設置費	H2500×W4000	基	1			V0001//52(特)
門扉-4 基礎工(設置)		基	1			第138号代価表, S0001//38(特)
フェンス 材料費	H=2500	m	10			V0001//53(特)
フェンス 設置費	H=2500	m	10			V0001//54(特)
フェンス 基礎工(設置)		m	10			第139号代価表, S0001//39(特)
合 計		式	1			

(080030-0)

付属物復旧工(F) 第57号内訳書 A0001-0000-22		車止めポスト設置工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
車止めポスト設置		本	4			第140号代価表, SP1C110//2(特) 令和3県土木IV-2-①-21
合 計		式	1			











(080030-0)

第2号代価表 SS1040-0000-02		舗装版取り壊し積込工 100m2当り				種別：0cm超え10cm以下 形状：BH クロー山積0.28m3排ガス2次 備考：令和3必携第2編1-1-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排ガス対策型2次	時間					第144号代価表, SM025//3 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(080030-0)

第3号代価表 SS1030-0000-05		発生土運搬費 10m3当り				種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状：L=5km As塊 DID区域内 備考：令和3必携第2編1-1-6	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
ダンプトラック運転	普通アイセブル 4t積	日					第145号代価表, SM070//2 令和3県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(080030-0)

第4号代価表 SX1000-0000-01		廃材処理料 (東部地区) 1m3当り				種別: AS殻 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
廃材処理料 (東部地区)	処分費の対象 AS殻	m3	1				K511210 県単価・Z132597000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(080030-0)

第5号代価表 SS1000-0000-02		バックホウ掘削積込 100m3当り				種別: BH ｸｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 形状: 備考: 令和3必携第2編1-1-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
バックホ運転	BH ｸｰﾗ型 山積0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型2次	時間					第144号代価表, SM025//3 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(080030-0)

第6号代価表 SS1030-0000-06		発生土運搬費 10m3当り				種別:積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状:L=5km 土砂 DID区域内 備考:令和3必携第2編1-1-6	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
ダンプトラック運転	普通アイセブル 4t積	日					第145号代価表, SM070//2 令和3県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(080030-0)

第7号代価表 SX1010-0000-01		廃材処理料 (東部地区) 1m3当り				種別:路盤材 (上層・下層) 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
廃材処理料 (東部地区)	処分費の対象 路盤材 (上層・下層)	m3	1				K514010 県単価・Z132597040
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第8号代価表 SKF1010-0000-01		人力掘削工 1m3当り				種別： 形状：土砂、現場制約あり 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第116号代価表, SP12110//1 令和3県土木Ⅱ-1-③-1
人力積込	土砂	m3	1				第146号代価表, SP12080//1 令和3県土木Ⅱ-1-②-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第9号代価表 SP12020-0000-02		土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り				種別：人力 形式：DID有り 8.0km以下 備考：令和3県土木Ⅱ-1-②-1	
代 表 機 材 規 格	構 成 比	基 準 単 価	積 算 規 格	地 区 単 価	備 考		
K	19.75						
K1	19.75	Q0400	ダンプトラック損料/ク化損耗費(良好)含む/ロード・デレバ 2t積級		M0400/5		機械損料・03-01-011-020-001加算
R	70.85						
R1	70.85	U1500	一般運転手		R1500		県単価・R0115
Z	9.4						
Z1	9.4	J0710	軽油/1. 2号		T0710		県単価・Z006702002
			合 計				
			単 位 当 り				

(080030-0)

第10号代価表 SKF1015-0000-01		人力埋戻工 1m3当り				種別：改良土 40～0mm（昼間） 形状：現場制約あり、土砂、締固め有り 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	1				第117号代価表, SP12150//1 令和3県土木Ⅱ-1-③-10
改良土	(昼間)40～0mm、処分費の対象	m3	1.25				TS00510 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

- 111 -

(080030-0)

第11号代価表 SZ1050-0000-03		下層路盤工 100m2当り				種別：仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャー RC-40 備考：令和3必携第2編1-1-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4				T0545 県単価・Z002122003
クワ 運転	60～80kg	日					第147号代価表, SM107//1 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 112 -



(080030-0)

第12号代価表 SZ1070-0000-02		舗装工(人力施工) 100m <sup>2</sup> ・1層当り			種別:再生密粒度7 <sup>mm</sup> (13) 遷移材散布なし 形状:仕上厚5cm 車道及び路肩 備考:令和3必携第2編1-1-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000 県単価・R0125
特殊作業員		人				15	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人				15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	再生密粒度7 <sup>mm</sup> (13) 小型車	t	12.573				第148号代価表, SY9010//1
振動ロー運転	ハッドタイプ式 0.5~0.6t	日				15	第149号代価表, SM091//1 令和3県機械運転 機-23
振動コンバクタ運転	前進型 40~60kg	日				15	第150号代価表, SM078//1 令和3県機械運転 機-23
諸雑費		%					Z1000
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

- 113 -

(080030-0)

第13号代価表 SS1030-0000-04		発生土運搬費 10m <sup>3</sup> 当り			種別:積込2次0.28m <sup>3</sup> 、ダンプトラック4t車 形状:L=6.4km 土砂 DID区域内 備考:令和3必携第2編1-1-6		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
ダンプトラック運転	普通タイプ 4t積	日					第145号代価表, SM070//2 令和3県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m <sup>3</sup>	10				
単 位 当 り		m <sup>3</sup>	1				

- 114 -

(080030-0)

第14号代価表 S21010-0000-03		管路埋戻工(機械) 100m3当り		種別:改良土 20~0mm (昼間) 形状:BH ｸｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ対策2次 備考:令和3必携第2編1-1-2			
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
改良土	(昼間)20~0mm、処分費の対象	m3	125				TS00500 局独自
ﾊﾞｯｸﾌｫｰﾝ運転	BH ｸｰﾗ型 山積0.28m3 排ｶﾞｽ対策型2次	時間					第144号代価表, SM025//3 令和3県機械運転 機-1
ﾀﾝﾊﾞ運転	60~80kg	日					第151号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

- 115 -

(080030-0)

第15号代価表 S21010-0000-04		管路埋戻工(機械) 100m3当り		種別:改良土 40~0mm (昼間) 形状:BH ｸｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ対策2次 備考:令和3必携第2編1-1-2			
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
改良土	(昼間)40~0mm、処分費の対象	m3	125				TS00510 局独自
ﾊﾞｯｸﾌｫｰﾝ運転	BH ｸｰﾗ型 山積0.28m3 排ｶﾞｽ対策型2次	時間					第144号代価表, SM025//3 令和3県機械運転 機-1
ﾀﾝﾊﾞ運転	60~80kg	日					第151号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

- 116 -

(080030-0)

第16号代価表 S21010-0000-10		管路埋戻工(機械) 100m3当り			種別:再生クラッシャー RC-40 形状:BHカマ型 山積0.28m3 備考:令和3必携第2編1-1-2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	127				T0545 県単価・Z002122003
バックホ運転	BHカマ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間					第144号代価表, SM025//3 令和3県機械運転 機-1
タンバ運転	60~80kg	日					第151号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

- 117 -

(080030-0)

第17号代価表の1 S0001-0000-21(特)		土留工 賃料 1式当り			種別:軽量鋼矢板Ⅱ型 L=2.0m 形状: 備考:鉄留工 布設I.A.B. 撤去I.A.B. 閉栓工		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
軽量鋼矢板Ⅱ型 賃料	167日 L=2.0m	t	0.394				V0001//58(特)
軽量鋼矢板Ⅱ型 修理費及び損耗費	転用回数43回 L=2.0m	t	0.394				V0001//59(特)
軽量7φ製腹起こし材 賃料	167日 70~80mm L=2.0m	本	4				V0001//65(特)
軽量7φ製腹起こし材 基本料	70~80mm L=2.0m	本	4				KA11510 建設物価、積算資料 Web版、電子版
軽量7φ製腹起こし材 賃料	167日 70~80mm L=3.0m	本	4				V0001//66(特)
軽量7φ製腹起こし材 基本料	70~80mm L=3.0m	本	4				V0001//67(特)
軽量7φ製切梁材 賃料	167日 水圧式770≦W≦1300(程度)	本	8				V0001//68(特)
軽量7φ製切梁材 基本料	水圧式770≦W≦1300(程度)	本	8				KA11620 建設物価、積算資料 Web版、電子版
水圧式手動ポンプ 賃料	167日 タンク水量15L~19L	台	1				V0001//69(特)
水圧式手動ポンプ 基本料	タンク水量15L~19L	台	1				KA11710 建設物価、積算資料 Web版、電子版

- 118 -



(080030-0)

第19号代価表 SS0020-0000-05		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り				種別:掘削深2.0m以下 設置+撤去 形状:設置BH0.13 2次、撤去トラック 備考:令和3必携第1編2-2-2-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
特殊作業員		人					R0100 県単価・R0101
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
小型バックホ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次	日					第152号代価表、SM020//2 令和3県機械運転 機-18
トラックレン賃料	油圧伸縮シフ型 4.9 t 吊	日					M4814 県単価・L001120001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 121 -

(080030-0)

第20号代価表 S0001-0000-22(特)		支保工(軽量金属製) 100m当り				種別:掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 形状:軽量金属履起し/水圧式バット 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人	1.1				R4000 県単価・R0125
特殊作業員		人	1.1				R0100 県単価・R0101
普通作業員		人	3.3				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 122 -

(080030-0)

第21号代価表 S0001-0000-23(特)		土留工 賃料 1式当り				種別：軽量鋼矢板Ⅱ型 L=2.5m 形状： 備考：不断水仕切弁設置工A,B、不断水分岐工B	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
軽量鋼矢板Ⅱ型 賃料	30日 L=2.5m	t	0.412				V0001//60(特)
軽量鋼矢板Ⅱ型 修理費及び損耗費	転用回数3回 L=2.5m	t	0.412				V0001//61(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

- 123 -

(080030-0)

第22号代価表 SS0020-0000-01		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り				種別：掘削深2.5m以下 設置+撤去 形状：設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン 備考：令和3必携第1編2-2-2-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
特殊作業員		人					R0100 県単価・R0101
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間					第144号代価表, SM025//3 令和3県機械運転 機-1
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日					M4814 県単価・L001120001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 124 -

(080030-0)

第23号代価表 S0001-0000-24(特)		支保工 (軽量金属製) 100m当り		種別: 掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 形状: 軽量金属版起し/水圧式/イボ付 備考:			
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人	2.2				R4000 県単価・R0125
特殊作業員		人	2.2				R0100 県単価・R0101
普通作業員		人	6.6				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 125 -

(080030-0)

第24号代価表 S0001-0000-25(特)		土留工 賃料 1式当り		種別: 軽量鋼矢板Ⅱ型 L=3.0m 形状: 備考: 不断水分岐工A, 閉栓工1~6			
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽量鋼矢板Ⅱ型 賃料	30日 L=3.0m	t	0.609				V0001//62(特)
軽量鋼矢板Ⅱ型 修理費及び損耗費	使用回数1回 L=3.0m	t	0.197				V0001//63(特)
軽量鋼矢板Ⅱ型 修理費及び損耗費	使用回数6回 L=3.0m	t	0.412				V0001//64(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

- 126 -

(080030-0)

第25号代価表 SS0020-0000-06		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り				種別:掘削深3.0m以下 設置+撤去 形状:設置BH0.28 2次、撤去トラックレン 備考:令和3必携第1編2-2-2-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
特殊作業員		人					R0100 県単価・R0101
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間					第144号代価表、SM025//3 令和3県機械運転 機-1
トラックレン賃料	油圧伸縮シフ型 4.9 t 吊	日					M4814 県単価・L001120001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 127 -

(080030-0)

第26号代価表 SZ1010-0000-08		管路埋戻工(機械) 100m3当り				種別:発生土 形状:BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 備考:令和3必携第2編1-1-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間					第144号代価表、SM025//3 令和3県機械運転 機-1
タンバ運転	60~80kg	日					第151号代価表、SM107//2 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

- 128 -



(080030-0)

第27号代価表 SZ1050-0000-04		下層路盤工 100m2当り				種別：仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 形状：路盤材なし 備考：令和3必携第2編1-1-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
クワ 運転	60～80kg	日					第147号代価表, SM107//1 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(080030-0)

第28号代価表 SS0110-0000-01		鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り				種別：呼び径 φ 400mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-1~2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 4.9 t吊	日					M4814 県単価・L001120001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(080030-0)

第29号代価表 SS0165-0000-01		GX形継手接合工 1口当り				種別:直管 φ400mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-8	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(080030-0)

第30号代価表 SS0165-0000-08		GX形継手接合工 1口当り				種別:異形管 φ400mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-8	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(080030-0)

第31号代価表 S0001-0000-02(特)		GX形継手接合工 1口当り				種別:異形管 φ400mm、特殊押輪用 形状: 備考:								
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人		0.192						1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員				人		0.192						1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費				%		1							Z1000	
合	計			口		1								
単	位			口		1								

(080030-0)

第32号代価表 SS0175-0000-01		GX継手挿口加工工 1口当り				種別:φ400 クレジットねじ式 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-10								
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人								1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員				人								1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費				%									Z1000	
合	計			口		1								
単	位			口		1								

(080030-0)

第33号代価表 SZ0420-0000-01		鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り				種別：φ40mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状： 備考：令和3必携第1編2-8-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
鑄鉄管切断機損料	GX形専用工具 クビソねじ用 φ400	日					MZ03680 局独自
溝切り・切断刃損耗費	φ400	枚	1				K390080 局独自
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 135 -

(080030-0)

第34号代価表 SS0250-0000-01		鋼管電気溶接工 1箇所当り				種別：φ500mm A種 直流溶接機 形状： 備考：令和3必携第1編2-4-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
溶接工		人				5	R1300 県単価・R0113
特殊作業員		人				5	R0100 県単価・R0101
土木一般世話役		人				5	R4000 県単価・R0125
諸雑費(材料費及び器具損料)	諸雑品有効4桁	%					Z5009
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 136 -

(080030-0)

第35号代価表 SS0160-0000-03		NS継手接合工 1口当り				種別:異形管 φ500mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-7	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(080030-0)

第36号代価表 SS0130-0000-03		メカニカル継手工 1口当り				種別:400mm K形 形状:普通継手 備考:令和3必携第1編2-3-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(080030-0)

第37号代価表 SS0130-0000-01		メカニカル継手工 1口当り				種別: 400mm K形 形状: 特殊継手 備考: 令和3必携第1編2-3-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(080030-0)

第38号代価表 SKF2071-0000-01		仕切弁設置工 1基当り				種別: φ400 (機械) 形状: 防護工別途計上 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
仕切弁きょう取付工		箇所	1				第153号代価表, SKF2093//1
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ400mm たて型	基	1				第154号代価表, SS0460//1 令和3必携第1編2-9-1
基礎砕石工(人力投入)		m3	0.06				第155号代価表, SKD1101//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

種別：一般型枠  
 形式：鉄筋・無筋構造物  
 備考：令和3県土木Ⅱ-4-②-1

### 型枠 1m2当り

第39号代価表  
 SP15110-0000-01

代表機労材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
R	100				
R1					R2900
[基準単価]型枠工	47.45	U2900	型わく工		県単価・R0133
R2					R0200
[基準単価]普通作業員	24.97	U0200	普通作業員		県単価・R0102
R3					R4000
[基準単価]土木一般世話役	8.89	U4000	土木一般世話役		県単価・R0125
			合計		
			単位当り		

種別：人力打設18-8-25(20)(高炉)  
 形式：養生無し 小運搬無  
 備考：令和3県土木Ⅱ-4-①-1

### コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り

第40号代価表  
 SP25010-0000-03

代表機労材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
R	29.47				
R1					R0200
[基準単価]普通作業員	12.53	U0200	普通作業員		県単価・R0102
R2					R0100
[基準単価]特殊作業員	8.71	U0100	特殊作業員		県単価・R0101
R3					R4000
[基準単価]土木一般世話役	6.31	U4000	土木一般世話役		県単価・R0125
Z	70.53				
Z1					T0310
[基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)	70.53	J0400	生コンクリート(高炉B種)/小型車/18-8-25(20)W/C指定無し		県単価・Z120300200+Z112060100
			合計		
			単位当り		

(080030-0)

第41号代価表 SS0460-0000-04		鑄鉄製仕切弁設置工 (機械) 1基当り				種別: φ300mm たて型 形状: 備考: 令和3必携第1編2-9-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第156号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 143 -

(080030-0)

第42号代価表 SS0140-0000-01		フランジ継手工 1口当り				種別: 7.5K 300mm 形状: 備考: 令和3必携第1編2-3-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 144 -



(080030-0)

第43号代価表 SS0200-0000-01		ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り				種別: 400mm 粘着テープ 形状: 備考: 令和3必携第1編2-3-13	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
ポリエチレンスリーブ L=7m	JWWA K 158準拠 φ400	m	128.333				DZ1080 局独自
防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用	m	190.4				TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 145 -

(080030-0)

第44号代価表 SS0770-0000-01		管明示テープ工(鋳鉄管) 100m当り				種別: φ400×6m 形状: 胴巻4箇所 天端明示有り 備考: 令和3必携第1編2-3-15	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 146 -

(080030-0)

第45号代価表 SS0780-0000-01		管明示シト工 100m当り				種別： 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-16	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(080030-0)

第46号代価表 SKF2021-0000-01		管撤去工 6m当り				種別：φ500 形状：DIP 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
铸铁管撤去工(機械)	呼び径500mm	m	6				第157号代価表, SS0111//1 令和3必携第1編2-3-1~2、2-10-5
铸铁管切断工(撤去時)	タクトの铸铁管(FCD) φ500mm エンジンカッター	口	1				第158号代価表, SS0411//1 令和3必携第1編2-8-2、2-10-2
管類運搬処分工	φ500 (DIP・CIP)	m	6				第159号代価表, SKF2022//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	6				
単 位 当 り		m	1				

(080030-0)

第47号代価表 SS1030-0000-03		発生土運搬費 10m3当り				種別:積込2次0.28m3、ダンプトラック2t車 形状:L=6.4km 土砂 DID区域内 備考:令和3必携第2編1-1-6	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積	日					第161号代価表, SM070//1 令和3県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(080030-0)

第48号代価表 SS0130-0000-04		メカニカル継手工 1口当り				種別:500mm K形 形状:普通継手 備考:令和3必携第1編2-3-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第49号代価表 SS0130-0000-05		メカニカル継手工 1口当り				種別：500mm K形 形状：特殊継手 備考：令和3必携第1編2-3-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 項	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第50号代価表の1 SP18010-0000-01		不陸整正 1m2当り				種別：29mm以上34mm未満 形式：再生クラッシャー RC-40 備考：令和3県土木IV-1-①-1	
代 表 機 材 規 格	構 成 比	基 準 単 価	積 算 規 格	地 区 単 価	備 考	備 考	備 考
K	17.98						
K1					M171D/1		
[基準単価]モーター損料/排出ガス対策型/土用ブレード幅3.1m 2次基準値	8.87	Q171D/1	モーター損料/排出ガス対策型/土用ブレード幅3.1m 2次基準値		機械損料・07-01-013-310-001		
K2					M1813/10		
[基準単価]モーター損料/排出ガス対策型 10t 2次基準値	6.87	Q1813/10	モーター損料/排出ガス対策型 10t 2次基準値		機械損料・08-10-023-010-001		
K3					MT1820		
[基準単価]タイヤローザ料/8~20 t	2.24	QT1818	タイヤローザ料/排出ガス対策型 8~20 t 2次基準値		県単価・L001060003		
R	47.31						
R1					R1400		
[基準単価]運転手(特殊)	29.9	U1400	特殊運転手		県単価・R0114		
R2					R0100		
[基準単価]特殊作業員	9.19	U0100	特殊作業員		県単価・R0101		
R3					R0200		
[基準単価]普通作業員	6.69	U0200	普通作業員		県単価・R0102		
R4					R4000		
[基準単価]土木一般世話役	1.53	U4000	土木一般世話役		県単価・R0125		
Z	34.71						
Z1					T0545		
[基準単価]再生クラッシャー/RC40 (0~40mm)	29.9	J0545	再生クラッシャーラン/RC-40		県単価・Z002122003		
Z2					T0710		
[基準単価]軽油/バトリール給油	4.81	J0710	軽油/1. 2号		県単価・Z006702002		
			合 計				





第53号代価表 SS0250-0000-02		鋼管電気溶接工 1箇所当り				種別：φ400mm A種 直流溶接機 形状： 備考：令和3必携第1編2-4-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
溶接工		人				5	R1300 県単価・R0113
特殊作業員		人				5	R0100 県単価・R0101
土木一般世話役		人				5	R4000 県単価・R0125
諸雑費(材料費及び器具損料)	諸雑品有効4桁	%					Z5009
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第54号代価表 SPZ5010-0000-01		コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り				種別：人力打設21-8-25(20) (早強) 形式：養生無し 小運搬無 備考：令和3県土木Ⅱ-4-①-1	
代 表 機 材 規 格	構成比	基 準 単 価	積 算 規 格	地区単価	備 考		
R	29.47						
R1					R0200		
[基準単価]普通作業員	12.53	U0200	普通作業員		県単価・R0102		
R2					R0100		
[基準単価]特殊作業員	8.71	U0100	特殊作業員		県単価・R0101		
R3					R4000		
[基準単価]土木一般世話役	6.31	U4000	土木一般世話役		県単価・R0125		
Z	70.53						
Z1					TP73010		
[基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)	70.53	J0400	生コンクリート(早強)/小型車/21-8-25(20)W/C指定無し		県単価・Z120290300+Z112060100		
			合 計				
			単 位 当 り				

(080030-0)

第55号代価表 SS0140-0000-02		フランジ継手工 1口当り				種別:10K 300mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(080030-0)

第56号代価表 SKF2023-0000-01		管撤去工 6m当り				種別:φ400 形状:SP 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
鋼管撤去工(機械)	φ400mm A種	m	6				第162号代価表, SS0231//1 令和3必携第1編2-4-2、2-10-5
鋼管切断工(撤去時)	φ400mm A種	口	1				第63号代価表, SS0441//1 令和3必携第1編2-8-4、2-10-2
管類運搬処分工	φ400 (SP)	m	6				第163号代価表, SKF2024//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	6				
単 位 当 り		m	1				



(080030-0)

第57号代価表 SKF2021-0000-03		管撤去工 6m当り				種別：φ400 形状：DIP 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
铸铁管撤去工(機械)	呼び径400mm	m	6				第164号代価表, SS0111//3 令和3必携第1編2-3-1~2、2-10-5
铸铁管切断工(撤去時)	たて型の铸铁管(FCD) φ400mm エンジンカッター	口	1				第165号代価表, SS0411//3 令和3必携第1編2-8-2、2-10-2
管類運搬処分工	φ400 (DIP・CIP)	m	6				第166号代価表, SKF2022//3
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	6				
単 位 当 り		m	1				

- 161 -

(080030-0)

第58号代価表 SKF2081-0000-01		仕切弁撤去工 1基当り				種別：φ400 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
铸铁製仕切弁撤去工(機械)	φ400mm たて型	基	1				第167号代価表, SS0461//1 令和3必携第1編2-9-1
仕切弁運搬処分工	φ400	基	1				第168号代価表, SKF2082//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 162 -

(080030-0)

第59号代価表 SKF2094-0000-01		仕切弁きょう撤去工 1箇所当り				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	0.6				第160号代価表, SKF2091//1
仕切弁きょう運搬処分工		箇所	1				第169号代価表, SKF2095//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(080030-0)

第60号代価表 SS0140-0000-03		フランジ継手工 1口当り				種別：10K 400mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(080030-0)

第61号代価表 SKF2098-0000-01		仕切弁きょう取替工（きょう再利用） 1箇所当り				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	1.6				第160号代価表, SKF2091//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(080030-0)

第62号代価表 SS0440-0000-01		鋼管切断工 1口当り				種別：切断+開先加工 φ400mm A種 形状： 備考：令和3必携第1編2-8-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
溶接工		人				4	R1300 県単価・R0113
諸雑費(消耗品及び工具損料)	諸雑品有効4桁	%					Z4009
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(080030-0)

第63号代価表 SS0441-0000-01		鋼管切断工(撤去時) 1口当り				種別: φ400mm A種 形状: 備考: 令和3必携第1編2-8-4、2-10-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
溶接工		人				4	R1300 県単価・R0113
諸雑費(消耗品及び工具損料)	諸雑品有効4桁	%					Z4009
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(080030-0)

第64号代価表 SS1040-0000-01		舗装版取り壊し積込工 100m2当り				種別: 0cm超え10cm以下 形状: 小型附 加圧山積0.13m3排ガス対策2次 備考: 令和3必携第2編1-1-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
小型バックホ運転	クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次	日					第152号代価表, SM020//2 令和3県機械運転 機-18
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(080030-0)

第65号代価表 SS1030-0000-08		発生土運搬費 10m3当り				種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状：L=5km As塊 DID区域内 備考：令和3必携第2編1-1-6								
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
	ダンプトラック運転		普通アイゼル 2t積		日									第161号代価表, SM070//1 令和3県機械運転 機-22
	諸雑費				式		1							Z9000
	合 計				m3		10							
	単 位 当 り				m3		1							

(080030-0)

第66号代価表 SS1000-0000-01		小型バックホウ掘削積込 100m3当り				種別：小型H加7型 山積0.13m3排12次 形状： 備考：令和3必携第2編1-1-1								
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
	土木一般世話役				人									R4000 県単価・R0125
	普通作業員				人									R0200 県単価・R0102
	小型バックホ運転		クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次		日									第152号代価表, SM020//2 令和3県機械運転 機-18
	諸雑費				式		1							Z9000
	合 計				m3		100							
	単 位 当 り				m3		1							

(080030-0)

第67号代価表 SS1030-0000-09		発生土運搬費 10m3当り			種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状：L=5km 土砂 DID区域内 備考：令和3必携第2編1-1-6		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積	日					第161号代価表, SM070//1 令和3県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(080030-0)

第68号代価表 SS1030-0000-07		発生土運搬費 10m3当り			種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状：L=6.4km 土砂 DID区域内 備考：令和3必携第2編1-1-6		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積	日					第161号代価表, SM070//1 令和3県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(080030-0)

第69号代価表 SZ1010-0000-02		管路埋戻工(機械) 100m3当り		種別:改良土 20~0mm (昼間) 形状:小型B1 ｸｰﾗ型 山積0.13m3排'2次 備考:令和3必携第2編1-1-2			
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
改良土	(昼間)20~0mm、処分費の対象	m3	125				TS00500 局独自
小型ﾊﾞｯｸﾙﾝ転	ｸｰﾗ型 山積0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型2次	日					第152号代価表, SM020//2 令和3県機械運転 機-18
ﾀﾝﾊﾞ 運転	60~80kg	日					第151号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

- 173 -

(080030-0)

第70号代価表 SZ1010-0000-01		管路埋戻工(機械) 100m3当り		種別:改良土 40~0mm (昼間) 形状:小型B1 ｸｰﾗ型 山積0.13m3排'2次 備考:令和3必携第2編1-1-2			
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
改良土	(昼間)40~0mm、処分費の対象	m3	125				TS00510 局独自
小型ﾊﾞｯｸﾙﾝ転	ｸｰﾗ型 山積0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型2次	日					第152号代価表, SM020//2 令和3県機械運転 機-18
ﾀﾝﾊﾞ 運転	60~80kg	日					第151号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

- 174 -

(080030-0)

第71号代価表 SZ1010-0000-09		管路埋戻工(機械) 100m3当り				種別:発生土 形状:小型型 7-7型 山積0.13m3 備考:令和3必携第2編1-1-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
小型バックホの運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次	日					第152号代価表, SM020//2 令和3県機械運転 機-18
クワの運転	60~80kg	日					第151号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

- 175 -

(080030-0)

第72号代価表 SS0110-0000-02		鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り				種別:呼び径φ150mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-1~2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第156号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 176 -



(080030-0)

第73号代価表 SS0165-0000-04		GX形継手接合工 1口当り				種別:直管 φ150mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-8	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(080030-0)

第74号代価表 SS0165-0000-05		GX形継手接合工 1口当り				種別:異形管 φ150mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-8	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(080030-0)

第75号代価表 SS0165-0000-06		GX形継手接合工 1口当り				種別：異形管(G-Link接合) φ150mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-8	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(080030-0)

第76号代価表 SS0175-0000-02		GX継手挿口加工工 1口当り				種別：φ150 クレジットねじ式 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-10	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(080030-0)

第77号代価表 S20420-0000-04		鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り				種別：φ150mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状： 備考：令和3必携第1編2-8-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
鑄鉄管切断機損料	GX形専用工具 クビソねじ用 φ150	日					MZ03630 局独自
溝切り・切断刃損耗費	φ150	枚	1				K390030 局独自
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 181 -

(080030-0)

第78号代価表 SKF2071-0000-03		仕切弁設置工 1基当り				種別：φ150 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁きょう取付工		箇所	1				第153号代価表, SKF2093//1
鑄鉄製仕切弁設置工(機械)	φ150mm たて型	基	1				第170号代価表, SS0460//3 令和3必携第1編2-9-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 182 -

(080030-0)

第79号代価表 SS0165-0000-03		GX形継手接合工 1口当り				種別: 異形管 φ75mm 形状: 備考: 令和3必携第1編2-3-8	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(080030-0)

第80号代価表 SZ0420-0000-03		鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り				種別: φ75mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状: 備考: 令和3必携第1編2-8-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
鋳鉄管切断機損料	GX形専用工具 タッピンねじ用 φ75	日					MZ03610 局独自
溝切り・切断刃損耗費	φ75	枚	1				K390010 局独自
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(080030-0)

第81号代価表 SS0130-0000-02		メカニカル継手工 1口当り				種別:75mm K形 形状:特殊継手 備考:令和3必携第1編2-3-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(080030-0)

第82号代価表 SS0365-0000-01		ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 1口当り				種別:φ50mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-6-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(080030-0)

第83号代価表 SKF2071-0000-02		仕切弁設置工 1基当り				種別：φ75 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁きょう取付工		箇所	1				第153号代価表, SKF2093//1
铸铁製仕切弁設置工 (機械)	φ75mm たて型	基	1				第171号代価表, SS0460//2 令和3必携第1編2-9-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 187 -

(080030-0)

第84号代価表 SS0200-0000-02		ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り				種別：150mm 粘着テープ 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-13	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
ポリエチレンスリーブ L=6m	JWWA K 158準拠 φ150	m	144				DZ1030 局独自
防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用	m	83.6				TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 188 -

(080030-0)

第85号代価表 SS0770-0000-02		管明示テープ工(鑄鉄管) 100m当り				種別：φ150×5m 形状：胴巻4箇所 天端明示無し 備考：令和3必携第1編2-3-15		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

(080030-0)

第86号代価表 SKD2204-0000-01		φ300以下天端明示テープ工 100m当り				種別： 形状： 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人	0.04				RW0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

(080030-0)

第87号代価表 SKD2160-0000-01		断水連絡工(切断含む) 1箇所当り				種別: φ150~300 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人	2				RW3200 県単価・R0136
普通作業員		人	1				RW0200 県単価・R0102
軽作業員		人	1				RW0300 県単価・R0103
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 191 -

(080030-0)

第88号代価表 SKD1111-0000-01		水替工(断水連絡用) 1日当り				種別: 形状: φ50 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
発動発電機損料	ガソリンエンジン駆動 1kva	日	1			1	MW2840 機械損料・15-10-017-001-001
特殊作業員		人	0.028			1	RW0100 県単価・R0101
普通作業員		人	0.013			1	RW0200 県単価・R0102
工事中水中ポンプ損料	普通型(潜水ポンプ) 径50mm 5m	日	1			1	MW2548 機械損料・13-21-017-050-005
ポンプ据付撤去	50~80mm	台	1				第172号代価表, SKD1114//1
諸雑費		%	18				Z1W000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

- 192 -



(080030-0)

第89号代価表 SKD2220-0000-01		広報用各戸ビラ 500枚当り				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽作業員		人	1			1	RW0300 県単価・R0103
諸雑費		%	20				Z1W000
合 計		枚	500				
単 位 当 り		枚	1				

(080030-0)

第90号代価表 SZ1010-0000-07		管路埋戻工(機械) 100m3当り				種別：再生クラッシャー RC-40 形状：小型別加型山積0.13m3排2次 備考：令和3必携第2編1-1-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	127				T0545 県単価・Z002122003
小型バットの運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次	日					第152号代価表, SM020//2 令和3県機械運転 機-18
クワの運転	60～80kg	日					第151号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(080030-0)

第91号代価表 SKF2021-0000-02		管撤去工 6m当り				種別：φ150 形状：DIP 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
铸铁管撤去工(機械)	呼び径150mm	m	6				第173号代価表, SS0111//2 令和3必携第1編2-3-1~2、2-10-5
铸铁管切断工(撤去時)	たて型の铸铁管(FCD) φ150mm エンジンカッター	口	1				第174号代価表, SS0411//2 令和3必携第1編2-8-2、2-10-2
管類運搬処分工	φ150 (DIP・CIP)	m	6				第175号代価表, SKF2022//2
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	6				
単 位 当 り		m	1				

(080030-0)

第92号代価表 SKF2081-0000-02		仕切弁撤去工 1基当り				種別：φ150 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
铸铁製仕切弁撤去工(機械)	φ150mm たて型	基	1				第176号代価表, SS0461//2 令和3必携第1編2-9-1
仕切弁運搬処分工	φ150	基	1				第177号代価表, SKF2082//2
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(080030-0)

第93号代価表							仕切弁撤去工 1基当り		種別：φ100 形状： 備考：	
SKF2081-0000-03										
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要			
鋳鉄製仕切弁撤去工 (機械)	φ100mm たて型	基	1				第178号代価表, SS0461//3 令和3必携第1編2-9-1			
仕切弁運搬処分工	φ100	基	1				第179号代価表, SKF2082//3			
諸雑費		式	1				Z9000			
合 計		基	1							
単 位 当 り		基	1							

(080030-0)

第94号代価表							仕切弁撤去工 1基当り		種別：φ75 形状： 備考：	
SKF2081-0000-04										
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要			
鋳鉄製仕切弁撤去工 (機械)	φ75mm たて型	基	1				第180号代価表, SS0461//4 令和3必携第1編2-9-1			
仕切弁運搬処分工	φ75	基	1				第181号代価表, SKF2082//4			
諸雑費		式	1				Z9000			
合 計		基	1							
単 位 当 り		基	1							

(080030-0)

第95号代価表 SS0130-0000-06		メカニカル継手工 1口当り				種別:150mm K形 形状:普通継手 備考:令和3必携第1編2-3-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(080030-0)

第96号代価表 SS0130-0000-07		メカニカル継手工 1口当り				種別:150mm K形 形状:特殊継手 備考:令和3必携第1編2-3-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(080030-0)

第97号代価表 SS0350-0000-03		ポリエチレン管据付工 10m当り				種別：φ50mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-6-1~2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 201 -

(080030-0)

第98号代価表 SS0360-0000-01		ポリエチレン管継手工 2口当り				種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受 形状： 備考：令和3必携第1編2-6-1~2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

- 202 -

(080030-0)

第99号代価表 SS0360-0000-04		ホ°ポリエチレン管継手工 1口当り				種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受 形状： 備考：令和3必携第1編2-6-1~2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 203 -

(080030-0)

第100号代価表 SS0457-0000-01		ホ°ポリエチレン管切断工 1口当り				種別：φ50 形状： 備考：令和3必携第1編2-8-7	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 204 -

(080030-0)

第101号代価表 SS1220-0000-01		管明示テープ工(ポリエチレン管) 100m当り				種別:φ50 形状:胴巻4箇所 天端明示無し 備考:令和3必携第1編2-6-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(080030-0)

第102号代価表 SZ1250-0000-02		溶剤浸透防護テープ被覆工 100m当り				種別:50mm 粘着テープ 形状: 備考:令和3必携第1編2-6-6	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
浸透防止スリーブ L=6m	φ50以下	m	144				TSA2010 局独自
給水用防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm 厚0.4mm×巾50mm×長10m	m	51				L421050 建設物価・積算資料 Web版、電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(080030-0)

第103号代価表 SZ1230-0000-01		ロケーティングワイヤー(ポリエチレン管) 100m当り				種別： 形状： 備考：令和3必携第1編2-6-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
ロケーティングワイヤー		m	110				TSA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 207 -

(080030-0)

第104号代価表の1 SKP2113-0000-03		給水管接続替工 1箇所当り				種別：φ20 SUS316 L=0m 形状：PEP、VP用 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
SUS分岐用波状継手Ⅱ(砲金製袋ワット・絶縁)	JWWAG115・SUS-316 φ20×1000L	本	1				F112020 局独自
SUS中間用可とう管(波状管)	JWWAG119準拠・SUS-316 φ20×4000L/4	本	1				F114020 局独自
SUSソケット(プレス式)	JWWA G 116 φ20(SUS316)	個	1				F1E2020 建設物価、積算資料 Web版、電子版
SUSエルボ(プレス式)	JWWA G 116 φ20×90°(SUS316)	個	2				F1D2020 建設物価、積算資料 Web版、電子版
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				第182号代価表, SS0710//1 令和3必携第1編1-4-2
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	6				第183号代価表, SS0220//1 令和3必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	1.5				第184号代価表, SS0350//1 令和3必携第1編2-6-1~2
水圧テスト		箇所	1				第185号代価表, SKD211X//1
ポリエチレンスリーブ被覆工	50mm 粘着テープ	m	1.6				第186号代価表, SS0200//3 令和3必携第1編2-3-13
諸雑費		式	1				Z9000

- 208 -





(080030-0)

第105号代価表の2 SKF2117-0000-01		給水管接続替工 1箇所当り				種別：φ20 PEP L=1m 形状：PEP、VP用 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	8				第188号代価表, SS0360//2 令和3必携第1編2-6-1~2
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径φポリエチレン管φ50	箇所	1				第182号代価表, SS0710//1 令和3必携第2編1-4-2
止水栓取付工	φ20 鋼管用 止水栓置取付含む	箇所	1				第189号代価表, SS0720//1 令和3必携第2編1-4-4
給水管連絡工	φ20 マーターハブ設置含	箇所	1				第190号代価表, SKD211W//1
水圧テスト		箇所	1				第185号代価表, SKD211X//1
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	1				第191号代価表, SKF2205//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 211 -

(080030-0)

第106号代価表の1 SKF2115-0000-02		給水管接続替工 1箇所当り				種別：φ20 PEP L=2m 形状：DIP、SUS用 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
(水道用)ポリエチレン管	JIS K 6762 φ20(二層管)1種	m	3.3				G101020 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PEソケット(PE×VP)	JWWA B 116 φ20(塩ビ管エボソケット、がけ付)	個	1				G2E4020 積算資料 電子版
PEエルボ(PE×PE)	JWWA B 116 φ20×90°	個	1				G2C1020 積算資料 電子版
分水・止水栓用PE継手(回転式)	JWWA B 116準拠 φ20	個	1				G2E9020 局独自
分水・止水栓用PE継手	JIS K 6762 φ20	個	1				G2E6020 局独自
止水栓	JWWA B 108 φ20 ボール式・平行おねじ・右開	個	1				L101020 局独自
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1				HW41010 局独自
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6741 φ100×0.1~0.5m	本	1				E902100 局独自
赤レンガ	210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種	個	2				HW61010 積算資料 電子版
ポリエチレン管布設工	φ20接合別(浸透防止スリーブ)	m	3.3				第187号代価表, SKF2015//1

- 212 -

(080030-0)

第106号代価表の2 SKF2115-0000-02		給水管接続替工 1箇所当り			種別：φ20 PEP L=2m 形状：DIP、SUS用 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	8				第188号代価表, SS0360//2 令和3必携第1編2-6-1~2
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径铸铁管φ150	箇所	1				第192号代価表, SS0710//4 令和3必携第2編1-4-2
コア取付け工	呼び径φ20	箇所	1				第193号代価表, SS0715//1 令和3必携第2編1-4-3
止水栓取付工	φ20 鋼管用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第189号代価表, SS0720//1 令和3必携第2編1-4-4
給水管連絡工	φ20 3ヶ所設置含	箇所	1				第190号代価表, SKD211W//1
水圧テスト		箇所	1				第185号代価表, SKD211X//1
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	2				第191号代価表, SKF2205//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 213 -

(080030-0)

第107号代価表の1 SKF2114-0000-01		給水管接続替工 1箇所当り			種別：φ25 SUS316 L=3m 形状：PEP、VP用 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
SUS分岐用波状継手I (砲金製袋状・絶縁)	JWWAG115・SUS-316 φ25×4000L	本	1				F111025 局独自
SUS中間用可とう管(波状管)	JWWAG119準拠・SUS-316 φ25×4000L/4	本	1				F114025 局独自
止水栓(SUS-SUS)接合材料含・絶縁短管	JWA B 108 両側BCナット付き絶縁短管 φ25 ボール式・平行おねじ・右開	個	1				L104025 局独自
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6741 φ100×0.1~0.5m	本	1				E902100 局独自
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1				HW41010 局独自
SUSソケット(プレス式)	JWWA G 116 φ25(SUS316)	個	1				F1E2025 建設物価、積算資料 Web版、電子版
SUSエルボ(プレス式)	JWWA G 116 φ25×90°(SUS316)	個	2				F1D2025 建設物価、積算資料 Web版、電子版
赤レンガ	210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種	個	2				HW61010 積算資料 電子版
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				第194号代価表, SS0710//2 令和3必携第2編1-4-2
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	6				第195号代価表, SS0220//3 令和3必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3

- 214 -

(080030-0)

第107号代価表の2 SKF2114-0000-01		給水管接続替工 1箇所当り				種別：φ25 SUS316 L=3m 形状：PEP、VP用 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	4.5				第196号代価表, SS0350//2 令和3必携第1編2-6-1~2
止水栓取付工	φ25 鋼管用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第197号代価表, SS0720//2 令和3必携第2編1-4-4
給水管連絡工	φ25 メーカーヘルフ設置含	箇所	1				第198号代価表, SKD211W//2
水圧テスト		箇所	1				第185号代価表, SKD211X//1
ポリエチレンスリーブ被覆工	50mm 粘着テープ	m	4.6				第186号代価表, SS0200//3 令和3必携第1編2-3-13
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	3				第191号代価表, SKF2205//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 215 -

(080030-0)

第108号代価表の1 SKF2118-0000-01		給水管接続替工 1箇所当り				種別：φ25 PEP L=1m 形状：PEP、VP用 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
(水道用)ポリエチレン管	JIS K 6762 φ25 (二層管)1種	m	2.6				G101025 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PEソケット (PE×VP)	JWWA B 116 φ25 (塩ビ管エボソケット、がけ付ナット付)	個	1				G2E4025 積算資料 電子版
PEエルボ (PE×PE)	JWWA B 116 φ25×90°	個	1				G2C1025 積算資料 電子版
分水・止水栓用PE継手 (回転式)	JWWA B 116準拠 φ25	個	1				G2E9025 局独自
分水・止水栓用PE継手	JIS K 6762 φ25	個	1				G2E6025 局独自
止水栓	JWWA B 108 φ25 ボール式・平行おねじ・右開	個	1				L101025 局独自
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1				HW41010 局独自
VU直管 (硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6741 φ100×0.1~0.5m	本	1				E902100 局独自
赤レンガ	210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種	個	2				HW61010 積算資料 電子版
ポリエチレン管布設工	φ25接合別 (浸透防止スリーブ)	m	2.6				第199号代価表, SKF2015//2

- 216 -

(080030-0)

第108号代価表の2 SKF2118-0000-01		給水管接続替工 1箇所当り				種別：φ25 PEP L=1m 形状：PEP、VP用 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	8				第200号代価表, SS0360//3 令和3必携第1編2-6-1~2
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径φポリエチレン管φ50	箇所	1				第194号代価表, SS0710//2 令和3必携第2編1-4-2
止水栓取付工	φ25 鋼管用 止水栓置取付含む	箇所	1				第197号代価表, SS0720//2 令和3必携第2編1-4-4
給水管連絡工	φ25 マーターハーフ設置含	箇所	1				第198号代価表, SKD211W//2
水圧テスト		箇所	1				第185号代価表, SKD211X//1
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	1				第191号代価表, SKF2205//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 217 -

(080030-0)

第109号代価表の1 SKF2118-0000-02		給水管接続替工 1箇所当り				種別：φ25 PEP L=3m 形状：PEP、VP用 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
(水道用)ポリエチレン管	JIS K 6762 φ25(二層管)1種	m	4.6				G101025 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PEソケット(PE×VP)	JWWA B 116 φ25(塩ビ管エボソケット、ガバソケット付)	個	1				G2E4025 積算資料 電子版
PEエルボ(PE×PE)	JWWA B 116 φ25×90°	個	1				G2C1025 積算資料 電子版
分水・止水栓用PE継手(回転式)	JWWA B 116準拠 φ25	個	1				G2E9025 局独自
分水・止水栓用PE継手	JIS K 6762 φ25	個	1				G2E6025 局独自
止水栓	JWWA B 108 φ25 ボール式・平行おねじ・右開	個	1				L101025 局独自
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1				HW41010 局独自
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6741 φ100×0.1~0.5m	本	1				E902100 局独自
赤レンガ	210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種	個	2				HW61010 積算資料 電子版
ポリエチレン管布設工	φ25接合別(浸透防止スリーブ)	m	4.6				第199号代価表, SKF2015//2

- 218 -

(080030-0)

第109号代価表の2 SKF2118-0000-02		給水管接続替工 1箇所当り			種別：φ25 PEP L=3m 形状：PEP、VP用 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ホリェレン管継手工	φ25mm	口	8				第200号代価表, SS0360//3 令和3必携第1編2-6-1~2
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径ホリェレン管φ50	箇所	1				第194号代価表, SS0710//2 令和3必携第2編1-4-2
止水栓取付工	φ25 鋼管用 止水栓置取付含む	箇所	1				第197号代価表, SS0720//2 令和3必携第2編1-4-4
給水管連絡工	φ25 メーカーハブ設置含	箇所	1				第198号代価表, SKD211W//2
水圧テスト		箇所	1				第185号代価表, SKD211X//1
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	3				第191号代価表, SKF2205//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 219 -

(080030-0)

第110号代価表の1 SKF211A-0000-01		給水管接続替工 1箇所当り			種別：φ50 SUS316 L=1m 形状：PEP、VP用 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
SUS分岐用波状継手Ⅱ(砲金製袋状・絶縁)	JWWAG115・SUS-316 φ50×1500L	本	1				F112050 局独自
SUS中間用可とう管(波状管)	JWWAG119準拠・SUS-316 φ50×4000L/5	本	1				F114050 局独自
SUS直管(水道用SUS-316)	JWWAG115 φ50×4m SUS316	m	0.2				F102050 局独自
青銅ゲート弁 JIS10kg埋設型	φ50	個	1				H151050 局独自
SUSソケット(プレス式)	JWWA G 116 φ50(SUS316)	個	2				F1E2050 建設物価・積算資料 Web版・電子版
SUSエルボ(プレス式)	JWWA G 116 φ50×90° (SUS316)	個	2				F1D2050 建設物価・積算資料 Web版・電子版
GPシモク	φ50	個	1				L211050 局独自
VGユニオンシモク HIVG	φ50 ガイドナット付	個	1				L204050 局独自
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6742 φ50×4m	m	0.2				E201050 局独自
HIVPエルボ	JIS K 6743 φ50×90°	個	2				E2C1050 建設物価 Web版

- 220 -

(080030-0)

第110号代価表の2 SKF211A-0000-01		給水管接続替工 1箇所当り				種別：φ50 SUS316 L=1m 形状：PEP、VP用 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
SUS絶縁短管（シモク）	φ50 BCナット付き	個	1				L210050 局独自	
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径φポリエチレン管φ75	箇所	1				第201号代価表, SS0710//3 令和3必携第1編1-4-2	
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	8				第202号代価表, SS0220//2 令和3必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3	
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	2.1				第97号代価表, SS0350//3 令和3必携第1編2-6-1~2	
ゲートバルブ設置工	φ50以下	基	1				第203号代価表, SKD2073//1	
仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	1				第160号代価表, SKF2091//1	
給水管連絡工	φ50 ゲートバルブ設置含	箇所	1				第204号代価表, SKD211W//3	
水圧テスト		箇所	1				第185号代価表, SKD211X//1	
ポリエチレンスリーブ被覆工	50mm 粘着テープ	m	2.6				第186号代価表, SS0200//3 令和3必携第1編2-3-13	
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	1				第191号代価表, SKF2205//1	

- 221 -

(080030-0)

第110号代価表の3 SKF211A-0000-01		給水管接続替工 1箇所当り				種別：φ50 SUS316 L=1m 形状：PEP、VP用 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 222 -

第111号代価表 SKD2210-0000-01		給水管接続替調整工 16件当り				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人	1			1	RW4000 県単価・R0125
軽作業員		人	1			1	RW0300 県単価・R0103
諸雑費		%	10				Z1W000
合 計		件	16				
単 位 当 り		件	1				

第112号代価表 SP1D210-0000-02		舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り				種別： 舗装厚：15cm以下 形式： 備考： 令和3県土木IV-3-③-1	
代 表 機 材 規 格	構 成 比	基 準 単 価	積 算 規 格	地 区 単 価	備 考		
K	5.03						
K1					M2080/5		
[基準単価]カッター損料/ハネ式湿式 切削深20cm級 ブレード径56cm	3.4	Q2080/5	カッター損料/ハネ式湿式 切削深20cm級 ブレード径56cm		機械損料・11-61-211-020-001		
R	44						
R1					R0100		
[基準単価]特殊作業員	15.35	U0100	特殊作業員		県単価・R0101		
R2					R4000		
[基準単価]土木一般世話役	7.69	U4000	土木一般世話役		県単価・R0125		
R3					R0200		
[基準単価]普通作業員	6.69	U0200	普通作業員		県単価・R0102		
Z	50.97						
Z1					T2412		
[基準単価]カッターブレード/径56cm(22インチ)	49.68	J2412	カッターブレード/径56cm(22インチ)		県単価・Z006540003		
Z2					T0700		
[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)	1.55	J0700	ガソリン/レギュラー		県単価・Z006704001		
			合 計				
			単 位 当 り				



(080030-0)

第113号代価表 SA0360-0000-01		構造物とりこわし工 10m3当り				種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無 形状：人力施工 対策無 備考：令和3県土木VI-1-④-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10				T6954 県単価・Q001611002
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(080030-0)

第114号代価表 SKD1202-0000-01		殻運搬(人力施工・昼間) 1m3当り				種別：(有)構造物とりこわし DID区間あり 1=5km 形状：2tダンプトラック 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬C0(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	人力積込 DIDあり 2tダンプトラック 6.0km以下	m3	1				KZB3060 県単価・Z150001220
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第115号代価表 SX1000-0000-02							<p style="text-align: center;">廃材処理料（東部地区） 1m3当り</p>		種別：無筋CO殻 形状： 備考：	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要			
廃材処理料（東部地区）	処分費の対象 無筋CO殻	m3	1				K512010 県単価・Z132597010			
合計		m3	1							
単位当り		m3	1							

第116号代価表 SP12110-0000-01					<p style="text-align: center;">床掘り 土砂 1m3当り</p>		種別：現場制約あり 形式： 備考：令和3県土木II-1-③-1		
代表機	労材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考			
R		100							
R1	[基準単価]普通作業員	100	U0200	普通作業員		R0200 県単価・R0102			
				合計					
				単位当り					

第117号代価表  
SP12150-0000-01

埋戻し 土砂 1m3当り

種別：現場制約あり  
形式：締固め有り  
備考：令和3県土木Ⅱ-1-③-10

代表機労材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	0.29				
K1					MT4674
[基準単価]クハ°賃料/60~80kg	0.29	QT4674	クハ°賃料/60~80kg		県単価・L001180001
R	99.42				
R1					R0200
[基準単価]普通作業員	88.21	U0200	普通作業員		県単価・R0102
R2					R0100
[基準単価]特殊作業員	11.21	U0100	特殊作業員		県単価・R0101
Z	0.29				
Z1					T0700
[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド°渡し)	0.29	J0700	ガソリン/レギュラー		県単価・Z006704001
			合 計		
			単 位 当 り		

(080030-0)

第118号代価表の1 SKF2131-0000-01		メーター移設工 1箇所当り		種別：φ13 SUS316 形状：土工別途計上 備考：		雑 摘 要	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
SUS量水器用可とう管(砲金製袋ナット)	JWWAG119準拠・SUS-316 φ20×600L	本	2				F115020 局独自
片落ユニオン(メーター用)	φ20×13	個	2				L208020 局独自
SUS雌アダプター付ソケット	φ20×3/4(SUS316)	個	1				F1E6020 局独自
VGユニオンシモク HIVG	φ20 ガイドナット付	個	1				L204020 局独自
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6742 φ13×4m	m	2				E201013 局独自
HIVPソケット	JIS K 6743 φ20	個	3				E2E1020 建設物価 Web版
メータバルブ(チャッキ付)	E-69 φ20 伸縮、ボール式	個	1				L302020 局独自
メーターきょう	20 樹脂製	個	1				HW31010 局独自
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ13 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第205号代価表, SS0750//1 令和3必携第2編1-4-7
メータ°ル°取外し工	φ20	箇所	1				第206号代価表, SKD213W//1

(080030-0)

第118号代価表の2 SKF2131-0000-01		メーター移設工 1箇所当り				種別：φ13 SUS316 形状：土工別途計上 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
メータボックス取外し工	φ20	箇所	1				第207号代価表, SKD213X//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第183号代価表, SS0220//1 令和3必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3
T S 継手工	φ13mm	口	3				第208号代価表, SS0330//2 令和3必携第1編2-5-1
ポリエチレンシート被覆工	50mm 粘着テープ	m	1.4				第186号代価表, SS0200//3 令和3必携第1編2-3-13
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 231 -

(080030-0)

第119号代価表の1 SKF2131-0000-02		メーター移設工 1箇所当り				種別：φ20 SUS316 形状：土工別途計上 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
SUS量水器用可とう管(砲金製袋ナット)	JWWAG119準拠・SUS-316 φ20×600L	本	2				F115020 局独自
SUS雌アダプター付ソケット	φ20×3/4(SUS316)	個	1				F1E6020 局独自
VGユニオンシモク HIVG	φ20 ガイドナット付	個	1				L204020 局独自
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6742 φ20×4m	m	2				E201020 局独自
HIVPソケット	JIS K 6743 φ20	個	3				E2E1020 建設物価 Web版
メータバルブ(チャッキ付)	E-69 φ20 伸縮、ボール式	個	1				L302020 局独自
メーターきょう	20 樹脂製	個	1				HW31010 局独自
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第209号代価表, SS0750//2 令和3必携第2編1-4-7
メータバルブ取外し工	φ20	箇所	1				第206号代価表, SKD213W//1
メータボックス取外し工	φ20	箇所	1				第207号代価表, SKD213X//1

- 232 -

(080030-0)

第119号代価表の2 SKF2131-0000-02		メーター移設工 1箇所当り				種別：φ20 SUS316 形状：土工別途計上 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第183号代価表, SS0220//1 令和3必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3
T S 継手工	φ20mm	口	3				第210号代価表, SS0330//3 令和3必携第1編2-5-1
ポリエチレンスラブ被覆工	50mm 粘着テープ	m	1.4				第186号代価表, SS0200//3 令和3必携第1編2-3-13
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 233 -

(080030-0)

第120号代価表 SS0330-0000-01		T S 継手工 2口当り				種別：φ50mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-5-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

- 234 -

種別：小規模  
形式：  
備考：令和3県土木Ⅱ-1-③-1

床掘り 土砂 1m3当り

第121号代価表  
SP12110-0000-03

代表機労材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	22.07				
K1					M0230/10
[基準単価]ノコギリ損料 排出ダ対策型2次基準値/7-7型 後方程小旋回 山積0.28m3	22.07	Q0230/10	ノコギリ損料 排出ダ対策型 後方程小旋回/7-7型 山積0.28m3 2次基準値		機械損料・02-02-213-020-001
R	70.62				
R1					R1400
[基準単価]運転手(特殊)	38.15	U1400	特殊運転手		県単価・R0114
R2					R0200
[基準単価]普通作業員	32.47	U0200	普通作業員		県単価・R0102
Z	7.31				
Z1					T0710
[基準単価]軽油/パトロール給油	7.31	J0710	軽油/1. 2号		県単価・Z006702002
			合 計		
			単 位 当 り		

種別：小規模  
形式：  
備考：令和3県土木Ⅱ-1-③-10

埋戻し 土砂 1m3当り

第122号代価表  
SP12150-0000-02

代表機労材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	10.59				
K1					M0230/10
[基準単価]ノコギリ損料 排出ダ対策型2次基準値/7-7型 後方程小旋回 山積0.28m3	9.94	Q0230/10	ノコギリ損料 排出ダ対策型 後方程小旋回/7-7型 山積0.28m3 2次基準値		機械損料・02-02-213-020-001
K2					M1850
[基準単価]タンパ及びびらな損料/60～80kg	0.65	Q1850	タンパ及びびらな損料/60～80kg		機械損料・08-61-017-080-001
R	65.5				
R1					R0200
[基準単価]普通作業員	48.9	U0200	普通作業員		県単価・R0102
R2					R0100
[基準単価]特殊作業員	19.42	U0100	特殊作業員		県単価・R0101
R3					R1400
[基準単価]運転手(特殊)	17.18	U1400	特殊運転手		県単価・R0114
Z	3.91				
Z1					T0710
[基準単価]軽油/パトロール給油	3.29	J0710	軽油/1. 2号		県単価・Z006702002
Z2					T0700
[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)	0.62	J0700	ガソリン/レギュラー		県単価・Z006704001
			合 計		
			単 位 当 り		

(080030-0)

第123号代価表 S0001-0000-07(特)		仮囲い設置撤去工 10m当り				種別： 形状：囲い高さ2m 備考：260日	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
土木一般世話役		人	0.49			1	R4000 県単価・R0125
普通作業員		人	2.449			1	R0200 県単価・R0102
仮囲い仮設材損料	10m当り	日	260				V0001//19(特)
諸雑費		%	10				Z1000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 237 -

(080030-0)

第124号代価表の1 S0001-0000-08(特)		仮囲い賃料 10m当り				種別：土中打込み 形状： 備考：260日	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
丸パイプ賃料	φ 48.6mm×2.4mm 1.5m 260日	本	10				V0001//20(特)
丸パイプ基本料	φ 48.6mm×2.4mm 1.5m 260日	本	10				V0001//23(特)
丸パイプ賃料	φ 48.6mm×2.4mm 2.0m 260日	本	15				V0001//21(特)
丸パイプ基本料	φ 48.6mm×2.4mm 2.0m 260日	本	15				V0001//24(特)
丸パイプ賃料	φ 48.6mm×2.4mm 2.5m 260日	本	5				V0001//22(特)
丸パイプ基本料	φ 48.6mm×2.4mm 2.5m 260日	本	5				V0001//25(特)
仮囲い安全鋼板賃料	500mm×1.2mm 2.0m 260日	枚	20				V0001//31(特)
仮囲い安全鋼板基本料	500mm×1.2mm 2.0m 260日	枚	20				V0001//27(特)
有刺鉄線(2種)	#14 2.0×75mm	m	20				V0001//30(特)
諸雑費		式	1				Z9000

- 238 -

(080030-0)

第124号代価表の2 S0001-0000-08(特)		仮囲い賃料 10m当り				種別：土中打込み 形状： 備考：260日	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(080030-0)

第125号代価表の1 S0001-0000-09(特)		仮囲い賃料 10m当り				種別：H形鋼基礎(300×300) 形状： 備考：260日	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
丸パイプ賃料	φ 48.6mm×2.4mm 1.5m 260日	本	5				V0001//20(特)
丸パイプ基本料	φ 48.6mm×2.4mm 1.5m 260日	本	5				V0001//23(特)
丸パイプ賃料	φ 48.6mm×2.4mm 2.0m 260日	本	15				V0001//21(特)
丸パイプ基本料	φ 48.6mm×2.4mm 2.0m 260日	本	15				V0001//24(特)
丸パイプ賃料	φ 48.6mm×2.4mm 2.5m 260日	本	5				V0001//22(特)
丸パイプ基本料	φ 48.6mm×2.4mm 2.5m 260日	本	5				V0001//25(特)
仮囲い安全鋼板賃料	500mm×1.2mm 2.0m 260日	枚	20				V0001//31(特)
仮囲い安全鋼板基本料	500mm×1.2mm 2.0m 260日	枚	20				V0001//27(特)
有刺鉄線(2種)	#14 2.0×75mm	m	20				V0001//30(特)
H形鋼賃料	300型 260日	m	10				V0001//56(特)



(080030-0)

第125号代価表の2 S0001-0000-09(特)		仮囲い賃料 10m当り				種別：H形鋼基礎(300×300) 形状： 備考：260日		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
H形鋼 修理費及び損耗費	300型	m	10				V0001//57(特)	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	10					
単 位 当 り		m	1					

- 241 -

(080030-0)

第126号代価表 S0001-0000-32(特)		門扉-1,2 基礎工(設置) 10基当り				種別： 形状： 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0	m2	8.45				第211号代価表, SP13410//1 令和3県土木Ⅱ-2-②-1	
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	32.8				第212号代価表, SP15110//2 令和3県土木Ⅱ-4-②-1	
コンクリート 小型構造物	人力打設18-8-25(20) (高炉) 養生無し 小運搬無	m3	4.355				第213号代価表, SPZ5010//5 令和3県土木Ⅱ-4-①-1	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		基	10					
単 位 当 り		基	1					

- 242 -

(080030-0)

第127号代価表 S0001-0000-33(特)		門扉-1,2 基礎工 (撤去) 10基当り				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	4.355				第113号代価表, SA0360//1 令和3県土木VI-1-④-1
穀運搬(人力施工・昼間)	Co構造物とりこわし DID区間あり L=5km 2tダンプトラック	m3	4.355				第114号代価表, SKD1202//1
廃材処理料(東部地区)	無筋CO殻	m3	4.355				第115号代価表, SX1000//2
掘削 土砂	現場制約あり	m3	0.845				第214号代価表, SP12010//2 令和3県土木II-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 6.0km以下	m3	0.845				第215号代価表, SP12020//4 令和3県土木II-1-②-1
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	0.845				第7号代価表, SX1010//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	10				
単 位 当 り		基	1				

- 243 -

(080030-0)

第128号代価表 S0001-0000-34(特)		門扉-3 基礎工 (設置) 10基当り				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0	m2	4.05				第211号代価表, SP13410//1 令和3県土木II-2-②-1
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	16.8				第212号代価表, SP15110//2 令和3県土木II-4-②-1
コンクリート 小型構造物	人力打設18~8~25(20) (高炉) 養生無し 小運搬無	m3	1.47				第213号代価表, SPZ5010//5 令和3県土木II-4-①-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	10				
単 位 当 り		基	1				

- 244 -

(080030-0)

第129号代価表 S0001-0000-35(特)							門扉-3 基礎工 (撤去) 10基当り		種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要			
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	1.47				第113号代価表, SA0360//1 令和3県土木VI-1-④-1			
穀運搬(人力施工・昼間)	Co構造物とりこわし DID区間あり L=5km 2tダンプトラック	m3	1.47				第114号代価表, SKD1202//1			
廃材処理料(東部地区)	無筋CO殻	m3	1.47				第115号代価表, SX1000//2			
掘削 土砂	現場制約あり	m3	0.405				第214号代価表, SP12010//2 令和3県土木II-1-②-1			
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 6.0km以下	m3	0.405				第215号代価表, SP12020//4 令和3県土木II-1-②-1			
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	0.405				第7号代価表, SX1010//1			
諸雑費		式	1				Z9000			
合 計		基	10							
単 位 当 り		基	1							

- 245 -

(080030-0)

第130号代価表 S0001-0000-36(特)							侵入防止柵 基礎工 (設置) 10m当り		種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要			
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0	m2	1.225				第211号代価表, SP13410//1 令和3県土木II-2-②-1			
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	4.5				第212号代価表, SP15110//2 令和3県土木II-4-②-1			
コンクリート 小型構造物	人力打設18~8~25(20) (高炉) 養生無し 小運搬無	m3	0.281				第213号代価表, SPZ5010//5 令和3県土木II-4-①-1			
諸雑費		式	1				Z9000			
合 計		m	10							
単 位 当 り		m	1							

- 246 -

(080030-0)

第131号代価表 S0001-0000-37(特)		侵入防止柵 基礎工 (撤去) 10m当り				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.281				第113号代価表, SA0360//1 令和3県土木VI-1-④-1
穀運搬(人力施工・昼間)	Co構造物とりこわし DID区間あり L=5km 2tダンプトラック	m3	0.281				第114号代価表, SKD1202//1
廃材処理料(東部地区)	無筋CO殻	m3	0.281				第115号代価表, SX1000//2
掘削 土砂	現場制約あり	m3	0.12				第214号代価表, SP12010//2 令和3県土木II-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 6.0km以下	m3	0.12				第215号代価表, SP12020//4 令和3県土木II-1-②-1
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	0.12				第7号代価表, SX1010//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 247 -

(080030-0)

第132号代価表 S0001-0000-43(特)		現場発生品及び支給品運搬 1回当り				種別:片道運搬距離0.6km 片道装置付4t積2.9t 形状:平均積載質量0.455 t 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人	0.15				R0100 県単価・R0101
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	0.96				第156号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

- 248 -

(080030-0)

第133号代価表 S0001-0000-15(特)		仮設ガードレール 賃料 100m当り				種別：運搬費含む 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
仮設ガードレール 賃料	L=5.0m H形鋼付(300×300) 運搬費含む 260日	基	20				V0001//45(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 249 -

(080030-0)

第134号代価表 S0001-0000-14(特)		単管バリケード 賃料 100m当り				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
丸パイプ賃料	φ 48.6mm×2.4mm 4.0m 260日	本	50				V0001//43(特)
丸パイプ基本料	φ 48.6mm×2.4mm 4.0m 260日	本	50				V0001//42(特)
スタンドバリケード 賃料	500×950 φ 48.6mm 単クランプ2個付 260日	台	50				V0001//41(特)
スタンドバリケード 基本料	500×950 φ 48.6mm 単クランプ2個付 260日	台	50				V0001//44(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 250 -

(080030-0)

第135号代価表 S0001-0000-16(特)		敷鉄板布設撤去 賃料 1式当り				種別: 22×1524×6096 形状: 260日 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
敷鉄板 賃料	22×1524×6096 260日 (360日以内)	枚	66				V0001//48(特)
敷鉄板 整備費	22×1524×6096	枚	66				V0001//49(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

- 251 -

(080030-0)

第136号代価表 S10985-0000-01		敷鉄板設置・撤去 100m2当り				種別: 形状: 備考: 令和3県土木Ⅱ-5-⑩-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				1	R4000 県単価・R0125
とび工		人				1	R0600 県単価・R0106
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
バックホ運転	BHカ-ン機能付 山積0.8m3(3次) 2.9t吊	日				1	第216号代価表, SM030//1 令和3県機械運転 機-28
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 252 -

第137号代価表  
SP12020-0000-06

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り

種別 : バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)  
形式 : DID有り 11.0km以下  
備考 : 令和3県土木Ⅱ-1-②-1

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	19.75				
K1					M0400/5
[基準単価]ダンプトラック/燃料/代損耗費(良好含む)ロードレール 2t積載	19.75	Q0400	ダンプトラック/燃料/代損耗費(良好含む)ロードレール 2t積載		機械損料・03-01-011-020-001加算
R	70.85				
R1					R1500
[基準単価]運転手(一般)	70.85	U1500	一般運転手		県単価・R0115
Z	9.4				
Z1					T0710
[基準単価]軽油/バトール給油	9.4	J0710	軽油/1. 2号		県単価・Z006702002
			合計		
			単位当り		

(080030-0)

第138号代価表  
S0001-0000-38(特)

門扉-4 基礎工(設置) 10基当り

種別 :  
形状 :  
備考 :

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0	m2	8.45				第211号代価表, SP13410//1 令和3県土木Ⅱ-2-②-1
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	39.4				第212号代価表, SP15110//2 令和3県土木Ⅱ-4-②-1
コンクリート 小型構造物	人力打設18-8-25(20) (高炉) 養生無し 小運搬無	m3	5.263				第213号代価表, SPZ5010//5 令和3県土木Ⅱ-4-①-1
諸雑費		式	1				Z9000
合計		基	10				
単位当り		基	1				

第139号代価表 S0001-0000-39(特)		フェンス 基礎工 (設置) 10m当り				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0	m2	0.8				第211号代価表, SP13410//1 令和3県土木Ⅱ-2-②-1
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	3.6				第212号代価表, SP15110//2 令和3県土木Ⅱ-4-②-1
コンクリート 小型構造物	人力打設18-8-25(20) (高炉) 養生無し 小運搬無	m3	0.27				第213号代価表, SPZ5010//5 令和3県土木Ⅱ-4-①-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第140号代価表 SP1C110-0000-02(特)		車止め <sup>ホ</sup> 設置 1本当り				種別: 形式: 備考: 令和3県土木IV-2-①-21	
代 表 機 材 規 格	構成比	基 準 単 価	積 算 規 格	地区単価	備 考		
R							
R1	16.62					R0200	
[基準単価] 普通作業員	15.83	U0200	普通作業員			県単価・R0102	
Z	83.38						
Z1	83.38	JP37010	車止め 材料費/ビラー型 (取外し式) 鋼製/φ114.3×850			V0001//55(特)	
[基準単価] 車止め <sup>ホ</sup> ビラー型 取外し式/D114.3mm 高さ850mm ガ <sup>ホ</sup>							
			合 計				
			単 位 当 り				



(080030-0)

第141号代価表 S0001-0000-26(特)		横断側溝 10m当り				種別:300×300 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリート 小型構造物	人力打設18-8-25(20) (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	1.54				第217号代価表, SP25010//4 令和3県土木Ⅱ-4-①-1
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	15.46				第212号代価表, SP15110//2 令和3県土木Ⅱ-4-②-1
目地板(瀝青質目地板 t=10mm)		m2	0.154				第218号代価表, SP13H10//1 令和3県土木Ⅱ-2-⑧-1
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0	m2	7				第211号代価表, SP13410//1 令和3県土木Ⅱ-2-②-1
側溝用蓋布設	鋼製 T-25 L=1000 300用 制約無 コンクリート、鋼製 40kg超170kg/枚以下 夜間無	枚	10				第219号代価表, S0001//27(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 257 -

(080030-0)

第142号代価表 S0001-0000-28(特)		既設側溝撤去 10m当り				種別:300×300 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	1.54				第113号代価表, SA0360//1 令和3県土木Ⅵ-1-④-1
搬運搬(人力施工・昼間)	Co構造物とりこわし DID区間あり L=5km 2tダンプトラック	m3	1.54				第114号代価表, SKD1202//1
廃材処理料(東部地区)	無筋CO設	m3	1.54				第115号代価表, SX1000//2
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 258 -

(080030-0)

第143号代価表 S0001-0000-42(特)		ガードレール設置 100m当り				種別：土中建込用 50m以上100m未満 制約無夜間無 形状：路側用 C-4E 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
ガードレール設置工 (材工共)	土中建込 塗装品 Gr-C-4E	m	100				V0001//74(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 259 -

(080030-0)

第144号代価表 SM025-0000-03		バックホ運転 1時間当り				種別：BH クロー型 山積0.28m3 形状：排出ガス対策型2次 備考：令和3県機械運転 機-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
特殊運転手		人					R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002
バックホ損料 排出ガス対策型	クロー型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10 機械損料・02-02-113-020-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

- 260 -



(080030-0)

第147号代価表 SM107-0000-01		クハ°運転 1日当り				種別: 60~80kg 形状: 備考: 令和3県機械運転 機-31	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100 県単価・R0101
ガソリン	レギュラー	リットル					T0700 県単価・Z006704001
クハ°賃料	60~80kg	日					MT4674 県単価・L001180001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

- 263 -

(080030-0)

第148号代価表 SY9010-0000-01		アスファルト単価 1t当り				種別: 再生密粒度アスコン(13) 形状: 小型車 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生アスファルト混合物	小型車 再生密粒度アスコン(13)	t	1				T0665 県単価・Z004101004+Z112080100
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

- 264 -

(080030-0)

第149号代価表 SM091-0000-01		振動ロー運転 1日当り				種別: ハッドガト式 0.5~0.6t 形状: 備考: 令和3県機械運転 機-23	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
特殊作業員		人					R0100 県単価・R0101
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002
振動ロー損料	舗装用 ハッドガト式 0.5~0.6 t	供用日					M1830 機械損料・08-41-100-006-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

- 265 -

(080030-0)

第150号代価表 SM078-0000-01		振動コンパクタ運転 1日当り				種別: 前進型 40~60kg 形状: 備考: 令和3県機械運転 機-23	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
特殊作業員		人					R0100 県単価・R0101
ガソリン	レギュラー	リットル					T0700 県単価・Z006704001
振動コンパクタ損料	前進型 40~60kg	供用日					M1854 機械損料・08-70-100-060-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

- 266 -

(080030-0)

第151号代価表 SM107-0000-02		クハ°運転 1日当り				種別: 60~80kg 形状: 備考: 令和3県機械運転 機-31	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
特殊作業員		人					R0100 県単価・R0101
ガンリン	レギュラー	リットル					T0700 県単価・Z006704001
クハ°賃料	60~80kg	日					MT4674 県単価・L001180001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

- 267 -

(080030-0)

第152号代価表 SM020-0000-02		小型クハ°の運転 1日当り				種別: クラ°型 山積0.13m3 形状: 排出ガス対策型2次 備考: 令和3県機械運転 機-18	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
特殊運転手		人					R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002
小型クハ°損料(排出ガス対策型)	クラ°型 山積0.13m3 2次基準値	供用日					M0170/15 機械損料・02-01-113-010-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

- 268 -

(080030-0)

第153号代価表 SKF2093-0000-01		仕切弁きょう取付工 1箇所当り				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	1				第160号代価表, SKF2091//1
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6741 φ200×0.1~1m	本	1				E902200 局独自
仕切弁きょう台座	再生プラスチック 600×45	個	1				HW01060 局独自
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2				HW62010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 269 -

(080030-0)

第154号代価表 SS0460-0000-01		鑄鉄製仕切弁設置工 (機械) 1基当り				種別：φ400mm たて型 形状： 備考：令和3必携第1編2-9-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
トラックレンタル料	油圧伸縮ジブ型 4.9 t吊	日					M4814 県単価・L001120001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 270 -

(080030-0)

第155号代価表 SKD1101-0000-01		基礎砕石工(人力投入) 10m3当り				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12				T0545 県単価・Z002122003
特殊作業員		人	0.3			1	RW0100 県単価・R0101
普通作業員		人	1.8			1	RW0200 県単価・R0102
諸雑費		%	3				Z1W000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

- 271 -

(080030-0)

第156号代価表 SM140-0000-01		トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り				種別:クレーン装置付 4t積 2.9t吊 形状: 備考:令和3県機械運転 機-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊運転手		人					R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002
トラック損料	クレーン装置付4t級 2.9t吊	時間					M0448 機械損料・03-02-021-043-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

- 272 -



(080030-0)

第157号代価表 SS0111-0000-01		鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り				種別:呼び径500mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-1~2,2-10-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 4.9 t吊	日					M4814 県単価・L001120001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 273 -

(080030-0)

第158号代価表 SS0411-0000-01		鑄鉄管切断工(撤去時) 1口当り				種別:ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ500mm 形状:エンジンカッター 備考:令和3必携第1編2-8-2,2-10-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
鑄鉄管切断機損料	エンジンカッター(既設管撤去用)	日					MZ0240/3 局独自
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 274 -

(080030-0)

第159号代価表 SKF2022-0000-01		管類運搬処分工 10m当り				種別：φ500 形状：(DIP・CIP) 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊	t	1.604				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(080030-0)

第160号代価表 SKF2091-0000-01		仕切弁きょう取付整備工 1箇所当り				種別： 形状：(底版使用) 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ねじ式弁筐設置	A・B形 底版を使用する	箇所	1				第220号代価表, SZ0903//1 令和3必携第1編2-9-5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(080030-0)

第161号代価表 SM070-0000-01		ダンプトラック運転 1日当り				種別：普通ディーゼル 2t積 形状： 備考：令和3県機械運転 機-22	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
一般運転手		人					R1500 県単価・R0115
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2t 積級	供用日					M0400 機械損料・03-01-011-020-001
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t(良)	供用日					K3505 県単価・Z010020025
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

- 277 -

(080030-0)

第162号代価表 SS0231-0000-01		鋼管撤去工（機械） 10m当り				種別：φ400mm A種 形状： 備考：令和3必携第1編2-4-2,2-10-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 4.9 t吊	日					M4814 県単価・L001120001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 278 -

(080030-0)

第163号代価表 SKF2024-0000-01		管類運搬処分工 10m当り				種別：φ400 形状：(SP) 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊	t	0.592				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(080030-0)

第164号代価表 SS0111-0000-03		鋳鉄管撤去工(機械) 10m当り				種別：呼び径400mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-1~2,2-10-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 4.9 t吊	日					M4814 県単価・L001120001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(080030-0)

第165号代価表 SS0411-0000-03		鑄鉄管切断工 (撤去時) 1口当り				種別:ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ400mm 形状:エンジンカッター 備考:令和3必携第1編2-8-2、2-10-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
鑄鉄管切断機損料	エンジンカッター (既設管撤去用)	日					MZ0240/3 局独自
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(080030-0)

第166号代価表 SKF2022-0000-03		管類運搬処分工 10m当り				種別:φ400 形状:(DIP・CIP) 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊	t	1.094				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(080030-0)

第167号代価表 SS0461-0000-01		鑄鉄製仕切弁撤去工 (機械) 1基当り				種別: φ400mm たて型 形状: 備考: 令和3必携第1編2-9-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 4.9 t吊	日					M4814 県単価・L001120001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(080030-0)

第168号代価表 SKF2082-0000-01		仕切弁運搬処分工 1基当り				種別: φ400 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊	t	0.685				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(080030-0)

第169号代価表 SKF2095-0000-01		仕切弁きょう運搬処分工 1箇所当り				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t 吊	t	0.048				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 285 -

(080030-0)

第170号代価表 SS0460-0000-03		鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り				種別：φ150mm たて型 形状： 備考：令和3必携第1編2-9-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第156号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 286 -

(080030-0)

第171号代価表 SS0460-0000-02		鑄鉄製仕切弁設置工 (機械) 1基当り				種別：φ75mm たて型 形状： 備考：令和3必携第1編2-9-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第156号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 287 -

(080030-0)

第172号代価表 SKD1114-0000-01		ホップ 据付撤去 1台当り				種別： 形状：50～80mm 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
普通作業員		人	0.08				RW0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		台	1				
単 位 当 り		台	1				

- 288 -



(080030-0)

第173号代価表 SS0111-0000-02		鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り				種別:呼び径150mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-1~2,2-10-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第156号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 289 -

(080030-0)

第174号代価表 SS0411-0000-02		鑄鉄管切断工(撤去時) 1口当り				種別:ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ150mm 形状:エンジンカッター 備考:令和3必携第1編2-8-2,2-10-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
鑄鉄管切断機損料	エンジンカッター(既設管撤去用)	日					MZ0240/3 局独自
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 290 -

(080030-0)

第175号代価表 SKF2022-0000-02		管類運搬処分工 10m当り				種別：φ150 形状：(DIP・CIP) 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊	t	0.382				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(080030-0)

第176号代価表 SS0461-0000-02		鑄鉄製仕切弁撤去工 (機械) 1基当り				種別：φ150mm たて型 形状： 備考：令和3必携第1編2-9-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第156号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(080030-0)

第177号代価表 SKF2082-0000-02		仕切弁運搬処分工 1基当り				種別：φ150 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.1				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(080030-0)

第178号代価表 SS0461-0000-03		鑄鉄製仕切弁撤去工（機械） 1基当り				種別：φ100mm たて型 形状： 備考：令和3必携第1編2-9-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第156号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(080030-0)

第179号代価表 SKF2082-0000-03		仕切弁運搬処分工 1基当り				種別：φ100 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.055				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(080030-0)

第180号代価表 SS0461-0000-04		鑄鉄製仕切弁撤去工（機械） 1基当り				種別：φ75mm たて型 形状： 備考：令和3必携第1編2-9-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第156号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(080030-0)

第181号代価表 SKF2082-0000-04		仕切弁運搬処分工 1基当り				種別：φ75 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊	t	0.04				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(080030-0)

第182号代価表 SS0710-0000-01		分水栓建込工 1箇所当り				種別：配管呼び径φ20 形状：本管呼び径φ1エチレン管φ50 備考：令和3必携第2編1-4-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(080030-0)

第183号代価表 SS0220-0000-01		小口径鋼管継手工 2口当り				種別:ねじ込み接合 φ20mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3								
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
	配管工			人								1		R3200 県単価・R0136
	普通作業員			人								1		R0200 県単価・R0102
	諸雑費			%										Z1000
	合 計			口		2								
	単 位 当 り			口		1								

(080030-0)

第184号代価表 SS0350-0000-01		ポリエチレン管据付工 10m当り				種別:φ20mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-6-1~2								
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
	配管工			人										R3200 県単価・R0136
	普通作業員			人										R0200 県単価・R0102
	諸雑費			式		1								Z9000
	合 計			m		10								
	単 位 当 り			m		1								

(080030-0)

第185号代価表 SKD211X-0000-01		水圧テスト 1箇所当り				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.04				RW3200 県単価・R0136
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 301 -

(080030-0)

第186号代価表 SS0200-0000-03		ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り				種別：50mm 粘着テープ 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-13	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
ポリエチレンスリーブ L=4m	JWWA K 158準拠 φ50	m	125				DZ1000 局独自
防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用	m	51				TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 302 -

(080030-0)

第187号代価表 SKF2015-0000-01		ポリエチレン管布設工 10m当り				種別：φ20接合別(浸透防止剤-7) 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	10				第184号代価表, SS0350//1 令和3必携第1編2-6-1~2
溶剤浸透防護シート被覆工	50mm以下(給水管用)	m	10				第221号代価表, SKD2203//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 303 -

(080030-0)

第188号代価表 SS0360-0000-02		ポリエチレン管継手工 1口当り				種別：φ20mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-6-1~2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 304 -



(080030-0)

第189号代価表 SS0720-0000-01		止水栓取付工 1箇所当り				種別：φ20 鋼管用 形状：止水栓筐取付含む 備考：令和3必携第2編1-4-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

(080030-0)

第190号代価表 SKD211W-0000-01		給水管連絡工 1箇所当り				種別：φ20 メータパネル設置含 形状： 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.05				RW3200 県単価・R0136	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

(080030-0)

第191号代価表 SKF2205-0000-01		明示シート敷設工 100m当り				種別：VP類 幅15cm 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
明示シート(VP類)	水道管注意 印字 幅15cm(アルミ入り)	m	100				TSA1020 局独自
管明示シート工		m	100				第45号代価表,SS0780//1 令和3必携第1編2-3-16
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 307 -

(080030-0)

第192号代価表 SS0710-0000-04		分水栓建込工 1箇所当り				種別：配管呼び径φ20 形状：本管呼び径鋳鉄管φ150 備考：令和3必携第2編1-4-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 308 -

(080030-0)

第193号代価表 SS0715-0000-01		コア取付け工 1箇所当り				種別：呼び径φ20 形状： 備考：令和3必携第2編1-4-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 309 -

(080030-0)

第194号代価表 SS0710-0000-02		分水栓建込工 1箇所当り				種別：配管呼び径φ25 形状：本管呼び径φ1エチレン管φ50 備考：令和3必携第2編1-4-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 310 -

(080030-0)

第195号代価表 SS0220-0000-03		小口径鋼管継手工 2口当り				種別:ねじ込み接合 φ25mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(080030-0)

第196号代価表 SS0350-0000-02		ポリエチレン管据付工 10m当り				種別:φ25mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-6-1~2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(080030-0)

第197号代価表 SS0720-0000-02		止水栓取付工 1箇所当り				種別：φ25 鋼管用 形状：止水栓筐取付含む 備考：令和3必携第2編1-4-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 313 -

(080030-0)

第198号代価表 SKD211W-0000-02		給水管連絡工 1箇所当り				種別：φ25 メータパネル設置含 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
配管工		人	0.1				RW3200 県単価・R0136
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 314 -

(080030-0)

第199号代価表 SKF2015-0000-02		ポリエチレン管布設工 10m当り				種別：φ25接合別(浸透防止剤-7) 形状： 備考：	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	10				第196号代価表, SS0350//2 令和3必携第1編2-6-1~2
溶剤浸透防護シート被覆工	50mm以下(給水管用)	m	10				第221号代価表, SKD2203//1
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m	10				
単位当り		m	1				

(080030-0)

第200号代価表 SS0360-0000-03		ポリエチレン管継手工 1口当り				種別：φ25mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-6-1~2	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合計		口	1				
単位当り		口	1				

(080030-0)

第201号代価表 SS0710-0000-03		分水栓建込工 1箇所当り				種別：配管呼び径φ50 形状：本管呼び径φ75 備考：令和3必携第2編1-4-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(080030-0)

第202号代価表 SS0220-0000-02		小口径鋼管継手工 2口当り				種別：ねじ込み接合 φ50mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(080030-0)

第203号代価表 SKD2073-0000-01		ゲートバルブ設置工 1基当り				種別：φ50以下 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.03				RW3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.12				RW0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(080030-0)

第204号代価表 SKD211W-0000-03		給水管連絡工 1箇所当り				種別：φ50 1-ターバルブ設置含 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.2				RW3200 県単価・R0136
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



(080030-0)

第205号代価表 SS0750-0000-01		量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り				種別: φ13 普通型 形状: 量水器筐取付含む 備考: 令和3必携第2編1-4-7	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 321 -

(080030-0)

第206号代価表 SKD213W-0000-01		メータバルブ取外し工 1箇所当り				種別: φ20 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
配管工		人	0.05				RW3200 県単価・R0136
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 322 -

(080030-0)

第207号代価表 SKD213X-0000-01		メーカックス取外し工 1箇所当り				種別：φ20 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人	0.03				RW0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(080030-0)

第208号代価表 SS0330-0000-02		T S継手工 2口当り				種別：φ13mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-5-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(080030-0)

第209号代価表 SS0750-0000-02		量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り				種別: φ20 普通型 形状: 量水器筐取付含む 備考: 令和3必携第2編1-4-7	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 325 -

(080030-0)

第210号代価表 SS0330-0000-03		T S継手工 2口当り				種別: φ20mm 形状: 備考: 令和3必携第1編2-5-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

- 326 -

種別 : 7.5cmを超え12.5cm以下  
 形式 : 再生クラッシャー 40~0  
 備考 : 令和3県土木Ⅱ-2-②-1

### 基礎碎石 1m2当り

第211号代価表  
 SP13410-0000-01

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	6.11				
K1					MT027/10
[基準単価]ベック材貨料/コーラ型 山積0.8m3	6.07	QT027	ベック材貨料 排出物対策型(2011年規格)/コーラ型 山積0.8m3		県単価・L001010007
R	73.77				
R1					R0200
[基準単価]普通作業員	36.57	U0200	普通作業員		県単価・R0102
R2					R0100
[基準単価]特殊作業員	15.85	U0100	特殊作業員		県単価・R0101
R3					R1400
[基準単価]運転手(特殊)	14.16	U1400	特殊運転手		県単価・R0114
R4					R4000
[基準単価]土木一般世話役	8.67	U4000	土木一般世話役		県単価・R0125
Z	18.12				
Z1					T0545
[基準単価]再生クラッシャー/RC40 (0~40mm)	13.07	J0545	再生クラッシャーラン/RC-40		県単価・Z002122003
Z2					T0710
[基準単価]軽油/バトル給油	5.02	J0710	軽油/1. 2号		県単価・Z006702002
			合計		
			単位当り		

種別 : 一般型枠  
 形式 : 小型構造物  
 備考 : 令和3県土木Ⅱ-4-②-1

### 型枠 1m2当り

第212号代価表  
 SP15110-0000-02

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
R	100				
R1					R2900
[基準単価]型枠工	45.16	U2900	型わく工		県単価・R0133
R2					R0200
[基準単価]普通作業員	30.69	U0200	普通作業員		県単価・R0102
R3					R4000
[基準単価]土木一般世話役	11.11	U4000	土木一般世話役		県単価・R0125
			合計		
			単位当り		

第213号代価表  
SPZ5010-0000-05

コンクリート 小型構造物 1m3当り

種別：人力打設18-8-25(20) (高炉)  
形式：養生無し 小運搬無  
備考：令和3県土木Ⅱ-4-①-1

代表機労材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
R	41.21				
R1	[基準単価]普通作業員 21.89	U0200	普通作業員		R0200 県単価・R0102
R2	[基準単価]特殊作業員 9.27	U0100	特殊作業員		R0100 県単価・R0101
R3	[基準単価]土木一般世話役 8.47	U4000	土木一般世話役		R4000 県単価・R0125
Z	58.79				
Z1	[基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20) 58.79	J0400	生コンクリート(高炉B種)/小型車/18-8-25(20)W/C指定無し		T0310 県単価・Z120300200+Z112060100
			合計		
			単位当り		

第214号代価表  
SP12010-0000-02

掘削 土砂 1m3当り

種別：現場制約あり  
形式：  
備考：令和3県土木Ⅱ-1-②-1

代表機労材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
R	100				
R1	[基準単価]普通作業員 100	U0200	普通作業員		R0200 県単価・R0102
			合計		
			単位当り		

種別 : 人力  
 形式 : DID有り 6.0km以下  
 備考 : 令和3県土木Ⅱ-1-②-1

第215号代価表  
 SP12020-0000-04

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り

代表機労材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	19.75				
K1					M0400/5
[基準単価]ダンプトラック損料/燃料消費(良好含む)ロードレール 2t積搬	19.75	Q0400	ダンプトラック損料/燃料消費(良好含む)ロードレール 2t積搬		機械損料・03-01-011-020-001加算
R	70.85				
R1					R1500
[基準単価]運転手(一般)	70.85	U1500	一般運転手		県単価・R0115
Z	9.4				
Z1					T0710
[基準単価]軽油/バトール給油	9.4	J0710	軽油/1. 2号		県単価・Z006702002
			合計		
			単位当り		

(080030-0)

第216号代価表  
 SM030-0000-01

バックホウ運転 1日当り

種別 : 開機機能付 山積0.8m3(3次) 2.9t吊  
 形状 :  
 備考 : 令和3県機械運転 機-28

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
特殊運転手		人					R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002
バックホウ賃料 排出ガス対策型(3次)	開機機能付2.9t吊 カマ型 山積0.80m3	供用日					MT055 県単価・L001010004
諸雑費		式	1				Z9000
合計		日					
単位当り		日					

第217号代価表  
SPZ5010-0000-04

コンクリート 小型構造物 1m3当り

種別：人力打設18-8-25(20) (高炉)  
形式：一般養生 小運搬無  
備考：令和3県土木Ⅱ-4-①-1

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
R	44.55				
R1	[基準単価]普通作業員 25.54	U0200	普通作業員		R0200 県単価・R0102
R2	[基準単価]特殊作業員 8.75	U0100	特殊作業員		R0100 県単価・R0101
R3	[基準単価]土木一般世話役 7.99	U4000	土木一般世話役		R4000 県単価・R0125
Z	55.45				
Z1	[基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20) 55.45	J0400	生コンクリート(高炉B種)/小型車/18-8-25(20)W/C指定無し		T0310 県単価・Z120300200+Z112060100
			合計		
			単位当り		

第218号代価表  
SP13H10-0000-01

目地板(瀝青質目地板 t=10mm) 1m2当り

種別：  
形式：  
備考：令和3県土木Ⅱ-2-⑧-1

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
R	38.61				
R1	[基準単価]普通作業員 32.23	U0200	普通作業員		R0200 県単価・R0102
R2	[基準単価]土木一般世話役 6.38	U4000	土木一般世話役		R4000 県単価・R0125
Z	61.39				
Z1	[基準単価]瀝青繊維質目地板/t=10 61.39	JP59010	瀝青質目地板/厚10mm		TP58010 県単価・Z004150001
			合計		
			単位当り		

(080030-0)

第219号代価表 S0001-0000-27(特)		側溝用蓋布設 1枚当り				種別：鋼製 T-25 L=1000 300用 制約無 形状：2/1-1、鋼製 40kg超170kg/枚以下 夜間無 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
グレーチング溝蓋 (滑り止め) T-25	車道用 ボルト固定 (ゴム付き) 300用 995×400×60	組	1				V0001//70(特)
排水構造物工 蓋版 (標準単価) (昼)	時間的制約無 Co製・鋼製40kgを超え170kg/枚以下	枚	1				T7927 県単価・Q001367002
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		枚	1				
単 位 当 り		枚	1				

(080030-0)

第220号代価表 S20903-0000-01		ねじ式弁篋設置 1箇所当り				種別：A・B形 底版を使用する 形状： 備考：令和3必携第1編2-9-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



(080030-0)

第221号代価表 SKD2203-0000-01		溶剤浸透防護スリーブ被覆工 100m当り				種別：50mm以下(給水管用) 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.25				RW3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.25				RW0200 県単価・R0102
浸透防止スリーブ L=6m	φ 50以下	m	125				TSA2010 局独自
給水用防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm 厚0.4mm×巾150mm×長10m	m	51				L421050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 337 -

(080030-0)

第222号代価表 SZD015-0000-01		仮設材等運搬 1 t 当り				種別：製品12m以内 距離10kmまで 形状：冬期増無 深夜早朝割増無 備考：令和3必携第1編1-2-2-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材の運搬費		t	1				KZ1300 実務必携・P.15
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

- 338 -

(080030-0)

第223号代価表 SZD016-0000-01		仮設材等の積込み取卸し費(往復分) 1t 当り				種別：鋼矢板、H型钢、覆工板、敷鉄板等 形状： 備考：令和3必携第1編1-2-2-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
仮設材運搬用積み卸し費	基地～現場～基地	t	1				KZA1020 実務必携・P.15
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(080030-0)

第224号代価表 SKD2181-0000-01		通水洗管工 1m 当り				種別：φ400以下 ポリビツク 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
通水準備洗管工	φ600以下	m	1				第227号代価表, SKD2182//1
スラブ損料	φ400以下、洗管用	m	1				TSB2050 局独自
ジュラフォーム損料	φ400以下、洗管用	m	1				TSB2150 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

(080030-0)

第225号代価表 SKD2181-0000-02		通水洗管工 1m当り				種別：φ150以下 ポリビツク 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
通水準備洗管工	φ150以下	m	1				第228号代価表, SKD2182//2
スラブ損料	φ150以下、洗管用	m	1				TSB2020 局独自
ジュラフォーム損料	φ150以下、洗管用	m	1				TSB2120 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

- 341 -

(080030-0)

第226号代価表 SKD2181-0000-03		通水洗管工 1m当り				種別：φ50以下 ポリビツク 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
通水準備洗管工	φ50以下	m	1				第229号代価表, SKD2182//3
スラブ損料	φ50以下、洗管用	m	1				TSB2010 局独自
ジュラフォーム損料	φ50以下、洗管用	m	1				TSB2110 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

- 342 -

(080030-0)

第227号代価表 SKD2182-0000-01		通水準備洗管工 500m当り				種別：φ600以下 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	3			1	RW3200 県単価・R0136
普通作業員		人	3			1	RW0200 県単価・R0102
諸雑費		%	20				Z1W000
合 計		m	500				
単 位 当 り		m	1				

(080030-0)

第228号代価表 SKD2182-0000-02		通水準備洗管工 1500m当り				種別：φ150以下 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	3			1	RW3200 県単価・R0136
普通作業員		人	3			1	RW0200 県単価・R0102
諸雑費		%	20				Z1W000
合 計		m	1,500				
単 位 当 り		m	1				

第229号代価表 SKD2182-0000-03		通水準備洗管工 2000m当り				種別：φ50以下 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	3			1	RW3200 県単価・R0136
普通作業員		人	3			1	RW0200 県単価・R0102
諸雑費		%	20				Z1W000
合 計		m	2,000				
単 位 当 り		m	1				

見 積 参 考 資 料

### 特有基礎単価一覧

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
NS挿し口付SP (絶縁) φ 500 L=0.6m	個	1	603,900		V0001//1 局独自 管材費の対象
NS挿し口付SP (絶縁) φ 400 L=0.6m	個	1	506,100		V0001//2 局独自 管材費の対象
溶接短管 φ 500×300 SS400 7.5K	基	1	333,500		V0001//3 局独自 管材費の対象
仮設管賃料 運搬費含む φ 300 L=120m 140日	式	1	2,139,000		V0001//4 局独自 管材費の対象
仮設管施工費 布設・撤去 H=0.4m	式	1	592,900		V0001//6 局独自
溶接短管 φ 400×300 SS400 10K	基	1	343,500		V0001//8 局独自 管材費の対象
不断水簡易仕切弁 (SP用) φ 500 7.5K	基	1	4,315,000		V0001//9 局独自 管材費の対象
不断水仕切弁 (SP用) φ 400 10K	基	1	5,001,000		V0001//10 局独自 管材費の対象
不断水簡易仕切弁設置工 (SP) φ 500	箇所	1	1,862,000		V0001//11 局独自
不断水仕切弁設置工 (SP) φ 400	箇所	1	1,938,000		V0001//12 局独自

### 特有基礎単価一覧

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形耐震特殊押輪 φ 400	組	1	98,820		V0001//13 局独自 管材費の対象
仮囲い仮設材損料 10m当り	日	1	147		V0001//19 局独自
丸パイプ賃料 φ 48.6mm×2.4mm 1.5m 260日	本	1	113		V0001//20 局独自
丸パイプ賃料 φ 48.6mm×2.4mm 2.0m 260日	本	1	150		V0001//21 局独自
丸パイプ賃料 φ 48.6mm×2.4mm 2.5m 260日	本	1	188		V0001//22 局独自
丸パイプ基本料 φ 48.6mm×2.4mm 1.5m 260日	本	1	13		V0001//23 局独自
丸パイプ基本料 φ 48.6mm×2.4mm 2.0m 260日	本	1	18		V0001//24 局独自
丸パイプ基本料 φ 48.6mm×2.4mm 2.5m 260日	本	1	22		V0001//25 局独自
門扉-1,2 設置費	基	1	67,400		V0001//26 局独自
仮囲い安全鋼板基本料 500mm×1.2mm 2.0m 260日	枚	1	100		V0001//27 局独自

### 特有基礎単価一覧

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水分岐工 (SP) φ500×300	箇所	1	744,900		V0001//28 局独自
不断水分岐工 (SP) φ400×300	箇所	1	717,900		V0001//29 局独自
有刺鉄線(2種) #14 2.0×75mm	m	1	23		V0001//30 局独自
仮囲い安全鋼板賃料 500mm×1.2mm 2.0m 260日	枚	1	702		V0001//31 局独自
門扉-1,2 材料費 両開き H2000×W4000 直忍び H=450	基	1	277,400		V0001//32 局独自
門扉-1,2 撤去費	基	1	34,000		V0001//33 局独自
門扉-3 材料費 片開き H2000×W1000 直忍び H=450	基	1	92,330		V0001//34 局独自
門扉-3 設置費	基	1	10,300		V0001//35 局独自
門扉-3 撤去費	基	1	5,300		V0001//36 局独自
侵入防止柵 H=2000 直忍び H=450	m	1	15,940		V0001//37 局独自

### 特有基礎単価一覧

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
侵入防止柵 設置費 H=2000	m	1	5,700		V0001//38 局独自
侵入防止柵 撤去費 H=2000	m	1	3,600		V0001//39 局独自
フランジ固定金具 φ300 絶縁加工	組	1	228,900		V0001//40 局独自 管材費の対象
スタンドバリケード 賃料 500×950 φ48.6mm 単クランプ2個付 260日	台	1	2,340		V0001//41 局独自
丸パイプ基本料 φ48.6mm×2.4mm 4.0m 260日	本	1	36		V0001//42 局独自
丸パイプ賃料 φ48.6mm×2.4mm 4.0m 260日	本	1	301		V0001//43 局独自
スタンドバリケード 基本料 500×950 φ48.6mm 単クランプ2個付 260日	台	1	220		V0001//44 局独自
仮設ガードレール 賃料 L=5.0m H形鋼付(300×300) 運搬費含む 260日	基	1	72,890		V0001//45 局独自
仮設ガードレール 設置費 H鋼基礎	m	1	1,380		V0001//46 局独自
仮設ガードレール 撤去費 H鋼基礎	m	1	1,140		V0001//47 局独自



特有基礎単価一覧

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板 賃料 22×1524×6096 260日 (360日以内)	枚	1	17,940		V0001//48 局独自
敷鉄板 整備費 22×1524×6096	枚	1	1,000		V0001//49 局独自
応急給水栓 (材工共) 常温ペイント	箇所	1	100,000		V0001//50 局独自
門扉-4 材料費 両開き H2500×W4000	基	1	432,000		V0001//51 局独自
門扉-4 設置費 H2500×W4000	基	1	104,000		V0001//52 局独自
フェンス 材料費 H=2500	m	1	14,800		V0001//53 局独自
フェンス 設置費 H=2500	m	1	5,840		V0001//54 局独自
車止め 材料費 ピラー型 (取外し式) 鋼製 φ114.3×850	本	1	15,400		V0001//55 局独自
H形鋼賃料 300型 260日	m	1	2,418		V0001//56 局独自
H形鋼 修理費及び損耗費 300型	m	1	354		V0001//57 局独自

特有基礎単価一覧

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板Ⅱ型 賃料 167日 L=2.0m	t	1	19,200		V0001//58 局独自
軽量鋼矢板Ⅱ型 修理費及び損耗費 転用回数43回 L=2.0m	t	1	332,750		V0001//59 局独自
軽量鋼矢板Ⅱ型 賃料 30日 L=2.5m	t	1	3,600		V0001//60 局独自
軽量鋼矢板Ⅱ型 修理費及び損耗費 転用回数3回 L=2.5m	t	1	30,250		V0001//61 局独自
軽量鋼矢板Ⅱ型 賃料 30日 L=3.0m	t	1	3,600		V0001//62 局独自
軽量鋼矢板Ⅱ型 修理費及び損耗費 使用回数1回 L=3.0m	t	1	15,125		V0001//63 局独自
軽量鋼矢板Ⅱ型 修理費及び損耗費 使用回数6回 L=3.0m	t	1	52,937		V0001//64 局独自
軽量7#製腹起こし材 賃料 167日 70~80mm L=2.0m	本	1	5,510		V0001//65 局独自
軽量7#製腹起こし材 賃料 167日 70~80mm L=3.0m	本	1	8,010		V0001//66 局独自
軽量7#製腹起こし材 基本料 70~80mm L=3.0m	本	1	500		V0001//67 局独自

## 特有基礎単価一覧

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量70 $\times$ 製切梁材 賃料 167日 水圧式770 $\leq$ W $\leq$ 1300 (程度)	本	1	18,370		V0001//68 局独自
水圧式手動ポンプ 賃料 167日 タンク水量15L $\sim$ 19L	台	1	25,710		V0001//69 局独自
グレーチング溝蓋 (滑り止め) T-25 車道用 ボルト固定 (ゴム付き) 300用 995 $\times$ 400 $\times$ 60	組	1	23,600		V0001//70 局独自 受枠含
ベトロタム防食工 $\phi$ 500 SP-DIP接合部	箇所	1	199,400		V0001//71 局独自
ベトロタム防食工 $\phi$ 400 SP-DIP接合部	箇所	1	194,100		V0001//72 局独自
ターミナル設置工	箇所	1	206,700		V0001//73 局独自
ガードレール設置工 (材工共) 土中建込 塗装品 Gr-C-4E	m	1	7,340		V0001//74 局独自
応急給水栓 (材料費) 貼り付けシート 300 $\times$ 300	箇所	1	11,900		V0001//75 局独自
応急給水栓 (施工費) 貼り付けシート	文字	1	3,000		V0001//76 局独自



# 位置図

施工箇所

ライフステージ久里浜

工事名 : 久比里地区配水本管布設工事  
工事場所 : 横須賀市久比里2丁目20番先から21番先まで