

現場説明書

- 1 工 事 名 船越町地区配水本管布設工事
2 監 督 員 技術部 水道施設課

説明事項

1. 入札等に関する事項について

- (1) この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の上下水道局契約規程によりその例によることとされている契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

2. 契約の保証について

契約の保証 要 ~~不要~~
契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とすること。

- (1) 契約保証金の納付を証する領収書
(2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等
(3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、横須賀市上下水道事業管理者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書
(4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券
(5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

3. 前払金について

前払金 する ~~しない~~
前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

4. 中間前払金について

中間前払金 する ~~しない~~
中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

5. 部分払について

部分払 する(1回以内) ~~しない~~

6. 継続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について

- (1) 継続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。

会計年度	支払限度額 (請負代金額に対する割合)	前払金の上限
初年度(2022年度)	30%	支払限度額・請負代金額の40%
第2年度(2023年度)	70%	支払限度額・請負代金額の40%
第3年度(年度)	0%	支払限度額・請負代金額の%

- (2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。

7. 契約に関する事項について

(1) 設計図書関係

- ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。
- イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めること。
- ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあつては、別冊とすること。

(2) 提出書類関係

子 請負代金内訳書	要提出(契約締結後7日以内) 提出不要
イ 工 程 表	要提出(契約締結後7日以内) 提出不要
ウ 着 手 届	着手後5日以内に提出すること。
エ 現場代理人及び主任技術者等届	契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。
オ 下請負関係書類	下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。 <ul style="list-style-type: none">・施工体制台帳・施工体系図・再下請負通知書（再下請負の発注がある場合）
カ 直 営 工 事 届	下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。

(3) 監督員通知関係

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

(4) 支給材料、貸与品関係

ア 支 給 材 料	あり	なし
イ 貸 与 品	あり	なし

(5) 条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

(6) 設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

(7) 部分引渡し関係

部分引渡し指定部分	あり	なし
-----------	---------------	----

(8) 火災保険等の関係

火災保険その他の保険の付保条件	あり	なし
-----------------	---------------	----

8. 現場代理人の常駐義務について

請負代金額が500万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 工事 > 入札制度関連情報<工事> において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。

9. コリンズの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
- (2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後10日以内とする。
- (3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。
- (4) 変更時としゅん工までの間が10日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

10. 建設業退職金共済制度への加入について

- (1) 請負者は、建設業退職金共済(以下「建退共」という。)に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼り付けること。
- (2) 請負者は、当初請負代金額が500万円以上の場合は、建退共の発注者用掛金収納書を貼った「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」(第1号様式(建退共))、「建設業退職金共済関係提出書」(第2号様式(建退共))、「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」(第3号様式(建退共))を工事しゅん工時に監督員に提出すること。ただし、この制度に代わる退職金共済等に加入している場合又は対象労働者がいない場合については、内容を記載した「確認書」(第4号様式(建退共))を契約締結後1箇月以内に監督員に提出すること。
なお、当初請負代金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるときは、関係資料を提出しなければならない。
- (3) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を下請代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、当該下請負者の建退共加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
- (4) 下請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合、元請負者は建退共加入手続及び建退共関係事務の処理について、下請負者からの依頼には積極的に受託するよう努めること。
- (5) 請負者は、工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。
- (6) 正当な理由がなく建退共に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は工事成績評定において考慮される事となる。

11. 施工計画書の提出について

(1) 施工計画書の作成

請負者は、契約後速やかに監督員の指示に従って施工計画書を作成し提出すること。ただし、監督員が別に指示する場合を除いて、次のいずれかに該当する工事については、提出を要しない。

- ア 当初請負代金額が500万円未満の工事、又は当初工期が60日未満の工事
- イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事
- ウ 工事内容に基づき、監督員が提出を要しないと判断した工事

(2) 施工計画書の記載事項等

施工計画書等記載事項は、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 検査情報に記載（別表）のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の提出を不要とした工事であっても、監督員が必要と指示する書面を速やかに提出すること。

(3) 計画工程表の作成

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

(4) 実施工程との比較照査

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

12. ワンデーレスポンスの取り組みについて

(1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスポンスに取り組んでいる。

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

(2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。

13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が随時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

14. 下請負者について

(1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。

(2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。

15. 一括下請けの禁止について

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

16. 技術的事項について（別紙）

船越町地区配水本管布設工事特記仕様書

本工事の仕様は、当局水道工事共通仕様書（平成 28 年 10 月）に定められたもののほか、当特記仕様書によるものとする。なお、共通仕様書内の付編Ⅱ及び付編Ⅲについては、水道工事共通仕様書 付編書式（平成 29 年 12 月）を参照すること。

1 工事コストの表示について

- (1) 工事請負額 1,000 万円以上の工事を対象とする。
- (2) 工事請負額の表示は、工事現場に設置する「工事看板」に表示する。
- (3) 表示金額は、万円単位など分かりやすい単位とする。

~~2 公共建設発生土処分について~~

(1) 受入場所

処分地等の名称 : UCR (久里浜港)

場 所 : 横須賀市久里浜 8 丁目 2567 番 62

(2) 受入日時

受 入 日 : 月曜日から金曜日の平日

(土曜日・日曜日・祝祭日・旧盆・年末年始は、休業です。)

受入時間 : 8 : 00 ~ 17 : 00

※悪天候、突発的事故により受入れが停止または、制限される場合がある。

(3) 受入単価

名 称 : 土砂受入処分料 (指定処分)

規格 1 : 普通土砂 (久里浜 UCR 処分場)

規格 2 : 処分費の対象

単 価 : 地山 1 m³ あたり 3,972 円

(4) 久里浜UCR受入地に指定された地質分析等試験

地質分析等試験は、試料採取から分析、結果証明までを同一の分析会社が行うこと。

~~3 土砂検定費等について~~

土砂検定費 (1~28項目一括実施)、土砂検定費 (ヒ素+銅) 及び六価クロム溶出試験の単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象とならない。

4 共通仮設費の対象外となる桁等購入費について

桁等購入費 ~~あり~~ なし

5 数値基準、単価世代及び積算参考資料について

数値基準、単価世代及び積算参考資料については、上下水道局ホームページ→事業者の皆さまへ→請負工事に関する各種書類のダウンロード→上水道→水道工事積算単価関係内の「水道工事の数値基準等について」を参照すること。

6 共通単価について

共通単価については、上下水道局ホームページ→事業者の皆さまへ→請負工事に関する各種書類のダウンロード→上水道→水道工事積算単価関係内の「共通単価一覧表」を参照すること。

- 7 施工パッケージ型積算について
 - (1) ダンプトラックの基準単価は、タイヤ損耗費及び補修費を含んだ金額が設定されているため、地区単価も建設機械等損料表の損料金額にタイヤ損耗費及び補修費を加算した金額で計上している。
 - (2) 施工パッケージ型積算方式による一位代価表の積算注意事項は、局ホームページの「施工パッケージ型積算方式による積算」を参照すること。
- 8 個人情報資料の借用について

工事に必要な個人情報に関する資料の借用にあたっては、以下の内容を明記した借用願い（様式あり）を担当課長あてに提出すること。

 - (1) 借用期間
 - (2) 借用する個人情報資料の項目
 - (3) 個人情報の管理に関する責任者、個人情報を取り扱う工事従事者
 - (4) 貸出条件(取り扱いにあたる注意事項等)
 - (5) その他監督員が必要とする事項
- 9 工事に関することについて
 - (1) 身分証明書の提示

請負者は顔写真、氏名、有効期限等を記載した身分証明書を発行し、給水管接続替調整工等の業務に従事する者に身分証明書を常時携帯させなければならない。

上記業務に従事する者は、水道使用者等の住居その他を訪問する場合はこれを提示すること。また、監督員から請求があったときもこれを提示すること。
 - (2) 給水管接続替調整工の作業内容
 - ア 給水台帳の確認
 - イ 現場調査
 - ウ 居住者及び土地所有者への工事説明及び掘削等の確認
 - エ 上記ア、イ、ウの実施内容の整理及び監督員への報告確認作業（宅地（私道）内掘削確認表など）
 - (3) 試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削について

舗装取りこわし工等を除き試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削については、安全施工の観点から人力施工とする。ただし、状況により機械施工を行う場合は監督員と事前協議すること。
 - (4) 作業時間について

本工事は夜間施工としているが、具体的な作業時間帯は、交通管理者との協議により決定すること。
 - (5) 明示シートの敷設について

新設管φ400GXDIPの管明示シート工は、管上30cmの位置に明示シートを幅60～80cmになるよう2列で敷設すること。
 - (6) 立坑の築造について

立坑の築造に必要な仮設備は、仮設計画（構造計算を含む）を作成し、監督員の承諾を得ること。
 - (7) 工程管理について

不断水バタフライ弁の材料納期は、相当の時間を要する見込みのため、材料手配の遅れにより工程に遅れが生じないように工程管理を綿密に行うこと。
 - (8) デジタル端末を用いた現場管理について

本工事はスマートフォンなどのデジタル端末を用いた現場管理の試行を予定しており、監督員と請負者の協議や確認などにデジタル端末を用いる場合がある。

なお、詳細は監督員と協議のうえ決定する。

10 舗装版切断時に発生する濁水の処理について

(1) 処理方法

舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。

(2) 条件

請負者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

また、請負者が、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

(3) 提出書類等

請負者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する計画書、請負者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

また、請負者が濁水の収集運搬を委託した場合は、請負者と収集運搬業者とで締結した委託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付すること。

なお、請負者は、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければならない。

~~11 別途発注される測量業務について~~

(1) 請負者は、本工事施工前に測量業務受託者と契約後速やかに打合せを行い、請負者が責任をもって測量の工程が記入された実施工程表を作成すること。

(2) 請負者は、工事に伴い境界標等の移設（撤去）が生じた場合は、引照杭を設け、測量業務受託者の確認を受けること。

(3) 測量業務受託者の行う境界標等の移設（撤去）及び復元に際しては、原則として本工事の現場代理人が立ち会って確認すること。

12 建設副産物実態調査の作業手順（元請業者が行う）について

別途添付の「建設副産物実態調査に係る特記仕様書」を参照とする。

13 基準書等の適用について

本工事は、以下の基準書等を使用し、積算している。

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1) 水道事業実務必携 | 令和3年度版 |
| 2) 土木工事標準積算基準書（土木工事編） | 令和3年7月1日版 |
| 3) 積算参考資料（土木工事編） | 令和3年7月1日版 |
| 4) 建設機械等損料表 | 令和3年度版 |

~~5) 下水道用設計標準歩掛表~~

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 第1巻 管路 | 令和3年度版 |
| 第2巻 ポンプ場・処理場 | 令和3年度版 |
| 第3巻 設計委託 | 令和3年度版 |

14 市場単価及び標準単価の端数処理について

市場単価及び標準単価方式による単価表の加算・補正後の金額は、円止めとする。

なお、単価補正が行われた場合の単価についても円止め（小数点以下切り捨て）として計算し、数量×単価＝金額を算出している。

15 しゅん工検査時に必要な書類について

しゅん工検査時は「管路工事しゅん工図書等提出物一覧表で指定している図書」及び、「工事履行報告書」を作成し、提出すること。なお、「工事履行報告書」は請負金額500万円以上の場合のみ提出すること。

1) 管路工事しゅん工図書等提出物一覧表

横須賀上下水道局 水道工事共通仕様書 平成28年10月の別冊

2) 工事履行報告書

横須賀市ホームページ>市政情報>入札・契約・検査>検査情報>土木工事関係書類一覧表

16 法定外の労災保険について

本工事の現場管理費には、法定外の労災保険の経費を含んでいるので、その写しを提出すること。

17 下検査の実施について

しゅん工検査前に、現場代理人が立合いの上、上下水道局が実施する下検査を受けなければならない。

18 その他

上記の内容について疑義が生じた場合は、別途監督員と協議するものとする。

建設副産物実態調査に係る特記仕様書

- 1 元請業者は、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上の工事（調査対象となる建設資材の利用及び建設副産物の発生・搬出がない工事は除く）は、次項の建設副産物実態調査作業手順にもとづき調査データを提出するものとする。ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。なお、この手順により作成されたデータおよび帳票は、「資源の有効な利用の促進に関する法律」で定められた「再生資源利用 {促進} 計画書（実施書）の作成」を兼ねるものとする。

本調査の対象品目は、表1の通りである。

表1 調査対象品目

対象	調査対象品目	備 考
搬入する建設資材	コンクリート	生コンクリート、コンクリート二次製品（有筋、無筋）など
	木材	
	アスファルト・コンクリート	
	土砂	山砂、建設発生土、土質改良土、建設汚泥処理土、再生コンクリート（RC-10）など
	砕石	鉦さい、クラッシャーラン、ぐり石など
	塩化ビニル管・継手	
	石膏ボード	
	その他の建設資材	
搬出する建設副産物	コンクリート塊	
	建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当する。
	アスファルト・コンクリート塊	
	その他がれき類	
	建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、建設工事（工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。）に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。
	建設汚泥	
	混合状態の廃棄物（建設混合廃棄物）	現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場合には、分別後の品目が発生したものとみなす。
	金属くず	
	廃塩化ビニル管・継手	
	廃プラスチック（廃塩化ビニル管・継手を除く）	
	廃石膏ボード	
	紙くず	
	アスベスト（飛散性）	
	その他の分別された廃棄物	
	第一種～第四種建設発生土及び浚渫土（建設汚泥を除く）	

2 建設副産物実態調査の作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。

- (1) 一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページ<http://www.recycle.jacic.or.jp/>から建設副産物情報交換システムにログインする。
システムの操作方法については、「各種マニュアル」ページ内の「建設副産物情報交換システム」の操作マニュアル「排出事業者用」を参照する。
- (2) 当初契約時点でのデータを入力する。（「再生資源利用(促進)計画書—建設リサイクルガイドライン様式—」の作成）
- (3) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(計画)」を印刷し、監督員に提出する。
- (4) 工事完成時に実施書（最終データに修正）に書き換える。
- (5) 各種書類の印刷により、「チェックリスト」を出力し、必須エラーが発生していないことを確認する。
- (6) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(実施)」を印刷し、監督員に提出する。
- (7) 建設副産物情報交換システムに工事情報を登録した場合は、再生資源利用(促進)計画書、再生資源利用(促進)実施書および建設リサイクル法に基づく再資源化報告書は監督員に提出されたものとみなす。

3 データ入力上の留意点

(1) 建設発生土の入力値について

建設発生土については、埋戻しなどのように、現場内利用がある場合には、建設副産物発生・搬出（一種発生土～浚渫土）には、「地山m³」で入力し、建設資材利用（土砂）には、「締めm³」（表2、土量の変化率Cを考慮）で入力する。

表2 土量の変化率C

レキ質土		砂質土及び砂		粘性土		岩塊 玉石
レキ	レキ質土	砂	砂質土 (普通土)	粘性土	高含水比 粘性土	
0.95	0.90	0.95	0.90	0.90	0.90	1.00

軟岩 I	軟岩 II	中硬岩	硬岩 I
1.15	1.20	1.25	1.40

(例)

掘削 100 m³
 埋戻し 20 m³ (締めm³) …… 「土砂 建設資材 利用量(A)」欄に入力する。
 22 m³ (地山m³) …… 「一種発生土～浚渫土 ②利用量」欄に入力する。
 20 m³ / 変化率C (仮に0.9とする) = 22 m³
 処分 78 m³ (地山m³) …… 「一種発生土～浚渫土 ④現場外搬出量」欄に入力する。
 100 m³ - 22 m³ = 78 m³

(2) 建設資材利用について

ア 建設リサイクル資材を利用する場合は、建設資材利用の欄に以下の方法により入力する。

- ・表3にまとめる調査対象品目の分類ごとに建設リサイクル資材をそれぞれ入力する。建設リサイクル資材の品目名については、神奈川県建設リサイクル資材認定資材一覧表（以下、認定一覧表という）を参照する。

表3 調査対象品目と建設リサイクル資材品目名

調査対象品目(建設資材の「分類」)	建設リサイクル資材の品目名
土砂(建設汚泥処理土)	再生改良土
	再生流動性埋戻材
アスファルト・コンクリート	再生加熱アスファルト混合物
砕石	再生骨材等
コンクリート	再生コンクリート二次製品(無筋)※
	再生舗装用ブロック (平板、インターロッキングブロック、レンガブロック等)
コンクリート及び鉄から成る建設資材	再生コンクリート二次製品(有筋)※
木材	再生木質ボード
	再生集成材・合板
塩化ビニル管・継手	排水・通気用再生硬質塩化ビニル管

※再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が無筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート」に、再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が有筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート及び鉄から成る建設資材」に入力する。

- ・「規格」は認定一覧表の「寸法・規格等」を入力する。
- ・「再生資材の供給元施設、工事等の名称」については認定一覧表の「製造工場」を入力し、「再生資材の供給元場所住所」については、認定一覧表の製造工場の住所を入力する。
- ・「再生資材利用量」は、利用量と同じ値を入力する。

イ 新材を利用する場合は、調査対象品目の中で箇所を変えて入力する。また、その際の「再生資材利用量」には0を入力する。

ウ RC-10（再生砂）を利用する場合は、「土砂」の「再生コンクリート砂」欄に入力する。

(3) 建設副産物発生・搬出（コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材A・B、建設汚泥、建設発生土（第一種～第四種建設発生土及び浚渫土））について

ア コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を神奈川県コンクリート塊等処理指定工場に搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

イ 建設発生木材等のうち解体木くず、新築端材木くずを神奈川県建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物になったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

ウ 建設発生木材等のうち伐木材、除根材を神奈川県建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

エ 建設汚泥を一部であっても改良土等に処理している施設などに搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

オ 再利用が決まっている建設発生土を仮置き場に搬出する際は、「搬出先の種類のコード」を5 工事予定地・仮置場・ストックヤード(再利用の目的がある場合)」と選択する。

施工時期が真夏日となる場合の現場管理費補正の試行に関する特記仕様書

1 対象期間

工事の始期（契約日）から工事の終期（しゅん工届が提出される日）までの期間とする。
なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

2 真夏日の算出

受注者は、指定の様式を用いて真夏日にあたる日数を算出し、その算出結果を監督員へ報告するものとする。

3 現場管理費の補正

本補正は、受注者が経費補正を希望した場合に適用する。

現場管理費の補正は、指定の様式を用いて真夏日率及び補正值を算出し、現場管理費率に加算する。なお、補正は変更契約において行う。

4 提出書類及び提出期限

受注者は、しゅん工届提出日の20日前までに、指定の様式を用いて作成した以下の報告書を監督員に提出するものとする。

- ① 真夏日率等算定表
- ② 最高気温観測結果

5 様式ほか資料

施工時期が真夏日となる場合の現場管理費補正の試行に係る報告様式、要領およびQ&Aは、上下水道局のホームページ「請負工事に関する情報」で確認すること。

https://www.water.yokosuka.kanagawa.jp/user_2.html

施工条件明示事項

工事名 船越町地区配水本管布設工事

1. 当該工事の施工条件明示事項欄の、下記表□内黒塗り部分が作業に当って、特に制約を受けることになるので明示する。
又、明示されていない事項で請負者が、施工条件に該当すると思われる場合には、その都度監督員と協議すること。
2. 明示事項内容及び参考欄の内、参考と記載している箇所は見積り参考数値で、作業制約条件ではない。

明示項目	明 示 事 項	明示事項内容及び参考																																																																																																
■ 工程関係	<input type="checkbox"/> 他の工事の開始又は完了の時期による影響																																																																																																	
	<input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限 (準備工期の設定等)																																																																																																	
	<input type="checkbox"/> 関係機関等との協議の未成立																																																																																																	
	<input checked="" type="checkbox"/> 関係機関等との協議条件による影響	1) 交通管理者協議により、作業時間の制約があった場合は厳守すること。																																																																																																
	<input type="checkbox"/> 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間																																																																																																	
	<input type="checkbox"/> 設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数																																																																																																	
<input type="checkbox"/> 用地関係	<input type="checkbox"/> 工事用地等の未処理部分																																																																																																	
	<input type="checkbox"/> 工事用仮設道路・資機材置き場の民有地等の借地																																																																																																	
	<input type="checkbox"/> 発注者が借り上げた土地の使用																																																																																																	
	<input type="checkbox"/> 工事用地等の使用終了後における復旧内容																																																																																																	
■ (公害・排水等) 周辺環境関係	<input checked="" type="checkbox"/> 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策	1) 設計図書に示すとおり、排ガス対策型機械等を使用すること。																																																																																																
	<input checked="" type="checkbox"/> 水替え・流入防止施設	1) 本工事における水替工は断水連絡工による水替えを考えている。																																																																																																
	<input checked="" type="checkbox"/> 濁水、湧水等の処理対策	1) 舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。																																																																																																
	<input type="checkbox"/> 事業損失防止関係																																																																																																	
■ 安全対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定	1) 現場調査を実施し、安全施設計画図を監督員に提出すること。 2) 関係機関との協議により安全施設計画図に変更が生じた場合、監督員と別途協議する。																																																																																																
	<input type="checkbox"/> 近接工事での施工方法、作業時間等の制限																																																																																																	
	<input type="checkbox"/> 落石、土砂崩落等に対する防護施設																																																																																																	
	<input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置	1) 交通誘導警備員 地元又は道路管理者等との調整により、配置体制に変更が生じた場合には、監督員と協議する。 ① 主な工種の配置体制																																																																																																
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">工 種</th> <th colspan="2">配置人員(人/日)</th> <th colspan="2">交替要員(人/日)</th> <th colspan="2">合計(人/日)</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>試掘工A-1~4</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>市道・夜間</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>配水本管布設工A-1~3</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>市道・夜間</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>連絡工1~3</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>市道・夜間</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>不断水バタフライ弁設置工</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>市道・夜間</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>給水管接続替工</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>市道・夜間</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>閉栓工1~3</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>市道・夜間</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>管撤去工</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>市道・夜間</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>路面復旧工A-1~3</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>5</td> <td>市道・夜間</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>路面復旧工A-4</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>市道・夜間</td> </tr> </tbody> </table>	区分	工 種	配置人員(人/日)		交替要員(人/日)		合計(人/日)		備考	A	B	A	B	A	B	A	試掘工A-1~4	-	3	-	1	-	4	市道・夜間	A	配水本管布設工A-1~3	-	3	-	1	-	4	市道・夜間	A	連絡工1~3	-	3	-	1	-	4	市道・夜間	A	不断水バタフライ弁設置工	-	2	-	1	-	3	市道・夜間	A	給水管接続替工	-	2	-	1	-	3	市道・夜間	A	閉栓工1~3	-	3	-	1	-	4	市道・夜間	A	管撤去工	-	3	-	1	-	4	市道・夜間	A	路面復旧工A-1~3	-	4	-	1	-	5	市道・夜間	A	路面復旧工A-4	-	3	-	1	-	4	市道・夜間
	区分	工 種			配置人員(人/日)		交替要員(人/日)		合計(人/日)			備考																																																																																						
			A	B	A	B	A	B																																																																																										
	A	試掘工A-1~4	-	3	-	1	-	4	市道・夜間																																																																																									
	A	配水本管布設工A-1~3	-	3	-	1	-	4	市道・夜間																																																																																									
	A	連絡工1~3	-	3	-	1	-	4	市道・夜間																																																																																									
A	不断水バタフライ弁設置工	-	2	-	1	-	3	市道・夜間																																																																																										
A	給水管接続替工	-	2	-	1	-	3	市道・夜間																																																																																										
A	閉栓工1~3	-	3	-	1	-	4	市道・夜間																																																																																										
A	管撤去工	-	3	-	1	-	4	市道・夜間																																																																																										
A	路面復旧工A-1~3	-	4	-	1	-	5	市道・夜間																																																																																										
A	路面復旧工A-4	-	3	-	1	-	4	市道・夜間																																																																																										
	A: 交通誘導警備員A B: 交通誘導警備員B ② 交通誘導警備員の資格 交通誘導警備員全て警備業法による警備員とすること。																																																																																																	
<input type="checkbox"/> 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策																																																																																																		

明示項目	明 示 事 項	明示事項内容及び参考
□ 工道 工事路 関係	<input type="checkbox"/> 工事用資機材等の搬入経路、 使用期間等の制限	
	<input type="checkbox"/> 搬入路の使用申中及び使用後の 処置	
	<input type="checkbox"/> 仮設道路の設置	
	<input type="checkbox"/> 一般道路の占有	
□ 仮 設 備 関 係	<input type="checkbox"/> 仮設物(仮土留、足場等)の他 工事への転用若しくは兼用	
	<input type="checkbox"/> 仮設備の構造及び施工方法の 指定	
	<input type="checkbox"/> 仮設備の設計条件の指定	
■ 建 設 副 産 物 関 係	<input type="checkbox"/> 残土の受け入れ及び仮置き場 所までの距離、時間等の処分条 件	
	■ 建設副産物の現場内での再利 用及び減量化	1) 改良土 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先の条件による。 2) その他についても設計図書に基づき、再生資材を使用する。 なお、使用に際し品質が適正なものであるか確認するものとする。
	■ 建設副産物及び建設廃棄物の 処理	1) 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先条件による。
□ 薬 入 液 関 注 係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法の施工	
	<input type="checkbox"/> 周辺環境への調査	
□ 工 事 物 支 件 障 等	<input type="checkbox"/> 占有物件の有無及び占有物件 等による工事支障物の存在	
	<input type="checkbox"/> 地上、地下等の占有物件工事と の重複施工	
■ そ の 他	<input type="checkbox"/> 工事用資機材の保管及び仮置 き	
	■ 工事現場発生品	1) 設計図書に基づき、適切な処分を行うこと。 なお、配管残材及び撤去管等は処分先の受入書等の写しを監督員に提出すること。
	<input type="checkbox"/> 支給材料及び貸与品	
	<input type="checkbox"/> 関係機関・自治体等との近接工 事協議に係る条件等	
	<input type="checkbox"/> 架設工法の指定	
	<input type="checkbox"/> 工事用水、電力等の指定	
	<input type="checkbox"/> 新技術・新工法・特許工法の指 定	
	<input type="checkbox"/> 部分使用	
	<input type="checkbox"/> 給水の必要	
	<input type="checkbox"/> 電子納品対象工事特記仕様書	
	<input type="checkbox"/> その他	

船越町地区配水本管布設工事 工事設計書

単価適用日 令和4年3月1日

総括表
設計

令和 4年度	工事番号	SA2021-01	技術管理者	課長	係長等	予算担当	係長等	係長等	審査	設計																																								
工事名		船越町地区配水本管布設工事																																																
ブロック番号		1300、1341			工事場所		横須賀市船越町6丁目77番地先から7丁目56番地先まで																																											
予算科目		資本的支出		建設改良費		配水施設整備事業費		配水管整備費		工事請負費																																								
工事概要	<p>本工事は、上記地内の既設配水本管（φ500 KDIP）を耐震管φ400 GXDIPに更新するものであり、工事概要は下記のとおりである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">A</td> <td style="width: 20%;">配水本管布設工事</td> <td style="width: 5%;">φ400</td> <td style="width: 10%;">GXDIP</td> <td style="width: 10%;">L=473m</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>消火栓設置工事</td> <td>双口</td> <td></td> <td>2基</td> </tr> <tr> <td></td> <td>撤去管</td> <td>φ500</td> <td>KDIP</td> <td>L=473m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>撤去管</td> <td>φ300</td> <td>SII DIP</td> <td>L=50m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>撤去管</td> <td>φ150</td> <td>NSDIP</td> <td>L=5m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>撤去管</td> <td>φ75</td> <td>TDIP</td> <td>L=5m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>撤去管</td> <td>φ100</td> <td>ADIP</td> <td>L=2m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>消火栓撤去</td> <td>双口</td> <td></td> <td>2基</td> </tr> </table>										A	配水本管布設工事	φ400	GXDIP	L=473m	B	消火栓設置工事	双口		2基		撤去管	φ500	KDIP	L=473m		撤去管	φ300	SII DIP	L=50m		撤去管	φ150	NSDIP	L=5m		撤去管	φ75	TDIP	L=5m		撤去管	φ100	ADIP	L=2m		消火栓撤去	双口		2基
	A	配水本管布設工事	φ400	GXDIP	L=473m																																													
B	消火栓設置工事	双口		2基																																														
	撤去管	φ500	KDIP	L=473m																																														
	撤去管	φ300	SII DIP	L=50m																																														
	撤去管	φ150	NSDIP	L=5m																																														
	撤去管	φ75	TDIP	L=5m																																														
	撤去管	φ100	ADIP	L=2m																																														
	消火栓撤去	双口		2基																																														
工期		自令和 年 月 日 至令和 年 月 日																																																
工事日数	540 日																																																	

設計基本情報

設計情報

設計書番号	080015
設計種別	当初設計
工事番号	SA2021-01
工事名	船越町地区配水本管布設工事
ブロック番号	1300、1341

諸経費情報

単価世代	令和4年3月1日
単価採用地区	横須賀
諸経費の工種	開削工事及び小口径推進工事
施工地域補正	一般交通影響あり①
前払金支出割合	40 %
契約保証費	金銭的保証 0.04%

積算数量等情報

名称	採用数量	単位	備考
交通誘導警備員B	700	人	夜間
水替工(断水連絡用)φ50	5	日	夜間

その他情報欄

--

(080015-0)

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
		共通仮設費 積上額計		式	1			
		運搬費		式	1			
			運搬費	式	1			第45号内訳書, A0001//31
		技術管理費		式	1			
			通水洗管工 夜間	式	1			第46号内訳書, A0001//32
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			

- 1 -

(080015-0)

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
		工事価格積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第47号内訳書, A0001/33/1
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

- 2 -

(080015-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
試掘工A-1								Y10001//1
	土工			式	1			第1号内訳書, AZ0003//1
試掘工A-2								Y10101//1
	土工			式	1			第2号内訳書, AZ0103//1
試掘工A-3								Y10201//1
	土工			式	1			第3号内訳書, AZ0203//1
試掘工A-4								Y10301//1
	土工			式	1			第4号内訳書, AZ0303//1
配水本管布設工A								Y0001//11
	材料費			式	1			第5号内訳書, AZ0402//1
	管工			式	1			第6号内訳書, AZ0404//1
配水本管布設工A-1								Y10401//1

- 3 -

(080015-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1			第7号内訳書, AZ0403//1
配水本管布設工A-2								Y10501//1
	土工			式	1			第8号内訳書, AZ0503//1
配水本管布設工A-3								Y10601//1
	土工			式	1			第9号内訳書, AZ0603//1
連絡工1								Y10701//1
	材料費			式	1			第10号内訳書, AZ0702//1
	土工			式	1			第11号内訳書, AZ0703//1
	管工			式	1			第12号内訳書, AZ0704//1
連絡工2								Y10801//1
	材料費			式	1			第13号内訳書, AZ0802//1
	土工			式	1			第14号内訳書, AZ0803//1

- 4 -

(080015-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工		夜間	式	1			第15号内訳書, AZ0804//1
連絡工3								Y10901//1
	材料費			式	1			第16号内訳書, AZ0902//1
	土工		夜間	式	1			第17号内訳書, AZ0903//1
	管工			式	1			第18号内訳書, AZ0904//1
不断水バタフライ弁設置工								Y11101//1
	材料費			式	1			第19号内訳書, A0001//2
	土工		夜間	式	1			第20号内訳書, AZ1103//1
	管工		夜間	式	1			第21号内訳書, A0001//1
給水管接続替工								Y11001//1
	材料費			式	1			第22号内訳書, AZ1002//1
	土工		夜間	式	1			第23号内訳書, AZ1003//1

- 5 -

(080015-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工		夜間	式	1			第24号内訳書, AZ1004//1
閉栓工1								Y11201//1
	材料費			式	1			第25号内訳書, AZ1202//1
	土工		夜間	式	1			第26号内訳書, AZ1203//1
	管工		夜間	式	1			第27号内訳書, AZ1204//1
閉栓工2								Y11301//1
	材料費			式	1			第28号内訳書, AZ1302//1
	土工		夜間	式	1			第29号内訳書, AZ1303//1
	管工		夜間	式	1			第30号内訳書, AZ1304//1
閉栓工3								Y11401//1
	材料費			式	1			第31号内訳書, AZ1402//1
	土工		夜間	式	1			第32号内訳書, AZ1403//1

- 6 -

(080015-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1			第33号内訳書, AZ1404//1
管撤去工								Y11501//1
	土工			式	1			第34号内訳書, AZ1503//1
	管工			式	1			第35号内訳書, AZ1504//1
路面復旧工A-1								Y00001//1
	土工			式	1			第36号内訳書, A0001//11
路面復旧工A-2								Y0001//2
	土工			式	1			第37号内訳書, A0001//12
路面復旧工A-3								Y0001//3
	土工			式	1			第38号内訳書, A0001//13
路面復旧工A-4								Y0001//4
	土工			式	1			第39号内訳書, A0001//14

- 7 -

(080015-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通管理工								Y0001//5
	交通管理工			式	1			第40号内訳書, A0001//21
消火栓設置撤去工B								Y0001//12
	材料費			式	1			第41号内訳書, AZ2102//1
	管工			式	1			第42号内訳書, AZ2104//1
消火栓設置撤去工B-1								Y12101//1
	土工			式	1			第43号内訳書, AZ0503//2
消火栓設置撤去工B-2								Y12201//1
	土工			式	1			第44号内訳書, AZ0703//2
直接工事費計								

- 8 -

(080015-0)

試掘工A-1 第1号内訳書の1 AZ0003-0000-01		土工 1式当り内訳書 夜間					種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次 夜間	m2	13			第1号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=8.9km As塊 DID区域内 夜間	m3	1.3			第2号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m3	1.3			第3号代価表, SX1000//1	
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 夜間	m3	4.6			第4号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=8.9km 土砂 DID区域内 夜間	m3	4.6			第5号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間	m3	4.6			第6号代価表, SX1010//1	
人力掘削工	土砂、現場制約あり 夜間	m3	13.7			第7号代価表, SKF1010//1	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 14.5km以下 夜間	m3	27.4			第8号代価表, SP12020//2 令和3県土木Ⅱ-1-②-1	
人力埋戻工	改良土 40~0mm (夜間) 現場制約あり、土砂、締固め有り 夜間	m3	13.7			第9号代価表, SKF1015//1	
下層路盤工	仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満) 再生クッション RC-40 夜間	m2	13			第10号代価表, SZ1050//5 令和3必携第2編1-1-4	
仮復旧工(人力施工)	再生粗粒度7スコン(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m2・1層	13			第11号代価表, SZ1070//8 令和3必携第2編1-1-8	
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m2・1層	13			第12号代価表, SZ1070//5 令和3必携第2編1-1-8	

- 9 -

(080015-0)

試掘工A-1 第1号内訳書の2 AZ0003-0000-01		土工 1式当り内訳書 夜間					種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合 計		式	1				

- 10 -

(080015-0)

試掘工A-2 第2号内訳書の1 AZ0103-0000-01		土工 1式当り内訳書 夜間			種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次 夜間	m2	2			第1号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=8.9km As塊 DID区域内 夜間	m3	0.2			第2号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.2			第3号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 夜間	m3	0.7			第4号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=8.9km 土砂 DID区域内 夜間	m3	0.7			第5号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	0.7			第6号代価表, SX1010//1
人力掘削工	土砂、現場制約あり 夜間	m3	2.1			第7号代価表, SKF1010//1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 14.5km以下 夜間	m3	4.2			第8号代価表, SP12020//2 令和3県土木II-1-②-1
人力埋戻工	改良土 40～0mm（夜間） 現場制約あり、土砂、締固め有り 夜間	m3	2.1			第9号代価表, SKF1015//1
下層路盤工	仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満) 再生クッション RC-40 夜間	m2	2			第10号代価表, SZ1050//5 令和3必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生粗粒度7スコン(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m2・1層	2			第11号代価表, SZ1070//8 令和3必携第2編1-1-8
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m2・1層	2			第12号代価表, SZ1070//5 令和3必携第2編1-1-8

- 11 -

(080015-0)

試掘工A-2 第2号内訳書の2 AZ0103-0000-01		土工 1式当り内訳書 夜間			種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

- 12 -

(080015-0)

試掘工A-3 第3号内訳書 AZ0203-0000-01		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次 夜間	m2	1			第1号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クワントラック4t車 L=8.9km As塊 DID区域内 夜間	m3	0.1			第2号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.1			第3号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 夜間	m3	0.3			第4号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クワントラック4t車 L=8.9km 土砂 DID区域内 夜間	m3	0.3			第5号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	0.3			第6号代価表, SX1010//1
人力掘削工	土砂、現場制約あり 夜間	m3	1.2			第7号代価表, SKF1010//1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 14.5km以下 夜間	m3	2.4			第8号代価表, SP12020//2 令和3県土木Ⅱ-1-②-1
人力埋戻工	改良土 40～0mm（夜間） 現場制約あり、土砂、締固め有り 夜間	m3	1.2			第9号代価表, SKF1015//1
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワンシャラン RC-40 夜間	m2	1			第13号代価表, SZ1050//2 令和3必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m2・1層	1			第12号代価表, SZ1070//5 令和3必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 13 -

(080015-0)

試掘工A-4 第4号内訳書 AZ0303-0000-01		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次 夜間	m2	5			第14号代価表, SS1040//3 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m3、クワントラック2t車 L=8.9km As塊 DID区域内 夜間	m3	0.3			第15号代価表, SS1030//9 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.3			第3号代価表, SX1000//1
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 夜間	m3	0.5			第16号代価表, SS1000//3 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、クワントラック2t車 L=8.9km 土砂 DID区域内 夜間	m3	0.5			第17号代価表, SS1030//10 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	0.5			第6号代価表, SX1010//1
人力掘削工	土砂、現場制約あり 夜間	m3	6.8			第7号代価表, SKF1010//1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 14.5km以下 夜間	m3	13.6			第8号代価表, SP12020//2 令和3県土木Ⅱ-1-②-1
人力埋戻工	改良土 40～0mm（夜間） 現場制約あり、土砂、締固め有り 夜間	m3	6.8			第9号代価表, SKF1015//1
下層路盤工	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生クワンシャラン RC-40 夜間	m2	5			第18号代価表, SZ1050//3 令和3必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 歩道 夜間	m2・1層	5			第19号代価表, SZ1070//6 令和3必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 14 -

(080015-0)

配水本管布設工A 第5号内訳書の1 AZ0402-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ400×6m(接合部品含む)	本	80			DA04400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形T字(二受T字管)	JWWA G 121 φ400×300	個	3			DAA2400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ400×45°	個	14			DAC2400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ400×22 1/2°	個	1			DAC3400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ400×11 1/4°	個	3			DAC4400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ400×5 5/8°	個	5			DAC5400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形フランジT字(7.5K)	JWWA G 121 φ400×75	個	2			DAG2400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形フランジT字(7.5K)	JWWA G 121 φ400×100	個	1			DAG2401 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ400	個	2			DAK1400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪用特殊押輪	φ400	組	4			V0001//10(特)
GX形接合部品(異形管・フットシール弁用)	JWWA G 120、121 φ400(マム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	31			DQ02400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ400	個	27			DQ55400 建設物価、積算資料 Web版、電子版

- 15 -

(080015-0)

配水本管布設工A 第5号内訳書の2 AZ0402-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形挿しロリング(タッピン)	JWWA G 120、121 φ400	個	12			DQ60400 建設物価 Web版
GX形両受SF仕切弁	JWWA B 120 浅埋型・右開 φ400 (3種 10K)	基	1			H120400 建設物価 Web版
NS形さし受	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ500×400(接合部品含む)	個	1			D9B2503 建設物価、積算資料 Web版、電子版
NS形短1 (形式2)(7.5K)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ500(接合部品含む)	個	1			D9L2500 建設物価、積算資料 Web版、電子版
フランジ補強金具	φ500、絶縁、接合部品含む 離脱防止抵抗力3DkN以上	組	1			V0001//7(特)
フランジバックシン(GF-2型)	JWWA G113、114 φ500 日本水道協会検査品	枚	1			DN53500 局独自
仕切弁きょう	短	個	2			HW01040 局独自
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	2			HW01010 局独自
急速空気弁(7.5K)	JWWA B 137 φ75 内面粉体塗装	基	2			H203075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
補修弁(ボ-ル弁 2種 RF形-GF形)	JWWA B 126 φ75 L=150mm ボ-ル式 内外面粉体塗装	基	4			H401076 局独自
フランジ短管 (形式2)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ75×400(2類)	個	2			D8J2080 局独自
フランジ補強金具(補修弁用)	φ75、接合部品含む 離脱防止抵抗力3DkN以上	組	2			V0001//8(特)

- 16 -

(080015-0)

配水本管布設工 A 第5号内訳書の3 AZ0402-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン(GF-1型)	JWWA G113、114 φ75 日本水道協会検査品	枚	2			DN52075 局独自
フランジ固定金具	φ75 離脱防止抵抗力3DkN以上	組	4			V0001//5(特)
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	六角ボルト蔭酸処理カット付(16×75)4本 パッキン(GF-1型) φ75	組	4			DN06075 局独自
空気弁鉄蓋(ジャンボ用)接合部品含む	JWWA B 132 φ600	個	2			HW11060 局独自
消火栓用レジンボックス(A+C+底板)	JWWA K148 600×600(2タイプ合計)	組	2			HW14010 局独自
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	946			TSA1010 局独自
合 計		式	1			

- 17 -

(080015-0)

配水本管布設工 A 第6号内訳書の1 AZ0404-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	直管 φ400mm 夜間	口	80			第20号代価表, SS0165//4 令和3必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管 φ400mm 夜間	口	31			第21号代価表, SS0165//5 令和3必携第1編2-3-8
GX形継手接合工	異形管, 呼び径400mm 継輪用, 特殊押輪使用 夜間	口	4			第22号代価表, S0001//4(特)
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ400mm G X形/2工程(専用工具使用) 夜間	箇所	11			第23号代価表, SZ0420//3 令和3必携第1編2-8-3
G X継手挿口加工工	φ400 タッピンねじ式 夜間	口	12			第24号代価表, SS0175//2 令和3必携第1編2-3-10
N S継手接合工	異形管 φ500mm 夜間	口	1			第25号代価表, SS0160//5 令和3必携第1編2-3-7
N S継手接合工	異形管 φ400mm 夜間	口	1			第26号代価表, SS0160//4 令和3必携第1編2-3-7
フランジ継手工	7.5K 500mm 夜間	口	1			第27号代価表, SS0140//4 令和3必携第1編2-3-5
仕切弁設置工	φ400(機械) 防護工別途計上 夜間	基	1			第28号代価表, SKF2071//2(特)
型枠	一般型枠 小型構造物 夜間	m2	1			第29号代価表, SP15110//1 令和3県土木Ⅱ-4-②-1
コンクリート 小型構造物	パッカー(クレーン機能付)打設 養生無し 夜間	m3	0.1			第30号代価表, SPZ5010//3(特) 令和3県土木Ⅱ-4-①-1
空気弁設置工(複合)	機械/φ75 急速 土被り1.2m以上 夜間	箇所	2			第31号代価表, SKF2104//4

- 18 -

(080015-0)

配水本管布設工A 第6号内訳書の2 AZ0404-0000-01			管工 1式当り内訳書			種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	夜間	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)		口	6			第32号代価表, SS0140//5 令和3必携第1編2-3-5
鑄鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ400mm		m	473			第33号代価表, SS0110//1(特)
ポリエチレンテープ被覆工	400mm 粘着テープ		m	473			第34号代価表, SS0200//1 令和3必携第1編2-3-13
管明シテープ工(鑄鉄管)	φ400×6m 胴巻4箇所 天端明示有り		m	473			第35号代価表, SS0770//1 令和3必携第1編2-3-15
管明シシート工			m	946			第36号代価表, SS0780//1 令和3必携第1編2-3-16
管撤去工	φ500 DIP		m	473			第37号代価表, SKF2021//1(特)
断水連絡工(切断含む)	φ400~600		箇所	2			第38号代価表, SKD2160//1
水替工(断水連絡用)	φ50		日				第39号代価表, SKD1111//2
広報用各戸ビラ			枚	1,136			第40号代価表, SKD2220//1
フランジ防食工	φ500 夜間, 材工共		箇所	1			V0001//3(特)
ターミナル設置工	夜間, 材工共		箇所	1			V0001//4(特)
仕切弁きょう取付工			箇所	1			第113号代価表, SKF2093//2

- 19 -

(080015-0)

配水本管布設工A 第6号内訳書の3 AZ0404-0000-01			管工 1式当り内訳書			種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	夜間	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄製仕切弁撤去工(機械)	φ500mm たて型		基	2			第41号代価表, SS0461//2(特)
仕切弁きょう撤去工			箇所	2			第42号代価表, SKF2094//1
合 計			式	1			

- 20 -

(080015-0)

配水本管布設工A-1 第7号内訳書の1 AZ0403-0000-01		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次	m2	498			第1号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=8.9km As塊 DID区域内	m3	49.8			第2号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間	m3	49.8			第3号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	99.5			第4号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=8.9km 土砂 DID区域内	m3	99.5			第5号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間	m3	99.5			第6号代価表, SX1010//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	552.9			第4号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=12.6km 土砂 DID区域内	m3	552.9			第43号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=12.6km 土砂 DID区域内	m3	556.2			第43号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm(夜間) BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	359.3			第44号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm(夜間) BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	196.9			第45号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	再生クランチャロン RC-40 BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	63.4			第46号代価表, SZ1010//18 令和3必携第2編1-1-2

- 21 -

(080015-0)

配水本管布設工A-1 第7号内訳書の2 AZ0403-0000-01		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満) 再生クランチャロン RC-40	m2	498			第10号代価表, SZ1050//5 令和3必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生粗粒度7スコン(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	498			第11号代価表, SZ1070//8 令和3必携第2編1-1-8
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	498			第12号代価表, SZ1070//5 令和3必携第2編1-1-8
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次	m2	127			第1号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=8.9km As塊 DID区域内	m3	12.7			第2号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間	m3	12.7			第3号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	186.4			第4号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1
管路埋戻工(機械)	発生土 BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	142.1			第47号代価表, SZ1010//19 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	127			第48号代価表, SZ1050//12 令和3必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生粗粒度7スコン(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	127			第11号代価表, SZ1070//8 令和3必携第2編1-1-8
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	127			第12号代価表, SZ1070//5 令和3必携第2編1-1-8
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	439			第49号代価表, SS0020//1 令和3必携第1編2-2-2-4

- 22 -

(080015-0)

配水本管布設工A-1 第7号内訳書の3 AZ0403-0000-01		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支保材設置撤去	掘削深2.0m以下 夜間	m	439			第50号代価表, S0001//2(特)
土留工賃料		式	1			第51号代価表, S0001//1(特)
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深3.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 夜間	m	3			第52号代価表, SS0020//2 令和3必携第1編2-2-4
支保材設置撤去	掘削深3.5m以下 夜間	m	3			第53号代価表, S0001//3(特)
合 計		式	1			

- 23 -

(080015-0)

配水本管布設工A-2 第8号内訳書の1 AZ0503-0000-01		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次 夜間	m2	14			第1号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クワントラック4t車 L=8.9km As塊 DID区域内 夜間	m3	1.4			第2号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間	m3	1.4			第3号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 夜間	m3	2.9			第4号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クワントラック4t車 L=8.9km 土砂 DID区域内 夜間	m3	2.9			第5号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間	m3	2.9			第6号代価表, SX1010//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 夜間	m3	15.4			第4号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クワントラック4t車 L=12.6km 土砂 DID区域内 夜間	m3	15.4			第43号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クワントラック4t車 L=12.6km 土砂 DID区域内 夜間	m3	17.4			第43号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm(夜間) BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 夜間	m3	10			第44号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm(夜間) BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 夜間	m3	7.4			第45号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャー RC-40 夜間	m2	14			第10号代価表, SZ1050//5 令和3必携第2編1-1-4

- 24 -

(080015-0)

配水本管布設工A-2 第8号内訳書の2 AZ0503-0000-01		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮復旧工(人力施工)	再生粗粒度7スコン(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	夜間 m ² ・1層	14			第11号代価表, SZ1070//8 令和3必携第2編1-1-8
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	夜間 m ² ・1層	14			第12号代価表, SZ1070//5 令和3必携第2編1-1-8
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	夜間 m	13			第49号代価表, SS0020//1 令和3必携第1編2-2-2-4
支保材設置撤去	掘削深2.0m以下	夜間 m	13			第50号代価表, S0001//2(特)
合 計		式	1			

- 25 -

(080015-0)

配水本管布設工A-3 第9号内訳書の1 AZ0603-0000-01		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次	夜間 m ²	25			第1号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=8.9km As塊 DID区域内	夜間 m ³	1.3			第2号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間	m ³	1.3			第3号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	夜間 m ³	5			第4号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=8.9km 土砂 DID区域内	夜間 m ³	5			第5号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間	m ³	5			第6号代価表, SX1010//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	夜間 m ³	33.7			第4号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=12.6km 土砂 DID区域内	夜間 m ³	33.7			第43号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=12.6km 土砂 DID区域内	夜間 m ³	34.1			第43号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm(夜間) BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	夜間 m ³	16.1			第44号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm(夜間) BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	夜間 m ³	18			第45号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシュ RC-40	夜間 m ²	25			第13号代価表, SZ1050//2 令和3必携第2編1-1-4

- 26 -

(080015-0)

配水本管布設工A-3 第9号内訳書の2 AZ0603-0000-01		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
復旧旧工(人力施工)	再生密粒度7/13(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	25			第12号代価表, SZ1070//5 令和3必携第2編1-1-8
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	21			第49号代価表, SS0020//1 令和3必携第1編2-2-2-4
支保材設置撤去	掘削深2.0m以下	m	21			第50号代価表, S0001//2(特)
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深3.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	3			第52号代価表, SS0020//2 令和3必携第1編2-2-2-4
支保材設置撤去	掘削深3.5m以下	m	3			第53号代価表, S0001//3(特)
合 計		式	1			

- 27 -

(080015-0)

連絡工1 第10号内訳書の1 AZ0702-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ75×4m(接合部品含む)	本	3			DA04075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ100×4m(接合部品含む)	本	1			DA04100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形T字(二受T字管)	JWWA G 121 φ100×75	個	1			DAA2100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形さし受	JWWA G 121 φ100×75	個	1			DAB2100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形さし受	JWWA G 121 φ300×100	個	1			DAB2300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ100×90°	個	1			DAC1100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ75×45°	個	2			DAC2075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ100×45°	個	2			DAC2100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ75	個	1			DAK1075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ75(ゴム輪、T頭ホト・ナット含む)	組	2			DQ04075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形接合部品(異形管・ワトシール弁用)	JWWA G 120、121 φ75(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	3			DQ02075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形接合部品(異形管・ワトシール弁用)	JWWA G 120、121 φ100(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	6			DQ02100 建設物価、積算資料 Web版、電子版

- 28 -

(080015-0)

連絡工1 第10号内訳書の2 AZ0702-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形接合部品(異形管・ワトソール弁用)	JWWA G 120、121 φ300(コマ輪、押輪、T頭B・N含む)	組	1			DQ02300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ75	個	2			DQ55075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ100	個	1			DQ55100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形挿しロリング(タッピン)	JWWA G 120、121 φ75	個	5			DQ60075 建設物価 Web版
GX形挿しロリング(タッピン)	JWWA G 120、121 φ100	個	1			DQ60100 建設物価 Web版
GX形受挿しSF仕切弁	JWWA B 120 準拠 浅埋型・右開 φ100 (3種 10K)	基	1			H122100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
仕切弁きょう	短	個	1			HW01040 局独自
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			HW01010 局独自
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	9			TSA1010 局独自
合 計		式	1			

- 29 -

(080015-0)

連絡工1 第11号内訳書の1 AZ0703-0000-01		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	6			第14号代価表、SS1040//3 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、クワントラック2t車 L=8.9km As塊 DID区域内	m3	0.3			第15号代価表、SS1030//9 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間	m3	0.3			第3号代価表、SX1000//1
小型バックホウ掘削積込	夜間 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	0.6			第16号代価表、SS1000//3 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、クワントラック2t車 L=8.9km 土砂 DID区域内	m3	0.6			第17号代価表、SS1030//10 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間	m3	0.6			第6号代価表、SX1010//1
小型バックホウ掘削積込	夜間 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	5.8			第16号代価表、SS1000//3 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、クワントラック2t車 L=12.6km 土砂 DID区域内	m3	5.8			第54号代価表、SS1030//13 令和3必携第2編1-1-6
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、クワントラック2t車 L=12.6km 土砂 DID区域内	m3	5.7			第54号代価表、SS1030//13 令和3必携第2編1-1-6
管路埋戻工(機械)	夜間 改良土 20~0mm(夜間) 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	3.9			第55号代価表、SZ1010//12 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	夜間 改良土 40~0mm(夜間) 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	1.8			第56号代価表、SZ1010//11 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	夜間 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュ RC-40	m2	6			第18号代価表、SZ1050//3 令和3必携第2編1-1-4

- 30 -

(080015-0)

連絡工1 第11号内訳書の2 AZ0703-0000-01		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7/13(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 歩道	夜間 m ² ・1層	6			第19号代価表, SZ1070//6 令和3必携第2編1-1-8	
合 計		式	1				

- 31 -

(080015-0)

連絡工1 第12号内訳書の1 AZ0704-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
G X形継手接合工	直管 φ75mm	夜間 口	2			第57号代価表, SS0165//6 令和3必携第1編2-3-8	
G X形継手接合工	異形管 φ75mm	夜間 口	3			第58号代価表, SS0165//7 令和3必携第1編2-3-8	
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ75mm	夜間 口	2			第59号代価表, SS0165//8 令和3必携第1編2-3-8	
G X形継手接合工	直管 φ100mm	夜間 口	1			第60号代価表, SS0165//9 令和3必携第1編2-3-8	
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	夜間 口	6			第61号代価表, SS0165//10 令和3必携第1編2-3-8	
G X形継手接合工	異形管 φ300mm	夜間 口	1			第62号代価表, SS0165//11 令和3必携第1編2-3-8	
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ75mm G X形/2工程(専用工具使用)	夜間 箇所	7			第63号代価表, SZ0420//11 令和3必携第1編2-8-3	
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ100mm G X形/2工程(専用工具使用)	夜間 箇所	1			第64号代価表, SZ0420//12 令和3必携第1編2-8-3	
G X継手挿口加工工	φ75 タッピンねじ式	夜間 口	5			第65号代価表, SS0175//3 令和3必携第1編2-3-10	
G X継手挿口加工工	φ100 タッピンねじ式	夜間 口	1			第66号代価表, SS0175//4 令和3必携第1編2-3-10	
仕切弁設置工	φ100	夜間 基	1			第67号代価表, SKF2071//3	
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ100mm	夜間 m	9			第68号代価表, SS0110//2 令和3必携第1編2-3-1~2	

- 32 -

(080015-0)

連絡工1 第12号内訳書の2 AZ0704-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ボリエチレンスリーブ被覆工	100mm 粘着テープ	夜間 m	9			第69号代価表, SS0200//2 令和3必携第1編2-3-13	
φ300以下天端明示テープ工		夜間 m	9			第70号代価表, SKD2204//1	
管明示テープ工(铸铁管)	φ100×4m 胴巻3箇所 天端明示無し	夜間 m	9			第71号代価表, SS0770//2 令和3必携第1編2-3-15	
管明示シート工		夜間 m	9			第36号代価表, SS0780//1 令和3必携第1編2-3-16	
管撤去工	φ75 DIP	夜間 m	5			第72号代価表, SKF2021//2	
断水連絡工(切断含む)	φ50~100	夜間 箇所	1			第73号代価表, SKD2160//2	
水替工(断水連絡用)	φ50	夜間 日				第39号代価表, SKD1111//2	
広報用各戸ビラ		枚	2			第40号代価表, SKD2220//1	
合 計		式	1				

- 33 -

(080015-0)

連絡工2 第13号内訳書の1 AZ0802-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ300×6m(接合部品含む)	本	2			DA04300 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形曲管	JWWA G 121 φ300×22 1/2°	個	2			DAC3300 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形うず巻式フランジT字 (7.5K)	JWWA G 121 φ300×100	個	1			DAH2301 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形継輪	JWWA G 121 φ300	個	1			DAK1300 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ300(ゴム輪、T頭ボルト・ナット含む)	組	3			DQ04300 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形接合部品(異形管・ワトシール弁用)	JWWA G 120、121 φ300(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	5			DQ02300 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ300	個	2			DQ55300 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形挿しロリング(タッピン)	JWWA G 120、121 φ300	個	2			DQ60300 建設物価 Web版	
GX形両受SF仕切弁	JWWA B 120 浅埋型・右開 φ300 (3種 10K)	基	1			H120300 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
仕切弁きょう	短	個	1			HW01040 局独自	
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			HW01010 局独自	
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	9			TSA1010 局独自	

- 34 -

(080015-0)

連絡工2 第13号内訳書の2 AZ0802-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
合	計			式		1							

- 35 -

(080015-0)

連絡工2 第14号内訳書の1 AZ0803-0000-01		土工 1式当り内訳書 夜間				種別:	形状:	備考:					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次	夜間	m2		9						第14号代価表, SS1040//3 令和3必携第2編1-1-3	
発生土運搬費		積込2次0.13m3、クアンブトラック2t車 L=8.9km As塊 DID区域内	夜間	m3		0.5						第15号代価表, SS1030//9 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)		AS殻、夜間		m3		0.5						第3号代価表, SX1000//1	
小型バックホウ掘削積込		小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次	夜間	m3		0.9						第16号代価表, SS1000//3 令和3必携第2編1-1-1	
発生土運搬費		積込2次0.13m3、クアンブトラック2t車 L=8.9km 土砂 DID区域内	夜間	m3		0.9						第17号代価表, SS1030//10 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)		路盤材 (上層・下層)、夜間		m3		0.9						第6号代価表, SX1010//1	
小型バックホウ掘削積込		小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次	夜間	m3		13.1						第16号代価表, SS1000//3 令和3必携第2編1-1-1	
発生土運搬費		積込2次0.13m3、クアンブトラック2t車 L=12.6km 土砂 DID区域内	夜間	m3		13.1						第54号代価表, SS1030//13 令和3必携第2編1-1-6	
発生土運搬費		積込2次0.13m3、クアンブトラック2t車 L=12.6km 土砂 DID区域内	夜間	m3		12.4						第74号代価表, SS1030//14 令和3必携第2編1-1-6	
管路埋戻工(機械)		改良土 20~0mm (夜間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次	夜間	m3		6.7						第55号代価表, SZ1010//12 令和3必携第2編1-1-2	
管路埋戻工(機械)		改良土 40~0mm (夜間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次	夜間	m3		5.7						第56号代価表, SZ1010//11 令和3必携第2編1-1-2	
下層路盤工		仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャー RC-40	夜間	m2		9						第18号代価表, SZ1050//3 令和3必携第2編1-1-4	

- 36 -

(080015-0)

連絡工2 第14号内訳書の2 AZ0803-0000-01		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7/スロン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 歩道	夜間 m ² ・1層	9			第19号代価表, SZ1070//6 令和3必携第2編1-1-8
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラックレーン	夜間 m	9			第75号代価表, SS0020//3(特) 令和3必携第1編2-2-2-4
支保材設置撤去	掘削深2.0m以下	夜間 m	9			第50号代価表, S0001//2(特)
合 計		式	1			

- 37 -

(080015-0)

連絡工2 第15号内訳書 AZ0804-0000-01		管工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	直管 φ300mm	夜間 口	2			第76号代価表, SS0165//12 令和3必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管 φ300mm	夜間 口	5			第62号代価表, SS0165//11 令和3必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ300mm	夜間 口	3			第77号代価表, SS0165//13 令和3必携第1編2-3-8
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ300mm G X形/2工程(専用工具使用)	夜間 箇所	4			第78号代価表, SZ0420//13 令和3必携第1編2-8-3
G X継手挿口加工工	φ300 タッピンねじ式	夜間 口	2			第79号代価表, SS0175//5 令和3必携第1編2-3-10
仕切弁設置工	φ300 (機械)	夜間 基	1			第80号代価表, SKF2071//4
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径φ300mm	夜間 m	9			第81号代価表, SS0110//3 令和3必携第1編2-3-1~2
ポリエチレンスリップ被覆工	300mm 粘着テープ	夜間 m	9			第82号代価表, SS0200//3 令和3必携第1編2-3-13
φ300以下天端明示テープ工		夜間 m	9			第70号代価表, SKD2204//1
管明示テープ工(鋳鉄管)	φ300×6m 胴巻4箇所 天端明示無し	夜間 m	9			第83号代価表, SS0770//3 令和3必携第1編2-3-15
管明示シート工		夜間 m	9			第36号代価表, SS0780//1 令和3必携第1編2-3-16
合 計		式	1			

- 38 -

(080015-0)

連絡工3 第16号内訳書の1 AZ0902-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ150×5m(接合部品含む)	本	2			DA04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形T字(二受T字管)	JWWA G 121 φ150×150	個	1			DAA2152 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形さし受	JWWA G 121 φ300×150	個	1			DAB2301 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ150×45°	個	2			DAC2150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ150	個	2			DAK1150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ150(ゴム輪、T頭ボルト・ナット含む)	組	5			DQ04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形接合部品(異形管・ワトシール弁用)	JWWA G 120、121 φ150(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	6			DQ02150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形接合部品(異形管・ワトシール弁用)	JWWA G 120、121 φ300(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	1			DQ02300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ150	個	2			DQ55150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形挿しロリング(タッピン)	JWWA G 120、121 φ150	個	1			DQ60150 建設物価 Web版
GX形受挿しSF仕切弁	JWWA B 120 準拠 浅埋型・右開 φ150 (3種 10K)	基	2			H122150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
仕切弁きょう	短	個	2			HW01040 局独自

- 39 -

(080015-0)

連絡工3 第16号内訳書の2 AZ0902-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	2			HW01010 局独自
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	9			TSA1010 局独自
合 計		式	1			

- 40 -

(080015-0)

連絡工3 第17号内訳書の1 AZ0903-0000-01		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次 夜間	m2	8			第1号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.9km As塊 DID区域内 夜間	m3	0.4			第2号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m3	0.4			第3号代価表, SX1000//1	
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 夜間	m3	1.6			第4号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.9km 土砂 DID区域内 夜間	m3	1.6			第5号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間	m3	1.6			第6号代価表, SX1010//1	
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 夜間	m3	9.2			第4号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=12.6km 土砂 DID区域内 夜間	m3	9.2			第43号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=12.6km 土砂 DID区域内 夜間	m3	8.6			第43号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6	
管路埋戻工 (機械)	改良土 20~0mm (夜間) BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 夜間	m3	5.8			第44号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2	
管路埋戻工 (機械)	改良土 40~0mm (夜間) BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 夜間	m3	2.8			第45号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2	
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層 (幅1.8m未満) 再生クワツヤツン RC-40 夜間	m2	8			第13号代価表, SZ1050//2 令和3必携第2編1-1-4	

- 41 -

(080015-0)

連絡工3 第17号内訳書の2 AZ0903-0000-01		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仮復旧工 (人力施工)	再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m2・1層	8			第12号代価表, SZ1070//5 令和3必携第2編1-1-8	
軽量鋼矢板たて込み引抜き (機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 夜間	m	9			第49号代価表, SS0020//1 令和3必携第1編2-2-2-4	
支保材設置撤去	掘削深2.0m以下 夜間	m	9			第50号代価表, S0001//2(特)	
合 計		式	1				

- 42 -

(080015-0)

連絡工3 第18号内訳書の1 AZ0904-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
G X形継手接合工	直管 φ150mm 夜間	口	2			第84号代価表, SS0165//14 令和3必携第1編2-3-8	
G X形継手接合工	異形管 φ150mm 夜間	口	6			第85号代価表, SS0165//15 令和3必携第1編2-3-8	
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm 夜間	口	5			第86号代価表, SS0165//16 令和3必携第1編2-3-8	
G X形継手接合工	異形管 φ300mm 夜間	口	1			第62号代価表, SS0165//11 令和3必携第1編2-3-8	
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ150mm G X形/2工程(専用工具使用) 夜間	箇所	3			第87号代価表, SZ0420//14 令和3必携第1編2-8-3	
G X継手挿口加工工	φ150 タッピンねじ式 夜間	口	1			第88号代価表, SS0175//6 令和3必携第1編2-3-10	
仕切弁設置工	φ150 夜間	基	2			第89号代価表, SKF2071//5	
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ150mm 夜間	m	9			第90号代価表, SS0110//4 令和3必携第1編2-3-1~2	
ボリエルソープ被覆工	150mm 粘着テープ 夜間	m	9			第91号代価表, SS0200//4 令和3必携第1編2-3-13	
φ300以下天端明示テープ工	夜間	m	9			第70号代価表, SKD2204//1	
管明示テープ工(鋳鉄管)	φ150×5m 銅巻4箇所 天端明示無し 夜間	m	9			第92号代価表, SS0770//4 令和3必携第1編2-3-15	
管明示シート工	夜間	m	9			第36号代価表, SS0780//1 令和3必携第1編2-3-16	

- 43 -

(080015-0)

連絡工3 第18号内訳書の2 AZ0904-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管撤去工	φ150 DIP 夜間	m	2			第93号代価表, SKF2021//3	
断水連絡工(切断含む)	φ150~300 夜間	箇所	1			第94号代価表, SKD2160//3	
水替工(断水連絡用)	φ50 夜間	日				第39号代価表, SKD1111//2	
広報用各戸ビラ		枚	1			第40号代価表, SKD2220//1	
合 計		式	1				

- 44 -

(080015-0)

不断水バタフライ弁設置工 第19号内訳書の1 A0001-0000-02		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水バタフライ弁	φ 600SP用 ねじ閉止抑制, 充水機能付, フランジ補強金具	基	1			V0001//1(特)
消火栓用レジコンボックス(A+C+底板)	JWWA K148 600×600(2タイプ合計)	組	1			HW14010 局独自
仕切弁鉄蓋(レジコンBOX用)接合部品含む	φ 600	個	1			HW02030 局独自
GX形T字(二受T字管)	JWWA G 121 φ 75×75	個	2			DAA2075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ 75×45°	個	2			DAC2075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形短1 (形式2)(7.5K)(メーカー規格)	φ 75	個	2			DAL2075 建設物価 Web版
GX形短2 (形式2)(7.5K)(メーカー規格)	φ 75	個	1			DAM2075 建設物価 Web版
GX形栓(異形管用)	φ 75	個	1			DAN4075 局独自
GX形接合部品(異形管・ワットシール弁用)	JWWA G 120、121 φ 75(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	8			DQ02075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
フランジ曲管 (形式2)(7.5K)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ 75×90° (3類)	個	2			D8F2075 局独自
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	六角ボルト蔭酸処理カット付(16×75)4本 パッキン(GF-1型) φ 75	組	4			DN06075 局独自
消火栓(単口)	JWWA B 103・右開 φ 75 内外面粉体塗装	基	1			H301075 局独自

- 45 -

(080015-0)

不断水バタフライ弁設置工 第19号内訳書の2 A0001-0000-02		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓用レジコンボックス(A+C+底板)	JWWA K148 600×600(2タイプ合計)	組	1			HW14010 局独自
仕切弁鉄蓋(レジコンBOX用)接合部品含む	φ 600	個	1			HW02030 局独自
仕切弁きょう	短	個	2			HW01040 局独自
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	2			HW01010 局独自
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	3			TSA1010 局独自
合 計		式	1			

- 46 -

(080015-0)

不断水バタフライ弁設置工 第20号内訳書の1 AZ1103-0000-01		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次 夜間	m2	22			第1号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=8.9km As塊 DID区域内 夜間	m3	2.2			第2号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間	m3	2.2			第3号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 夜間	m3	6.1			第4号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=8.9km 土砂 DID区域内 夜間	m3	6.1			第5号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間	m3	6.1			第6号代価表, SX1010//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 夜間	m3	8.6			第4号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=12.6km 土砂 DID区域内 夜間	m3	8.6			第43号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
基礎砕石工(人力投入)		m3	1.7			第95号代価表, SKD1101//2
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m2・1層	8			第12号代価表, SZ1070//5 令和3必携第2編1-1-8
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m2・1層	8			第12号代価表, SZ1070//5 令和3必携第2編1-1-8
覆工板・覆工板受桁設置工	推進立坑 覆工板設置面積50㎡以下 夜間	㎡	15			第96号代価表, S0001//5(特)

- 47 -

(080015-0)

不断水バタフライ弁設置工 第20号内訳書の2 AZ1103-0000-01		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
覆工板賃料	賃料日数50日	㎡	15			第97号代価表, S0001//9(特)
覆工板受桁及び覆工板受桁受賃料	賃料日数50日	㎡	15			第98号代価表, S0001//10(特)
覆工板枠材(全損)		式	1			第99号代価表, S0001//11(特)
覆工板開閉工	推進立坑 覆工板設置面積50㎡以下 夜間	㎡	195			第100号代価表, S0001//7(特)
覆工板開閉工	推進立坑 覆工板設置面積50㎡以下 夜間	㎡	195			第100号代価表, S0001//7(特)
基礎砕石工(人力投入)		m3	0.7			第95号代価表, SKD1101//2
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m2・1層	5			第12号代価表, SZ1070//5 令和3必携第2編1-1-8
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m2・1層	5			第12号代価表, SZ1070//5 令和3必携第2編1-1-8
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 夜間	m3	19			第4号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=12.6km 土砂 DID区域内 夜間	m3	19			第43号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
ライナープレート組立工	矩形ライナープレート 2.264m*3.991m 夜間	m	2			第101号代価表, S0001//12(特)
ライナープレート(全損)	矩形ライナープレート 2.264m*3.991m	式	1			第102号代価表, S0001//13(特)

- 48 -

(080015-0)

不断水バタフライ弁設置工 第20号内訳書の3 AZ1103-0000-01		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
グラウト注入工	夜間	m ³	2.1			第103号代価表, SD0645//1(特)
コンクリート無筋・鉄筋構造物	バックホ(クレーン機能付)打設 養生無し	m ³	0.9			第104号代価表, SPZ5010//1(特) 令和3県土木Ⅱ-4-①-1
ライナープレート撤去工	矩形ライナープレート 2.264m*3.991m	m	2			第105号代価表, S0001//14(特)
発生土運搬費	積込2次0.28m ³ 、クレーントラック4t車 L=12.6km 土砂 DID区域内	m ³	12.6			第43号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm (夜間) BH クロー型 山積0.28m ³ 排ガス2次	m ³	12.6			第44号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2
覆工板・覆工板受桁撤去工	推進立坑 覆工板設置面積50m ² 以下	m ²	15			第106号代価表, S0001//6(特)
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m ³ 排ガス2次	m ²	13			第1号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m ³ 、クレーントラック4t車 L=8.9km As塊 DID区域内	m ³	1.3			第2号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間	m ³	1.3			第3号代価表, SX1000//1
発生土運搬費	積込2次0.28m ³ 、クレーントラック4t車 L=12.6km 土砂 DID区域内	m ³	6.9			第43号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm (夜間) BH クロー型 山積0.28m ³ 排ガス2次	m ³	6.9			第45号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m以上) 再生クワッシュン RC-40	m ²	17			第107号代価表, SZ1050//13 令和3必携第2編1-1-4

- 49 -

(080015-0)

不断水バタフライ弁設置工 第20号内訳書の4 AZ1103-0000-01		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
回復旧工(人力施工)	再生粗粒度7スコン(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	22			第11号代価表, SZ1070//8 令和3必携第2編1-1-8
回復旧工(人力施工)	再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	22			第12号代価表, SZ1070//5 令和3必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 50 -

(080015-0)

不断水バタフライ弁設置工 第21号内訳書の1 A0001-0000-01		管工 1式当り内訳書 夜間			種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水バタフライ弁設置工	φ600SP用 夜間	箇所	1			V0001//2(特)
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	11			第29号代価表, SP15110//1 令和3県土木Ⅱ-4-②-1
コンクリート 小型構造物	バックホウ(クレーン機能付)打設 養生無し	m ³	3.4			第30号代価表, SPZ5010//3(特) 令和3県土木Ⅱ-4-①-1
消火栓、空気弁きょう取付	浅埋用(円形鉄蓋、上・下部壁、底版)	個	1			第108号代価表, SKF209A//3
铸铁管吊込み据付工(機械)	呼び径φ75mm以下	m	3			第109号代価表, SS0110//5 令和3必携第1編2-3-1~2
ポリエチレンシート被覆工	75mm 粘着テープ	m	3			第110号代価表, SS0200//5 令和3必携第1編2-3-13
φ300以下天端明示テープ工		m	3			第70号代価表, SKD2204//1
管明示テープ工(铸铁管)	φ75×4m 胴巻3箇所 天端明示無し	m	3			第111号代価表, SS0770//5 令和3必携第1編2-3-15
管明示シート工		m	3			第36号代価表, SS0780//1 令和3必携第1編2-3-16
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第32号代価表, SS0140//5 令和3必携第1編2-3-5
G X形継手接合工	異形管 φ75mm	口	8			第58号代価表, SS0165//7 令和3必携第1編2-3-8
消火栓設置工(複合)	機械/単口 土被り1.2m未満	箇所	1			第112号代価表, SKF2102//3

- 51 -

(080015-0)

不断水バタフライ弁設置工 第21号内訳書の2 A0001-0000-01		管工 1式当り内訳書 夜間			種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁きょう取付工	夜間	箇所	2			第113号代価表, SKF2093//2
合 計		式	1			

- 52 -

(080015-0)

給水管接続替工 第22号内訳書 AZ1002-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形曲管	JWWA G 121 φ75×22 1/2°	個	1			DAC3075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ75	個	1			DAK1075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
G-LINK (GX形)	JWWA G 120、121 φ75 (ゴム輪、T頭ボルト・ナット含む)	組	3			DQ04075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形接合部品 (異形管・ワトソール弁用)	JWWA G 120、121 φ75 (ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	3			DQ02075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ (ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ75	個	1			DQ55075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形両受SF仕切弁	JWWA B 120 浅埋型・右開 φ75 (3種 10K)	基	1			H120075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
仕切弁きょう	短	個	1			HW01040 局独自
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			HW01010 局独自
明示シート (鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	4			TSA1010 局独自
合 計		式	1			

- 53 -

(080015-0)

給水管接続替工 第23号内訳書の1 AZ1003-0000-01		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次	m2	4			第14号代価表、SS1040//3 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、クワントラック2t車 L=8.9km As塊 DID区域内	m3	0.2			第15号代価表、SS1030//9 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m3	0.2			第3号代価表、SX1000//1
小型バックホウ掘削積込	夜間 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次	m3	0.4			第16号代価表、SS1000//3 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、クワントラック2t車 L=8.9km 土砂 DID区域内	m3	0.4			第17号代価表、SS1030//10 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間	m3	0.4			第6号代価表、SX1010//1
小型バックホウ掘削積込	夜間 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次	m3	3.6			第16号代価表、SS1000//3 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、クワントラック2t車 L=12.6km 土砂 DID区域内	m3	3.6			第54号代価表、SS1030//13 令和3必携第2編1-1-6
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、クワントラック2t車 L=12.6km 土砂 DID区域内	m3	3.6			第54号代価表、SS1030//13 令和3必携第2編1-1-6
管路埋戻工 (機械)	夜間 改良土 20~0mm (夜間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次	m3	2.2			第55号代価表、SZ1010//12 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工 (機械)	夜間 改良土 40~0mm (夜間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次	m3	1.4			第56号代価表、SZ1010//11 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	夜間 仕上り厚 10cm 1層 (幅1.8m未満) 再生クラッシャー RC-40	m2	4			第18号代価表、SZ1050//3 令和3必携第2編1-1-4

- 54 -

(080015-0)

給水管接続替工 第23号内訳書の2 AZ1003-0000-01		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7/スロ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 歩道	m ² ・1層	4			第19号代価表, SZ1070//6 令和3必携第2編1-1-8	
合 計		式	1				

- 55 -

(080015-0)

給水管接続替工 第24号内訳書の1 AZ1004-0000-01		管工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
G X形継手接合工	直管 φ75mm	口	1			第57号代価表, SS0165//6 令和3必携第1編2-3-8	
G X形継手接合工	異形管 φ75mm	口	3			第58号代価表, SS0165//7 令和3必携第1編2-3-8	
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ75mm	口	3			第59号代価表, SS0165//8 令和3必携第1編2-3-8	
仕切弁設置工	φ75	基	1			第114号代価表, SKF2071//6	
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ75mm以下	m	4			第109号代価表, SS0110//5 令和3必携第1編2-3-1~2	
ボリエフェンソープ被覆工	75mm 粘着テープ	m	4			第110号代価表, SS0200//5 令和3必携第1編2-3-13	
φ300以下天端明示テープ工		m	4			第70号代価表, SKD2204//1	
管明示テープ工(鋳鉄管)	φ75×4m 胴巻3箇所 天端明示無し	m	4			第111号代価表, SS0770//5 令和3必携第1編2-3-15	
管明示シート工		m	4			第36号代価表, SS0780//1 令和3必携第1編2-3-16	
管撤去工	φ75 DIP	m	4			第72号代価表, SKF2021//2	
仕切弁撤去工	φ75	基	1			第115号代価表, SKF2081//4	
仕切弁きょう撤去工		箇所	1			第42号代価表, SKF2094//1	

- 56 -

(080015-0)

給水管接続替工 第24号内訳書の2 AZ1004-0000-01		管工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
断水連絡工(切断含む)	φ50~100 夜間	箇所	1			第73号代価表, SKD2160//2	
水替工(断水連絡用)	φ50 夜間	日				第39号代価表, SKD1111//2	
合 計		式	1				

(080015-0)

閉栓工1 第25号内訳書 AZ1202-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジ蓋 (形式2)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ200(2類)	個	1			D8K5200 局独自	
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	六角ボルト 蔭酸処理付(16×80)8本 パッキン(GF-1型) φ200	組	1			DN06200 局独自	
仕切弁きょう	短	個	1			HW01040 局独自	
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			HW01010 局独自	
合 計		式	1				

(080015-0)

閉栓工1 第26号内訳書の1 AZ1203-0000-01		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次 夜間	m2	3			第1号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=8.9km As塊 DID区域内 夜間	m3	0.3			第2号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.3			第3号代価表, SX1000//1	
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 夜間	m3	0.6			第4号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=8.9km 土砂 DID区域内 夜間	m3	0.6			第5号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	0.6			第6号代価表, SX1010//1	
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 夜間	m3	3.8			第4号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=12.6km 土砂 DID区域内 夜間	m3	3.8			第43号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=12.6km 土砂 DID区域内 夜間	m3	3.8			第43号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6	
管路埋戻工（機械）	改良土 40～0mm（夜間） BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 夜間	m3	3.8			第45号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2	
下層路盤工	仕上り厚 35cm 2層（幅1.8m未満） 再生クワツヤソ RC-40 夜間	m2	3			第10号代価表, SZ1050//5 令和3必携第2編1-1-4	
仮復旧工（人力施工）	再生粗粒度7スコン(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m2・1層	3			第11号代価表, SZ1070//8 令和3必携第2編1-1-8	

- 59 -

(080015-0)

閉栓工1 第26号内訳書の2 AZ1203-0000-01		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仮復旧工（人力施工）	再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m2・1層	3			第12号代価表, SZ1070//5 令和3必携第2編1-1-8	
軽量鋼矢板たて込み引抜き（機械施工）	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 夜間	m	2			第49号代価表, SS0020//1 令和3必携第1編2-2-2-4	
支保材設置撤去	掘削深2.0m以下 夜間	m	2			第50号代価表, S0001//2(特)	
合 計		式	1				

- 60 -

(080015-0)

閉栓工1 第27号内訳書 AZ1204-0000-01		管工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジ継手工	7.5K 200mm	夜間 口	1			第116号代価表, SS0140//7 令和3必携第1編2-3-5	
仕切弁きょう取替工		夜間 箇所	1			第117号代価表, SKF2097//1	
合 計		式	1				

(080015-0)

閉栓工2 第28号内訳書 AZ1302-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジ蓋 (形式2)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ100(2類)	個	1			D8K5100 局独自	
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	六角ボルト亜硫酸処理カト付(16×75)4本 パッキン(GF-1型) φ100	組	1			DN06100 局独自	
仕切弁きょう	短	個	1			HW01040 局独自	
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			HW01010 局独自	
合 計		式	1				

(080015-0)

閉栓工2 第29号内訳書の1 AZ1303-0000-01		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次 夜間	m2	1			第1号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=8.9km As塊 DID区域内 夜間	m3	0.1			第2号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.1			第3号代価表, SX1000//1	
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 夜間	m3	0.3			第4号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=8.9km 土砂 DID区域内 夜間	m3	0.3			第5号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	0.3			第6号代価表, SX1010//1	
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 夜間	m3	1.4			第4号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=12.6km 土砂 DID区域内 夜間	m3	1.4			第43号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=12.6km 土砂 DID区域内 夜間	m3	1.4			第43号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6	
管路埋戻工（機械）	改良土 40～0mm（夜間） BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 夜間	m3	1.4			第45号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2	
下層路盤工	仕上り厚 35cm 2層（幅1.8m未満） 再生クワッシャー RC-40 夜間	m2	1			第10号代価表, SZ1050//5 令和3必携第2編1-1-4	
仮復旧工（人力施工）	再生粗粒度7スコン(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m2・1層	1			第11号代価表, SZ1070//8 令和3必携第2編1-1-8	

- 63 -

(080015-0)

閉栓工2 第29号内訳書の2 AZ1303-0000-01		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仮復旧工（人力施工）	再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m2・1層	1			第12号代価表, SZ1070//5 令和3必携第2編1-1-8	
合 計		式	1				

- 64 -

(080015-0)

閉栓工2 第30号内訳書 AZ1304-0000-01		管工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	1			第118号代価表, SS0140//6 令和3必携第1編2-3-5	
管撤去工	φ100 DIP	m	2			第119号代価表, SKF2021//5	
仕切弁きょう取替工		箇所	1			第117号代価表, SKF2097//1	
合 計		式	1				

(080015-0)

閉栓工3 第31号内訳書 AZ1402-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
K形継輪	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ150(1類)	個	1			D1K1150 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
K形栓(接合部品含む)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ150	個	1			D1N1150 局独自	
メカ特押(K形耐震特押)	離脱防止抵抗力3DkN以上 φ150(接合部品含む)	組	1			DE02150 局独自	
合 計		式	1				

(080015-0)

閉栓工3 第32号内訳書の1 AZ1403-0000-01		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次 夜間	m2	4			第1号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=8.9km As塊 DID区域内 夜間	m3	0.4			第2号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.4			第3号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 夜間	m3	0.8			第4号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=8.9km 土砂 DID区域内 夜間	m3	0.8			第5号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	0.8			第6号代価表, SX1010//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 夜間	m3	5.3			第4号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=12.6km 土砂 DID区域内 夜間	m3	5.3			第43号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=12.6km 土砂 DID区域内 夜間	m3	5.3			第43号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
管路埋戻工（機械）	改良土 40～0mm（夜間） BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 夜間	m3	5.3			第45号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 35cm 2層（幅1.8m未満） 再生クワツヤラン RC-40 夜間	m2	4			第10号代価表, SZ1050//5 令和3必携第2編1-1-4
仮復旧工（人力施工）	再生粗粒度7スコン(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m2・1層	4			第11号代価表, SZ1070//8 令和3必携第2編1-1-8

- 67 -

(080015-0)

閉栓工3 第32号内訳書の2 AZ1403-0000-01		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮復旧工（人力施工）	再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m2・1層	4			第12号代価表, SZ1070//5 令和3必携第2編1-1-8
軽量鋼矢板たて込み引抜き（機械施工）	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 夜間	m	2			第49号代価表, SS0020//1 令和3必携第1編2-2-2-4
支保材設置撤去	掘削深2.0m以下 夜間	m	2			第50号代価表, S0001//2(特)
合 計		式	1			

- 68 -

(080015-0)

閉栓工3 第33号内訳書 AZ1404-0000-01		管工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工	150mm K形 特殊継手	口	1			第120号代価表, SS0130//2 令和3必携第1編2-3-3
メカニカル継手工	150mm K形 普通継手	口	1			第121号代価表, SS0130//4 令和3必携第1編2-3-3
管撤去工	φ150 DIP	m	3			第93号代価表, SKF2021//3
仕切弁撤去工	φ200	基	1			第122号代価表, SKF2081//1
仕切弁きょう撤去工		箇所	1			第42号代価表, SKF2094//1
合 計		式	1			

- 69 -

(080015-0)

管撤去工 第34号内訳書の1 AZ1503-0000-01		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次	m2	37			第1号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=8.9km As塊 DID区域内	m3	3.7			第2号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	3.7			第3号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	7.5			第4号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=8.9km 土砂 DID区域内	m3	7.5			第5号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	7.5			第6号代価表, SX1010//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	36.4			第4号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=12.6km 土砂 DID区域内	m3	36.4			第43号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=12.6km 土砂 DID区域内	m3	40.4			第43号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
管路埋戻工（機械）	改良土 40～0mm（夜間） BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	40.4			第45号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 35cm 2層（幅1.8m未満） 再生クワッション RC-40	m2	37			第10号代価表, SZ1050//5 令和3必携第2編1-1-4
仮復旧工（人力施工）	再生粗粒度アスコン(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	37			第11号代価表, SZ1070//8 令和3必携第2編1-1-8

- 70 -

(080015-0)

管撤去工 第34号内訳書の2 AZ1503-0000-01		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7/10(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	37			第12号代価表, SZ1070//5 令和3必携第2編1-1-8	
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	50			第49号代価表, SS0020//1 令和3必携第1編2-2-2-4	
支保材設置撤去	掘削深2.0m以下	m	50			第50号代価表, S0001//2(特)	
合 計		式	1				

(080015-0)

管撤去工 第35号内訳書 AZ1504-0000-01		管工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管撤去工	φ300 DIP	m	50			第123号代価表, SKF2021//4	
仕切弁撤去工	φ300	基	2			第124号代価表, SKF2081//2	
仕切弁きょう撤去工		箇所	2			第42号代価表, SKF2094//1	
合 計		式	1				

(080015-0)

路面復旧工A-1 第36号内訳書の1 A0001-0000-11		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下 夜間	m	2,053			第125号代価表, SP1D210//3 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	681			第126号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版切断濁水処理	ダンプトラック2t積級 運搬回数21回 アスファルト舗装版 東部地区	式	1			第127号代価表, SY2000//2 令和3県土木 参考資料13-2
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有 夜間	m ²	883			第128号代価表, SP1D110//2 令和3県土木IV-3-②-1
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要15cm超, 又騒音対策要 DID:有り 9.0km以下 夜間	m ³	220.8			第129号代価表, SP13L10//1 令和3県土木II-2-25-1
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m ³	220.8			第3号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH コーラ型 山積0.28m ³ 排ガス2次 夜間	m ³	293.6			第4号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m ³ 、ダンプトラック4t車 L=8.9km As塊 DID区域内 夜間	m ³	293.6			第2号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間	m ³	293.6			第6号代価表, SX1010//1
不陸整正工	仕上り厚3cm (幅1.8m未満) 再生クワツヤツン RC-40 夜間	m ²	883			第130号代価表, SZ1060//1 令和3必携第2編1-1-5
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層 (幅1.8m未満) 再生クワツヤツン RC-40 夜間	m ²	883			第131号代価表, SZ1050//7 令和3必携第2編1-1-4
上層路盤 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 再生瀝青安定処理材 (40) 100mm 夜間	m ²	883			第132号代価表, SPZB040//6 令和3県土木IV-1-①-1

- 73 -

(080015-0)

路面復旧工A-1 第36号内訳書の2 A0001-0000-11		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層 (車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) 夜間	m ²	883			第133号代価表, SPZB110//4 令和3県土木IV-1-②-1
中間層 (車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 夜間	m ²	883			第134号代価表, SPZB120//2 令和3県土木IV-1-②-1
表層 (車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) 夜間	m ²	883			第135号代価表, SPZB130//5 令和3県土木IV-1-②-1
路面切削	全面切削6cm以下 (4000m ² 以下) 段差すりつけ撤去:無し 夜間	m ²	1,993			第136号代価表, SP1D010//1 令和3県土木IV-3-①-1
殻運搬 (路面切削)	DID有り 9.5km以下 夜間	m ³	99.7			第137号代価表, SP1D020//1 令和3県土木IV-3-①-1
廃材処理料 (東部地区)	処分費の対象 AS殻 (排水性舗装)、夜間	m ³	99.7			K511020 県単価・Z132597002+Z132597050
排水性舗装・表層 (車道・路肩部) 2.4m以上	片側1車線 ポーラスアスファルト混合物 (13) 50mm 導水パイプ有り 夜間	m ²	1,993			第138号代価表, SPZB210//2 (特) タックコート PKR (ゴム入り) 令和3県土木IV-1-③-1
区画線溶融式設置 (実線 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装有 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	473			第139号代価表, SA0030//3 令和3県土木VI-1-①-1
区画線溶融式設置 (ゼブラ 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装有 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	137			第140号代価表, SA0030//4 令和3県土木VI-1-①-1
区画線溶融式設置 (矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装有 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	110			第141号代価表, SA0030//5 令和3県土木VI-1-①-1
合 計		式	1			

- 74 -

(080015-0)

路面復旧工A-2 第37号内訳書の1 A0001-0000-12		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有 夜間	m2	24			第128号代価表, SP1D110//2 令和3県土木IV-3-②-1
穀運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要15cm超,又騒音対策要 DID:有り 9.0km以下 夜間	m3	6			第129号代価表, SP13L10//1 令和3県土木II-2-25-1
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m3	6			第3号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 夜間	m3	8			第4号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=8.9km As塊 DID区域内 夜間	m3	8			第2号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間	m3	8			第6号代価表, SX1010//1
不陸修正工	仕上り厚3cm (幅1.8m未満) 再生クラッシュ RC-40 夜間	m2	24			第130号代価表, SZ1060//1 令和3必携第2編1-1-5
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層 (幅1.8m未満) 再生クラッシュ RC-40 夜間	m2	24			第131号代価表, SZ1050//7 令和3必携第2編1-1-4
上層路盤 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 再生瀝青安定処理材 (40) 100mm 夜間	m2	24			第132号代価表, SPZB040//6 令和3県土木IV-1-①-1
基層 (車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) 夜間	m2	24			第133号代価表, SPZB110//4 令和3県土木IV-1-②-1
中間層 (車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 夜間	m2	24			第134号代価表, SPZB120//2 令和3県土木IV-1-②-1
表層 (車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) 夜間	m2	24			第135号代価表, SPZB130//5 令和3県土木IV-1-②-1

- 75 -

(080015-0)

路面復旧工A-2 第37号内訳書の2 A0001-0000-12		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
切削オーバーレイ (車道部・路肩部)	即日舗設一層 (段差すりつけ無し) 厚5cm タックコート 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 夜間	m2	197			第142号代価表, SY1770//1 7cm以下 令和3県土木IV-3-①-7
穀運搬 (路面切削)	DID有り 9.5km以下 夜間	m3	9.9			第137号代価表, SP1D020//1 令和3県土木IV-3-①-1
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m3	9.9			第3号代価表, SX1000//1
合 計		式	1			

- 76 -

(080015-0)

路面復旧工A-3 第38号内訳書 A0001-0000-13		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次 夜間	m2	146			第1号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クワントラック4t車 L=8.9km As塊 DID区域内 夜間	m3	7.3			第2号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m3	7.3			第3号代価表, SX1000//1
不陸整正工	仕上り厚3cm(幅1.8m以上) 再生クラッシュ RC-40 夜間	m2	146			第143号代価表, SZ1060//2 令和3必携第2編1-1-5
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン(13) 夜間	m2	146			第144号代価表, SPZB130//6 令和3県土木IV-1-②-1
合 計		式	1			

- 77 -

(080015-0)

路面復旧工A-4 第39号内訳書 A0001-0000-14		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次 夜間	m2	92			第14号代価表, SS1040//3 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m3、クワントラック2t車 L=8.9km As塊 DID区域内 夜間	m3	4.6			第15号代価表, SS1030//9 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m3	4.6			第3号代価表, SX1000//1
不陸整正工	仕上り厚3cm(幅1.8m未満) 再生クラッシュ RC-40 夜間	m2	92			第130号代価表, SZ1060//1 令和3必携第2編1-1-5
表層工(人力施工)	密粒度アスコン(13) プライムコート 仕上厚5cm 歩道 夜間	m2・1層	92			第145号代価表, SZ1070//13 令和3必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 78 -

(080015-0)

交通管理工 第40号内訳書 A0001-0000-21		交通管理工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	夜間	人				R4450 県単価・R0804	
合 計		式	1				

- 79 -

(080015-0)

消火栓設置撤去工B 第41号内訳書 AZ2102-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
消火栓(双口、二弁式)	JWWA B 103準拠・右開 φ100 内外面粉体塗装	基	2			H310100 局独自	
補修弁(お-ル弁 2種 RF形-GF形)	JWWA B 126 φ100 L=200mm レバ-式 内外面粉体塗装	基	3			H401100 局独自	
フランジ短管 (形式2)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ100×150(2類)	個	1			D8J2101 局独自	
フランジ短管 (形式2)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ100×300(2類)	個	1			D8J2104 局独自	
フランジ補強金具(補修弁用)	φ100, 接合部品含む 離脱防止抵抗力3DkN以上	組	3			V0001//9(特)	
フランジパッキン(GF-1型)	JWWA G113、114 φ100 日本水道協会検査品	枚	3			DN52100 局独自	
フランジ固定金具	φ100 離脱防止抵抗力3DkN以上	組	2			V0001//6(特)	
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	六角ボルト・蔘酸処理付(16×75)4本 パッキン(GF-1型) φ100	組	2			DN06100 局独自	
消火栓用レゾンボックス(A+B+C+底板)	JWWA K148 600×800(3タイプ合計)	組	2			HW14020 局独自	
消火栓用鉄ぶた(レゾンBOX用)接合部品含む	JWWA B132 600(横須賀型)	組	2			HW11020 局独自	
合 計		式	1				

- 80 -

(080015-0)

消火栓設置撤去工B 第42号内訳書 AZ2104-0000-01		管工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓設置工（複合）	機械/双口 土被り1.2m以上	夜間 箇所	2			第146号代価表, SKF2102//4
フランジ継手工	7.5K 100mm	夜間 口	5			第118号代価表, SS0140//6 令和3必携第1編2-3-5
消火栓撤去工 機械	双口 副弁無	夜間 箇所	2			第147号代価表, SKF2106//1
仕切弁撤去工	φ100	夜間 基	2			第148号代価表, SKF2081//3
仕切弁きょう撤去工		夜間 箇所	2			第42号代価表, SKF2094//1
合 計		式	1			

- 81 -

(080015-0)

消火栓設置撤去工B-1 第43号内訳書の1 AZ0503-0000-02		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次	夜間 m2	5			第1号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クワントラック4t車 L=8.9km As塊 DID区域内	夜間 m3	0.5			第2号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.5			第3号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	夜間 m3	1.1			第4号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クワントラック4t車 L=8.9km 土砂 DID区域内	夜間 m3	1.1			第5号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	1.1			第6号代価表, SX1010//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	夜間 m3	6			第4号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クワントラック4t車 L=12.6km 土砂 DID区域内	夜間 m3	6			第43号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クワントラック4t車 L=12.6km 土砂 DID区域内	夜間 m3	5.9			第43号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
管路埋戻工（機械）	改良土 20～0mm（夜間） BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	夜間 m3	1			第44号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工（機械）	改良土 40～0mm（夜間） BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	夜間 m3	4.9			第45号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 35cm 2層（幅1.8m未満） 再生クランチャラン RC-40	夜間 m2	5			第10号代価表, SZ1050//5 令和3必携第2編1-1-4

- 82 -

(080015-0)

第1号代価表 SS1040-0000-02		舗装版取り壊し積込工 100m2当り 夜間				種別:0cm超え10cm以下 形状:BH クロー山積0.28m3排ガス2次 備考:令和3必携第2編1-1-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
夜間 バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間					第149号代価表, SM025//6 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 89 -

(080015-0)

第2号代価表 SS1030-0000-04		発生土運搬費 10m3当り 夜間				種別:積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状:L=8.9km As塊 DID区域内 備考:令和3必携第2編1-1-6	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通タイプセル 4t積	日					第150号代価表, SM070//2 令和3県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

- 90 -

(080015-0)

第3号代価表 SX1000-0000-01		廃材処理料 (東部地区) 1m3当り			種別: AS殻、夜間 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘 要
廃材処理料 (東部地区)	処分費の対象 AS殻、夜間	m3	1			K511220 県単価・Z132597000+Z132597050
合 計		m3	1			
単 位 当 り		m3	1			

(080015-0)

第4号代価表 SS1000-0000-02		バックホウ掘削積込 100m3当り 夜間			種別: BH コーラ型 山積0.28m3排1*2次 形状: 備考: 令和3必携第2編1-1-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘 要
夜間 土木一般世話役		人				R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人				R0200 県単価・R0102
夜間 バックホ運転	BH コーラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間				第149号代価表, SM025//6 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1			Z9000
合 計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

(080015-0)

第5号代価表 SS1030-0000-05		発生土運搬費 10m3当り 夜間				種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状：L=8.9km 土砂 DID区域内 備考：令和3必携第2編1-1-6	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積	日					第150号代価表, SM070//2 令和3県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(080015-0)

第6号代価表 SX1010-0000-01		廃材処理料 (東部地区) 1m3当り				種別：路盤材 (上層・下層)、夜間 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
廃材処理料 (東部地区)	処分費の対象 路盤材 (上層・下層)、夜間	m3	1				K514020 県単価・Z132597040+Z132597050
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第7号代価表 SKF1010-0000-01		人力掘削工 1m3当り 夜間				種別： 形状：土砂、現場制約あり 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第151号代価表, SP12110//2 令和3県土木Ⅱ-1-③-1
夜間 人力積込	土砂	m3	1				第152号代価表, SP12080//2 令和3県土木Ⅱ-1-②-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第8号代価表 SP12020-0000-02		土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り 夜間				種別：人力 形式：DID有り 14.5km以下 備考：令和3県土木Ⅱ-1-②-1	
代 表 機 材 規 格	構 成 比	基 準 単 価	積 算 規 格	地 区 単 価	備 考	備 考	備 考
K	19.75						
K1	19.75	Q0400	ダンプトラック損料/代損耗費(良好含む/ロード・ディーゼル 2t積級)		M0400/5	機械損料・03-01-011-020-001加算	
R	70.85						
R1	70.85	U1500	一般運転手	夜間	R1500	県単価・R0115	
Z	9.4						
Z1	9.4	J0710	軽油/1. 2号		T0710	県単価・Z006702002	
			合 計				
			単 位 当 り				

(080015-0)

第9号代価表 SKF1015-0000-01		人力埋戻工 1m3当り 夜間			種別：改良土 40～0mm（夜間） 形状：現場制約あり、土砂、締固め有り 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
夜間 埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	1				第153号代価表, SP12150//2 令和3県土木Ⅱ-1-③-10
改良土	(夜間)40～0mm、処分費の対象	m3	1.25				TS00515 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

- 97 -

(080015-0)

第10号代価表 SZ1050-0000-05		下層路盤工 100m2当り 夜間			種別：仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャー RC-40 備考：令和3必携第2編1-1-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	44.45				T0545 県単価・Z002122003
夜間 クハ 運転	60～80kg	日					第154号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 98 -

(080015-0)

第11号代価表 SZ1070-0000-08		仮復旧工(人力施工) 100m ² ・1層当り 夜間			種別:再生粗粒度700(20) 選替材散布なし 形状:仕上厚5cm 車道及び路肩 備考:令和3必携第2編1-1-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人				15	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人				15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	再生粗粒度700(20) 小型車	t	12.573				第155号代価表, SY9010//2
夜間 振動ロー運転	ハトガイ式 0.5~0.6t	日				15	第156号代価表, SM091//2 令和3県機械運転 機-23
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40~60kg	日				15	第157号代価表, SM078//2 令和3県機械運転 機-23
諸雑費		%					Z1000
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

- 99 -

(080015-0)

第12号代価表 SZ1070-0000-05		仮復旧工(人力施工) 100m ² ・1層当り 夜間			種別:再生密粒度700(13) 選替材散布なし 形状:仕上厚5cm 車道及び路肩 備考:令和3必携第2編1-1-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人				15	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人				15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	再生密粒度700(13) 小型車	t	12.573				第158号代価表, SY9010//1
夜間 振動ロー運転	ハトガイ式 0.5~0.6t	日				15	第156号代価表, SM091//2 令和3県機械運転 機-23
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40~60kg	日				15	第157号代価表, SM078//2 令和3県機械運転 機-23
諸雑費		%					Z1000
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

- 100 -

(080015-0)

第13号代価表 SZ1050-0000-02		下層路盤工 100m2当り 夜間			種別：仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャー RC-40 備考：令和3必携第2編1-1-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	31.75				T0545 県単価・Z002122003
夜間 クワ 運転	60～80kg	日					第154号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 101 -

(080015-0)

第14号代価表 SS1040-0000-03		舗装版取り壊し積込工 100m2当り 夜間			種別：0cm超え10cm以下 形状：小型附 加圧山積0.13m3排ガス対策型2次 備考：令和3必携第2編1-1-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
夜間 小型バックホ運転	クローラ型 山積0.13m3 排ガス対策型2次	日					第159号代価表, SM020//1 令和3県機械運転 機-18
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 102 -

(080015-0)

第15号代価表 SS1030-0000-09		発生土運搬費 10m3当り 夜間			種別:積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状:L=8.9km As塊 DID区域内 備考:令和3必携第2編1-1-6		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積	日					第160号代価表, SM070//3 令和3県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

- 103 -

(080015-0)

第16号代価表 SS1000-0000-03		小型バックホウ掘削積込 100m3当り 夜間			種別:小型附加型 山積0.13m3排気2次 形状: 備考:令和3必携第2編1-1-1		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
夜間 小型バックホ運転	クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次	日					第159号代価表, SM020//1 令和3県機械運転 機-18
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

- 104 -

(080015-0)

第17号代価表 SS1030-0000-10		発生土運搬費 10m3当り 夜間			種別:積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状:L=8.9km 土砂 DID区域内 備考:令和3必携第2編1-1-6		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積	日					第160号代価表, SM070//3 令和3県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

- 105 -

(080015-0)

第18号代価表 SZ1050-0000-03		下層路盤工 100m2当り 夜間			種別:仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 形状:再生クラッシャー RC-40 備考:令和3必携第2編1-1-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12.7				T0545 県単価・Z002122003
夜間 クワ 運転	60~80kg	日					第154号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 106 -

(080015-0)

第19号代価表 SZ1070-0000-06		仮復旧工(人力施工) 100m ² ・1層当り 夜間			種別:再生密粒度7 ^{mm} (13) 遷移材散布なし 形状:仕上厚5cm 歩道 備考:令和3必携第2編1-1-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人				15	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人				15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	再生密粒度7 ^{mm} (13) 小型車	t	12.1				第158号代価表, SY9010//1
夜間 振動ロー運転	ハトガイ式 0.5~0.6t	日				15	第156号代価表, SM091//2 令和3県機械運転 機-23
夜間 振動コンバクタ運転	前進型 40~60kg	日				15	第157号代価表, SM078//2 令和3県機械運転 機-23
諸雑費		%					Z1000
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

- 107 -

(080015-0)

第20号代価表 SS0165-0000-04		GX形継手接合工 1口当り 夜間			種別:直管 φ400mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 108 -

(080015-0)

第21号代価表 SS0165-0000-05		GX形継手接合工 1口当り 夜間				種別:異形管 φ400mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-8	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
夜間普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合計		口	1				
単位当り		口	1				

(080015-0)

第22号代価表 S0001-0000-04(特)		GX形継手接合工 1口当り 夜間				種別:異形管,呼び径400mm 形状:継輪用,特殊押輪使用 備考:	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間配管工		人	0.192			1	R3200 県単価・R0136
夜間普通作業員		人	0.192			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合計		口	1				
単位当り		口	1				

(080015-0)

第23号代価表 S20420-0000-03		鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り 夜間				種別：φ400mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状： 備考：令和3必携第1編2-8-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
鑄鉄管切断機損料	GX形専用工具 クビソねじ用 φ400	日					MZ03680 局独自
溝切り・切断刃損耗費	φ400	枚	1				K390080 局独自
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 111 -

(080015-0)

第24号代価表 SS0175-0000-02		GX継手挿口加工工 1口当り 夜間				種別：φ400 クビソねじ式 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-10	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 112 -

(080015-0)

第25号代価表 SS0160-0000-05		NS継手接合工 1口当り 夜間				種別: 異形管 φ500mm 形状: 備考: 令和3必携第1編2-3-7	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 113 -

(080015-0)

第26号代価表 SS0160-0000-04		NS継手接合工 1口当り 夜間				種別: 異形管 φ400mm 形状: 備考: 令和3必携第1編2-3-7	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 114 -

(080015-0)

第27号代価表 SS0140-0000-04		フランジ継手工 1口当り 夜間				種別:7.5K 500mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 115 -

(080015-0)

第28号代価表 SKF2071-0000-02(特)		仕切弁設置工 1基当り 夜間				種別:φ400(機械) 形状:防護工別途計上 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 仕切弁きょう取付工		箇所	1				第113号代価表, SKF2093//2
夜間 鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ400mm たて型	基	1				第161号代価表, SS0460//8(特) 令和3必携第1編2-9-1
夜間 基礎砕石工(人力投入)		m3	0.06				第95号代価表, SKD1101//2
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 116 -

(080015-0)

第31号代価表 SKF2104-0000-04		空気弁設置工 (複合) 1箇所当り 夜間			種別: 機械/φ75 急速 土被り1.2m以上 形状: 備考:	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑 摘 要
夜間 空気弁設置 機械	φ75 (フランジ 接合1口含・接合材無)	基	1			第162号代価表, SKF2103//3
夜間 消火栓、空気弁きょう取付	円形鉄蓋、上・中・下部壁、底板	個	1			第163号代価表, SKF209A//4
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	六角ボルト 蔭酸処理付(16×75)4本 ワッペン(GF-1型) φ75	組	1			DN06075 局独自
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2			HW62010 局独自
諸雑費		式	1			Z9000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

- 119 -

(080015-0)

第32号代価表 SS0140-0000-05		フランジ継手工 1口当り 夜間			種別: 7.5K 75mm (80) 形状: 備考: 令和3必携第1編2-3-5	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑 摘 要
夜間 配管工		人				1 R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人				1 R0200 県単価・R0102
諸雑費		%				Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

- 120 -

(080015-0)

第33号代価表 SS0110-0000-01(特)		鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り 夜間				種別:呼び径φ400mm 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.21				R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.31				R0200 県単価・R0102
トラックレンタル料(夜間)	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	0.29				V0001//33(特) 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 121 -

(080015-0)

第34号代価表 SS0200-0000-01		ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り 夜間				種別:400mm 粘着テープ 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-13	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
ポリエチレンスリーブ L=7m	JWWA K 158準拠 φ400	m	128.333				DZ1080 局独自
防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用	m	190.4				TZ0280 建設物価・積算資料 Web版、電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 122 -

(080015-0)

第35号代価表 SS0770-0000-01		管明示テープ工(鑄鉄管) 100m当り 夜間				種別：φ400×6m 形状：胴巻4箇所 天端明示有り 備考：令和3必携第1編2-3-15	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(080015-0)

第36号代価表 SS0780-0000-01		管明示シート工 100m当り 夜間				種別： 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-16	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(080015-0)

第37号代価表 SKF2021-0000-01(特)		管撤去工 6m当り 夜間			種別：φ500 形状：DIP 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘 要
夜間 铸铁管撤去工(機械)	呼び径500mm	m	6			第164号代価表, SS0111//1(特)
夜間 铸铁管切断工(撤去時)	タクトイロ铸铁管(FCD) φ500mm エンジンカッター	口	1			第165号代価表, SS0411//1 令和3必携第1編2-8-2、2-10-2
管類運搬処分工	φ500 (DIP・CIP)	m	6			第166号代価表, SKF2022//1
諸雑費		式	1			Z9000
合 計		m	6			
単 位 当 り		m	1			

- 125 -

(080015-0)

第38号代価表 SKD2160-0000-01		断水連絡工(切断含む) 1箇所当り 夜間			種別：φ400～600 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘 要
夜間 配管工		人	4			RW3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	2			RW0200 県単価・R0102
夜間 軽作業員		人	2			RW0300 県単価・R0103
諸雑費		式	1			Z9000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

- 126 -

(080015-0)

第39号代価表 SKD1111-0000-02		水替工(断水連絡用) 1日当り 夜間				種別: 形状:φ50 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発動発電機損料	ガソリンエンジン駆動 1kva	日	1			1	MW2840 機械損料・15-10-017-001-001
夜間 特殊作業員		人	0.028			1	RW0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	0.013			1	RW0200 県単価・R0102
工事中水モータポンプ損料	普通型(潜水ポンプ) 径50mm 5m	日	1			1	MW2548 機械損料・13-21-017-050-005
夜間 ポンプ据付撤去	50~80mm	台	1				第167号代価表, SKD1114//2
諸雑費		%	18				Z1W000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

- 127 -

(080015-0)

第40号代価表 SKD2220-0000-01		広報用各戸ビラ 500枚当り				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽作業員		人	1			1	RW0300 県単価・R0103
諸雑費		%	20				Z1W000
合 計		枚	500				
単 位 当 り		枚	1				

- 128 -

(080015-0)

第41号代価表 SS0461-0000-02(特)		鑄鉄製仕切弁撤去工 (機械) 1基当り 夜間			種別: φ500mm たて型 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘 要
夜間 配管工		人	0.492			R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	1.482			R0200 県単価・R0102
トラッククレーン賃料(夜間)	油圧伸縮ジャブ型 4.9 t吊	日	0.192			V0001//33(特) 局独自
諸雑費		式	1			Z9000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

- 129 -

(080015-0)

第42号代価表 SKF2094-0000-01		仕切弁きょう撤去工 1箇所当り 夜間			種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘 要
夜間 仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	0.6			第168号代価表, SKF2091//2
仕切弁きょう運搬処分工		箇所	1			第169号代価表, SKF2095//1
諸雑費		式	1			Z9000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

- 130 -

(080015-0)

第43号代価表 SS1030-0000-03		発生土運搬費 10m3当り 夜間			種別:積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状:L=12.6km 土砂 DID区域内 備考:令和3必携第2編1-1-6		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積	日					第150号代価表, SM070//2 令和3県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

- 131 -

(080015-0)

第44号代価表 SZ1010-0000-01		管路埋戻工(機械) 100m3当り 夜間			種別:改良土 20~0mm (夜間) 形状:BH 加圧型 山積0.28m3排ガス対策型2次 備考:令和3必携第2編1-1-2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
改良土	(夜間)20~0mm、処分費の対象	m3	125				TS00505 局独自
夜間 バックホ運転	BH 加圧型 山積0.28m3 排ガス対策型2次	時間					第149号代価表, SM025//6 令和3県機械運転 機-1
夜間 クワバ 運転	60~80kg	日					第170号代価表, SM107//3 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

- 132 -

(080015-0)

第45号代価表 SZ1010-0000-02		管路埋戻工(機械) 100m3当り 夜間			種別:改良土 40~0mm (夜間) 形状:BH クラ型 山積0.28m3排ガス2次 備考:令和3必携第2編1-1-2		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間 土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
改良土	(夜間)40~0mm、処分費の対象	m3	125				TS00515 局独自
夜間 バックホ運転	BH クラ型 山積0.28m3 排ガス対策型2次	時間					第149号代価表, SM025//6 令和3県機械運転 機-1
夜間 クワ運転	60~80kg	日					第170号代価表, SM107//3 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m3	100				
単位当り		m3	1				

- 133 -

(080015-0)

第46号代価表 SZ1010-0000-18		管路埋戻工(機械) 100m3当り 夜間			種別:再生クラッシュラン RC-40 形状:BH クラ型 山積0.28m3排ガス2次 備考:令和3必携第2編1-1-2		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間 土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
再生クラッシュラン	RC-40	m3	127				T0545 県単価・Z002122003
夜間 バックホ運転	BH クラ型 山積0.28m3 排ガス対策型2次	時間					第149号代価表, SM025//6 令和3県機械運転 機-1
夜間 クワ運転	60~80kg	日					第170号代価表, SM107//3 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m3	100				
単位当り		m3	1				

- 134 -

(080015-0)

第47号代価表 SZ1010-0000-19		管路埋戻工(機械) 100m3当り 夜間			種別:発生土 形状:皿カマ型 山積0.28m3掛り2次 備考:令和3必携第2編1-1-2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
夜間 バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間					第149号代価表, SM025//6 令和3県機械運転 機-1
夜間 クワ運転	60~80kg	日					第170号代価表, SM107//3 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

- 135 -

(080015-0)

第48号代価表 SZ1050-0000-12		下層路盤工 100m2当り 夜間			種別:仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満) 形状:路盤材なし 備考:令和3必携第2編1-1-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
夜間 クワ運転	60~80kg	日					第154号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 136 -

(080015-0)

第49号代価表 SS0020-0000-01		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り			夜間		種別:掘削深2.0m以下 設置・撤去 形状:設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考:令和3必携第1編2-2-2-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125	
夜間 特殊作業員		人					R0100 県単価・R0101	
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間					第149号代価表, SM025//6 令和3県機械運転 機-1	
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間					第149号代価表, SM025//6 令和3県機械運転 機-1	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 137 -

(080015-0)

第50号代価表 S0001-0000-02(特)		支保材設置撤去 100m当り			夜間		種別:掘削深2.0m以下 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 土木一般世話役		人	1.1				R4000 県単価・R0125	
夜間 特殊作業員		人	1.1				R0100 県単価・R0101	
夜間 普通作業員		人	3.3				R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 138 -

(080015-0)

第51号代価表の1 S0001-0000-01(特)		土留工賃料 1式当り					種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
軽量鋼矢板Ⅱ型 賃料	矢板長2.0m 賃料日数170日	t	0.39				V0001//14(特)	
修理費及び消耗費(軽量矢板)	矢板長2.0m 補助工法無,使用回数92回	t	0.39				V0001//15(特)	
軽量鋼矢板Ⅱ型 賃料	矢板長3.0m 賃料日数30日	t	0.49				V0001//16(特)	
修理費及び消耗費(軽量矢板)	矢板長3.0m 補助工法無,使用回数2回	t	0.49				V0001//17(特)	
軽量アルミ製腹起こし材 基本料	70~80mm L=3.0m	本	4				V0001//18(特)	
軽量アルミ製腹起こし材 賃料	70~80mm L=3.0m 賃料日数170日	本	4				V0001//19(特)	
軽量7#製切梁材 基本料	水圧式770≦W≦1300 (程度)	本	4				KA11620 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
軽量アルミ製切梁材 基本料	水圧式1500≦W≦2200 (程度)	本	4				V0001//20(特)	
軽量アルミ製切梁材 賃料	水圧式770≦W≦1300 (程度) 賃料日数170日	本	4				V0001//21(特)	
軽量アルミ製切梁材 賃料	水圧式1500≦W≦2200 (程度) 賃料日数30日	本	4				V0001//22(特)	

- 139 -

(080015-0)

第51号代価表の2 S0001-0000-01(特)		土留工賃料 1式当り					種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
水圧式手動ポンプ 基本料	タンク水量15L~19L	台	1				KA11710 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
水圧式手動ポンプ 賃料	タンク水量15L~19L 賃料日数170日	台	1				V0001//23(特)	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		式	1					
単 位 当 り		式	1					

- 140 -

(080015-0)

第52号代価表 SS0020-0000-02		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り 夜間			種別:掘削深3.0m以下 設置・撤去 形状:設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考:令和3必携第1編2-2-2-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人					R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間					第149号代価表, SM025//6 令和3県機械運転 機-1
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間					第149号代価表, SM025//6 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 141 -

(080015-0)

第53号代価表 S0001-0000-03(特)		支保材設置撤去 100m当り 夜間			種別:掘削深3.5m以下 形状: 備考:		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	2.2				R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人	2.2				R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	6.6				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 142 -

(080015-0)

第54号代価表 SS1030-0000-13		発生土運搬費 10m3当り 夜間			種別:積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状:L=12.6km 土砂 DID区域内 備考:令和3必携第2編1-1-6		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積	日					第160号代価表, SM070//3 令和3県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

- 143 -

(080015-0)

第55号代価表 SZ1010-0000-12		管路埋戻工(機械) 100m3当り 夜間			種別:改良土 20~0mm (夜間) 形状:小型クワ型山積0.13m3排ガス対策2次 備考:令和3必携第2編1-1-2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
改良土	(夜間)20~0mm、処分費の対象	m3	125				TS00505 局独自
夜間 小型バックホ運転	クワ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次	日					第159号代価表, SM020//1 令和3県機械運転 機-18
夜間 クワ運転	60~80kg	日					第170号代価表, SM107//3 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

- 144 -

(080015-0)

第56号代価表 SZ1010-0000-11		管路埋戻工(機械) 100m3当り 夜間			種別:改良土 40~0mm (夜間) 形状:小型クワ型 山積0.13m3 備考:令和3必携第2編1-1-2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
改良土	(夜間)40~0mm、処分費の対象	m3	125				TS00515 局独自
夜間 小型バックホ運転	クワ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次	日					第159号代価表, SM020//1 令和3県機械運転 機-18
夜間 クワ運転	60~80kg	日					第170号代価表, SM107//3 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

- 145 -

(080015-0)

第57号代価表 SS0165-0000-06		GX形継手接合工 1口当り 夜間			種別:直管 φ75mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 146 -

(080015-0)

第58号代価表 SS0165-0000-07		G X形継手接合工 1口当り 夜間				種別:異形管 φ75mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-8	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(080015-0)

第59号代価表 SS0165-0000-08		G X形継手接合工 1口当り 夜間				種別:異形管(G-Link接合) φ75mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-8	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(080015-0)

第60号代価表 SS0165-0000-09		GX形継手接合工 1口当り 夜間				種別:直管 φ100mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-8	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(080015-0)

第61号代価表 SS0165-0000-10		GX形継手接合工 1口当り 夜間				種別:異形管 φ100mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-8	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(080015-0)

第62号代価表 SS0165-0000-11		GX形継手接合工 1口当り 夜間				種別:異形管 φ300mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-8	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 151 -

(080015-0)

第63号代価表 S20420-0000-11		鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り 夜間				種別:φ75mm GX形2工程(専用工具使用) 形状: 備考:令和3必携第1編2-8-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
鑄鉄管切断機損料	GX形専用工具 タッピンねじ用 φ75	日					MZ03610 局独自
溝切り・切断刃損耗費	φ75	枚	1				K390010 局独自
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 152 -

(080015-0)

第64号代価表 S20420-0000-12		鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り 夜間				種別：φ100mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状： 備考：令和3必携第1編2-8-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
鑄鉄管切断機損料	GX形専用工具 タビソねじ用 φ100	日					MZ03620 局独自
溝切り・切断刃損耗費	φ100	枚	1				K390020 局独自
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 153 -

(080015-0)

第65号代価表 SS0175-0000-03		GX継手挿口加工工 1口当り 夜間				種別：φ75 タビソねじ式 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-10	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 154 -

(080015-0)

第66号代価表 SS0175-0000-04		GX継手挿口加工工 1口当り 夜間				種別：φ100 タッピンねじ式 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-10	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 155 -

(080015-0)

第67号代価表 SKF2071-0000-03		仕切弁設置工 1基当り 夜間				種別：φ100 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 仕切弁きょう取付工		箇所	1				第113号代価表, SKF2093//2
夜間 鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ100mm たて型	基	1				第171号代価表, SS0460//3 令和3必携第1編2-9-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 156 -

(080015-0)

第68号代価表 SS0110-0000-02		鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り 夜間			種別:呼び径φ100mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-1~2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人					R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第172号代価表, SM140//2 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 157 -

(080015-0)

第69号代価表 SS0200-0000-02		ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り 夜間			種別:100mm 粘着テープ 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-13		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人					R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
ポリエチレンスリーブ L=5m	JWWA K 158準拠 φ100	m	150				DZ1020 局独自
防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用	m	61.2				TZ0280 建設物価・積算資料 Web版・電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 158 -

(080015-0)

第70号代価表 SKD2204-0000-01		φ 300以下天端明示テープ工 100m当り 夜間				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人	0.04				RW0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(080015-0)

第71号代価表 SS0770-0000-02		管明示テープ工(鉄管) 100m当り 夜間				種別：φ100×4m 形状：胴巻3箇所 天端明示無し 備考：令和3必携第1編2-3-15	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(080015-0)

第72号代価表 SKF2021-0000-02		管撤去工 6m当り 夜間				種別：φ75 形状：DIP 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	備 考
夜間 铸铁管撤去工(機械)	呼び径75mm以下	m	6				第173号代価表, SS0111//2 令和3必携第1編2-3-1~2、2-10-5
夜間 铸铁管切断工(撤去時)	タクトイロ铸铁管(FCD) φ75mm エンジンカッター	口	1				第174号代価表, SS0411//2 令和3必携第1編2-8-2、2-10-2
管類運搬処分工	φ75 (DIP・CIP)	m	6				第175号代価表, SKF2022//2
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	6				
単 位 当 り		m	1				

(080015-0)

第73号代価表 SKD2160-0000-02		断水連絡工(切断含む) 1箇所当り 夜間				種別：φ50~100 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	備 考
夜間 配管工		人	0.66				RW3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.33				RW0200 県単価・R0102
夜間 軽作業員		人	0.33				RW0300 県単価・R0103
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(080015-0)

第74号代価表 SS1030-0000-14		発生土運搬費 10m3当り 夜間			種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状：L=12.6km 土砂 DID区域内 備考：令和3必携第2編1-1-6		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積	日					第176号代価表, SM070//5 令和3県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

- 163 -

(080015-0)

第75号代価表 SS0020-0000-03(特)		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り 夜間			種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去 形状：設置BH0.13 2次、撤去トラックレン 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	2.9				R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人	2.9				R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	8.7				R0200 県単価・R0102
夜間 小型トラック運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次	日	1.8				第159号代価表, SM020//1 令和3県機械運転 機-18
トラックレン賃料(夜間)	油圧伸縮シブ型 4.9t吊	日	1				V0001//33(特) 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 164 -

(080015-0)

第76号代価表 SS0165-0000-12		G X形継手接合工 1口当り 夜間				種別:直管 φ300mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-8	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(080015-0)

第77号代価表 SS0165-0000-13		G X形継手接合工 1口当り 夜間				種別:異形管(G-Link接合) φ300mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-8	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(080015-0)

第78号代価表 S20420-0000-13		鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り 夜間				種別：φ300mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状： 備考：令和3必携第1編2-8-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
鑄鉄管切断機損料	GX形専用工具 クビソネジ用 φ300	日					MZ03660 局独自
溝切り・切断刃損耗費	φ300	枚	1				K390060 局独自
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 167 -

(080015-0)

第79号代価表 SS0175-0000-05		GX継手挿口加工工 1口当り 夜間				種別：φ300 クビソネジ式 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-10	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 168 -

(080015-0)

第80号代価表 SKF2071-0000-04		仕切弁設置工 1基当り 夜間				種別：φ300（機械） 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 仕切弁きょう取付工		箇所	1				第113号代価表, SKF2093//2
夜間 鑄鉄製仕切弁設置工（機械）	φ300mm たて型	基	1				第177号代価表, SS0460//4 令和3必携第1編2-9-1
夜間 基礎砕石工（人力投入）		m3	0.03				第95号代価表, SKD1101//2
普通ポルトランドセメント 25kg 袋入	小口	t	0.007				TP87010 県単価・Z110550200
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 169 -

(080015-0)

第81号代価表 SS0110-0000-03		鑄鉄管吊込み据付工（機械） 10m当り 夜間				種別：呼び径φ300mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-1~2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
夜間 トラック（クレーン装置付）運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第172号代価表, SM140//2 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 170 -

(080015-0)

第82号代価表 SS0200-0000-03		ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り 夜間				種別: 300mm 粘着テープ 形状: 備考: 令和3必携第1編2-3-13	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間配管工		人					R3200 県単価・R0136
夜間普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
ポリエチレンスリーブ L=7m	JWWA K 158準拠 φ300	m	140				DZ1060 局独自
防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用	m	147.9				TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m	100				
単位当り		m	1				

- 171 -

(080015-0)

第83号代価表 SS0770-0000-03		管明示テープ工(铸铁管) 100m当り 夜間				種別: φ300×6m 形状: 胴巻4箇所 天端明示無し 備考: 令和3必携第1編2-3-15	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m	100				
単位当り		m	1				

- 172 -

(080015-0)

第84号代価表 SS0165-0000-14		G X形継手接合工 1口当り 夜間				種別:直管 φ150mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-8	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(080015-0)

第85号代価表 SS0165-0000-15		G X形継手接合工 1口当り 夜間				種別:異形管 φ150mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-8	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(080015-0)

第86号代価表 SS0165-0000-16		GX形継手接合工 1口当り 夜間				種別: 異形管(G-Link接合) φ150mm 形状: 備考: 令和3必携第1編2-3-8	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 175 -

(080015-0)

第87号代価表 SZ0420-0000-14		鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り 夜間				種別: φ150mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状: 備考: 令和3必携第1編2-8-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
鑄鉄管切断機損料	GX形専用工具 ツッピンねじ用 φ150	日					MZ03630 局独自
溝切り・切断刃損耗費	φ150	枚	1				K390030 局独自
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 176 -

(080015-0)

第88号代価表 SS0175-0000-06		GX継手挿口加工工 1口当り 夜間				種別：φ150 タッピンねじ式 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-10	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 177 -

(080015-0)

第89号代価表 SKF2071-0000-05		仕切弁設置工 1基当り 夜間				種別：φ150 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 仕切弁きょう取付工		箇所	1				第113号代価表, SKF2093//2
夜間 鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ150mm たて型	基	1				第178号代価表, SS0460//5 令和3必携第1編2-9-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 178 -

(080015-0)

第90号代価表 SS0110-0000-04		鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り 夜間			種別:呼び径φ150mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-1~2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人					R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第172号代価表, SM140//2 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 179 -

(080015-0)

第91号代価表 SS0200-0000-04		ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り 夜間			種別:150mm 粘着テープ 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-13		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人					R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
ポリエチレンスリーブ L=6m	JWWA K 158準拠 φ150	m	144				DZ1030 局独自
防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用	m	83.6				TZ0280 建設物価・積算資料 Web版・電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 180 -

(080015-0)

第92号代価表 SS0770-0000-04		管明示テープ工(鑄鉄管) 100m当り 夜間				種別: φ150×5m 形状: 胴巻4箇所 天端明示無し 備考: 令和3必携第1編2-3-15	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 181 -

(080015-0)

第93号代価表 SKF2021-0000-03		管撤去工 6m当り 夜間				種別: φ150 形状: DIP 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 鑄鉄管撤去工(機械)	呼び径150mm	m	6				第179号代価表, SS0111//3 令和3必携第1編2-3-1~2、2-10-5
夜間 鑄鉄管切断工(撤去時)	タクトの鑄鉄管(FCD) φ150mm エンジンカッター	口	1				第180号代価表, SS0411//3 令和3必携第1編2-8-2、2-10-2
管類運搬処分工	φ150 (DIP・CIP)	m	6				第181号代価表, SKF2022//3
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	6				
単 位 当 り		m	1				

- 182 -

(080015-0)

第94号代価表 SKD2160-0000-03		断水連絡工(切断含む) 1箇所当り 夜間				種別: φ150~300 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	2				RW3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	1				RW0200 県単価・R0102
夜間 軽作業員		人	1				RW0300 県単価・R0103
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 183 -

(080015-0)

第95号代価表 SKD1101-0000-02		基礎砕石工(人力投入) 10m3当り 夜間				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12				T0545 県単価・Z002122003
夜間 特殊作業員		人	0.3			1	RW0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	1.8			1	RW0200 県単価・R0102
諸雑費		%	3				Z1W000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

- 184 -

(080015-0)

第96号代価表 S0001-0000-05(特)		覆工板・覆工板受桁設置工 100㎡当り 夜間				種別：推進立坑 形状：覆工板設置面積50㎡以下 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	3.45			1	R4000 県単価・R0125
夜間 とび工		人	6.9			1	R0600 県単価・R0106
夜間 溶接工		人	3.45			1	R1300 県単価・R0113
夜間 普通作業員		人	3.45			1	R0200 県単価・R0102
夜間 バックホウ運転	BHクレーン付, 山積0.28m ³ , 1.7t吊	日	3.45				第182号代価表, S0001//8(特)
諸雑費		%	9				Z1000
合 計		㎡	100				
単 位 当 り		㎡	1				

- 185 -

(080015-0)

第97号代価表 S0001-0000-09(特)		覆工板賃料 1㎡当り				種別：賃料日数50日 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
覆工板 賃料	鋼製滑り止め, 補強型 賃料日数50日	m ²	1				V0001//24(特)
修繕費及び損耗費(覆工板)	鋼製滑り止め, 補強型	m ²	1				V0001//25(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		㎡	1				
単 位 当 り		㎡	1				

- 186 -

(080015-0)

第98号代価表 S0001-0000-10(特)		覆工板受桁及び覆工板受桁桁受賃料 1m ² 当り				種別：賃料日数50日 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
受桁・桁受 賃料	H形鋼 (山留主部材) 賃料日数50日	t	0.134				V0001//26(特)
修繕費及び損耗費(受桁・桁受)	山留主部材	t	0.134				V0001//27(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m ²	1				
単 位 当 り		m ²	1				

- 187 -

(080015-0)

第99号代価表 S0001-0000-11(特)		覆工板枠材(全損) 1式当り				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装止め	溝形鋼(大形)SS400 7.5*200*80	t	0.4				V0001//28(特)
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.4				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

- 188 -

(080015-0)

第100号代価表 S0001-0000-07(特)		覆工板開閉工 100㎡当り 夜間			種別: 推進立坑 形状: 覆工板設置面積50㎡以下 備考:		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	0.44				R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人	0.44				R0200 県単価・R0102
夜間 バックホウ運転	BHクレーン付, 山積0.28m3, 1.7t吊	日	0.44				第182号代価表, S0001//8(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		㎡	100				
単 位 当 り		㎡	1				

- 189 -

(080015-0)

第101号代価表 S0001-0000-12(特)		ライナープレート組立工 1m当り 夜間			種別: 矩形ライナープレート 形状: 2.264m*3.991m 備考:		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人	4.4				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

- 190 -

(080015-0)

第102号代価表		ライナープレート(全損) 1式当り				種別: 矩形ライナープレート 形状: 2.264m*3.991m 備考:	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
矩形ライナープレート	2,264mm×3,991mm t=2.7mm	m	2				V0001//11(特)
補強リング	H-150, 黒皮品	リング	2				V0001//12(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合計		式	1				
単位当り		式	1				

- 191 -

(080015-0)

第103号代価表		グラウト注入工 10m3当り 夜間				種別: 形状: 備考:	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間 土木一般世話役		人	0.49			1	R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人	0.98			1	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	0.49			1	R0200 県単価・R0102
モルタル	1:3, 普通セメント	m3	11.4				V0001//31(特)
諸雑費		%	21				Z1000
合計		m3	10				
単位当り		m3	1				

- 192 -

種別：パック材(レン機能付)打設
 形式：養生無し
 備考：令和3県土木Ⅱ-4-①-1

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り 夜間

第104号代価表
 SPZ5010-0000-01(特)

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	4.66				
K1					MT056
[基準単価]パック材(レン機能付)2.9t吊 カマ型 山積0.8m3	4.4	QT026	パック材 掛出し対応型(3次超低騒音)レン機能付2.9t吊 カマ型 山積0.8m3		県単価・L001010004
R	36.1				
R1					R0100
[基準単価]特殊作業員	11.62	U0100	特殊作業員 夜間		県単価・R0101
R2					R0200
[基準単価]普通作業員	8.59	U0200	普通作業員 夜間		県単価・R0102
R3					R1400
[基準単価]運転手(特殊)	7.12	U1400	特殊運転手 夜間		県単価・R0114
R4					R4000
[基準単価]土木一般世話役	6.73	U4000	土木一般世話役 夜間		県単価・R0125
Z	59.24				
Z1					V0001//13(特)
[基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)	57.19	J0400	生コンクリート(早強)/18-8-25(20) W/C指定なし/夜間		
Z2					T0710
[基準単価]軽油/バトール給油	1.94	J0710	軽油/1. 2号		県単価・Z006702002
			合計		
			単位当り		

(080015-0)

第105号代価表
 S0001-0000-14(特)

ライナープレート撤去工 1m当り 夜間

種別：矩形ライナープレート
 形状：2.264m*3.991m
 備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間 普通作業員		人	3.1				R0200 県単価・R0102
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km レン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	1.3				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m	1				
単位当り		m	1				

(080015-0)

第106号代価表 S0001-0000-06(特)		覆工板・覆工板受桁撤去工 100m ² 当り 夜間				種別：推進立坑 形状：覆工板設置面積50m ² 以下 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	2.1			1	R4000 県単価・R0125
夜間 とび工		人	4.2			1	R0600 県単価・R0106
夜間 溶接工		人	2.1			1	R1300 県単価・R0113
夜間 普通作業員		人	2.1			1	R0200 県単価・R0102
夜間 バックホウ運転	BHクレーン付, 山積0.28m ³ , 1.7t吊	日	2.1				第182号代価表, S0001//8(特)
諸雑費		%	11				Z1000
合 計		m ²	100				
単 位 当 り		m ²	1				

- 195 -

(080015-0)

第107号代価表 S21050-0000-13		下層路盤工 100m ² 当り 夜間				種別：仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m以上) 形状：再生クラッシャー RC-40 備考：令和3必携第2編1-1-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	44.45				T0545 県単価・Z002122003
夜間 クハ 運転	60~80kg	日					第154号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31
夜間 振動ロー運転	搭乗式・コンパクト型 3~4t(1次)	日					第183号代価表, SM095//1 令和3県機械運転 機-28
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m ²	100				
単 位 当 り		m ²	1				

- 196 -

(080015-0)

第108号代価表 SKF209A-0000-03		消火栓、空気弁きょう取付 1個当り 夜間			種別：浅埋用(円形鉄蓋、上・下部壁、底版) 形状： 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 鉄蓋設置	円形6号 900mm 無収縮モルタル計上しない	個	1				第184号代価表, SS0900//2 令和3必携第1編2-9-5
夜間 レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 上部壁 H=200mm	個	1				第185号代価表, SS0904//5 令和3必携第1編2-9-5
夜間 レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 下部壁 H=300mm	個	1				第186号代価表, SS0904//6 令和3必携第1編2-9-5
夜間 レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 底版 H=40mm	個	1				第187号代価表, SS0904//7 令和3必携第1編2-9-5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

- 197 -

(080015-0)

第109号代価表 SS0110-0000-05		鋳鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り 夜間			種別：呼び径φ75mm以下 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-1~2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人					R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第172号代価表, SM140//2 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 198 -

(080015-0)

第110号代価表 SS0200-0000-05		ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り 夜間				種別: 75mm 粘着テープ 形状: 備考: 令和3必携第1編2-3-13	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間 配管工		人					R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
ポリエチレンスリーブ L=5m	JWWA K 158準拠 φ75	m	150				DZ1010 局独自
防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用	m	51				TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m	100				
単位当り		m	1				

- 199 -

(080015-0)

第111号代価表 SS0770-0000-05		管明示テープ工(铸铁管) 100m当り 夜間				種別: φ75×4m 形状: 胴巻3箇所 天端明示無し 備考: 令和3必携第1編2-3-15	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m	100				
単位当り		m	1				

- 200 -

(080015-0)

第112号代価表 SKF2102-0000-03		消火栓設置工 (複合) 1箇所当り 夜間				種別: 機械/単口 土被り1.2m未満 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 消火栓設置 機械	単口	箇所	1				第188号代価表, SKF2101//3
夜間 消火栓、空気弁きょう取付	浅埋用(円形鉄蓋、上・下部壁、底版)	個	1				第108号代価表, SKF209A//3
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	六角ボルト 蔭酸処理付(16×75)4本 ワッペン(GF-1型) φ75	組	1				DN06075 局独自
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2				HW62010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 201 -

(080015-0)

第113号代価表 SKF2093-0000-02		仕切弁きょう取付工 1箇所当り 夜間				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	1				第168号代価表, SKF2091//2
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6741 φ200×0.1~1m	本	1				E902200 局独自
仕切弁きょう台座	再生プラスチック 600×45	個	1				HW01060 局独自
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2				HW62010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 202 -

(080015-0)

第114号代価表 SKF2071-0000-06		仕切弁設置工 1基当り 夜間				種別：φ75 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 仕切弁きょう取付工		箇所	1				第113号代価表, SKF2093//2
夜間 鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ75mm たて型	基	1				第189号代価表, SS0460//6 令和3必携第1編2-9-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 203 -

(080015-0)

第115号代価表 SKF2081-0000-04		仕切弁撤去工 1基当り 夜間				種別：φ75 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 鋳鉄製仕切弁撤去工 (機械)	φ75mm たて型	基	1				第190号代価表, SS0461//7 令和3必携第1編2-9-1
仕切弁運搬処分工	φ75	基	1				第191号代価表, SKF2082//4
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 204 -

(080015-0)

第116号代価表 SS0140-0000-07		フランジ継手工 1口当り 夜間				種別:7.5K 200mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(080015-0)

第117号代価表 SKF2097-0000-01		仕切弁きょう取替工 1箇所当り 夜間				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 仕切弁きょう撤去工		箇所	1				第42号代価表, SKF2094//1
夜間 仕切弁きょう取付工		箇所	1				第113号代価表, SKF2093//2
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(080015-0)

第118号代価表 SS0140-0000-06		フランジ継手工 1口当り 夜間				種別:7.5K 100mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 207 -

(080015-0)

第119号代価表 SKF2021-0000-05		管撤去工 6m当り 夜間				種別:φ100 形状:DIP 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 铸铁管撤去工(機械)	呼び径100mm	m	6				第192号代価表, SS0111//6 令和3必携第1編2-3-1~2、2-10-5
夜間 铸铁管切断工(撤去時)	タクトイロ铸铁管(FCD) φ100mm エンジンカッター	口	1				第193号代価表, SS0411//5 令和3必携第1編2-8-2、2-10-2
管類運搬処分工	φ100 (DIP・CIP)	m	6				第194号代価表, SKF2022//5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	6				
単 位 当 り		m	1				

- 208 -

(080015-0)

第120号代価表 SS0130-0000-02		メカニカル継手工 1口当り 夜間				種別:150mm K形 形状:特殊継手 備考:令和3必携第1編2-3-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 209 -

(080015-0)

第121号代価表 SS0130-0000-04		メカニカル継手工 1口当り 夜間				種別:150mm K形 形状:普通継手 備考:令和3必携第1編2-3-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 210 -

(080015-0)

第122号代価表 SKF2081-0000-01		仕切弁撤去工 1基当り 夜間				種別：φ200 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
夜間 铸铁製仕切弁撤去工(機械)	φ200mm たて型	基	1				第195号代価表, SS0461//3 令和3必携第1編2-9-1
仕切弁運搬処分工	φ200	基	1				第196号代価表, SKF2082//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 211 -

(080015-0)

第123号代価表 SKF2021-0000-04		管撤去工 6m当り 夜間				種別：φ300 形状：DIP 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
夜間 铸铁管撤去工(機械)	呼び径300mm	m	6				第197号代価表, SS0111//5 令和3必携第1編2-3-1~2、2-10-5
夜間 铸铁管切断工(撤去時)	タクトイロ铸铁管(FCD) φ300mm エンジンカッター	口	1				第198号代価表, SS0411//4 令和3必携第1編2-8-2、2-10-2
管類運搬処分工	φ300 (DIP・CIP)	m	6				第199号代価表, SKF2022//4
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	6				
単 位 当 り		m	1				

- 212 -

第124号代価表 SKF2081-0000-02		仕切弁撤去工 1基当り 夜間				種別：φ300 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 項	備 考
夜間 鋳鉄製仕切弁撤去工 (機械)	φ300mm たて型	基	1				第200号代価表, SS0461//4 令和3必携第1編2-9-1
仕切弁運搬処分工	φ300	基	1				第201号代価表, SKF2082//2
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第125号代価表 SP1D210-0000-03		舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り 夜間				種別：舗装厚:15cmを超え30cm以下 形式： 備考：令和3県土木IV-3-③-1	
代 表 機 材 規 格	構成比	基 準 単 価	積 算 規 格	地区単価	備 考		
K	11.76						
K1					M2084/10		
	7.95	Q2084/10	カッタープレート(超低音型)がソレ式・湿式 切削深30cm級 プレート径5cm			機械損料・11-61-215-030-001	
R	39.57						
R1	13.78	U0100	特殊作業員 夜間		R0100	県単価・R0101	
R2	6.93	U4000	土木一般世話役 夜間		R4000	県単価・R0125	
R3	6.03	U0200	普通作業員 夜間		R0200	県単価・R0102	
Z	48.67						
Z1	21.73	J2414	カッタープレート/径75cm (30インチ)		T2414	県単価・Z006540005	
Z2	14.9	J2412	カッタープレート/径56cm (22インチ)		T2412	県単価・Z006540003	
Z3	9.11	J2420	カッタープレート/径35cm (14インチ)		T2420	県単価・Z006540008	
Z4	1.98	J0700	ガソリン/レギュラー		T0700	県単価・Z006704001	
			合 計				
			単 位 当 り				

第126号代価表
SP1D210-0000-01

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り 夜間

種別：舗装厚：15cm以下
形式：
備考：令和3県土木IV-3-③-1

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	6.24				
K1					M2080/5
[基準単価]コンクリート積料/バネ式湿式切削深20cm級プレート径56cm	4.22	Q2080/5	コンクリート積料/バネ式湿式切削深20cm級プレート径56cm		機械損料・11-61-211-020-001
R	54.57				
R1					R0100
[基準単価]特殊作業員	19.07	U0100	特殊作業員 夜間		県単価・R0101
R2					R4000
[基準単価]土木一般世話役	9.53	U4000	土木一般世話役 夜間		県単価・R0125
R3					R0200
[基準単価]普通作業員	8.29	U0200	普通作業員 夜間		県単価・R0102
Z	39.19				
Z1					T2412
[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	36.35	J2412	カッタープレート/径56cm(22インチ)		県単価・Z006540003
Z2					T0700
[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	1.92	J0700	ガソリン/レギュラー		県単価・Z006704001
			合 計		
			単 位 当 り		

(080015-0)

第127号代価表
SP2000-0000-02

舗装版切断濁水処理 1式当り

種別：ダンプトラック2t積級 運搬回数21回
形状：アスファルト舗装版 東部地区
備考：令和3県土木 参考資料13-2

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 項	備 考
舗装版切断濁水運搬費	ダンプトラック2t積級	回	21				K551010 県単価・Z132542700
舗装版切断濁水処分費(東部地区)	処分費の対象 アスファルト舗装版	m3	12.591				K552010 県単価・Z132543710
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

種別 : 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要
 形式 : 障害無 積込有
 備考 : 令和3県土木IV-3-②-1

第128号代価表
 SP1D110-0000-02

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 夜間

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	34.1				
K1					M2001
[基準単価]ツリ-圧砕装置損料(大割機)/開口幅735~850mm 破砕力550~980kN	24.5	Q2001	ツリ-圧砕装置損料(大割機)/開口幅735~850mm 破砕力550~980kN		機械損料・02-91-250-085-001
K2					MT051
[基準単価]パツクホリ賃料/クワ型 山積0.45m3	9.6	QT028	パツクホリ賃料 排出ダスト対策型(3次)/クワ型 山積0.45m3		県単価・L001010003
R	58.8				
R1					R1400
[基準単価]運転手(特殊)	26.48	U1400	特殊運転手 夜間		県単価・R0114
R2					R0200
[基準単価]普通作業員	23.5	U0200	普通作業員 夜間		県単価・R0102
R3					R4000
[基準単価]土木一般世話役	8.82	U4000	土木一般世話役 夜間		県単価・R0125
Z	7.1				
Z1					T0710
[基準単価]軽油/パトロール給油	7.1	J0710	軽油/1.2号		県単価・Z006702002
			合計		
			単位当り		

種別 : 機械中心・騒音対策不要15cm超 又騒音対策
 形式 : DID:有り 9.0km以下
 備考 : 令和3県土木II-2-25-1

第129号代価表
 SP13L10-0000-01

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り 夜間

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	47.38				
K1					M0408/5
[基準単価]ダンプトラック損料/代損料(良好含む)/ロードレール 10t積載	47.38	Q0408	ダンプトラック損料/代損料(良好含む)/ロードレール 10t積載		機械損料・03-01-011-110-001加算
R	37.64				
R1					R1500
[基準単価]運転手(一般)	37.64	U1500	一般運転手 夜間		県単価・R0115
Z	14.98				
Z1					T0710
[基準単価]軽油/パトロール給油	14.98	J0710	軽油/1.2号		県単価・Z006702002
			合計		
			単位当り		

(080015-0)

第130号代価表 SZ1060-0000-01		不陸整正工 100m2当り 夜間			種別：仕上り厚3cm(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャー RC-40 備考：令和3必携第2編1-1-5		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	3.81				T0545 県単価・Z002122003
夜間 クハ 運転	60～80kg	日					第154号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 219 -

(080015-0)

第131号代価表 SZ1050-0000-07		下層路盤工 100m2当り 夜間			種別：仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャー RC-40 備考：令和3必携第2編1-1-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4				T0545 県単価・Z002122003
夜間 クハ 運転	60～80kg	日					第154号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 220 -

第136号代価表
SP1D010-0000-01

路面切削 1m2当り 夜間

種別 : 全面切削6cm以下(400m2以下)
形式 : 段差すりつけ撤去:無し
備考 : 令和3県土木IV-3-①-1

代表機	労材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K		57.27				
K1						M2237
	[基準単価]路面切削機損料 廢材積込装置付/4-1式 2.0m×23cm 排出口対策型3次	35.89	Q2237	路面切削機損料 廢材積込装置付/4-1式 2.0m×23cm 排出口対策型3次		機械損料・11-31-154-202-001
K2						MZ1241
	[基準単価]路面清掃車損料/ブラシ式 1.5m3 (四輪式)	6.55	QZ1241	路面清掃車損料/ブラシ式 1.5m3 (四輪式)		機械損料・11-01-014-015-001
R		35.8				
R1						R0200
	[基準単価]普通作業員	12.75	U0200	普通作業員	夜間	県単価・R0102
R2						R4000
	[基準単価]土木一般世話役	3.63	U4000	土木一般世話役	夜間	県単価・R0125
R3						R0100
	[基準単価]特殊作業員	3.62	U0100	特殊作業員	夜間	県単価・R0101
R4						R1400
	[基準単価]運転手(特殊)	3.56	U1400	特殊運転手	夜間	県単価・R0114
Z		6.93				
Z1						T0710
	[基準単価]軽油/パトロール給油	5.14	J0710	軽油/1. 2号		県単価・Z006702002
				合計		
				単位当り		

第137号代価表
SP1D020-0000-01

殻運搬(路面切削) 1m3当り 夜間

種別 : DID有り
形式 : 9.5km以下
備考 : 令和3県土木IV-3-①-1

代表機	労材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K		43.42				
K1						M0408/5
	[基準単価]ダンプトラック損料/代損料(良好)含む/ロードレール 10t積載	43.42	Q0408	ダンプトラック損料/代損料(良好)含む/ロードレール 10t積載		機械損料・03-01-011-110-001加算
R		42.76				
R1						R1500
	[基準単価]運転手(一般)	42.76	U1500	一般運転手	夜間	県単価・R0115
Z		13.82				
Z1						T0710
	[基準単価]軽油/パトロール給油	13.82	J0710	軽油/1. 2号		県単価・Z006702002
				合計		
				単位当り		

(080015-0)

第139号代価表 SA0030-0000-03		区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り				種別:塗料黄色 排水性舗装有 未供用無 形状:制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無 備考:令和3県土木VI-1-①-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				T7600/5 県単価・Q001036079
塗料 トラフィックベント溶融型(黄)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%(鉛・フ)	k g	855			1	DZ02000/75 県単価・Z004350009
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油	1. 2号	リットル				1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

- 233 -

(080015-0)

第140号代価表 SA0030-0000-04		区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り				種別:塗料白色 排水性舗装有 未供用無 形状:制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無 備考:令和3県土木VI-1-①-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm	m	1,000				T7657/5 県単価・Q001036136
塗料 トラフィックベント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	2,550			1	DZ02000/25 県単価・Z004350001
プライマー	区画線用	k g	75			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油	1. 2号	リットル				1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

- 234 -

(080015-0)

第141号代価表 SA0030-0000-05		区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り			種別:塗料白色 排水性舗装有 未供用無 形状:制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無 備考:令和3県土木VI-1-①-1		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672/5 県単価・Q001036151
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	kg	855			1	DZ02000/25 県単価・Z004350001
プライマー	区画線用	kg	25			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	25			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油	1. 2号	リットル				1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

- 235 -

(080015-0)

第142号代価表の1 SY1770-0000-01		切削ローバレー(車道部・路肩部) 100m2当り 夜間			種別:即日舗設一層(段差すりつけ無し) 形状:厚5cm トラクション難 密粒 II型(20) DS3000 備考:7cm以下 令和3県土木IV-3-①-7		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				1	R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人				1	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	改質As 密粒 II型(20) DS3000	t	12.573				第202号代価表, SY9010//4
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル					T0772/1 県単価・Z004130003
夜間 路面切削機	ホイール式廢材積込装置付 2m(3次)	日				1	第203号代価表, SM275//1 令和3県機械運転 機-18
夜間 路面清掃車	ブレード式 1.5m3四輪式路面切削工事用	日				1	第204号代価表, SM280//1 令和3県機械運転 機-19
夜間 アスファルトフィニッシュ運転	ホイール型 2.4~6.0m(排ガス対策型(3次))	日				1	第205号代価表, SM220//1 令和3県機械運転 機-18
夜間 ロータリー運転	マカダム 10t排出ガス対策型(2次)	日				1	第206号代価表, SM200//1 令和3県機械運転 機-18
夜間 タイヤロー運転	8~20t排出ガス対策型(2次)	日				1	第207号代価表, SM212//1 令和3県機械運転 機-28

- 236 -

(080015-0)

第142号代価表の2 S11770-0000-01		切削オーバーレイ（車道部・路肩部）		100m2当り	夜間	種別：即日舗設一層(段差すりつけ無し) 形状：厚5cm以下 縦向き 縦型(2) BS300 備考：7cm以下 令和3県土木IV-3-①-7	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 237 -

(080015-0)

第143号代価表 S21060-0000-02		不陸整正工		100m2当り	夜間	種別：仕上り厚3cm(幅1.8m以上) 形状：再生クラッシャー RC-40 備考：令和3必携第2編1-1-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	3.81				T0545 県単価・Z002122003
夜間 クハ 運転	60～80kg	日					第154号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31
夜間 振動ロー運転	搭乗式・コンパクト型 3～4t(1次)	日					第183号代価表, SM095//1 令和3県機械運転 機-28
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 238 -

(080015-0)

第145号代価表 S21070-0000-13		表層工(人力施工) 100m ² ・1層当り 夜間			種別:密粒度アスコン(13) プライムコート 形状:仕上厚5cm 歩道 備考:令和3必携第2編1-1-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人				15	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人				15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	密粒度アスコン(13) 小型車	t	12.1				第208号代価表, SY9010//6
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル					T0772 県単価・Z004130002
夜間 振動ロー運転	ハッド式 0.5~0.6t	日				15	第156号代価表, SM091//2 令和3県機械運転 機-23
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40~60kg	日				15	第157号代価表, SM078//2 令和3県機械運転 機-23
諸雑費		%					Z1000
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

- 241 -

(080015-0)

第146号代価表 SKF2102-0000-04		消火栓設置工(複合) 1箇所当り 夜間			種別:機械/双口 土被り1.2m以上 形状: 備考:		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 消火栓設置 機械	双口	箇所	1				第209号代価表, SKF2101//2
夜間 消火栓、空気弁きょう取付	円形鉄蓋、上・中・下部壁、底版	個	1				第163号代価表, SKF209A//4
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	六角ボルト 蔭酸処理付(16×75)4本 パッキン(GF-1型) φ100	組	1				DN06100 局独自
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2				HW62010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 242 -

(080015-0)

第147号代価表 SKF2106-0000-01		消火栓撤去工 機械 1箇所当り 夜間				種別：双口 副弁無 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 消火栓撤去工(機械)	地下式 双口	箇所	1				第210号代価表, SS0525//1 令和3必携第1編2-9-3
消火栓運搬処分工	双口	基	1				第211号代価表, SKF2107//1
夜間 消火栓、空気弁きょう撤去工		箇所	1				第212号代価表, SKF209B//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 243 -

(080015-0)

第148号代価表 SKF2081-0000-03		仕切弁撤去工 1基当り 夜間				種別：φ100 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 铸铁製仕切弁撤去工(機械)	φ100mm たて型	基	1				第213号代価表, SS0461//5 令和3必携第1編2-9-1
仕切弁運搬処分工	φ100	基	1				第214号代価表, SKF2082//3
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 244 -

(080015-0)

第149号代価表 SM025-0000-06		バックホリ運転 1時間当り 夜間			種別: BH クロー型 山積0.28m3 形状: 排出ガス対策型2次 備考: 令和3県機械運転 機-1		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 特殊運転手		人					R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002
バックホリ損料 排出ガス対策型	クロー型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10 機械損料・02-02-113-020-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

- 245 -

(080015-0)

第150号代価表 SM070-0000-02		ダンプトラック運転 1日当り 夜間			種別: 普通ディーゼル 4t積 形状: 備考: 令和3県機械運転 機-22		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 一般運転手		人					R1500 県単価・R0115
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4t 積級	供用日					M0402 機械損料・03-01-011-040-001
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t(良)	供用日					K3515 県単価・Z010020045
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

- 246 -

第153号代価表
SP12150-0000-02

埋戻し 土砂 1m3当り 夜間

種別 : 現場制約あり
形式 : 締固め有り
備考 : 令和3県土木Ⅱ-1-③-10

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	0.29				
K1					MT4674
[基準単価]クハ [°] 賃料/60~80kg	0.29	QT4674	クハ [°] 賃料/60~80kg		県単価・L001180001
R	99.42				
R1					R0200
[基準単価]普通作業員	88.21	U0200	普通作業員 夜間		県単価・R0102
R2					R0100
[基準単価]特殊作業員	11.21	U0100	特殊作業員 夜間		県単価・R0101
Z	0.29				
Z1					T0700
[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド [°] 渡し)	0.29	J0700	ガソリン/レギュラー		県単価・Z006704001
			合 計		
			単 位 当 り		

(080015-0)

第154号代価表
SM107-0000-02

クハ[°]運転 1日当り 夜間

種別 : 60~80kg
形状 :
備考 : 令和3県機械運転 機-31

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	備 考
夜間 特殊作業員		人					R0100 県単価・R0101
ガソリン	レギュラー	リットル					T0700 県単価・Z006704001
クハ [°] 賃料	60~80kg	日					MT4674 県単価・L001180001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(080015-0)

第155号代価表 S19010-0000-02		アスファルト単価 1t当り				種別：再生粗粒度アスコン(20) 形状：小型車 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生アスファルト混合物	小型車 再生粗粒度アスコン(20)	t	1				T0655 県単価・Z004101002+Z112080100
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

- 251 -

(080015-0)

第156号代価表 SM091-0000-02		振動ロー運転 1日当り 夜間				種別：バドガド式 0.5～0.6t 形状： 備考：令和3県機械運転 機-23	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100 県単価・R0101
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002
振動ロー損料	舗装用 バドガド式 0.5～0.6 t	供用日					M1830 機械損料・08-41-100-006-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

- 252 -

(080015-0)

第157号代価表 SM078-0000-02		振動コンパクタ運転 1日当り 夜間				種別:前進型 40~60kg 形状: 備考:令和3県機械運転 機-23	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100 県単価・R0101
ガンリン	レギュラー	リットル					T0700 県単価・Z006704001
振動コンパクタ損料	前進型 40~60kg	供用日					M1854 機械損料・08-70-100-060-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

- 253 -

(080015-0)

第158号代価表 SI9010-0000-01		アスファルト単価 1t当り				種別:再生密粒度アスコン(13) 形状:小型車 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
再生アスファルト混合物	小型車 再生密粒度アスコン(13)	t	1				T0665 県単価・Z004101004+Z112080100
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

- 254 -

(080015-0)

第159号代価表 SM020-0000-01		小型ハック材運転 1日当り 夜間				種別:クロー型 山積0.13m3 形状:排出ガス対策型2次 備考:令和3県機械運転 機-18	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 特殊運転手		人					R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002
小型ハック材損料(排出ガス対策型)	クロー型 山積0.13m3 2次基準値	供用日					M0170/15 機械損料・02-01-113-010-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(080015-0)

第160号代価表 SM070-0000-03		ダンプトラック運転 1日当り 夜間				種別:普通ディーゼル 2t積 形状: 備考:令和3県機械運転 機-22	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 一般運転手		人					R1500 県単価・R0115
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2t 積級	供用日					M0400 機械損料・03-01-011-020-001
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t(良)	供用日					K3505 県単価・Z010020025
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(080015-0)

第161号代価表 SS0460-0000-08(特)		鑄鉄製仕切弁設置工 (機械) 1基当り 夜間			種別: φ400mm たて型 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘 要
夜間 配管工		人	0.41			R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	1.13			R0200 県単価・R0102
トラッククレーン賃料(夜間)	油圧伸縮ジブ型 4.9 t吊	日	0.29			V0001//33(特) 局独自
諸雑費		式	1			Z9000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

- 257 -

(080015-0)

第162号代価表 SKP2103-0000-03		空気弁設置 機械 1基当り 夜間			種別: φ75 形状:(フランジ) 接合1口含・接合材無 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘 要
夜間 基礎砕石工(人力投入)		m ³	0.17			第95号代価表, SKD1101//2
普通ポルトランドセメント 25kg 袋入	小口	t	0.04			TP87010 県単価・Z110550200
夜間 空気弁設置工(機械)	φ75mm	基	1			第215号代価表, SS0511//3 令和3必携第1編2-9-2
諸雑費		式	1			Z9000
合 計		基	1			
単 位 当 り		基	1			

- 258 -

(080015-0)

第163号代価表 SKF209A-0000-04		消火栓、空気弁きょう取付 1個当り 夜間			種別：円形鉄蓋、上・中・下部壁、底板 形状： 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
夜間 鉄蓋設置	円形6号 900mm 無収縮モルタル計上しない	個	1				第184号代価表, SS0900//2 令和3必携第1編2-9-5
夜間 レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 上部壁 H=200mm	個	1				第185号代価表, SS0904//5 令和3必携第1編2-9-5
夜間 レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 中部壁 H=200mm	個	1				第216号代価表, SS0904//8 令和3必携第1編2-9-5
夜間 レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 下部壁 H=300mm	個	1				第186号代価表, SS0904//6 令和3必携第1編2-9-5
夜間 レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 底板 H=40mm	個	1				第187号代価表, SS0904//7 令和3必携第1編2-9-5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

- 259 -

(080015-0)

第164号代価表 SS0111-0000-01(特)		鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り 夜間			種別：呼び径500mm 形状： 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
夜間 配管工		人	0.174				R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.258				R0200 県単価・R0102
トラッククレーン賃料(夜間)	油圧伸縮シブ型 4.9 t 吊	日	0.192				V0001//33(特) 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 260 -

(080015-0)

第165号代価表 SS0411-0000-01		鑄鉄管切断工 (撤去時) 1口当り 夜間				種別: 9'カッター鑄鉄管(FCD) φ500mm 形状: エンジンカッター 備考: 令和3必携第1編2-8-2, 2-10-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
鑄鉄管切断機損料	エンジンカッター (既設管撤去用)	日					MZ0240/3 局独自
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 261 -

(080015-0)

第166号代価表 SRF2022-0000-01		管類運搬処分工 10m当り				種別: φ500 形状: (DIP・CIP) 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊	t	1.604				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 262 -

(080015-0)

第167号代価表 SKD1114-0000-02		ポンプ 据付撤去 1台当り 夜間				種別： 形状：50～80mm 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人	0.08				RW0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		台	1				
単 位 当 り		台	1				

- 263 -

(080015-0)

第168号代価表 SKP2091-0000-02		仕切弁きょう取付整備工 1箇所当り 夜間				種別： 形状：(底版使用) 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ねじ式弁筐設置	A・B形 底版を使用する	箇所	1				第217号代価表, SZ0903//2 令和3必携第1編2-9-5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 264 -

(080015-0)

第169号代価表 SKF2095-0000-01		仕切弁きょう運搬処分工 1箇所当り				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊	t	0.048				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(080015-0)

第170号代価表 SM107-0000-03		クハ°運転 1日当り 夜間				種別：60～80kg 形状： 備考：令和3県機械運転 機-31	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100 県単価・R0101
ガンリン	レギュラー	リットル					T0700 県単価・Z006704001
クハ°賃料	60～80kg	日					MT4674 県単価・L001180001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(080015-0)

第171号代価表 SS0460-0000-03		鑄鉄製仕切弁設置工 (機械)		1基当り		夜間		種別: φ100mm たて型 形状: 備考: 令和3必携第1編2-9-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
夜間 配管工		人					R3200 県単価・R0136		
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102		
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第172号代価表, SM140//2 令和3県機械運転 機-1		
諸雑費		式	1				Z9000		
合 計		基	1						
単 位 当 り		基	1						

- 267 -

(080015-0)

第172号代価表 SM140-0000-02		トラック(クレーン装置付)運転		1時間当り		夜間		種別: クレーン装置付 4t積 2.9t吊 形状: 備考: 令和3県機械運転 機-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
夜間 特殊運転手		人					R1400 県単価・R0114		
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002		
トラック損料	クレーン装置付4t級 2.9t吊	時間					M0448 機械損料・03-02-021-043-001		
諸雑費		式	1				Z9000		
合 計		時間							
単 位 当 り		時間							

- 268 -

(080015-0)

第173号代価表 SS0111-0000-02		鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り 夜間			種別:呼び径75mm以下 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-1~2,2-10-5		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人					R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第172号代価表, SM140//2 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(080015-0)

第174号代価表 SS0411-0000-02		鑄鉄管切断工(撤去時) 1口当り 夜間			種別:ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ75mm 形状:エンジンカッター 備考:令和3必携第1編2-8-2,2-10-2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
鑄鉄管切断機損料	エンジンカッター(既設管撤去用)	日					MZ0240/3 局独自
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(080015-0)

第175号代価表 SKF2022-0000-02		管類運搬処分工 10m当り				種別：φ75 形状：(DIP・CIP) 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km ルーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊	t	0.209				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 271 -

(080015-0)

第176号代価表 SM070-0000-05		ダンプトラック運転 1日当り 夜間				種別：普通ディーゼル 2t積 形状： 備考：令和3県機械運転 機-22	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 一般運転手		人					R1500 県単価・R0115
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2t 積級	供用日					M0400 機械損料・03-01-011-020-001
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t(普)	供用日					K3507 県単価・Z010020024
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

- 272 -

(080015-0)

第177号代価表 SS0460-0000-04		鑄鉄製仕切弁設置工 (機械) 1基当り 夜間			種別: φ300mm たて型 形状: 備考: 令和3必携第1編2-9-1		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第172号代価表, SM140//2 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(080015-0)

第178号代価表 SS0460-0000-05		鑄鉄製仕切弁設置工 (機械) 1基当り 夜間			種別: φ150mm たて型 形状: 備考: 令和3必携第1編2-9-1		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第172号代価表, SM140//2 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(080015-0)

第179号代価表 SS0111-0000-03		鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り 夜間			種別:呼び径150mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-1~2,2-10-5		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人					R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第172号代価表, SM140//2 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 275 -

(080015-0)

第180号代価表 SS0411-0000-03		鑄鉄管切断工(撤去時) 1口当り 夜間			種別:ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ150mm 形状:エンジンカッター 備考:令和3必携第1編2-8-2,2-10-2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
鑄鉄管切断機損料	エンジンカッター(既設管撤去用)	日					MZ0240/3 局独自
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 276 -

(080015-0)

第181号代価表 SKF2022-0000-03		管類運搬処分工 10m当り				種別 : φ150 形状 : (DIP・CIP) 備考 :	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t 吊	t	0.382				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(080015-0)

第182号代価表 S0001-0000-08(特)		バックホウ運転 1日当り 夜間				種別 : 皿クレーン付,山積0.28m3, 1.7t吊 形状 : 備考 :	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 特殊運転手		人	1				R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル	41				T0710 県単価・Z006702002
バックホウ賃料 排出ガス対策型(2次)	クレーン機能付1.7t吊 カマ型 山積0.28m3	供用日	1.64				MT024 県単価・L001010008
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

(080015-0)

第183号代価表 SM095-0000-01		振動ロー運転 1日当り 夜間				種別: 搭乗式・コンパクト型 3~4t(1次) 形状: 備考: 令和3県機械運転 機-28	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 特殊運転手		人					R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002
振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)	搭乗コンパクト型 3~4 t	供用日					M4668 県単価・L001070011
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

- 279 -

(080015-0)

第184号代価表 SS0900-0000-02		鉄蓋設置 1個当り 夜間				種別: 円形6号 900mm 形状: 無収縮モルタル計上しない 備考: 令和3必携第1編2-9-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

- 280 -

(080015-0)

第185号代価表 SS0904-0000-05		レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り 夜間				種別:4号 上部壁 H=200mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-9-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(080015-0)

第186号代価表 SS0904-0000-06		レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り 夜間				種別:4号 下部壁 H=300mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-9-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(080015-0)

第187号代価表 SS0904-0000-07		レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り 夜間				種別:4号 底版 H=40mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-9-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

- 283 -

(080015-0)

第188号代価表 SKF2101-0000-03		消火栓設置 機械 1箇所当り 夜間				種別:単口 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 基礎砕石工(人力投入)		m3	0.17				第95号代価表,SKD1101//2
普通ポルトランドセメント 25kg 袋入	小口	t	0.04				TP87010 県単価・Z110550200
夜間 消火栓設置工(機械)	地下式 単口	箇所	1				第218号代価表,SS0521//3 令和3必携第1編2-9-3
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 284 -

(080015-0)

第189号代価表 SS0460-0000-06		鑄鉄製仕切弁設置工 (機械) 1基当り 夜間			種別: φ75mm たて型 形状: 備考: 令和3必携第1編2-9-1		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第172号代価表, SM140//2 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(080015-0)

第190号代価表 SS0461-0000-07		鑄鉄製仕切弁撤去工 (機械) 1基当り 夜間			種別: φ75mm たて型 形状: 備考: 令和3必携第1編2-9-1		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第172号代価表, SM140//2 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(080015-0)

第191号代価表 SKF2082-0000-04		仕切弁運搬処分工 1基当り				種別：φ75 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.04				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 287 -

(080015-0)

第192号代価表 SS0111-0000-06		鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り 夜間				種別：呼び径100mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-1~2,2-10-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人					R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第172号代価表, SM140//2 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 288 -

(080015-0)

第193号代価表 SS0411-0000-05		鑄鉄管切断工 (撤去時) 1口当り 夜間				種別: 9'カッター鑄鉄管(FCD) φ100mm 形状: エンジンカッター 備考: 令和3必携第1編2-8-2, 2-10-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
鑄鉄管切断機損料	エンジンカッター (既設管撤去用)	日					MZ0240/3 局独自
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(080015-0)

第194号代価表 SRP2022-0000-05		管類運搬処分工 10m当り				種別: φ100 形状: (DIP・CIP) 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊	t	0.269				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(080015-0)

第195号代価表 SS0461-0000-03		鑄鉄製仕切弁撤去工 (機械) 1基当り 夜間			種別: φ200mm たて型 形状: 備考: 令和3必携第1編2-9-1		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人					R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第172号代価表, SM140//2 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 291 -

(080015-0)

第196号代価表 SRF2082-0000-01		仕切弁運搬処分工 1基当り			種別: φ200 形状: 備考:		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊	t	0.145				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 292 -

(080015-0)

第197号代価表 SS0111-0000-05		鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り 夜間			種別:呼び径300mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-1~2,2-10-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘 要
夜間 配管工		人				R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人				R0200 県単価・R0102
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間				第172号代価表, SM140//2 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1			Z9000
合 計		m	10			
単 位 当 り		m	1			

- 293 -

(080015-0)

第198号代価表 SS0411-0000-04		鑄鉄管切断工(撤去時) 1口当り 夜間			種別:ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ300mm 形状:エンジンカッター 備考:令和3必携第1編2-8-2,2-10-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘 要
夜間 特殊作業員		人				R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人				R0200 県単価・R0102
鑄鉄管切断機損料	エンジンカッター(既設管撤去用)	日				MZ0240/3 局独自
諸雑費		%				Z1000
合 計		口	1			
単 位 当 り		口	1			

- 294 -

(080015-0)

第199号代価表 SKF2022-0000-04		管類運搬処分工 10m当り				種別：φ300 形状：(DIP・CIP) 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.746				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(080015-0)

第200号代価表 SS0461-0000-04		鑄鉄製仕切弁撤去工（機械） 1基当り 夜間				種別：φ300mm たて型 形状： 備考：令和3必携第1編2-9-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人					R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第172号代価表, SM140//2 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(080015-0)

第201号代価表 SKF2082-0000-02		仕切弁運搬処分工 1基当り				種別：φ300 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km ルン装置付 積載質量4t積 2.9 t 吊	t	0.3				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(080015-0)

第202号代価表 SI9010-0000-04		アスファルト単価 1t当り				種別：改質As 密粒 II型(20) DS3000 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
改質アスファルト混合物	改質As密粒II型(20) DS3000	t	1				TP70090/5 県単価・Z004103005
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(080015-0)

第203号代価表 SM275-0000-01		路面切削機 1日当り 夜間				種別：新式廃材積込装置付 2m(3次) 形状： 備考：令和3県機械運転 機-18	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 特殊運転手		人					R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002
路面切削機損料 廃材積込装置付	新式 2.0m×23cm 排出物対策型3次	供用日					M2237 機械損料・11-31-154-202-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

- 299 -

(080015-0)

第204号代価表 SM280-0000-01		路面清掃車 1日当り 夜間				種別：新式 1.5m3四輪式路面切削工事用 形状： 備考：令和3県機械運転 機-19	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 一般運転手		人					R1500 県単価・R0115
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002
路面清掃車損料	新式 1.5m3 (四輪式路面切削工事用)	供用日					MZ1242 機械損料・11-01-015-015-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

- 300 -

(080015-0)

第205号代価表 SM220-0000-01		アスファルトフィニッシュ運転 1日当り 夜間				種別: 3t型 2.4~6.0m(排ガス対策型(3次)) 形状: 備考: 令和3県機械運転 機-18	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 特殊運転手		人					R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002
アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型	ホイル型 幅2.4~6.0m 3次基準値	供用日					M2022/15 機械損料・10-03-024-060-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(080015-0)

第206号代価表 SM200-0000-01		ロードローラー運転 1日当り 夜間				種別: マガム 10t排出ガス対策型(2次) 形状: 備考: 令和3県機械運転 機-18	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 特殊運転手		人					R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002
ロードローラー損料	マガム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	供用日					M1813/10 機械損料・08-10-023-010-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(080015-0)

第207号代価表 SM212-0000-01		タイヤロー運転 1日当り 夜間				種別: 8~20t排出ガス対策型(2次) 形状: 備考: 令和3県機械運転 機-28	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間 特殊運転手		人					R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002
タイヤロー賃料	排出ガス対策型 8~20 t 2次基準値	供用日					MT1820 県単価・L001060003
諸雑費		式	1				Z9000
合計		日					
単位当り		日					

- 303 -

(080015-0)

第208号代価表 S19010-0000-06		アスファルト単価 1t当り				種別: 密粒度アスコン(13) 形状: 小型車 備考:	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
アスファルト混合物	小型車 密粒度アスコン(13)	t	1				T0660 県単価・Z004100004+Z112080100
合計		t	1				
単位当り		t	1				

- 304 -

(080015-0)

第209号代価表 SKF2101-0000-02		消火栓設置 機械 1箇所当り 夜間				種別: 双口 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 基礎砕石工(人力投入)		m3	0.17				第95号代価表, SKD1101//2
普通ポルトランドセメント 25kg 袋入	小口	t	0.04				TP87010 県単価・Z110550200
夜間 消火栓設置工(機械)	地下式 双口	箇所	1				第219号代価表, SS0521//2 令和3必携第1編2-9-3
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 305 -

(080015-0)

第210号代価表 SS0525-0000-01		消火栓撤去工(機械) 1箇所当り 夜間				種別: 地下式 双口 形状: 備考: 令和3必携第1編2-9-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第172号代価表, SM140//2 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 306 -

(080015-0)

第211号代価表 SKF2107-0000-01		消火栓運搬処分工 1基当り				種別: 双口 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km ルン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊	t	0.055				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 307 -

(080015-0)

第212号代価表 SKF209B-0000-01		消火栓、空気弁きょう撤去工 1箇所当り 夜間				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
夜間 消火栓、空気弁きょう取付	円形鉄蓋、上・中・下部壁、底版	個	0.6				第163号代価表, SKF209A//4
消火栓、空気弁鉄枠蓋運搬処分工		箇所	1				第220号代価表, SKF209C//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 308 -

(080015-0)

第213号代価表 SS0461-0000-05		鑄鉄製仕切弁撤去工 (機械) 1基当り 夜間			種別: φ100mm たて型 形状: 備考: 令和3必携第1編2-9-1		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人					R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第172号代価表, SM140//2 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 309 -

(080015-0)

第214号代価表 SRF2082-0000-03		仕切弁運搬処分工 1基当り			種別: φ100 形状: 備考:		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t 吊	t	0.055				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 310 -

(080015-0)

第215号代価表 SS0511-0000-03		空気弁設置工(機械) 1基当り 夜間				種別: φ75mm 形状: 備考: 令和3必携第1編2-9-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第172号代価表, SM140//2 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		%					Z1000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(080015-0)

第216号代価表 SS0904-0000-08		レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り 夜間				種別: 4号 中部壁 H=200mm 形状: 備考: 令和3必携第1編2-9-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(080015-0)

第217号代価表 S20903-0000-02		ねじ式弁筐設置 1箇所当り 夜間				種別：A・B形 底版を使用する 形状： 備考：令和3必携第1編2-9-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 313 -

(080015-0)

第218号代価表 SS0521-0000-03		消火栓設置工(機械) 1箇所当り 夜間				種別：地下式 単口 形状： 備考：令和3必携第1編2-9-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第172号代価表, SM140//2 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 314 -

(080015-0)

第219号代価表 SS0521-0000-02		消火栓設置工(機械) 1箇所当り 夜間				種別:地下式 双口 形状: 備考:令和3必携第1編2-9-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第172号代価表, SM140//2 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 315 -

(080015-0)

第220号代価表 SRF209C-0000-01		消火栓、空気弁鉄枠蓋運搬処分工 1箇所当り				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊	t	0.082				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 316 -

(080015-0)

第221号代価表 S0001-0000-15(特)		仮設材運搬費 1t当り				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
材料運搬基本単価	製品長12m以内 距離10kmまで	t	1				KZA2010 実務必携・P.14
仮設材運搬用積み卸し費	基地～現場又は現場～基地	t	1				KZA1010 実務必携・P.15
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

- 317 -

(080015-0)

第222号代価表 SKD2181-0000-02		通水洗管工 1m当り 夜間				種別：φ400以下 ポリビツク 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 通水準備洗管工	φ600以下	m	1				第223号代価表, SKD2182//1
スラブ損料	φ400以下、洗管用	m	1				TSB2050 局独自
ジュラフォーム損料	φ400以下、洗管用	m	1				TSB2150 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

- 318 -

第223号代価表 SKD2182-0000-01		通水準備洗管工 500m当り 夜間				種別：φ600以下 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘 要	
夜間 配管工		人	3			RW3200 県単価・R0136	
夜間 普通作業員		人	3			RW0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	20			Z1W000	
合 計		m	500				
単 位 当 り		m	1				

見 積 参 考 資 料

特有基礎単価一覧

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水バタフライ弁 φ600SP用 キャビテーション抑制, 充水機能付, フランジ補強金具	基	1	10,080,000		V0001//1 局独自, 管材費の対象
不断水バラフライ弁設置工 φ600SP用 夜間	箇所	1	7,798,000		V0001//2 局独自
フランジ防食工 φ500 夜間, 材工共	箇所	1	314,400		V0001//3 局独自
ターミナル設置工 夜間, 材工共	箇所	1	337,600		V0001//4 局独自
フランジ固定金具 φ75 離脱防止抵抗力3DkN以上	組	1	38,940		V0001//5 局独自, 管材費の対象
フランジ固定金具 φ100 離脱防止抵抗力3DkN以上	組	1	38,940		V0001//6 局独自, 管材費の対象
フランジ補強金具 φ500, 絶縁, 接合部品含む 離脱防止抵抗力3DkN以上	組	1	835,000		V0001//7 局独自, 管材費の対象
フランジ補強金具(補修弁用) φ75, 接合部品含む 離脱防止抵抗力3DkN以上	組	1	126,600		V0001//8 局独自, 管材費の対象
フランジ補強金具(補修弁用) φ100, 接合部品含む 離脱防止抵抗力3DkN以上	組	1	140,800		V0001//9 局独自, 管材費の対象
GX形継輪用特殊押輪 φ400	組	1	98,820		V0001//10 局独自, 管材費の対象

特有基礎単価一覧

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
矩形ライナープレート 2,264mm×3,991mm t=2.7mm	m	1	232,700		V0001//11 局独自
補強リング H-150, 黒皮品	リング	1	212,400		V0001//12 局独自
生コンクリート(早強) 18-8-25 (20) W/C指定なし 夜間	m ³	1	44,400		V0001//13 局独自
軽量鋼矢板Ⅱ型 賃料 矢板長2.0m 賃料日数170日	t	1	19,550		V0001//14 局独自
修理費及び消耗費(軽量鋼矢板) 矢板長2.0m 補助工法無, 使用回数92回	t	1	703,312		V0001//15 局独自
軽量鋼矢板Ⅱ型 賃料 矢板長3.0m 賃料日数30日	t	1	3,600		V0001//16 局独自
修理費及び消耗費(軽量鋼矢板) 矢板長3.0m 補助工法無, 使用回数2回	t	1	22,687		V0001//17 局独自
軽量アルミ製腹起こし材 基本料 70~80mm L=3.0m	本	1	500		V0001//18 局独自
軽量アルミ製腹起こし材 賃料 70~80mm L=3.0m 賃料日数170日	本	1	8,160		V0001//19 局独自
軽量アルミ製切梁材 基本料 水圧式1500≦W≦2200 (程度)	本	1	870		V0001//20 局独自

