新港町地区配水管布設工事（２０２２の１）
工　事　設　計　書

単価適用日　令和4年6月1日

総括表

令和　4年度	工事番号			課長	係長等	予算担当	係長等	係長等	審査	設計

工事名	新港町地区配水管布設工事（２０２２の１）		
ﾌﾞﾛｯｸ番号	2171	工 事 場 所	横須賀市新港町１番地先

予算科目	款	項	目	節	細節
	資本的支出	建設改良費	配水施設整備事業費	配水管整備費	工事請負費

工事概要

本工事は、上記地内の既設配水管（φ２００，ＡＤＩＰ）を耐震管φ１００，ＧＸＤＩＰほかに更新するものであり、工事概要は下記のとおりである。

記

Ａ	配水管布設工事	φ１００	ＧＸＤＩＰ	Ｌ＝１６０ｍ
Ｂ	配水管布設工事	φ７５	ＧＸＤＩＰ	Ｌ＝９３ｍ
Ｃ	消火栓設置工事	単口		１基
	消火栓撤去	双口		１基
	休止管	φ２００	ＡＤＩＰ	Ｌ＝３１２ｍ

工期　自令和　年　月　日
　　至令和　年　月　日

工事日数　140　日

横須賀市上下水道局

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	020031
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	新港町地区配水管布設工事（２０２２の１）
ﾌﾞﾛｯｸ番号	2171

諸経費情報

単価世代	令和4年6月1日
基準年度	令和4年6月
単価採用地区	横須賀
諸経費の工種	開削工事及び小口径推進工事
施工地域補正	一般交通影響あり①
前払金支出割合	40　%
契約保証費	金銭的保証 0.04%

積算数量等情報

名称	採用数量	単位	備考
交通誘導警備員Ｂ	182	人	

その他情報欄

(020031-0)

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				式	1		15,468,019	
共通仮設費				式	1		2,146,721	
	共通仮設費率計算額			式	1		2,107,000	12,873,572*(12.59%*1.3)
	共通仮設費 積上額計			式	1		39,721	
		技術管理費		式	1		39,721	
			通水洗管工	式	1		39,721	第28号内訳書,A0001//7
純工事費				式	1		17,614,740	15,468,019+2,146,721
	現場管理費			式	1		5,964,000	5,964,000
		現場管理費率計算額		式	1		5,964,000	15,020,293*(36.1%*1.1)
工事原価				式	1		23,578,740	17,614,740+5,964,000
	一般管理費等			式	1		4,355,194	4,354,565+9,119-8,490
		一般管理費率計算額		式	1		4,354,565	22,798,774*(19.1%*1)*1

(020031-0)

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		契約保証費		式	1		9,119	22,798,774*0.04%
工事価格				式	1		27,930,000	23,578,740+4,355,194+-3,934
	工事価格積上額			式	1		-3,934	
			スクラップ評価額	式	1		-3,934	第29号内訳書,A0004//1
消費税相当額				式	1		2,793,000	27,930,000*10%
本工事費				式	1		30,723,000	27,930,000+2,793,000

間接工事明細書　（当初）

費目	計算根拠式
共通仮設費（率計算額）	率計算額＝（対象額－処分費控除額）×（標準率×地域補正） 2,107,000 ＝（ 13,653,538 － 779,966 ）×（ 12.59 %× 1.3 ） 対象額 ＝直接工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額＋事業損失防止施設費＋準備費（処分費） ＋加算額－減算額 ＝ 15,468,019 －（ 3,628,962 ／2）＋ 0 －（ 0 ／2） ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 0 処分費控除額＝ 779,966 処分費等（直工+準備）÷対象額＝構成比<>3% 1,189,572 ÷ 13,653,538 ＝ 8.71 %<>3%

	名称	金額	加	減
支	管材費	0	○	
給	桁等購入費			
品	一般材料費	0	○	
費	別途制作の制作費			
等	電力	0	○	
	桁等購入費	0		○
	鋼橋門扉等工場原価	0		○
	現場発生品	0		○

費目	計算根拠式
現場環境改善費（率計算額）	率計算額 ＝対象額×（標準率＋補正率）×係数 0 ＝ 0 ×（ 0 %＋ 0 %）× 1 対象額 ＝直接工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） －処分費等（直工）＋無償貸付機械等評価額＋加算額－減算額 ＝ 15,468,019 －（ 3,628,962 ／2）＋ 0 －（ 0 ／2） － 1,189,572 ＋ 0 ＋ 0 － 0

対象表は共通仮設費と同様

費目	計算根拠式
現場管理費（率計算額）	率計算額 ＝対象純工事費×（標準率×地域補正＋補正値） 5,964,000 ＝ 15,020,293 ×（ 36.1 %× 1.1 ＋ 0 %） 対象純工事費 ＝純工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額－処分費控除額＋加算額－減算額 ＝ 17,614,740 －（ 3,628,962 ／2）＋ 0 －（ 0 ／2） ＋ 0 － 779,966 ＋ 0 － 0

	名称	金額	加	減
支	管材費	0	○	
給	桁等購入費	0	○	
品	一般材料費	0	○	
費	別途制作の制作費			
等	電力	0	○	
	桁等購入費			
	鋼橋門扉等工場原価	0		○
	現場発生品	0		○

費目	計算根拠式
一般管理費（率計算額）	率計算額 ＝対象工事原価×（標準率×前払補正率 ＋契約保証補正） ×係数 4,354,565 ＝ 22,798,774 ×（ 19.1 %× 1 ＋ 0.04 %）× 1 対象工事原価 ＝工事原価－処分費控除額＋加算額－減算額 ＝ 23,578,740 － 779,966 ＋ 0 － 0

	名称	金額	加	減
支	管材費			
給	桁等購入費			
品	一般材料費			
費	別途制作の制作費			
等	電力			
	桁等購入費			
	鋼橋門扉等工場原価			
	現場発生品	0		○

(020031-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
試掘工A-1							282,425	Y10101//1
	土工			式	1	282,425	282,425	第1号内訳書,AZ0103//1
試掘工A-2							48,624	Y10201//1
	土工			式	1	48,624	48,624	第2号内訳書,AZ0203//1
配水管布設工A							2,798,910	Y10401//1
	材料費			式	1	2,240,330	2,240,330	第3号内訳書,AZ0402//1
	管工			式	1	558,580	558,580	第4号内訳書,AZ0404//1
配水管布設工A-1							2,580,530	Y10501//1
	土工			式	1	2,580,530	2,580,530	第5号内訳書,AZ0503//1
配水管布設工A-2							61,595	Y10601//1
	土工			式	1	61,595	61,595	第6号内訳書,AZ0603//1
公道内給水管接続替工A							446,841	Y10701//1

(020031-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	74,380	74,380	第7号内訳書,A0001//3
	管工			式	1	343,602	343,602	第8号内訳書,A0001//4
	土工			式	1	28,859	28,859	第9号内訳書,AZ0703//1
路面復旧工A							1,692,931	Y0001//1
	土工			式	1	1,692,931	1,692,931	第10号内訳書,A0001//8
交通管理工A							2,130,000	Y0001//6
	交通管理工A			式	1	2,130,000	2,130,000	第11号内訳書,A0001//13
試掘工B-1							170,396	Y11301//1
	土工			式	1	170,396	170,396	第12号内訳書,AZ1303//1
試掘工B-2							102,371	Y11401//1
	土工			式	1	102,371	102,371	第13号内訳書,AZ1403//1
配水管布設工B							1,066,816	Y11701//1

(020031-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	727,888	727,888	第14号内訳書,AZ1702//1
	管工			式	1	338,928	338,928	第15号内訳書,AZ1704//1
配水管布設工B-1							1,222,478	Y11801//1
	土工			式	1	1,222,478	1,222,478	第16号内訳書,AZ1803//1
配水管布設工B-2							236,983	Y11901//1
	土工			式	1	236,983	236,983	第17号内訳書,AZ1903//1
公道内給水管接続替工B							223,128	Y12001//1
	材料費			式	1	36,490	36,490	第18号内訳書,A0001//5
	管工			式	1	171,801	171,801	第19号内訳書,A0001//6
	土工			式	1	14,837	14,837	第20号内訳書,AZ2003//1
路面復旧工B-1							498,354	Y0001//3
	土工			式	1	498,354	498,354	第21号内訳書,A0001//10

(020031-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面復旧工B-2							694,757	Y0001//4
	土工			式	1	694,757	694,757	第22号内訳書,A0001//11
路盤入替工B-2							183,831	Y0001//5
	土工			式	1	183,831	183,831	第23号内訳書,A0001//12
交通管理工B							454,400	Y0001//7
	交通管理工B			式	1	454,400	454,400	第24号内訳書,A0001//14
消火栓設置撤去工C							572,649	Y12901//1
	材料費			式	1	450,380	450,380	第25号内訳書,AZ2902//1
	管工			式	1	28,271	28,271	第26号内訳書,AZ2904//1
	土工			式	1	93,998	93,998	第27号内訳書,AZ2903//1
直接工事費計							15,468,019	

(020031-0)

試掘工A-1
第1号内訳書の1
AZ0103-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	20	1,100	22,000	第1号代価表,SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1
人力掘削工	土砂、現場制約あり	m3	6.3	12,490	78,687	第2号代価表,SKF1010//1
人力埋戻工	改良土 40～0mm (昼間) 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	6.3	12,220	76,986	第3号代価表,SKF1015//1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	人力 DID有り 10.5km以下	m3	12.6	5,627	70,900	第4号代価表,SP12020//1 令和3県土木Ⅱ-1-②-1
小型バックホウ掘削積込	小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	1	3,065	3,065	第5号代価表,SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=8km 土砂 DID区域内	m3	1	4,755	4,755	第6号代価表,SS1030//1 令和3必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=8km As塊 DID区域内	m3	0.3	6,182	1,854	第7号代価表,SS1030//2 令和3必携第2編1-1-6
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	5	543	2,715	第8号代価表,SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
廃材処理料（東部地区）	AS殻	m3	0.3	4,910	1,473	第9号代価表,SX1000//1
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）	m3	1	4,910	4,910	第10号代価表,SX1010//1
下層路盤工	仕上り厚 19cm 1層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	5	615	3,075	第11号代価表,SZ1050//1 令和3必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　歩道	m2･1層	5	2,401	12,005	第12号代価表,SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8

(020031-0)

試掘工A-1
第1号内訳書の2
AZ0103-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合　計		式	1		282,425	

(020031-0)

試掘工A-2
第2号内訳書
AZ0203-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	3	9,367	28,101	第13号代価表,SP12110//1 令和3県土木Ⅱ-1-③-1
人力埋戻工	発生土 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	3	6,841	20,523	第14号代価表,SKF1015//2
合　計		式	1		48,624	

(020031-0)

配水管布設工A
第3号内訳書の1
AZ0402-0000-01

材料費　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ100×4m(接合部品含む)	本	40			DA04100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形さし受	JWWA G 121 φ100×75	個	1			DAB2100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ100×90°	個	4			DAC1100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ100×45°	個	4			DAC2100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形うず巻式フランジT字 (7.5K)	JWWA G 121 φ100×75	個	1			DAH2100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ100	個	1			DAK1100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	ﾊﾟｯｷﾝ(GF-1型)φ75　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS304	組	1			DN06075 建設物価 Web版
GX形接合部品(異形管・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用)	JWWA G 120、121 φ75(ｺﾞﾑ輪、押輪、T頭B・N含む)	組	1			DQ02075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形接合部品(異形管・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用)	JWWA G 120、121 φ100(ｺﾞﾑ輪、押輪、T頭B・N含む)	組	8			DQ02100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ100(ｺﾞﾑ輪、T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ含む)	組	3			DQ04100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ100	個	4			DQ55100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形挿しロリング(タッピン)	JWWA G 120、121 φ100	個	1			DQ60100 建設物価 Web版

(020031-0)

配水管布設工A
第3号内訳書の2
AZ0402-0000-01

材料費　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	160	216	34,560	TSA1010 局独自
仕切弁きょう	長	個	1	64,990	64,990	HW01030 局独自
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1	7,880	7,880	HW01010 局独自
鋳鉄製耐震型割T字管(弁付、K形挿口、DIP用)	分岐側3DKN、ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SUS304) φ200×100	基	1	390,700	390,700	HQ01201 局独自
合　計		式	1			

(020031-0)

配水管布設工A
第4号内訳書の1
AZ0404-0000-01

管工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工	7.5K 75mm (80)	口	1	2,739	2,739	第15号代価表,SS0140//1 令和3必携第1編2-3-5
ＧＸ形継手接合工	異形管 φ75mm	口	1	2,282	2,282	第16号代価表,SS0165//1 令和3必携第1編2-3-8
ＧＸ形継手接合工	直管 φ100mm	口	40	2,282	91,280	第17号代価表,SS0165//2 令和3必携第1編2-3-8
ＧＸ形継手接合工	異形管 φ100mm	口	8	2,282	18,256	第18号代価表,SS0165//3 令和3必携第1編2-3-8
ＧＸ形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	3	3,652	10,956	第19号代価表,SS0165//4 令和3必携第1編2-3-8
ＧＸ継手挿口加工工	φ100 ﾀｯﾋﾟﾝねじ式	口	1	1,898	1,898	第20号代価表,SS0175//1 令和3必携第1編2-3-10
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ100mm ＧＸ形/2工程(専用工具使用)	箇所	3	12,870	38,610	第21号代価表,SZ0420//1 令和3必携第1編2-8-3
φ300以下天端明示ﾃｰﾌﾟ工		m	160	8	1,280	第22号代価表,SKD2204//1
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径φ100mm	m	160	1,328	212,480	第23号代価表,SS0110//1 令和3必携第1編2-3-1～2
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	100mm 粘着ﾃｰﾌﾟ	m	160	481	76,960	第24号代価表,SS0200//2 令和3必携第1編2-3-13
管明示ﾃｰﾌﾟ工(鋳鉄管)	φ100×4m 胴巻3箇所 天端明示無し	m	160	26	4,160	第25号代価表,SS0770//1 令和3必携第1編2-3-15
管明示ｼｰﾄ工		m	160	89	14,240	第26号代価表,SS0780//1 令和3必携第1編2-3-16

(020031-0)

配水管布設工A
第4号内訳書の2
AZ0404-0000-01

管工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付工		箇所	1	9,113	9,113	第27号代価表,SKF2093//1
仕切弁きょう撤去工		箇所	3	802	2,406	第28号代価表,SKF2094//1
不断水連絡工	本管φ200×取出φ100	箇所	1	71,920	71,920	第29号代価表,SZ0760//1 令和3必携第1編2-3-14
合　計		式	1		558,580	

(020031-0)

配水管布設工A-1
第5号内訳書の1
AZ0503-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	313	1,100	344,300	第1号代価表,SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1
小型バックホウ掘削積込	小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	85.3	3,065	261,444	第5号代価表,SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=8km 土砂 DID区域内	m3	16.4	4,755	77,982	第6号代価表,SS1030//1 令和3必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=8.3km 土砂 DID区域内	m3	134.5	5,706	767,457	第30号代価表,SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=8km As塊 DID区域内	m3	4.3	6,182	26,582	第7号代価表,SS1030//2 令和3必携第2編1-1-6
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	86	543	46,698	第8号代価表,SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
廃材処理料（東部地区）	AS殻	m3	4.3	4,910	21,113	第9号代価表,SX1000//1
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）	m3	16.4	4,910	80,524	第10号代価表,SX1010//1
管路埋戻工(機械)	改良土 20～0mm（昼間） 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	43.7	9,386	410,168	第31号代価表,SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40～0mm（昼間） 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	23.5	9,011	211,758	第32号代価表,SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 19cm 1層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	86	615	52,890	第11号代価表,SZ1050//1 令和3必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　歩道	m2・1層	86	2,401	206,486	第12号代価表,SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8

(020031-0)

配水管布設工A-1
第5号内訳書の2
AZ0503-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=10km 土砂 DID区域内	m3	1.7	5,706	9,700	第33号代価表,SS1030//12 令和3必携第2編1-1-6
土砂受入処分料（確認処分）	普通土砂、2ｔ車	m3	1.7	10,800	18,360	第34号代価表,SX1020//2
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	5	543	2,715	第8号代価表,SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=8km As塊 DID区域内	m3	0.3	6,182	1,854	第7号代価表,SS1030//2 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻	m3	0.3	4,910	1,473	第9号代価表,SX1000//1
小型バックホウ掘削積込	小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	4.3	3,065	13,179	第5号代価表,SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
管路埋戻工(機械)	発生土 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	3.4	3,636	12,362	第35号代価表,SZ1010//3 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 19cm 1層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	5	296	1,480	第36号代価表,SZ1050//5 令和3必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　歩道	m2・1層	5	2,401	12,005	第12号代価表,SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8
合　計		式	1		2,580,530	

(020031-0)

配水管布設工A-2
第6号内訳書
AZ0603-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
小型バックホウ掘削積込	小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	4.5	3,065	13,792	第5号代価表,SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
管路埋戻工(機械)	発生土 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	2.6	3,636	9,453	第35号代価表,SZ1010//3 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 20～0mm (昼間) 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	1.8	9,386	16,894	第31号代価表,SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=10km 土砂 DID区域内	m3	0.09	5,706	513	第33号代価表,SS1030//12 令和3必携第2編1-1-6
土砂受入処分料（確認処分）	普通土砂、2ｔ車	m3	0.09	10,800	972	第34号代価表,SX1020//2
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=8.3km 土砂 DID区域内	m3	3.5	5,706	19,971	第30号代価表,SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
合　計		式	1		61,595	

(020031-0)

公道内給水管接続替工A
第7号内訳書
A0001-0000-03

材料費　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
サドル付分水栓(防食ﾌｨﾙﾑ、密着コア含)	JWWA規格形　A形 φ100×50　CIP用	個	2	37,190	74,380	L001105 局独自
合　計		式	1		74,380	

(020031-0)

公道内給水管接続替工A
第8号内訳書
A0001-0000-04

管工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
給水管接続替工	φ50 SUS316 L=1m DIP、SUS用	箇所	2	168,900	337,800	第37号代価表,SKF2119//2
給水管接続替調整工		件	2	2,901	5,802	第38号代価表,SKD2210//1
合　計		式	1		343,602	

(020031-0)

公道内給水管接続替工A
第9号内訳書の1
AZ0703-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5	1,100	5,500	第1号代価表,SP1D210//1 令和3県土木Ⅳ-3-③-1
小型バックホウ掘削積込	小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.9	3,065	2,758	第5号代価表,SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=8km 土砂 DID区域内	m3	0.2	4,755	951	第6号代価表,SS1030//1 令和3必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=8.3km 土砂 DID区域内	m3	1.4	5,706	7,988	第30号代価表,SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=8km As塊 DID区域内	m3	0.06	6,182	370	第7号代価表,SS1030//2 令和3必携第2編1-1-6
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	1	543	543	第8号代価表,SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
廃材処理料（東部地区）	AS殻	m3	0.06	4,910	294	第9号代価表,SX1000//1
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）	m3	0.2	4,910	982	第10号代価表,SX1010//1
管路埋戻工(機械)	改良土 20～0mm（昼間） 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.4	9,386	3,754	第31号代価表,SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40～0mm（昼間） 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.3	9,011	2,703	第32号代価表,SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 19cm 1層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	1	615	615	第11号代価表,SZ1050//1 令和3必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　歩道	m2・1層	1	2,401	2,401	第12号代価表,SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8

(020031-0)

公道内給水管接続替工A
第9号内訳書の2
AZ0703-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合計		式	1		28,859	

(020031-0)

路面復旧工A
第10号内訳書の1
A0001-0000-08

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断濁水処理	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬回数7回 ｱｽﾌｧﾙﾄ＋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 東部地区	式	1	368,589	368,589	第39号代価表,SY2000//4 令和3県土木 参考資料13-2
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	152	1,100	167,200	第1号代価表,SP1D210//1 令和3県土木Ⅳ-3-③-1
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	再利用設置	m2	182	2,307	419,874	第40号代価表,SP1C410//1 令和3県土木Ⅳ-2-④-1
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	撤去	m2	182	1,154	210,028	第41号代価表,SP1C410//3 令和3県土木Ⅳ-2-④-1
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	設置 30cm×30cm	m2	10	9,195	91,950	第42号代価表,SP1C410//2(特) 令和3県土木Ⅳ-2-④-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	10	543	5,430	第8号代価表,SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=8km As塊 DID区域内	m3	0.5	6,182	3,091	第7号代価表,SS1030//2 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻	m3	0.5	4,910	2,455	第9号代価表,SX1000//1
小型バックホウ掘削積込	小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	2	3,065	6,130	第5号代価表,SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=8km 土砂 DID区域内	m3	2	4,755	9,510	第6号代価表,SS1030//1 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）	m3	2	4,910	9,820	第10号代価表,SX1010//1
下層路盤工	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	10	464	4,640	第43号代価表,SZ1050//7 令和3必携第2編1-1-4

(020031-0)

路面復旧工A
第10号内訳書の2
A0001-0000-08

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 機械施工 対策有	m3	4.6	9,998	45,990	第44号代価表,SA0360//1 令和3県土木VI-1-④-1
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込 DID:有り 8.0km以下	m3	4.6	1,705	7,843	第45号代価表,SP13L10//2 令和3県土木Ⅱ-2-25-1
廃材処理料（東部地区）	無筋CO殻	m3	4.6	6,640	30,544	第46号代価表,SX1000//2
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20)（高炉） 一般養生 小運搬無	m3	5.1	25,050	127,755	第47号代価表,SPZ5010//1 令和3県土木Ⅱ-4-①-1
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km ｸﾚｰﾝ装置付2ｔ積2ｔ吊 平均積載質量1.2ｔ	回	2	10,150	20,300	第48号代価表,SZD017//1 令和3必携第1編1-2-3
廃材処理料（東部地区）	処分費の対象 二次製品	m3	0.6			K516010 県単価・Z132597030
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	4	394	1,576	第49号代価表,SA0030//1 令和3県土木VI-1-①-1
移植工（ツツジ）		本	10	374	3,740	V0001//12(特) 局独自
移植工（ヤマモモ）		本	1	73,560	73,560	V0001//13(特) 局独自
道路植栽工（ツツジ）	移植　低木　工事費	本	10	270	2,700	V0001//18(特) 局独自
道路植栽工（ヤマモモ）	移植　高木　工事費	本	1	46,850	46,850	V0001//19(特) 局独自
道路植栽工（ツツジ）	新植　低木　材工共	本	10	1,380	13,800	V0001//15(特) 局独自

(020031-0)

路面復旧工A
第10号内訳書の3
A0001-0000-08

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
道路植栽工（ヤマモモ）	新植　中木　材工共	本	1	4,470	4,470	V0001//16(特) 局独自
支柱設置工	二脚鳥居添木付	本	1	6,710	6,710	V0001//17(特) 局独自
合　計		式	1			

(020031-0)

交通管理工A
第11号内訳書
A0001-0000-13

交通管理工A　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	150			R4450 県単価・R0804
合　計		式	1			

(020031-0)

試掘工B-1
第12号内訳書の1
AZ1303-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	舗装厚：15cm以下	m	12	1,100	13,200	第1号代価表,SP1D210//1 令和3県土木Ⅳ-3-③-1
人力掘削工	土砂、現場制約あり	m3	3.8	12,490	47,462	第2号代価表,SKF1010//1
人力埋戻工	改良土 40～0mm（昼間） 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	3.8	12,220	46,436	第3号代価表,SKF1015//1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	人力 DID有り 10.5km以下	m3	7.6	5,627	42,765	第4号代価表,SP12020//1 令和3県土木Ⅱ-1-②-1
小型バックホウ掘削積込	小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.6	3,065	1,839	第5号代価表,SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=8km 土砂 DID区域内	m3	0.6	4,755	2,853	第6号代価表,SS1030//1 令和3必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=8km As塊 DID区域内	m3	0.2	6,182	1,236	第7号代価表,SS1030//2 令和3必携第2編1-1-6
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	3	543	1,629	第8号代価表,SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
廃材処理料（東部地区）	AS殻	m3	0.2	4,910	982	第9号代価表,SX1000//1
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）	m3	0.6	4,910	2,946	第10号代価表,SX1010//1
下層路盤工	仕上り厚 19cm 1層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	3	615	1,845	第11号代価表,SZ1050//1 令和3必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 歩道	m2･1層	3	2,401	7,203	第12号代価表,SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8

(020031-0)

試掘工B-1
第12号内訳書の2
AZ1303-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
合　計		式	1		170,396	

(020031-0)

試掘工B-2
第13号内訳書の1
AZ1403-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8	582	4,656	第50号代価表,SP1D210//2 令和3県土木Ⅳ-3-③-1
人力掘削工	土砂、現場制約あり	m3	2.2	12,490	27,478	第2号代価表,SKF1010//1
人力埋戻工	改良土 40～0mm (昼間) 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	2.2	12,220	26,884	第3号代価表,SKF1015//1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	人力 DID有り 10.5km以下	m3	4.4	5,627	24,758	第4号代価表,SP12020//1 令和3県土木Ⅱ-1-②-1
小型バックホウ掘削積込	小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.7	3,065	2,145	第5号代価表,SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=8km 土砂 DID区域内	m3	0.7	4,755	3,328	第6号代価表,SS1030//1 令和3必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=8km As塊 DID区域内	m3	0.1	6,182	618	第7号代価表,SS1030//2 令和3必携第2編1-1-6
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	2	543	1,086	第8号代価表,SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.1	4,910	491	第9号代価表,SX1000//1
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	0.7	4,910	3,437	第10号代価表,SX1010//1
下層路盤工	仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	2	1,181	2,362	第51号代価表,SZ1050//2 令和3必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2･1層	2	2,564	5,128	第52号代価表,SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8

(020031-0)

試掘工B-2
第13号内訳書の2
AZ1403-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合計		式	1		102,371	

(020031-0)

配水管布設工B
第14号内訳書
AZ1702-0000-01

材料費　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ75×4m(接合部品含む)	本	24			DA04075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形帽	JWWA G 121 φ75	個	1			DAN2075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形接合部品(異形管・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用)	JWWA G 120、121 φ75(ｺﾞﾑ輪、押輪、T頭B・N含む)	組	1			DQ02075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ75	個	2			DQ55075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形挿しロリング(タッピン)	JWWA G 120、121 φ75	個	1			DQ60075 建設物価 Web版
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	93	216	20,088	TSA1010 局独自
仕切弁きょう	短	個	1	30,560	30,560	HW01040 局独自
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1	7,880	7,880	HW01010 局独自
サドル付分水栓(防食ﾌｨﾙﾑ、密着コア含)	JWWA規格形　A形 φ75×25　CIP、ACP、SP用	個	1	14,020	14,020	L001077 局独自
合計		式	1			

(020031-0)

配水管布設工B
第15号内訳書
AZ1704-0000-01

管工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＧＸ形継手接合工	直管　φ75mm	口	23	2,282	52,486	第53号代価表,SS0165//7 令和3必携第1編2-3-8
ＧＸ形継手接合工	異形管　φ75mm	口	1	2,282	2,282	第16号代価表,SS0165//1 令和3必携第1編2-3-8
ＧＸ継手挿口加工工	φ75 ﾀｯﾋﾟﾝねじ式	口	1	1,898	1,898	第54号代価表,SS0175//2 令和3必携第1編2-3-10
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ75mm ＧＸ形/2工程(専用工具使用)	箇所	1	12,280	12,280	第55号代価表,SZ0420//2 令和3必携第1編2-8-3
φ300以下天端明示ﾃｰﾌﾟ工		m	93	8	744	第22号代価表,SKD2204//1
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径φ75mm以下	m	93	1,305	121,365	第56号代価表,SS0110//2 令和3必携第1編2-3-1～2
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	75mm 粘着ﾃｰﾌﾟ	m	93	428	39,804	第57号代価表,SS0200//3 令和3必携第1編2-3-13
管明示ﾃｰﾌﾟ工(鋳鉄管)	φ75×4m 胴巻3箇所 天端明示無し	m	93	24	2,232	第58号代価表,SS0770//2 令和3必携第1編2-3-15
管明示ｼｰﾄ工		m	93	89	8,277	第26号代価表,SS0780//1 令和3必携第1編2-3-16
ﾄﾞﾚｰﾝ設置工		箇所	1	97,560	97,560	第59号代価表,SKD2170//1
合　　計		式	1		338,928	

(020031-0)

配水管布設工B-1
第16号内訳書の1
AZ1803-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	152	1,100	167,200	第1号代価表,SP1D210//1 令和3県土木Ⅳ-3-③-1
小型バックホウ掘削積込	小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	39.4	3,065	120,761	第5号代価表,SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=8km 土砂 DID区域内	m3	7.9	4,755	37,564	第6号代価表,SS1030//1 令和3必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=8.3km 土砂 DID区域内	m3	61.9	5,706	353,201	第30号代価表,SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=8km As塊 DID区域内	m3	2.1	6,182	12,982	第7号代価表,SS1030//2 令和3必携第2編1-1-6
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	42	543	22,806	第8号代価表,SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
廃材処理料（東部地区）	AS殻	m3	2.1	4,910	10,311	第9号代価表,SX1000//1
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）	m3	7.9	4,910	38,789	第10号代価表,SX1010//1
管路埋戻工(機械)	改良土 20～0mm（昼間） 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	20.1	9,386	188,658	第31号代価表,SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40～0mm（昼間） 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	10.9	9,011	98,219	第32号代価表,SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 19cm 1層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	42	615	25,830	第11号代価表,SZ1050//1 令和3必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　歩道	m2・1層	42	2,401	100,842	第12号代価表,SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8

(020031-0)

配水管布設工B-1
第16号内訳書の2
AZ1803-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=10km 土砂 DID区域内	m3	0.5	5,706	2,853	第33号代価表,SS1030//12 令和3必携第2編1-1-6
土砂受入処分料（確認処分）	普通土砂、2ｔ車	m3	0.5	10,800	5,400	第34号代価表,SX1020//2
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	4	543	2,172	第8号代価表,SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=8km As塊 DID区域内	m3	0.2	6,182	1,236	第7号代価表,SS1030//2 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻	m3	0.2	4,910	982	第9号代価表,SX1000//1
小型バックホウ掘削積込	小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	3.7	3,065	11,340	第5号代価表,SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
管路埋戻工(機械)	発生土 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	2.9	3,636	10,544	第35号代価表,SZ1010//3 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 19cm 1層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	4	296	1,184	第36号代価表,SZ1050//5 令和3必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　歩道	m2・1層	4	2,401	9,604	第12号代価表,SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8
合　計		式	1		1,222,478	

(020031-0)

配水管布設工B-2
第17号内訳書の1
AZ1903-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	34	582	19,788	第50号代価表,SP1D210//2 令和3県土木Ⅳ-3-③-1
小型バックホウ掘削積込	小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	8.8	3,065	26,972	第5号代価表,SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=8km 土砂 DID区域内	m3	3.3	4,755	15,691	第6号代価表,SS1030//1 令和3必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=8.3km 土砂 DID区域内	m3	10.9	5,706	62,195	第30号代価表,SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=8km As塊 DID区域内	m3	0.5	6,182	3,091	第7号代価表,SS1030//2 令和3必携第2編1-1-6
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	9	543	4,887	第8号代価表,SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
廃材処理料（東部地区）	AS殻	m3	0.5	4,910	2,455	第9号代価表,SX1000//1
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）	m3	3.3	4,910	16,203	第10号代価表,SX1010//1
管路埋戻工(機械)	改良土 20～0mm（昼間） 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	4.5	9,386	42,237	第31号代価表,SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40～0mm（昼間） 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.9	9,011	8,109	第32号代価表,SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2・1層	9	2,564	23,076	第52号代価表,SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8
下層路盤工	仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	9	1,181	10,629	第51号代価表,SZ1050//2 令和3必携第2編1-1-4

(020031-0)

配水管布設工B-2
第17号内訳書の2
AZ1903-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=10km 土砂 DID区域内	m3	0.1	5,706	570	第33号代価表,SS1030//12 令和3必携第2編1-1-6
土砂受入処分料（確認処分）	普通土砂、2ｔ車	m3	0.1	10,800	1,080	第34号代価表,SX1020//2
合　計		式	1		236,983	

(020031-0)

公道内給水管接続替工B
第18号内訳書
A0001-0000-05

材料費　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
サドル付分水栓(防食ﾌｨﾙﾑ、密着コア含)	JWWA規格形　A形 φ75×50　CIP用	個	1	36,490	36,490	L001080 局独自
合　計		式	1		36,490	

(020031-0)

公道内給水管接続替工B
第19号内訳書
A0001-0000-06

管工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
給水管接続替工	φ50 SUS316 L=1m DIP、SUS用	箇所	1	168,900	168,900	第37号代価表,SKF2119//2
給水管接続替調整工		件	1	2,901	2,901	第38号代価表,SKD2210//1
合　計		式	1		171,801	

(020031-0)

公道内給水管接続替工B
第20号内訳書の1
AZ2003-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	2	1,100	2,200	第1号代価表,SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1
小型バックホウ掘削積込	小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.5	3,065	1,532	第5号代価表,SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=8.3km 土砂 DID区域内	m3	0.7	5,706	3,994	第30号代価表,SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=8km As塊 DID区域内	m3	0.03	6,182	185	第7号代価表,SS1030//2 令和3必携第2編1-1-6
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	0.6	543	325	第8号代価表,SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
廃材処理料（東部地区）	AS殻	m3	0.03	4,910	147	第9号代価表,SX1000//1
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）	m3	0.1	4,910	491	第10号代価表,SX1010//1
管路埋戻工(機械)	改良土 20～0mm（昼間） 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.2	9,386	1,877	第31号代価表,SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40～0mm（昼間） 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.2	9,011	1,802	第32号代価表,SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 19cm 1層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	0.6	615	369	第11号代価表,SZ1050//1 令和3必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　歩道	m2・1層	0.6	2,401	1,440	第12号代価表,SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=8km 土砂 DID区域内	m3	0.1	4,755	475	第6号代価表,SS1030//1 令和3必携第2編1-1-6

(020031-0)

公道内給水管接続替工B
第20号内訳書の2
AZ2003-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合　計		式	1		14,837	

(020031-0)

路面復旧工B-1
第21号内訳書
A0001-0000-10

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	76	1,100	83,600	第1号代価表,SP1D210//1 令和3県土木Ⅳ-3-③-1
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	再利用設置	m2	91	2,307	209,937	第40号代価表,SP1C410//1 令和3県土木Ⅳ-2-④-1
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	撤去	m2	91	1,154	105,014	第41号代価表,SP1C410//3 令和3県土木Ⅳ-2-④-1
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 機械施工 対策有	m3	2.3	9,998	22,995	第44号代価表,SA0360//1 令和3県土木Ⅵ-1-④-1
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込 DID:有り 8.0km以下	m3	2.3	1,705	3,921	第45号代価表,SP13L10//2 令和3県土木Ⅱ-2-25-1
廃材処理料（東部地区）	無筋CO殻	m3	2.3	6,640	15,272	第46号代価表,SX1000//2
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20)（高炉） 一般養生 小運搬無	m3	2.3	25,050	57,615	第47号代価表,SPZ5010//1 令和3県土木Ⅱ-4-①-1
合　計		式	1		498,354	

(020031-0)

路面復旧工B-2
第22号内訳書の1
A0001-0000-11

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	33	582	19,206	第50号代価表,SP1D210//2 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m2	75	493	36,975	第60号代価表,SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=8km As塊 DID区域内	m3	7.5	3,792	28,440	第61号代価表,SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	処分費の対象 AS殻（排水性舗装）	m3	4.1			K511010 県単価・Z132597002
廃材処理料（東部地区）	AS殻	m3	3.8	4,910	18,658	第9号代価表,SX1000//1
基層工(人力施工)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2・1層	75	2,796	209,700	第62号代価表,SZ1070//5 令和3必携第2編1-1-8
排水性舗装・表層(車道・路肩部)1.4m未満	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 50mm 導水ﾊﾟｲﾌﾟ有り	m2	75	3,009	225,675	第63号代価表,SPZB210//2 ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) 令和3県土木IV-1-③-1
導水パイプ　排水性舗装用	樹脂製φ20	m	14	825	11,550	V0001//14(特) 局独自
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	7	4,749	33,243	第64号代価表,SP1D110//2 令和3県土木IV-3-②-1
殻運搬(人力施工・昼間)	舗装版破砕 DID区間あり L=8km 2tダンプトラック	m3	0.3	6,459	1,937	第65号代価表,SKD1202//2
排水性舗装・表層(車道・路肩部)1.4m未満	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 50mm 導水ﾊﾟｲﾌﾟ無し	m2	7	2,863	20,041	第66号代価表,SPZB210//4 ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) 令和3県土木IV-1-③-1
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装有 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	56	948	53,088	第67号代価表,SA0030//2 令和3県土木VI-1-①-1

(020031-0)

路面復旧工B-2
第22号内訳書の2
A0001-0000-11

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合　計		式	1			

(020031-0)

路盤入替工B-2
第23号内訳書
A0001-0000-12

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	34	582	19,788	第50号代価表,SP1D210//2 令和3県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m2	20	493	9,860	第60号代価表,SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=8km As塊 DID区域内	m3	2	3,792	7,584	第61号代価表,SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻	m3	2	4,910	9,820	第9号代価表,SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	5.1	2,421	12,347	第68号代価表,SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=8km 土砂 DID区域内	m3	5.1	2,917	14,876	第69号代価表,SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）	m3	5.1	4,910	25,041	第10号代価表,SX1010//1
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	15	548	8,220	第70号代価表,SZ1050//8 令和3必携第2編1-1-4
不陸整正工	仕上り厚3cm(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	5	291	1,455	第71号代価表,SZ1060//1 令和3必携第2編1-1-5
上層路盤工	仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40	m2	20	1,178	23,560	第72号代価表,SZ1050//9 令和3必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2・1層	20	2,564	51,280	第52号代価表,SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8
合　計		式	1		183,831	

(020031-0)

交通管理工B
第24号内訳書
A0001-0000-14

交通管理工B　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
交通誘導警備員B		人	32			R4450 県単価・R0804
合　計		式	1			

(020031-0)

消火栓設置撤去工C
第25号内訳書
AZ2902-0000-01

材料費　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
消火栓(単口)	JWWA B 103・右開 φ75　内外面粉体塗装	基	1	123,200	123,200	H301075 局独自
補修弁(ﾊﾞｰﾙ弁　2種　RF形-GF形　浅埋用)	JWWA B 126 φ75 L=100mm　ﾚﾊﾞｰ式 内外面粉体塗装	基	1	89,190	89,190	H401075 局独自
消火栓用鉄ぶた(ﾚｼﾞｺﾝBOX用)接合部品含む	JWWA　B132 φ600(横須賀型)	組	1	117,600	117,600	HW11020 局独自
消火栓用レジコンボックス(A+C+底板)	JWWA　K148 600×600(2タイプ合計)	組	1	111,400	111,400	HW14010 局独自
フランジ蓋　(J形式2)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ100(2類)	個	1	6,080	6,080	D8K5100 局独自
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	ﾊﾟｯｷﾝ(GF-1型)φ100　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS304	組	1			DN06100 建設物価 Web版
合　計		式	1			

(020031-0)

消火栓設置撤去工C
第26号内訳書
AZ2904-0000-01

管工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
消火栓設置工 (複合)	機械/単口　土被り1.2m未満	箇所	1	17,210	17,210	第73号代価表,SKF2102//1
消火栓撤去工 機械	双口 副弁無	箇所	1	8,322	8,322	第74号代価表,SKF2106//2
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工	7.5K 100mm	口	1	2,739	2,739	第75号代価表,SS0140//3 令和3必携第1編2-3-5
合　計		式	1		28,271	

(020031-0)

消火栓設置撤去工C
第27号内訳書
AZ2903-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	7	1,100	7,700	第1号代価表,SP1D210//1 令和3県土木Ⅳ-3-③-1
小型バックホウ掘削積込	小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	3.4	3,065	10,421	第5号代価表,SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=8km 土砂 DID区域内	m3	0.6	4,755	2,853	第6号代価表,SS1030//1 令和3必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=8.3km 土砂 DID区域内	m3	5.6	5,706	31,953	第30号代価表,SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=8km As塊 DID区域内	m3	0.2	6,182	1,236	第7号代価表,SS1030//2 令和3必携第2編1-1-6
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	3	543	1,629	第8号代価表,SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
廃材処理料（東部地区）	AS殻	m3	0.2	4,910	982	第9号代価表,SX1000//1
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）	m3	0.6	4,910	2,946	第10号代価表,SX1010//1
下層路盤工	仕上り厚 19cm 1層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	3	615	1,845	第11号代価表,SZ1050//1 令和3必携第2編1-1-4
管路埋戻工(機械)	改良土 40～0mm（昼間） 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	2.8	9,011	25,230	第32号代価表,SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　歩道	m2・1層	3	2,401	7,203	第12号代価表,SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8
合　計		式	1		93,998	

(020031-0)

第28号内訳書
A0001-0000-07

通水洗管工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水洗管工	φ150以下 ﾎﾟﾘﾋﾞｯｸﾞ	m	160	157	25,120	第116号代価表,SKD2181//1
通水洗管工	φ150以下 ﾎﾟﾘﾋﾞｯｸﾞ	m	93	157	14,601	第116号代価表,SKD2181//1
合　計		式	1		39,721	

(020031-0)

第29号内訳書
A0004-0000-01

スクラップ評価額　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ費	鋳鉄管類(ライニング無)	kg	281	-14	-3,934	TSS1020 局独自
合計		式	1		-3,934	