

現場説明書

- 1 工 事 名 二葉地区配水本管布設工事
2 監 督 員 技術部 水道施設課

説明事項

1. 入札等に関する事項について

- (1) この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の上下水道局契約規程によりその例によることとされている契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

2. 契約の保証について

契約の保証 要 不要

契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とすること。

- (1) 契約保証金の納付を証する領収書
(2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等
(3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、横須賀市上下水道事業管理者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書
(4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券
(5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

3. 前払金について

前払金 する ~~しない~~

前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

4. 中間前払金について

中間前払金 ~~する~~ しない

中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

5. 部分払について

部分払 する(3回以内) ~~しない~~

6. 継続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について

- (1) 継続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。

| 会計年度 | 支払限度額 (請負代金額に対する割合) | 前払金の上限 |
|--------------|------------------------|-----------------|
| 初年度(2022年度) | 6% | 支払限度額・請負代金額の40% |
| 第2年度(2023年度) | 40% | 支払限度額・請負代金額の40% |
| 第3年度(2024年度) | 40% | 支払限度額・請負代金額の40% |
| 第4年度(2025年度) | 14% | 支払限度額・請負代金額の40% |

- (2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。

7. 契約に関する事項について

(1) 設計図書関係

- ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。
- イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めること。
- ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあつては、別冊とすること。

(2) 提出書類関係

- ア 請負代金内訳書 要提出(契約締結後7日以内)
提出不要
- イ 工 程 表 要提出(契約締結後7日以内)
提出不要
- ウ 着 手 届 着手後5日以内に提出すること。
- エ 現場代理人及び主任技術者等届 契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。
- オ 下請負関係書類 下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。
・施工体制台帳
・施工体系図
・再下請負通知書（再下請負の発注がある場合）
- カ 直 営 工 事 届 下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。

(3) 監督員通知関係

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

(4) 支給材料、貸与品関係

- | | | |
|-----------|---------------|----|
| ア 支 給 材 料 | あり | なし |
| イ 貸 与 品 | あり | なし |

(5) 条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

(6) 設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

(7) 部分引渡し関係

- | | | |
|-----------|---------------|----|
| 部分引渡し指定部分 | あり | なし |
|-----------|---------------|----|

(8) 火災保険等の関係

- | | | |
|-----------------|---------------|----|
| 火災保険その他の保険の付保条件 | あり | なし |
|-----------------|---------------|----|

8. 現場代理人の常駐義務について

請負代金額が500万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 工事 > 入札制度関連情報<工事> において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。

9. コリnzの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
- (2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後10日以内とする。
- (3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。
- (4) 変更時としゅん工までの間が10日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

10. 建設業退職金共済制度への加入について

- (1) 請負者は、建設業退職金共済(以下「建退共」という。)に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼り付けること。
- (2) 請負者は、当初請負代金額が500万円以上の場合は、建退共の発注者用掛金収納書を貼った「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」(第1号様式(建退共))、「建設業退職金共済関係提出書」(第2号様式(建退共))、「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」(第3号様式(建退共))を工事しゅん工時に監督員に提出すること。ただし、この制度に代わる退職金共済等に加入している場合又は対象労働者がいない場合については、内容を記載した「確認書」(第4号様式(建退共))を契約締結後1箇月以内に監督員に提出すること。
なお、当初請負代金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるときは、関係資料を提出しなければならない。
- (3) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を下請代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、当該下請負者の建退共加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
- (4) 下請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合、元請負者は建退共加入手続及び建退共関係事務の処理について、下請負者からの依頼には積極的に受託するよう努めること。
- (5) 請負者は、工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。
- (6) 正当な理由がなく建退共に参加せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は工事成績評定において考慮される事となる。

11. 施工計画書の提出について

(1) 施工計画書の作成

請負者は、契約後速やかに監督員の指示に従って施工計画書を作成し提出すること。ただし、監督員が別に指示する場合を除いて、次のいずれかに該当する工事については、提出を要しない。

ア 当初請負代金額が500万円未満の工事、又は当初工期が60日未満の工事

イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事

ウ 工事内容に基づき、監督員が提出を要しないと判断した工事

(2) 施工計画書の記載事項等

施工計画書等記載事項は、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 検査情報に記載（別表）のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の提出を不要とした工事であっても、監督員が必要と指示する書面を速やかに提出すること。

(3) 計画工程表の作成

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

(4) 実施工程との比較照査

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

12. ワンデーレスポンスの取り組みについて

(1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスポンスに取り組んでいる。

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

(2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。

13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が随時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

14. 下請負者について

(1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。

(2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。

15. 一括下請けの禁止について

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

16. 技術的事項について（別紙）

二葉地区配水本管布設工事特記仕様書

本工事の仕様は、当局水道工事共通仕様書（平成 28 年 10 月）に定められたもののほか、当特記仕様書によるものとする。なお、共通仕様書内の付編Ⅱ及び付編Ⅲについては、水道工事共通仕様書 付編書式（平成 29 年 12 月）を参照すること。

- 1 工事コストの表示について
 - (1) 工事請負額 1,000 万円以上の工事を対象とする。
 - (2) 工事請負額の表示は、工事現場に設置する「工事看板」に表示する。
 - (3) 表示金額は、万円単位など分かりやすい単位とする。
- 2 公共建設発生土処分について
 - (1) 受入場所
処分地等の名称 : UCR（久里浜港）
場 所 : 横須賀市久里浜 8 丁目 2567 番 62
 - (2) 受入日時
受 入 日 : 月曜日から金曜日の平日
(土曜日・日曜日・祝祭日・旧盆・年末年始は、休業です。)
受入時間 : 8 : 00 ~ 17 : 00
※悪天候、突発的事故により受入れが停止または、制限される場合がある。
 - (3) 受入単価
名 称 : 土砂受入処分料（指定処分）
規格 1 : 普通土砂（久里浜 UCR 処分場）
規格 2 : 処分費の対象
単 価 : 地山 1 m³ あたり 3,972 円
 - (4) 久里浜UCR受入地に指定された地質分析等試験
地質分析等試験は、試料採取から分析、結果証明までを同一の分析会社が行うこと。
- 3 土砂検定費等について
土砂検定費（1～28項目一括実施）、土砂検定費（ヒ素+銅）及び六価クロム溶出試験の単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象とならない。
- 4 共通仮設費の対象外となる桁等購入費について
桁等購入費 ~~あり~~ なし
- 5 数値基準、単価世代及び積算参考資料について
数値基準、単価世代及び積算参考資料については、上下水道局ホームページ→事業者の皆さまへ→請負工事に関する各種書類のダウンロード→上水道→水道工事積算単価関係内の「水道工事の数値基準等について」を参照すること。
- 6 共通単価について
共通単価については、上下水道局ホームページ→事業者の皆さまへ→請負工事に関する各種書類のダウンロード→上水道→水道工事積算単価関係内の「**共通単価一覧表**」を参照すること。

- 7 施工パッケージ型積算について
 - (1) ダンプトラックの基準単価は、タイヤ損耗費及び補修費を含んだ金額が設定されているため、地区単価も建設機械等損料表の損料金額にタイヤ損耗費及び補修費を加算した金額で計上している。
 - (2) 施工パッケージ型積算方式による一位代価表の積算注意事項は、局ホームページの「施工パッケージ型積算方式による積算」を参照すること。
- 8 個人情報資料の借用について

工事に必要な個人情報に関する資料の借用にあたっては、以下の内容を明記した借用願い（様式あり）を担当課長あてに提出すること。

 - (1) 借用期間
 - (2) 借用する個人情報資料の項目
 - (3) 個人情報の管理に関する責任者、個人情報を取り扱う工事従事者
 - (4) 貸出条件(取り扱いにあたる注意事項等)
 - (5) その他監督員が必要とする事項
- 9 工事に関することについて
 - (1) 身分証明書の提示

請負者は顔写真、氏名、有効期限等を記載した身分証明書を発行し、給水管接続替調整工等の業務に従事する者に身分証明書を常時携帯させなければならない。

上記業務に従事する者は、水道使用者等の住居その他を訪問する場合はこれを提示すること。また、監督員から請求があったときもこれを提示すること。
 - (2) 給水管接続替調整工の作業内容
 - ア 現場調査
 - イ 居住者及び土地所有者への工事説明及び掘削等の確認
 - ウ 上記ア.イの実施内容の整理及び監督員への報告確認作業（宅地（私道）内掘削確認表など）
 - (3) 試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削について

舗装取りこわし工等を除き試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削については、安全施工の観点から人力施工とする。ただし、状況により機械施工を行う場合は監督員と事前協議すること。
 - (4) 明示シートの敷設について

新設管φ400GXDIPの管明示シート工は、管上30cmの位置に明示シートを幅60～80cmになるよう2列で敷設すること。
- 10 舗装版切断時に発生する濁水の処理について
 - (1) 処理方法

舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。
 - (2) 条件

請負者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

また、請負者が、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

(3) 提出書類等

請負者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する計画書、請負者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

また、請負者が濁水の収集運搬を委託した場合は、請負者と収集運搬業者とで締結した委託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付すること。

なお、請負者は、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければならない。

11 別途発注される測量業務について

(1) 請負者は、本工事施工前に測量業務受託者と契約後速やかに打合せを行い、請負者が責任をもって測量の工程が記入された実施工程表を作成すること。

(2) 請負者は、工事に伴い境界標等の移設（撤去）が生じた場合は、引照杭を設け、測量業務受託者の確認を受けること。

(3) 測量業務受託者の行う境界標等の移設（撤去）及び復元に際しては、原則として本工事の現場代理人が立ち会って確認すること。

12 建設副産物実態調査の作業手順（元請業者が行う）について

別途添付の「建設副産物実態調査に係る特記仕様書」を参照とする。

13 基準書等の適用について

本工事は、以下の基準書等を使用し、積算している。

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1) 水道事業実務必携 | 令和3年度版 |
| 2) 土木工事標準積算基準書（土木工事編） | 令和3年7月1日版 |
| 3) 積算参考資料（土木工事編） | 令和3年7月1日版 |
| 4) 建設機械等損料表 | 令和3年度版 |
| 5) 下水道用設計標準歩掛表 | |
| 第1巻 管路 | 令和3年度版 |
| 第2巻 ポンプ場・処理場 | 令和3年度版 |
| 第3巻 設計委託 | 令和3年度版 |

14 市場単価及び標準単価の端数処理について

市場単価及び標準単価方式による単価表の加算・補正後の金額は、円止めとする。

なお、単価補正が行われた場合の単価についても円止め（小数点以下切り捨て）として計算し、数量×単価＝金額を算出している。

15 しゅん工検査時に必要な書類について

しゅん工検査時は「管路工事しゅん工図書等提出物一覧表で指定している図書」及び、「工事履行報告書」を作成し、提出すること。なお、「工事履行報告書」は請負金額500万円以上の場合のみ提出すること。

- 1) 管路工事しゅん工図書等提出物一覧表

横須賀上下水道局 水道工事共通仕様書 平成28年10月の別冊

- 2) 工事履行報告書

横須賀市ホームページ>市政情報>入札・契約・検査>検査情報>工事関係書類

16 法定外の労災保険について

本工事の現場管理費には、法定外の労災保険の経費を含んでいるので、その写しを提出すること。

17 下検査の実施について

しゅん工検査前に、現場代理人が立合いの上、上下水道局が実施する下検査を受けなければならない。

18 家屋使用者名を含まないしゅん工図の提出について

「管路工事しゅん工図書等提出物一覧表」で指定しているしゅん工図に加え、家屋使用者名を含まないしゅん工図を以下の通り作成し提出すること。

- (1) 提出する図面は「平面図」、「断面図」、「オフセット図」とする。
- (2) 家屋使用者名のみを非印字とし、その他印字内容はしゅん工図と同じとする。
- (3) 用紙サイズはしゅん工図と同じとする。

19 その他

上記の内容について疑義が生じた場合は、別途監督員と協議するものとする。

建設副産物実態調査に係る特記仕様書

- 1 元請業者は、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上の工事（調査対象となる建設資材の利用及び建設副産物の発生・搬出がない工事は除く）は、次項の建設副産物実態調査作業手順にもとづき調査データを提出するものとする。ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。なお、この手順により作成されたデータおよび帳票は、「資源の有効な利用の促進に関する法律」で定められた「再生資源利用 {促進} 計画書（実施書）の作成」を兼ねるものとする。

本調査の対象品目は、表1の通りである。

表1 調査対象品目

| 対象 | 調査対象品目 | 備 考 |
|-----------|---------------------------------|--|
| 搬入する建設資材 | コンクリート | 生コンクリート、コンクリート二次製品（有筋、無筋）など |
| | 木材 | |
| | アスファルト・コンクリート | |
| | 土砂 | 山砂、建設発生土、土質改良土、建設汚泥処理土、再生コンクリート（RC-10）など |
| | 砕石 | 鉦さい、クラッシャーラン、ぐり石など |
| | 塩化ビニル管・継手 | |
| | 石膏ボード | |
| | その他の建設資材 | |
| 搬出する建設副産物 | コンクリート塊 | |
| | 建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの） | 建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当する。 |
| | アスファルト・コンクリート塊 | |
| | その他がれき類 | |
| | 建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの） | 建設発生木材等のうち、建設工事（工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。）に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。 |
| | 建設汚泥 | |
| | 混合状態の廃棄物（建設混合廃棄物） | 現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場合には、分別後の品目が発生したものとみなす。 |
| | 金属くず | |
| | 廃塩化ビニル管・継手 | |
| | 廃プラスチック（廃塩化ビニル管・継手を除く） | |
| | 廃石膏ボード | |
| | 紙くず | |
| | アスベスト（飛散性） | |
| | その他の分別された廃棄物 | |
| | 第一種～第四種建設発生土及び浚渫土（建設汚泥を除く） | |

2 建設副産物実態調査の作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。

- (1) 一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページ<http://www.recycle.jacic.or.jp/>から建設副産物情報交換システムにログインする。
システムの操作方法については、「各種マニュアル」ページ内の「建設副産物情報交換システム」の操作マニュアル「排出事業者用」を参照する。
- (2) 当初契約時点でのデータを入力する。（「再生資源利用(促進)計画書—建設リサイクルガイドライン様式—」の作成）
- (3) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(計画)」を印刷し、監督員に提出する。
- (4) 工事完成時に実施書（最終データに修正）に書き換える。
- (5) 各種書類の印刷により、「チェックリスト」を出力し、必須エラーが発生していないことを確認する。
- (6) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(実施)」を印刷し、監督員に提出する。
- (7) 建設副産物情報交換システムに工事情報を登録した場合は、再生資源利用(促進)計画書、再生資源利用(促進)実施書および建設リサイクル法に基づく再資源化報告書は監督員に提出されたものとみなす。

3 データ入力上の留意点

(1) 建設発生土の入力値について

建設発生土については、埋戻しなどのように、現場内利用がある場合には、建設副産物発生・搬出（一種発生土～浚渫土）には、「地山m³」で入力し、建設資材利用（土砂）には、「締めm³」（表2、土量の変化率Cを考慮）で入力する。

表2 土量の変化率C

| レキ質土 | | 砂質土及び砂 | | 粘性土 | | 岩塊 玉石 |
|------|------|--------|--------------|------|-------------|-------|
| レキ | レキ質土 | 砂 | 砂質土 (普通土) | 粘性土 | 高含水比 粘性土 | |
| 0.95 | 0.90 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 |

| 軟岩 I | 軟岩 II | 中硬岩 | 硬岩 I |
|------|-------|------|------|
| 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.40 |

(例)

掘削 100 m³

埋戻し 20 m³ (締めm³)・・・「土砂 建設資材 利用量(A)」欄に入力する。

22 m³ (地山m³)・・・「一種発生土～浚渫土 ②利用量」欄に入力する。

20 m³/変化率C (仮に0.9とする) = 22 m³

処分 78 m³ (地山m³)・・・「一種発生土～浚渫土 ④現場外搬出量」欄に入力する。

$$100\text{ m}^3 - 22\text{ m}^3 = 78\text{ m}^3$$

(2) 建設資材利用について

ア 建設リサイクル資材を利用する場合は、建設資材利用の欄に以下の方法により入力する。

- ・表3にまとめる調査対象品目の分類ごとに建設リサイクル資材をそれぞれ入力する。建設リサイクル資材の品目名については、神奈川県建設リサイクル資材認定資材一覧表（以下、認定一覧表という）を参照する。

表3 調査対象品目と建設リサイクル資材品目名

| 調査対象品目(建設資材の「分類」) | 建設リサイクル資材の品目名 |
|-------------------|--|
| 土砂(建設汚泥処理土) | 再生改良土 |
| | 再生流動性埋戻材 |
| アスファルト・コンクリート | 再生加熱アスファルト混合物 |
| 砕石 | 再生骨材等 |
| コンクリート | 再生コンクリート二次製品(無筋)※ |
| | 再生舗装用ブロック (平板、インターロッキングブロック、レンガブロック等) |
| コンクリート及び鉄から成る建設資材 | 再生コンクリート二次製品(有筋)※ |
| 木材 | 再生木質ボード |
| | 再生集成材・合板 |
| 塩化ビニル管・継手 | 排水・通気用再生硬質塩化ビニル管 |

※再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が無筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート」に、再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が有筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート及び鉄から成る建設資材」に入力する。

- ・「規格」は認定一覧表の「寸法・規格等」を入力する。
- ・「再生資材の供給元施設、工事等の名称」については認定一覧表の「製造工場」を入力し、「再生資材の供給元場所住所」については、認定一覧表の製造工場の住所を入力する。
- ・「再生資材利用量」は、利用量と同じ値を入力する。

イ 新材を利用する場合は、調査対象品目の中で箇所を変えて入力する。また、その際の「再生資材利用量」には0を入力する。

ウ RC-10（再生砂）を利用する場合は、「土砂」の「再生コンクリート砂」欄に入力する。

(3) 建設副産物発生・搬出（コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材A・B、建設汚泥、建設発生土（第一種～第四種建設発生土及び浚渫土））について

ア コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を神奈川県コンクリート塊等処理指定工場に搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

イ 建設発生木材等のうち解体木くず、新築端材木くずを神奈川県建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物になったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

ウ 建設発生木材等のうち伐木材、除根材を神奈川県建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

エ 建設汚泥を一部であっても改良土等に処理している施設などに搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

オ 再利用が決まっている建設発生土を仮置き場に搬出する際は、「搬出先の種類のコード」を5 工事予定地・仮置場・ストックヤード(再利用の目的がある場合)」と選択する。

施工時期が真夏日となる場合の現場管理費補正の試行に関する特記仕様書

1 対象期間

工事の始期（契約日）から工事の終期（しゅん工届が提出される日）までの期間とする。

なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

2 真夏日の算出

受注者は、指定の様式を用いて真夏日にあたる日数を算出し、その算出結果を監督員へ報告するものとする。

3 現場管理費の補正

本補正は、受注者が経費補正を希望した場合に適用する。

現場管理費の補正は、指定の様式を用いて真夏日率及び補正值を算出し、現場管理費率に加算する。なお、補正は変更契約において行う。

4 提出書類及び提出期限

受注者は、しゅん工届提出日の20日前までに、指定の様式を用いて作成した以下の報告書を監督員に提出するものとする。

- ① 真夏日率等算定表
- ② 最高気温観測結果

5 様式ほか資料

施工時期が真夏日となる場合の現場管理費補正の試行に係る報告様式、要領およびQ&Aは、上下水道局のホームページ「請負工事に関する情報」で確認すること。

https://www.water.yokosuka.kanagawa.jp/user_2.html

個人情報の取扱いに関する特記事項

(個人情報を取り扱う際の基本的事項)

第1条 受託者（以下「乙」という。）は、個人情報の保護の重要性を認識し、業務に関して個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

(適正な管理)

第2条 乙は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん、き損及びその他の事故を未然に防止するため必要な措置を講じなければならない。

2 乙は、個人情報の取扱いに関する責任体制を整備し、管理責任者を定めなければならない。

3 乙は、個人情報の保管にあたっては、この契約による業務により取得した個人情報とそれ以外の個人情報を明確に区分し、管理しなければならない。

(管理責任者等の教育及び研修)

第3条 乙は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、管理責任者及び従事者に対し、横須賀市個人情報保護条例第14条（受託者等の責務）、第32条及び第33条（罰則）の内容並びに本特記事項において従事者が遵守すべき事項その他この契約による業務の適切な履行に関し必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。

(秘密の保持)

第4条 乙は、個人情報の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

2 乙は、この契約による業務の処理の従事者が個人情報を管理責任者の承諾を得ることなく事務所以外の場所に持ち出し、又は不適切な取扱いにより第三者に漏らすことのないように、必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(収集の制限)

第5条 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、当該目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

(目的外利用等の禁止)

第6条 乙は、委託者（以下「甲」という。）の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は第三者に提供してはならない。

(複写等の禁止)

第7条 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、業務を実施するために甲から提供された個人情報を複写し、又は複製してはならない。

(資料等の返還)

第8条 乙は、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに甲に返還し、又は引き渡し、若しくは消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。

2 乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去する場合は、当該個人情報が復元できないように確実に消去しなければならない。

3 乙は、前項の規定により個人情報を消去した場合は、当該個人情報を消去した旨の報告書を甲に提出しなければならない。

(再委託の禁止等)

第9条 乙は、個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託（以下「再委託」という。）してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 乙は、個人情報の処理を再委託する場合及び再委託の内容を変更する場合は、あらかじめ次の各号に規定する事項を記載した書面を甲に提出し、前項ただし書きの承諾を得なければならない。

(1) 再委託の相手方

(2) 再委託を行う業務の内容

(3) 再委託で取り扱う個人情報

(4) 再委託の期間

(5) 再委託が必要な理由

(6) 再委託の相手方における責任体制及び管理責任者

(7) その他甲が必要と認める事項

3 乙は、前項の規定により個人情報を取り扱う事務を再委託の相手方（以下「再受託者」という。）に取り扱わせる場合には、乙と再受託者との契約内容に関わらず、再受託者の当該事務に関する行為について責任を負うものとする。

4 乙は、再委託契約において、再受託者に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に指示しなければならない。

5 乙は、この契約による業務を再委託した場合は、その履行を監督するとともに、甲の求めに応じて、再受託者の状況等を報告しなければならない。

(立入調査等)

第10条 甲は、個人情報を保護するために必要な限度において、乙に対し、個人情報を取り扱う事務について管理状況の説明若しくは資料の提出を求め、又は乙の事務所に立ち入ることができる。

2 乙は、甲から個人情報の取扱いに関して改善を指示されたときは、その指示に従わなければならない。

(事故発生時等における報告)

第11条 乙は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故（以下「漏えい事故」という。）が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

2 乙は、漏えい事故が生じた場合、当該事故の被害を最小限にするため、甲と協力して必要な措置を講じ、かつ、甲の指示に従わなければならない。

(補則)

第12条 乙は、この契約における個人情報の取扱いについて疑義が生じたときは、甲と協議し、その指示に従わなければならない。

施工条件明示事項

工事名 二葉地区配水本管布設工事

1. 当該工事の施工条件明示事項欄の、下記表□内黒塗り部分が作業に当って、特に制約を受けることになるので明示する。
又、明示されていない事項で請負者が、施工条件に該当すると思われる場合には、その都度監督員と協議すること。
2. 明示事項内容及び参考欄の内、参考と記載している箇所は見積り参考数値で、作業制約条件ではない。

| 明示項目 | 明 示 事 項 | 明示事項内容及び参考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----|-----|-----------|---|-----------|-------|---------|--|----|----|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|-------|---|---------|---|-----|---|---|---|-----|-------|---|--------|---|---|---|---|---|---|-------|---|--------|---|---|---|---|---|---|-------|-----|--------|---|---|---|---|---|---|-------|-------|--------|---|---|---|---|---|---|-------|
| ■ 工程関係 | <input checked="" type="checkbox"/> 他の工事の開始又は完了の時期による影響 | 1) 別途発注する測量業務により既設境界点等の保全を行うので、調整の上工事を行うこと。 2) 本工事区間に近接して別途水道工事を予定しているため、調整の上工事を行うこと。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限 (準備工期の設定等) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 関係機関等との協議の未成立 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 関係機関等との協議条件による影響 | 1) 交通管理者協議により、作業時間の制約があった場合は厳守すること。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 設計上、見込んである休日日数等以外の作業不能日数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 用地関係 | <input type="checkbox"/> 工事用地等の未処理部分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 工事用仮設道路・資機材置き場の民有地等の借地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 発注者が借り上げた土地の使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 工事用地等の使用終了後における復旧内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ (公害・排水等) 周辺環境関係 | <input checked="" type="checkbox"/> 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策 | 1) 設計図書に示すとおり、排ガス対策型機械等を使用すること。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 水替え・流入防止施設 | 1) 本工事における水替工は断水連絡工による水替えを考えている。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 濁水、湧水等の処理対策 | 1) 舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 事業損失防止関係 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ 安全対策関係 | <input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定 | 1) 現場調査を実施し、安全施設計画図を監督員に提出すること。 2) 関係機関との協議により安全施設計画図に変更が生じた場合、監督員と別途協議する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 近接工事での施工方法、作業時間等の制限 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 落石、土砂崩落等に対する防護施設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置 | 1) 交通誘導警備員 地元又は道路管理者等との調整により、配置体制に変更が生じた場合には、監督員と協議する。 ① 主な工種の配置体制 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">工 種</th> <th colspan="2">配置人員(人/日)</th> <th colspan="2">交替要員(人/日)</th> <th colspan="2">合計(人/日)</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>配水本管布設工</td> <td>—</td> <td>4</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>5</td> <td>市道・昼間</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>配水本管布設工</td> <td>—</td> <td>3~4</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>4~5</td> <td>市道・昼間</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>配水管布設工</td> <td>—</td> <td>3</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>4</td> <td>市道・昼間</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>配水管布設工</td> <td>—</td> <td>3</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>4</td> <td>市道・昼間</td> </tr> <tr> <td>E-1</td> <td>配水管布設工</td> <td>—</td> <td>4</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>5</td> <td>市道・昼間</td> </tr> <tr> <td>E-2・3</td> <td>配水管布設工</td> <td>—</td> <td>3</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>4</td> <td>市道・昼間</td> </tr> </tbody> </table> | 区分 | 工 種 | 配置人員(人/日) | | 交替要員(人/日) | | 合計(人/日) | | 備考 | A | B | A | B | A | B | A | 配水本管布設工 | — | 4 | — | 1 | — | 5 | 市道・昼間 | B | 配水本管布設工 | — | 3~4 | — | 1 | — | 4~5 | 市道・昼間 | C | 配水管布設工 | — | 3 | — | 1 | — | 4 | 市道・昼間 | D | 配水管布設工 | — | 3 | — | 1 | — | 4 | 市道・昼間 | E-1 | 配水管布設工 | — | 4 | — | 1 | — | 5 | 市道・昼間 | E-2・3 | 配水管布設工 | — | 3 | — | 1 | — | 4 | 市道・昼間 |
| | 区分 | 工 種 | | | 配置人員(人/日) | | 交替要員(人/日) | | 合計(人/日) | | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | A | B | A | B | A | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A | 配水本管布設工 | — | 4 | — | 1 | — | 5 | 市道・昼間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B | 配水本管布設工 | — | 3~4 | — | 1 | — | 4~5 | 市道・昼間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C | 配水管布設工 | — | 3 | — | 1 | — | 4 | 市道・昼間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 配水管布設工 | — | 3 | — | 1 | — | 4 | 市道・昼間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E-1 | 配水管布設工 | — | 4 | — | 1 | — | 5 | 市道・昼間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E-2・3 | 配水管布設工 | — | 3 | — | 1 | — | 4 | 市道・昼間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A: 交通誘導警備員A B: 交通誘導警備員B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ② 交通誘導警備員の資格 交通誘導警備員全て警備業法による警備員とすること。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 明示項目 | 明示事項 | 明示事項内容及び参考 |
|------------------------------|---|--|
| □ 工事路関係 | <input type="checkbox"/> 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限 | |
| | <input type="checkbox"/> 搬入路の使用及び使用後の処置 | |
| | <input type="checkbox"/> 仮設道路の設置 | |
| | <input type="checkbox"/> 一般道路の占有 | |
| ■ 仮設備関係 | <input type="checkbox"/> 仮設物(仮土留、足場等)の他工事への転用若しくは兼用 | |
| | ■ <input type="checkbox"/> 仮設備の構造及び施工方法の指定 | 1) 仮設配管材 ①水道用資機材の浸出試験(JWWA Z 108、JWWA Z 110)の検査結果を提出する。 ②静水圧0.74MPaに衝撃圧を加えた水圧及び車両等荷重に十分対応する構造でかつ漏水しないものであること。 ③仮設材再使用時は再使用保守管理実施計画及び再利用時検査事項を提出する。 ④露出配管部は、外部からの水質汚染が防止できるステンレス管とする。 |
| | <input type="checkbox"/> 仮設備の設計条件の指定 | |
| ■ 建設副産物関係 | ■ <input type="checkbox"/> 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件 | 1) 公共建設発生土 ① 土砂検定の結果、UCRへ搬出出来ない場合、設計変更について監督員と協議する。 ② 受入場所 : UCR(久里浜港) ③ 受入条件は受入先の条件による。 |
| | ■ <input type="checkbox"/> 建設副産物の現場内での再利用及び減量化 | 1) 改良土 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先の条件による。 2) その他についても設計図書に基づき、再生資材を使用する。 なお、使用に際し品質が適正なものであるか確認するものとする。 |
| | ■ <input type="checkbox"/> 建設副産物及び建設廃棄物の処理 | 1) 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先条件による。 |
| □ 薬液関係 | <input type="checkbox"/> 薬液注入工法の施工 | |
| | <input type="checkbox"/> 周辺環境への調査 | |
| □ 工事物支障等 | <input type="checkbox"/> 占有物件の有無及び占有物件等による工事支障物の存在 | |
| | <input type="checkbox"/> 地上、地下等の占有物件工事との重複施工 | |
| ■ その他 | <input type="checkbox"/> 工事用資機材の保管及び仮置き | |
| | ■ <input type="checkbox"/> 工事現場発生品 | 1) 設計図書に基づき、適切な処分を行うこと。 なお、配管残材及び撤去管等は処分先の受入書等の写しを監督員に提出すること。 |
| | <input type="checkbox"/> 支給材料及び貸与品 | |
| | <input type="checkbox"/> 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等 | |
| | <input type="checkbox"/> 架設工法の指定 | |
| | <input type="checkbox"/> 工事用水、電力等の指定 | |
| | <input type="checkbox"/> 新技術・新工法・特許工法の指定 | |
| | <input type="checkbox"/> 部分使用 | |
| | <input type="checkbox"/> 給水の必要 | |
| | <input type="checkbox"/> 電子納品対象工事特記仕様書 | |
| <input type="checkbox"/> その他 | | |

二葉地区配水本管布設工事 工事設計書

単価適用日 令和4年7月1日

総括表
設計

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------------------------------|------|-----------|----------|-----------|------|-------------------------|-----|-------|--|---|----------|------|-------|----|------|--|--|--|--|--|--|---|----------|------|-------|----|-------|--|--|--|--|--|--|---|---------|------|-------|----|------|--|--|--|--|--|--|---|---------|------|-------|----|------|--|--|--|--|--|--|---|---------|-----|-------|----|------|--|--|--|--|--|--|---|---------|--|--|--|--|----|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|----|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|----|------|----------|----|-----|--|--|--|--|--|--|---------|----|----|-----------|----|-------|--|--|--|--|--|--|----------|----|-----|---------|----|----|--|--|--|--|--|--|-----------|----|----|----------|----|-----|--|--|--|--|--|--|---------|----|----|-----------|----|-----|--|--|--|--|--|--|-----------|----|------|-----------|----|------|--|--|--|--|--|--|----------|----|-----|----------|----|-----|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|----|--|----|--|--|--|--|--|
| 令和 4年度 | 工事番号 | | | | 課長 | 係長等 | 予算担当 | 係長等 | 係長等 | 審査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事名 | | 二葉地区配水本管布設工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブロック番号 | | 2500, 2501, 2502, 2503, 2504 | | | | 工事場所 | | 横須賀市二葉1丁目45番先から2丁目1番先まで | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算科目 | | 資本的支出 | | 建設改良費 | | 配水施設整備事業費 | | 配水管整備費 | | 工事請負費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工 事 概 要 | <p>本工事は、上記地内の既設配水本管（φ500 KDIPほか）を耐震管φ400 GXDIPほかに変更するものであり、工事概要は下記のとおりである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">A</td> <td style="width: 15%;">配水本管布設工事</td> <td style="width: 5%;">φ400</td> <td style="width: 5%;">GXDIP</td> <td style="width: 5%;">L=</td> <td style="width: 15%;">292m</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>配水本管布設工事</td> <td>φ300</td> <td>GXDIP</td> <td>L=</td> <td>1143m</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>配水管布設工事</td> <td>φ150</td> <td>GXDIP</td> <td>L=</td> <td>217m</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>配水管布設工事</td> <td>φ100</td> <td>GXDIP</td> <td>L=</td> <td>106m</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>配水管布設工事</td> <td>φ75</td> <td>GXDIP</td> <td>L=</td> <td>579m</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>消火栓設置工事</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>双口</td> <td></td> <td>5基</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>単口</td> <td></td> <td>1基</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12">撤去管</td> </tr> <tr> <td></td> <td>φ500 KDIP</td> <td>L=</td> <td>247m</td> <td>400A SSP</td> <td>L=</td> <td>22m</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>400A SP</td> <td>L=</td> <td>1m</td> <td>φ300 ADIP</td> <td>L=</td> <td>1203m</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>300A SSP</td> <td>L=</td> <td>22m</td> <td>300A SP</td> <td>L=</td> <td>5m</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>φ200 ADIP</td> <td>L=</td> <td>5m</td> <td>200A SSP</td> <td>L=</td> <td>33m</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>200A SP</td> <td>L=</td> <td>5m</td> <td>φ150 ADIP</td> <td>L=</td> <td>98m</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>φ100 ADIP</td> <td>L=</td> <td>173m</td> <td>φ100 TDIP</td> <td>L=</td> <td>120m</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>φ75 TDIP</td> <td>L=</td> <td>12m</td> <td>φ50 HIVP</td> <td>L=</td> <td>25m</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>消火栓撤去</td> <td></td> <td></td> <td>双口</td> <td></td> <td>7基</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | A | 配水本管布設工事 | φ400 | GXDIP | L= | 292m | | | | | | | B | 配水本管布設工事 | φ300 | GXDIP | L= | 1143m | | | | | | | C | 配水管布設工事 | φ150 | GXDIP | L= | 217m | | | | | | | D | 配水管布設工事 | φ100 | GXDIP | L= | 106m | | | | | | | E | 配水管布設工事 | φ75 | GXDIP | L= | 579m | | | | | | | F | 消火栓設置工事 | | | | | 双口 | | 5基 | | | | | | | | | | 単口 | | 1基 | | | | 撤去管 | | | | | | | | | | | | | φ500 KDIP | L= | 247m | 400A SSP | L= | 22m | | | | | | | 400A SP | L= | 1m | φ300 ADIP | L= | 1203m | | | | | | | 300A SSP | L= | 22m | 300A SP | L= | 5m | | | | | | | φ200 ADIP | L= | 5m | 200A SSP | L= | 33m | | | | | | | 200A SP | L= | 5m | φ150 ADIP | L= | 98m | | | | | | | φ100 ADIP | L= | 173m | φ100 TDIP | L= | 120m | | | | | | | φ75 TDIP | L= | 12m | φ50 HIVP | L= | 25m | | | | | | | 消火栓撤去 | | | 双口 | | 7基 | | | | | |
| | A | 配水本管布設工事 | φ400 | GXDIP | L= | 292m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B | 配水本管布設工事 | φ300 | GXDIP | L= | 1143m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C | 配水管布設工事 | φ150 | GXDIP | L= | 217m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D | 配水管布設工事 | φ100 | GXDIP | L= | 106m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E | 配水管布設工事 | φ75 | GXDIP | L= | 579m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | 消火栓設置工事 | | | | | 双口 | | 5基 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 単口 | | 1基 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 撤去管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | φ500 KDIP | L= | 247m | 400A SSP | L= | 22m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 400A SP | L= | 1m | φ300 ADIP | L= | 1203m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 300A SSP | L= | 22m | 300A SP | L= | 5m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | φ200 ADIP | L= | 5m | 200A SSP | L= | 33m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 200A SP | L= | 5m | φ150 ADIP | L= | 98m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | φ100 ADIP | L= | 173m | φ100 TDIP | L= | 120m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | φ75 TDIP | L= | 12m | φ50 HIVP | L= | 25m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 消火栓撤去 | | | 双口 | | 7基 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工期 | | 自令和 年 月 日 至令和 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事日数 | 950 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(080032-0)

本 工 事 内 訳 書

工種:

| 費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 / 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|------------|-----------|-----|-----|-----|-----|---------------------|
| 直接工事費 | | | | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設費 | | | | 式 | 1 | | | |
| | | 共通仮設費率計算額 | | 式 | 1 | | | |
| | | 共通仮設費 積上額計 | | 式 | 1 | | | |
| | | 運搬費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | 運搬費 | 式 | 1 | | | 第137号内訳書, A0001//43 |
| | | 準備費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | 準備費 | 式 | 1 | | | 第138号内訳書, A0002//1 |
| | | 技術管理費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | 技術管理費 | 式 | 1 | | | 第140号内訳書, A0003//1 |
| 純工事費 | | | | 式 | 1 | | | |
| | | 現場管理費 | | 式 | 1 | | | |

- 1 -

(080032-0)

本 工 事 内 訳 書

工種:

| 費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 / 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|-----|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
| | | 現場管理費率計算額 | | 式 | 1 | | | |
| 工事原価 | | | | 式 | 1 | | | |
| | | 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | |
| | | 一般管理費率計算額 | | 式 | 1 | | | |
| | | 契約保証費 | | 式 | 1 | | | |
| 工事価格 | | | | 式 | 1 | | | |
| | | 工事価格積上額 | | 式 | 1 | | | |
| | | | スクラップ評価額 | 式 | 1 | | | 第141号内訳書, A0004//1 |
| 消費税相当額 | | | | 式 | 1 | | | |
| 本工事費 | | | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | | |

- 2 -

(080032-0)

直接工事費内訳書

工種:

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 / 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-----|----|---------|----|----|----|----|-------------------|
| 試掘工A-1 | | | | | | | | Y10001//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第1号内訳書, AZ0003//1 |
| 試掘工A-2 | | | | | | | | Y10101//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第2号内訳書, AZ0103//1 |
| 仮設管布設撤去工A | | | | | | | | Y10201//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第3号内訳書, AZ0203//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第4号内訳書, A0001//1 |
| 配水本管布設工A | | | | | | | | Y10301//1 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第5号内訳書, AZ0302//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第6号内訳書, AZ0304//1 |
| 配水本管布設工A-1 | | | | | | | | Y10401//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第7号内訳書, AZ0403//1 |

- 3 -

(080032-0)

直接工事費内訳書

工種:

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 / 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|-----|----|---------|----|----|----|----|--------------------|
| 配水本管布設工A-2 | | | | | | | | Y10501//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第8号内訳書, AZ0503//1 |
| 連絡工(16.17.18.19) | | | | | | | | Y10601//1 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第9号内訳書, AZ0602//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第10号内訳書, AZ0803//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第11号内訳書, AZ0604//1 |
| 閉栓工(4.5.6.7) | | | | | | | | Y10901//1 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第12号内訳書, AZ0902//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第13号内訳書, AZ0904//1 |
| 閉栓工(4.5) | | | | | | | | Y11201//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第14号内訳書, AZ1203//1 |
| 閉栓工(6.7) | | | | | | | | Y11301//1 |

- 4 -

(080032-0)

直接工事費内訳書

工種:

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 / 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|----|----|---------|----|----|----|----|--------------------|
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第15号内訳書, AZ1303//1 |
| 管撤去工A-1 | | | | | | | | Y11501//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第16号内訳書, AZ1503//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第17号内訳書, AZ1504//1 |
| 管撤去工A-2 | | | | | | | | Y11601//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第18号内訳書, AZ1603//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第19号内訳書, AZ1604//1 |
| 路面復旧工1 | | | | | | | | Y0001//3 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第20号内訳書, A0001//3 |
| 路面復旧工2 | | | | | | | | Y0001//4 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第21号内訳書, A0001//4 |
| 路面復旧工6 | | | | | | | | Y0001//18 |

- 5 -

(080032-0)

直接工事費内訳書

工種:

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 / 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------|----|---------|----|----|----|----|--------------------|
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第22号内訳書, A0001//41 |
| 交通管理工A | | | | | | | | Y0001//8 |
| | 交通管理工 | | | 式 | 1 | | | 第23号内訳書, A0001//8 |
| 試掘工B-1 | | | | | | | | Y11701//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第24号内訳書, AZ1703//1 |
| 試掘工B-3 | | | | | | | | Y11801//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第25号内訳書, AZ1803//1 |
| 試掘工B-5 | | | | | | | | Y12001//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第26号内訳書, AZ2003//1 |
| 仮設管布設撤去工B | | | | | | | | Y12101//1 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第27号内訳書, A0001//42 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第28号内訳書, AZ2103//1 |

- 6 -

(080032-0)

直接工事費内訳書

工種:

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 / 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-----|----|---------|----|----|----|----|--------------------|
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第29号内訳書, A0001//2 |
| 配水本管布設工B | | | | | | | | Y12201//1 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第30号内訳書, AZ2202//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第31号内訳書, AZ2204//1 |
| 配水本管布設工B-1 | | | | | | | | Y12401//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第32号内訳書, AZ2403//1 |
| 配水本管布設工B-2 | | | | | | | | Y12501//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第33号内訳書, AZ2503//1 |
| 配水本管布設工B-3 | | | | | | | | Y12601//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第34号内訳書, AZ2603//1 |
| 配水本管布設工B-4 | | | | | | | | Y12701//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第35号内訳書, AZ2703//1 |

- 7 -

(080032-0)

直接工事費内訳書

工種:

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 / 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|-----|----|---------|----|----|----|----|--------------------|
| 配水本管布設工B-5 | | | | | | | | Y12801//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第36号内訳書, AZ2803//1 |
| 連絡工(1.4.5.6.13.15) | | | | | | | | Y13101//1 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第37号内訳書, AZ3102//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第38号内訳書, AZ3203//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第39号内訳書, AZ3104//1 |
| 閉栓工(1.2.3) | | | | | | | | Y13501//1 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第40号内訳書, AZ3502//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第41号内訳書, AZ3504//1 |
| 閉栓工(1.3) | | | | | | | | Y13601//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第42号内訳書, AZ3603//1 |
| 閉栓工(2) | | | | | | | | Y13701//1 |

- 8 -

(080032-0)

直接工事費内訳書

工種:

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 / 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|----|----|---------|----|----|----|----|--------------------|
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第43号内訳書, AZ3703//1 |
| 管撤去工B-1 | | | | | | | | Y13901//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第44号内訳書, AZ3903//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第45号内訳書, AZ3904//1 |
| 管撤去工B-4 | | | | | | | | Y14001//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第46号内訳書, AZ4003//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第47号内訳書, AZ4004//1 |
| 管撤去工B-5 | | | | | | | | Y14101//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第48号内訳書, AZ4103//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第49号内訳書, AZ4104//1 |
| 管撤去工1LB部 | | | | | | | | Y14201//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第50号内訳書, AZ4203//1 |

- 9 -

(080032-0)

直接工事費内訳書

工種:

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 / 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-----|----|---------|----|----|----|----|--------------------|
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第51号内訳書, AZ4204//1 |
| 給水管接続替工(2) | | | | | | | | Y14301//1 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第52号内訳書, AZ4302//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第53号内訳書, AZ4403//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第54号内訳書, AZ4304//1 |
| 公道内給水管接続替工B-1 | | | | | | | | Y14601//1 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第55号内訳書, A0001//13 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第56号内訳書, AZ4603//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第57号内訳書, A0001//14 |
| 宅地内鉛給水管接続替工B-1 | | | | | | | | Y0001//13 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第58号内訳書, A0001//31 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第59号内訳書, A0001//32 |

- 10 -

(080032-0)

直接工事費内訳書

工種:

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 / 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-----|----|---------|----|----|----|----|--------------------|
| 公道内給水管接続替工B-3 | | | | | | | | Y14701//1 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第60号内訳書, A0001//15 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第61号内訳書, AZ4703//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第62号内訳書, A0001//16 |
| 公道内給水管接続替工B-5 | | | | | | | | Y14801//1 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第63号内訳書, A0001//17 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第64号内訳書, AZ4803//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第65号内訳書, A0001//18 |
| 宅地内鉛給水管接続替工B-5 | | | | | | | | Y0001//14 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第66号内訳書, A0001//33 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第67号内訳書, A0001//34 |
| 路面復旧工3 | | | | | | | | Y0001//5 |

- 11 -

(080032-0)

直接工事費内訳書

工種:

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 / 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|-------|----|---------|----|----|----|----|--------------------|
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第68号内訳書, A0001//5 |
| 路面復旧工4 | | | | | | | | Y0001//6 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第69号内訳書, A0001//6 |
| 交通管理工B | | | | | | | | Y0001//9 |
| | 交通管理工 | | | 式 | 1 | | | 第70号内訳書, A0001//9 |
| 試掘工C | | | | | | | | Y14901//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第71号内訳書, AZ4903//1 |
| 配水管布設工C | | | | | | | | Y15001//1 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第72号内訳書, AZ5002//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第73号内訳書, AZ5103//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第74号内訳書, AZ5004//1 |
| 連絡工(8.9.10,11.12) | | | | | | | | Y15201//1 |

- 12 -

(080032-0)

直接工事費内訳書

工種:

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 / 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|-------|----|---------|----|----|----|----|--------------------|
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第75号内訳書, AZ5202//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第76号内訳書, AZ5503//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第77号内訳書, AZ5204//1 |
| 公道内給水管接続替工C | | | | | | | | Y15901//1 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第78号内訳書, A0001//19 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第79号内訳書, AZ5903//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第80号内訳書, A0001//20 |
| 宅地内鉛給水管接続替工C | | | | | | | | Y0001//15 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第81号内訳書, A0001//35 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第82号内訳書, A0001//36 |
| 交通管理工C | | | | | | | | Y0001//10 |
| | 交通管理工 | | | 式 | 1 | | | 第83号内訳書, A0001//10 |

- 13 -

(080032-0)

直接工事費内訳書

工種:

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 / 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-----|----|---------|----|----|----|----|--------------------|
| 配水管布設工D | | | | | | | | Y16201//1 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第84号内訳書, AZ6202//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第85号内訳書, AZ6204//1 |
| 配水管布設工D-1 | | | | | | | | Y16301//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第86号内訳書, AZ6303//1 |
| 配水管布設工D-2 | | | | | | | | Y16401//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第87号内訳書, AZ6403//1 |
| 管撤去工D-1 | | | | | | | | Y16701//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第88号内訳書, AZ6703//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第89号内訳書, AZ6704//1 |
| 給水管接続替工(1.3.4) | | | | | | | | Y16801//1 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第90号内訳書, AZ6802//1 |

- 14 -

(080032-0)

直接工事費内訳書

工種:

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 / 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-----|----|---------|----|----|----|----|--------------------|
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第91号内訳書, AZ6804//1 |
| 給水管接続替工(1) | | | | | | | | Y16901//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第92号内訳書, AZ6903//1 |
| 給水管接続替工(3.4) | | | | | | | | Y17001//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第93号内訳書, AZ7003//1 |
| 公道内給水管接続替工D-1 | | | | | | | | Y17301//1 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第94号内訳書, A0001//21 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第95号内訳書, AZ7303//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第96号内訳書, A0001//22 |
| 宅地内給水管接続替工D-1 | | | | | | | | Y0001//16 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第97号内訳書, A0001//37 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第98号内訳書, A0001//38 |

- 15 -

(080032-0)

直接工事費内訳書

工種:

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 / 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-------|----|---------|----|----|----|----|---------------------|
| 公道内給水管接続替工D-2 | | | | | | | | Y17401//1 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第99号内訳書, A0001//23 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第100号内訳書, AZ7403//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第101号内訳書, A0001//24 |
| 交通管理工D | | | | | | | | Y0001//11 |
| | 交通管理工 | | | 式 | 1 | | | 第102号内訳書, A0001//11 |
| 試掘工E-2 | | | | | | | | Y17501//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第103号内訳書, AZ7503//1 |
| 試掘工E-3 | | | | | | | | Y17601//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第104号内訳書, AZ7603//1 |
| 配水管布設工E | | | | | | | | Y17901//1 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第105号内訳書, AZ7902//1 |

- 16 -

(080032-0)

直接工事費内訳書

工種:

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 / 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-----|----|---------|----|----|----|----|---------------------|
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第106号内訳書, AZ7904//1 |
| 配水管布設工E-1 | | | | | | | | Y18001//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第107号内訳書, AZ8003//1 |
| 配水管布設工E-2 | | | | | | | | Y18101//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第108号内訳書, AZ8103//1 |
| 配水管布設工E-3 | | | | | | | | Y18201//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第109号内訳書, AZ8203//1 |
| 連絡工(2.3.7.14) | | | | | | | | Y18401//1 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第110号内訳書, AZ8402//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第111号内訳書, AZ8404//1 |
| 連絡工(14) | | | | | | | | Y18501//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第112号内訳書, AZ8503//1 |

- 17 -

(080032-0)

直接工事費内訳書

工種:

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 / 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-----|----|---------|----|----|----|----|---------------------|
| 連絡工(7) | | | | | | | | Y18601//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第113号内訳書, AZ8603//1 |
| 連絡工(2.3) | | | | | | | | Y18701//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第114号内訳書, AZ8703//1 |
| 管撤去工E-1 | | | | | | | | Y18901//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第115号内訳書, AZ8903//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第116号内訳書, AZ8904//1 |
| 管撤去工E-3 | | | | | | | | Y18801//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第117号内訳書, AZ8803//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第118号内訳書, AZ8804//1 |
| 公道内給水管接続替工E-1 | | | | | | | | Y19001//1 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第119号内訳書, A0001//25 |

- 18 -

(080032-0)

直接工事費内訳書

工種:

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 / 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-----|----|---------|----|----|----|----|---------------------|
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第120号内訳書, AZ9003//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第121号内訳書, A0001//26 |
| 宅地内給水管接続替工E-1 | | | | | | | | Y0001//17 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第122号内訳書, A0001//39 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第123号内訳書, A0001//40 |
| 公道内給水管接続替工E-2 | | | | | | | | Y19101//1 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第124号内訳書, A0001//27 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第125号内訳書, AZ9103//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第126号内訳書, A0001//28 |
| 公道内給水管接続替工E-3 | | | | | | | | Y19201//1 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第127号内訳書, A0001//29 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第128号内訳書, AZ9203//1 |

- 19 -

(080032-0)

直接工事費内訳書

工種:

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 / 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|-------|----|---------|----|----|----|----|---------------------|
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第129号内訳書, A0001//30 |
| 路面復旧工5 | | | | | | | | Y0001//7 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第130号内訳書, A0001//7 |
| 交通管理工E | | | | | | | | Y0001//12 |
| | 交通管理工 | | | 式 | 1 | | | 第131号内訳書, A0001//12 |
| 消火栓設置撤去工F | | | | | | | | Y19301//1 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第132号内訳書, AZ9302//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第133号内訳書, AZ9304//1 |
| 消火栓設置撤去工F-1 | | | | | | | | Y19401//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第134号内訳書, AZ9403//1 |
| 消火栓設置撤去工F-2 | | | | | | | | Y19501//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第135号内訳書, AZ9503//1 |

- 20 -

(080032-0)

直接工事費内訳書

工種:

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 / 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|----|----|---------|----|----|----|----|---------------------|
| 消火栓設置撤去工F-3 | | | | | | | | Y19601//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第136号内訳書, AZ9603//1 |
| 直接工事費計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(080032-0)

試掘工A-1
第1号内訳書の1
AZ0003-0000-01

土工 1式当り内訳書

種別:
形状:
備考:

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|--|-------|------|----|----|-------------------------------------|
| 人力掘削工 | 土砂、現場制約あり | m3 | 10.4 | | | 第1号代価表, SKF1010//1 |
| 人力埋戻工 | 改良土 40~0mm (昼間) 現場制約あり、土砂、締固め有り | m3 | 10.4 | | | 第2号代価表, SKF1015//1 |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 人力 D/D有り 14.5km以下 | m3 | 20.7 | | | 第3号代価表, SP12020//4 令和3県土木Ⅱ-1-②-1 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 36 | | | 第4号代価表, SP1D210//1 令和3県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次 | m2 | 9 | | | 第5号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3 |
| バックホウ掘削積込 | BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 2.7 | | | 第6号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=9.5km 土砂 DID区域内 | m3 | 2.7 | | | 第7号代価表, SS1030//18 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 0.5 | | | 第8号代価表, SS1030//17 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料 (東部地区) | AS殻 | m3 | 0.5 | | | 第9号代価表, SX1000//1 |
| 廃材処理料 (東部地区) | 路盤材 (上層・下層) | m3 | 2.7 | | | 第10号代価表, SX1010//1 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワックラン RC-40 | m2 | 9 | | | 第11号代価表, SZ1050//1 令和3必携第2編1-1-4 |
| 回復旧工(人力施工) | 再生密粒度(スコン)13 遷曹材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 9 | | | 第12号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |

(080032-0)

| 試掘工A-1 第1号内訳書の2 AZ0003-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： | |
|--------------------------------------|----|------------|----|----|----|-------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 合計 | | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 23 -

(080032-0)

| 試掘工A-2 第2号内訳書の1 AZ0103-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： | |
|--------------------------------------|---|------------|-----|----|----|--------------------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 人力掘削工 | 土砂、現場制約あり | m3 | 4.8 | | | 第1号代価表, SKF1010//1 | |
| 人力埋戻工 | 改良土 40~0mm (昼間) 現場制約あり、土砂、締固め有り | m3 | 4.8 | | | 第2号代価表, SKF1015//1 | |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 人力 DID有り 14.5km以下 | m3 | 9.6 | | | 第3号代価表, SP12020//4 令和3県土木II-1-②-1 | |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 16 | | | 第4号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1 | |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次 | m2 | 4 | | | 第5号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3 | |
| バックホウ掘削積込 | BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 1 | | | 第6号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1 | |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=9.5km 土砂 DID区域内 | m3 | 1 | | | 第7号代価表, SS1030//18 令和3必携第2編1-1-6 | |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 0.2 | | | 第8号代価表, SS1030//17 令和3必携第2編1-1-6 | |
| 廃材処理料 (東部地区) | AS殻 | m3 | 0.2 | | | 第9号代価表, SX1000//1 | |
| 廃材処理料 (東部地区) | 路盤材 (上層・下層) | m3 | 1 | | | 第10号代価表, SX1010//1 | |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッシュン RC-40 | m2 | 4 | | | 第13号代価表, SZ1050//2 令和3必携第2編1-1-4 | |
| 回復旧工(人力施工) | 再生密粒度アスコン(13) 遷青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 4 | | | 第12号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 | |

- 24 -

(080032-0)

| 試掘工A-2 第2号内訳書の2 AZ0103-0000-01 | | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--------------------------------------|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 25 -

(080032-0)

| 仮設管布設撤去工A 第3号内訳書 AZ0203-0000-01 | | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---------------------------------------|--|-------|------------|-----|-----|-------------------------------------|-------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| 舗装版切斷 アスファルト舗装版 | 舗装厚：15cm以下 | m | 661 | | | 第4号代価表、SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1 | |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クロー型山積0.28m3排ガス2次 | m2 | 324 | | | 第5号代価表、SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3 | |
| バックホウ掘削積込 | BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 188.7 | | | 第6号代価表、SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1 | |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クントラック4t車 L=10.6km 土砂 DID区域内 | m3 | 249.1 | | | 第14号代価表、SS1030//1 令和3必携第2編1-1-6 | |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クントラック4t車 L=9.5km 土砂 DID区域内 | m3 | 97.1 | | | 第7号代価表、SS1030//18 令和3必携第2編1-1-6 | |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クントラック4t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 16.2 | | | 第8号代価表、SS1030//17 令和3必携第2編1-1-6 | |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 16.2 | | | 第9号代価表、SX1000//1 | |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 97.1 | | | 第10号代価表、SX1010//1 | |
| 管路埋戻工（機械） | 改良土 40～0mm（昼間） BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 124.5 | | | 第15号代価表、SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2 | |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 30cm 2層（幅1.8m未満） 再生クラッシュラン RC-40 | m2 | 324 | | | 第11号代価表、SZ1050//1 令和3必携第2編1-1-4 | |
| 仮復旧工（人力施工） | 再生密粒度アスコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 324 | | | 第12号代価表、SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 | |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | | |

- 26 -

(080032-0)

| 仮設管布設撤去工A 第4号内訳書 A0001-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--------------------------------------|-----------------------|------------|-----|-----|-----|---------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 仮設管賃料A (運搬費含む) | A工事 φ400 L=270m | 式 | 1 | | | V0001//1(特) |
| 仮設管施工費A | 布設、撤去 | 式 | 1 | | | V0001//2(特) |
| 仮設給水管付替工 | φ20 PEP 設置・撤去、材工共 | 箇所 | 13 | | | 第16号代価表, SKF2120//1 |
| 仮設給水管付替工 | φ25 PEP 設置・撤去、材工共 | 箇所 | 10 | | | 第17号代価表, SKF2120//2 |
| 仮設給水管付替工 | φ40 HIVP 設置・撤去、材工共 | 箇所 | 2 | | | 第18号代価表, SKF2121//2 |
| 仮設給水管付替工 | φ50 HIVP 設置・撤去、材工共 | 箇所 | 2 | | | 第19号代価表, SKF2121//1 |
| 断水連絡工(切断含む) | φ50~100 | 箇所 | 1 | | | 第20号代価表, SKD2160//2 |
| 水替工(断水連絡用) | φ50 | 日 | | | | 第21号代価表, SKD1111//1 |
| 広報用各戸ビラ | | 枚 | 57 | | | 第22号代価表, SKD2220//1 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 27 -

(080032-0)

| 配水本管布設工A 第5号内訳書の1 AZ0302-0000-01 | | 材料費 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|--|-------------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| GX形直管(1種) | JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ400×6m(接合部品含む) | 本 | 49 | | | DA04400 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形T字(二受T字管) | JWWA G 121 φ400×400 | 個 | 2 | | | DAA2401 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形T字(二受T字管) | JWWA G 121 φ400×300 | 個 | 4 | | | DAA2400 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形曲管 | JWWA G 121 φ400×90° | 個 | 1 | | | DAC1400 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形曲管 | JWWA G 121 φ400×45° | 個 | 6 | | | DAC2400 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形曲管 | JWWA G 121 φ400×22 1/2° | 個 | 5 | | | DAC3400 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形曲管 | JWWA G 121 φ400×11 1/4° | 個 | 3 | | | DAC4400 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形曲管 | JWWA G 121 φ400×5 5/8° | 個 | 10 | | | DAC5400 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形フランジT字(7.5K) | JWWA G 121 φ400×100 | 個 | 2 | | | DAG2401 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形フランジT字(7.5K) | JWWA G 121 φ400×75 | 個 | 1 | | | DAG2400 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形さし受 | JWWA G 121 φ400×300 | 個 | 1 | | | DAB2403 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形継輪 | JWWA G 121 φ400 | 個 | 1 | | | DAK1400 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |

- 28 -

(080032-0)

| 配水本管布設工A 第5号内訳書の2 AZ0302-0000-01 | | 材料費 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|---|-------------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| GX形両受SF仕切弁 | JWWA B 120 浅埋型・右開 φ400 (3種 10K) | 基 | 5 | | | H120400 建設物価 Web版 |
| GX形帽 | JWWA G 121 φ400 | 個 | 1 | | | DAN2400 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| K形直管(1種) | JWWA G 113、内面粉体(JWWA A 113) φ400×6m | 本 | 1 | | | D101400 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| K形受さし | JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ500×400(2類) | 個 | 1 | | | D1B1503 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| K形継輪 | JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ400(1類) | 個 | 2 | | | D1K1400 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| K形栓(接合部品含む) | JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ400 | 個 | 1 | | | D1N1400 局独自 |
| メカ特押(K形耐震特押) | 離脱防止抵抗力 3 DkN以上 φ500(接合部品含む) | 組 | 1 | | | DE02500 局独自 |
| メカ特押(K形耐震特押) | 離脱防止抵抗力 3 DkN以上 φ400(接合部品含む) | 組 | 4 | | | DE02400 局独自 |
| 不断水簡易仕切弁(DIP用) | ステンレスボルトナット(SUS304) φ500 | 基 | 1 | | | HS01509 局独自 |
| 不断水分歧割T字管 | φ500×400 DIP SUSボルト GF7.5K | 基 | 1 | | | V0001//18(特) |
| 仕切弁 | JWWA B 122 ・右開 φ400 (2種 7.5K) 内面粉体塗装 | 基 | 1 | | | H131400 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| フランジ蓋 (形式2) | JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ400(2類) | 個 | 1 | | | DBK5400 局独自 |

- 29 -

(080032-0)

| 配水本管布設工A 第5号内訳書の3 AZ0302-0000-01 | | 材料費 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|--|-------------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| フランジ接合部品(7.5K GF-1型) | パッキン(GF-1型)φ400 ボルトナットSUS304 | 組 | 1 | | | DN06400 建設物価 Web版 |
| フランジパッキン(GF-1型) | JWWA G113、114 φ400 日本水道協会検査品 | 枚 | 1 | | | DN52400 局独自 |
| フランジ固定金具 | 離脱防止抵抗力3DkN以上 φ400 | 組 | 1 | | | V0001//6(特) |
| GX形接合部品(異形管・ワトシール弁用) | JWWA G 120、121 φ400(コム輪、押輪、T頭B・N含む) | 組 | 47 | | | DQ02400 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形継輪用特殊押輪 | φ400 | 組 | 2 | | | V0001//5(特) |
| GX形接合部品(異形管・ワトシール弁用) | JWWA G 120、121 φ300(コム輪、押輪、T頭B・N含む) | 組 | 1 | | | DQ02300 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形ライナ(ライナボード含む) | JWWA G 120、121 φ400 | 個 | 22 | | | DQ55400 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形挿しロリング(タッピン) | JWWA G 120、121 φ400 | 個 | 24 | | | DQ60400 建設物価 Web版 |
| GX形挿しロリング(タッピン) | JWWA G 120、121 φ300 | 個 | 1 | | | DQ60300 建設物価 Web版 |
| 明示シート(鉄管類) | 上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm | m | 584 | | | TSA1010 局独自 |
| 仕切弁きょう | 短 | 個 | 6 | | | HW01040 局独自 |
| 仕切弁きょう鉄蓋 | 表示プレート対応型 | 個 | 6 | | | HW01010 局独自 |

- 30 -

(080032-0)

| 配水本管布設工A 第5号内訳書の4 AZ0302-0000-01 | | 材料費 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|--|-------------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 急速空気弁 (7.5K) | JWWA B 137 φ75 内面粉体塗装 | 基 | 1 | | | H203075 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 補修弁(ボリ弁 2種 R形-G形 浅埋用) | JWWA B 126 φ75 L=100mm レバー式 内外面粉体塗装 | 基 | 2 | | | H401075 局独自 |
| フランジ短管 (形式2) | JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ75×300(2類) | 個 | 1 | | | D8J2079 局独自 |
| フランジ補強金具 | 離脱防止抵抗力3DkN以上 φ75 | 組 | 1 | | | V0001//12(特) |
| フランジ固定金具 (補修弁用) | 離脱防止抵抗力3DkN以上 φ75 | 組 | 2 | | | V0001//10(特) |
| フランジパッキン(GF-1型) | JWWA G113、114 φ75 日本水道協会検査品 | 枚 | 3 | | | DN52075 局独自 |
| 空気弁鉄蓋(ジコンBOX用)接合部品含む | JWWA B 132 φ600(横須賀型) | 個 | 1 | | | HW11060 局独自 |
| 消火栓用レジンボックス(A+B+C+底板) | JWWA K148 600×800(3タイプ合計) | 組 | 1 | | | HW14020 局独自 |
| フランジパッキン(GF-1型) | JWWA G113、114 φ100 日本水道協会検査品 | 枚 | 2 | | | DN52100 局独自 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 31 -

(080032-0)

| 配水本管布設工A 第6号内訳書の1 AZ0304-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|--------------------------|------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 鑄鉄管吊込み据付工(機械) | 呼び径 φ400mm | m | 292 | | | 第23号代価表、SS0110//1 令和3必携第1編2-3-1~2 |
| ボリエポキシ樹脂被覆工 | 400mm 粘着テープ | m | 292 | | | 第24号代価表、SS0200//1 令和3必携第1編2-3-13 |
| 管明示テープ工(鑄鉄管) | φ400×6m 胴巻4箇所 天端明示有り | m | 292 | | | 第25号代価表、SS0770//1 令和3必携第1編2-3-15 |
| 管明示シート工 | | m | 584 | | | 第26号代価表、SS0780//1 令和3必携第1編2-3-16 |
| G X形継手接合工 | 直管 φ400mm | 口 | 49 | | | 第27号代価表、SS0165//2 令和3必携第1編2-3-8 |
| G X形継手接合工 | 異形管 φ400mm | 口 | 47 | | | 第28号代価表、SS0165//3 令和3必携第1編2-3-8 |
| G X形継手接合工 | 異形管 φ400mm 継輪用、特殊押輪使用 | 口 | 2 | | | 第29号代価表、S0001//4(特) |
| G X形継手接合工 | 異形管 φ300mm | 口 | 1 | | | 第30号代価表、SS0165//1 令和3必携第1編2-3-8 |
| 鑄鉄管切断・溝切り加工工 | φ400mm G X形/2工程(専用工具使用) | 箇所 | 25 | | | 第31号代価表、S20420//1 令和3必携第1編2-8-3 |
| G X継手挿口加工工 | φ400 タッピンねじ式 | 口 | 24 | | | 第32号代価表、SS0175//1 令和3必携第1編2-3-10 |
| 鑄鉄管切断工 | φ400mm (エンジンカッター) | 口 | 2 | | | 第33号代価表、SS0410//1 令和3必携第1編2-8-2 |
| G X継手挿口加工工 | φ300 タッピンねじ式 | 口 | 1 | | | 第34号代価表、SS0175//5 令和3必携第1編2-3-10 |

- 32 -

(080032-0)

| 配水本管布設工A 第6号内訳書の2 AZ0304-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： | |
|--|-----------------------------------|------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| フランジ継手工 | 7.5K 400mm | 口 | 2 | | | 第35号代価表, SS0140//1 令和3必携第1編2-3-5 | |
| フランジ継手工 | 7.5K 100mm | 口 | 2 | | | 第36号代価表, SS0140//3 令和3必携第1編2-3-5 | |
| フランジ継手工 | 7.5K 75mm (80) | 口 | 3 | | | 第37号代価表, SS0140//2 令和3必携第1編2-3-5 | |
| メカカル継手工 | 500mm K形 特殊継手 | 口 | 1 | | | 第38号代価表, SS0130//1 令和3必携第1編2-3-3 | |
| メカカル継手工 | 400mm K形 特殊継手 | 口 | 4 | | | 第39号代価表, SS0130//2 令和3必携第1編2-3-3 | |
| メカカル継手工 | 400mm K形 普通継手 | 口 | 1 | | | 第40号代価表, SS0130//4 令和3必携第1編2-3-3 | |
| 不断水簡易バルブ設置工 | φ500 (DIP) 工事費のみ | 箇所 | 1 | | | 第41号代価表, SZA110//1 | |
| 仕切弁設置工 | φ400 (機械) 防護工別途計上 | 基 | 6 | | | 第42号代価表, SKF2071//1 | |
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m2 | 3 | | | 第43号代価表, SP15110//1 令和3県土木Ⅱ-4-②-1 | |
| コンクリート 小型構造物 | 人力打設18-8-25(20) (高炉) 養生無し 小運搬無 | m3 | 0.5 | | | 第44号代価表, SPZ5010//5 令和3県土木Ⅱ-4-①-1 | |
| 不断水分岐工 | 割T字管 φ500*400 DIP 工事費のみ | 箇所 | 1 | | | V0001//19(特) | |
| 空気弁設置工 (複合) | 機械/φ75 急速 土被り1.2m以上 | 箇所 | 1 | | | 第45号代価表, SKF2104//2 | |

- 33 -

(080032-0)

| 配水本管布設工A 第6号内訳書の3 AZ0304-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： | |
|--|-----|------------|-----|-----|-----|-------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 34 -

(080032-0)

| 配水本管布設工A-1 第7号内訳書の1 AZ0403-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|--|--------------------|-------|-----|-----|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚：15cm以下 | m | 597 | | | 第4号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次 | m2 | 324 | | | 第5号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3 |
| バックホウ掘削積込 | BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 501.3 | | | 第6号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=10.6km 土砂 DID区域内 | m3 | 808.1 | | | 第14号代価表, SS1030//1 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=9.5km 土砂 DID区域内 | m3 | 97.3 | | | 第7号代価表, SS1030//18 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 16.2 | | | 第8号代価表, SS1030//17 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料 (東部地区) | 路盤材 (上層・下層) | m3 | 97.3 | | | 第10号代価表, SX1010//1 |
| 廃材処理料 (東部地区) | AS殻 | m3 | 16.2 | | | 第9号代価表, SX1000//1 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 20~0mm (昼間) BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 221.7 | | | 第46号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40~0mm (昼間) BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 182.4 | | | 第15号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワツヤラン RC-40 | m2 | 324 | | | 第11号代価表, SZ1050//1 令和3必携第2編1-1-4 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m ² ・1層 | 324 | | | 第12号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |

- 35 -

(080032-0)

| 配水本管布設工A-1 第7号内訳書の2 AZ0403-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|--|--------------------|-------|-----|-----|---------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次 | m2 | 31 | | | 第5号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 1.6 | | | 第8号代価表, SS1030//17 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料 (東部地区) | AS殻 | m3 | 1.6 | | | 第9号代価表, SX1000//1 |
| バックホウ掘削積込 | BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 46.7 | | | 第6号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1 |
| 管路埋戻工(機械) | 発生土 BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 37.5 | | | 第47号代価表, SZ1010//6 令和3必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 路盤材なし | m2 | 31 | | | 第48号代価表, SZ1050//4 令和3必携第2編1-1-4 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m ² ・1層 | 31 | | | 第12号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |
| 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) | 掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 | m | 1,061 | | | 第49号代価表, SS0020//2 令和3必携第1編2-2-2-4 |
| 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) | 掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 | m | 502 | | | 第50号代価表, SS0020//5 令和3必携第1編2-2-2-4 |
| 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) | 掘削深3.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 | m | 14 | | | 第51号代価表, SS0020//6 令和3必携第1編2-2-2-4 |
| 支保工 (軽量金属製) | 掘削深2.0m以下(1段)設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧ハイボート | m | 1,061 | | | 第52号代価表, S0001//9(特) |
| 支保工 (軽量金属製) | 掘削深3.5m以下(2段)設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧ハイボート | m | 502 | | | 第53号代価表, S0001//10(特) |

- 36 -

(080032-0)

| 配水本管布設工A-1 第7号内訳書の3 AZ0403-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|--|------------|-----|-----|-----|-----------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 支保工（軽量金属製） | 掘削深3.5m以下(2段)設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧ハイクォート | m | 14 | | | 第53号代価表, S0001//10(特) |
| 土留工 賃料 | 軽量鋼矢板Ⅱ型 L=2.0m | 式 | 1 | | | 第54号代価表, S0001//6(特) |
| 土留工 賃料 | 軽量鋼矢板Ⅱ型 L=2.5m | 式 | 1 | | | 第55号代価表, S0001//7(特) |
| 土留工 賃料 | 軽量鋼矢板Ⅱ型 L=3.0m | 式 | 1 | | | 第56号代価表, S0001//8(特) |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 37 -

(080032-0)

| 配水本管布設工A-2 第8号内訳書の1 AZ0503-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|--|--------------------|------|-----|-----|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 22 | | | 第4号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m2 | 11 | | | 第5号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3 |
| バックホウ掘削積込 | BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 18.5 | | | 第6号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=10.6km 土砂 DID区域内 | m3 | 31.4 | | | 第14号代価表, SS1030//1 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=9.5km 土砂 DID区域内 | m3 | 2.8 | | | 第7号代価表, SS1030//18 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 0.6 | | | 第8号代価表, SS1030//17 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 2.8 | | | 第10号代価表, SX1010//1 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.6 | | | 第9号代価表, SX1000//1 |
| 管路埋戻工（機械） | 改良土 20～0mm（昼間） BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 8.6 | | | 第46号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2 |
| 管路埋戻工（機械） | 改良土 40～0mm（昼間） BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 7.1 | | | 第15号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッチャン RC-40 | m2 | 11 | | | 第13号代価表, SZ1050//2 令和3必携第2編1-1-4 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度75コン(13) 遷青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m ² ・1層 | 11 | | | 第12号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |

- 38 -

(080032-0)

| 配水本管布設工A-2 第8号内訳書の2 AZ0503-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|--|------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次 | m2 | 1 | | | 第5号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 0.1 | | | 第8号代価表, SS1030//17 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料(東部地区) | AS殻 | m3 | 0.1 | | | 第9号代価表, SX1000//1 |
| バックホウ掘削積込 | BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 1.9 | | | 第6号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1 |
| 管路埋戻工(機械) | 発生土 BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 1.6 | | | 第47号代価表, SZ1010//6 令和3必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 路盤材なし | m2 | 1 | | | 第57号代価表, SZ1050//5 令和3必携第2編1-1-4 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 1 | | | 第12号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 39 -

(080032-0)

| 連絡工(16.17.18.19) 第9号内訳書の1 AZ0602-0000-01 | | 材料費 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|--|-------------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| GX形直管(1種) | JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ150×5m(接合部品含む) | 本 | 5 | | | DA04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形曲管 | JWWA G 121 φ300×90° | 個 | 1 | | | DAC1300 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形曲管 | JWWA G 121 φ150×90° | 個 | 1 | | | DAC1150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形曲管 | JWWA G 121 φ100×90° | 個 | 2 | | | DAC1100 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形曲管 | JWWA G 121 φ150×45° | 個 | 6 | | | DAC2150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形曲管 | JWWA G 121 φ100×45° | 個 | 2 | | | DAC2100 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形曲管 | JWWA G 121 φ150×22 1/2° | 個 | 1 | | | DAC3150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形曲管 | JWWA G 121 φ100×22 1/2° | 個 | 1 | | | DAC3100 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形T字(二受T字管) | JWWA G 121 φ150×75 | 個 | 2 | | | DAA2150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形さし受 | JWWA G 121 φ300×150 | 個 | 3 | | | DAB2301 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形さし受 | JWWA G 121 φ300×100 | 個 | 1 | | | DAB2300 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形さし受 | JWWA G 121 φ150×100 | 個 | 2 | | | DAB2150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |

- 40 -

(080032-0)

| 連絡工(16.17.18.19) 第9号内訳書の2 AZ0602-0000-01 | | | | | | | 材料費 1式当り内訳書 | | 種別: 形状: 備考: | | | | |
|--|---|-----------------|--------|---|---|----|-------------|---|-------------------|---|---|-------------------------------|---|
| 名 | 称 | 規 | 格 | 単 | 位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
| GX形継輪 | | JWWA G 121 | | 個 | | 2 | | | | | | DAK1150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 | |
| GX形継輪 | | JWWA G 121 | | 個 | | 2 | | | | | | DAK1100 建設物価、積算資料 Web版、電子版 | |
| GX形受挿しSF仕切弁 | | JWWA B 120 準拠 | 浅埋型・右開 | 基 | | 4 | | | | | | H122150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 | |
| GX形受挿しSF仕切弁 | | JWWA B 120 準拠 | 浅埋型・右開 | 基 | | 1 | | | | | | H122100 建設物価、積算資料 Web版、電子版 | |
| G-LINK (GX形) | | JWWA G 120、121 | | 組 | | 4 | | | | | | DQ04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 | |
| G-LINK (GX形) | | JWWA G 120、121 | | 組 | | 5 | | | | | | DQ04100 建設物価、積算資料 Web版、電子版 | |
| GX形接合部品 (異形管・ソトシール弁用) | | JWWA G 120、121 | | 組 | | 5 | | | | | | DQ02300 建設物価、積算資料 Web版、電子版 | |
| GX形接合部品 (異形管・ソトシール弁用) | | JWWA G 120、121 | | 組 | | 17 | | | | | | DQ02150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 | |
| GX形接合部品 (異形管・ソトシール弁用) | | JWWA G 120、121 | | 組 | | 8 | | | | | | DQ02100 建設物価、積算資料 Web版、電子版 | |
| GX形ライナ (ライナボード含む) | | JWWA G 120、121 | | 個 | | 5 | | | | | | DQ55150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 | |
| GX形挿しロリング (タッピン) | | JWWA G 120、121 | | 個 | | 4 | | | | | | DQ60150 建設物価 Web版 | |
| 明示シート (鉄管類) | | 上下水道局に連絡して下さい印字 | | m | | 25 | | | | | | TSA1010 局独自 | |

- 41 -

(080032-0)

| 連絡工(16.17.18.19) 第9号内訳書の3 AZ0602-0000-01 | | | | | | | 材料費 1式当り内訳書 | | 種別: 形状: 備考: | | | | |
|--|---|-----------|---|---|---|---|-------------|---|-------------------|---|---|----------------|---|
| 名 | 称 | 規 | 格 | 単 | 位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
| 仕切弁きょう | | 短 | | 個 | | 5 | | | | | | HW01040 局独自 | |
| 仕切弁きょう鉄蓋 | | 表示プレート対応型 | | 個 | | 5 | | | | | | HW01010 局独自 | |
| 合 計 | | | | 式 | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

- 42 -

(080032-0)

| 連絡工(16. 17. 18. 19) 第10号内訳書の1 AZ0803-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別: 形状: 備考: | |
|--|--|------------|------|-----|-----|--------------------------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 115 | | | 第4号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1 | |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次 | m2 | 33 | | | 第58号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3 | |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 40.7 | | | 第59号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1 | |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=10.6km 土砂 DID区域内 | m3 | 61.6 | | | 第60号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6 | |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=9.5km 土砂 DID区域内 | m3 | 9.9 | | | 第61号代価表, SS1030//20 令和3必携第2編1-1-6 | |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 1.7 | | | 第62号代価表, SS1030//19 令和3必携第2編1-1-6 | |
| 廃材処理料 (東部地区) | AS殻 | m3 | 1.7 | | | 第9号代価表, SX1000//1 | |
| 廃材処理料 (東部地区) | 路盤材 (上層・下層) | m3 | 9.9 | | | 第10号代価表, SX1010//1 | |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 20~0mm (昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 21.4 | | | 第63号代価表, SZ1010//3 令和3必携第2編1-1-2 | |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40~0mm (昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 9.4 | | | 第64号代価表, SZ1010//4 令和3必携第2編1-1-2 | |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッチャロン RC-40 | m2 | 33 | | | 第11号代価表, SZ1050//1 令和3必携第2編1-1-4 | |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 33 | | | 第12号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 | |

(080032-0)

| 連絡工(16. 17. 18. 19) 第10号内訳書の2 AZ0803-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別: 形状: 備考: | |
|--|-----|------------|-----|-----|-----|-------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 連絡工(16. 17. 18. 19) 第11号内訳書の1 AZ0604-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|-------------------------|------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| φ300以下天端明示テープ工 | | m | 25 | | | 第65号代価表, SKD2204//1 |
| 铸铁管吊込み据付工(機械) | 呼び径 φ150mm | m | 21 | | | 第66号代価表, SS0110//2 令和3必携第1編2-3-1~2 |
| 铸铁管吊込み据付工(機械) | 呼び径 φ100mm | m | 4 | | | 第67号代価表, SS0110//3 令和3必携第1編2-3-1~2 |
| 管明示シート工 | | m | 25 | | | 第26号代価表, SS0780//1 令和3必携第1編2-3-16 |
| ボリエチレンスリーブ被覆工 | 150mm 粘着テープ | m | 21 | | | 第68号代価表, SS0200//2 令和3必携第1編2-3-13 |
| ボリエチレンスリーブ被覆工 | 100mm 粘着テープ | m | 4 | | | 第69号代価表, SS0200//3 令和3必携第1編2-3-13 |
| 管明示テープ工(铸铁管) | φ150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し | m | 21 | | | 第70号代価表, SS0770//2 令和3必携第1編2-3-15 |
| 管明示テープ工(铸铁管) | φ100×4m 胴巻3箇所 天端明示無し | m | 4 | | | 第71号代価表, SS0770//3 令和3必携第1編2-3-15 |
| G X形継手接合工 | 直管 φ150mm | 口 | 5 | | | 第72号代価表, SS0165//6 令和3必携第1編2-3-8 |
| G X形継手接合工 | 異形管 φ150mm | 口 | 17 | | | 第73号代価表, SS0165//7 令和3必携第1編2-3-8 |
| G X形継手接合工 | 異形管(G-Link接合) φ150mm | 口 | 4 | | | 第74号代価表, SS0165//8 令和3必携第1編2-3-8 |
| G X形継手接合工 | 異形管 φ100mm | 口 | 8 | | | 第75号代価表, SS0165//4 令和3必携第1編2-3-8 |

- 45 -

(080032-0)

| 連絡工(16. 17. 18. 19) 第11号内訳書の2 AZ0604-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|-------------------------|------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| G X形継手接合工 | 異形管(G-Link接合) φ100mm | 口 | 5 | | | 第76号代価表, SS0165//5 令和3必携第1編2-3-8 |
| G X形継手接合工 | 異形管 φ300mm | 口 | 5 | | | 第30号代価表, SS0165//1 令和3必携第1編2-3-8 |
| 铸铁管切断・溝切り加工工 | φ150mm G X形/2工程(専用工具使用) | 箇所 | 4 | | | 第77号代価表, S20420//3 令和3必携第1編2-8-3 |
| G X継手挿口加工工 | φ150 タッピンねじ式 | 口 | 4 | | | 第78号代価表, SS0175//3 令和3必携第1編2-3-10 |
| 铸铁管切断工 | φ150mm (エンジンカッター) | 口 | 3 | | | 第79号代価表, SS0410//4 令和3必携第1編2-8-2 |
| 铸铁管切断工 | φ100mm (エンジンカッター) | 口 | 2 | | | 第80号代価表, SS0410//5 令和3必携第1編2-8-2 |
| 管撤去工 | φ150 DIP | m | 14 | | | 第81号代価表, SKF2021//4 |
| 管撤去工 | φ100 DIP | m | 22 | | | 第82号代価表, SKF2021//3 |
| 仕切弁設置工 | φ150 | 基 | 4 | | | 第83号代価表, SKF2071//2 |
| 仕切弁設置工 | φ100 | 基 | 1 | | | 第84号代価表, SKF2071//3 |
| 仕切弁撤去工 | φ200 | 基 | 2 | | | 第85号代価表, SKF2081//1 |
| 仕切弁撤去工 | φ100 | 基 | 3 | | | 第86号代価表, SKF2081//2 |

- 46 -

(080032-0)

| 連絡工(16.17.18.19) 第11号内訳書の3 AZ0604-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|----------|------------|-----|-----|-----|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 仕切弁きょう撤去工 | | 箇所 | 5 | | | 第87号代価表,SKF2094//1 |
| 断水連絡工(切断含む) | φ150~300 | 箇所 | 1 | | | 第88号代価表,SKD2160//1 |
| 断水連絡工(切断含む) | φ50~100 | 箇所 | 3 | | | 第20号代価表,SKD2160//2 |
| 水替工(断水連絡用) | φ50 | 日 | | | | 第21号代価表,SKD1111//1 |
| 広報用各戸ビラ | | 枚 | 164 | | | 第22号代価表,SKD2220//1 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 47 -

(080032-0)

| 閉栓工(4.5.6.7) 第12号内訳書 AZ0902-0000-01 | | 材料費 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|---|-------------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| フランジ蓋 (形式2) | JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ100(2類) | 個 | 1 | | | D8K5100 局独自 |
| フランジ蓋 (形式2) | JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ150(2類) | 個 | 2 | | | D8K5150 局独自 |
| GX形帽 | JWWA G 121 φ300 | 個 | 1 | | | DAN2300 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| フランジ接合部品(7.5K GF-1型) | パッキン(GF-1型)φ100 鋼メッキSUS304 | 組 | 1 | | | DN06100 建設物価 Web版 |
| フランジ接合部品(7.5K GF-1型) | パッキン(GF-1型)φ150 鋼メッキSUS304 | 組 | 2 | | | DN06150 建設物価 Web版 |
| G-LINK(GX形) | JWWA G 120、121 φ300(コム輪、T頭ボルト・ナット含む) | 組 | 1 | | | DQ04300 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| フランジ固定金具 | 離脱防止抵抗力3DkN以上 φ150 | 組 | 1 | | | V0001//7(特) |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 48 -

(080032-0)

| 閉栓工(4.5.6.7) 第13号内訳書 AZ0904-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|----------------------|------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| フランジ継手工 | 7.5K 100mm | 口 | 1 | | | 第36号代価表, SS0140//3 令和3必携第1編2-3-5 |
| フランジ継手工 | 7.5K 150mm | 口 | 2 | | | 第89号代価表, SS0140//4 令和3必携第1編2-3-5 |
| G X形継手接合工 | 異形管(G-Link接合) φ300mm | 口 | 1 | | | 第90号代価表, SS0165//12 令和3必携第1編2-3-8 |
| 仕切弁きょう取替工(きょう再利用) | | 箇所 | 3 | | | 第91号代価表, SKF2098//1 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 49 -

(080032-0)

| 閉栓工(4.5) 第14号内訳書の1 AZ1203-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|---|------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 14 | | | 第4号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次 | m2 | 3 | | | 第58号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次 | m2 | 3 | | | 第5号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 5.1 | | | 第59号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1 |
| バックホウ掘削積込 | BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 5.1 | | | 第6号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=10.6km 土砂 DID区域内 | m3 | 8.6 | | | 第60号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=10.6km 土砂 DID区域内 | m3 | 8.6 | | | 第14号代価表, SS1030//1 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=9.5km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.8 | | | 第61号代価表, SS1030//20 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=9.5km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.8 | | | 第7号代価表, SS1030//18 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 0.2 | | | 第62号代価表, SS1030//19 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 0.2 | | | 第8号代価表, SS1030//17 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料(東部地区) | AS殻 | m3 | 0.3 | | | 第9号代価表, SX1000//1 |

- 50 -

(080032-0)

| 閉栓工(4.5) 第14号内訳書の2 AZ1203-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|---|------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 1.5 | | | 第10号代価表, SX1010//1 |
| 管路埋戻工（機械） | 改良土 20～0mm（昼間） 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 2.5 | | | 第63号代価表, SZ1010//3 令和3必携第2編1-1-2 |
| 管路埋戻工（機械） | 改良土 20～0mm（昼間） BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 2.5 | | | 第46号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2 |
| 管路埋戻工（機械） | 改良土 40～0mm（昼間） 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 1.8 | | | 第64号代価表, SZ1010//4 令和3必携第2編1-1-2 |
| 管路埋戻工（機械） | 改良土 40～0mm（昼間） BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 1.8 | | | 第15号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッシュラン RC-40 | m2 | 6 | | | 第13号代価表, SZ1050//2 令和3必携第2編1-1-4 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度アスコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 6 | | | 第12号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 51 -

(080032-0)

| 閉栓工(6.7) 第15号内訳書の1 AZ1303-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|--|------------|------|-----|-----|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 12 | | | 第4号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m2 | 4 | | | 第58号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 7 | | | 第59号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=10.6km 土砂 DID区域内 | m3 | 11.4 | | | 第60号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=9.5km 土砂 DID区域内 | m3 | 1.3 | | | 第61号代価表, SS1030//20 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 0.2 | | | 第62号代価表, SS1030//19 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.2 | | | 第9号代価表, SX1000//1 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 1.3 | | | 第10号代価表, SX1010//1 |
| 管路埋戻工（機械） | 改良土 20～0mm（昼間） 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 3.3 | | | 第63号代価表, SZ1010//3 令和3必携第2編1-1-2 |
| 管路埋戻工（機械） | 改良土 40～0mm（昼間） 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 2.4 | | | 第64号代価表, SZ1010//4 令和3必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッシュラン RC-40 | m2 | 4 | | | 第11号代価表, SZ1050//1 令和3必携第2編1-1-4 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度アスコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 4 | | | 第12号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |

- 52 -

(080032-0)

| 管撤去工A-1 第17号内訳書 AZ1504-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--------------------------------------|-------------|------------|-----|-----|-----|---------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 管撤去工 | φ500 DIP | m | 247 | | | 第92号代価表, SKF2021//1 |
| 管撤去工 | φ400 SP | m | 23 | | | 第93号代価表, SKF2023//2 |
| 仕切弁撤去工 | φ400 | 基 | 1 | | | 第94号代価表, SKF2081//5 |
| 仕切弁きょう撤去工 | | 箇所 | 1 | | | 第87号代価表, SKF2094//1 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 55 -

(080032-0)

| 管撤去工A-2 第18号内訳書 AZ1603-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--------------------------------------|---|------------|------|-----|-----|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 130 | | | 第4号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次 | m2 | 46 | | | 第5号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3 |
| バックホウ掘削積込 | BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 59 | | | 第6号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クンブトラック4t車 L=10.6km 土砂 DID区域内 | m3 | 95.1 | | | 第14号代価表, SS1030//1 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クンブトラック4t車 L=9.5km 土砂 DID区域内 | m3 | 11.4 | | | 第7号代価表, SS1030//18 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クンブトラック4t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 2.3 | | | 第8号代価表, SS1030//17 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料 (東部地区) | AS殻 | m3 | 2.3 | | | 第9号代価表, SX1000//1 |
| 廃材処理料 (東部地区) | 路盤材 (上層・下層) | m3 | 11.4 | | | 第10号代価表, SX1010//1 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40~0mm (昼間) BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 47.6 | | | 第15号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシュ RC-40 | m2 | 46 | | | 第13号代価表, SZ1050//2 令和3必携第2編1-1-4 |
| 回復旧工(人力施工) | 再生密粒度アスコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 46 | | | 第12号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |

- 56 -

(080032-0)

| 路面復旧工1 第20号内訳書の2 A0001-0000-03 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--------------------------------------|---|----------------|-------|-----|-----|---|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 切削オーバーレイ（車道部・路肩部） | 即日舗設一層（段差すりつけ無し） 厚5cm タクコト 密粒度Fスコン(13) | m ² | 4,596 | | | 第102号代価表, SY1770//2 7cm以下 令和3県土木IV-3-①-7 |
| 殻運搬（路面切削） | DID有り 9.5km以下 | m ³ | 229.8 | | | 第103号代価表, SP1D020//2 令和3県土木IV-3-①-1 |
| 区画線溶融式設置（実線 幅15cm） | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 | m | 794 | | | 第104号代価表, SA0031//1 令和3県土木VI-1-①-1 |
| 区画線溶融式設置（破線 幅15cm） | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 | m | 87 | | | 第105号代価表, SA0031//2 令和3県土木VI-1-①-1 |
| 区画線溶融式設置（ゼブラ 幅30cm） | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 | m | 31 | | | 第106号代価表, SA0031//3 令和3県土木VI-1-①-1 |
| 区画線溶融式設置（ゼブラ 幅45cm） | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 | m | 228 | | | 第107号代価表, SA0031//4 令和3県土木VI-1-①-1 |
| 区画線溶融式設置（矢印・記号・文字 幅15cm） | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 | m | 405 | | | 第108号代価表, SA0031//5 令和3県土木VI-1-①-1 |
| 区画線溶融式設置（矢印・記号・文字 幅15cm） | 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 | m | 154 | | | 第109号代価表, SA0031//6 令和3県土木VI-1-①-1 |
| 路面カラー舗装（路側帯用）1.7mm | 材工共 50≤S<100m ² | m ² | 65 | | | V0001//21(特) |
| 樹脂系すべり止め舗装工 | RPN-301 制約無 夜間無 週休2日無 | m ² | 53 | | | 第110号代価表, SA0370//2 令和3県土木VI-2-⑦-1 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |

- 59 -

(080032-0)

| 路面復旧工2 第21号内訳書の1 A0001-0000-04 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--------------------------------------|---|--------------------|------|-----|-----|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚：15cm以下 | m | 236 | | | 第4号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次 | m ² | 137 | | | 第5号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次 | m ² | 504 | | | 第5号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3 |
| バックホウ掘削積込 | BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m ³ | 34 | | | 第6号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m ³ | 6.8 | | | 第8号代価表, SS1030//17 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m ³ | 50.4 | | | 第8号代価表, SS1030//17 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=9.5km 土砂 DID区域内 | m ³ | 34 | | | 第7号代価表, SS1030//18 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m ³ | 6.8 | | | 第9号代価表, SX1000//1 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m ³ | 50.4 | | | 第9号代価表, SX1000//1 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m ³ | 34 | | | 第10号代価表, SX1010//1 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層（幅1.8m未満） 再生クワッシュン RC-40 | m ² | 137 | | | 第13号代価表, SZ1050//2 令和3必携第2編1-1-4 |
| 復元旧工（人力施工） | 再生密粒度Fスコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m ² ・1層 | 137 | | | 第12号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |

- 60 -

(080032-0)

| 路面復旧工2 第21号内訳書の2 A0001-0000-04 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 不陸整正工 | 仕上り厚3cm(幅1.8m以上) 再生クワツヤアソ RC-40 | m2 | 367 | | | 第111号代価表, SZ1060//1 令和3必携第2編1-1-5 |
| 基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 | 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) | m2 | 504 | | | 第112号代価表, SPZB110//2 令和3県土木IV-1-②-1 |
| 表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 | 1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン(13) | m2 | 504 | | | 第113号代価表, SPZB130//5 令和3県土木IV-1-②-1 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(080032-0)

| 路面復旧工6 第22号内訳書 A0001-0000-41 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|------------------------------------|--|------------|-----|-----|-----|---|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版破砕 コンクリート舗装版 | 15cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有 | m2 | 38 | | | 第114号代価表, SP1D110//2 令和3県土木IV-3-②-1 |
| 殻運搬 舗装版破砕 | 機械積込:騒音対策不要15cm超,又騒音対策要 DID:有り 12.0km以下 | m3 | 5.7 | | | 第115号代価表, SP13L10//1 令和3県土木II-2-25-1 |
| 廃材処理料 (東部地区) | 無筋CO殻 | m3 | 5.7 | | | 第116号代価表, SX1000//2 |
| 不陸整正工 | 仕上り厚3cm(幅1.8m以上) 再生クワツヤアソ RC-40 | m2 | 38 | | | 第111号代価表, SZ1060//1 令和3必携第2編1-1-5 |
| コンクリート 無筋・鉄筋構造物 | 人力打設18-8-25(20) (高炉) 一般養生 小運搬無 | m3 | 5.7 | | | 第117号代価表, SPZ5010//2 令和3県土木II-4-①-1 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(080032-0)

| 仮設管布設撤去工B 第28号内訳書 AZ2103-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|--|--------------------|------|-----|-----|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚：15cm以下 | m | 614 | | | 第4号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次 | m ² | 166 | | | 第5号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3 |
| バックホウ掘削積込 | BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 | m ³ | 71.6 | | | 第6号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=10.6km 土砂 DID区域内 | m ³ | 43.5 | | | 第14号代価表, SS1030//1 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=9.5km 土砂 DID区域内 | m ³ | 49.8 | | | 第7号代価表, SS1030//18 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m ³ | 8.3 | | | 第8号代価表, SS1030//17 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料 (東部地区) | AS殻 | m ³ | 8.3 | | | 第9号代価表, SX1000//1 |
| 廃材処理料 (東部地区) | 路盤材 (上層・下層) | m ³ | 49.8 | | | 第10号代価表, SX1010//1 |
| 管路埋戻工 (機械) | 改良土 40~0mm (昼間) BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 | m ³ | 21.8 | | | 第15号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 30cm 2層 (幅1.8m未満) 再生クワツヤン RC-40 | m ² | 166 | | | 第11号代価表, SZ1050//1 令和3必携第2編1-1-4 |
| 仮復旧工 (人力施工) | 再生密粒度7スコン (13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m ² ・1層 | 166 | | | 第12号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |

- 71 -

(080032-0)

| 仮設管布設撤去工B 第29号内訳書の1 A0001-0000-02 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|-----------------------|------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 仮設管賃料B (運搬費含む) | B工事 φ200 L=225m | 式 | 1 | | | V0001//3(特) |
| 仮設管施工費B | 布設、撤去 | 式 | 1 | | | V0001//4(特) |
| 仮設給水管付替工 | φ20 PEP 設置・撤去、材工共 | 箇所 | 13 | | | 第16号代価表, SKF2120//1 |
| 仮設給水管付替工 | φ25 PEP 設置・撤去、材工共 | 箇所 | 4 | | | 第17号代価表, SKF2120//2 |
| 仮設給水管付替工 | φ40 HIVP 設置・撤去、材工共 | 箇所 | 1 | | | 第18号代価表, SKF2121//2 |
| 仮設給水管付替工 | φ50 HIVP 設置・撤去、材工共 | 箇所 | 2 | | | 第19号代価表, SKF2121//1 |
| 鋳鉄管吊込み据付工 (機械) | 呼び径 φ300mm | m | 5 | | | 第118号代価表, SS0110//4 令和3必携第1編2-3-1~2 |
| G X形継手接合工 | 直管 φ300mm | 口 | 1 | | | 第119号代価表, SS0165//11 令和3必携第1編2-3-8 |
| G X形継手接合工 | 異形管 φ300mm | 口 | 2 | | | 第30号代価表, SS0165//1 令和3必携第1編2-3-8 |
| G X形継手接合工 | 異形管 (G-Link接合) φ300mm | 口 | 2 | | | 第90号代価表, SS0165//12 令和3必携第1編2-3-8 |
| 鋳鉄管切断工 | φ300mm (エンジンカッター) | 口 | 1 | | | 第120号代価表, SS0410//2 令和3必携第1編2-8-2 |
| 断水連絡工 (切断含む) | φ150~300 | 箇所 | 1 | | | 第88号代価表, SKD2160//1 |

- 72 -

(080032-0)

| 配水本管布設工B 第30号内訳書の2 AZ2202-0000-01 | | 材料費 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|---|-------------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| GX形継輪 | JWWA G 121 φ300 | 個 | 4 | | | DAK1300 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形両受SF仕切弁 | JWWA B 120 浅埋型・右開 φ300 (3種 10K) | 基 | 8 | | | H120300 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形帽 | JWWA G 121 φ300 | 個 | 1 | | | DAN2300 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| G-LINK (GX形) | JWWA G 120、121 φ300(ゴム輪、T頭ボルト・ナット含む) | 組 | 9 | | | DQ04300 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形接合部品 (異形管・ワトシール弁用) | JWWA G 120、121 φ300(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む) | 組 | 74 | | | DQ02300 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形ライナ (ライナボード含む) | JWWA G 120、121 φ300 | 個 | 66 | | | DQ55300 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形挿しロリング (タッピン) | JWWA G 120、121 φ300 | 個 | 41 | | | DQ60300 建設物価 Web版 |
| GX形曲管 | JWWA G 121 φ200×90° | 個 | 1 | | | DAC1200 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| G-LINK (GX形) | JWWA G 120、121 φ200(ゴム輪、T頭ボルト・ナット含む) | 組 | 1 | | | DQ04200 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形接合部品 (異形管・ワトシール弁用) | JWWA G 120、121 φ200(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む) | 組 | 4 | | | DQ02200 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形両受SF仕切弁 | JWWA B 120 浅埋型・右開 φ200 (3種 10K) | 基 | 1 | | | H120200 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形帽 | JWWA G 121 φ200 | 個 | 1 | | | DAN2200 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |

- 75 -

(080032-0)

| 配水本管布設工B 第30号内訳書の3 AZ2202-0000-01 | | 材料費 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|--|-------------|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| GX形挿しロリング (タッピン) | JWWA G 120、121 φ200 | 個 | 1 | | | DQ60200 建設物価 Web版 |
| 明示シート (鉄管類) | 上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm | m | 1,143 | | | TSA1010 局独自 |
| 鑄鉄製割T字管 (弁無)GF形 DIP用 | ステンレスボルトナット (SUS304) φ300×200 | 基 | 1 | | | HN01303 局独自 |
| 仕切弁 | JWWA B 122 浅埋型・右開 φ200 (2種 7.5K) 内面粉体塗装 | 基 | 1 | | | H131200 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| フランジ接合部品 (7.5K GF-1型) | パッキン (GF-1型) φ200 ボルトナットSUS304 | 組 | 2 | | | DN06200 建設物価 Web版 |
| フランジ蓋 (形式2) | JWWA G 114、内面粉体 (JWWA G 112) φ200 (2類) | 個 | 1 | | | D8K5200 局独自 |
| 仕切弁きょう | 短 | 個 | 10 | | | HW01040 局独自 |
| 仕切弁きょう鉄蓋 | 表示プレート対応型 | 個 | 10 | | | HW01010 局独自 |
| 急速空気弁 (7.5K) | JWWA B 137 φ75 内面粉体塗装 | 基 | 1 | | | H203075 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 補修弁 (ボルト弁 2種 凹形-G形 浅埋用) | JWWA B 126 φ75 L=100mm レバー式 内外面粉体塗装 | 基 | 1 | | | H401075 局独自 |
| フランジ短管 (形式2) | JWWA G 114、内面粉体 (JWWA G 112) φ75×150 (2類) | 個 | 1 | | | D8J2076 局独自 |
| フランジ補強金具 | 離脱防止抵抗力3DkN以上 φ75 | 組 | 1 | | | V0001//12 (特) |

- 76 -

(080032-0)

| 配水本管布設工B 第30号内訳書の4 AZ2202-0000-01 | | 材料費 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|---------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| フランジ固定金具 (補修弁用) | 離脱防止抵抗力3DkN以上 φ75 | 組 | 1 | | | V0001//10(特) |
| フランジパッキン(GF-1型) | JWWA G113、114 φ75 日本水道協会検査品 | 枚 | 2 | | | DN52075 局独自 |
| 空気弁鉄蓋(マンボX用) 接合部品含む | JWWA B 132 φ600(横須賀型) | 個 | 1 | | | HW11060 局独自 |
| 消火栓用レジコンボックス(A+C+底板) | JWWA K148 600×600(2タイプ合計) | 組 | 1 | | | HW14010 局独自 |
| フランジパッキン(GF-1型) | JWWA G113、114 φ100 日本水道協会検査品 | 枚 | 3 | | | DN52100 局独自 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 77 -

(080032-0)

| 配水本管布設工B 第31号内訳書の1 AZ2204-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|-------------------------|------------|-------|-----|-----|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 铸铁管吊込み据付工(機械) | 呼び径 φ300mm | m | 1,143 | | | 第118号代価表, SS0110//4 令和3必携第1編2-3-1~2 |
| ボリエルソープ被覆工 | 300mm 粘着テープ | m | 1,143 | | | 第121号代価表, SS0200//4 令和3必携第1編2-3-13 |
| φ300以下天端明示テープ工 | | m | 1,143 | | | 第65号代価表, SKD2204//1 |
| 管明示テープ工(铸铁管) | φ300×6m 胴巻4箇所 天端明示無し | m | 1,143 | | | 第122号代価表, SS0770//4 令和3必携第1編2-3-15 |
| 管明示シート工 | | m | 1,143 | | | 第26号代価表, SS0780//1 令和3必携第1編2-3-16 |
| G X形継手接合工 | 直管 φ300mm | 口 | 197 | | | 第119号代価表, SS0165//11 令和3必携第1編2-3-8 |
| G X形継手接合工 | 異形管 φ300mm | 口 | 74 | | | 第30号代価表, SS0165//1 令和3必携第1編2-3-8 |
| G X形継手接合工 | 異形管(G-Link接合) φ300mm | 口 | 9 | | | 第90号代価表, SS0165//12 令和3必携第1編2-3-8 |
| 铸铁管切断・溝切り加工工 | φ300mm G X形/2工程(専用工具使用) | 箇所 | 40 | | | 第123号代価表, SZ0420//5 令和3必携第1編2-8-3 |
| G X継手挿口加工工 | φ300 タッピンねじ式 | 口 | 41 | | | 第34号代価表, SS0175//5 令和3必携第1編2-3-10 |
| 铸铁管切断工 | φ300mm (エンジンカッター) | 口 | 7 | | | 第120号代価表, SS0410//2 令和3必携第1編2-8-2 |
| G X形継手接合工 | 異形管 φ200mm | 口 | 4 | | | 第124号代価表, SS0165//9 令和3必携第1編2-3-8 |

- 78 -

(080032-0)

| 配水本管布設工B 第31号内訳書の2 AZ2204-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|-------------------------|------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| G X形継手接合工 | 異形管(G-Link接合) φ200mm | 口 | 1 | | | 第125号代価表, SS0165//10 令和3必携第1編2-3-8 |
| 鋳鉄管切断・溝切り加工工 | φ200mm G X形/2工程(専用工具使用) | 箇所 | 1 | | | 第126号代価表, SZ0420//4 令和3必携第1編2-8-3 |
| G X継手挿口加工工 | φ200 タッピンねじ式 | 口 | 1 | | | 第127号代価表, SS0175//4 令和3必携第1編2-3-10 |
| 鋳鉄管切断工 | φ200mm (エンジンカッター) | 口 | 1 | | | 第128号代価表, SS0410//3 令和3必携第1編2-8-2 |
| フランジ継手工 | 7.5K 200mm | 口 | 2 | | | 第129号代価表, SS0140//5 令和3必携第1編2-3-5 |
| フランジ継手工 | 7.5K 100mm | 口 | 3 | | | 第36号代価表, SS0140//3 令和3必携第1編2-3-5 |
| フランジ継手工 | 7.5K 75mm (80) | 口 | 2 | | | 第37号代価表, SS0140//2 令和3必携第1編2-3-5 |
| 仕切弁設置工 | φ300 (機械) | 基 | 8 | | | 第130号代価表, SKF2071//5 |
| 仕切弁設置工 | φ200 | 基 | 2 | | | 第131号代価表, SKF2071//4 |
| 空気弁設置工 (複合) | 機械/φ75 急速 土盛り1.2m未満 | 箇所 | 1 | | | 第132号代価表, SKF2104//1 |
| 不断水連絡工 | 本管φ300×取出φ200 | 箇所 | 1 | | | 第133号代価表, SZ0760//1 令和3必携第1編2-3-14 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |

- 79 -

(080032-0)

| 配水本管布設工B-1 第32号内訳書の1 AZ2403-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|--|------------|-------|-----|-----|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 435 | | | 第4号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次 | m2 | 185 | | | 第5号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3 |
| バックホウ掘削積込 | BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 310 | | | 第6号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=10.6km 土砂 DID区域内 | m3 | 509.1 | | | 第14号代価表, SS1030//1 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=9.5km 土砂 DID区域内 | m3 | 55.5 | | | 第7号代価表, SS1030//18 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 9.2 | | | 第8号代価表, SS1030//17 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料 (東部地区) | AS殻 | m3 | 9.2 | | | 第9号代価表, SX1000//1 |
| 廃材処理料 (東部地区) | 路盤材 (上層・下層) | m3 | 55.5 | | | 第10号代価表, SX1010//1 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 20~0mm (昼間) BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 116.5 | | | 第46号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40~0mm (昼間) BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 138.1 | | | 第15号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッチャン RC-40 | m2 | 185 | | | 第11号代価表, SZ1050//1 令和3必携第2編1-1-4 |
| 回復旧工(人力施工) | 再生密粒度75コン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 185 | | | 第12号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |

- 80 -

(080032-0)

| 配水本管布設工B-1 第32号内訳書の2 AZ2403-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|--|------------|------|-----|-----|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次 | m2 | 14 | | | 第5号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 0.7 | | | 第8号代価表, SS1030//17 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.7 | | | 第9号代価表, SX1000//1 |
| バックホウ掘削積込 | BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 23 | | | 第6号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1 |
| 管路埋戻工（機械） | 発生土 BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 18.8 | | | 第47号代価表, SZ1010//6 令和3必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 30cm 2層（幅1.8m未満） 路盤材なし | m2 | 14 | | | 第48号代価表, SZ1050//4 令和3必携第2編1-1-4 |
| 回復旧工（人力施工） | 再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 14 | | | 第12号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 81 -

(080032-0)

| 配水本管布設工B-2 第33号内訳書の1 AZ2503-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|--|------------|-------|-----|-----|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚：15cm以下 | m | 226 | | | 第4号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次 | m2 | 79 | | | 第5号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3 |
| バックホウ掘削積込 | BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 108.6 | | | 第6号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=10.6km 土砂 DID区域内 | m3 | 169.7 | | | 第14号代価表, SS1030//1 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=9.5km 土砂 DID区域内 | m3 | 23.7 | | | 第7号代価表, SS1030//18 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 4 | | | 第8号代価表, SS1030//17 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 4 | | | 第9号代価表, SX1000//1 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 23.7 | | | 第10号代価表, SX1010//1 |
| 管路埋戻工（機械） | 改良土 20～0mm（昼間） BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 55.8 | | | 第46号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2 |
| 管路埋戻工（機械） | 改良土 40～0mm（昼間） BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 29 | | | 第15号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 30cm 2層（幅1.8m未満） 再生クワツヤン RC-40 | m2 | 79 | | | 第11号代価表, SZ1050//1 令和3必携第2編1-1-4 |
| 回復旧工（人力施工） | 再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 79 | | | 第12号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |

- 82 -

(080032-0)

| 配水本管布設工B-2 第33号内訳書の2 AZ2503-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|--|------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次 | m2 | 8 | | | 第5号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 0.4 | | | 第8号代価表, SS1030//17 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.4 | | | 第9号代価表, SX1000//1 |
| バックホウ掘削積込 | BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 9.3 | | | 第6号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1 |
| 管路埋戻工（機械） | 発生土 BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 7 | | | 第47号代価表, SZ1010//6 令和3必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 30cm 2層（幅1.8m未満） 路盤材なし | m2 | 8 | | | 第48号代価表, SZ1050//4 令和3必携第2編1-1-4 |
| 仮復旧工（人力施工） | 再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 8 | | | 第12号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 83 -

(080032-0)

| 配水本管布設工B-3 第34号内訳書の1 AZ2603-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|--|------------|-------|-----|-----|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚：15cm以下 | m | 741 | | | 第4号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次 | m2 | 261 | | | 第5号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3 |
| バックホウ掘削積込 | BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 337 | | | 第6号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=10.6km 土砂 DID区域内 | m3 | 515.4 | | | 第14号代価表, SS1030//1 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=9.5km 土砂 DID区域内 | m3 | 78.2 | | | 第7号代価表, SS1030//18 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 13 | | | 第8号代価表, SS1030//17 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 13 | | | 第9号代価表, SX1000//1 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 78.2 | | | 第10号代価表, SX1010//1 |
| 管路埋戻工（機械） | 改良土 20～0mm（昼間） BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 186.1 | | | 第46号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2 |
| 管路埋戻工（機械） | 改良土 40～0mm（昼間） BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 72.7 | | | 第15号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 30cm 2層（幅1.8m未満） 再生クワッシュン RC-40 | m2 | 261 | | | 第11号代価表, SZ1050//1 令和3必携第2編1-1-4 |
| 仮復旧工（人力施工） | 再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 261 | | | 第12号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |

- 84 -

(080032-0)

| 配水本管布設工B-3 第34号内訳書の2 AZ2603-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|--|------------|------|-----|-----|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次 | m2 | 23 | | | 第5号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 1.2 | | | 第8号代価表, SS1030//17 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 1.2 | | | 第9号代価表, SX1000//1 |
| バックホウ掘削積込 | BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 25.5 | | | 第6号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1 |
| 管路埋戻工（機械） | 発生土 BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 18.7 | | | 第47号代価表, SZ1010//6 令和3必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 30cm 2層（幅1.8m未満） 路盤材なし | m2 | 23 | | | 第48号代価表, SZ1050//4 令和3必携第2編1-1-4 |
| 回復旧工（人力施工） | 再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 23 | | | 第12号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 85 -

(080032-0)

| 配水本管布設工B-4 第35号内訳書の1 AZ2703-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|--|------------|------|-----|-----|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚：15cm以下 | m | 47 | | | 第4号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次 | m2 | 17 | | | 第5号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3 |
| バックホウ掘削積込 | BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 24.3 | | | 第6号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=10.6km 土砂 DID区域内 | m3 | 40 | | | 第14号代価表, SS1030//1 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=9.5km 土砂 DID区域内 | m3 | 4.3 | | | 第7号代価表, SS1030//18 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 0.9 | | | 第8号代価表, SS1030//17 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.9 | | | 第9号代価表, SX1000//1 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 4.3 | | | 第10号代価表, SX1010//1 |
| 管路埋戻工（機械） | 改良土 20～0mm（昼間） BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 12.4 | | | 第46号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2 |
| 管路埋戻工（機械） | 改良土 40～0mm（昼間） BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 7.6 | | | 第15号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層（幅1.8m未満） 再生クワッチャン RC-40 | m2 | 17 | | | 第13号代価表, SZ1050//2 令和3必携第2編1-1-4 |
| 回復旧工（人力施工） | 再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 17 | | | 第12号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |

- 86 -

(080032-0)

| 配水本管布設工B-4 第35号内訳書の2 AZ2703-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|--|------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次 | m2 | 2 | | | 第5号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 0.1 | | | 第8号代価表, SS1030//17 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.1 | | | 第9号代価表, SX1000//1 |
| バックホウ掘削積込 | BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 2.3 | | | 第6号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1 |
| 管路埋戻工（機械） | 発生土 BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 1.8 | | | 第47号代価表, SZ1010//6 令和3必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 路盤材なし | m2 | 2 | | | 第57号代価表, SZ1050//5 令和3必携第2編1-1-4 |
| 仮復旧工（人力施工） | 再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 2 | | | 第12号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 87 -

(080032-0)

| 配水本管布設工B-5 第36号内訳書の1 AZ2803-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|--|------------|-------|-----|-----|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚：15cm以下 | m | 878 | | | 第4号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次 | m2 | 307 | | | 第5号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3 |
| バックホウ掘削積込 | BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 391.2 | | | 第6号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=10.6km 土砂 DID区域内 | m3 | 566.9 | | | 第14号代価表, SS1030//1 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=9.5km 土砂 DID区域内 | m3 | 61.5 | | | 第7号代価表, SS1030//18 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 15.4 | | | 第8号代価表, SS1030//17 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 15.4 | | | 第9号代価表, SX1000//1 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 61.5 | | | 第10号代価表, SX1010//1 |
| 管路埋戻工（機械） | 改良土 20～0mm（昼間） BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 216.9 | | | 第46号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2 |
| 管路埋戻工（機械） | 改良土 40～0mm（昼間） BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 97.3 | | | 第15号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッシュン RC-40 | m2 | 307 | | | 第13号代価表, SZ1050//2 令和3必携第2編1-1-4 |
| 仮復旧工（人力施工） | 再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 307 | | | 第12号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |

- 88 -

(080032-0)

| 配水本管布設工B-5 第36号内訳書の2 AZ2803-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|--|--------------------|------|-----|-----|---------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=6.7km 土砂 DID区域内 | m3 | 15.6 | | | 第134号代価表, SS1030//11 令和3必携第2編1-1-6 |
| 土砂受入処分料 (指定処分) | 普通土砂 (久里浜UCR処分場) | m3 | 15.6 | | | 第135号代価表, SX1020//1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次 | m2 | 29 | | | 第5号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 1.5 | | | 第8号代価表, SS1030//17 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料 (東部地区) | AS殻 | m3 | 1.5 | | | 第9号代価表, SX1000//1 |
| バックホウ掘削積込 | BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 31.9 | | | 第6号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1 |
| 管路埋戻工 (機械) | 発生土 BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 24.8 | | | 第47号代価表, SZ1010//6 令和3必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層 (幅1.8m未満) 路盤材なし | m2 | 29 | | | 第57号代価表, SZ1050//5 令和3必携第2編1-1-4 |
| 仮復旧工 (人力施工) | 再生密粒度7/13 (13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m ² ・1層 | 29 | | | 第12号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 89 -

(080032-0)

| 連絡工(1. 4. 5. 6. 13. 15) 第37号内訳書の1 AZ3102-0000-01 | | 材料費 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|--|-------------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| GX形直管 (1種) | JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ100×4m(接合部品含む) | 本 | 3 | | | DA04100 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形直管 (1種) | JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ150×5m(接合部品含む) | 本 | 8 | | | DA04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形直管 (1種) | JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ200×5m(接合部品含む) | 本 | 3 | | | DA04200 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形受さし | JWWA G 121 φ150×100 | 個 | 1 | | | DAB1150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形受さし | JWWA G 121 φ200×150 | 個 | 1 | | | DAB1201 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形曲管 | JWWA G 121 φ100×45° | 個 | 4 | | | DAC2100 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形曲管 | JWWA G 121 φ150×45° | 個 | 12 | | | DAC2150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形曲管 | JWWA G 121 φ200×45° | 個 | 3 | | | DAC2200 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形曲管 | JWWA G 121 φ150×22 1/2° | 個 | 2 | | | DAC3150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形曲管 | JWWA G 121 φ150×11 1/4° | 個 | 1 | | | DAC4150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形継輪 | JWWA G 121 φ100 | 個 | 1 | | | DAK1100 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形継輪 | JWWA G 121 φ150 | 個 | 4 | | | DAK1150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |

- 90 -

(080032-0)

| 連絡工(1.4.5.6.13.15) 第37号内訳書の2 AZ3102-0000-01 | | 材料費 1式当り内訳書 | | | | 種別: 形状: 備考: |
|---|--|-------------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| GX形継輪 | JWWA G 121 φ 200 | 個 | 1 | | | DAK1200 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形接合部品(異形管・ワトソール弁用) | JWWA G 120、121 φ 100(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む) | 組 | 3 | | | DQ02100 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形接合部品(異形管・ワトソール弁用) | JWWA G 120、121 φ 150(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む) | 組 | 24 | | | DQ02150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形接合部品(異形管・ワトソール弁用) | JWWA G 120、121 φ 200(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む) | 組 | 5 | | | DQ02200 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| G-LINK(GX形) | JWWA G 120、121 φ 100(ゴム輪、T頭ボルト・ナット含む) | 組 | 3 | | | DQ04100 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| G-LINK(GX形) | JWWA G 120、121 φ 150(ゴム輪、T頭ボルト・ナット含む) | 組 | 8 | | | DQ04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| G-LINK(GX形) | JWWA G 120、121 φ 200(ゴム輪、T頭ボルト・ナット含む) | 組 | 3 | | | DQ04200 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形ライナ(ライナボード含む) | JWWA G 120、121 φ 100 | 個 | 3 | | | DQ55100 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形ライナ(ライナボード含む) | JWWA G 120、121 φ 150 | 個 | 8 | | | DQ55150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形ライナ(ライナボード含む) | JWWA G 120、121 φ 200 | 個 | 3 | | | DQ55200 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形受挿しSF仕切弁 | JWWA B 120 準拠 浅埋型・右開 φ 150 (3種 10K) | 基 | 4 | | | H122150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形受挿しSF仕切弁 | JWWA B 120 準拠 浅埋型・右開 φ 200 (3種 10K) | 基 | 1 | | | H122200 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |

- 91 -

(080032-0)

| 連絡工(1.4.5.6.13.15) 第37号内訳書の3 AZ3102-0000-01 | | 材料費 1式当り内訳書 | | | | 種別: 形状: 備考: |
|---|--------------------------|-------------|-----|-----|-----|----------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 明示シート(鉄管類) | 上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm | m | 42 | | | TSA1010 局独自 |
| GX形挿しロリング(タップピン) | JWWA G 120、121 φ 100 | 個 | 1 | | | DQ60100 建設物価 Web版 |
| GX形挿しロリング(タップピン) | JWWA G 120、121 φ 150 | 個 | 8 | | | DQ60150 建設物価 Web版 |
| GX形挿しロリング(タップピン) | JWWA G 120、121 φ 200 | 個 | 3 | | | DQ60200 建設物価 Web版 |
| 仕切弁きょう | 短 | 個 | 5 | | | HW01040 局独自 |
| 仕切弁きょう鉄蓋 | 表示プレート対応型 | 個 | 5 | | | HW01010 局独自 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 92 -

(080032-0)

| 連絡工(1. 4. 5. 6. 13. 15) 第39号内訳書の1 AZ3104-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|-------------------------|------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| φ300以下天端明示テープ工 | | m | 42 | | | 第65号代価表, SKD2204//1 |
| 鋳鉄管吊込み据付工(機械) | 呼び径 φ100mm | m | 6 | | | 第67号代価表, SS0110//3 令和3必携第1編2-3-1~2 |
| 鋳鉄管吊込み据付工(機械) | 呼び径 φ150mm | m | 27 | | | 第66号代価表, SS0110//2 令和3必携第1編2-3-1~2 |
| 鋳鉄管吊込み据付工(機械) | 呼び径 φ200mm | m | 9 | | | 第136号代価表, SS0110//5 令和3必携第1編2-3-1~2 |
| ボリエチレンスリーブ被覆工 | 100mm 粘着テープ | m | 6 | | | 第69号代価表, SS0200//3 令和3必携第1編2-3-13 |
| ボリエチレンスリーブ被覆工 | 150mm 粘着テープ | m | 27 | | | 第68号代価表, SS0200//2 令和3必携第1編2-3-13 |
| ボリエチレンスリーブ被覆工 | 200mm 粘着テープ | m | 9 | | | 第137号代価表, SS0200//5 令和3必携第1編2-3-13 |
| 管明示テープ工(鋳鉄管) | φ100×4m 胴巻3箇所 天端明示無し | m | 6 | | | 第71号代価表, SS0770//3 令和3必携第1編2-3-15 |
| 管明示テープ工(鋳鉄管) | φ150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し | m | 27 | | | 第70号代価表, SS0770//2 令和3必携第1編2-3-15 |
| 管明示テープ工(鋳鉄管) | φ200×5m 胴巻4箇所 天端明示無し | m | 9 | | | 第138号代価表, SS0770//5 令和3必携第1編2-3-15 |
| 管明示シート工 | | m | 42 | | | 第26号代価表, SS0780//1 令和3必携第1編2-3-16 |
| G X形継手接合工 | 直管 φ100mm | 口 | 3 | | | 第139号代価表, SS0165//14 令和3必携第1編2-3-8 |

- 95 -

(080032-0)

| 連絡工(1. 4. 5. 6. 13. 15) 第39号内訳書の2 AZ3104-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|-------------------------|------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| G X形継手接合工 | 異形管 φ100mm | 口 | 3 | | | 第75号代価表, SS0165//4 令和3必携第1編2-3-8 |
| G X形継手接合工 | 異形管(G-Link接合) φ100mm | 口 | 3 | | | 第76号代価表, SS0165//5 令和3必携第1編2-3-8 |
| G X形継手接合工 | 直管 φ150mm | 口 | 8 | | | 第72号代価表, SS0165//6 令和3必携第1編2-3-8 |
| G X形継手接合工 | 異形管 φ150mm | 口 | 24 | | | 第73号代価表, SS0165//7 令和3必携第1編2-3-8 |
| G X形継手接合工 | 異形管(G-Link接合) φ150mm | 口 | 8 | | | 第74号代価表, SS0165//8 令和3必携第1編2-3-8 |
| G X形継手接合工 | 直管 φ200mm | 口 | 3 | | | 第140号代価表, SS0165//13 令和3必携第1編2-3-8 |
| G X形継手接合工 | 異形管 φ200mm | 口 | 5 | | | 第124号代価表, SS0165//9 令和3必携第1編2-3-8 |
| G X形継手接合工 | 異形管(G-Link接合) φ200mm | 口 | 3 | | | 第125号代価表, SS0165//10 令和3必携第1編2-3-8 |
| 鋳鉄管切断・溝切り加工工 | φ200mm G X形/2工程(専用工具使用) | 箇所 | 3 | | | 第126号代価表, SZ0420//4 令和3必携第1編2-8-3 |
| G X継手挿口加工工 | φ200 タッピンねじ式 | 口 | 3 | | | 第127号代価表, SS0175//4 令和3必携第1編2-3-10 |
| 鋳鉄管切断工 | φ200mm (エンジンカッター) | 口 | 1 | | | 第128号代価表, SS0410//3 令和3必携第1編2-8-2 |
| 鋳鉄管切断・溝切り加工工 | φ150mm G X形/2工程(専用工具使用) | 箇所 | 8 | | | 第77号代価表, SZ0420//3 令和3必携第1編2-8-3 |

- 96 -

(080032-0)

| 連絡工(1.4.5.6.13.15) 第39号内訳書の3 AZ3104-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別: 形状: 備考: |
|---|-------------------------|------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| G X継手挿口加工工 | φ150 タッピンねじ式 | 口 | 8 | | | 第78号代価表, SS0175//3 令和3必携第1編2-3-10 |
| 鋳鉄管切断工 | φ150mm (エンジンカッター) | 口 | 4 | | | 第79号代価表, SS0410//4 令和3必携第1編2-8-2 |
| 鋳鉄管切断・溝切り加工工 | φ100mm G X形/2工程(専用工具使用) | 箇所 | 1 | | | 第141号代価表, SZ0420//2 令和3必携第1編2-8-3 |
| G X継手挿口加工工 | φ100 タッピンねじ式 | 口 | 1 | | | 第142号代価表, SS0175//2 令和3必携第1編2-3-10 |
| 鋳鉄管切断工 | φ100mm (エンジンカッター) | 口 | 2 | | | 第80号代価表, SS0410//5 令和3必携第1編2-8-2 |
| 仕切弁設置工 | φ150 | 基 | 4 | | | 第83号代価表, SKF2071//2 |
| 仕切弁設置工 | φ200 | 基 | 1 | | | 第131号代価表, SKF2071//4 |
| 管撤去工 | φ100 DIP | m | 6 | | | 第82号代価表, SKF2021//3 |
| 管撤去工 | φ150 DIP | m | 20 | | | 第81号代価表, SKF2021//4 |
| 管撤去工 | φ200 DIP | m | 9 | | | 第143号代価表, SKF2021//6 |
| 仕切弁撤去工 | φ100 | 基 | 1 | | | 第86号代価表, SKF2081//2 |
| 仕切弁撤去工 | φ150 | 基 | 4 | | | 第144号代価表, SKF2081//3 |

- 97 -

(080032-0)

| 連絡工(1.4.5.6.13.15) 第39号内訳書の4 AZ3104-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別: 形状: 備考: |
|---|----------|------------|-----|-----|-----|---------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 仕切弁撤去工 | φ200 | 基 | 2 | | | 第85号代価表, SKF2081//1 |
| 仕切弁きょう撤去工 | | 箇所 | 6 | | | 第87号代価表, SKF2094//1 |
| 仕切弁きょう取替工(きょう再利用) | | 箇所 | 1 | | | 第91号代価表, SKF2098//1 |
| 断水連絡工(切断含む) | φ150~300 | 箇所 | 6 | | | 第88号代価表, SKD2160//1 |
| 水替工(断水連絡用) | φ50 | 目 | | | | 第21号代価表, SKD1111//1 |
| 広報用各戸ビラ | | 枚 | 327 | | | 第22号代価表, SKD2220//1 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 98 -

(080032-0)

| 閉栓工(1.2.3) 第40号内訳書 AZ3502-0000-01 | | 材料費 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： | |
|---|--|-------------|-----|-----|-----|----------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| フランジ蓋 (形式2) | JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ 150(2類) | 個 | 1 | | | D8K5150 局独自 | |
| フランジ蓋 (形式2) | JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ 300(2類) | 個 | 1 | | | D8K5300 局独自 | |
| フランジ接合部品(7.5K GF-1型) | パッキン(GF-1型)φ 150 ｽｽﾞﾊﾞﾄSUS304 | 組 | 1 | | | DN06150 建設物価 Web版 | |
| フランジ接合部品(7.5K GF-1型) | パッキン(GF-1型)φ 300 ｽｽﾞﾊﾞﾄSUS304 | 組 | 1 | | | DN06300 建設物価 Web版 | |
| GPプラグ | φ 50 | 個 | 1 | | | V0001//17(特) | |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 閉栓工(1.2.3) 第41号内訳書 AZ3504-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： | |
|---|----------------|------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| フランジ継手工 | 7.5K 150mm | 口 | 1 | | | 第89号代価表, SS0140//4 令和3必携第1編2-3-5 | |
| フランジ継手工 | 7.5K 300mm | 口 | 1 | | | 第145号代価表, SS0140//6 令和3必携第1編2-3-5 | |
| 管撤去工 | φ 50 GP(人力) | m | 4 | | | 第146号代価表, SKF2025//2 | |
| 仕切弁撤去工 | φ 75 | 基 | 1 | | | 第147号代価表, SKF2081//4 | |
| 仕切弁きょう取替工(きょう再利用) | | 箇所 | 3 | | | 第91号代価表, SKF2098//1 | |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 閉栓工(1.3) 第42号内訳書の1 AZ3603-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|--|------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚：15cm以下 | m | 20 | | | 第4号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 小型BH クロー型山積0.13m3排ガス2次 | m2 | 4 | | | 第58号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クロー型山積0.28m3排ガス2次 | m2 | 3 | | | 第5号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 4.5 | | | 第59号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1 |
| バックホウ掘削積込 | BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 5 | | | 第6号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=10.6km 土砂 DID区域内 | m3 | 6.9 | | | 第60号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=10.6km 土砂 DID区域内 | m3 | 8.3 | | | 第14号代価表, SS1030//1 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=9.5km 土砂 DID区域内 | m3 | 1.1 | | | 第61号代価表, SS1030//20 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=9.5km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.9 | | | 第7号代価表, SS1030//18 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 0.2 | | | 第62号代価表, SS1030//19 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 0.2 | | | 第8号代価表, SS1030//17 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料 (東部地区) | AS殻 | m3 | 0.3 | | | 第9号代価表, SX1000//1 |

- 101 -

(080032-0)

| 閉栓工(1.3) 第42号内訳書の2 AZ3603-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|--|------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 廃材処理料 (東部地区) | 路盤材 (上層・下層) | m3 | 2 | | | 第10号代価表, SX1010//1 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 20~0mm (昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 0.8 | | | 第63号代価表, SZ1010//3 令和3必携第2編1-1-2 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 20~0mm (昼間) BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 2.5 | | | 第46号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40~0mm (昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 2.6 | | | 第64号代価表, SZ1010//4 令和3必携第2編1-1-2 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40~0mm (昼間) BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 1.7 | | | 第15号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッシュラン RC-40 | m2 | 7 | | | 第11号代価表, SZ1050//1 令和3必携第2編1-1-4 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度7/13(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 7 | | | 第12号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 102 -

(080032-0)

| 管撤去工B-1 第45号内訳書 AZ3904-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--------------------------------------|-------------|------------|-----|-----|-----|----------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 管撤去工 | φ300 DIP | m | 636 | | | 第148号代価表, SKF2021//2 |
| 仕切弁撤去工 | φ300 | 基 | 7 | | | 第149号代価表, SKF2081//6 |
| 仕切弁撤去工 | φ150 | 基 | 1 | | | 第144号代価表, SKF2081//3 |
| 仕切弁撤去工 | φ100 | 基 | 1 | | | 第86号代価表, SKF2081//2 |
| 仕切弁撤去工 | φ75 | 基 | 2 | | | 第147号代価表, SKF2081//4 |
| 仕切弁きょう撤去工 | | 箇所 | 9 | | | 第87号代価表, SKF2094//1 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 107 -

(080032-0)

| 管撤去工B-4 第46号内訳書 AZ4003-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--------------------------------------|--|------------|------|-----|-----|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 44 | | | 第4号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次 | m2 | 19 | | | 第5号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3 |
| バックホウ掘削積込 | BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 25.8 | | | 第6号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=10.6km 土砂 DID区域内 | m3 | 42.1 | | | 第14号代価表, SS1030//1 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=9.5km 土砂 DID区域内 | m3 | 4.7 | | | 第7号代価表, SS1030//18 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 0.9 | | | 第8号代価表, SS1030//17 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料 (東部地区) | AS殻 | m3 | 0.9 | | | 第9号代価表, SX1000//1 |
| 廃材処理料 (東部地区) | 路盤材 (上層・下層) | m3 | 4.7 | | | 第10号代価表, SX1010//1 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40~0mm (昼間) BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 21.1 | | | 第15号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシュ RC-40 | m2 | 19 | | | 第13号代価表, SZ1050//2 令和3必携第2編1-1-4 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度アスコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 19 | | | 第12号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |

- 108 -

(080032-0)

| 管撤去工B-5 第49号内訳書 AZ4104-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--------------------------------------|-------------|------------|-----|-----|-----|----------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 管撤去工 | φ300 DIP | m | 445 | | | 第148号代価表, SKF2021//2 |
| 仕切弁撤去工 | φ300 | 基 | 2 | | | 第149号代価表, SKF2081//6 |
| 管撤去工 | φ200 DIP | m | 5 | | | 第143号代価表, SKF2021//6 |
| 仕切弁撤去工 | φ200 | 基 | 1 | | | 第85号代価表, SKF2081//1 |
| 仕切弁きょう撤去工 | | 箇所 | 3 | | | 第87号代価表, SKF2094//1 |
| 空気弁撤去工 機械 | φ100 副弁無 | 箇所 | 1 | | | 第150号代価表, SKF2109//1 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 111 -

(080032-0)

| 管撤去工ILB部 第50号内訳書 AZ4203-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---------------------------------------|---|------------|-------|-----|-----|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 コンクリート舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 207 | | | 第151号代価表, SP1D210//2 令和3県土木IV-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次 | m2 | 88 | | | 第5号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3 |
| バックホウ掘削積込 | BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 123.4 | | | 第6号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クンブトラック4t車 L=10.6km 土砂 DID区域内 | m3 | 218.7 | | | 第14号代価表, SS1030//1 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クンブトラック4t車 L=9.5km 土砂 DID区域内 | m3 | 14.1 | | | 第7号代価表, SS1030//18 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クンブトラック4t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 2.6 | | | 第8号代価表, SS1030//17 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料 (東部地区) | AS殻 | m3 | 2.6 | | | 第9号代価表, SX1000//1 |
| 廃材処理料 (東部地区) | 路盤材 (上層・下層) | m3 | 14.1 | | | 第10号代価表, SX1010//1 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40~0mm (昼間) BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 109.3 | | | 第15号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 16cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュ RC-40 | m2 | 88 | | | 第152号代価表, SZ1050//3 令和3必携第2編1-1-4 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度7/13(13) 瀝青材散布なし 仕上厚3cm 歩道 | m2・1層 | 88 | | | 第153号代価表, SZ1070//2 令和3必携第2編1-1-8 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |

- 112 -

(080032-0)

| 管撤去工ILB部 第51号内訳書 AZ4204-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---------------------------------------|-------------|------------|-----|-----|-----|----------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 管撤去工 | φ300 DIP | m | 100 | | | 第148号代価表, SKF2021//2 |
| 仕切弁撤去工 | φ300 | 基 | 1 | | | 第149号代価表, SKF2081//6 |
| 仕切弁きょう撤去工 | | 箇所 | 1 | | | 第87号代価表, SKF2094//1 |
| 空気弁撤去工 機械 | φ100 副弁無 | 箇所 | 1 | | | 第150号代価表, SKF2109//1 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 113 -

(080032-0)

| 給水管接続替工(2) 第52号内訳書の1 AZ4302-0000-01 | | 材料費 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|---|-------------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| GX形直管(1種) | JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ75×4m(接合部品含む) | 本 | 2 | | | DA04075 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形曲管 | JWWA G 121 φ75×45° | 個 | 2 | | | DAC2075 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形曲管 | JWWA G 121 φ100×22 1/2° | 個 | 1 | | | DAC3100 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形継輪 | JWWA G 121 φ75 | 個 | 1 | | | DAK1075 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形受挿しSF仕切弁 | JWWA B 120 準拠 浅埋型・右開 φ75 (3種 10K) | 基 | 1 | | | H122075 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形さし受 | JWWA G 121 φ100×75 | 個 | 1 | | | DAB2100 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| G-LINK(GX形) | JWWA G 120、121 φ75(ゴム輪、T頭ボルト・ナット含む) | 組 | 2 | | | DQ04075 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形接合部品(異形管・ワトシム弁用) | JWWA G 120、121 φ100(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む) | 組 | 2 | | | DQ02100 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形接合部品(異形管・ワトシム弁用) | JWWA G 120、121 φ75(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む) | 組 | 4 | | | DQ02075 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形ライナ(ライナボード含む) | JWWA G 120、121 φ75 | 個 | 2 | | | DQ55075 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形挿しロリング(タッピン) | JWWA G 120、121 φ75 | 個 | 2 | | | DQ60075 建設物価 Web版 |
| 明示シート(鉄管類) | 上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm | m | 6 | | | TSA1010 局独自 |

- 114 -

(080032-0)

| 給水管接続替工(2) 第54号内訳書の2 AZ4304-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|------------|------------|-----|-----|-----|----------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 管撤去工 | φ75 DIP | m | 4 | | | 第163号代価表, SKF2021//5 |
| 仕切弁設置工 | φ75 | 基 | 1 | | | 第164号代価表, SKF2071//6 |
| 仕切弁撤去工 | φ75 | 基 | 1 | | | 第147号代価表, SKF2081//4 |
| 仕切弁きょう撤去工 | | 箇所 | 1 | | | 第87号代価表, SKF2094//1 |
| 断水連絡工(切断含む) | φ50~100 | 箇所 | 1 | | | 第20号代価表, SKD2160//2 |
| 水替工(断水連絡用) | φ50 | 日 | | | | 第21号代価表, SKD1111//1 |
| 広報用各戸ビラ | | 枚 | 43 | | | 第22号代価表, SKD2220//1 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 119 -

(080032-0)

| 公道内給水管接続替工B-1 第55号内訳書 A0001-0000-13 | | 材料費 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|-----------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| サドル付分水栓(防食7144、密着コア含) | JWWA規格形 A形 φ300×20 CIP、ACP、SP用 | 個 | 21 | | | L001301 局独自 |
| サドル付分水栓(防食7144、密着コア含) | JWWA規格形 A形 φ300×25 CIP、ACP、SP用 | 個 | 4 | | | L001302 局独自 |
| サドル付分水栓(防食7144、密着コア含) | JWWA規格形 A形 φ300×50 CIP用 | 個 | 3 | | | L001305 局独自 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 120 -

(080032-0)

| 公道内給水管接続替工B-1 第57号内訳書 A0001-0000-14 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|-----------------------------|------------|-----|-----|-----|----------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 給水管接続替工 | φ20 SUS316 L=0m DIP、SUS用 | 箇所 | 7 | | | 第165号代価表, SKF2111//1 |
| 給水管接続替工 | φ20 SUS316 L=1m DIP、SUS用 | 箇所 | 2 | | | 第166号代価表, SKF2111//2 |
| 給水管接続替工 | φ20 SUS316 L=5m DIP、SUS用 | 箇所 | 1 | | | 第167号代価表, SKF2111//3 |
| 給水管接続替工 | φ25 SUS316 L=0m DIP、SUS用 | 箇所 | 2 | | | 第168号代価表, SKF2112//1 |
| 給水管接続替工 | φ20 PEP L=1m DIP、SUS用 | 箇所 | 2 | | | 第169号代価表, SKF2115//1 |
| 給水管接続替工 | φ20 PEP L=5m DIP、SUS用 | 箇所 | 9 | | | 第170号代価表, SKF2115//2 |
| 給水管接続替工 | φ25 PEP L=2m DIP、SUS用 | 箇所 | 1 | | | 第171号代価表, SKF2116//1 |
| 給水管接続替工 | φ25 PEP L=5m PEP、VP用 | 箇所 | 1 | | | 第172号代価表, SKF2118//1 |
| 給水管接続替工 | φ50 SUS316 L=0m DIP、SUS用 | 箇所 | 2 | | | 第173号代価表, SKF2119//1 |
| 給水管接続替工 | φ50 SUS316 L=1m DIP、SUS用 | 箇所 | 1 | | | 第174号代価表, SKF2119//2 |
| 給水管接続替調整工 | | 件 | 28 | | | 第175号代価表, SKD2210//1 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |

- 123 -

(080032-0)

| 宅地内鉛給水管接続替工B-1 第58号内訳書 A0001-0000-31 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|---|------------|-----|-----|-----|---|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 コンクリート舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 17 | | | 第151号代価表, SP1D210//2 令和3県土木IV-3-③-1 |
| 構造物とりこわし工 | 無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 週休2日無 | m3 | 0.2 | | | 第176号代価表, SA0361//1 令和3県土木VI-1-④-1 |
| 般運搬(人力施工・昼間) | Co構造物とりこわし DID区間あり L=9.5km 2tダンプトラック | m3 | 0.2 | | | 第177号代価表, SKD1202//2 |
| 廃材処理料(東部地区) | 無筋CO殻 | m3 | 0.2 | | | 第116号代価表, SX1000//2 |
| コンクリート 無筋・鉄筋構造物 | 人力打設18-8-25(20)(高炉) 一般養生 小運搬無 | m3 | 0.2 | | | 第117号代価表, SPZ5010//2 令和3県土木II-4-①-1 |
| 床掘り 土砂 | 現場制約あり | m3 | 3.1 | | | 第178号代価表, SP12110//1 令和3県土木II-1-③-1 |
| 埋戻し 土砂 | 現場制約あり 締固め有り | m3 | 3.1 | | | 第179号代価表, SP12150//1 令和3県土木II-1-③-10 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 124 -

(080032-0)

| 公道内給水管接続替工B-5 第65号内訳書 A0001-0000-18 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|-----------------------------|------------|-----|-----|-----|----------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 給水管接続替工 | φ20 SUS316 L=3m DIP、SUS用 | 箇所 | 13 | | | 第182号代価表, SKF2111//4 |
| 給水管接続替工 | φ20 PEP L=5m DIP、SUS用 | 箇所 | 2 | | | 第170号代価表, SKF2115//2 |
| 給水管接続替調整工 | | 件 | 15 | | | 第175号代価表, SKD2210//1 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 133 -

(080032-0)

| 宅地内鉛給水管接続替工B-5 第66号内訳書 A0001-0000-33 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|---|------------|-----|-----|-----|---|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 コンクリート舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 6 | | | 第151号代価表, SP1D210//2 令和3県土木IV-3-③-1 |
| 構造物とりこわし工 | 無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 週休2日無 | m3 | 0.1 | | | 第176号代価表, SA0361//1 令和3県土木VI-1-④-1 |
| 般運搬(人力施工・昼間) | Co構造物とりこわし DID区間あり L=9.5km 2tダンプトラック | m3 | 0.1 | | | 第177号代価表, SKD1202//2 |
| 廃材処理料(東部地区) | 無筋CO殻 | m3 | 0.1 | | | 第116号代価表, SX1000//2 |
| コンクリート 無筋・鉄筋構造物 | 人力打設18-8-25(20) (高炉) 一般養生 小運搬無 | m3 | 0.1 | | | 第117号代価表, SPZ5010//2 令和3県土木II-4-①-1 |
| 床掘り 土砂 | 現場制約あり | m3 | 1.3 | | | 第178号代価表, SP12110//1 令和3県土木II-1-③-1 |
| 埋戻し 土砂 | 現場制約あり 締固め有り | m3 | 1.3 | | | 第179号代価表, SP12150//1 令和3県土木II-1-③-10 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 134 -

(080032-0)

| 配水管布設工C 第72号内訳書の2 AZ5002-0000-01 | | 材料費 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|---|-------------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| GX形接合部品 (異形管・ソトシール弁用) | JWWA G 120、121 φ150 (コマ輪、押輪、T頭B・N含む) | 組 | 24 | | | DQ02150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形ライナ (ライナボード含む) | JWWA G 120、121 φ150 | 個 | 20 | | | DQ55150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形挿しロリング (タッピン) | JWWA G 120、121 φ150 | 個 | 15 | | | DQ60150 建設物価 Web版 |
| GX形フランジレスT字 | φ150×75 | 個 | 1 | | | V0001//13(特) |
| GX形フランジレスT字管用付属品セット | φ75 割りリング 押さえリング ストッパー | 組 | 1 | | | V0001//15(特) |
| 明示シート (鉄管類) | 上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm | m | 217 | | | TSA1010 局独自 |
| 仕切弁きょう | 短 | 個 | 2 | | | HW01040 局独自 |
| 仕切弁きょう鉄蓋 | 表示プレート対応型 | 個 | 2 | | | HW01010 局独自 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 143 -

(080032-0)

| 配水管布設工C 第73号内訳書の1 AZ5103-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|---|------------|-------|-----|-----|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚：15cm以下 | m | 448 | | | 第4号代価表、SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次 | m2 | 125 | | | 第58号代価表、SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 131.7 | | | 第59号代価表、SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=10.6km 土砂 DID区域内 | m3 | 191.2 | | | 第60号代価表、SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=9.5km 土砂 DID区域内 | m3 | 25.1 | | | 第61号代価表、SS1030//20 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 6.3 | | | 第62号代価表、SS1030//19 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料 (東部地区) | AS殻 | m3 | 6.3 | | | 第9号代価表、SX1000//1 |
| 廃材処理料 (東部地区) | 路盤材 (上層・下層) | m3 | 25.1 | | | 第10号代価表、SX1010//1 |
| 管路埋戻工 (機械) | 改良土 20~0mm (昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 68.1 | | | 第63号代価表、SZ1010//3 令和3必携第2編1-1-2 |
| 管路埋戻工 (機械) | 改良土 40~0mm (昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 27.5 | | | 第64号代価表、SZ1010//4 令和3必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層 (幅1.8m未満) 再生クワッシュン RC-40 | m2 | 125 | | | 第13号代価表、SZ1050//2 令和3必携第2編1-1-4 |
| 回復旧工 (人力施工) | 再生密粒度アスコン (13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 125 | | | 第12号代価表、SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |

- 144 -

(080032-0)

| 配水管布設工C 第73号内訳書の2 AZ5103-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|--|--------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=6.7km 土砂 DID区域内 | m3 | 11 | | | 第187号代価表, SS1030//12 令和3必携第2編1-1-6 |
| 土砂受入処分料 (指定処分) | 普通土砂 (久里浜UCR処分場) | m3 | 11 | | | 第135号代価表, SX1020//1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次 | m2 | 9 | | | 第58号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 0.5 | | | 第62号代価表, SS1030//19 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料 (東部地区) | AS殻 | m3 | 0.5 | | | 第9号代価表, SX1000//1 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 8.4 | | | 第59号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1 |
| 管路埋戻工(機械) | 発生土 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 6.1 | | | 第188号代価表, SZ1010//7 令和3必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 路盤材なし | m2 | 9 | | | 第57号代価表, SZ1050//5 令和3必携第2編1-1-4 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m ² ・1層 | 9 | | | 第12号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 145 -

(080032-0)

| 配水管布設工C 第74号内訳書の1 AZ5004-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|-------------------------|------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| φ300以下天端明示テープ工 | | m | 217 | | | 第65号代価表, SKD2204//1 |
| 鋳鉄管吊込み据付工(機械) | 呼び径 φ150mm | m | 217 | | | 第66号代価表, SS0110//2 令和3必携第1編2-3-1~2 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 150mm 粘着テープ | m | 217 | | | 第68号代価表, SS0200//2 令和3必携第1編2-3-13 |
| 管明示テープ工(鋳鉄管) | φ150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し | m | 217 | | | 第70号代価表, SS0770//2 令和3必携第1編2-3-15 |
| 管明示シート工 | | m | 217 | | | 第26号代価表, SS0780//1 令和3必携第1編2-3-16 |
| G X形継手接合工 | 直管 φ150mm | 口 | 50 | | | 第72号代価表, SS0165//6 令和3必携第1編2-3-8 |
| G X形継手接合工 | 異形管 φ150mm | 口 | 24 | | | 第73号代価表, SS0165//7 令和3必携第1編2-3-8 |
| G X形継手接合工 | 異形管(G-Link接合) φ150mm | 口 | 4 | | | 第74号代価表, SS0165//8 令和3必携第1編2-3-8 |
| G X形継手接合工 | 異形管(G-Link接合) φ200mm | 口 | 1 | | | 第125号代価表, SS0165//10 令和3必携第1編2-3-8 |
| 鋳鉄管切断・溝切り加工工 | φ150mm G X形/2工程(専用工具使用) | 箇所 | 15 | | | 第77号代価表, SZ0420//3 令和3必携第1編2-8-3 |
| G X継手挿口加工工 | φ150 タッピンねじ式 | 口 | 15 | | | 第78号代価表, SS0175//3 令和3必携第1編2-3-10 |
| 鋳鉄管切断工 | φ150mm (エンシツンカッター) | 口 | 4 | | | 第79号代価表, SS0410//4 令和3必携第1編2-8-2 |

- 146 -

(080032-0)

| 配水管布設工C 第74号内訳書の2 AZ5004-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|----------------|------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| フレンジ継手工 | 7.5K 75mm (80) | 口 | 1 | | | 第37号代価表, SS0140//2 令和3必携第1編2-3-5 |
| 仕切弁設置工 | φ150 | 基 | 2 | | | 第83号代価表, SKF2071//2 |
| 断水連絡工(切断含む) | φ150~300 | 箇所 | 1 | | | 第88号代価表, SKD2160//1 |
| 水替工(断水連絡用) | φ50 | 日 | | | | 第21号代価表, SKD1111//1 |
| 広報用各戸ビラ | | 枚 | 202 | | | 第22号代価表, SKD2220//1 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 147 -

(080032-0)

| 連絡工(8.9.10.11.12) 第75号内訳書の1 AZ5202-0000-01 | | 材料費 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|--|-------------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| GX形直管(1種) | JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ75×4m(接合部品含む) | 本 | 2 | | | DA04075 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形直管(1種) | JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ100×4m(接合部品含む) | 本 | 6 | | | DA04100 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形直管(1種) | JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ150×5m(接合部品含む) | 本 | 6 | | | DA04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形曲管 | JWWA G 121 φ75×45° | 個 | 2 | | | DAC2075 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形曲管 | JWWA G 121 φ150×45° | 個 | 5 | | | DAC2150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形曲管 | JWWA G 121 φ100×22 1/2° | 個 | 4 | | | DAC3100 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形曲管 | JWWA G 121 φ150×22 1/2° | 個 | 2 | | | DAC3150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形曲管 | JWWA G 121 φ150×11 1/4° | 個 | 1 | | | DAC4150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形継輪 | JWWA G 121 φ75 | 個 | 1 | | | DAK1075 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形継輪 | JWWA G 121 φ100 | 個 | 2 | | | DAK1100 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形継輪 | JWWA G 121 φ150 | 個 | 2 | | | DAK1150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形接合部品(異形管・ソトシール弁用) | JWWA G 120、121 φ75(コノ輪、押輪、T頭B・N含む) | 組 | 4 | | | DQ02075 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |

- 148 -

(080032-0)

連絡工(8.9.10.11.12)
第75号内訳書の2
AZ5202-0000-01

材料費 1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|
| GX形接合部品(異形管・ワトシール弁用) | JWWA G 120、121 φ100(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む) | 組 | 8 | | | DQ02100 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形接合部品(異形管・ワトシール弁用) | JWWA G 120、121 φ150(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む) | 組 | 12 | | | DQ02150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| G-LINK(GX形) | JWWA G 120、121 φ75(ゴム輪、T頭ボルト・ナット含む) | 組 | 2 | | | DQ04075 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| G-LINK(GX形) | JWWA G 120、121 φ100(ゴム輪、T頭ボルト・ナット含む) | 組 | 4 | | | DQ04100 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| G-LINK(GX形) | JWWA G 120、121 φ150(ゴム輪、T頭ボルト・ナット含む) | 組 | 4 | | | DQ04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形ライナ(ライナボード含む) | JWWA G 120、121 φ75 | 個 | 2 | | | DQ55075 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形ライナ(ライナボード含む) | JWWA G 120、121 φ100 | 個 | 6 | | | DQ55100 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形ライナ(ライナボード含む) | JWWA G 120、121 φ150 | 個 | 6 | | | DQ55150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形受挿しSF仕切弁 | JWWA B 120 準拠 浅埋型・右開 φ75 (3種 10K) | 基 | 1 | | | H122075 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形受挿しSF仕切弁 | JWWA B 120 準拠 浅埋型・右開 φ100 (3種 10K) | 基 | 2 | | | H122100 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形受挿しSF仕切弁 | JWWA B 120 準拠 浅埋型・右開 φ150 (3種 10K) | 基 | 2 | | | H122150 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形挿しロリング(タッピン) | JWWA G 120、121 φ75 | 個 | 1 | | | DQ60075 建設物価 Web版 |

- 149 -

(080032-0)

連絡工(8.9.10.11.12)
第75号内訳書の3
AZ5202-0000-01

材料費 1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------|
| GX形挿しロリング(タッピン) | JWWA G 120、121 φ100 | 個 | 6 | | | DQ60100 建設物価 Web版 |
| GX形挿しロリング(タッピン) | JWWA G 120、121 φ150 | 個 | 6 | | | DQ60150 建設物価 Web版 |
| 明示シート(鉄管類) | 上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm | m | 42 | | | TSA1010 局独自 |
| 仕切弁きょう | 短 | 個 | 5 | | | HW01040 局独自 |
| 仕切弁きょう鉄蓋 | 表示プレート対応型 | 個 | 5 | | | HW01010 局独自 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 150 -

(080032-0)

| 連絡工(8.9.10.11.12) 第77号内訳書の1 AZ5204-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別: 形状: 備考: |
|--|-------------------------|------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| φ300以下天端明示テープ工 | | m | 42 | | | 第65号代価表,SKD2204//1 |
| 鋳鉄管吊込み据付工(機械) | 呼び径 φ75mm以下 | m | 8 | | | 第154号代価表,SS0110//6 令和3必携第1編2-3-1~2 |
| 鋳鉄管吊込み据付工(機械) | 呼び径 φ100mm | m | 15 | | | 第67号代価表,SS0110//3 令和3必携第1編2-3-1~2 |
| 鋳鉄管吊込み据付工(機械) | 呼び径 φ150mm | m | 19 | | | 第66号代価表,SS0110//2 令和3必携第1編2-3-1~2 |
| ボリエチレンスリーブ被覆工 | 75mm 粘着テープ | m | 8 | | | 第155号代価表,SS0200//6 令和3必携第1編2-3-13 |
| ボリエチレンスリーブ被覆工 | 100mm 粘着テープ | m | 15 | | | 第69号代価表,SS0200//3 令和3必携第1編2-3-13 |
| ボリエチレンスリーブ被覆工 | 150mm 粘着テープ | m | 19 | | | 第68号代価表,SS0200//2 令和3必携第1編2-3-13 |
| 管明示テープ工(鋳鉄管) | φ75×4m 胴巻3箇所 天端明示無し | m | 8 | | | 第156号代価表,SS0770//6 令和3必携第1編2-3-15 |
| 管明示テープ工(鋳鉄管) | φ100×4m 胴巻3箇所 天端明示無し | m | 15 | | | 第71号代価表,SS0770//3 令和3必携第1編2-3-15 |
| 管明示テープ工(鋳鉄管) | φ150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し | m | 19 | | | 第70号代価表,SS0770//2 令和3必携第1編2-3-15 |
| 管明示シート工 | | m | 42 | | | 第26号代価表,SS0780//1 令和3必携第1編2-3-16 |
| G X形継手接合工 | 直管 φ75mm | 口 | 2 | | | 第157号代価表,SS0165//15 令和3必携第1編2-3-8 |

- 153 -

(080032-0)

| 連絡工(8.9.10.11.12) 第77号内訳書の2 AZ5204-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別: 形状: 備考: |
|--|-------------------------|------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| G X形継手接合工 | 異形管 φ75mm | 口 | 4 | | | 第158号代価表,SS0165//16 令和3必携第1編2-3-8 |
| G X形継手接合工 | 異形管(G-Link接合) φ75mm | 口 | 2 | | | 第159号代価表,SS0165//17 令和3必携第1編2-3-8 |
| G X形継手接合工 | 直管 φ100mm | 口 | 6 | | | 第139号代価表,SS0165//14 令和3必携第1編2-3-8 |
| G X形継手接合工 | 異形管 φ100mm | 口 | 8 | | | 第75号代価表,SS0165//4 令和3必携第1編2-3-8 |
| G X形継手接合工 | 異形管(G-Link接合) φ100mm | 口 | 4 | | | 第76号代価表,SS0165//5 令和3必携第1編2-3-8 |
| G X形継手接合工 | 直管 φ150mm | 口 | 6 | | | 第72号代価表,SS0165//6 令和3必携第1編2-3-8 |
| G X形継手接合工 | 異形管 φ150mm | 口 | 12 | | | 第73号代価表,SS0165//7 令和3必携第1編2-3-8 |
| G X形継手接合工 | 異形管(G-Link接合) φ150mm | 口 | 4 | | | 第74号代価表,SS0165//8 令和3必携第1編2-3-8 |
| 鋳鉄管切断・溝切り加工工 | φ75mm G X形/2工程(専用工具使用) | 箇所 | 1 | | | 第160号代価表,SZ0420//6 令和3必携第1編2-8-3 |
| G X継手挿口加工工 | φ75 タップソネじ式 | 口 | 1 | | | 第161号代価表,SS0175//6 令和3必携第1編2-3-10 |
| 鋳鉄管切断工 | φ75mm (エンジンカッター) | 口 | 1 | | | 第162号代価表,SS0410//6 令和3必携第1編2-8-2 |
| 鋳鉄管切断・溝切り加工工 | φ100mm G X形/2工程(専用工具使用) | 箇所 | 6 | | | 第141号代価表,SZ0420//2 令和3必携第1編2-8-3 |

- 154 -

(080032-0)

| 連絡工(8.9.10.11.12) 第77号内訳書の3 AZ5204-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別: 形状: 備考: |
|--|-------------------------|------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| G X継手挿口加工工 | φ100 タッピンねじ式 | 口 | 6 | | | 第142号代価表, SS0175//2 令和3必携第1編2-3-10 |
| 鋳鉄管切断工 | φ100mm (エンジンカッター) | 口 | 2 | | | 第80号代価表, SS0410//5 令和3必携第1編2-8-2 |
| 鋳鉄管切断・溝切り加工工 | φ150mm G X形/2工程(専用工具使用) | 箇所 | 6 | | | 第77号代価表, SZ0420//3 令和3必携第1編2-8-3 |
| G X継手挿口加工工 | φ150 タッピンねじ式 | 口 | 6 | | | 第78号代価表, SS0175//3 令和3必携第1編2-3-10 |
| 鋳鉄管切断工 | φ150mm (エンジンカッター) | 口 | 2 | | | 第79号代価表, SS0410//4 令和3必携第1編2-8-2 |
| 仕切弁設置工 | φ75 | 基 | 1 | | | 第164号代価表, SKF2071//6 |
| 仕切弁設置工 | φ100 | 基 | 2 | | | 第84号代価表, SKF2071//3 |
| 仕切弁設置工 | φ150 | 基 | 2 | | | 第83号代価表, SKF2071//2 |
| 管撤去工 | φ75 DIP | m | 5 | | | 第163号代価表, SKF2021//5 |
| 管撤去工 | φ100 DIP | m | 7 | | | 第82号代価表, SKF2021//3 |
| 管撤去工 | φ150 DIP | m | 27 | | | 第81号代価表, SKF2021//4 |
| 仕切弁撤去工 | φ75 | 基 | 2 | | | 第147号代価表, SKF2081//4 |

- 155 -

(080032-0)

| 連絡工(8.9.10.11.12) 第77号内訳書の4 AZ5204-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別: 形状: 備考: |
|--|----------|------------|-----|-----|-----|----------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 仕切弁撤去工 | φ100 | 基 | 1 | | | 第86号代価表, SKF2081//2 |
| 仕切弁撤去工 | φ150 | 基 | 3 | | | 第144号代価表, SKF2081//3 |
| 仕切弁きょう撤去工 | | 箇所 | 5 | | | 第87号代価表, SKF2094//1 |
| 断水連絡工(切断含む) | φ50~100 | 箇所 | 3 | | | 第20号代価表, SKD2160//2 |
| 断水連絡工(切断含む) | φ150~300 | 箇所 | 1 | | | 第88号代価表, SKD2160//1 |
| 水替工(断水連絡用) | φ50 | 日 | | | | 第21号代価表, SKD1111//1 |
| 広報用各戸ビラ | | 枚 | 171 | | | 第22号代価表, SKD2220//1 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 156 -

(080032-0)

| 宅地内鉛給水管接続替工C 第81号内訳書 A0001-0000-35 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|---|------------|-----|-----|-----|---|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 コンクリート舗装版 | 舗装厚：15cm以下 | m | 10 | | | 第151号代価表, SP1D210//2 令和3県土木IV-3-③-1 |
| 構造物とりこわし工 | 無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 週休2日無 | m3 | 0.2 | | | 第176号代価表, SA0361//1 令和3県土木VI-1-④-1 |
| 般運搬(人力施工・昼間) | Co構造物とりこわし DID区間あり L=9.5km 2tダンプトラック | m3 | 0.2 | | | 第177号代価表, SKD1202//2 |
| 廃材処理料(東部地区) | 無筋CO殻 | m3 | 0.2 | | | 第116号代価表, SX1000//2 |
| コンクリート 無筋・鉄筋構造物 | 人力打設18-8-25(20) (高炉) 一般養生 小運搬無 | m3 | 0.2 | | | 第117号代価表, SPZ5010//2 令和3県土木II-4-①-1 |
| 床掘り 土砂 | 現場制約あり | m3 | 2 | | | 第178号代価表, SP12110//1 令和3県土木II-1-③-1 |
| 埋戻し 土砂 | 現場制約あり 締固め有り | m3 | 2 | | | 第179号代価表, SP12150//1 令和3県土木II-1-③-10 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 161 -

(080032-0)

| 宅地内鉛給水管接続替工C 第82号内訳書 A0001-0000-36 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|----------------------|------------|-----|-----|-----|----------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| メーター移設工 | φ13 SUS316 土工別途計上 | 箇所 | 2 | | | 第180号代価表, SKF2131//1 |
| メーター移設工 | φ20 SUS316 土工別途計上 | 箇所 | 1 | | | 第181号代価表, SKF2131//2 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 162 -

(080032-0)

| 配水管布設工D-1 第86号内訳書の1 AZ6303-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|--|--------------------|------|-----|-----|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚：15cm以下 | m | 199 | | | 第4号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次 | m ² | 55 | | | 第58号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m ³ | 53.6 | | | 第59号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=10.6km 土砂 DID区域内 | m ³ | 73.3 | | | 第60号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=9.5km 土砂 DID区域内 | m ³ | 16.4 | | | 第61号代価表, SS1030//20 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m ³ | 2.7 | | | 第62号代価表, SS1030//19 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m ³ | 2.7 | | | 第9号代価表, SX1000//1 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m ³ | 16.4 | | | 第10号代価表, SX1010//1 |
| 管路埋戻工（機械） | 改良土 20～0mm（昼間） 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m ³ | 27.9 | | | 第63号代価表, SZ1010//3 令和3必携第2編1-1-2 |
| 管路埋戻工（機械） | 改良土 40～0mm（昼間） 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m ³ | 8.8 | | | 第64号代価表, SZ1010//4 令和3必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 30cm 2層（幅1.8m未満） 再生クワツヤラン RC-40 | m ² | 55 | | | 第11号代価表, SZ1050//1 令和3必携第2編1-1-4 |
| 仮復旧工（人力施工） | 再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m ² ・1層 | 55 | | | 第12号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |

- 167 -

(080032-0)

| 配水管布設工D-1 第86号内訳書の2 AZ6303-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|--|--------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=6.7km 土砂 DID区域内 | m ³ | 0.6 | | | 第187号代価表, SS1030//12 令和3必携第2編1-1-6 |
| 土砂受入処分料（指定処分） | 普通土砂（久里浜UCR処分場） | m ³ | 0.6 | | | 第135号代価表, SX1020//1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次 | m ² | 4 | | | 第58号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m ³ | 0.2 | | | 第62号代価表, SS1030//19 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m ³ | 0.2 | | | 第9号代価表, SX1000//1 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m ³ | 3.1 | | | 第59号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1 |
| 管路埋戻工（機械） | 発生土 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m ³ | 2 | | | 第188号代価表, SZ1010//7 令和3必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 30cm 2層（幅1.8m未満） 路盤材なし | m ² | 4 | | | 第48号代価表, SZ1050//4 令和3必携第2編1-1-4 |
| 仮復旧工（人力施工） | 再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m ² ・1層 | 4 | | | 第12号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |

- 168 -

(080032-0)

| 配水管布設工D-2 第87号内訳書の1 AZ6403-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|--|------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚：15cm以下 | m | 18 | | | 第4号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次 | m2 | 5 | | | 第58号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 4.8 | | | 第59号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=10.6km 土砂 DID区域内 | m3 | 7.6 | | | 第60号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=9.5km 土砂 DID区域内 | m3 | 1 | | | 第61号代価表, SS1030//20 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 0.2 | | | 第62号代価表, SS1030//19 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.2 | | | 第9号代価表, SX1000//1 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 1 | | | 第10号代価表, SX1010//1 |
| 管路埋戻工（機械） | 改良土 20～0mm（昼間） 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 2.8 | | | 第63号代価表, SZ1010//3 令和3必携第2編1-1-2 |
| 管路埋戻工（機械） | 改良土 40～0mm（昼間） 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 1 | | | 第64号代価表, SZ1010//4 令和3必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層（幅1.8m未満） 再生クワツヤラン RC-40 | m2 | 5 | | | 第13号代価表, SZ1050//2 令和3必携第2編1-1-4 |
| 仮復旧工（人力施工） | 再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 5 | | | 第12号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |

- 169 -

(080032-0)

| 配水管布設工D-2 第87号内訳書の2 AZ6403-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|--|------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次 | m2 | 1 | | | 第58号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 0.1 | | | 第62号代価表, SS1030//19 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.1 | | | 第9号代価表, SX1000//1 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 0.6 | | | 第59号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1 |
| 管路埋戻工（機械） | 発生土 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 0.4 | | | 第188号代価表, SZ1010//7 令和3必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層（幅1.8m未満） 路盤材なし | m2 | 1 | | | 第57号代価表, SZ1050//5 令和3必携第2編1-1-4 |
| 仮復旧工（人力施工） | 再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 1 | | | 第12号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 170 -

(080032-0)

| 管撤去工D-1 第88号内訳書 AZ6703-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--------------------------------------|--|------------|-------|-----|-----|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚：15cm以下 | m | 240 | | | 第4号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 小型BH クロー型山積0.13m3排ガス2次 | m2 | 66 | | | 第58号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 82.4 | | | 第59号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=10.6km 土砂 DID区域内 | m3 | 125.1 | | | 第60号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=9.5km 土砂 DID区域内 | m3 | 19.8 | | | 第61号代価表, SS1030//20 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 3.3 | | | 第62号代価表, SS1030//19 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 3.3 | | | 第9号代価表, SX1000//1 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 19.8 | | | 第10号代価表, SX1010//1 |
| 管路埋戻工（機械） | 改良土 40～0mm（昼間） 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 62.6 | | | 第64号代価表, SZ1010//4 令和3必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 30cm 2層（幅1.8m未満） 再生クランチャーン RC-40 | m2 | 66 | | | 第11号代価表, SZ1050//1 令和3必携第2編1-1-4 |
| 仮復旧工（人力施工） | 再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 66 | | | 第12号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |

- 171 -

(080032-0)

| 管撤去工D-1 第89号内訳書 AZ6704-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--------------------------------------|-------------|------------|-----|-----|-----|---------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 管撤去工 | φ100 DIP | m | 120 | | | 第82号代価表, SKF2021//3 |
| 仕切弁撤去工 | φ100 | 基 | 1 | | | 第86号代価表, SKF2081//2 |
| 仕切弁きょう撤去工 | | 箇所 | 1 | | | 第87号代価表, SKF2094//1 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 172 -

(080032-0)

| 給水管接続替工(1.3.4) 第91号内訳書の1 AZ6804-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|------------------------|------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| φ300以下天端明示テープ工 | | m | 27 | | | 第65号代価表,SKD2204//1 |
| 铸铁管吊込み据付工(機械) | 呼び径 φ75mm以下 | m | 27 | | | 第154号代価表,SS0110//6 令和3必携第1編2-3-1~2 |
| ポリエチレンテープ被覆工 | 75mm 粘着テープ | m | 27 | | | 第155号代価表,SS0200//6 令和3必携第1編2-3-13 |
| 管明示テープ工(铸铁管) | φ75×4m 胴巻3箇所 天端明示無し | m | 27 | | | 第156号代価表,SS0770//6 令和3必携第1編2-3-15 |
| 管明示シート工 | | m | 27 | | | 第26号代価表,SS0780//1 令和3必携第1編2-3-16 |
| G X形継手接合工 | 直管 φ75mm | 口 | 8 | | | 第157号代価表,SS0165//15 令和3必携第1編2-3-8 |
| G X形継手接合工 | 異形管 φ75mm | 口 | 14 | | | 第158号代価表,SS0165//16 令和3必携第1編2-3-8 |
| G X形継手接合工 | 異形管(G-Link接合) φ75mm | 口 | 6 | | | 第159号代価表,SS0165//17 令和3必携第1編2-3-8 |
| 铸铁管切断・溝切り加工工 | φ75mm G X形/2工程(専用工具使用) | 箇所 | 5 | | | 第160号代価表,SZ0420//6 令和3必携第1編2-8-3 |
| G X継手挿口加工工 | φ75 タップソネじ式 | 口 | 5 | | | 第161号代価表,SS0175//6 令和3必携第1編2-3-10 |
| 铸铁管切断工 | φ75mm (エンジンカッター) | 口 | 3 | | | 第162号代価表,SS0410//6 令和3必携第1編2-8-2 |
| 仕切弁設置工 | φ75 | 基 | 3 | | | 第164号代価表,SKF2071//6 |

- 175 -

(080032-0)

| 給水管接続替工(1.3.4) 第91号内訳書の2 AZ6804-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|------------|------------|-----|-----|-----|---------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 管撤去工 | φ75 DIP | m | 17 | | | 第163号代価表,SKF2021//5 |
| 仕切弁撤去工 | φ75 | 基 | 3 | | | 第147号代価表,SKF2081//4 |
| 仕切弁きょう撤去工 | | 箇所 | 3 | | | 第87号代価表,SKF2094//1 |
| 断水連絡工(切断含む) | φ50~100 | 箇所 | 3 | | | 第20号代価表,SKD2160//2 |
| 水替工(断水連絡用) | φ50 | 日 | | | | 第21号代価表,SKD1111//1 |
| 広報用各戸ビラ | | 枚 | 112 | | | 第22号代価表,SKD2220//1 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 176 -

(080032-0)

| 公道内給水管接続替工D-1 第94号内訳書 A0001-0000-21 | | 材料費 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|-----------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| サドル付分水栓(防食7144、密着コア含) | JWWA規格形 A形 φ100×20 CIP、ACP、SP用 | 個 | 4 | | | L001101 局独自 |
| サドル付分水栓(防食7144、密着コア含) | JWWA規格形 A形 φ100×25 CIP、ACP、SP用 | 個 | 1 | | | L001102 局独自 |
| サドル付分水栓(防食7144、密着コア含) | JWWA規格形 A形 φ100×50 CIP用 | 個 | 1 | | | L001105 局独自 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 181 -

(080032-0)

| 公道内給水管接続替工D-1 第95号内訳書の1 AZ7303-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|---|------------|------|-----|-----|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚：15cm以下 | m | 6 | | | 第4号代価表、SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次 | m2 | 2 | | | 第58号代価表、SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 1.3 | | | 第59号代価表、SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=10.6km 土砂 DID区域内 | m3 | 1.5 | | | 第60号代価表、SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=9.5km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.5 | | | 第61号代価表、SS1030//20 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 0.08 | | | 第62号代価表、SS1030//19 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料(東部地区) | AS殻 | m3 | 0.08 | | | 第9号代価表、SX1000//1 |
| 廃材処理料(東部地区) | 路盤材(上層・下層) | m3 | 0.5 | | | 第10号代価表、SX1010//1 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 20~0mm(昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 0.5 | | | 第63号代価表、SZ1010//3 令和3必携第2編1-1-2 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40~0mm(昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 0.2 | | | 第64号代価表、SZ1010//4 令和3必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッション RC-40 | m2 | 2 | | | 第11号代価表、SZ1050//1 令和3必携第2編1-1-4 |
| 回復旧工(人力施工) | 再生密粒度75コン(13) 遷青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 2 | | | 第12号代価表、SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |

- 182 -

(080032-0)

| 宅地内鉛給水管接続替工D-1 第97号内訳書 A0001-0000-37 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|---|------------|-----|-----|-----|---|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 コンクリート舗装版 | 舗装厚：15cm以下 | m | 19 | | | 第151号代価表, SP1D210//2 令和3県土木IV-3-③-1 |
| 構造物とりこわし工 | 無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 週休2日無 | m3 | 0.2 | | | 第176号代価表, SA0361//1 令和3県土木VI-1-④-1 |
| 般運搬(人力施工・昼間) | Co構造物とりこわし DID区間あり L=9.5km 2tダンプトラック | m3 | 0.2 | | | 第177号代価表, SKD1202//2 |
| 廃材処理料(東部地区) | 無筋CO殻 | m3 | 0.2 | | | 第116号代価表, SX1000//2 |
| コンクリート 無筋・鉄筋構造物 | 人力打設18-8-25(20) (高炉) 一般養生 小運搬無 | m3 | 0.2 | | | 第117号代価表, SPZ5010//2 令和3県土木II-4-①-1 |
| 床掘り 土砂 | 現場制約あり | m3 | 2.9 | | | 第178号代価表, SP12110//1 令和3県土木II-1-③-1 |
| 埋戻し 土砂 | 現場制約あり 締固め有り | m3 | 2.9 | | | 第179号代価表, SP12150//1 令和3県土木II-1-③-10 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 185 -

(080032-0)

| 宅地内鉛給水管接続替工D-1 第98号内訳書 A0001-0000-38 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|----------------------|------------|-----|-----|-----|----------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| メーター移設工 | φ13 SUS316 土工別途計上 | 箇所 | 6 | | | 第180号代価表, SKF2131//1 |
| メーター移設工 | φ20 SUS316 土工別途計上 | 箇所 | 1 | | | 第181号代価表, SKF2131//2 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 186 -

(080032-0)

| 配水管布設工 第105号内訳書の2 AZ7902-0000-01 | | 材料費 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|--|-------------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| GX形接合部品(異形管・ワトソール弁用) | JWWA G 120、121 φ75(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む) | 組 | 48 | | | DQ02075 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形ライナ(ライナボード含む) | JWWA G 120、121 φ75 | 個 | 42 | | | DQ55075 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形挿しロリング(タッピン) | JWWA G 120、121 φ75 | 個 | 33 | | | DQ60075 建設物価 Web版 |
| GX形接合部品(異形管・ワトソール弁用) | JWWA G 120、121 φ100(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む) | 組 | 3 | | | DQ02100 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| フランジ固定金具 | 離脱防止抵抗力3DkN以上 φ75 | 組 | 2 | | | V0001//8(特) |
| フランジパッキン(GF-1型) | JWWA G113、114 φ75 日本水道協会検査品 | 枚 | 1 | | | DN52075 局独自 |
| 明示シート(鉄管類) | 上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm | m | 579 | | | TSA1010 局独自 |
| 仕切弁きょう | 短 | 個 | 6 | | | HW01040 局独自 |
| 仕切弁きょう鉄蓋 | 表示プレート対応型 | 個 | 6 | | | HW01010 局独自 |
| サドル付分水栓(防食7/8、密着コア含) | JWWA規格形 A形 φ75×25 CIP、ACP、SP用 | 個 | 1 | | | L001077 局独自 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |

- 197 -

(080032-0)

| 配水管布設工 第106号内訳書の1 AZ7904-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|------------------------|------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| φ300以下天端明示テープ工 | | m | 579 | | | 第65号代価表、SKD2204//1 |
| 鋳鉄管吊込み据付工(機械) | 呼び径φ75mm以下 | m | 579 | | | 第154号代価表、SS0110//6 令和3必携第1編2-3-1~2 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 75mm 粘着テープ | m | 579 | | | 第155号代価表、SS0200//6 令和3必携第1編2-3-13 |
| 管明示テープ工(鋳鉄管) | φ75×4m 胴巻3箇所 天端明示無し | m | 579 | | | 第156号代価表、SS0770//6 令和3必携第1編2-3-15 |
| 管明示シート工 | | m | 579 | | | 第26号代価表、SS0780//1 令和3必携第1編2-3-16 |
| G X形継手接合工 | 直管 φ75mm | 口 | 151 | | | 第157号代価表、SS0165//15 令和3必携第1編2-3-8 |
| G X形継手接合工 | 異形管 φ75mm | 口 | 48 | | | 第158号代価表、SS0165//16 令和3必携第1編2-3-8 |
| G X形継手接合工 | 異形管 φ100mm | 口 | 3 | | | 第75号代価表、SS0165//4 令和3必携第1編2-3-8 |
| G X形継手接合工 | 異形管(G-Link接合) φ75mm | 口 | 8 | | | 第159号代価表、SS0165//17 令和3必携第1編2-3-8 |
| 鋳鉄管切断・溝切り加工工 | φ75mm G X形/2工程(専用工具使用) | 箇所 | 33 | | | 第160号代価表、SZ0420//6 令和3必携第1編2-8-3 |
| G X継手挿口加工工 | φ75 タッピンねじ式 | 口 | 33 | | | 第161号代価表、SS0175//6 令和3必携第1編2-3-10 |
| 鋳鉄管切断工 | φ75mm (エンジンカッター) | 口 | 8 | | | 第162号代価表、SS0410//6 令和3必携第1編2-8-2 |

- 198 -

(080032-0)

| 配水管布設工E 第106号内訳書の2 AZ7904-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|----------------|------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| フレンジ継手工 | 7.5K 75mm (80) | 口 | 1 | | | 第37号代価表, SS0140//2 令和3必携第1編2-3-5 |
| 仕切弁設置工 | φ75 | 基 | 5 | | | 第164号代価表, SKF2071//6 |
| ドレン設置工 | | 箇所 | 1 | | | 第193号代価表, SKD2170//1 |
| 断水連絡工(切断含む) | φ50~100 | 箇所 | 1 | | | 第20号代価表, SKD2160//2 |
| 水替工(断水連絡用) | φ50 | 日 | | | | 第21号代価表, SKD1111//1 |
| 広報用各戸ビラ | | 枚 | 3 | | | 第22号代価表, SKD2220//1 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 199 -

(080032-0)

| 配水管布設工E-1 第107号内訳書の1 AZ8003-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|--|------------|-------|-----|-----|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 804 | | | 第4号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 小型BH クロー型山積0.13m3排ガス2次 | m2 | 221 | | | 第58号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 255.1 | | | 第59号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=10.6km 土砂 DID区域内 | m3 | 377.3 | | | 第60号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=9.5km 土砂 DID区域内 | m3 | 66.4 | | | 第61号代価表, SS1030//20 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 11.1 | | | 第62号代価表, SS1030//19 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料(東部地区) | AS殻 | m3 | 11.1 | | | 第9号代価表, SX1000//1 |
| 廃材処理料(東部地区) | 路盤材(上層・下層) | m3 | 66.4 | | | 第10号代価表, SX1010//1 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 20~0mm(昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 152.8 | | | 第63号代価表, SZ1010//3 令和3必携第2編1-1-2 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40~0mm(昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 35.9 | | | 第64号代価表, SZ1010//4 令和3必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッチャン RC-40 | m2 | 221 | | | 第11号代価表, SZ1050//1 令和3必携第2編1-1-4 |
| 回復旧工(人力施工) | 再生密粒度アスコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 221 | | | 第12号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |

- 200 -

(080032-0)

| 配水管布設工E-1 第107号内訳書の2 AZ8003-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|---|------------|------|-----|-----|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 小型BH クロー型山積0.13m3排ガス2次 | m2 | 12 | | | 第58号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=9.5km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.6 | | | 第61号代価表, SS1030//20 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.6 | | | 第9号代価表, SX1000//1 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 10.2 | | | 第59号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1 |
| 管路埋戻工（機械） | 発生土 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 6.5 | | | 第188号代価表, SZ1010//7 令和3必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 30cm 2層（幅1.8m未満） 路盤材なし | m2 | 12 | | | 第48号代価表, SZ1050//4 令和3必携第2編1-1-4 |
| 仮復旧工（人力施工） | 再生密粒度アスコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 12 | | | 第12号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 201 -

(080032-0)

| 配水管布設工E-2 第108号内訳書の1 AZ8103-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|--|------------|------|-----|-----|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚：15cm以下 | m | 146 | | | 第4号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 小型BH クロー型山積0.13m3排ガス2次 | m2 | 40 | | | 第58号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 37.8 | | | 第59号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=10.6km 土砂 DID区域内 | m3 | 55.1 | | | 第60号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=9.5km 土砂 DID区域内 | m3 | 8 | | | 第61号代価表, SS1030//20 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 2 | | | 第62号代価表, SS1030//19 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 2 | | | 第9号代価表, SX1000//1 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 8 | | | 第10号代価表, SX1010//1 |
| 管路埋戻工（機械） | 改良土 20～0mm（昼間） 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 19.3 | | | 第63号代価表, SZ1010//3 令和3必携第2編1-1-2 |
| 管路埋戻工（機械） | 改良土 40～0mm（昼間） 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 8.3 | | | 第64号代価表, SZ1010//4 令和3必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層（幅1.8m未満） 再生クワッチャン RC-40 | m2 | 40 | | | 第13号代価表, SZ1050//2 令和3必携第2編1-1-4 |
| 仮復旧工（人力施工） | 再生密粒度アスコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 40 | | | 第12号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |

- 202 -

(080032-0)

| 配水管布設工E-2 第108号内訳書の2 AZ8103-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|--|--------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=6.7km 土砂 DID区域内 | m3 | 2.3 | | | 第187号代価表, SS1030//12 令和3必携第2編1-1-6 |
| 土砂受入処分料 (指定処分) | 普通土砂 (久里浜UCR処分場) | m3 | 2.3 | | | 第135号代価表, SX1020//1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 小型BH クロー型山積0.13m3排ガス2次 | m2 | 3 | | | 第58号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 0.2 | | | 第62号代価表, SS1030//19 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料 (東部地区) | AS殻 | m3 | 0.2 | | | 第9号代価表, SX1000//1 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 2.4 | | | 第59号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1 |
| 管路埋戻工(機械) | 発生土 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 1.7 | | | 第188号代価表, SZ1010//7 令和3必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 路盤材なし | m2 | 3 | | | 第57号代価表, SZ1050//5 令和3必携第2編1-1-4 |
| 回復旧工(人力施工) | 再生密粒度7コン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m ² ・1層 | 3 | | | 第12号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 203 -

(080032-0)

| 配水管布設工E-3 第109号内訳書の1 AZ8203-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|--|--------------------|------|-----|-----|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 227 | | | 第4号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 小型BH クロー型山積0.13m3排ガス2次 | m2 | 62 | | | 第58号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 59.5 | | | 第59号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=10.6km 土砂 DID区域内 | m3 | 81.6 | | | 第60号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=9.5km 土砂 DID区域内 | m3 | 18.7 | | | 第61号代価表, SS1030//20 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 3.1 | | | 第62号代価表, SS1030//19 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料 (東部地区) | AS殻 | m3 | 3.1 | | | 第9号代価表, SX1000//1 |
| 廃材処理料 (東部地区) | 路盤材 (上層・下層) | m3 | 18.7 | | | 第10号代価表, SX1010//1 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 20~0mm (昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 30.1 | | | 第63号代価表, SZ1010//3 令和3必携第2編1-1-2 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40~0mm (昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 10.7 | | | 第64号代価表, SZ1010//4 令和3必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッシュン RC-40 | m2 | 62 | | | 第11号代価表, SZ1050//1 令和3必携第2編1-1-4 |
| 回復旧工(人力施工) | 再生密粒度7コン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m ² ・1層 | 62 | | | 第12号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |

- 204 -

(080032-0)

| 配水管布設工E-3 第109号内訳書の2 AZ8203-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|--|------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 小型BH クラ型山積0.13m3排ガス2次 | m2 | 4 | | | 第58号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 0.2 | | | 第62号代価表, SS1030//19 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料(東部地区) | AS殻 | m3 | 0.2 | | | 第9号代価表, SX1000//1 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH クラ型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 3 | | | 第59号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1 |
| 管路埋戻工(機械) | 発生土 小型BH クラ型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 1.9 | | | 第188号代価表, SZ1010//7 令和3必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 路盤材なし | m2 | 4 | | | 第48号代価表, SZ1050//4 令和3必携第2編1-1-4 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 4 | | | 第12号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 205 -

(080032-0)

| 連絡工(2.3.7.14) 第110号内訳書の1 AZ8402-0000-01 | | 材料費 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|---|-------------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| GX形直管(1種) | JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ75×4m(接合部品含む) | 本 | 4 | | | DA04075 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形曲管 | JWWA G 121 φ75×22 1/2° | 個 | 2 | | | DAC3075 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形継輪 | JWWA G 121 φ75 | 個 | 1 | | | DAK1075 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形短2 (形式2)(7.5K)(メーカー規格) | φ75 | 個 | 1 | | | DAM2075 建設物価 Web版 |
| GX形接合部品(異形管・ワトシール弁用) | JWWA G 120、121 φ75(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む) | 組 | 10 | | | DQ02075 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| G-LINK(GX形) | JWWA G 120、121 φ75(ゴム輪、T頭ボルト・ナット含む) | 組 | 2 | | | DQ04075 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形ライナ(ライナボード含む) | JWWA G 120、121 φ75 | 個 | 4 | | | DQ55075 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形挿しロリング(タッピン) | JWWA G 120、121 φ75 | 個 | 3 | | | DQ60075 建設物価 Web版 |
| GX形受挿しSF仕切弁 | JWWA B 120 準拠 浅埋型・右開 φ75 (3種 10K) | 基 | 4 | | | H122075 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| フランジパッキン(GF-1型) | JWWA G113、114 φ75 日本水道協会検査品 | 枚 | 1 | | | DN52075 局独自 |
| フランジ固定金具 | 離脱防止抵抗力3DkN以上 φ75 | 組 | 2 | | | V0001//8(特) |
| PE直管(水道配水用ポリエチレン管) | JWWA K 144 φ50×5m | 本 | 1 | | | G301050 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |

- 206 -

(080032-0)

| 連絡工(2.3.7.14) 第110号内訳書の2 AZ8402-0000-01 | | 材料費 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|---|-------------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| PE ベンド | JWWA K 145 φ50×90° | 個 | 2 | | | G4C1050 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| PE ベンド | JWWA K 145 φ50×22 1/2° | 個 | 1 | | | G4C3050 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| PE 片落メカニカルソケット(DIP×PEP) | PTC G 30 離脱防止抵抗力3DkN以上 φ75×50 (耐震特押) | 個 | 3 | | | GAB2075 局独自 |
| PEメカニカルソケット(PEP×PEP) | PTC G 30 φ50 | 個 | 3 | | | GAE1050 局独自 |
| PE EFソケット | JWWA K 145 φ50 | 個 | 6 | | | G3E1050 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 明示シート(鉄管類) | 上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm | m | 21 | | | TSA1010 局独自 |
| 仕切弁きょう | 短 | 個 | 4 | | | HW01040 局独自 |
| 仕切弁きょう鉄蓋 | 表示プレート対応型 | 個 | 4 | | | HW01010 局独自 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 207 -

(080032-0)

| 連絡工(2.3.7.14) 第111号内訳書の1 AZ8404-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|------------------------|------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| φ300以下天端明示テープ工 | | m | 21 | | | 第65号代価表, SKD2204//1 |
| 管明示シート工 | | m | 21 | | | 第26号代価表, SS0780//1 令和3必携第1編2-3-16 |
| 鋳鉄管吊込み据付工(機械) | 呼び径 φ75mm以下 | m | 8 | | | 第154号代価表, SS0110//6 令和3必携第1編2-3-1~2 |
| ボリエチレンスリーブ被覆工 | 75mm 粘着テープ | m | 8 | | | 第155号代価表, SS0200//6 令和3必携第1編2-3-13 |
| 管明示テープ工(鋳鉄管) | φ75×4m 胴巻3箇所 天端明示無し | m | 8 | | | 第156号代価表, SS0770//6 令和3必携第1編2-3-15 |
| 管明示テープ工(ボリエチレン管) | φ50 胴巻4箇所 天端明示無し | m | 13 | | | 第194号代価表, SS1220//1 令和3必携第1編2-6-4 |
| ロケティングワイヤー(ボリエチレン管) | | m | 13 | | | 第195号代価表, SZ1230//1 令和3必携第1編2-6-5 |
| 溶剤浸透防護スリーブ被覆工 | 50mm 粘着テープ | m | 13 | | | 第196号代価表, SZ1250//1 令和3必携第1編2-6-6 |
| ボリエチレン管据付工 | φ50mm | m | 13 | | | 第197号代価表, SS0350//1 令和3必携第1編2-6-1~2 |
| G X形継手接合工 | 直管 φ75mm | 口 | 4 | | | 第157号代価表, SS0165//15 令和3必携第1編2-3-8 |
| G X形継手接合工 | 異形管 φ75mm | 口 | 10 | | | 第158号代価表, SS0165//16 令和3必携第1編2-3-8 |
| G X形継手接合工 | 異形管(G-Link接合) φ75mm | 口 | 2 | | | 第159号代価表, SS0165//17 令和3必携第1編2-3-8 |

- 208 -

(080032-0)

| 連絡工(2.3.7.14) 第111号内訳書の2 AZ8404-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|-----------------------|------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 鋳鉄管切断・溝切り加工工 | φ75mm GX形/2工程(専用工具使用) | 箇所 | 3 | | | 第160号代価表, SZ0420//6 令和3必携第1編2-8-3 |
| G X継手挿口加工工 | φ75 タッピンねじ式 | 口 | 3 | | | 第161号代価表, SS0175//6 令和3必携第1編2-3-10 |
| 鋳鉄管切断工 | φ75mm (エンジンカッター) | 口 | 5 | | | 第162号代価表, SS0410//6 令和3必携第1編2-8-2 |
| ポリエチレン管継手工 | φ50mm 融着(EF)継手・両受 | 口 | 12 | | | 第198号代価表, SS0360//2 令和3必携第1編2-6-1~2 |
| ポリエチレン管(マルチ継手)布設工 | φ50mm | 口 | 9 | | | 第199号代価表, SS0365//1 令和3必携第1編2-6-3 |
| ポリエチレン管切断工 | φ50 | 口 | 6 | | | 第200号代価表, SS0457//1 令和3必携第1編2-8-7 |
| マルチ継手工 | 75mm K形 特殊継手 | 口 | 3 | | | 第201号代価表, SS0130//3 令和3必携第1編2-3-3 |
| フランジ継手工 | 7.5K 75mm (80) | 口 | 1 | | | 第37号代価表, SS0140//2 令和3必携第1編2-3-5 |
| 仕切弁設置工 | φ75 | 基 | 4 | | | 第164号代価表, SKF2071//6 |
| 管撤去工 | φ50 VP | m | 9 | | | 第202号代価表, SKF2029//1 |
| 管撤去工 | φ75 DIP | m | 4 | | | 第163号代価表, SKF2021//5 |
| 仕切弁撤去工 | φ75 | 基 | 1 | | | 第147号代価表, SKF2081//4 |

- 209 -

(080032-0)

| 連絡工(2.3.7.14) 第111号内訳書の3 AZ8404-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|---------|------------|-----|-----|-----|---------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 仕切弁撤去工 | φ100 | 基 | 1 | | | 第86号代価表, SKF2081//2 |
| 仕切弁きょう撤去工 | | 箇所 | 2 | | | 第87号代価表, SKF2094//1 |
| 仕切弁きょう取替工(きょう再利用) | | 箇所 | 1 | | | 第91号代価表, SKF2098//1 |
| 断水連絡工(切断含む) | φ50~100 | 箇所 | 3 | | | 第20号代価表, SKD2160//2 |
| 水替工(断水連絡用) | φ50 | 目 | | | | 第21号代価表, SKD1111//1 |
| 広報用各戸ビラ | | 枚 | 43 | | | 第22号代価表, SKD2220//1 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 210 -

(080032-0)

| 連絡工(14) 第112号内訳書の1 AZ8503-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|--|------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚：15cm以下 | m | 25 | | | 第4号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 小型BH クロー型山積0.13m3排ガス2次 | m2 | 7 | | | 第58号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 7 | | | 第59号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=10.6km 土砂 DID区域内 | m3 | 9.8 | | | 第60号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=9.5km 土砂 DID区域内 | m3 | 2.1 | | | 第61号代価表, SS1030//20 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 0.3 | | | 第62号代価表, SS1030//19 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.3 | | | 第9号代価表, SX1000//1 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 2.1 | | | 第10号代価表, SX1010//1 |
| 管路埋戻工（機械） | 改良土 20～0mm（昼間） 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 2 | | | 第63号代価表, SZ1010//3 令和3必携第2編1-1-2 |
| 管路埋戻工（機械） | 改良土 40～0mm（昼間） 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 3 | | | 第64号代価表, SZ1010//4 令和3必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 30cm 2層（幅1.8m未満） 再生クラッシュラン RC-40 | m2 | 7 | | | 第11号代価表, SZ1050//1 令和3必携第2編1-1-4 |
| 仮復旧工（人力施工） | 再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 7 | | | 第12号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |

- 211 -

(080032-0)

| 連絡工(14) 第112号内訳書の2 AZ8503-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|-----|------------|-----|-----|-----|-------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 212 -

(080032-0)

| 管撤去工E-1 第115号内訳書 AZ8903-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---------------------------------------|---|------------|------|-----|-----|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚：15cm以下 | m | 32 | | | 第4号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m2 | 9 | | | 第58号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 11.1 | | | 第59号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=10.6km 土砂 DID区域内 | m3 | 17 | | | 第60号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=9.5km 土砂 DID区域内 | m3 | 2.6 | | | 第61号代価表, SS1030//20 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 0.4 | | | 第62号代価表, SS1030//19 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.4 | | | 第9号代価表, SX1000//1 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 2.6 | | | 第10号代価表, SX1010//1 |
| 管路埋戻工（機械） | 改良土 40～0mm（昼間） 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 8.5 | | | 第64号代価表, SZ1010//4 令和3必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 30cm 2層（幅1.8m未満） 再生クランチャーン RC-40 | m2 | 9 | | | 第11号代価表, SZ1050//1 令和3必携第2編1-1-4 |
| 仮復旧工（人力施工） | 再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 9 | | | 第12号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |

- 217 -

(080032-0)

| 管撤去工E-1 第116号内訳書 AZ8904-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---------------------------------------|-------------|------------|-----|-----|-----|----------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 管撤去工 | φ150 DIP | m | 98 | | | 第81号代価表, SKF2021//4 |
| 管撤去工 | φ100 DIP | m | 173 | | | 第82号代価表, SKF2021//3 |
| 仕切弁撤去工 | φ150 | 基 | 3 | | | 第144号代価表, SKF2081//3 |
| 仕切弁撤去工 | φ75 | 基 | 1 | | | 第147号代価表, SKF2081//4 |
| 仕切弁きょう撤去工 | | 箇所 | 4 | | | 第87号代価表, SKF2094//1 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 218 -

(080032-0)

| 管撤去工E-3 第117号内訳書 AZ8803-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---------------------------------------|--|------------|------|-----|-----|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚：15cm以下 | m | 74 | | | 第4号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 小型BH クロー型山積0.13m3排ガス2次 | m2 | 20 | | | 第58号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 24.7 | | | 第59号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=10.6km 土砂 DID区域内 | m3 | 37.2 | | | 第60号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=9.5km 土砂 DID区域内 | m3 | 6.1 | | | 第61号代価表, SS1030//20 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 1 | | | 第62号代価表, SS1030//19 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 1 | | | 第9号代価表, SX1000//1 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 6.1 | | | 第10号代価表, SX1010//1 |
| 管路埋戻工（機械） | 改良土 40～0mm（昼間） 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 18.6 | | | 第64号代価表, SZ1010//4 令和3必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 30cm 2層（幅1.8m未満） 再生クランチャー RC-40 | m2 | 20 | | | 第11号代価表, SZ1050//1 令和3必携第2編1-1-4 |
| 仮復旧工（人力施工） | 再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 20 | | | 第12号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |

- 219 -

(080032-0)

| 管撤去工E-3 第118号内訳書 AZ8804-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---------------------------------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 管撤去工 | φ75 DIP | m | 12 | | | 第163号代価表, SKF2021//5 |
| 管撤去工 | φ50 VP | m | 25 | | | 第202号代価表, SKF2029//1 |
| 仕切弁撤去工 | φ50 | 基 | 1 | | | 第203号代価表, S0001//1(特) |
| 仕切弁きょう撤去工 | | 箇所 | 1 | | | 第87号代価表, SKF2094//1 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 220 -

(080032-0)

| 公道内給水管接続替工E-1 第119号内訳書 A0001-0000-25 | | 材料費 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|----------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| サドル付分水栓(防食7/44、密着コア含) | JWWA規格形 A形 φ75×20 CIP、ACP、SP用 | 個 | 21 | | | L001076 局独自 |
| サドル付分水栓(防食7/44、密着コア含) | JWWA規格形 A形 φ75×25 CIP、ACP、SP用 | 個 | 12 | | | L001077 局独自 |
| サドル付分水栓(防食7/44、密着コア含) | JWWA規格形 A形 φ75×50 CIP用 | 個 | 4 | | | L001080 局独自 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 221 -

(080032-0)

| 公道内給水管接続替工E-1 第120号内訳書の1 AZ9003-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|---|------------|------|-----|-----|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚：15cm以下 | m | 98 | | | 第4号代価表、SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 小型BH クロー型山積0.13m3排ガス2次 | m2 | 25 | | | 第58号代価表、SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 19.2 | | | 第59号代価表、SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=10.6km 土砂 DID区域内 | m3 | 23.6 | | | 第60号代価表、SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=9.5km 土砂 DID区域内 | m3 | 7.4 | | | 第61号代価表、SS1030//20 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 1.2 | | | 第62号代価表、SS1030//19 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 1.2 | | | 第9号代価表、SX1000//1 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 7.4 | | | 第10号代価表、SX1010//1 |
| 管路埋戻工（機械） | 改良土 20～0mm（昼間） 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 8.1 | | | 第63号代価表、SZ1010//3 令和3必携第2編1-1-2 |
| 管路埋戻工（機械） | 改良土 40～0mm（昼間） 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 3.7 | | | 第64号代価表、SZ1010//4 令和3必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 30cm 2層（幅1.8m未満） 再生クワッション RC-40 | m2 | 25 | | | 第11号代価表、SZ1050//1 令和3必携第2編1-1-4 |
| 回復旧工（人力施工） | 再生密粒度75コン(13) 遷青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 25 | | | 第12号代価表、SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |

- 222 -

(080032-0)

| 公道内給水管接続替工E-1 第121号内訳書の2 A0001-0000-26 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|--|-----------------------------|------------|-----|-----|-----|----------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 給水管接続替工 | φ50 SUS316 L=1m DIP、SUS用 | 箇所 | 2 | | | 第174号代価表, SKF2119//2 |
| 給水管接続替工 | φ50 SUS316 L=3m DIP、SUS用 | 箇所 | 2 | | | 第209号代価表, SKF2119//3 |
| 給水管接続替調整工 | | 件 | 37 | | | 第175号代価表, SKD2210//1 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 225 -

(080032-0)

| 宅地内鉛給水管接続替工E-1 第122号内訳書 A0001-0000-39 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|---|------------|------|-----|-----|---|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 コンクリート舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 52 | | | 第151号代価表, SP1D210//2 令和3県土木IV-3-③-1 |
| 構造物とりこわし工 | 無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 週休2日無 | m3 | 0.7 | | | 第176号代価表, SA0361//1 令和3県土木VI-1-④-1 |
| 般運搬(人力施工・昼間) | Co構造物とりこわし DID区間あり L=9.5km 2tダンプトラック | m3 | 0.7 | | | 第177号代価表, SKD1202//2 |
| 廃材処理料(東部地区) | 無筋CO殻 | m3 | 0.7 | | | 第116号代価表, SX1000//2 |
| コンクリート 無筋・鉄筋構造物 | 人力打設18-8-25(20) (高炉) 一般養生 小運搬無 | m3 | 0.7 | | | 第117号代価表, SPZ5010//2 令和3県土木II-4-①-1 |
| 床掘り 土砂 | 現場制約あり | m3 | 10.2 | | | 第178号代価表, SP12110//1 令和3県土木II-1-③-1 |
| 埋戻し 土砂 | 現場制約あり 締固め有り | m3 | 10.2 | | | 第179号代価表, SP12150//1 令和3県土木II-1-③-10 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 226 -

(080032-0)

| 公道内給水管接続替工E-2 第126号内訳書 A0001-0000-28 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： | |
|--|-----------------------------|------------|-----|-----|-----|----------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| 給水管接続替工 | φ20 SUS316 L=1m DIP、SUS用 | 箇所 | 2 | | | 第166号代価表, SKF2111//2 | |
| 給水管接続替工 | φ20 SUS316 L=2m DIP、SUS用 | 箇所 | 1 | | | 第189号代価表, SKF2111//5 | |
| 給水管接続替調整工 | | 件 | 3 | | | 第175号代価表, SKD2210//1 | |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 公道内給水管接続替工E-3 第127号内訳書 A0001-0000-29 | | 材料費 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： | |
|--|----------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| サドル付分水栓(防食744、密着コア含) | JWWA規格形 A形 φ75×20 CIP、ACP、SP用 | 個 | 3 | | | L001076 局独自 | |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 路面復旧工5 第130号内訳書の2 A0001-0000-07 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 不陸整正工 | 仕上り厚3cm(幅1.8m以上) 再生クマッシュアソ RC-40 | m2 | 221 | | | 第111号代価表, SZ1060//1 令和3必携第2編1-1-5 |
| コンクリート舗装 (人力舗設) | 舗設厚15cm 曲げ 4.5-6.5-20 アスファルト中間層なし | m2 | 404 | | | 第210号代価表, S0001//5(特) |
| 真空コンクリート工 | 滑り止 101m2以上 | m2 | 404 | | | V0001//16(特) |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(080032-0)

| 交通管理工E 第131号内訳書 A0001-0000-12 | | 交通管理工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|-------------------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 交通誘導警備員B | | 人 | | | | R4450 県単価・R0804 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(080032-0)

| 消火栓設置撤去工F 第133号内訳書 AZ9304-0000-01 | | 管工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|-----------------|------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 消火栓設置工（複合） | 機械/双口 土被り1.2m以上 | 箇所 | 5 | | | 第211号代価表, SKF2102//3 |
| 消火栓設置工（複合） | 機械/単口 土被り1.2m未満 | 箇所 | 1 | | | 第212号代価表, SKF2102//1 |
| フレンジ継手工 | 7.5K 100mm | 口 | 7 | | | 第36号代価表, SS0140//3 令和3必携第1編2-3-5 |
| 消火栓撤去工 機械 | 双口 副弁無 | 箇所 | 7 | | | 第213号代価表, SKF2106//1 |
| 仕切弁撤去工 | φ100 | 基 | 5 | | | 第86号代価表, SKF2081//2 |
| 仕切弁きょう撤去工 | | 箇所 | 4 | | | 第87号代価表, SKF2094//1 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 241 -

(080032-0)

| 消火栓設置撤去工F-1 第134号内訳書 AZ9403-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|---|--------------------|------|-----|-----|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 42 | | | 第4号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次 | m2 | 22 | | | 第5号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3 |
| バックホウ掘削積込 | BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 34.4 | | | 第6号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クンブトラック4t車 L=10.6km 土砂 DID区域内 | m3 | 55.7 | | | 第14号代価表, SS1030//1 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クンブトラック4t車 L=9.5km 土砂 DID区域内 | m3 | 6.5 | | | 第7号代価表, SS1030//18 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クンブトラック4t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 1.1 | | | 第8号代価表, SS1030//17 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 1.1 | | | 第9号代価表, SX1000//1 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 6.5 | | | 第10号代価表, SX1010//1 |
| 管路埋戻工（機械） | 改良土 40～0mm（昼間） BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 27.9 | | | 第15号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 30cm 2層（幅1.8m未満） 再生クラッシュヤシ RC-40 | m2 | 22 | | | 第11号代価表, SZ1050//1 令和3必携第2編1-1-4 |
| 仮復旧工（人力施工） | 再生密粒度アスコン（13）瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m ² ・1層 | 22 | | | 第12号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |

- 242 -

(080032-0)

| 消火栓設置撤去工F-2 第135号内訳書 AZ9503-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|--|------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚：15cm以下 | m | 7 | | | 第4号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次 | m2 | 3 | | | 第5号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3 |
| バックホウ掘削積込 | BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 4.7 | | | 第6号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=10.6km 土砂 DID区域内 | m3 | 7.8 | | | 第14号代価表, SS1030//1 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=9.5km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.8 | | | 第7号代価表, SS1030//18 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 0.2 | | | 第8号代価表, SS1030//17 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料 (東部地区) | AS殻 | m3 | 0.2 | | | 第9号代価表, SX1000//1 |
| 廃材処理料 (東部地区) | 路盤材 (上層・下層) | m3 | 0.8 | | | 第10号代価表, SX1010//1 |
| 管路埋戻工 (機械) | 改良土 40～0mm (昼間) BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 | m3 | 3.9 | | | 第15号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層 (幅1.8m未満) 再生クランチャー RC-40 | m2 | 3 | | | 第13号代価表, SZ1050//2 令和3必携第2編1-1-4 |
| 仮復旧工 (人力施工) | 再生密粒度7スコン (13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 3 | | | 第12号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |

- 243 -

(080032-0)

| 消火栓設置撤去工F-3 第136号内訳書の1 AZ9603-0000-01 | | 土工 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---|--|------------|------|-----|-----|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚：15cm以下 | m | 9 | | | 第4号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次 | m2 | 5 | | | 第58号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 8.3 | | | 第59号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=10.6km 土砂 DID区域内 | m3 | 14.1 | | | 第60号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=9.5km 土砂 DID区域内 | m3 | 1 | | | 第61号代価表, SS1030//20 令和3必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=9.5km As塊 DID区域内 | m3 | 0.3 | | | 第62号代価表, SS1030//19 令和3必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料 (東部地区) | AS殻 | m3 | 0.3 | | | 第9号代価表, SX1000//1 |
| 廃材処理料 (東部地区) | 路盤材 (上層・下層) | m3 | 1 | | | 第10号代価表, SX1010//1 |
| 管路埋戻工 (機械) | 改良土 40～0mm (昼間) 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次 | m3 | 7.1 | | | 第64号代価表, SZ1010//4 令和3必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層 (幅1.8m未満) 再生クランチャー RC-40 | m2 | 5 | | | 第13号代価表, SZ1050//2 令和3必携第2編1-1-4 |
| 仮復旧工 (人力施工) | 再生密粒度7スコン (13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 5 | | | 第12号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8 |
| 土砂受入処分料 (指定処分) | 普通土砂 (久里浜UCR処分場) | m3 | 0.3 | | | 第135号代価表, SX1020//1 |

- 244 -

(080032-0)

| 準備費 1式当り内訳書 | | | | | | 種別： 形状： 備考： | |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|--------------------|
| 第138号内訳書 A0002-0000-01 | 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| | 検定費 | | 式 | 1 | | | 第139号内訳書, A0002//2 |
| | 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 247 -

(080032-0)

| 検定費 1式当り内訳書 | | | | | | 種別： 形状： 備考： 間接工事費の対象外 | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|-----|-----------------------------|-------------------------------|
| 第139号内訳書 A0002-0000-02 | 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| | 土砂検定費(諸経費含) | 28項目(久里浜UCR処分場) | 検体 | 1 | | | TSB1010 県単価・Z149040200 |
| | 六価クロム溶出試験(諸経費含) | 前処理費・溶出液作成料含む | 検体 | 1 | | | TSB1110 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| | 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 248 -

(080032-0)

| 第140号内訳書 A0003-0000-01 | | 技術管理費 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---------------------------|--------------|---------------|-------|-----|-----|----------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 通水洗管工 | φ400以下 ホリビツク | m | 292 | | | 第353号代価表, SKD2181//1 |
| 通水洗管工 | φ300以下 ホリビツク | m | 1,143 | | | 第354号代価表, SKD2181//2 |
| 通水洗管工 | φ150以下 ホリビツク | m | 902 | | | 第355号代価表, SKD2181//3 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(080032-0)

| 第141号内訳書 A0004-0000-01 | | スクラップ評価額 1式当り内訳書 | | | | 種別： 形状： 備考： |
|---------------------------|--------------|------------------|---------|-----|-----|-------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| スクラップ費 | 鑄鉄管類(ライニング有) | k g | 145,697 | | | TSS1010 局独自 |
| スクラップ費 | 鑄鉄管類(ライニング無) | k g | 10,384 | | | TSS1020 局独自 |
| スクラップ費 | 鋼管類 | k g | 3,958 | | | TSS1110 局独自 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(080032-0)

| 第1号代価表 SKF1010-0000-01 | | 人力掘削工 1m3当り | | | | 種別： 形状：土砂、現場制約あり 備考： | |
|---------------------------|--------|-------------|-----|-----|-----|----------------------------|---------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| 床掘り 土砂 | 現場制約あり | m3 | 1 | | | | 第178号代価表, SP12110//1 令和3県土木Ⅱ-1-③-1 |
| 人力積込 | 土砂 | m3 | 1 | | | | 第214号代価表, SP12080//1 令和3県土木Ⅱ-1-②-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m3 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 251 -

(080032-0)

| 第2号代価表 SKF1015-0000-01 | | 人力埋戻工 1m3当り | | | | 種別：改良土 40～0mm（昼間） 形状：現場制約あり、土砂、締固め有り 備考： | |
|---------------------------|-------------------|-------------|------|-----|-----|--|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| 埋戻し 土砂 | 現場制約あり 締固め有り | m3 | 1 | | | | 第179号代価表, SP12150//1 令和3県土木Ⅱ-1-③-10 |
| 改良土 | (昼間)40～0mm、処分費の対象 | m3 | 1.25 | | | | TS00510 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m3 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 252 -

第3号代価表
SP12020-0000-04

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り

種別 : 人力
形式 : DID有り 14.5km以下
備考 : 令和3県土木Ⅱ-1-②-1

| 代表機労材規格 | 構成比 | 基準単価 | 積算規格 | 地区単価 | 備考 |
|--|-------|-------|------------------------------------|------|--------------------------|
| K | 19.75 | | | | |
| K1 | | | | | M0400/5 |
| [基準単価]ダンプトラック損料/燃料消費(良好含む)ロード・ディーゼル 2t積搬 | 19.75 | Q0400 | ダンプトラック損料/燃料消費(良好含む)ロード・ディーゼル 2t積搬 | | 機械損料・03-01-011-020-001加算 |
| R | 70.85 | | | | |
| R1 | | | | | R1500 |
| [基準単価]運転手(一般) | 70.85 | U1500 | 一般運転手 | | 県単価・R0115 |
| Z | 9.4 | | | | |
| Z1 | | | | | T0710 |
| [基準単価]軽油/バトール給油 | 9.4 | J0710 | 軽油/1. 2号 | | 県単価・Z006702002 |
| | | | 合計 | | |
| | | | 単位当り | | |

第4号代価表
SP1D210-0000-01

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り

種別 : 舗装厚:15cm以下
形式 :
備考 : 令和3県土木IV-3-③-1

| 代表機労材規格 | 構成比 | 基準単価 | 積算規格 | 地区単価 | 備考 |
|--|-------|---------|------------------------------------|------|------------------------|
| K | 6.24 | | | | |
| K1 | | | | | M2080/5 |
| [基準単価]カッタープレート/振動式 湿式 切削深20cm級 プレート径56cm | 4.22 | Q2080/5 | カッタープレート/振動式 湿式 切削深20cm級 プレート径56cm | | 機械損料・11-61-211-020-001 |
| R | 54.57 | | | | |
| R1 | | | | | R0100 |
| [基準単価]特殊作業員 | 19.07 | U0100 | 特殊作業員 | | 県単価・R0101 |
| R2 | | | | | R4000 |
| [基準単価]土木一般世話役 | 9.53 | U4000 | 土木一般世話役 | | 県単価・R0125 |
| R3 | | | | | R0200 |
| [基準単価]普通作業員 | 8.29 | U0200 | 普通作業員 | | 県単価・R0102 |
| Z | 39.19 | | | | |
| Z1 | | | | | T2412 |
| [基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ) | 36.35 | J2412 | カッタープレート/径56cm(22インチ) | | 県単価・Z006540003 |
| Z2 | | | | | T0700 |
| [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し) | 1.92 | J0700 | ガソリン/レギュラー | | 県単価・Z006704001 |
| | | | 合計 | | |
| | | | 単位当り | | |

(080032-0)

| 第5号代価表 SS1040-0000-01 | | 舗装版取り壊し積込工 100m2当り | | | | 種別:0cm超え10cm以下 形状:BHコーラ山積0.28m3排ガス2次 備考:令和3必携第2編1-1-3 | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------|----------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|
| 名 | 称 | 規 | 格 | 単 | 位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘 | 要 |
| | 土木一般世話役 | | | 人 | | | | | | | | | | R4000 県単価・R0125 |
| | 普通作業員 | | | 人 | | | | | | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| | バックホ運転 | BHコーラ型 | 山積0.28m3 排ガス対策型2次 | 時間 | | | | | | | | | | 第215号代価表, SM025//1 令和3県機械運転 機-1 |
| | 諸雑費 | | | 式 | | 1 | | | | | | | | Z9000 |
| | 合計 | | | m2 | | 100 | | | | | | | | |
| | 単位当り | | | m2 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

- 255 -

(080032-0)

| 第6号代価表 SS1000-0000-01 | | バックホウ掘削積込 100m3当り | | | | 種別:BHコーラ型 山積0.28m3排ガス2次 形状: 備考:令和3必携第2編1-1-1 | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|-------------------|----------------------|----|---|--|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|
| 名 | 称 | 規 | 格 | 単 | 位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘 | 要 |
| | 土木一般世話役 | | | 人 | | | | | | | | | | R4000 県単価・R0125 |
| | 普通作業員 | | | 人 | | | | | | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| | バックホ運転 | BHコーラ型 | 山積0.28m3 排ガス対策型2次 | 時間 | | | | | | | | | | 第215号代価表, SM025//1 令和3県機械運転 機-1 |
| | 諸雑費 | | | 式 | | 1 | | | | | | | | Z9000 |
| | 合計 | | | m3 | | 100 | | | | | | | | |
| | 単位当り | | | m3 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

- 256 -

(080032-0)

| 第7号代価表 SS1030-0000-18 | | 発生土運搬費 10m3当り | | | | 種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状：L=9.5km 土砂 DID区域内 備考：令和3必携第2編1-1-6 | | |
|--------------------------|-------------|---------------|-----|-----|-----|--|-------------------------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 | |
| ダンプトラック運転 | 普通アイセブル 4t積 | 日 | | | | | 第216号代価表, SM070//1 令和3県機械運転 機-22 | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 | |
| 合 計 | | m3 | 10 | | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(080032-0)

| 第8号代価表 SS1030-0000-17 | | 発生土運搬費 10m3当り | | | | 種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状：L=9.5km As塊 DID区域内 備考：令和3必携第2編1-1-6 | | |
|--------------------------|-------------|---------------|-----|-----|-----|---|-------------------------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 | |
| ダンプトラック運転 | 普通アイセブル 4t積 | 日 | | | | | 第216号代価表, SM070//1 令和3県機械運転 機-22 | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 | |
| 合 計 | | m3 | 10 | | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(080032-0)

| 第9号代価表 SX1000-0000-01 | | 廃材処理料（東部地区） 1m3当り | | | 種別：AS殻 形状： 備考： | |
|--------------------------|---------------|-------------------|-----|-----|----------------------|---------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 摘 要 |
| 廃材処理料（東部地区） | 処分費の対象 AS殻 | m3 | 1 | | | K511210 県単価・Z132597000 |
| 合 計 | | m3 | 1 | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(080032-0)

| 第10号代価表 SX1010-0000-01 | | 廃材処理料（東部地区） 1m3当り | | | 種別：路盤材（上層・下層） 形状： 備考： | |
|---------------------------|----------------------|-------------------|-----|-----|-----------------------------|---------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 摘 要 |
| 廃材処理料（東部地区） | 処分費の対象 路盤材（上層・下層） | m3 | 1 | | | K514010 県単価・Z132597040 |
| 合 計 | | m3 | 1 | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(080032-0)

| 第11号代価表 SZ1050-0000-01 | | 下層路盤工 100m2当り | | | | 種別：仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 形状：再生クワッシャー RC-40 備考：令和3必携第2編1-1-4 | |
|---------------------------|---------|---------------|------|-----|-----|---|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 再生クワッシャーラン | RC-40 | m3 | 38.1 | | | | T0545 県単価・Z002122003 |
| クワ 運転 | 60～80kg | 日 | | | | | 第217号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 261 -

(080032-0)

| 第12号代価表 SZ1070-0000-01 | | 仮復旧工(人力施工) 100m2・1層当り | | | | 種別：再生密粒度75/13) 遷移材散布なし 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 備考：令和3必携第2編1-1-8 | |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-----|-----|--|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | 15 | R4000 県単価・R0125 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | 15 | R0100 県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 15 | R0200 県単価・R0102 |
| アスファルト単価 | 再生密粒度75/13) 小型車 | t | 12.573 | | | | 第218号代価表, SY9010//1 |
| 振動ロー運転 | ハットタイプ式 0.5～0.6t | 日 | | | | 15 | 第219号代価表, SM091//1 令和3県機械運転 機-23 |
| 振動コンバクタ運転 | 前進型 40～60kg | 日 | | | | 15 | 第220号代価表, SM078//1 令和3県機械運転 機-23 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | m2・1層 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2・1層 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |

- 262 -

(080032-0)

| 第13号代価表 SZ1050-0000-02 | | 下層路盤工 100m2当り | | | | 種別：仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 形状：再生クワッパン RC-40 備考：令和3必携第2編1-1-4 | |
|---------------------------|---------|---------------|-------|-----|-----|--|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m3 | 31.75 | | | | T0545 県単価・Z002122003 |
| クワ 運転 | 60～80kg | 日 | | | | | 第217号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第14号代価表 SS1030-0000-01 | | 発生土運搬費 10m3当り | | | | 種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状：L=10.6km 土砂 DID区域内 備考：令和3必携第2編1-1-6 | |
|---------------------------|-------------|---------------|-----|-----|-----|---|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| ダンプトラック運転 | 普通アイセブル 4t積 | 日 | | | | | 第216号代価表, SM070//1 令和3県機械運転 機-22 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m3 | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第15号代価表 SZ1010-0000-01 | | 管路埋戻工(機械) 100m3当り | | | 種別:改良土 40~0mm (昼間) 形状:皿クワ型 山積0.28m3排ガス対策型2次 備考:令和3必携第2編1-1-2 | | |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|----|--|---|-------------------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | R4000 県単価・R0125 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 改良土 | (昼間)40~0mm、処分費の対象 | m3 | 125 | | | | TS00510 局独自 |
| バックホ運転 | BH クワ型 山積0.28m3 排ガス対策型2次 | 時間 | | | | | 第215号代価表, SM025//1 令和3県機械運転 機-1 |
| タンバ運転 | 60~80kg | 日 | | | | | 第221号代価表, SM107//1 令和3県機械運転 機-31 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合計 | | m3 | 100 | | | | |
| 単位当り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 265 -

(080032-0)

| 第16号代価表の1 SKF2120-0000-01 | | 仮設給水管付替工 1箇所当り | | | 種別:φ20 PEP 形状:設置・撤去、材工共 備考: | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------------|----|----|-----------------------------------|---|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
| (水道用)ポリエチレン管 | JIS K 6762 φ20(二層管)1種 | m | 2 | | | | G101020 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| PEソケット(PE×VP) | JWWA B 116 φ20(塩ビ管エボソケット、ガス付) | 個 | 1 | | | | G2E4020 積算資料 電子版 |
| PEめねじソケット | JWWA B 116 φ20(PE×GP) | 個 | 1 | | | | G2E3020 積算資料 電子版 |
| バルブボックス賃料 | | 個 | 1 | | | | HW63010 局独自 |
| ポリエチレン管継手工 | φ20mm | 口 | 2 | | | | 第222号代価表, SS0360//3 令和3必携第1編2-6-1~2 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合 φ20mm | 口 | 2 | | | | 第223号代価表, SS0220//1 令和3必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3 |
| ポリエチレン管据付工 | φ20mm | m | 2 | | | | 第224号代価表, SS0350//2 令和3必携第1編2-6-1~2 |
| ポリエチレン管撤去工 | φ20mm | m | 2 | | | | 第225号代価表, SS0351//2 令和3必携第1編2-6-1,2-10-5 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合計 | | 箇所 | 1 | | | | |

- 266 -

(080032-0)

| 第18号代価表の2 SKF2121-0000-02 | | 仮設給水管付替工 1箇所当り | | | | 種別：φ40 HIVP 形状：設置・撤去、材工共 備考： | |
|------------------------------|-----|----------------|-----|-----|-----|------------------------------------|-------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 271 -

(080032-0)

| 第19号代価表の1 SKF2121-0000-01 | | 仮設給水管付替工 1箇所当り | | | | 種別：φ50 HIVP 形状：設置・撤去、材工共 備考： | |
|------------------------------|-------------------------|----------------|-----|-----|-----|------------------------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管) | JIS K 6742 φ50×4m | m | 2 | | | | E201050 局独自 |
| HIVPエルボ | JIS K 6743 φ50×90° | 個 | 2 | | | | E2C1050 建設物価 Web版 |
| 鋼管ソケット | JIS B 2301 φ50 | 個 | 1 | | | | L202050 建設物価 Web版 |
| LAソケット (HILA-S AB) | φ50 (VP,GP用) 2インチ | 個 | 1 | | | | L201050 局独自 |
| バルブソケット(HI)Ⅱ型 | JIS K 6743 φ50(金属入り) | 個 | 1 | | | | E2F5050 建設物価 Web版 |
| バルブボックス賃料 | | 個 | 1 | | | | HW63010 局独自 |
| T S継手工 | φ50mm | 口 | 5 | | | | 第234号代価表, SS0330//1 令和3必携第1編2-5-1 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合 φ50mm | 口 | 4 | | | | 第235号代価表, SS0220//3 令和3必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3 |
| 硬質塩化ビニル管据付工 | φ50mm | m | 2 | | | | 第236号代価表, SS0320//1 令和3必携第1編2-5-1 |
| 硬質塩化ビニル管撤去工 | φ50mm | m | 2 | | | | 第237号代価表, SS0321//1 令和3必携第1編2-5-1, 2-10-5 |

- 272 -

(080032-0)

| 第19号代価表の2 SKF2121-0000-01 | | 仮設給水管付替工 1箇所当り | | | | 種別：φ50 HIVP 形状：設置・撤去、材工共 備考： | |
|------------------------------|-----|----------------|-----|-----|-----|------------------------------------|-------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第20号代価表 SKD2160-0000-02 | | 断水連絡工(切断含む) 1箇所当り | | | | 種別：φ50~100 形状： 備考： | |
|----------------------------|-----|-------------------|------|-----|-----|--------------------------|---------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | 0.66 | | | | RW3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.33 | | | | RW0200 県単価・R0102 |
| 軽作業員 | | 人 | 0.33 | | | | RW0300 県単価・R0103 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第21号代価表 | | | | | | | 水替工(断水連絡用) 1日当り | | 種別: 形状:φ50 備考: | | | | | |
|--------------|---|------------------------|------|---|---|-------|-----------------|---|----------------------|---|---|---|----------------------------------|---|
| 名 | 称 | 規 | 格 | 単 | 位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘 | 要 |
| 発動発電機損料 | | ガソリンエンジン駆動 | 1kva | 日 | | 1 | | | | | | 1 | MW2840 機械損料・15-10-017-001-001 | |
| 特殊作業員 | | | | 人 | | 0.028 | | | | | | 1 | RW0100 県単価・R0101 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | | 0.013 | | | | | | 1 | RW0200 県単価・R0102 | |
| 工事中水モータポンプ損料 | | 普通型(潜水ポンプ) 径50mm 5m | | 日 | | 1 | | | | | | 1 | MW2548 機械損料・13-21-017-050-005 | |
| ポンプ据付撤去 | | 50~80mm | | 台 | | 1 | | | | | | | 第238号代価表, SKD1114//1 | |
| 諸雑費 | | | | % | | 18 | | | | | | | Z1W000 | |
| 合 計 | | | | 日 | | | | | | | | | | |
| 単 位 当 り | | | | 日 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

- 275 -

(080032-0)

| 第22号代価表 | | | | | | | 広報用各戸ビラ 500枚当り | | 種別: 形状: 備考: | | | | | |
|---------|---|---|---|---|---|-----|----------------|---|-------------------|---|---|---|---------------------|---|
| 名 | 称 | 規 | 格 | 単 | 位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘 | 要 |
| 軽作業員 | | | | 人 | | 1 | | | | | | 1 | RW0300 県単価・R0103 | |
| 諸雑費 | | | | % | | 20 | | | | | | | Z1W000 | |
| 合 計 | | | | 枚 | | 500 | | | | | | | | |
| 単 位 当 り | | | | 枚 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

- 276 -

(080032-0)

| 第23号代価表 SS0110-0000-01 | | 鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り | | | | 種別:呼び径φ400mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-1~2 | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------|--------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------|---|
| 名 | 称 | 規 | 格 | 単 | 位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘 | 要 |
| 配管工 | | | | 人 | | | | | | | | | R3200 県単価・R0136 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | | | | | | | | | R0200 県単価・R0102 | |
| トラックレンタル料 | | 油圧伸縮ジブ型 | 4.9 t吊 | 日 | | | | | | | | | M4814 県単価・L001120001 | |
| 諸雑費 | | | | 式 | 1 | | | | | | | | Z9000 | |
| 合 計 | | | | m | 10 | | | | | | | | | |
| 単 位 当 り | | | | m | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

- 277 -

(080032-0)

| 第24号代価表 SS0200-0000-01 | | ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り | | | | 種別:400mm 粘着テープ 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-13 | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------------------------------|---|---|---------|--|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|
| 名 | 称 | 規 | 格 | 単 | 位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘 | 要 |
| 配管工 | | | | 人 | | | | | | | | | R3200 県単価・R0136 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | | | | | | | | | R0200 県単価・R0102 | |
| ポリエチレンスリーブ L=7m | | JWWA K 158準拠 φ400 | | m | 128.333 | | | | | | | | DZ1080 局独自 | |
| 防食テープ | | プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用 | | m | 190.4 | | | | | | | | TZ0280 建設物価・積算資料 Web版・電子版 | |
| 諸雑費 | | | | 式 | 1 | | | | | | | | Z9000 | |
| 合 計 | | | | m | 100 | | | | | | | | | |
| 単 位 当 り | | | | m | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

- 278 -

(080032-0)

| 第25号代価表 SS0770-0000-01 | | 管明示テープ工(鑄鉄管) 100m当り | | | | 種別：φ400×6m 形状：胴巻4箇所 天端明示有り 備考：令和3必携第1編2-3-15 | |
|---------------------------|-----|---------------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第26号代価表 SS0780-0000-01 | | 管明示シート工 100m当り | | | | 種別： 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-16 | |
|---------------------------|-----|----------------|-----|-----|-----|---------------------------------|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第27号代価表 SS0165-0000-02 | | GX形継手接合工 1口当り | | | | 種別:直管 φ400mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-8 | |
|---------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 281 -

(080032-0)

| 第28号代価表 SS0165-0000-03 | | GX形継手接合工 1口当り | | | | 種別:異形管 φ400mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-8 | |
|---------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 282 -

(080032-0)

| 第29号代価表 S0001-0000-04(特) | | GX形継手接合工 1口当り | | | | 種別:異形管 φ400mm 形状:継輪用、特殊押輪使用 備考: | |
|-----------------------------|-----|---------------|-------|-----|-----|---------------------------------------|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | 0.192 | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.192 | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | 1 | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第30号代価表 SS0165-0000-01 | | GX形継手接合工 1口当り | | | | 種別:異形管 φ300mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-8 | |
|---------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第31号代価表 S20420-0000-01 | | 鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り | | | | 種別：φ400mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状： 備考：令和3必携第1編2-8-3 | |
|---------------------------|------------------------|--------------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | 1 | R0100 県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 鑄鉄管切断機損料 | GX形専用工具 クビソねじ用 φ400 | 日 | | | | | MZ03680 局独自 |
| 溝切り・切断刃損耗費 | φ400 | 枚 | 1 | | | | K390080 局独自 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 285 -

(080032-0)

| 第32号代価表 SS0175-0000-01 | | GX継手挿口加工工 1口当り | | | | 種別：φ400 クビソねじ式 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-10 | |
|---------------------------|-----|----------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 286 -

(080032-0)

| 第33号代価表 SS0410-0000-01 | | 鑄鉄管切断工 1口当り | | | | 種別：φ400mm (エンジンカッター) 形状： 備考：令和3必携第1編2-8-2 | |
|---------------------------|----------|-------------|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | 1 | R0100 県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 鑄鉄管切断機損料 | エンジンカッター | 日 | | | | | MZ0240 局独自 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 287 -

(080032-0)

| 第34号代価表 SS0175-0000-05 | | GX継手挿口加工工 1口当り | | | | 種別：φ300 クレジットねじ式 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-10 | |
|---------------------------|-----|----------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 288 -

(080032-0)

| 第35号代価表 SS0140-0000-01 | | フランジ継手工 1口当り | | | | | 種別:7.5K 400mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-5 | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--------------------|
| 名 | 称 | 規 | 格 | 単 | 位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘 | 要 |
| | 配管工 | | | 人 | | | | | | | | 1 | | R3200 県単価・R0136 |
| | 普通作業員 | | | 人 | | | | | | | | 1 | | R0200 県単価・R0102 |
| | 諸雑費 | | | % | | | | | | | | | | Z1000 |
| | 合 計 | | | 口 | | 1 | | | | | | | | |
| | 単 位 当 り | | | 口 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

(080032-0)

| 第36号代価表 SS0140-0000-03 | | フランジ継手工 1口当り | | | | | 種別:7.5K 100mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-5 | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--------------------|
| 名 | 称 | 規 | 格 | 単 | 位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘 | 要 |
| | 配管工 | | | 人 | | | | | | | | 1 | | R3200 県単価・R0136 |
| | 普通作業員 | | | 人 | | | | | | | | 1 | | R0200 県単価・R0102 |
| | 諸雑費 | | | % | | | | | | | | | | Z1000 |
| | 合 計 | | | 口 | | 1 | | | | | | | | |
| | 単 位 当 り | | | 口 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

(080032-0)

| 第37号代価表 SS0140-0000-02 | | フランジ継手工 1口当り | | | | | 種別:7.5K 75mm (80) 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-5 | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--------------------|
| 名 | 称 | 規 | 格 | 単 | 位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘 | 要 |
| | 配管工 | | | 人 | | | | | | | | 1 | | R3200 県単価・R0136 |
| | 普通作業員 | | | 人 | | | | | | | | 1 | | R0200 県単価・R0102 |
| | 諸雑費 | | | % | | | | | | | | | | Z1000 |
| | 合 計 | | | 口 | | 1 | | | | | | | | |
| | 単 位 当 り | | | 口 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

(080032-0)

| 第38号代価表 SS0130-0000-01 | | メカニカル継手工 1口当り | | | | | 種別:500mm K形 形状:特殊継手 備考:令和3必携第1編2-3-3 | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--------------------|
| 名 | 称 | 規 | 格 | 単 | 位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘 | 要 |
| | 配管工 | | | 人 | | | | | | | | 1 | | R3200 県単価・R0136 |
| | 普通作業員 | | | 人 | | | | | | | | 1 | | R0200 県単価・R0102 |
| | 諸雑費 | | | % | | | | | | | | | | Z1000 |
| | 合 計 | | | 口 | | 1 | | | | | | | | |
| | 単 位 当 り | | | 口 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

(080032-0)

| 第39号代価表 SS0130-0000-02 | | メカニカル継手工 1口当り | | | | 種別:400mm K形 形状:特殊継手 備考:令和3必携第1編2-3-3 | |
|---------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第40号代価表 SS0130-0000-04 | | メカニカル継手工 1口当り | | | | 種別:400mm K形 形状:普通継手 備考:令和3必携第1編2-3-3 | |
|---------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第41号代価表 | | | | | | | 不断水簡易バルブ設置工 1箇所当り | | 種別：φ500 (DIP) 形状：工事費のみ 備考： | |
|----------------|--|-------------------|------------|-----|-----|-----|-------------------|---|----------------------------------|--|
| SZA110-0000-01 | | 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 | |
| | | 不断水簡易バルブ設置工(DIP用) | φ500・工事費のみ | 箇所 | 1 | | | | HV11509 局独自 | |
| | | 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | | |
| | | 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

- 295 -

(080032-0)

| 第42号代価表 | | | | | | | 仕切弁設置工 1基当り | | 種別：φ400 (機械) 形状：防護工別途計上 備考： | |
|-----------------|--|----------------|------------|-----|------|-----|-------------|---|--------------------------------------|--|
| SKF2071-0000-01 | | 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 | |
| | | 仕切弁きょう取付工 | | 箇所 | 1 | | | | 第239号代価表, SKF2093//1 | |
| | | 鋳鉄製仕切弁設置工 (機械) | φ400mm たて型 | 基 | 1 | | | | 第240号代価表, SS0460//1 令和3必携第1編2-9-1 | |
| | | 基礎砕石工(人力投入) | | m3 | 0.06 | | | | 第241号代価表, SKD1101//1 | |
| | | 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 | |
| | | 合 計 | | 基 | 1 | | | | | |
| | | 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

- 296 -

第43号代価表
SP15110-0000-01

型枠 1m2当り

種別：一般型枠
形式：鉄筋・無筋構造物
備考：令和3県土木Ⅱ-4-②-1

| 代表機労材規格 | 構成比 | 基準単価 | 積算規格 | 地区単価 | 備考 |
|---------------|-------|-------|---------|------|-----------|
| R | 100 | | | | |
| R1 | | | | | R2900 |
| [基準単価]型枠工 | 47.45 | U2900 | 型わく工 | | 県単価・R0133 |
| R2 | | | | | R0200 |
| [基準単価]普通作業員 | 24.97 | U0200 | 普通作業員 | | 県単価・R0102 |
| R3 | | | | | R4000 |
| [基準単価]土木一般世話役 | 8.89 | U4000 | 土木一般世話役 | | 県単価・R0125 |
| | | | 合計 | | |
| | | | 単位当り | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第44号代価表
SP25010-0000-05

コンクリート 小型構造物 1m3当り

種別：人力打設18-8-25(20)(高炉)
形式：養生無し 小運搬無
備考：令和3県土木Ⅱ-4-①-1

| 代表機労材規格 | 構成比 | 基準単価 | 積算規格 | 地区単価 | 備考 |
|----------------------------------|-------|-------|--------------------------------------|------|---------------------------|
| R | 41.21 | | | | |
| R1 | | | | | R0200 |
| [基準単価]普通作業員 | 21.89 | U0200 | 普通作業員 | | 県単価・R0102 |
| R2 | | | | | R0100 |
| [基準単価]特殊作業員 | 9.27 | U0100 | 特殊作業員 | | 県単価・R0101 |
| R3 | | | | | R4000 |
| [基準単価]土木一般世話役 | 8.47 | U4000 | 土木一般世話役 | | 県単価・R0125 |
| Z | 58.79 | | | | |
| Z1 | | | | | T0310 |
| [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20) | 58.79 | J0400 | 生コンクリート(高炉B種)/小型車/18-8-25(20)W/C指定無し | | 県単価・Z120300200+Z112060100 |
| | | | 合計 | | |
| | | | 単位当り | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(080032-0)

| 第45号代価表 SKF2104-0000-02 | | 空気弁設置工 (複合) 1箇所当り | | | 種別: 機械/φ75 急速 土被り1.2m以上 形状: 備考: | |
|----------------------------|---------------------------|-------------------|-----|-----|---------------------------------------|----------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 摘 要 |
| 空気弁設置 機械 | φ75 (フランジ 接合1口含・接合材無) | 基 | 1 | | | 第242号代価表, SKF2103//1 |
| 消火栓、空気弁きょう取付 | 円形鉄蓋、上・中・下部壁、底板 | 個 | 1 | | | 第243号代価表, SKF209A//2 |
| フランジ接合部品 (7.5K GF-1型) | フランジ(GF-1型) φ75 ボルトSUS304 | 組 | 1 | | | DN06075 建設物価 Web版 |
| 弁きょう表示プレート | プラスチック製 | 個 | 2 | | | HW62010 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 299 -

(080032-0)

| 第46号代価表 SZ1010-0000-02 | | 管路埋戻工 (機械) 100m3当り | | | 種別: 改良土 20~0mm (昼間) 形状: BH 加圧型 山積0.28m3排ガス2次 備考: 令和3必携第2編1-1-2 | |
|---------------------------|------------------------------|--------------------|-----|-----|--|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 摘 要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | R4000 県単価・R0125 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 改良土 | (昼間)20~0mm、処分費の対象 | m3 | 125 | | | TS00500 局独自 |
| バックホ運転 | BH クラウ型 山積0.28m3 排ガス対策型2次 | 時間 | | | | 第215号代価表, SM025//1 令和3県機械運転 機-1 |
| クワ 運転 | 60~80kg | 日 | | | | 第221号代価表, SM107//1 令和3県機械運転 機-31 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | Z9000 |
| 合 計 | | m3 | 100 | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 300 -

(080032-0)

| 第47号代価表 SZ1010-0000-06 | | 管路埋戻工(機械) 100m3当り | | | | 種別:発生土 形状:皿カマ型 山積0.28m3排替72次 備考:令和3必携第2編1-1-2 | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|-----|----|----|---|-------------------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | R4000 県単価・R0125 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| バックホ運転 | BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 | 時間 | | | | | 第215号代価表, SM025//1 令和3県機械運転 機-1 |
| クワ運転 | 60~80kg | 日 | | | | | 第221号代価表, SM107//1 令和3県機械運転 機-31 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合計 | | m3 | 100 | | | | |
| 単位当り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 301 -

(080032-0)

| 第48号代価表 SZ1050-0000-04 | | 下層路盤工 100m2当り | | | | 種別:仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 形状:路盤材なし 備考:令和3必携第2編1-1-4 | |
|---------------------------|---------|---------------|-----|----|----|--|-------------------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| クワ運転 | 60~80kg | 日 | | | | | 第217号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単位当り | | m2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 302 -

(080032-0)

| 第49号代価表 SS0020-0000-02 | | 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り | | | | 種別:掘削深2.0m以下 設置+撤去 形状:設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考:令和3必携第1編2-2-2-4 | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----|-----|-----|--|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | R4000 県単価・R0125 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | | R0100 県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| バックホ運転 | BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 | 時間 | | | | | 第215号代価表, SM025//1 令和3県機械運転 機-1 |
| バックホ運転 | BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 | 時間 | | | | | 第215号代価表, SM025//1 令和3県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 303 -

(080032-0)

| 第50号代価表 SS0020-0000-05 | | 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り | | | | 種別:掘削深2.5m以下 設置+撤去 形状:設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考:令和3必携第1編2-2-2-4 | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----|-----|-----|--|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | R4000 県単価・R0125 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | | R0100 県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| バックホ運転 | BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 | 時間 | | | | | 第215号代価表, SM025//1 令和3県機械運転 機-1 |
| バックホ運転 | BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 | 時間 | | | | | 第215号代価表, SM025//1 令和3県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 304 -

(080032-0)

| 第51号代価表 SS0020-0000-06 | | 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り | | | | 種別:掘削深3.0m以下 設置+撤去 形状:設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考:令和3必携第1編2-2-2-4 | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----|-----|-----|--|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | R4000 県単価・R0125 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | | R0100 県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| バックホ運転 | BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 | 時間 | | | | | 第215号代価表, SM025//1 令和3県機械運転 機-1 |
| バックホ運転 | BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 | 時間 | | | | | 第215号代価表, SM025//1 令和3県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 305 -

(080032-0)

| 第52号代価表 S0001-0000-09(特) | | 支保工(軽量金属製) 100m当り | | | | 種別:掘削深2.0m以下(1段)設置+撤去 形状:軽量金属腹起し/水圧バクバク 備考: | |
|-----------------------------|-----|-------------------|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.1 | | | | R4000 県単価・R0125 |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.1 | | | | R0100 県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 3.3 | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 306 -

(080032-0)

| 第53号代価表 S0001-0000-10(特) | | 支保工 (軽量金属製) 100m当り | | 種別: 掘削深3.5m以下(2段)設置+撤去 形状: 軽量金属腹起し/水圧式ポンプ 備考: | | |
|-----------------------------|-----|--------------------|-----|---|-----|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 摘 要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.2 | | | R4000 県単価・R0125 |
| 特殊作業員 | | 人 | 2.2 | | | R0100 県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 6.6 | | | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 100 | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 307 -

(080032-0)

| 第54号代価表の1 S0001-0000-06(特) | | 土留工 賃料 1式当り | | 種別: 軽量鋼矢板Ⅱ型 L=2.0m 形状: 備考: | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------|-------|----------------------------------|-----|-------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 摘 要 |
| 軽量鋼矢板賃料(Ⅱ型) | L=2.0m 賃料上限度額 | t | 0.787 | | | V0001//23(特) |
| 軽量7φ製腹起こし材賃料 | L=2.0m 70~80mm 210日 | 本 | 4 | | | V0001//29(特) |
| 軽量7φ製腹起こし材 基本料 | 70~80mm L=2.0m | 本 | 4 | | | KA11510 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 軽量7φ製腹起こし材賃料 | L=3.0m 70~80mm 210日 | 本 | 16 | | | V0001//30(特) |
| 軽量7φ製腹起こし材賃料 | L=3.0m 70~80mm 基本料 | 本 | 16 | | | V0001//31(特) |
| 軽量7φ製切梁賃料 | 210日 770≦W≦1300(程度) | 本 | 16 | | | V0001//27(特) |
| 軽量7φ製切梁材 基本料 | 水圧式770≦W≦1300(程度) | 本 | 16 | | | KA11620 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 水圧式手動ポンプ賃料 | 210日 タンク水量15L~19L | 台 | 1 | | | V0001//28(特) |
| 水圧式手動ポンプ 基本料 | タンク水量15L~19L | 台 | 1 | | | KA11710 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | Z9000 |

- 308 -

(080032-0)

| 第54号代価表の2 S0001-0000-06(特) | | 土留工 賃料 1式当り | | | | 種別：軽量鋼矢板Ⅱ型 L=2.0m 形状： 備考： | |
|-------------------------------|-----|-------------|-----|-----|-----|---------------------------------|-----|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第55号代価表 S0001-0000-07(特) | | 土留工 賃料 1式当り | | | | 種別：軽量鋼矢板Ⅱ型 L=2.5m 形状： 備考： | |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------|-----|-----|---------------------------------|--------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| 軽量鋼矢板賃料(Ⅱ型) | L=2.5m 賃料上限度額 | t | 0.247 | | | | V0001//24(特) |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第56号代価表 S0001-0000-08(特) | | 土留工 賃料 1式当り | | | | 種別: 軽量鋼矢板Ⅱ型 L=3.0m 形状: 備考: | |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------|-----|-----|----------------------------------|--------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 軽量鋼矢板賃料(Ⅱ型) | L=3.0m 30日 | t | 0.295 | | | | V0001//25(特) |
| 軽量鋼矢板 (修理費及び損耗費) | L=3.0m 使用回数5回 | t | 0.295 | | | | V0001//26(特) |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 311 -

(080032-0)

| 第57号代価表 SZ1050-0000-05 | | 下層路盤工 100m2当り | | | | 種別: 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 形状: 路盤材なし 備考: 令和3県機第2編1-1-4 | |
|---------------------------|---------|---------------|-----|-----|-----|---|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| クワ 運転 | 60~80kg | 日 | | | | | 第217号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 312 -

(080032-0)

| 第58号代価表 SS1040-0000-02 | | 舗装版取り壊し積込工 100m2当り | | | 種別：0cm超え10cm以下 形状：小型型 加圧山積0.13m3排ガス対策2次 備考：令和3必携第2編1-1-3 | | |
|---------------------------|---------------------------|--------------------|-----|-----|--|---|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | R4000 県単価・R0125 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 小型バックホの運転 | クロー型 山積0.13m3 排ガス対策型2次 | 日 | | | | | 第244号代価表, SM020//1 令和3県機械運転 機-18 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 313 -

(080032-0)

| 第59号代価表 SS1000-0000-02 | | 小型バックホウ掘削積込 100m3当り | | | 種別：小型型 加圧山積0.13m3排ガス対策2次 形状： 備考：令和3必携第2編1-1-1 | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|-----|-----|---|---|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | R4000 県単価・R0125 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 小型バックホの運転 | クロー型 山積0.13m3 排ガス対策型2次 | 日 | | | | | 第244号代価表, SM020//1 令和3県機械運転 機-18 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m3 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 314 -

(080032-0)

| 第60号代価表 SS1030-0000-04 | | 発生土運搬費 10m3当り | | | | 種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状：L=10.6km 土砂 DID区域内 備考：令和3必携第2編1-1-6 | |
|---------------------------|-------------|---------------|-----|-----|-----|---|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| ダンプトラック運転 | 普通アイセブル 2t積 | 日 | | | | | 第245号代価表, SM070//2 令和3県機械運転 機-22 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m3 | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第61号代価表 SS1030-0000-20 | | 発生土運搬費 10m3当り | | | | 種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状：L=9.5km 土砂 DID区域内 備考：令和3必携第2編1-1-6 | |
|---------------------------|-------------|---------------|-----|-----|-----|--|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| ダンプトラック運転 | 普通アイセブル 2t積 | 日 | | | | | 第245号代価表, SM070//2 令和3県機械運転 機-22 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m3 | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第62号代価表 SS1030-0000-19 | | 発生土運搬費 10m3当り | | | 種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状：L=9.5km As塊 DID区域内 備考：令和3必携第2編1-1-6 | | |
|---------------------------|------------|---------------|-----|-----|---|-----|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| ダンプトラック運転 | 普通アイゼル 2t積 | 日 | | | | | 第245号代価表, SM070//2 令和3県機械運転 機-22 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m3 | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 317 -

(080032-0)

| 第63号代価表 SZ1010-0000-03 | | 管路埋戻工(機械) 100m3当り | | | 種別：改良土 20~0mm (昼間) 形状：小型Hカマ型 山積0.13m3積込2次 備考：令和3必携第2編1-1-2 | | |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|-----|-----|--|-----|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | R4000 県単価・R0125 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 改良土 | (昼間)20~0mm、処分費の対象 | m3 | 125 | | | | TS00500 局独自 |
| 小型バックホ運転 | カマ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 | 日 | | | | | 第244号代価表, SM020//1 令和3県機械運転 機-18 |
| クワ運転 | 60~80kg | 日 | | | | | 第221号代価表, SM107//1 令和3県機械運転 機-31 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m3 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 318 -

(080032-0)

| 第64号代価表 SZ1010-0000-04 | | 管路埋戻工(機械) 100m3当り | | | | 種別:改良土 40~0mm (昼間) 形状:小型B型 山積0.13m3掛'2次 備考:令和3必携第2編1-1-2 | |
|---------------------------|----------------------------|-------------------|-----|-----|-----|--|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | R4000 県単価・R0125 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 改良土 | (昼間)40~0mm、処分費の対象 | m3 | 125 | | | | TS00510 局独自 |
| 小型バックホ運転 | クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 | 日 | | | | | 第244号代価表, SM020//1 令和3県機械運転 機-18 |
| タンバ 運転 | 60~80kg | 日 | | | | | 第221号代価表, SM107//1 令和3県機械運転 機-31 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m3 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 319 -

(080032-0)

| 第65号代価表 SKD2204-0000-01 | | φ300以下天端明示テープ工 100m当り | | | | 種別: 形状: 備考: | |
|----------------------------|-----|-----------------------|------|-----|-----|-------------------|---------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.04 | | | | RW0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 320 -

(080032-0)

| 第66号代価表 SS0110-0000-02 | | 鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り | | | | 種別:呼び径φ150mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-1~2 | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|-----|-----|-----|---|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | | | | | 第246号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 321 -

(080032-0)

| 第67号代価表 SS0110-0000-03 | | 鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り | | | | 種別:呼び径φ100mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-1~2 | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|-----|-----|-----|---|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | | | | | 第246号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 322 -

(080032-0)

| 第68号代価表 SS0200-0000-02 | | ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り | | | | 種別:150mm 粘着テープ 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-13 | |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------|------|-----|-----|--|------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| ポリエチレンスリーブ L=6m | JWWA K 158準拠 φ150 | m | 144 | | | | DZ1030 局独自 |
| 防食テープ | プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用 | m | 83.6 | | | | TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 323 -

(080032-0)

| 第69号代価表 SS0200-0000-03 | | ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り | | | | 種別:100mm 粘着テープ 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-13 | |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------|------|-----|-----|--|------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| ポリエチレンスリーブ L=5m | JWWA K 158準拠 φ100 | m | 150 | | | | DZ1020 局独自 |
| 防食テープ | プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用 | m | 61.2 | | | | TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 324 -

(080032-0)

| 第70号代価表 SS0770-0000-02 | | 管明示テープ工(鑄鉄管) 100m当り | | | | 種別: φ150×5m 形状: 胴巻4箇所 天端明示無し 備考: 令和3必携第1編2-3-15 | | |
|---------------------------|-----|---------------------|-----|-----|-----|---|--------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 | |
| 合 計 | | m | 100 | | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(080032-0)

| 第71号代価表 SS0770-0000-03 | | 管明示テープ工(鑄鉄管) 100m当り | | | | 種別: φ100×4m 形状: 胴巻3箇所 天端明示無し 備考: 令和3必携第1編2-3-15 | | |
|---------------------------|-----|---------------------|-----|-----|-----|---|--------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 | |
| 合 計 | | m | 100 | | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(080032-0)

| 第72号代価表 SS0165-0000-06 | | GX形継手接合工 1口当り | | | | 種別:直管 φ150mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-8 | |
|---------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第73号代価表 SS0165-0000-07 | | GX形継手接合工 1口当り | | | | 種別:異形管 φ150mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-8 | |
|---------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第74号代価表 SS0165-0000-08 | | G X形継手接合工 1口当り | | | | 種別：異形管(G-Link接合) φ150mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-8 | |
|---------------------------|-----|----------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第75号代価表 SS0165-0000-04 | | G X形継手接合工 1口当り | | | | 種別：異形管 φ100mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-8 | |
|---------------------------|-----|----------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第76号代価表 SS0165-0000-05 | | GX形継手接合工 1口当り | | | | 種別：異形管(G-Link接合) φ100mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-8 | |
|---------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 331 -

(080032-0)

| 第77号代価表 SZ0420-0000-03 | | 鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り | | | | 種別：φ150mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状： 備考：令和3必携第1編2-8-3 | |
|---------------------------|-------------------------|--------------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | 1 | R0100 県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 鋳鉄管切断機損料 | GX形専用工具 クッピンねじ用 φ150 | 日 | | | | | MZ03630 局独自 |
| 溝切り・切断刃損耗費 | φ150 | 枚 | 1 | | | | K390030 局独自 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 332 -

(080032-0)

| 第78号代価表 SS0175-0000-03 | | GX継手挿口加工工 1口当り | | | | 種別：φ150 タッピンねじ式 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-10 | |
|---------------------------|-----|----------------|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第79号代価表 SS0410-0000-04 | | 鋳鉄管切断工 1口当り | | | | 種別：φ150mm (エンジンカッター) 形状： 備考：令和3必携第1編2-8-2 | |
|---------------------------|----------|-------------|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | 1 | R0100 県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 鋳鉄管切断機損料 | エンジンカッター | 日 | | | | | MZ0240 局独自 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第80号代価表 SS0410-0000-05 | | 鑄鉄管切断工 1口当り | | | | 種別：φ100mm (エンジンカッター) 形状：DIP 備考：令和3必携第1編2-8-2 | |
|---------------------------|----------|-------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | 1 | R0100 県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 鑄鉄管切断機損料 | エンジンカッター | 日 | | | | | MZ0240 局独自 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 335 -

(080032-0)

| 第81号代価表 SKF2021-0000-04 | | 管撤去工 6m当り | | | | 種別：φ150 形状：DIP 備考： | |
|----------------------------|---------------------------------|-----------|-----|-----|-----|--------------------------|---|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 鑄鉄管撤去工(機械) | 呼び径150mm | m | 6 | | | | 第247号代価表, SS0111//4 令和3必携第1編2-3-1~2、2-10-5 |
| 鑄鉄管切断工(撤去時) | タクトの鑄鉄管(FCD) φ150mm エンジンカッター | 口 | 1 | | | | 第248号代価表, SS0411//4 令和3必携第1編2-8-2、2-10-2 |
| 管類運搬処分工 | φ150 (DIP・CIP) | m | 6 | | | | 第249号代価表, SKF2022//4 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 6 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 336 -

(080032-0)

| 第82号代価表 SKF2021-0000-03 | | 管撤去工 6m当り | | | | 種別：φ100 形状：DIP 備考： | |
|----------------------------|---------------------------------|-----------|-----|-----|-----|--------------------------|---|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 铸铁管撤去工(機械) | 呼び径100mm | m | 6 | | | | 第250号代価表, SS0111//3 令和3必携第1編2-3-1~2、2-10-5 |
| 铸铁管切断工(撤去時) | タクトの铸铁管(FCD) φ100mm エンジンカッター | 口 | 1 | | | | 第251号代価表, SS0411//3 令和3必携第1編2-8-2、2-10-2 |
| 管類運搬処分工 | φ100 (DIP・CIP) | m | 6 | | | | 第252号代価表, SKF2022//3 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 6 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 337 -

(080032-0)

| 第83号代価表 SKF2071-0000-02 | | 仕切弁設置工 1基当り | | | | 種別：φ150 形状： 備考： | |
|----------------------------|------------|-------------|-----|-----|-----|-----------------------|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 仕切弁きょう取付工 | | 箇所 | 1 | | | | 第239号代価表, SKF2093//1 |
| 铸铁製仕切弁設置工(機械) | φ150mm たて型 | 基 | 1 | | | | 第253号代価表, SS0460//2 令和3必携第1編2-9-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 338 -

(080032-0)

| 第84号代価表 SKF2071-0000-03 | | 仕切弁設置工 1基当り | | | | 種別：φ100 形状： 備考： | |
|----------------------------|------------|-------------|-----|-----|-----|-----------------------|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 仕切弁きょう取付工 | | 箇所 | 1 | | | | 第239号代価表, SKF2093//1 |
| 鋳鉄製仕切弁設置工 (機械) | φ100mm たて型 | 基 | 1 | | | | 第254号代価表, SS0460//3 令和3必携第1編2-9-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 339 -

(080032-0)

| 第85号代価表 SKF2081-0000-01 | | 仕切弁撤去工 1基当り | | | | 種別：φ200 形状： 備考： | |
|----------------------------|------------|-------------|-----|-----|-----|-----------------------|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 鋳鉄製仕切弁撤去工 (機械) | φ200mm たて型 | 基 | 1 | | | | 第255号代価表, SS0461//1 令和3必携第1編2-9-1 |
| 仕切弁運搬処分工 | φ200 | 基 | 1 | | | | 第256号代価表, SKF2082//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 340 -

(080032-0)

| 第86号代価表 | | | | | | | 仕切弁撤去工 1基当り | | 種別：φ100 形状： 備考： | |
|-----------------|------------|-----|-----|-----|-----|---|--------------------------------------|--|-----------------------|--|
| SKF2081-0000-02 | | | | | | | | | | |
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 | | | |
| 鋳鉄製仕切弁撤去工 (機械) | φ100mm たて型 | 基 | 1 | | | | 第257号代価表, SS0461//2 令和3必携第1編2-9-1 | | | |
| 仕切弁運搬処分工 | φ100 | 基 | 1 | | | | 第258号代価表, SKF2082//2 | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 | | | |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(080032-0)

| 第87号代価表 | | | | | | | 仕切弁きょう撤去工 1箇所当り | | 種別： 形状： 備考： | |
|-----------------|--------|-----|-----|-----|-----|---|----------------------|--|-------------------|--|
| SKF2094-0000-01 | | | | | | | | | | |
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 | | | |
| 仕切弁きょう取付整備工 | (底版使用) | 箇所 | 0.6 | | | | 第259号代価表, SKF2091//1 | | | |
| 仕切弁きょう運搬処分工 | | 箇所 | 1 | | | | 第260号代価表, SKF2095//1 | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 | | | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(080032-0)

| 第88号代価表 SKD2160-0000-01 | | 断水連絡工(切断含む) 1箇所当り | | | | 種別: φ150~300 形状: 備考: | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|---|----|---|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---------------------|
| 名 | 称 | 規 | 格 | 単 | 位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘 | 要 |
| 配管工 | | | | 人 | | 2 | | | | | | | | RW3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | | | 人 | | 1 | | | | | | | | RW0200 県単価・R0102 |
| 軽作業員 | | | | 人 | | 1 | | | | | | | | RW0300 県単価・R0103 |
| 諸雑費 | | | | 式 | | 1 | | | | | | | | Z9000 |
| 合 | 計 | | | 箇所 | | 1 | | | | | | | | |
| 単 | 位 | | | 箇所 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

(080032-0)

| 第89号代価表 SS0140-0000-04 | | フランジ継手工 1口当り | | | | 種別: 7.5K 150mm 形状: 備考: 令和3必携第1編2-3-5 | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------------|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|
| 名 | 称 | 規 | 格 | 単 | 位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘 | 要 |
| 配管工 | | | | 人 | | | | | | | | 1 | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | | | 人 | | | | | | | | 1 | | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | | | % | | | | | | | | | | Z1000 |
| 合 | 計 | | | 口 | | 1 | | | | | | | | |
| 単 | 位 | | | 口 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

(080032-0)

| 第90号代価表 SS0165-0000-12 | | GX形継手接合工 1口当り | | | | 種別：異形管(G-Link接合) φ300mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-8 | |
|---------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第91号代価表 SKF2098-0000-01 | | 仕切弁きょう取替工（きょう再利用） 1箇所当り | | | | 種別： 形状： 備考： | |
|----------------------------|--------|-------------------------|-----|-----|-----|-------------------|----------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 仕切弁きょう取付整備工 | (底版使用) | 箇所 | 1.6 | | | | 第259号代価表, SKF2091//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第92号代価表 SKF2021-0000-01 | | 管撤去工 6m当り | | | | 種別：φ500 形状：DIP 備考： | |
|----------------------------|---------------------------------|-----------|-----|-----|-----|--------------------------|---|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 铸铁管撤去工(機械) | 呼び径500mm | m | 6 | | | | 第261号代価表, SS0111//1 令和3必携第1編2-3-1~2、2-10-5 |
| 铸铁管切断工(撤去時) | タクトの铸铁管(FCD) φ500mm エンジンカッター | 口 | 1 | | | | 第262号代価表, SS0411//1 令和3必携第1編2-8-2、2-10-2 |
| 管類運搬処分工 | φ500 (DIP・CIP) | m | 6 | | | | 第263号代価表, SKF2022//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 6 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 347 -

(080032-0)

| 第93号代価表 SKF2023-0000-02 | | 管撤去工 6m当り | | | | 種別：φ400 形状：SP 備考： | |
|----------------------------|--------------|-----------|-----|-----|-----|-------------------------|---|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 鋼管撤去工(機械) | φ400mm A種 | m | 6 | | | | 第264号代価表, SS0231//1 令和3必携第1編2-4-2、2-10-5 |
| 鋼管切断工(撤去時) | φ400mm A種 | 口 | 1 | | | | 第265号代価表, SS0441//1 令和3必携第1編2-8-4、2-10-2 |
| 管類運搬処分工 | φ400 (SP) | m | 6 | | | | 第266号代価表, SKF2024//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 6 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 348 -

(080032-0)

| 第94号代価表 SKF2081-0000-05 | | 仕切弁撤去工 1基当り | | | | 種別：φ400 形状： 備考： | |
|----------------------------|------------|-------------|-----|-----|-----|-----------------------|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 铸铁製仕切弁撤去工 (機械) | φ400mm たて型 | 基 | 1 | | | | 第267号代価表, SS0461//5 令和3必携第1編2-9-1 |
| 仕切弁運搬処分工 | φ400 | 基 | 1 | | | | 第268号代価表, SKF2082//5 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第95号代価表 SKF2023-0000-03 | | 管撤去工 6m当り | | | | 種別：φ300 形状：SP 備考： | |
|----------------------------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-------------------------|---|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 鋼管撤去工 (機械) | φ300mm B種 | m | 6 | | | | 第269号代価表, SS0231//2 令和3必携第1編2-4-2、2-10-5 |
| 鋼管切断工 (撤去時) | φ300mm B種 | 口 | 1 | | | | 第270号代価表, SS0441//2 令和3必携第1編2-8-4、2-10-2 |
| 管類運搬処分工 | φ300 (SP) | m | 6 | | | | 第271号代価表, SKF2024//2 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 6 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第96号代価表 SKF2023-0000-04 | | 管撤去工 6m当り | | | | 種別：φ200 形状：SP 備考： | |
|----------------------------|--------------|-----------|-----|-----|-----|-------------------------|---|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 鋼管撤去工(機械) | φ200mm B種 | m | 6 | | | | 第272号代価表, SS0231//3 令和3必携第1編2-4-2、2-10-5 |
| 鋼管切断工(撤去時) | φ200mm B種 | 口 | 1 | | | | 第273号代価表, SS0441//3 令和3必携第1編2-8-4、2-10-2 |
| 管類運搬処分工 | φ200 (SP) | m | 6 | | | | 第274号代価表, SKF2024//3 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 6 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 351 -

(080032-0)

| 第97号代価表 SY2000-0000-01 | | 舗装版切断濁水処理 1式当り | | | | 種別：ダンプトラック2t積級 運搬回数64回 形状：アスファルト+コンクリート舗装版 東部地区 備考：令和3県土木 参考資料13-2 | |
|---------------------------|---------------------|----------------|--------|-----|-----|--|---------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 舗装版切断濁水運搬費 | ダンプトラック2t積級 | 回 | 64 | | | | K551010 県単価・Z132542700 |
| 舗装版切断濁水処分費(東部地区) | 処分費の対象 アスファルト舗装版 | m3 | 38.101 | | | | K552010 県単価・Z132543710 |
| 舗装版切断濁水処分費(東部地区) | 処分費の対象 コンクリート舗装版 | m3 | 8.92 | | | | K552040 県単価・Z132543810 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 352 -

(080032-0)

| 第98号代価表 SS1040-0000-03 | | 舗装版取り壊し積込工 100m2当り | | | | 種別:10cm 超え15cm以下 形状:BH クロー山積0.28m3排ガス対策型2次 備考:令和3必携第2編1-1-3 | |
|---------------------------|------------------------------|--------------------|-----|-----|-----|---|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | R4000 県単価・R0125 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| バックホ運転 | BH クロー型 山積0.28m3 排ガス対策型2次 | 時間 | | | | | 第215号代価表, SM025//1 令和3県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 353 -

(080032-0)

| 第99号代価表 SZ1050-0000-07 | | 下層路盤工 100m2当り | | | | 種別:仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 形状:再生クラッシャー RC-40 備考:令和3必携第2編1-1-4 | |
|---------------------------|---------|---------------|------|-----|-----|---|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m3 | 25.4 | | | | T0545 県単価・Z002122003 |
| クワバ 運転 | 60~80kg | 日 | | | | | 第217号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 354 -

(080032-0)

| 第101号代価表の1 SZ1070-0000-09 | | 仮復旧工(人力施工) 100m2・1層当り | | | | 種別:再生密粒度7スコン(13) トラック 形状:仕上厚5cm 車道及び路肩 備考:令和3必携第2編1-1-8 | |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|--------|-----|-----|---|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | 15 | R4000 県単価・R0125 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | 15 | R0100 県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 15 | R0200 県単価・R0102 |
| アスファルト単価 | 再生密粒度7スコン(13) 小型車 | t | 12.573 | | | | 第218号代価表, SY9010//1 |
| アスファルト乳剤 | PK4 トラック用 | リットル | | | | | T0772/1 県単価・Z004130003 |
| 振動ロー運転 | ハッド式 0.5~0.6t | 日 | | | | 15 | 第219号代価表, SM091//1 令和3県機械運転 機-23 |
| 振動コンパクタ運転 | 前進型 40~60kg | 日 | | | | 15 | 第220号代価表, SM078//1 令和3県機械運転 機-23 |
| 砂散布費 | | % | | | | | Z5000 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | m2・1層 | 100 | | | | |

(080032-0)

| 第101号代価表の2 SZ1070-0000-09 | | 仮復旧工(人力施工) 100m2・1層当り | | | | 種別:再生密粒度7スコン(13) トラック 形状:仕上厚5cm 車道及び路肩 備考:令和3必携第2編1-1-8 | |
|------------------------------|-----|-----------------------|-----|-----|-----|---|-----|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 単 位 当 り | | m2・1層 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第102号代価表の1 SY1770-0000-02 | | 切削オーバーレイ（車道部・路肩部） | | 100m2当り | | 種別：即日舗設一層(段差すりつけ無し) 形状：厚5cm タックコート 密粒度アスコン(13) 備考：7cm以下 令和3県土木IV-3-①-7 | |
|------------------------------|----------------------------|-------------------|--------|---------|-----|--|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | 1 | R4000 県単価・R0125 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | 1 | R0100 県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| アスファルト単価 | 密粒度アスコン(13) | t | 12.573 | | | | 第275号代価表, SY9010//7 |
| アスファルト乳剤 | PK4 タックコート用 | リットル | | | | | T0772/1 県単価・Z004130003 |
| 路面切削機 | ホイール式廢材積込装置付 2m(3次) | 日 | | | | 1 | 第276号代価表, SM275//1 令和3県機械運転 機-18 |
| 路面清掃車 | アパ式 1.5m3四輪式路面切削工事用 | 日 | | | | 1 | 第277号代価表, SM280//1 令和3県機械運転 機-19 |
| アスファルトフィニッシュ運転 | ホイール型 2.4~6.0m(排ガス対策型(3次)) | 日 | | | | 1 | 第278号代価表, SM220//1 令和3県機械運転 機-18 |
| ポートロー運転 | マカダム 10t排出ガス対策型(2次) | 日 | | | | 1 | 第279号代価表, SM200//1 令和3県機械運転 機-18 |
| タイヤロー運転 | 8~20t排出ガス対策型(2次) | 日 | | | | 1 | 第280号代価表, SM212//1 令和3県機械運転 機-28 |

- 359 -

(080032-0)

| 第102号代価表の2 SY1770-0000-02 | | 切削オーバーレイ（車道部・路肩部） | | 100m2当り | | 種別：即日舗設一層(段差すりつけ無し) 形状：厚5cm タックコート 密粒度アスコン(13) 備考：7cm以下 令和3県土木IV-3-①-7 | |
|------------------------------|-----|-------------------|-----|---------|-----|--|-------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 360 -

第103号代価表
SP1D020-0000-02

殻運搬(路面切削) 1m3当り

種別 : DID有り
形式 : 9.5km以下
備考 : 令和3県土木IV-3-①-1

| 代表機材規格 | 構成比 | 基準単価 | 積算規格 | 地区単価 | 備考 |
|--|-------|-------|--------------------------------------|------|--------------------------|
| K | 43.42 | | | | |
| K1 | | | | | M0408/5 |
| [基準単価]ダンプトラック損料/1台損耗費(良好含む)ノロド・ディーゼル 10t積載 | 43.42 | Q0408 | ダンプトラック損料/1台損耗費(良好含む)ノロド・ディーゼル 10t積載 | | 機械損料・03-01-011-110-001加算 |
| R | 42.76 | | | | |
| R1 | 42.76 | U1500 | 一般運転手 | | R1500 県単価・R0115 |
| [基準単価]運転手(一般) | 42.76 | U1500 | 一般運転手 | | |
| Z | 13.82 | | | | |
| Z1 | 13.82 | J0710 | 軽油/1. 2号 | | T0710 県単価・Z006702002 |
| [基準単価]軽油/バトール給油 | 13.82 | J0710 | 軽油/1. 2号 | | |
| | | | 合計 | | |
| | | | 単位当り | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(080032-0)

第104号代価表
SA0031-0000-01

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り

種別 : 塗料白色 排水性舗装後無 未供用無 運休2差
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考 : 令和3県土木VI-1-①-1

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---------------------|-------------------------|------|-------|----|----|---|------------------------------|
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼) | 時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm | m | 1,000 | | | | T7600 県単価・Q001036001 |
| 塗料 トラフィックペイント溶融型(白) | JIS K 5665 3種 含有量15~18% | kg | 570 | | | 1 | DZ02000/25 県単価・Z004350001 |
| プライマー | 区画線用 | kg | 25 | | | 1 | DZ02010/5 県単価・Z004354001 |
| ガラスビーズ | JIS R 3301 1号 | kg | 25 | | | 1 | DZ02020/5 県単価・Z004352001 |
| 軽油 | 1. 2号 | リットル | | | | 1 | T0710 県単価・Z006702002 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合計 | | m | 1,000 | | | | |
| 単位当り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第105号代価表 SA0031-0000-02 | | 区画線溶融式設置(破線 幅15cm) 1000m当り | | | | 種別: 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 運休無 形状: 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 備考: 令和3県土木VI-1-①-1 | |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|-----|-----|--|------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼) | 時間的制約無 豪雪補正無 破線 15cm | m | 1,000 | | | | T7624 県単価・Q001036025 |
| 塗料 トラフィックベント溶融型(白) | JIS K 5665 3種 含有量15~18% | k g | 570 | | | 1 | DZ02000/25 県単価・Z004350001 |
| プライマー | 区画線用 | k g | 25 | | | 1 | DZ02010/5 県単価・Z004354001 |
| ガラスビーズ | JIS R 3301 1号 | k g | 25 | | | 1 | DZ02020/5 県単価・Z004352001 |
| 軽油 | 1. 2号 | リットル | | | | 1 | T0710 県単価・Z006702002 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | m | 1,000 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 363 -

(080032-0)

| 第106号代価表 SA0031-0000-03 | | 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm) 1000m当り | | | | 種別: 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 運休無 形状: 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 備考: 令和3県土木VI-1-①-1 | |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------|-----|-----|--|------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼) | 時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 30cm | m | 1,000 | | | | T7654 県単価・Q001036055 |
| 塗料 トラフィックベント溶融型(白) | JIS K 5665 3種 含有量15~18% | k g | 1,130 | | | 1 | DZ02000/25 県単価・Z004350001 |
| プライマー | 区画線用 | k g | 50 | | | 1 | DZ02010/5 県単価・Z004354001 |
| ガラスビーズ | JIS R 3301 1号 | k g | 50 | | | 1 | DZ02020/5 県単価・Z004352001 |
| 軽油 | 1. 2号 | リットル | | | | 1 | T0710 県単価・Z006702002 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | m | 1,000 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 364 -

(080032-0)

| 第107号代価表 SA0031-0000-04 | | 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り | | | | 種別: 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 運休無 形状: 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 備考: 令和3県土木VI-1-①-1 | |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------|-----|-----|--|------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼) | 時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm | m | 1,000 | | | | T7657 県単価・Q001036058 |
| 塗料 トラフィックベント溶融型(白) | JIS K 5665 3種 含有量15~18% | kg | 1,700 | | | 1 | DZ02000/25 県単価・Z004350001 |
| プライマー | 区画線用 | kg | 75 | | | 1 | DZ02010/5 県単価・Z004354001 |
| ガラスビーズ | JIS R 3301 1号 | kg | 75 | | | 1 | DZ02020/5 県単価・Z004352001 |
| 軽油 | 1. 2号 | リットル | | | | 1 | T0710 県単価・Z006702002 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | m | 1,000 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 365 -

(080032-0)

| 第108号代価表 SA0031-0000-05 | | 区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り | | | | 種別: 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 運休無 形状: 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 備考: 令和3県土木VI-1-①-1 | |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------|-----|-----|--|------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼) | 時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算 | m | 1,000 | | | | T7672 県単価・Q001036073 |
| 塗料 トラフィックベント溶融型(白) | JIS K 5665 3種 含有量15~18% | kg | 570 | | | 1 | DZ02000/25 県単価・Z004350001 |
| プライマー | 区画線用 | kg | 25 | | | 1 | DZ02010/5 県単価・Z004354001 |
| ガラスビーズ | JIS R 3301 1号 | kg | 25 | | | 1 | DZ02020/5 県単価・Z004352001 |
| 軽油 | 1. 2号 | リットル | | | | 1 | T0710 県単価・Z006702002 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | m | 1,000 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 366 -

(080032-0)

| 第109号代価表 SA0031-0000-06 | | 区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り | | | | 種別: 塗料黄色 漆水性舗装用 未供用無 週休2日無 形状: 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 備考: 令和3県土木VI-1-①-1 | |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------|-----|-----|--|------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼) | 時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算 | m | 1,000 | | | | T7672 県単価・Q001036073 |
| 塗料 トラフィックペイント溶融型(黄) | JIS K 5665 3種 含有量15~18%(鉛・珪) | kg | 570 | | | 1 | DZ02000/75 県単価・Z004350009 |
| プライマー | 区画線用 | kg | 25 | | | 1 | DZ02010/5 県単価・Z004354001 |
| ガラスビーズ | JIS R 3301 1号 | kg | 25 | | | 1 | DZ02020/5 県単価・Z004352001 |
| 軽油 | 1. 2号 | リットル | | | | 1 | T0710 県単価・Z006702002 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | m | 1,000 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 367 -

(080032-0)

| 第110号代価表 SA0370-0000-02 | | 樹脂系すべり止め舗装工 10m2当り | | | | 種別: RPN-301 形状: 制約無 夜間無 週休2日無 備考: 令和3県土木VI-2-⑦-1 | |
|----------------------------|---------------------|--------------------|-----|-----|-----|--|-------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 薄層すべり止め舗装工 | 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301 | m2 | 10 | | | | T688L 県単価・Q001598027 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m2 | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 368 -

| 第111号代価表 SZ1060-0000-01 | | 不陸整正工 100m2当り | | | 種別：仕上り厚3cm(幅1.8m以上) 形状：再生クワッパン RC-40 備考：令和3必携第2編1-1-5 | | |
|----------------------------|---------------------|---------------|------|-----|---|-----|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 項 | 備 考 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m3 | 3.81 | | | | T0545 県単価・Z002122003 |
| クワ 運転 | 60～80kg | 日 | | | | | 第217号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31 |
| 振動ロー運転 | 搭乗式・コンパクト型 3～4t(1次) | 日 | | | | | 第281号代価表, SM095//1 令和3県機械運転 機-28 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 第112号代価表の1 SPZB110-0000-02 | | 基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り | | | 種別：1.4m以上3.0m以下 形式：50mm 再生粗粒度アコン(20) 備考：令和3県土木IV-1-②-1 | | |
|------------------------------------|-------|-------------------------------|------------------------------------|---------|--|--|--|
| 代 表 機 材 規 格 | 構成比 | 基 準 単 価 | 積 算 規 格 | 地 区 単 価 | 備 考 | | |
| K | | | | | | | |
| | 2.07 | | | | | | |
| K1 | | | | | M2026G | | |
| [基準単価]アスファルトコンクリート舗装/砕石型 幅1.4～3.0m | 1.38 | Q2026G | アスファルトコンクリート舗装/砕石型 幅1.4～3.0m 3次基準値 | | 県単価・L001210001 | | |
| K2 | | | | | M4668/3 | | |
| [基準単価]振動ロー舗装/搭乗コンパクト型 3～4t | 0.28 | Q4668/1 | 振動ロー舗装 排出ガス対策型(3次)/搭乗コンパクト型 3～4t | | 県単価・L001070011 | | |
| K3 | | | | | MT1830 | | |
| [基準単価]クワ舗装/3～4t | 0.26 | QT1830 | クワ舗装/排出ガス対策型 3～4t 3次基準値 | | 県単価・L001060001 | | |
| R | | | | | | | |
| | 16.02 | | | | | | |
| R1 | | | | | R0200 | | |
| [基準単価]普通作業員 | 5.73 | U0200 | 普通作業員 | | 県単価・R0102 | | |
| R2 | | | | | R0100 | | |
| [基準単価]特殊作業員 | 3.93 | U0100 | 特殊作業員 | | 県単価・R0101 | | |
| R3 | | | | | R1400 | | |
| [基準単価]運転手(特殊) | 3.87 | U1400 | 特殊運転手 | | 県単価・R0114 | | |
| R4 | | | | | R4000 | | |
| [基準単価]土木一般世話役 | 1.31 | U4000 | 土木一般世話役 | | 県単価・R0125 | | |
| Z | | | | | | | |
| | 81.91 | | | | | | |
| Z1 | | | | | T0655 | | |
| [基準単価]再生アスファルト混合物/粗粒度20 平均仕上り厚50mm | 73.64 | J0655/1 | 再生アスファルト混合物/小型車/再生粗粒度アコン(20) | | 県単価・Z004101002+Z112080100 | | |
| Z2 | | | | | T0772 | | |
| [基準単価]アスファルト乳剤/PK3 | 7.98 | J0772 | アスファルト乳剤/PK3 プライムコート用 | | 県単価・Z004130002 | | |
| Z3 | | | | | T0710 | | |
| [基準単価]軽油/バトロール給油 | 0.27 | J0710 | 軽油/1. 2号 | | 県単価・Z006702002 | | |

第115号代価表
SP13L10-0000-01

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り

種別 : 機械種心:騒音対策不要15cm超、又騒音対策
形式 : DID:有り 12.0km以下
備考 : 令和3県土木Ⅱ-2-25-1

| 代表機労材規格 | 構成比 | 基準単価 | 積算規格 | 地区単価 | 備考 |
|---------------------------------|-------|-------|---------------------------|------|--------------------------|
| K | 47.38 | | | | |
| K1 | | | | | M0408/5 |
| [基準単価]ダンプトラック損料/代損耗費(良好含む)10t積載 | 47.38 | Q0408 | ダンプトラック損料/代損耗費(良好含む)10t積載 | | 機械損料・03-01-011-110-001加算 |
| R | 37.64 | | | | |
| R1 | | | | | R1500 |
| [基準単価]運転手(一般) | 37.64 | U1500 | 一般運転手 | | 県単価・R0115 |
| Z | 14.98 | | | | |
| Z1 | | | | | T0710 |
| [基準単価]軽油/バトール給油 | 14.98 | J0710 | 軽油/1.2号 | | 県単価・Z006702002 |
| | | | 合計 | | |
| | | | 単位当り | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(080032-0)

第116号代価表
SX1000-0000-02

廃材処理料 (東部地区) 1m3当り

種別 : 無筋CO殻
形状 :
備考 :

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|--------------|-----------------|----|----|----|----|---|---------------------------|
| 廃材処理料 (東部地区) | 処分費の対象 無筋CO殻 | m3 | 1 | | | | K512010 県単価・Z132597010 |
| 合計 | | m3 | 1 | | | | |
| 単位当り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第117号代価表
SFZ5010-0000-02

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り

種別：人力打設18-8-25(20) (高炉)
形式：一般養生 小運搬無
備考：令和3県土木Ⅱ-4-①-1

| 代表機労材規格 | 構成比 | 基準単価 | 積算規格 | 地区単価 | 備考 |
|---------|---|-------|--------------------------------------|------|------------------------------------|
| R | 31.75 | | | | |
| R1 | [基準単価]普通作業員 15.01 | U0200 | 普通作業員 | | R0200 県単価・R0102 |
| R2 | [基準単価]特殊作業員 8.43 | U0100 | 特殊作業員 | | R0100 県単価・R0101 |
| R3 | [基準単価]土木一般世話役 6.1 | U4000 | 土木一般世話役 | | R4000 県単価・R0125 |
| Z | 68.25 | | | | |
| Z1 | [基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20) 68.25 | J0400 | 生コンクリート(高炉B種)/小型車/18-8-25(20)W/C指定無し | | T0310 県単価・Z120300200+Z112060100 |
| | | | 合計 | | |
| | | | 単位当り | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(080032-0)

第118号代価表
SS0110-0000-04

鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り

種別：呼び径φ300mm
形状：
備考：令和3必携第1編2-3-1~2

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|-----------------|-------------------|----|----|----|----|---|------------------------------------|
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | | | | | 第246号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合計 | | m | 10 | | | | |
| 単位当り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第119号代価表 SS0165-0000-11 | | GX形継手接合工 1口当り | | | | 種別:直管 φ300mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-8 | |
|----------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 379 -

(080032-0)

| 第120号代価表 SS0410-0000-02 | | 鋳鉄管切断工 1口当り | | | | 種別:φ300mm (エンジンカッター) 形状: 備考:令和3必携第1編2-8-2 | |
|----------------------------|----------|-------------|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | 1 | R0100 県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 鋳鉄管切断機損料 | エンジンカッター | 日 | | | | | MZ0240 局独自 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 380 -

(080032-0)

| 第121号代価表 | | ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り | | | 種別:300mm 粘着テープ 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-13 | | |
|-----------------|----------------------------------|----------------------|-------|-----|--|---|------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| ポリエチレンスリーブ L=7m | JWWA K 158準拠 φ300 | m | 140 | | | | DZ1060 局独自 |
| 防食テープ | プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用 | m | 147.9 | | | | TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 381 -

(080032-0)

| 第122号代価表 | | 管明示テープ工(鑄鉄管) 100m当り | | | 種別:φ300×6m 形状:胴巻4箇所 天端明示無し 備考:令和3必携第1編2-3-15 | | |
|----------|-----|---------------------|-----|-----|--|---|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 382 -

(080032-0)

| 第123号代価表 S20420-0000-05 | | 鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り | | | | 種別：φ300mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状： 備考：令和3必携第1編2-8-3 | | |
|----------------------------|------------------------|--------------------|-----|-----|-----|--|--------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | 1 | R0100 県単価・R0101 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 | |
| 鑄鉄管切断機損料 | GX形専用工具 クビソねじ用 φ300 | 日 | | | | | MZ03660 局独自 | |
| 溝切り・切断刃損耗費 | φ300 | 枚 | 1 | | | | K390060 局独自 | |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- 383 -

(080032-0)

| 第124号代価表 SS0165-0000-09 | | GX形継手接合工 1口当り | | | | 種別：異形管 φ200mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-8 | | |
|----------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|--|--------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 | |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 | |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- 384 -

(080032-0)

| 第125号代価表 SS0165-0000-10 | | GX形継手接合工 1口当り | | | | 種別：異形管(G-Link接合) φ200mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-8 | |
|----------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第126号代価表 SZ0420-0000-04 | | 鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り | | | | 種別：φ200mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状： 備考：令和3必携第1編2-8-3 | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | 1 | R0100 県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 鑄鉄管切断機損料 | GX形専用工具 タッピンねじ用 φ200 | 日 | | | | | MZ03640 局独自 |
| 溝切り・切断刃損耗費 | φ200 | 枚 | 1 | | | | K390040 局独自 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第127号代価表 SS0175-0000-04 | | GX継手挿口加工工 1口当り | | | | 種別：φ200 タッピンねじ式 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-10 | |
|----------------------------|-----|----------------|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 387 -

(080032-0)

| 第128号代価表 SS0410-0000-03 | | 鋳鉄管切断工 1口当り | | | | 種別：φ200mm (エンジンカッター) 形状： 備考：令和3必携第1編2-8-2 | |
|----------------------------|----------|-------------|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | 1 | R0100 県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 鋳鉄管切断機損料 | エンジンカッター | 日 | | | | | MZ0240 局独自 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 388 -

(080032-0)

| 第129号代価表 SS0140-0000-05 | | フランジ継手工 1口当り | | | | 種別:7.5K 200mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-5 | |
|----------------------------|-----|--------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第130号代価表 SKF2071-0000-05 | | 仕切弁設置工 1基当り | | | | 種別:φ300 (機械) 形状: 備考: | |
|-----------------------------|------------|-------------|-------|-----|-----|----------------------------|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 仕切弁きょう取付工 | | 箇所 | 1 | | | | 第239号代価表, SKF2093//1 |
| 鋳鉄製仕切弁設置工 (機械) | φ300mm たて型 | 基 | 1 | | | | 第282号代価表, SS0460//5 令和3必携第1編2-9-1 |
| 基礎砕石工(人力投入) | | m3 | 0.03 | | | | 第241号代価表, SKD1101//1 |
| 普通ポルトランドセメント 25kg 袋入 | 小口 | t | 0.007 | | | | TP87010 県単価・Z110550200 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第131号代価表 SKF2071-0000-04 | | 仕切弁設置工 1基当り | | | | 種別：φ200 形状： 備考： | |
|-----------------------------|------------|-------------|-------|-----|-----|-----------------------|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 仕切弁きょう取付工 | | 箇所 | 1 | | | | 第239号代価表, SKF2093//1 |
| 铸铁製仕切弁設置工 (機械) | φ200mm たて型 | 基 | 1 | | | | 第283号代価表, SS0460//4 令和3必携第1編2-9-1 |
| 基礎砕石工(人力投入) | | m3 | 0.02 | | | | 第241号代価表, SKD1101//1 |
| 普通ポルトランドセメント 25kg 袋入 | 小口 | t | 0.005 | | | | TP87010 県単価・Z110550200 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 391 -

(080032-0)

| 第132号代価表 SKF2104-0000-01 | | 空気弁設置工 (複合) 1箇所当り | | | | 種別：機械/φ75 急速 土盛り1.2m未満 形状： 備考： | |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|----------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 空気弁設置 機械 | φ75 (フランジ 接合1口含・接合材無) | 基 | 1 | | | | 第242号代価表, SKF2103//1 |
| 消火栓、空気弁きょう取付 | 浅埋用(円形鉄蓋、上・下部壁、底版) | 個 | 1 | | | | 第284号代価表, SKF209A//1 |
| フランジ接合部品 (7.5K GF-1型) | パッキン(GF-1型)φ75 ボルトSUS304 | 組 | 1 | | | | DN06075 建設物価 Web版 |
| 弁きょう表示プレート | プラスチック製 | 個 | 2 | | | | HW62010 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 392 -

(080032-0)

| 第133号代価表 SZ0760-0000-01 | | 不断水連絡工 1箇所当り | | | | 種別: 本管φ300×取出φ200 形状: 備考: 令和3必携第1編2-3-14 | | |
|----------------------------|------------------|--------------|----|----|----|--|--------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | 1 | R0100 県単価・R0101 | |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 | |
| 不断水穿孔機損料 | 不断水穿孔機 (200mm以下) | 日 | | | | | MZ0334 局独自 | |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 | |
| 合計 | | 箇所 | 1 | | | | | |
| 単位当り | | 箇所 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(080032-0)

| 第134号代価表 SS1030-0000-11 | | 発生土運搬費 10m3当り | | | | 種別: 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状: L=6.7km 土砂 DID区域内 備考: 令和3必携第2編1-1-6 | | |
|----------------------------|------------|---------------|----|----|----|---|-------------------------------------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 | |
| ダンプトラック運転 | 普通ディゼル 4t積 | 日 | | | | | 第216号代価表, SM070//1 令和3県機械運転 機-22 | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 | |
| 合計 | | m3 | 10 | | | | | |
| 単位当り | | m3 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(080032-0)

| 第135号代価表 SX1020-0000-01 | | 土砂受入処分料 (指定処分) 1m3当り | | | | 種別:普通土砂 (久里浜UCR処分場) 形状: 備考: | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|----|----|----|-----------------------------------|----------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
| 土砂受入処分料 (指定処分) | 処分費の対象 普通土砂 (久里浜UCR処分場) | m3 | 1 | | | | K521010 局独自 |
| 合計 | | m3 | 1 | | | | |
| 単位当り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第136号代価表 SS0110-0000-05 | | 鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り | | | | 種別:呼び径φ200mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-1~2 | |
|----------------------------|-------------------|---------------------|----|----|----|---|------------------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | | | | | 第246号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合計 | | m | 10 | | | | |
| 単位当り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第137号代価表 SS0200-0000-05 | | ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り | | | | 種別:200mm 粘着テープ 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-13 | |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------|-----|-----|-----|--|------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| ポリエチレンスリーブ L=6m | JWWA K 158準拠 φ200 | m | 144 | | | | DZ1040 局独自 |
| 防食テープ | プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用 | m | 104 | | | | TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 397 -

(080032-0)

| 第138号代価表 SS0770-0000-05 | | 管明示テープ工(铸铁管) 100m当り | | | | 種別:φ200×5m 形状:胴巻4箇所 天端明示無し 備考:令和3必携第1編2-3-15 | |
|----------------------------|-----|---------------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 398 -

(080032-0)

| 第139号代価表 SS0165-0000-14 | | GX形継手接合工 1口当り | | | | 種別:直管 φ100mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-8 | |
|----------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第140号代価表 SS0165-0000-13 | | GX形継手接合工 1口当り | | | | 種別:直管 φ200mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-8 | |
|----------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第141号代価表 S20420-0000-02 | | 鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り | | | | 種別：φ100mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状： 備考：令和3必携第1編2-8-3 | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | 1 | R0100 県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 鑄鉄管切断機損料 | GX形専用工具 クッピンねじ用 φ100 | 日 | | | | | MZ03620 局独自 |
| 溝切り・切断刃損耗費 | φ100 | 枚 | 1 | | | | K390020 局独自 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第142号代価表 SS0175-0000-02 | | GX継手挿口加工工 1口当り | | | | 種別：φ100 クッピンねじ式 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-10 | |
|----------------------------|-----|----------------|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第143号代価表 SKF2021-0000-06 | | 管撤去工 6m当り | | | | 種別：φ200 形状：DIP 備考： | |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------|-----|-----|-----|--------------------------|---|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| 铸铁管撤去工(機械) | 呼び径200mm | m | 6 | | | | 第285号代価表, SS0111//6 令和3必携第1編2-3-1~2、2-10-5 |
| 铸铁管切断工(撤去時) | タクトの铸铁管(FCD) φ200mm エンジンカッター | 口 | 1 | | | | 第286号代価表, SS0411//6 令和3必携第1編2-8-2、2-10-2 |
| 管類運搬処分工 | φ200 (DIP・CIP) | m | 6 | | | | 第287号代価表, SKF2022//6 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 6 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 403 -

(080032-0)

| 第144号代価表 SKF2081-0000-03 | | 仕切弁撤去工 1基当り | | | | 種別：φ150 形状： 備考： | |
|-----------------------------|------------|-------------|-----|-----|-----|-----------------------|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| 铸铁製仕切弁撤去工(機械) | φ150mm たて型 | 基 | 1 | | | | 第288号代価表, SS0461//3 令和3必携第1編2-9-1 |
| 仕切弁運搬処分工 | φ150 | 基 | 1 | | | | 第289号代価表, SKF2082//3 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 404 -

(080032-0)

| 第145号代価表 SS0140-0000-06 | | フランジ継手工 1口当り | | | | 種別:7.5K 300mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-5 | |
|----------------------------|----|--------------|----|----|----|--|--------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単位当り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 405 -

(080032-0)

| 第146号代価表 SKF2025-0000-02 | | 管撤去工 6m当り | | | | 種別:φ50 形状:GP(人力) 備考: | |
|-----------------------------|-------------|-----------|----|----|----|----------------------------|---|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
| 小口径鋼管撤去工 | φ50mm | m | 6 | | | | 第290号代価表, SS0211//2 令和3必携第1編2-4-1、2-10-5 |
| 小口径鋼管切断工(撤去時) | φ50mm | 口 | 1 | | | | 第291号代価表, SKD2036//3 |
| 管類運搬処分工 | φ50 (GP) | m | 6 | | | | 第292号代価表, SKF2026//2 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合計 | | m | 6 | | | | |
| 単位当り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 406 -

(080032-0)

| 第147号代価表 SKF2081-0000-04 | | 仕切弁撤去工 1基当り | | | | 種別：φ75 形状： 備考： | |
|-----------------------------|-----------|-------------|-----|-----|-----|----------------------|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 铸铁製仕切弁撤去工(機械) | φ75mm たて型 | 基 | 1 | | | | 第293号代価表, SS0461//4 令和3必携第1編2-9-1 |
| 仕切弁運搬処分工 | φ75 | 基 | 1 | | | | 第294号代価表, SKF2082//4 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 407 -

(080032-0)

| 第148号代価表 SKF2021-0000-02 | | 管撤去工 6m当り | | | | 種別：φ300 形状：DIP 備考： | |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----|-----|-----|--------------------------|---|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 铸铁管撤去工(機械) | 呼び径300mm | m | 6 | | | | 第295号代価表, SS0111//2 令和3必携第1編2-3-1~2、2-10-5 |
| 铸铁管切断工(撤去時) | タクトイロ铸铁管(FCD) φ300mm エンジンカッター | 口 | 1 | | | | 第296号代価表, SS0411//2 令和3必携第1編2-8-2、2-10-2 |
| 管類運搬処分工 | φ300 (DIP・CIP) | m | 6 | | | | 第297号代価表, SKF2022//2 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 6 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 408 -

(080032-0)

| 第149号代価表 SKF2081-0000-06 | | 仕切弁撤去工 1基当り | | | | 種別：φ300 形状： 備考： | |
|-----------------------------|------------|-------------|-----|-----|-----|-----------------------|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 铸铁製仕切弁撤去工(機械) | φ300mm たて型 | 基 | 1 | | | | 第298号代価表, SS0461//6 令和3必携第1編2-9-1 |
| 仕切弁運搬処分工 | φ300 | 基 | 1 | | | | 第299号代価表, SKF2082//6 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 409 -

(080032-0)

| 第150号代価表 SKF2109-0000-01 | | 空気弁撤去工 機械 1箇所当り | | | | 種別：φ100 副弁無 形状： 備考： | |
|-----------------------------|---------|-----------------|-----|-----|-----|---------------------------|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 空気弁撤去工(機械) | φ100mm | 基 | 1 | | | | 第300号代価表, SS0513//1 令和3必携第1編2-9-2 |
| 空気弁運搬処分工 | φ100 双口 | 基 | 1 | | | | 第301号代価表, SKF210A//1 |
| 消火栓、空気弁きょう撤去工 | | 箇所 | 1 | | | | 第302号代価表, SKF209B//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 410 -

第151号代価表
SP1D210-0000-02

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り

種別：舗装厚：15cm以下
形式：
備考：令和3県土木IV-3-③-1

| 代表機材規格 | 構成比 | 基準単価 | 積算規格 | 地区単価 | 備考 |
|--|-------|---------|----------------------------------|------|------------------------|
| K | 5.03 | | | | |
| K1 | | | | | M2080/5 |
| [基準単価]コンクリート積料/パネム式湿式切削深20cm級ブレード径56cm | 3.4 | Q2080/5 | コンクリート積料/パネム式湿式切削深20cm級ブレード径56cm | | 機械損料・11-61-211-020-001 |
| R | 44 | | | | |
| R1 | | | | | R0100 |
| [基準単価]特殊作業員 | 15.35 | U0100 | 特殊作業員 | | 県単価・R0101 |
| R2 | | | | | R4000 |
| [基準単価]土木一般世話役 | 7.69 | U4000 | 土木一般世話役 | | 県単価・R0125 |
| R3 | | | | | R0200 |
| [基準単価]普通作業員 | 6.69 | U0200 | 普通作業員 | | 県単価・R0102 |
| Z | 50.97 | | | | |
| Z1 | | | | | T2412 |
| [基準単価]カッターブレード/径56cm(22インチ) | 48.68 | J2412 | カッターブレード/径56cm(22インチ) | | 県単価・Z006540003 |
| Z2 | | | | | T0700 |
| [基準単価]ガソリン/レギュラー(スラント渡し) | 1.55 | J0700 | ガソリン/レギュラー | | 県単価・Z006704001 |
| | | | 合 計 | | |
| | | | 単 位 当 り | | |

(080032-0)

第152号代価表
SZ1050-0000-03

下層路盤工 100m2当り

種別：仕上り厚 16cm 1層(幅1.8m未満)
形状：再生クラッシャー RC-40
備考：令和3必携第2編1-1-4

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
|------------|---------|-----|-------|-----|-----|-----|-------------------------------------|
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m3 | 20.32 | | | | T0545 県単価・Z002122003 |
| クワ運転 | 60~80kg | 日 | | | | | 第217号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2 | 1 | | | | |

(080032-0)

| 第153号代価表 SZ1070-0000-02 | | 仮復旧工(人力施工) 100m2・1層当り | | | 種別:再生密粒度7 ^{mm} (13) 遷移材散布なし 形状:仕上厚3cm 歩道 備考:令和3必携第2編1-1-8 | | |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|------|-----|--|-----|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | 15 | R4000 県単価・R0125 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | 15 | R0100 県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 15 | R0200 県単価・R0102 |
| アスファルト単価 | 再生密粒度7 ^{mm} (13) 小型車 | t | 7.26 | | | | 第218号代価表, SY9010//1 |
| 振動ロー運転 | パッド式 0.5~0.6t | 日 | | | | 15 | 第219号代価表, SM091//1 令和3県機械運転 機-23 |
| 振動コンパクタ運転 | 前進型 40~60kg | 日 | | | | 15 | 第220号代価表, SM078//1 令和3県機械運転 機-23 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | m2・1層 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2・1層 | 1 | | | | |

- 413 -

(080032-0)

| 第154号代価表 SS0110-0000-06 | | 鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り | | | 種別:呼び径φ75mm以下 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-1~2 | | |
|----------------------------|-------------------|---------------------|-----|-----|--|-----|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | | | | | 第246号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |

- 414 -

(080032-0)

| 第155号代価表 | | ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り | | | | 種別:75mm 粘着テープ 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-13 | |
|-----------------|----------------------------------|----------------------|-----|-----|-----|---|------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| ポリエチレンスリーブ L=5m | JWWA K 158準拠 φ75 | m | 150 | | | | DZ1010 局独自 |
| 防食テープ | プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用 | m | 51 | | | | TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 415 -

(080032-0)

| 第156号代価表 | | 管明示テープ工(鑄鉄管) 100m当り | | | | 種別:φ75×4m 形状:胴巻3箇所 天端明示無し 備考:令和3必携第1編2-3-15 | |
|----------|-----|---------------------|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 416 -

(080032-0)

| 第157号代価表 SS0165-0000-15 | | GX形継手接合工 1口当り | | | | 種別:直管 φ75mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-8 | |
|----------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 417 -

(080032-0)

| 第158号代価表 SS0165-0000-16 | | GX形継手接合工 1口当り | | | | 種別:異形管 φ75mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-8 | |
|----------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 418 -

(080032-0)

| 第159号代価表 SS0165-0000-17 | | GX形継手接合工 1口当り | | | | 種別：異形管(G-Link接合) φ75mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-8 | |
|----------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 419 -

(080032-0)

| 第160号代価表 SZ0420-0000-06 | | 鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り | | | | 種別：φ75mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状： 備考：令和3必携第1編2-8-3 | |
|----------------------------|------------------------|--------------------|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | 1 | R0100 県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 鋳鉄管切断機損料 | GX形専用工具 クッピンねじ用 φ75 | 日 | | | | | MZ03610 局独自 |
| 溝切り・切断刃損耗費 | φ75 | 枚 | 1 | | | | K390010 局独自 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 420 -

(080032-0)

| 第161号代価表 SS0175-0000-06 | | GX継手挿口加工工 1口当り | | | | 種別：φ75 タッピンねじ式 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-10 | |
|----------------------------|-----|----------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 421 -

(080032-0)

| 第162号代価表 SS0410-0000-06 | | 鋳鉄管切断工 1口当り | | | | 種別：φ75mm (エンジンカッター) 形状： 備考：令和3必携第1編2-8-2 | |
|----------------------------|----------|-------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | 1 | R0100 県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 鋳鉄管切断機損料 | エンジンカッター | 日 | | | | | MZ0240 局独自 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 422 -

(080032-0)

| 第163号代価表 SKF2021-0000-05 | | 管撤去工 6m当り | | | | 種別：φ75 形状：DIP 備考： | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-------------------------|---|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 铸铁管撤去工(機械) | 呼び径75mm以下 | m | 6 | | | | 第303号代価表, SS0111//5 令和3必携第1編2-3-1~2、2-10-5 |
| 铸铁管切断工(撤去時) | タクトの铸铁管(FCD) φ75mm エンジンカッター | 口 | 1 | | | | 第304号代価表, SS0411//5 令和3必携第1編2-8-2、2-10-2 |
| 管類運搬処分工 | φ75 (DIP・CIP) | m | 6 | | | | 第305号代価表, SKF2022//5 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 6 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 423 -

(080032-0)

| 第164号代価表 SKF2071-0000-06 | | 仕切弁設置工 1基当り | | | | 種別：φ75 形状： 備考： | |
|-----------------------------|-----------|-------------|-----|-----|-----|----------------------|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 仕切弁きょう取付工 | | 箇所 | 1 | | | | 第239号代価表, SKF2093//1 |
| 铸铁製仕切弁設置工(機械) | φ75mm たて型 | 基 | 1 | | | | 第306号代価表, SS0460//6 令和3必携第1編2-9-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 424 -

(080032-0)

| 第165号代価表の1 SKF2111-0000-01 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ20 SUS316 L=0m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| SUS分岐用波状継手Ⅱ(砲金製袋ノット絶縁) | JWWAG115・SUS-316 φ20×1000L | 本 | 1 | | | | F112020 局独自 |
| SUS中間用可とう管(波状管) | JWWAG119準拠・SUS-316 φ20×4000L/4 | 本 | 1 | | | | F114020 局独自 |
| SUSソケット(プレス式) | JWWA G 116 φ20(SUS316) | 個 | 1 | | | | F1E2020 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| SUSエルボ(プレス式) | JWWA G 116 φ20×90°(SUS316) | 個 | 2 | | | | F1D2020 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ20 本管呼び径铸铁管φ150 | 箇所 | 1 | | | | 第307号代価表, SS0710//1 令和3必携第2編1-4-2 |
| コア取付け工 | 呼び径φ20 | 箇所 | 1 | | | | 第308号代価表, SS0715//1 令和3必携第2編1-4-3 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合 φ20mm | 口 | 6 | | | | 第223号代価表, SS0220//1 令和3必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3 |
| ポリエチレン管据付工 | φ20mm | m | 1.5 | | | | 第224号代価表, SS0350//2 令和3必携第1編2-6-1~2 |
| 水圧テスト | | 箇所 | 1 | | | | 第309号代価表, SKD211X//1 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 50mm 粘着テープ | m | 1.6 | | | | 第310号代価表, SS0200//8 令和3必携第1編2-3-13 |

- 425 -

(080032-0)

| 第165号代価表の2 SKF2111-0000-01 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ20 SUS316 L=0m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|-------------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|--|-------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 426 -

(080032-0)

| 第166号代価表の1 SKF2111-0000-02 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ20 SUS316 L=1m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|-------------------------------|--|---------------|-----|-----|-----|--|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| SUS分岐用波状継手Ⅱ(砲金製袋ナット・絶縁) | JWWAG115・SUS-316 φ20×1000L | 本 | 1 | | | | F112020 局独自 |
| SUS中間用可とう管(波状管) | JWWAG119準拠・SUS-316 φ20×4000L/4 | 本 | 1 | | | | F114020 局独自 |
| SUS直管(水道用SUS-316) | JWWAG115 φ20×4m SUS316 | m | 0.7 | | | | F102020 局独自 |
| 止水栓(SUS-SUS)接合材料含・絶縁短管 | JWA B 108 両側BCナット付き絶縁短管 φ20 ボール式・平行おねじ・右開 | 個 | 1 | | | | L104020 局独自 |
| VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管) | JIS K 6741 φ100×0.1~0.5m | 本 | 1 | | | | E902100 局独自 |
| 止水栓きょう | φ100 樹脂製 | 個 | 1 | | | | HW41010 局独自 |
| SUSソケット(プレス式) | JWWA G 116 φ20(SUS316) | 個 | 2 | | | | F1E2020 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| SUSエルボ(プレス式) | JWWA G 116 φ20×90°(SUS316) | 個 | 2 | | | | F1D2020 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 赤レンガ | 210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種 | 個 | 2 | | | | HW61010 積算資料 電子版 |
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ20 本管呼び径铸铁管φ150 | 箇所 | 1 | | | | 第307号代価表、SS0710//1 令和3必携第2編1-4-2 |

- 427 -

(080032-0)

| 第166号代価表の2 SKF2111-0000-02 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ20 SUS316 L=1m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|-------------------------------|---------------------|---------------|-----|-----|-----|--|---|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| コア取付け工 | 呼び径φ20 | 箇所 | 1 | | | | 第308号代価表、SS0715//1 令和3必携第2編1-4-3 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合 φ20mm | 口 | 8 | | | | 第223号代価表、SS0220//1 令和3必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3 |
| ポリエチレン管据付工 | φ20mm | m | 2.5 | | | | 第224号代価表、SS0350//2 令和3必携第1編2-6-1~2 |
| 止水栓取付工 | φ20 鋼管用 止水栓筐取付含む | 箇所 | 1 | | | | 第311号代価表、SS0720//1 令和3必携第2編1-4-4 |
| 給水管連絡工 | φ20 メーカーオプション設置含 | 箇所 | 1 | | | | 第312号代価表、SKD211W//1 |
| 水圧テスト | | 箇所 | 1 | | | | 第309号代価表、SKD211X//1 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 50mm 粘着テープ | m | 2.6 | | | | 第310号代価表、SS0200//8 令和3必携第1編2-3-13 |
| 明示シート敷設工 | VP類 幅15cm | m | 1 | | | | 第313号代価表、SKF2205//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |

- 428 -

(080032-0)

| 第167号代価表の2 SKF2111-0000-03 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ20 SUS316 L=5m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|-------------------------------|---------------------|---------------|-----|-----|-----|--|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| コア取付け工 | 呼び径φ20 | 箇所 | 1 | | | | 第308号代価表, SS0715//1 令和3必携第2編1-4-3 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合 φ20mm | 口 | 8 | | | | 第223号代価表, SS0220//1 令和3必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3 |
| ポリエチレン管据付工 | φ20mm | m | 6.5 | | | | 第224号代価表, SS0350//2 令和3必携第1編2-6-1~2 |
| 止水栓取付工 | φ20 鋼管用 止水栓筐取付含む | 箇所 | 1 | | | | 第311号代価表, SS0720//1 令和3必携第2編1-4-4 |
| 給水管連絡工 | φ20 マーキング設置含 | 箇所 | 1 | | | | 第312号代価表, SKD211W//1 |
| 水圧テスト | | 箇所 | 1 | | | | 第309号代価表, SKD211X//1 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 50mm 粘着テープ | m | 6.6 | | | | 第310号代価表, SS0200//8 令和3必携第1編2-3-13 |
| 明示シート敷設工 | VP類 幅15cm | m | 5 | | | | 第313号代価表, SKF2205//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |

- 431 -

(080032-0)

| 第167号代価表の3 SKF2111-0000-03 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ20 SUS316 L=5m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|-------------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|--|-----|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 432 -

(080032-0)

| 第168号代価表の1 SKF2112-0000-01 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ25 SUS316 L=0m 形状：DIP、SUS用 備考： | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|--|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 | |
| SUS分岐用波状継手Ⅱ(砲金製袋ノット絶縁) | JWWAG115・SUS-316 φ25×1000L | 本 | 1 | | | | F112025 局独自 | |
| SUS中間用可とう管(波状管) | JWWAG119準拠・SUS-316 φ25×4000L/4 | 本 | 1 | | | | F114025 局独自 | |
| SUSソケット(プレス式) | JWWA G 116 φ25(SUS316) | 個 | 1 | | | | F1E2025 建設物価、積算資料 Web版、電子版 | |
| SUSエルボ(プレス式) | JWWA G 116 φ25×90°(SUS316) | 個 | 2 | | | | F1D2025 建設物価、積算資料 Web版、電子版 | |
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ25 本管呼び径铸铁管φ150 | 箇所 | 1 | | | | 第314号代価表, SS0710//2 令和3必携第2編1-4-2 | |
| コア取付け工 | 呼び径φ25 | 箇所 | 1 | | | | 第315号代価表, SS0715//2 令和3必携第2編1-4-3 | |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合 φ25mm | 口 | 6 | | | | 第227号代価表, SS0220//2 令和3必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3 | |
| ポリエチレン管据付工 | φ25mm | m | 1.5 | | | | 第228号代価表, SS0350//3 令和3必携第1編2-6-1~2 | |
| 水圧テスト | | 箇所 | 1 | | | | 第309号代価表, SKD211X//1 | |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 50mm 粘着テープ | m | 1.6 | | | | 第310号代価表, SS0200//8 令和3必携第1編2-3-13 | |

- 433 -

(080032-0)

| 第168号代価表の2 SKF2112-0000-01 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ25 SUS316 L=0m 形状：DIP、SUS用 備考： | | |
|-------------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|--|-------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- 434 -

(080032-0)

| 第169号代価表の1 SKF2115-0000-01 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ20 PEP L=1m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|-------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| (水道用)ポリエチレン管 | JIS K 6762 φ20(二層管)1種 | m | 2.3 | | | | G101020 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| PEソケット(PE×VP) | JWWA B 116 φ20(塩ビ管エボソケット、付付ナット付) | 個 | 1 | | | | G2E4020 積算資料 電子版 |
| PEエルボ(PE×PE) | JWWA B 116 φ20×90° | 個 | 1 | | | | G2C1020 積算資料 電子版 |
| 分水・止水栓用PE継手(回転式) | JWWA B 116準拠 φ20 | 個 | 1 | | | | G2E9020 局独自 |
| 分水・止水栓用PE継手 | JIS K 6762 φ20 | 個 | 1 | | | | G2E6020 局独自 |
| 止水栓 | JWWA B 108 φ20 ボール式・平行おねじ・右開 | 個 | 1 | | | | L101020 局独自 |
| 止水栓きょう | φ100 樹脂製 | 個 | 1 | | | | HW41010 局独自 |
| VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管) | JIS K 6741 φ100×0.1~0.5m | 本 | 1 | | | | E902100 局独自 |
| 赤レンガ | 210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種 | 個 | 2 | | | | HW61010 積算資料 電子版 |
| ポリエチレン管布設工 | φ20接合別(浸透防止スリーブ) | m | 2.3 | | | | 第316号代価表、SKF2015//1 |

- 435 -

(080032-0)

| 第169号代価表の2 SKF2115-0000-01 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ20 PEP L=1m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| ポリエチレン管継手工 | φ20mm | 口 | 8 | | | | 第222号代価表、SS0360//3 令和3必携第1編2-6-1~2 |
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ20 本管呼び径铸铁管φ150 | 箇所 | 1 | | | | 第307号代価表、SS0710//1 令和3必携第2編1-4-2 |
| コア取付け工 | 呼び径φ20 | 箇所 | 1 | | | | 第308号代価表、SS0715//1 令和3必携第2編1-4-3 |
| 止水栓取付工 | φ20 鋼管用 止水栓筐取付含む | 箇所 | 1 | | | | 第311号代価表、SS0720//1 令和3必携第2編1-4-4 |
| 給水管連絡工 | φ20 メーカー標準設置含 | 箇所 | 1 | | | | 第312号代価表、SKD211W//1 |
| 水圧テスト | | 箇所 | 1 | | | | 第309号代価表、SKD211X//1 |
| 明示シート敷設工 | VP類 幅15cm | m | 1 | | | | 第313号代価表、SKF2205//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |

- 436 -

(080032-0)

| 第170号代価表の1 SKF2115-0000-02 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ20 PEP L=5m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|-------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| (水道用)ポリエチレン管 | JIS K 6762 φ20(二層管)1種 | m | 6.3 | | | | G101020 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| PEソケット(PE×VP) | JWWA B 116 φ20(塩ビ管エボソケット、4寸付) | 個 | 1 | | | | G2E4020 積算資料 電子版 |
| PEエルボ(PE×PE) | JWWA B 116 φ20×90° | 個 | 1 | | | | G2C1020 積算資料 電子版 |
| 分水・止水栓用PE継手(回転式) | JWWA B 116準拠 φ20 | 個 | 1 | | | | G2E9020 局独自 |
| 分水・止水栓用PE継手 | JIS K 6762 φ20 | 個 | 1 | | | | G2E6020 局独自 |
| 止水栓 | JWWA B 108 φ20 ボール式・平行おねじ・右開 | 個 | 1 | | | | L101020 局独自 |
| 止水栓きょう | φ100 樹脂製 | 個 | 1 | | | | HW41010 局独自 |
| VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管) | JIS K 6741 φ100×0.1~0.5m | 本 | 1 | | | | E902100 局独自 |
| 赤レンガ | 210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種 | 個 | 2 | | | | HW61010 積算資料 電子版 |
| ポリエチレン管布設工 | φ20接合別(浸透防止スリーブ) | m | 6.3 | | | | 第316号代価表、SKF2015//1 |

- 437 -

(080032-0)

| 第170号代価表の2 SKF2115-0000-02 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ20 PEP L=5m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| ポリエチレン管継手工 | φ20mm | 口 | 8 | | | | 第222号代価表、SS0360//3 令和3必携第1編2-6-1~2 |
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ20 本管呼び径铸铁管φ150 | 箇所 | 1 | | | | 第307号代価表、SS0710//1 令和3必携第2編1-4-2 |
| コア取付け工 | 呼び径φ20 | 箇所 | 1 | | | | 第308号代価表、SS0715//1 令和3必携第2編1-4-3 |
| 止水栓取付工 | φ20 鋼管用 止水栓筐取付含む | 箇所 | 1 | | | | 第311号代価表、SS0720//1 令和3必携第2編1-4-4 |
| 給水管連絡工 | φ20 メーカー別設置含 | 箇所 | 1 | | | | 第312号代価表、SKD211W//1 |
| 水圧テスト | | 箇所 | 1 | | | | 第309号代価表、SKD211X//1 |
| 明示シート敷設工 | VP類 幅15cm | m | 5 | | | | 第313号代価表、SKF2205//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |

- 438 -

(080032-0)

| 第171号代価表の1 SKF2116-0000-01 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ25 PEP L=2m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|-------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| (水道用)ポリエチレン管 | JIS K 6762 φ25(二層管)1種 | m | 3.6 | | | | G101025 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| PEソケット(PE×VP) | JWWA B 116 φ25(塩ビ管ソケット、4分ナット付) | 個 | 1 | | | | G2E4025 積算資料 電子版 |
| PEエルボ(PE×PE) | JWWA B 116 φ25×90° | 個 | 1 | | | | G2C1025 積算資料 電子版 |
| 分水・止水栓用PE継手(回転式) | JWWA B 116準拠 φ25 | 個 | 1 | | | | G2E9025 局独自 |
| 分水・止水栓用PE継手 | JIS K 6762 φ25 | 個 | 1 | | | | G2E6025 局独自 |
| 止水栓 | JWWA B 108 φ25 ボール式・平行おねじ・右開 | 個 | 1 | | | | L101025 局独自 |
| 止水栓きょう | φ100 樹脂製 | 個 | 1 | | | | HW41010 局独自 |
| VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管) | JIS K 6741 φ100×0.1~0.5m | 本 | 1 | | | | E902100 局独自 |
| 赤レンガ | 210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種 | 個 | 2 | | | | HW61010 積算資料 電子版 |
| ポリエチレン管布設工 | φ25接合別(浸透防止スリーブ) | m | 3.6 | | | | 第317号代価表、SKF2015//2 |

- 439 -

(080032-0)

| 第171号代価表の2 SKF2116-0000-01 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ25 PEP L=2m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| ポリエチレン管継手工 | φ25mm | 口 | 8 | | | | 第226号代価表、SS0360//4 令和3必携第1編2-6-1~2 |
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ25 本管呼び径铸铁管φ150 | 箇所 | 1 | | | | 第314号代価表、SS0710//2 令和3必携第2編1-4-2 |
| コア取付け工 | 呼び径φ25 | 箇所 | 1 | | | | 第315号代価表、SS0715//2 令和3必携第2編1-4-3 |
| 止水栓取付工 | φ25 鋼管用 止水栓筐取付含む | 箇所 | 1 | | | | 第318号代価表、SS0720//2 令和3必携第2編1-4-4 |
| 給水管連絡工 | φ25 メーカー別設置含 | 箇所 | 1 | | | | 第319号代価表、SKD211W//2 |
| 水压テスト | | 箇所 | 1 | | | | 第309号代価表、SKD211X//1 |
| 明示シート敷設工 | VP類 幅15cm | m | 2 | | | | 第313号代価表、SKF2205//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |

- 440 -

(080032-0)

| 第172号代価表の1 SKF2118-0000-01 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ25 PEP L=5m 形状：PEP、VP用 備考： | |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|-------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| (水道用)ポリエチレン管 | JIS K 6762 φ25(二層管)1種 | m | 6.6 | | | | G101025 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| PEソケット(PE×VP) | JWWA B 116 φ25(塩ビ管エボソケット、4寸付) | 個 | 1 | | | | G2E4025 積算資料 電子版 |
| PEエルボ(PE×PE) | JWWA B 116 φ25×90° | 個 | 1 | | | | G2C1025 積算資料 電子版 |
| 分水・止水栓用PE継手(回転式) | JWWA B 116準拠 φ25 | 個 | 1 | | | | G2E9025 局独自 |
| 分水・止水栓用PE継手 | JIS K 6762 φ25 | 個 | 1 | | | | G2E6025 局独自 |
| 止水栓 | JWWA B 108 φ25 ボール式・平行おねじ・右開 | 個 | 1 | | | | L101025 局独自 |
| 止水栓きょう | φ100 樹脂製 | 個 | 1 | | | | HW41010 局独自 |
| VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管) | JIS K 6741 φ100×0.1~0.5m | 本 | 1 | | | | E902100 局独自 |
| 赤レンガ | 210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種 | 個 | 2 | | | | HW61010 積算資料 電子版 |
| ポリエチレン管布設工 | φ25接合別(浸透防止スリーブ) | m | 6.6 | | | | 第317号代価表、SKF2015//2 |

- 441 -

(080032-0)

| 第172号代価表の2 SKF2118-0000-01 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ25 PEP L=5m 形状：PEP、VP用 備考： | |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| ポリエチレン管継手工 | φ25mm | 口 | 8 | | | | 第226号代価表、SS0360//4 令和3必携第1編2-6-1~2 |
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ25 本管呼び径ポリエチレン管φ50 | 箇所 | 1 | | | | 第320号代価表、SS0710//4 令和3必携第2編1-4-2 |
| 止水栓取付工 | φ25 鋼管用 止水栓筐取付含む | 箇所 | 1 | | | | 第318号代価表、SS0720//2 令和3必携第2編1-4-4 |
| 給水管連絡工 | φ25 メーカーハブ設置含 | 箇所 | 1 | | | | 第319号代価表、SKD211W//2 |
| 水圧テスト | | 箇所 | 1 | | | | 第309号代価表、SKD211X//1 |
| 明示シート敷設工 | VP類 幅15cm | m | 5 | | | | 第313号代価表、SKF2205//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |

- 442 -

(080032-0)

| 第173号代価表の1 SKF2119-0000-01 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ50 SUS316 L=0m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| SUS分岐用波状継手Ⅱ(砲金製袋ノット絶縁) | JWWAG115・SUS-316 φ50×1500L | 本 | 1 | | | | F112050 局独自 |
| SUS中間用可とう管(波状管) | JWWAG119準拠・SUS-316 φ50×4000L/5 | 本 | 1 | | | | F114050 局独自 |
| SUSソケット(プレス式) | JWWA G 116 φ50(SUS316) | 個 | 1 | | | | F1E2050 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| SUSエルボ(プレス式) | JWWA G 116 φ50×90°(SUS316) | 個 | 2 | | | | F1D2050 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ150 | 箇所 | 1 | | | | 第321号代価表, SS0710//3 令和3必携第2編1-4-2 |
| コア取付け工 | 呼び径φ50 | 箇所 | 1 | | | | 第322号代価表, SS0715//3 令和3必携第2編1-4-3 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合 φ50mm | 口 | 6 | | | | 第235号代価表, SS0220//3 令和3必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3 |
| ポリエチレン管据付工 | φ50mm | m | 1.1 | | | | 第197号代価表, SS0350//1 令和3必携第1編2-6-1~2 |
| 水圧テスト | | 箇所 | 1 | | | | 第309号代価表, SKD211X//1 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 50mm 粘着テープ | m | 1.6 | | | | 第310号代価表, SS0200//8 令和3必携第1編2-3-13 |

- 443 -

(080032-0)

| 第173号代価表の2 SKF2119-0000-01 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ50 SUS316 L=0m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|-------------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|--|-------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 444 -

(080032-0)

| 第174号代価表の1 SKF2119-0000-02 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ50 SUS316 L=1m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|-------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| SUS分岐用波状継手Ⅱ(砲金製袋フット絶縁) | JWWAG115・SUS-316 φ50×1500L | 本 | 1 | | | | F112050 局独自 |
| SUS中間用可とう管(波状管) | JWWAG119準拠・SUS-316 φ50×4000L/5 | 本 | 1 | | | | F114050 局独自 |
| SUS直管(水道用SUS-316) | JWWAG115 φ50×4m SUS316 | m | 0.2 | | | | F102050 局独自 |
| 青銅ゲート弁 JIS10kg埋設型 | φ50 | 個 | 1 | | | | H151050 局独自 |
| SUSソケット(プレス式) | JWWA G 116 φ50(SUS316) | 個 | 2 | | | | F1E2050 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| SUSエルボ(プレス式) | JWWA G 116 φ50×90°(SUS316) | 個 | 2 | | | | F1D2050 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GPシモク | φ50 | 個 | 1 | | | | L211050 局独自 |
| VGユニオンシモク HIVG | φ50 ガイドナット付 | 個 | 1 | | | | L204050 局独自 |
| HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管) | JIS K 6742 φ50×4m | m | 0.2 | | | | E201050 局独自 |
| HIVPエルボ | JIS K 6743 φ50×90° | 個 | 2 | | | | E2C1050 建設物価 Web版 |

- 445 -

(080032-0)

| 第174号代価表の2 SKF2119-0000-02 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ50 SUS316 L=1m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|---|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| SUS絶縁短管(シモク) | φ50 BCナット付き | 個 | 1 | | | | L210050 局独自 |
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ150 | 箇所 | 1 | | | | 第321号代価表、SS0710//3 令和3必携第2編1-4-2 |
| コア取付け工 | 呼び径φ50 | 箇所 | 1 | | | | 第322号代価表、SS0715//3 令和3必携第2編1-4-3 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合 φ50mm | 口 | 8 | | | | 第235号代価表、SS0220//3 令和3必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3 |
| ポリエチレン管据付工 | φ50mm | m | 2.1 | | | | 第197号代価表、SS0350//1 令和3必携第1編2-6-1~2 |
| ゲートバルブ設置工 | φ50以下 | 基 | 1 | | | | 第323号代価表、SKD2073//1 |
| 仕切弁きょう取付整備工 | (底版使用) | 箇所 | 1 | | | | 第259号代価表、SKF2091//1 |
| 給水管連絡工 | φ50 3メートルバルブ設置含 | 箇所 | 1 | | | | 第324号代価表、SKD211W//3 |
| 水圧テスト | | 箇所 | 1 | | | | 第309号代価表、SKD211X//1 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 50mm 粘着テープ | m | 2.6 | | | | 第310号代価表、SS0200//8 令和3必携第1編2-3-13 |

- 446 -

(080032-0)

| 第174号代価表の3 SKF2119-0000-02 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ50 SUS316 L=1m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|-------------------------------|-----------|---------------|-----|-----|-----|--|----------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| 明示シート敷設工 | VP類 幅15cm | m | 1 | | | | 第313号代価表, SKF2205//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 447 -

(080032-0)

| 第175号代価表 SKD2210-0000-01 | | 給水管接続替調整工 16件当り | | | | 種別： 形状： 備考： | |
|-----------------------------|-----|-----------------|-----|-----|-----|-------------------|---------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | | | 1 | RW4000 県単価・R0125 |
| 軽作業員 | | 人 | 1 | | | 1 | RW0300 県単価・R0103 |
| 諸雑費 | | % | 10 | | | | Z1W000 |
| 合 計 | | 件 | 16 | | | | |
| 単 位 当 り | | 件 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 448 -

(080032-0)

| 第176号代価表 SA0361-0000-01 | | 構造物とりこわし工 10m3当り | | | | 種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無 形状：人力施工 対策無 週休2日無 備考：令和3県土木VI-1-④-1 | | |
|----------------------------|-------------------------|------------------|-----|-----|-----|--|-------------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 | |
| 構造物とりこわし工(昼) | 時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工 | m3 | 10 | | | | T6954 県単価・Q001611002 | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 | |
| 合 計 | | m3 | 10 | | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(080032-0)

| 第177号代価表 SKD1202-0000-02 | | 殻運搬(人力施工・昼間) 1m3当り | | | | 種別：(無)構造物とりこわし DID区間あり L=9.5km 形状：2tダンプトラック 備考： | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|-----|-----|-----|---|---------------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 | |
| 殻運搬C0(無筋・鉄筋)構造物とりこわし | 人力積込 DIDあり 2tダンプトラック 10.5km以下 | m3 | 1 | | | | KZB3105 県単価・Z150001240 | |
| 合 計 | | m3 | 1 | | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(080032-0)

| 第180号代価表の1 SKF2131-0000-01 | | メーター移設工 1箇所当り | | | | 種別：φ13 SUS316 形状：土工別途計上 備考： | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| SUS量水器用可とう管(砲金製袋ナット) | JWWAG119準拠・SUS-316 φ20×600L | 本 | 2 | | | | F115020 局独自 |
| 片落ユニオン(メーター用) | φ20×13 | 個 | 2 | | | | L208020 局独自 |
| SUS雌アダプター付ソケット | φ20×3/4(SUS316) | 個 | 1 | | | | F1E6020 局独自 |
| VGユニオンシモク HIVG | φ20 ガイドナット付 | 個 | 1 | | | | L204020 局独自 |
| HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管) | JIS K 6742 φ13×4m | m | 2 | | | | E201013 局独自 |
| HIVPソケット | JIS K 6743 φ20 | 個 | 3 | | | | E2E1020 建設物価 Web版 |
| メータバルブ(チャッキ付) | E-69 φ20 伸縮、ボール式 | 個 | 1 | | | | L302020 局独自 |
| メーターきょう | 20 樹脂製 | 個 | 1 | | | | HW31010 局独自 |
| 量水器取付工(ねじ込み接合) | φ13 普通型 量水器筐取付含む | 箇所 | 1 | | | | 第325号代価表, SS0750//1 令和3必携第2編1-4-7 |
| メータバルブ取外し工 | φ20 | 箇所 | 1 | | | | 第326号代価表, SKD213W//1 |

- 453 -

(080032-0)

| 第180号代価表の2 SKF2131-0000-01 | | メーター移設工 1箇所当り | | | | 種別：φ13 SUS316 形状：土工別途計上 備考： | |
|-------------------------------|--------------|---------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| メータボックス取外し工 | φ20 | 箇所 | 1 | | | | 第327号代価表, SKD213X//1 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合 φ20mm | 口 | 1 | | | | 第223号代価表, SS0220//1 令和3必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3 |
| T S 継手工 | φ13mm | 口 | 3 | | | | 第328号代価表, SS0330//3 令和3必携第1編2-5-1 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 50mm 粘着テープ | m | 1.4 | | | | 第310号代価表, SS0200//8 令和3必携第1編2-3-13 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 454 -

(080032-0)

| 第181号代価表の1 SKF2131-0000-02 | | メーター移設工 1箇所当り | | | 種別：φ20 SUS316 形状：土工別途計上 備考： | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| SUS量水器用可とう管(砲金製袋ナット) | JWWAG119準拠・SUS-316 φ20×600L | 本 | 2 | | | | F115020 局独自 |
| SUS雌アダプター付ソケット | φ20×3/4(SUS316) | 個 | 1 | | | | F1E6020 局独自 |
| VGユニオンシモク HIVG | φ20 ガイドナット付 | 個 | 1 | | | | L204020 局独自 |
| HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管) | JIS K 6742 φ20×4m | m | 2 | | | | E201020 局独自 |
| HIVPソケット | JIS K 6743 φ20 | 個 | 3 | | | | E2E1020 建設物価 Web版 |
| メータバルブ(チャッキ付) | E-69 φ20 伸縮、ボール式 | 個 | 1 | | | | L302020 局独自 |
| メーターきょう | 20 樹脂製 | 個 | 1 | | | | HW31010 局独自 |
| 量水器取付工(ねじ込み接合) | φ20 普通型 量水器筐取付含む | 箇所 | 1 | | | | 第329号代価表, SS0750//2 令和3必携第2編1-4-7 |
| メータバルブ取外し工 | φ20 | 箇所 | 1 | | | | 第326号代価表, SKD213W//1 |
| メータボックス取外し工 | φ20 | 箇所 | 1 | | | | 第327号代価表, SKD213X//1 |

- 455 -

(080032-0)

| 第181号代価表の2 SKF2131-0000-02 | | メーター移設工 1箇所当り | | | 種別：φ20 SUS316 形状：土工別途計上 備考： | | |
|-------------------------------|--------------|---------------|-----|-----|-----------------------------------|---|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合 φ20mm | 口 | 1 | | | | 第223号代価表, SS0220//1 令和3必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3 |
| T S 継手工 | φ20mm | 口 | 3 | | | | 第330号代価表, SS0330//4 令和3必携第1編2-5-1 |
| ポリエチレンテープ被覆工 | 50mm 粘着テープ | m | 1.4 | | | | 第310号代価表, SS0200//8 令和3必携第1編2-3-13 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 456 -

(080032-0)

| 第182号代価表の1 SKF2111-0000-04 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ20 SUS316 L=3m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|-------------------------------|---|---------------|-----|-----|-----|--|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| SUS分岐用波状継手I (砲金製袋状・絶縁) | JWWAG115・SUS-316 φ20×4000L | 本 | 1 | | | | F111020 局独自 |
| SUS中間用可とう管(波状管) | JWWAG119準拠・SUS-316 φ20×4000L/4 | 本 | 1 | | | | F114020 局独自 |
| 止水栓(SUS-SUS)接合材料含・絶縁短管 | JWWA B 108 両側BCナット付き絶縁短管 φ20 ボール式・平行おねじ・右開 | 個 | 1 | | | | L104020 局独自 |
| VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管) | JIS K 6741 φ100×0.1~0.5m | 本 | 1 | | | | E902100 局独自 |
| 止水栓きょう | φ100 樹脂製 | 個 | 1 | | | | HW41010 局独自 |
| SUSソケット(プレス式) | JWWA G 116 φ20(SUS316) | 個 | 1 | | | | F1E2020 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| SUSエルボ(プレス式) | JWWA G 116 φ20×90° (SUS316) | 個 | 2 | | | | F1D2020 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 赤レンガ | 210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種 | 個 | 2 | | | | HW61010 積算資料 電子版 |
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ150 | 箇所 | 1 | | | | 第307号代価表, SS0710//1 令和3必携第2編1-4-2 |
| コア取付け工 | 呼び径φ20 | 箇所 | 1 | | | | 第308号代価表, SS0715//1 令和3必携第2編1-4-3 |

- 457 -

(080032-0)

| 第182号代価表の2 SKF2111-0000-04 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ20 SUS316 L=3m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|-------------------------------|---------------------|---------------|-----|-----|-----|--|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合 φ20mm | 口 | 6 | | | | 第223号代価表, SS0220//1 令和3必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3 |
| ポリエチレン管据付工 | φ20mm | m | 4.5 | | | | 第224号代価表, SS0350//2 令和3必携第1編2-6-1~2 |
| 止水栓取付工 | φ20 鋼管用 止水栓筐取付含む | 箇所 | 1 | | | | 第311号代価表, SS0720//1 令和3必携第2編1-4-4 |
| 給水管連絡工 | φ20 メーカー'ルフ'設置含 | 箇所 | 1 | | | | 第312号代価表, SKD211W//1 |
| 水圧テスト | | 箇所 | 1 | | | | 第309号代価表, SKD211X//1 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 50mm 粘着テープ | m | 4.6 | | | | 第310号代価表, SS0200//8 令和3必携第1編2-3-13 |
| 明示シート敷設工 | VP類 幅15cm | m | 3 | | | | 第313号代価表, SKF2205//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |

- 458 -

(080032-0)

| 第186号代価表 S0001-0000-11(特) | | インターロッキングブロック工 100m2当り | | | | 種別：一般部設置6cm 時間制約無 夜間無交代無 形状： 備考： | |
|------------------------------|--------------|------------------------|------|-----|-----|--|---------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| インターロッキングブロック工(市場単価) | 一般部 直線配置 6cm | m2 | 100 | | | | T6535 県単価・Q001060001 |
| 再生砂 | RC-10 | m3 | 3.87 | | | | TP34010 県単価・Z110960100 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第187号代価表 SS1030-0000-12 | | 発生土運搬費 10m3当り | | | | 種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状：L=6.7km 土砂 DID区域内 備考：令和3必携第2編1-1-6 | |
|----------------------------|-------------|---------------|-----|-----|-----|--|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| ダンプトラック運転 | 普通アイセブル 2t積 | 日 | | | | | 第245号代価表, SM070//2 令和3県機械運転 機-22 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m3 | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第188号代価表 SZ1010-0000-07 | | 管路埋戻工(機械) 100m3当り | | | 種別:発生土 形状:小型掘削機山積0.13m3排ガス対策型2次 備考:令和3必携第2編1-1-2 | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------------|-----|-----|--|-----|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | R4000 県単価・R0125 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 小型バックホの運転 | クロー型 山積0.13m3 排ガス対策型2次 | 日 | | | | | 第244号代価表, SM020//1 令和3県機械運転 機-18 |
| クワの運転 | 60~80kg | 日 | | | | | 第221号代価表, SM107//1 令和3県機械運転 機-31 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m3 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 465 -

(080032-0)

| 第189号代価表の1 SKP2111-0000-05 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | 種別:φ20 SUS316 L=2m 形状:DIP、SUS用 備考: | | |
|-------------------------------|--|---------------|-----|-----|--|-----|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| SUS分岐用波状継手I(砲金製袋状・絶縁) | JWWAG115・SUS-316 φ20×4000L | 本 | 1 | | | | F111020 局独自 |
| SUS中間用可とう管(波状管) | JWWAG119準拠・SUS-316 φ20×4000L/4 | 本 | 1 | | | | F114020 局独自 |
| 止水栓(SUS-SUS)接合材料含・絶縁短管 | JWA B 108 両側BCナット付き絶縁短管 φ20 ボール式・平行おねじ・右開 | 個 | 1 | | | | L104020 局独自 |
| VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管) | JIS K 6741 φ100×0.1~0.5m | 本 | 1 | | | | E902100 局独自 |
| 止水栓きょう | φ100 樹脂製 | 個 | 1 | | | | HW41010 局独自 |
| SUSソケット(プレス式) | JWWA G 116 φ20(SUS316) | 個 | 1 | | | | F1E2020 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| SUSエルボ(プレス式) | JWWA G 116 φ20×90°(SUS316) | 個 | 2 | | | | F1D2020 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 赤レンガ | 210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種 | 個 | 2 | | | | HW61010 積算資料 電子版 |
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ20 本管呼び径铸铁管φ150 | 箇所 | 1 | | | | 第307号代価表, SS0710//1 令和3必携第2編1-4-2 |
| コア取付け工 | 呼び径φ20 | 箇所 | 1 | | | | 第308号代価表, SS0715//1 令和3必携第2編1-4-3 |

- 466 -

(080032-0)

| 第189号代価表の2 SKF2111-0000-05 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ20 SUS316 L=2m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|-------------------------------|---------------------|---------------|-----|-----|-----|--|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合 φ20mm | 口 | 6 | | | | 第223号代価表, SS0220//1 令和3必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3 |
| ポリエチレン管据付工 | φ20mm | m | 3.5 | | | | 第224号代価表, SS0350//2 令和3必携第1編2-6-1~2 |
| 止水栓取付工 | φ20 鋼管用 止水栓置取付含む | 箇所 | 1 | | | | 第311号代価表, SS0720//1 令和3必携第2編1-4-4 |
| 給水管連絡工 | φ20 マーターハーフ設置含 | 箇所 | 1 | | | | 第312号代価表, SKD211W//1 |
| 水圧テスト | | 箇所 | 1 | | | | 第309号代価表, SKD211X//1 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 50mm 粘着テープ | m | 3.6 | | | | 第310号代価表, SS0200//8 令和3必携第1編2-3-13 |
| 明示シート敷設工 | VP類 幅15cm | m | 2 | | | | 第313号代価表, SKF2205//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |

- 467 -

(080032-0)

| 第190号代価表の1 SKF2112-0000-02 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ25 SUS316 L=3m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|-------------------------------|--|---------------|-----|-----|-----|--|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| SUS分岐用波状継手I (砲金製袋付・絶縁) | JWWAG115・SUS-316 φ25×4000L | 本 | 1 | | | | F111025 局独自 |
| SUS中間用可とう管(波状管) | JWWAG119準拠・SUS-316 φ25×4000L/4 | 本 | 1 | | | | F114025 局独自 |
| 止水栓(SUS-SUS)接合材料含・絶縁短管 | JWA B 108 両側BCナット付き絶縁短管 φ25 ボール式・平行おねじ・右開 | 個 | 1 | | | | L104025 局独自 |
| VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管) | JIS K 6741 φ100×0.1~0.5m | 本 | 1 | | | | E902100 局独自 |
| 止水栓きょう | φ100 樹脂製 | 個 | 1 | | | | HW41010 局独自 |
| SUSソケット(プレス式) | JWWA G 116 φ25(SUS316) | 個 | 1 | | | | F1E2025 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| SUSエルボ(プレス式) | JWWA G 116 φ25×90°(SUS316) | 個 | 2 | | | | F1D2025 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 赤レンガ | 210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種 | 個 | 2 | | | | HW61010 積算資料 電子版 |
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ25 本管呼び径鉄管φ150 | 箇所 | 1 | | | | 第314号代価表, SS0710//2 令和3必携第2編1-4-2 |
| コア取付け工 | 呼び径φ25 | 箇所 | 1 | | | | 第315号代価表, SS0715//2 令和3必携第2編1-4-3 |

- 468 -

(080032-0)

| 第190号代価表の2 SKF2112-0000-02 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ25 SUS316 L=3m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|-------------------------------|---------------------|---------------|-----|-----|-----|--|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合 φ25mm | 口 | 6 | | | | 第227号代価表, SS0220//2 令和3必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3 |
| ポリエチレン管据付工 | φ25mm | m | 4.5 | | | | 第228号代価表, SS0350//3 令和3必携第1編2-6-1~2 |
| 止水栓取付工 | φ25 鋼管用 止水栓置取付含む | 箇所 | 1 | | | | 第318号代価表, SS0720//2 令和3必携第2編1-4-4 |
| 給水管連絡工 | φ25 継手・ハブ設置含 | 箇所 | 1 | | | | 第319号代価表, SKD211W//2 |
| 水圧テスト | | 箇所 | 1 | | | | 第309号代価表, SKD211X//1 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 50mm 粘着テープ | m | 4.6 | | | | 第310号代価表, SS0200//8 令和3必携第1編2-3-13 |
| 明示シート敷設工 | VP類 幅15cm | m | 3 | | | | 第313号代価表, SKF2205//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |

- 469 -

(080032-0)

| 第191号代価表の1 SKF2115-0000-03 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ20 PEP L=2m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|-------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| (水道用)ポリエチレン管 | JIS K 6762 φ20(二層管)1種 | m | 3.3 | | | | G101020 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| PEソケット(PE×VP) | JWWA B 116 φ20(塩ビ管接続用、ガード付) | 個 | 1 | | | | G2E4020 積算資料 電子版 |
| PEエルボ(PE×PE) | JWWA B 116 φ20×90° | 個 | 1 | | | | G2C1020 積算資料 電子版 |
| 分水・止水栓用PE継手(回転式) | JWWA B 116準拠 φ20 | 個 | 1 | | | | G2E9020 局独自 |
| 分水・止水栓用PE継手 | JIS K 6762 φ20 | 個 | 1 | | | | G2E6020 局独自 |
| 止水栓 | JWWA B 108 φ20 ボール式・平行おねじ・右開 | 個 | 1 | | | | L101020 局独自 |
| 止水栓きょう | φ100 樹脂製 | 個 | 1 | | | | HW41010 局独自 |
| VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管) | JIS K 6741 φ100×0.1~0.5m | 本 | 1 | | | | E902100 局独自 |
| 赤レンガ | 210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種 | 個 | 2 | | | | HW61010 積算資料 電子版 |
| ポリエチレン管布設工 | φ20接合別(浸透防止スリーブ) | m | 3.3 | | | | 第316号代価表, SKF2015//1 |

- 470 -

(080032-0)

| 第191号代価表の2 SKF2115-0000-03 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ20 PEP L=2m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| ポリエチレン管継手工 | φ20mm | 口 | 8 | | | | 第222号代価表, SS0360//3 令和3必携第1編2-6-1~2 |
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ20 本管呼び径铸铁管φ150 | 箇所 | 1 | | | | 第307号代価表, SS0710//1 令和3必携第2編1-4-2 |
| コア取付け工 | 呼び径φ20 | 箇所 | 1 | | | | 第308号代価表, SS0715//1 令和3必携第2編1-4-3 |
| 止水栓取付工 | φ20 鋼管用 止水栓筐取付含む | 箇所 | 1 | | | | 第311号代価表, SS0720//1 令和3必携第2編1-4-4 |
| 給水管連絡工 | φ20 マーキング設置含 | 箇所 | 1 | | | | 第312号代価表, SKD211W//1 |
| 水圧テスト | | 箇所 | 1 | | | | 第309号代価表, SKD211X//1 |
| 明示シート敷設工 | VP類 幅15cm | m | 2 | | | | 第313号代価表, SKF2205//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |

- 471 -

(080032-0)

| 第192号代価表の1 SKF2115-0000-04 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ20 PEP L=3m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|-------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| (水道用)ポリエチレン管 | JIS K 6762 φ20(二層管)1種 | m | 4.3 | | | | G101020 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| PEソケット(PE×VP) | JWWA B 116 φ20(塩ビ管エポキシ付、樹脂付) | 個 | 1 | | | | G2E4020 積算資料 電子版 |
| PEエルボ(PE×PE) | JWWA B 116 φ20×90° | 個 | 1 | | | | G2C1020 積算資料 電子版 |
| 分水・止水栓用PE継手(回転式) | JWWA B 116準拠 φ20 | 個 | 1 | | | | G2E9020 局独自 |
| 分水・止水栓用PE継手 | JIS K 6762 φ20 | 個 | 1 | | | | G2E6020 局独自 |
| 止水栓 | JWWA B 108 φ20 ボール式・平行おねじ・右開 | 個 | 1 | | | | L101020 局独自 |
| 止水栓きょう | φ100 樹脂製 | 個 | 1 | | | | HW41010 局独自 |
| VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管) | JIS K 6741 φ100×0.1~0.5m | 本 | 1 | | | | E902100 局独自 |
| 赤レンガ | 210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種 | 個 | 2 | | | | HW61010 積算資料 電子版 |
| ポリエチレン管布設工 | φ20接合別(浸透防止スリーブ) | m | 4.3 | | | | 第316号代価表, SKF2015//1 |

- 472 -

(080032-0)

| 第192号代価表の2 SKF2115-0000-04 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ20 PEP L=3m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| ポリエチレン管継手工 | φ20mm | 口 | 8 | | | | 第222号代価表, SS0360//3 令和3必携第1編2-6-1~2 |
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ20 本管呼び径铸铁管φ150 | 箇所 | 1 | | | | 第307号代価表, SS0710//1 令和3必携第2編1-4-2 |
| コア取付け工 | 呼び径φ20 | 箇所 | 1 | | | | 第308号代価表, SS0715//1 令和3必携第2編1-4-3 |
| 止水栓取付工 | φ20 鋼管用 止水栓筐取付含む | 箇所 | 1 | | | | 第311号代価表, SS0720//1 令和3必携第2編1-4-4 |
| 給水管連絡工 | φ20 継手・バルブ設置含 | 箇所 | 1 | | | | 第312号代価表, SKD211W//1 |
| 水圧テスト | | 箇所 | 1 | | | | 第309号代価表, SKD211X//1 |
| 明示シート敷設工 | VP類 幅15cm | m | 3 | | | | 第313号代価表, SKF2205//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |

- 473 -

(080032-0)

| 第193号代価表の1 SKD2170-0000-01 | | ドレン設置工 1箇所当り | | | | 種別： 形状： 備考： | |
|-------------------------------|--|--------------|------|-----|-----|-------------------|---------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| SUS分岐用波状継手Ⅱ(砲金製袋ワット・絶縁) | JWWAG115・SUS-316 φ25×1000L | 本 | 1 | | | | F112025 局独自 |
| SUS中間用可とう管(波状管) | JWWAG119準拠・SUS-316 φ25×4000L/4 | 本 | 1 | | | | F114025 局独自 |
| SUS直管(水道用SUS-316) | JWWAG115 φ25×4m SUS316 | m | 1.3 | | | | F102025 局独自 |
| 止水栓(SUS-SUS)接合材料含・絶縁短管 | JWA B 108 両側BCナット付き絶縁短管 φ25 ボール式・平行おねじ・右開 | 個 | 1 | | | | L104025 局独自 |
| SUSソケット(プレス式) | JWWA G 116 φ25 (SUS316) | 個 | 2 | | | | F1E2025 建設物価・積算資料 Web版・電子版 |
| SUSエルボ(プレス式) | JWWA G 116 φ25×90° (SUS316) | 個 | 4 | | | | F1D2025 建設物価・積算資料 Web版・電子版 |
| 配管工 | | 人 | 0.46 | | | 1 | RW3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.35 | | | 1 | RW0200 県単価・R0102 |
| ポリエチレンテープ被覆工 | 50mm 粘着テープ | m | 3.5 | | | | 第310号代価表, SS0200//8 令和3必携第1編2-3-13 |
| 明示シート敷設工 | VP類 幅15cm | m | 2 | | | | 第313号代価表, SKF2205//1 |

- 474 -

(080032-0)

| 第193号代価表の2 SKD2170-0000-01 | | ドレン設置工 1箇所当り | | | | 種別： 形状： 備考： | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|-------------------|----------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 仕切弁きょう取付工 | | 箇所 | 1 | | | | 第239号代価表, SKF2093//1 |
| 赤レンガ | 210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種 | 個 | 2 | | | | HW61010 積算資料 電子版 |
| 諸雑費 | | % | 10 | | | | Z1W000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第194号代価表 SS1220-0000-01 | | 管明示テープ工(ホリチレン管) 100m当り | | | | 種別：φ50 形状：胴巻4箇所 天端明示無し 備考：令和3必携第1編2-6-4 | |
|----------------------------|-----|------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第195号代価表 SZ1230-0000-01 | | ロケーティングワイヤー(ポリエチレン管) 100m当り | | | | 種別: 形状: 備考:令和3必携第1編2-6-5 | |
|----------------------------|----|-----------------------------|-----|----|----|--------------------------------|--------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| ロケーティングワイヤー | | m | 110 | | | | TSA3010 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合計 | | m | 100 | | | | |
| 単位当り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 477 -

(080032-0)

| 第196号代価表 SZ1250-0000-01 | | 溶剤浸透防護スリーブ被覆工 100m当り | | | | 種別:50mm 粘着テープ 形状: 備考:令和3必携第1編2-6-6 | |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----|----|----|--|-------------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 浸透防止スリーブ L=6m | φ50以下 | m | 144 | | | | TSA2010 局独自 |
| 給水用防食テープ | プラスチックテープ 幅50mm 厚0.4mm×巾50mm×長10m | m | 51 | | | | L421050 建設物価・積算資料 Web版、電子版 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合計 | | m | 100 | | | | |
| 単位当り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 478 -

(080032-0)

| 第197号代価表 SS0350-0000-01 | | ポリエチレン管据付工 10m当り | | | | 種別：φ50mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-6-1~2 | |
|----------------------------|-----|------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第198号代価表 SS0360-0000-02 | | ポリエチレン管継手工 2口当り | | | | 種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受 形状： 備考：令和3必携第1編2-6-1~2 | |
|----------------------------|-----|-----------------|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 2 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第199号代価表 SS0365-0000-01 | | ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 1口当り | | | | | 種別: φ50mm 形状: 備考: 令和3必携第1編2-6-3 | |
|----------------------------|-----|----------------------------|-----|-----|-----|---|---------------------------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 | |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 | |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- 481 -

(080032-0)

| 第200号代価表 SS0457-0000-01 | | ホ°ポリエチレン管切断工 1口当り | | | | | 種別: φ50 形状: 備考: 令和3必携第1編2-8-7 | |
|----------------------------|-----|-------------------|-----|-----|-----|---|-------------------------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 | |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 | |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 | |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- 482 -

(080032-0)

| 第201号代価表 SS0130-0000-03 | | メカニカル継手工 1口当り | | | | 種別: 75mm K形 形状: 特殊継手 備考: 令和3必携第1編2-3-3 | |
|----------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 483 -

(080032-0)

| 第202号代価表 SKF2029-0000-01 | | 管撤去工 6m当り | | | | 種別: φ50 形状: VP 備考: | |
|-----------------------------|-------------|-----------|-----|-----|-----|--------------------------|---|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 硬質塩化ビニル管撤去工 | φ50mm | m | 6 | | | | 第237号代価表, SS0321//1 令和3必携第1編2-5-1、2-10-5 |
| 硬質塩化ビニル管切断工(撤去時) | φ50 | 口 | 1 | | | | 第331号代価表, SS0456//1 令和3必携第1編2-8-6、2-10-2 |
| 管類処分工 | φ50 (VP) | m | 6 | | | | 第332号代価表, SKF202A//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 6 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 484 -

(080032-0)

| 第203号代価表 S0001-0000-01(特) | | 仕切弁撤去工 1基当り | | | | 種別：φ50 形状： 備考： | |
|------------------------------|-----------|-------------|-----|-----|-----|----------------------|-----------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 铸铁製仕切弁撤去工 (機械) | φ50mm たて型 | 基 | 1 | | | | 第333号代価表, S0001//2(特) |
| 仕切弁運搬処分工 | φ50 | 基 | 1 | | | | 第334号代価表, S0001//3(特) |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 485 -

(080032-0)

| 第204号代価表の1 SKF2112-0000-03 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ25 SUS316 L=1m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|-------------------------------|--|---------------|-----|-----|-----|--|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| SUS分岐用波状継手Ⅱ (砲金製ワット・絶縁) | JWWAG115・SUS-316 φ25×1000L | 本 | 1 | | | | F112025 局独自 |
| SUS中間用可とう管 (波状管) | JWWAG119準拠・SUS-316 φ25×4000L/4 | 本 | 1 | | | | F114025 局独自 |
| SUS直管 (水道用SUS-316) | JWWAG115 φ25×4m SUS316 | m | 0.7 | | | | F102025 局独自 |
| 止水栓 (SUS-SUS) 接合材料含・絶縁短管 | JWA B 108 両側BCナット付き絶縁短管 φ25 ボール式・平行おねじ・右開 | 個 | 1 | | | | L104025 局独自 |
| VU直管 (硬質ポリ塩化ビニル管) | JIS K 6741 φ100×0.1~0.5m | 本 | 1 | | | | E902100 局独自 |
| 止水栓きょう | φ100 樹脂製 | 個 | 1 | | | | HW41010 局独自 |
| SUSソケット (プレス式) | JWWA G 116 φ25 (SUS316) | 個 | 2 | | | | F1E2025 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| SUSエルボ (プレス式) | JWWA G 116 φ25×90° (SUS316) | 個 | 2 | | | | F1D2025 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 赤レンガ | 210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種 | 個 | 2 | | | | HW61010 積算資料 電子版 |
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ25 本管呼び径铸铁管φ150 | 箇所 | 1 | | | | 第314号代価表, SS0710//2 令和3必携第2編1-4-2 |

- 486 -

(080032-0)

| 第204号代価表の2 SKF2112-0000-03 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ25 SUS316 L=1m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|-------------------------------|---------------------|---------------|-----|-----|-----|--|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| コア取付け工 | 呼び径φ25 | 箇所 | 1 | | | | 第315号代価表, SS0715//2 令和3必携第2編1-4-3 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合 φ25mm | 口 | 8 | | | | 第227号代価表, SS0220//2 令和3必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3 |
| ポリエチレン管据付工 | φ25mm | m | 2.5 | | | | 第228号代価表, SS0350//3 令和3必携第1編2-6-1~2 |
| 止水栓取付工 | φ25 鋼管用 止水栓筐取付含む | 箇所 | 1 | | | | 第318号代価表, SS0720//2 令和3必携第2編1-4-4 |
| 給水管連絡工 | φ25 メーカー別設置含 | 箇所 | 1 | | | | 第319号代価表, SKD211W//2 |
| 水圧テスト | | 箇所 | 1 | | | | 第309号代価表, SKD211X//1 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 50mm 粘着テープ | m | 2.6 | | | | 第310号代価表, SS0200//8 令和3必携第1編2-3-13 |
| 明示シート敷設工 | VP類 幅15cm | m | 1 | | | | 第313号代価表, SKF2205//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |

- 487 -

(080032-0)

| 第204号代価表の3 SKF2112-0000-03 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ25 SUS316 L=1m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|-------------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|--|-----|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 488 -

(080032-0)

| 第205号代価表の1 SKF2112-0000-04 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ25 SUS316 L=5m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|-------------------------------|---|---------------|-----|-----|-----|--|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| SUS分岐用波状継手I(砲金製袋ノット・絶縁) | JWWAG115・SUS-316 φ25×4000L | 本 | 1 | | | | F111025 局独自 |
| SUS中間用可とう管(波状管) | JWWAG119準拠・SUS-316 φ25×4000L/4 | 本 | 1 | | | | F114025 局独自 |
| SUS直管(水道用SUS-316) | JWWAG115 φ25×4m SUS316 | m | 1.7 | | | | F102025 局独自 |
| 止水栓(SUS-SUS)接合材料含・絶縁短管 | JWWA B 108 両側BCナット付き絶縁短管 φ25 ボール式・平行おねじ・右開 | 個 | 1 | | | | L104025 局独自 |
| VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管) | JIS K 6741 φ100×0.1~0.5m | 本 | 1 | | | | E902100 局独自 |
| 止水栓きょう | φ100 樹脂製 | 個 | 1 | | | | HW41010 局独自 |
| SUSソケット(プレス式) | JWWA G 116 φ25(SUS316) | 個 | 2 | | | | F1E2025 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| SUSエルボ(プレス式) | JWWA G 116 φ25×90°(SUS316) | 個 | 2 | | | | F1D2025 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 赤レンガ | 210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種 | 個 | 2 | | | | HW61010 積算資料 電子版 |
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ25 本管呼び径铸铁管φ150 | 箇所 | 1 | | | | 第314号代価表、SS0710//2 令和3必携第2編1-4-2 |

- 489 -

(080032-0)

| 第205号代価表の2 SKF2112-0000-04 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ25 SUS316 L=5m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|-------------------------------|---------------------|---------------|-----|-----|-----|--|---|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| コア取付け工 | 呼び径φ25 | 箇所 | 1 | | | | 第315号代価表、SS0715//2 令和3必携第2編1-4-3 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合 φ25mm | 口 | 8 | | | | 第227号代価表、SS0220//2 令和3必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3 |
| ポリエチレン管据付工 | φ25mm | m | 6.5 | | | | 第228号代価表、SS0350//3 令和3必携第1編2-6-1~2 |
| 止水栓取付工 | φ25 鋼管用 止水栓筐取付含む | 箇所 | 1 | | | | 第318号代価表、SS0720//2 令和3必携第2編1-4-4 |
| 給水管連絡工 | φ25 メーカーノット設置含 | 箇所 | 1 | | | | 第319号代価表、SKD211W//2 |
| 水圧テスト | | 箇所 | 1 | | | | 第309号代価表、SKD211X//1 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 50mm 粘着テープ | m | 6.6 | | | | 第310号代価表、SS0200//8 令和3必携第1編2-3-13 |
| 明示シート敷設工 | VP類 幅15cm | m | 5 | | | | 第313号代価表、SKF2205//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |

- 490 -

(080032-0)

| 第206号代価表の2 SKF2115-0000-05 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ20 PEP L=0m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|-------------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|-------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 493 -

(080032-0)

| 第207号代価表の1 SKF2116-0000-02 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ25 PEP L=1m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|-------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| (水道用)ポリエチレン管 | JIS K 6762 φ25(二層管)1種 | m | 2.6 | | | | G101025 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| PEソケット(PE×VP) | JWWA B 116 φ25(塩ビ管エボソケット、がた付) | 個 | 1 | | | | G2E4025 積算資料 電子版 |
| PEエルボ(PE×PE) | JWWA B 116 φ25×90° | 個 | 1 | | | | G2C1025 積算資料 電子版 |
| 分水・止水栓用PE継手(回転式) | JWWA B 116準拠 φ25 | 個 | 1 | | | | G2E9025 局独自 |
| 分水・止水栓用PE継手 | JIS K 6762 φ25 | 個 | 1 | | | | G2E6025 局独自 |
| 止水栓 | JWWA B 108 φ25 ボール式・平行おねじ・右開 | 個 | 1 | | | | L101025 局独自 |
| 止水栓きょう | φ100 樹脂製 | 個 | 1 | | | | HW41010 局独自 |
| VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管) | JIS K 6741 φ100×0.1~0.5m | 本 | 1 | | | | E902100 局独自 |
| 赤レンガ | 210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種 | 個 | 2 | | | | HW61010 積算資料 電子版 |
| ポリエチレン管布設工 | φ25接合別(浸透防止スリーブ) | m | 2.6 | | | | 第317号代価表、SKF2015//2 |

- 494 -

(080032-0)

| 第207号代価表の2 SKF2116-0000-02 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ25 PEP L=1m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| ポリエチレン管継手工 | φ25mm | 口 | 8 | | | | 第226号代価表, SS0360//4 令和3必携第1編2-6-1~2 |
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ25 本管呼び径铸铁管φ150 | 箇所 | 1 | | | | 第314号代価表, SS0710//2 令和3必携第2編1-4-2 |
| コア取付け工 | 呼び径φ25 | 箇所 | 1 | | | | 第315号代価表, SS0715//2 令和3必携第2編1-4-3 |
| 止水栓取付工 | φ25 鋼管用 止水栓筐取付含む | 箇所 | 1 | | | | 第318号代価表, SS0720//2 令和3必携第2編1-4-4 |
| 給水管連絡工 | φ25 メーカー別設置含 | 箇所 | 1 | | | | 第319号代価表, SKD211W//2 |
| 水圧テスト | | 箇所 | 1 | | | | 第309号代価表, SKD211X//1 |
| 明示シート敷設工 | VP類 幅15cm | m | 1 | | | | 第313号代価表, SKF2205//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |

- 495 -

(080032-0)

| 第208号代価表の1 SKF2116-0000-03 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ25 PEP L=3m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|-------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| (水道用)ポリエチレン管 | JIS K 6762 φ25(二層管)1種 | m | 4.6 | | | | G101025 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| PEソケット(PE×VP) | JWWA B 116 φ25(塩ビ管エポキシ付、樹脂付) | 個 | 1 | | | | G2E4025 積算資料 電子版 |
| PEエルボ(PE×PE) | JWWA B 116 φ25×90° | 個 | 1 | | | | G2C1025 積算資料 電子版 |
| 分水・止水栓用PE継手(回転式) | JWWA B 116準拠 φ25 | 個 | 1 | | | | G2E9025 局独自 |
| 分水・止水栓用PE継手 | JIS K 6762 φ25 | 個 | 1 | | | | G2E6025 局独自 |
| 止水栓 | JWWA B 108 φ25 ボール式・平行おねじ・右開 | 個 | 1 | | | | L101025 局独自 |
| 止水栓きょう | φ100 樹脂製 | 個 | 1 | | | | HW41010 局独自 |
| VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管) | JIS K 6741 φ100×0.1~0.5m | 本 | 1 | | | | E902100 局独自 |
| 赤レンガ | 210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種 | 個 | 2 | | | | HW61010 積算資料 電子版 |
| ポリエチレン管布設工 | φ25接合別(浸透防止スリーブ) | m | 4.6 | | | | 第317号代価表, SKF2015//2 |

- 496 -

(080032-0)

| 第208号代価表の2 SKF2116-0000-03 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ25 PEP L=3m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| ポリエチレン管継手工 | φ25mm | 口 | 8 | | | | 第226号代価表, SS0360//4 令和3必携第1編2-6-1~2 |
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ25 本管呼び径铸铁管φ150 | 箇所 | 1 | | | | 第314号代価表, SS0710//2 令和3必携第2編1-4-2 |
| コア取付け工 | 呼び径φ25 | 箇所 | 1 | | | | 第315号代価表, SS0715//2 令和3必携第2編1-4-3 |
| 止水栓取付工 | φ25 鋼管用 止水栓筐取付含む | 箇所 | 1 | | | | 第318号代価表, SS0720//2 令和3必携第2編1-4-4 |
| 給水管連絡工 | φ25 メーカー別設置含 | 箇所 | 1 | | | | 第319号代価表, SKD211W//2 |
| 水圧テスト | | 箇所 | 1 | | | | 第309号代価表, SKD211X//1 |
| 明示シート敷設工 | VP類 幅15cm | m | 3 | | | | 第313号代価表, SKF2205//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |

- 497 -

(080032-0)

| 第209号代価表の1 SKF2119-0000-03 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ50 SUS316 L=3m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|-------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| SUS分岐用波状継手I (砲金製袋付・絶縁) | JWWAG115・SUS-316 φ50×4000L | 本 | 1 | | | | F111050 局独自 |
| SUS中間用可とう管(波状管) | JWWAG119準拠・SUS-316 φ50×4000L/5 | 本 | 1 | | | | F114050 局独自 |
| 青銅ゲート弁 JIS10kg埋設型 | φ50 | 個 | 1 | | | | H151050 局独自 |
| SUSソケット(プレス式) | JWWA G 116 φ50(SUS316) | 個 | 1 | | | | F1E2050 建設物価・積算資料 Web版、電子版 |
| SUSエルボ(プレス式) | JWWA G 116 φ50×90° (SUS316) | 個 | 2 | | | | F1D2050 建設物価・積算資料 Web版、電子版 |
| GPシモク | φ50 | 個 | 1 | | | | L211050 局独自 |
| VGユニオンシモク HIVG | φ50 ガイドナット付 | 個 | 1 | | | | L204050 局独自 |
| HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管) | JIS K 6742 φ50×4m | m | 0.2 | | | | E201050 局独自 |
| HIVPエルボ | JIS K 6743 φ50×90° | 個 | 2 | | | | E2C1050 建設物価 Web版 |
| SUS絶縁短管(シモク) | φ50 BCナット付き | 個 | 1 | | | | L210050 局独自 |

- 498 -

(080032-0)

| 第209号代価表の2 SKF2119-0000-03 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ50 SUS316 L=3m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ150 | 箇所 | 1 | | | | 第321号代価表, SS0710//3 令和3必携第2編1-4-2 |
| コア取付け工 | 呼び径φ50 | 箇所 | 1 | | | | 第322号代価表, SS0715//3 令和3必携第2編1-4-3 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合 φ50mm | 口 | 6 | | | | 第235号代価表, SS0220//3 令和3必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3 |
| ポリエチレン管据付工 | φ50mm | m | 4.1 | | | | 第197号代価表, SS0350//1 令和3必携第1編2-6-1~2 |
| ゲートバルブ設置工 | φ50以下 | 基 | 1 | | | | 第323号代価表, SKD2073//1 |
| 仕切弁きょう取付整備工 | (底版使用) | 箇所 | 1 | | | | 第259号代価表, SKF2091//1 |
| 給水管連絡工 | φ50 ゲートバルブ設置含 | 箇所 | 1 | | | | 第324号代価表, SKD211W//3 |
| 水圧テスト | | 箇所 | 1 | | | | 第309号代価表, SKD211X//1 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 50mm 粘着テープ | m | 4.6 | | | | 第310号代価表, SS0200//8 令和3必携第1編2-3-13 |
| 明示シート敷設工 | VP類 幅15cm | m | 3 | | | | 第313号代価表, SKF2205//1 |

- 499 -

(080032-0)

| 第209号代価表の3 SKF2119-0000-03 | | 給水管接続替工 1箇所当り | | | | 種別：φ50 SUS316 L=3m 形状：DIP、SUS用 備考： | |
|-------------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|--|-------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 500 -

(080032-0)

| 第210号代価表 S0001-0000-05(特) | | コンクリート舗装 (人力舗設) 100m2当り | | | 種別: 舗設厚15cm 形状: 曲げ 4.5-6.5-20 7ｽﾌﾟﾘｯﾄ中間層なし 備考: | |
|------------------------------|------------------|-------------------------|------|-----|--|---------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 摘 要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.08 | | | R4000 県単価・R0125 |
| 特殊作業員 | | 人 | 3.35 | | | R0100 県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 6.38 | | | R0200 県単価・R0102 |
| 舗装生コンクリート | 曲げ4.5-6.5-20 小型車 | m3 | 15.6 | | | V0001//22(特) |
| アスファルト乳剤 | PK3 プライムコート用 | リットル | 126 | | | T0772 県単価・Z004130002 |
| 鉄筋金網(SD295) | D6×150×150 | m2 | 104 | | | TZ1008 県単価・Z001452002 |
| 瀝青質目地板 | 厚10mm | m2 | 6.8 | | | TP58010 県単価・Z004150001 |
| 諸雑費 | | % | 27 | | | Z1000 |
| 合 計 | | m2 | 100 | | | |
| 単 位 当 り | | m2 | 1 | | | |

- 501 -

(080032-0)

| 第211号代価表 SKF2102-0000-03 | | 消火栓設置工 (複合) 1箇所当り | | | 種別: 機械/双口 土被り1.2m以上 形状: 備考: | |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----|-----|-----------------------------------|----------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 摘 要 |
| 消火栓設置 機械 | 双口 | 箇所 | 1 | | | 第335号代価表, SKF2101//2 |
| 消火栓、空気弁きょう取付 | 円形鉄蓋、上・中・下部壁、底版 | 個 | 1 | | | 第243号代価表, SKF209A//2 |
| フランジ接合部品 (7.5K GF-1型) | ﾊﾞｯｼﾞ(GF-1型)φ100 ｽﾀｲﾝﾚｽSUS304 | 組 | 1 | | | DN06100 建設物価 Web版 |
| 弁きょう表示プレート | プラスチック製 | 個 | 2 | | | HW62010 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 502 -

(080032-0)

| 第212号代価表 SKF2102-0000-01 | | 消火栓設置工 (複合) 1箇所当り | | | | 種別: 機械/単口 土被り1.2m未満 形状: 備考: | |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 消火栓設置 機械 | 単口 | 箇所 | 1 | | | | 第336号代価表, SKF2101//1 |
| 消火栓、空気弁きょう取付 | 浅埋用(円形鉄蓋、上・下部壁、底板) | 個 | 1 | | | | 第284号代価表, SKF209A//1 |
| フランジ接合部品(7.5K GF-1型) | パッキン(GF-1型)φ75 ボルトSUS304 | 組 | 1 | | | | DN06075 建設物価 Web版 |
| 弁きょう表示プレート | プラスチック製 | 個 | 2 | | | | HW62010 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 503 -

(080032-0)

| 第213号代価表 SKF2106-0000-01 | | 消火栓撤去工 機械 1箇所当り | | | | 種別: 双口 副弁無 形状: 備考: | |
|-----------------------------|--------|-----------------|-----|-----|-----|--------------------------|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 消火栓撤去工(機械) | 地下式 双口 | 箇所 | 1 | | | | 第337号代価表, SS0525//1 令和3必携第1編2-9-3 |
| 消火栓運搬処分工 | 双口 | 基 | 1 | | | | 第338号代価表, SKF2107//1 |
| 消火栓、空気弁きょう撤去工 | | 箇所 | 1 | | | | 第302号代価表, SKF209B//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 504 -

(080032-0)

| 第216号代価表 SM070-0000-01 | | ダンプトラック運転 1日当り | | | | 種別：普通ディーゼル 4t積 形状： 備考：令和3県機械運転 機-22 | |
|---------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|-----|---|---------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 一般運転手 | | 人 | | | | | R1500 県単価・R0115 |
| 軽油 | 1. 2号 | リットル | | | | | T0710 県単価・Z006702002 |
| ダンプトラック損料 | オンロード・ディーゼル 4t 積級 | 供用日 | | | | | M0402 機械損料・03-01-011-040-001 |
| タイヤ損耗費 | ダンプトラック 4t(良) | 供用日 | | | | | K3515 県単価・Z010020045 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 日 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 507 -

(080032-0)

| 第217号代価表 SM107-0000-02 | | クハ°運転 1日当り | | | | 種別：60～80kg 形状： 備考：令和3県機械運転 機-31 | |
|---------------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|--------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | | R0100 県単価・R0101 |
| ガソリン | レギュラー | リットル | | | | | T0700 県単価・Z006704001 |
| クハ°賃料 | 60～80kg | 日 | | | | | MT4674 県単価・L001180001 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 日 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 508 -

(080032-0)

| 第220号代価表 SM078-0000-01 | | 振動コンパ ^ク ク ^ク 運転 1日当り | | | | 種別: 前進型 40~60kg 形状: 備考: 令和3県機械運転 機-23 | |
|--------------------------------------|-------------|---|-----|-----|-----|---|---------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | | R0100 県単価・R0101 |
| ガンリン | レギュラー | リットル | | | | | T0700 県単価・Z006704001 |
| 振動コンパ ^ク ク ^ク 損料 | 前進型 40~60kg | 供用日 | | | | | M1854 機械損料・08-70-100-060-001 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 日 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 511 -

(080032-0)

| 第221号代価表 SM107-0000-01 | | ク ^ク ク ^ク 運転 1日当り | | | | 種別: 60~80kg 形状: 備考: 令和3県機械運転 機-31 | |
|----------------------------------|---------|---------------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | | R0100 県単価・R0101 |
| ガンリン | レギュラー | リットル | | | | | T0700 県単価・Z006704001 |
| ク ^ク ク ^ク 賃料 | 60~80kg | 日 | | | | | MT4674 県単価・L001180001 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 日 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 512 -

(080032-0)

| 第222号代価表 SS0360-0000-03 | | ポリエチレン管継手工 1口当り | | | | 種別：φ20mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-6-1~2 | |
|----------------------------|-----|-----------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第223号代価表 SS0220-0000-01 | | 小口径鋼管継手工 2口当り | | | | 種別：ねじ込み接合 φ20mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3 | |
|----------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 2 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第224号代価表 SS0350-0000-02 | | ポリエチレン管据付工 10m当り | | | | 種別：φ20mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-6-1~2 | |
|----------------------------|-----|------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 515 -

(080032-0)

| 第225号代価表 SS0351-0000-02 | | ポリエチレン管撤去工 10m当り | | | | 種別：φ20mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-6-1,2-10-5 | |
|----------------------------|-----|------------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 516 -

(080032-0)

| 第226号代価表 SS0360-0000-04 | | ポリエチレン管継手工 1口当り | | | | 種別：φ25mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-6-1~2 | |
|----------------------------|-----|-----------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第227号代価表 SS0220-0000-02 | | 小口径鋼管継手工 2口当り | | | | 種別：ねじ込み接合 φ25mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3 | |
|----------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 2 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第228号代価表 SS0350-0000-03 | | ポリエチレン管据付工 10m当り | | | | 種別：φ25mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-6-1~2 | |
|----------------------------|-----|------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第229号代価表 SS0351-0000-03 | | ポリエチレン管撤去工 10m当り | | | | 種別：φ25mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-6-1,2-10-5 | |
|----------------------------|-----|------------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第230号代価表 SS0330-0000-02 | | T S継手工 2口当り | | | | 種別：φ40mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-5-1 | |
|----------------------------|-----|-------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 2 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第231号代価表 SS0220-0000-04 | | 小口径鋼管継手工 2口当り | | | | 種別：ねじ込み接合 φ40mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3 | |
|----------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 2 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第232号代価表 SS0320-0000-02 | | 硬質塩化ビニル管据付工 10m当り | | | | 種別：φ40mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-5-1 | |
|----------------------------|-----|-------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第233号代価表 SS0321-0000-02 | | 硬質塩化ビニル管撤去工 10m当り | | | | 種別：φ40mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-5-1、2-10-5 | |
|----------------------------|-----|-------------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第234号代価表 SS0330-0000-01 | | T S継手工 2口当り | | | | 種別：φ50mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-5-1 | |
|----------------------------|-----|-------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 2 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第235号代価表 SS0220-0000-03 | | 小口径鋼管継手工 2口当り | | | | 種別：ねじ込み接合 φ50mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3 | |
|----------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 2 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第236号代価表 SS0320-0000-01 | | 硬質塩化ビニル管据付工 10m当り | | | | 種別：φ50mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-5-1 | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|
| 名 | 称 | 規 | 格 | 単 | 位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘 | 要 |
| | 配管工 | | | 人 | | | | | | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| | 普通作業員 | | | 人 | | | | | | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| | 諸雑費 | | | 式 | | 1 | | | | | | | | Z9000 |
| | 合 計 | | | m | | 10 | | | | | | | | |
| | 単 位 当 り | | | m | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

(080032-0)

| 第237号代価表 SS0321-0000-01 | | 硬質塩化ビニル管撤去工 10m当り | | | | 種別：φ50mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-5-1、2-10-5 | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|
| 名 | 称 | 規 | 格 | 単 | 位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 雑 | 摘 | 要 |
| | 配管工 | | | 人 | | | | | | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| | 普通作業員 | | | 人 | | | | | | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| | 諸雑費 | | | 式 | | 1 | | | | | | | | Z9000 |
| | 合 計 | | | m | | 10 | | | | | | | | |
| | 単 位 当 り | | | m | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

(080032-0)

| 第238号代価表 SKD1114-0000-01 | | ポンプ 据付撤去 1台当り | | | | 種別： 形状：50～80mm 備考： | |
|-----------------------------|-----|---------------|------|-----|-----|--------------------------|---------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | | RW0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 台 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 台 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 529 -

(080032-0)

| 第239号代価表 SKF2093-0000-01 | | 仕切弁きょう取付工 1箇所当り | | | | 種別： 形状： 備考： | |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-------------------|----------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 仕切弁きょう取付整備工 | (底版使用) | 箇所 | 1 | | | | 第259号代価表, SKF2091//1 |
| VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管) | JIS K 6741 φ200×0.1～1m | 本 | 1 | | | | E902200 局独自 |
| 仕切弁きょう台座 | 再生プラスチック 600×45 | 個 | 1 | | | | HW01060 局独自 |
| 弁きょう表示プレート | プラスチック製 | 個 | 2 | | | | HW62010 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 530 -

(080032-0)

| 第240号代価表 SS0460-0000-01 | | 鑄鉄製仕切弁設置工 (機械) 1基当り | | | | 種別: φ400mm たて型 形状: 備考: 令和3必携第1編2-9-1 | |
|----------------------------|----------------|---------------------|-----|-----|-----|--|-------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| トラックレンタル賃料 | 油圧伸縮ジブ型 4.9 t吊 | 日 | | | | | M4814 県単価・L001120001 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第241号代価表 SKD1101-0000-01 | | 基礎砕石工(人力投入) 10m3当り | | | | 種別: 形状: 備考: | |
|-----------------------------|-------|--------------------|-----|-----|-----|-------------------|-------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m3 | 12 | | | | T0545 県単価・Z002122003 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.3 | | | 1 | RW0100 県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.8 | | | 1 | RW0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | 3 | | | | Z1W000 |
| 合 計 | | m3 | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第242号代価表 SKF2103-0000-01 | | 空気弁設置 機械 1基当り | | | | 種別：φ75 形状：(アソビ)接合1口含・接合材無 備考： | |
|-----------------------------|-------|---------------|------|-----|-----|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 基礎砕石工(人力投入) | | m3 | 0.17 | | | | 第241号代価表, SKD1101//1 |
| 普通ポルトランドセメント 25kg 袋入 | 小口 | t | 0.04 | | | | TP87010 単価・Z110550200 |
| 空気弁設置工(機械) | φ75mm | 基 | 1 | | | | 第339号代価表, SS0511//1 令和3必携第1編2-9-2 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 533 -

(080032-0)

| 第243号代価表 SKF209A-0000-02 | | 消火栓、空気弁きょう取付 1個当り | | | | 種別：円形鉄蓋、上・中・下部壁、底版 形状： 備考： | |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------|-----|-----|-----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 鉄蓋設置 | 円形6号 900mm 無収縮モルタル計上しない | 個 | 1 | | | | 第340号代価表, SS0900//1 令和3必携第1編2-9-5 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 4号 上部壁 H=200mm | 個 | 1 | | | | 第341号代価表, SS0904//1 令和3必携第1編2-9-5 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 4号 中部壁 H=200mm | 個 | 1 | | | | 第342号代価表, SS0904//4 令和3必携第1編2-9-5 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 4号 下部壁 H=300mm | 個 | 1 | | | | 第343号代価表, SS0904//2 令和3必携第1編2-9-5 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 4号 底版 H=40mm | 個 | 1 | | | | 第344号代価表, SS0904//3 令和3必携第1編2-9-5 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 534 -

(080032-0)

| 第244号代価表 SM020-0000-01 | | 小型バックホ運転 1日当り | | | | 種別：クロー型 山積0.13m3 形状：排ガス対策型2次 備考：令和3県機械運転 機-18 | |
|---------------------------|---------------------|---------------|-----|-----|-----|---|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 特殊運転手 | | 人 | | | | | R1400 県単価・R0114 |
| 軽油 | 1. 2号 | リットル | | | | | T0710 県単価・Z006702002 |
| 小型バックホ損料(排ガス対策型) | クロー型 山積0.13m3 2次基準値 | 供用日 | | | | | M0170/15 機械損料・02-01-113-010-001 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 日 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 535 -

(080032-0)

| 第245号代価表 SM070-0000-02 | | ダンプトラック運転 1日当り | | | | 種別：普通ディーゼル 2t積 形状： 備考：令和3県機械運転 機-22 | |
|---------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|-----|---|---------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 一般運転手 | | 人 | | | | | R1500 県単価・R0115 |
| 軽油 | 1. 2号 | リットル | | | | | T0710 県単価・Z006702002 |
| ダンプトラック損料 | オンロード・ディーゼル 2t 積級 | 供用日 | | | | | M0400 機械損料・03-01-011-020-001 |
| タイヤ損耗費 | ダンプトラック 2t(良) | 供用日 | | | | | K3505 県単価・Z010020025 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 日 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 536 -

(080032-0)

| 第246号代価表 SM140-0000-01 | | トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り | | | | 種別:クレーン装置付 4t積 2.9t吊 形状: 備考:令和3県機械運転 機-1 | |
|---------------------------|------------------|-----------------------|-----|-----|-----|--|---------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 特殊運転手 | | 人 | | | | | R1400 県単価・R0114 |
| 軽油 | 1. 2号 | リットル | | | | | T0710 県単価・Z006702002 |
| トラック損料 | クレーン装置付4t級 2.9t吊 | 時間 | | | | | M0448 機械損料・03-02-021-043-001 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 時間 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 時間 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 537 -

(080032-0)

| 第247号代価表 SS0111-0000-04 | | 鋳鉄管撤去工(機械) 10m当り | | | | 種別:呼び径150mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-1~2,2-10-5 | |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-----|---|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | | | | | 第246号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 538 -

(080032-0)

| 第248号代価表 SS0411-0000-04 | | 鑄鉄管切断工 (撤去時) 1口当り | | | | 種別:ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ150mm 形状:エンジンカッター 備考:令和3必携第1編2-8-2、2-10-2 | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | 1 | R0100 県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 鑄鉄管切断機損料 | エンジンカッター (既設管撤去用) | 日 | | | | | MZ0240/3 局独自 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第249号代価表 SKF2022-0000-04 | | 管類運搬処分工 10m当り | | | | 種別:φ150 形状:(DIP・CIP) 備考: | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|-------|-----|-----|--------------------------------|----------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊 | t | 0.382 | | | | KZA3010 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第250号代価表 SS0111-0000-03 | | 鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り | | | | 種別:呼び径100mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-1~2,2-10-5 | |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-----|---|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | | | | | 第246号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 541 -

(080032-0)

| 第251号代価表 SS0411-0000-03 | | 鑄鉄管切断工(撤去時) 1口当り | | | | 種別:ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ100mm 形状:エンジンカッター 備考:令和3必携第1編2-8-2,2-10-2 | |
|----------------------------|------------------|------------------|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | 1 | R0100 県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 鑄鉄管切断機損料 | エンジンカッター(既設管撤去用) | 日 | | | | | MZ0240/3 局独自 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 542 -

(080032-0)

| 第252号代価表 SKF2022-0000-03 | | 管類運搬処分工 10m当り | | | | 種別：φ100 形状：(DIP・CIP) 備考： | |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|-------|-----|-----|--------------------------------|----------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 | t | 0.269 | | | | KZA3010 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第253号代価表 SS0460-0000-02 | | 鑄鉄製仕切弁設置工 (機械) 1基当り | | | | 種別：φ150mm たて型 形状： 備考：令和3必携第1編2-9-1 | |
|----------------------------|-------------------|---------------------|-----|-----|-----|--|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | | | | | 第246号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第254号代価表 SS0460-0000-03 | | 鑄鉄製仕切弁設置工 (機械) 1基当り | | | 種別: φ100mm たて型 形状: 備考: 令和3必携第1編2-9-1 | | |
|----------------------------|-------------------|---------------------|-----|-----|--|-----|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | | | | | 第246号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第255号代価表 SS0461-0000-01 | | 鑄鉄製仕切弁撤去工 (機械) 1基当り | | | 種別: φ200mm たて型 形状: 備考: 令和3必携第1編2-9-1 | | |
|----------------------------|-------------------|---------------------|-----|-----|--|-----|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | | | | | 第246号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第256号代価表 SKF2082-0000-01 | | 仕切弁運搬処分工 1基当り | | | | 種別：φ200 形状： 備考： | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|-------|-----|-----|-----------------------|----------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊 | t | 0.145 | | | | KZA3010 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第257号代価表 SS0461-0000-02 | | 鑄鉄製仕切弁撤去工（機械） 1基当り | | | | 種別：φ100mm たて型 形状： 備考：令和3必携第1編2-9-1 | |
|----------------------------|-------------------|--------------------|-----|-----|-----|--|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | | | | | 第246号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第258号代価表 SKF2082-0000-02 | | 仕切弁運搬処分工 1基当り | | | | 種別：φ100 形状： 備考： | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|-------|-----|-----|-----------------------|----------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊 | t | 0.055 | | | | KZA3010 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 549 -

(080032-0)

| 第259号代価表 SKF2091-0000-01 | | 仕切弁きょう取付整備工 1箇所当り | | | | 種別： 形状：(底版使用) 備考： | |
|-----------------------------|--------------|-------------------|-----|-----|-----|-------------------------|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| ねじ式弁筐設置 | A・B形 底版を使用する | 箇所 | 1 | | | | 第345号代価表, SZ0903//1 令和3必携第1編2-9-5 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 550 -

(080032-0)

| 第260号代価表 SKF2095-0000-01 | | 仕切弁きょう運搬処分工 1箇所当り | | | | 種別： 形状： 備考： | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------|-----|-----|-------------------|----------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊 | t | 0.048 | | | | KZA3010 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 551 -

(080032-0)

| 第261号代価表 SS0111-0000-01 | | 鋳鉄管撤去工(機械) 10m当り | | | | 種別：呼び径500mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-1~2,2-10-5 | |
|----------------------------|----------------|------------------|-----|-----|-----|---|-------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| トラッククレーン賃料 | 油圧伸縮ジブ型 4.9 t吊 | 日 | | | | | M4814 県単価・L001120001 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 552 -

(080032-0)

| 第262号代価表 SS0411-0000-01 | | 鑄鉄管切断工 (撤去時) 1口当り | | | | 種別:ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ500mm 形状:エンジンカッター 備考:令和3必携第1編2-8-2、2-10-2 | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | 1 | R0100 県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 鑄鉄管切断機損料 | エンジンカッター (既設管撤去用) | 日 | | | | | MZ0240/3 局独自 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第263号代価表 SKF2022-0000-01 | | 管類運搬処分工 10m当り | | | | 種別:φ500 形状:(DIP・CIP) 備考: | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|-------|-----|-----|--------------------------------|----------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊 | t | 1.604 | | | | KZA3010 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第264号代価表 SS0231-0000-01 | | 鋼管撤去工（機械） 10m当り | | | | 種別：φ400mm A種 形状： 備考：令和3必携第1編2-4-2、2-10-5 | |
|----------------------------|----------------|-----------------|-----|-----|-----|--|-------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| トラッククレーン賃料 | 油圧伸縮ジブ型 4.9 t吊 | 日 | | | | | M4814 県単価・L001120001 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第265号代価表 SS0441-0000-01 | | 鋼管切断工(撤去時) 1口当り | | | | 種別：φ400mm A種 形状： 備考：令和3必携第1編2-8-4、2-10-2 | |
|----------------------------|---------|-----------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 溶接工 | | 人 | | | | 4 | R1300 県単価・R0113 |
| 諸雑費(消耗品及び工具損料) | 諸雑品有効4桁 | % | | | | | Z4009 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第266号代価表 SKF2024-0000-01 | | 管類運搬処分 10m当り | | | | 種別：φ400 形状：(SP) 備考： | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|-------|-----|-----|---------------------------|----------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊 | t | 0.592 | | | | KZA3010 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 557 -

(080032-0)

| 第267号代価表 SS0461-0000-05 | | 鑄鉄製仕切弁撤去工 (機械) 1基当り | | | | 種別：φ400mm たて型 形状： 備考：令和3必携第1編2-9-1 | |
|----------------------------|----------------|---------------------|-----|-----|-----|--|-------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| トラッククレーン賃料 | 油圧伸縮ジブ型 4.9 t吊 | 日 | | | | | M4814 県単価・L001120001 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 558 -

(080032-0)

| 第268号代価表 SKF2082-0000-05 | | 仕切弁運搬処分工 1基当り | | | | 種別：φ400 形状： 備考： | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|-------|-----|-----|-----------------------|----------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊 | t | 0.685 | | | | KZA3010 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 559 -

(080032-0)

| 第269号代価表 SS0231-0000-02 | | 鋼管撤去工（機械） 10m当り | | | | 種別：φ300mm B種 形状： 備考：令和3必携第1編2-4-2、2-10-5 | |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-----|-----|-----|--|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | | | | | 第246号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 560 -

(080032-0)

| 第270号代価表 SS0441-0000-02 | | 鋼管切断工(撤去時) 1口当り | | | | 種別: φ300mm B種 形状: 備考: 令和3必携第1編2-8-4,2-10-2 | |
|----------------------------|---------|-----------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 溶接工 | | 人 | | | | 4 | R1300 県単価・R0113 |
| 諸雑費(消耗品及び工具損料) | 諸雑品有効4桁 | % | | | | | Z4009 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第271号代価表 SKF2024-0000-02 | | 管類運搬処分工 10m当り | | | | 種別: φ300 形状: (SP) 備考: | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|------|-----|-----|-----------------------------|----------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊 | t | 0.53 | | | | KZA3010 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第272号代価表 SS0231-0000-03 | | 鋼管撤去工（機械） 10m当り | | | 種別：φ200mm B種 形状： 備考：令和3必携第1編2-4-2、2-10-5 | | |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-----|-----|--|---|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | | | | | 第246号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第273号代価表 SS0441-0000-03 | | 鋼管切断工(撤去時) 1口当り | | | 種別：φ200mm B種 形状： 備考：令和3必携第1編2-8-4、2-10-2 | | |
|----------------------------|---------|-----------------|-----|-----|--|---|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 溶接工 | | 人 | | | | 4 | R1300 県単価・R0113 |
| 諸雑費(消耗品及び工具損料) | 諸雑品有効4桁 | % | | | | | Z4009 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第274号代価表 SKF2024-0000-03 | | 管類運搬処分工 10m当り | | | | 種別：φ200 形状：(SP) 備考： | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|-------|-----|-----|---------------------------|----------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊 | t | 0.301 | | | | KZA3010 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第275号代価表 SI9010-0000-07 | | アスファルト単価 1t当り | | | | 種別：密粒度アスコン(13) 形状： 備考： | |
|----------------------------|-------------|---------------|-----|-----|-----|------------------------------|---------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| アスファルト混合物 | 密粒度アスコン(13) | t | 1 | | | | T0660/5 県単価・Z004100004 |
| 合 計 | | t | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | t | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第276号代価表 SM275-0000-01 | | 路面切削機 1日当り | | | | 種別：H-4式廃材積込装置付 2m(3次) 形状： 備考：令和3県機械運転 機-18 | |
|---------------------------|-------------------------|------------|-----|-----|-----|--|---------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 特殊運転手 | | 人 | | | | | R1400 県単価・R0114 |
| 軽油 | 1. 2号 | リットル | | | | | T0710 県単価・Z006702002 |
| 路面切削機損料 廃材積込装置付 | H-4式 2.0m×23cm 排出物対策型3次 | 供用日 | | | | | M2237 機械損料・11-31-154-202-001 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 日 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 567 -

(080032-0)

| 第277号代価表 SM280-0000-01 | | 路面清掃車 1日当り | | | | 種別：H-3式 1.5m3四輪式路面切削工専用 形状： 備考：令和3県機械運転 機-19 | |
|---------------------------|-------------------------|------------|-----|-----|-----|--|----------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 一般運転手 | | 人 | | | | | R1500 県単価・R0115 |
| 軽油 | 1. 2号 | リットル | | | | | T0710 県単価・Z006702002 |
| 路面清掃車損料 | H-3式 1.5m3 (四輪式路面切削工専用) | 供用日 | | | | | MZ1242 機械損料・11-01-015-015-001 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 日 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 568 -

(080032-0)

| 第278号代価表 SM220-0000-01 | | アスファルトフィニッシュ運転 1日当り | | | | 種別: 3t型 2.4~6.0m(排ガス対策型(3次)) 形状: 備考: 令和3県機械運転 機-18 | |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|-----|-----|-----|--|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 特殊運転手 | | 人 | | | | | R1400 県単価・R0114 |
| 軽油 | 1. 2号 | リットル | | | | | T0710 県単価・Z006702002 |
| アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型 | ホイール型 幅2.4~6.0m 3次基準値 | 供用日 | | | | | M2022/15 機械損料・10-03-024-060-001 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 日 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第279号代価表 SM200-0000-01 | | ロードローラ運転 1日当り | | | | 種別: マガム 10t排出ガス対策型(2次) 形状: 備考: 令和3県機械運転 機-18 | |
|---------------------------|-----------------------|---------------|-----|-----|-----|--|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 特殊運転手 | | 人 | | | | | R1400 県単価・R0114 |
| 軽油 | 1. 2号 | リットル | | | | | T0710 県単価・Z006702002 |
| ロードローラ損料 | マガム・排出ガス対策型 10t 2次基準値 | 供用日 | | | | | M1813/10 機械損料・08-10-023-010-001 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 日 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第280号代価表 SM212-0000-01 | | タイヤロー運転 1日当り | | | | 種別:8~20t排出ガス対策型(2次) 形状: 備考:令和3県機械運転 機-28 | |
|---------------------------|----------------------|--------------|-----|-----|-----|--|--------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 特殊運転手 | | 人 | | | | | R1400 県単価・R0114 |
| 軽油 | 1. 2号 | リットル | | | | | T0710 県単価・Z006702002 |
| タイヤロー賃料 | 排出ガス対策型 8~20 t 2次基準値 | 供用日 | | | | | MT1820 県単価・L001060003 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 日 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 571 -

(080032-0)

| 第281号代価表 SM095-0000-01 | | 振動ロー運転 1日当り | | | | 種別:搭乗式コンバインド型 3~4t(1次) 形状: 備考:令和3県機械運転 機-28 | |
|---------------------------|-----------------|-------------|-----|-----|-----|---|-------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 特殊運転手 | | 人 | | | | | R1400 県単価・R0114 |
| 軽油 | 1. 2号 | リットル | | | | | T0710 県単価・Z006702002 |
| 振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次) | 搭乗コンバインド型 3~4 t | 供用日 | | | | | M4668 県単価・L001070011 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 日 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 572 -

(080032-0)

| 第282号代価表 SS0460-0000-05 | | 鑄鉄製仕切弁設置工 (機械) 1基当り | | | 種別: φ300mm たて型 形状: 備考: 令和3必携第1編2-9-1 | | |
|----------------------------|-------------------|---------------------|-----|-----|--|---|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | | | | | 第246号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 573 -

(080032-0)

| 第283号代価表 SS0460-0000-04 | | 鑄鉄製仕切弁設置工 (機械) 1基当り | | | 種別: φ200mm たて型 形状: 備考: 令和3必携第1編2-9-1 | | |
|----------------------------|-------------------|---------------------|-----|-----|--|---|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | | | | | 第246号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 574 -

(080032-0)

| 第284号代価表 SKF209A-0000-01 | | 消火栓、空気弁きょう取付 1個当り | | | | 種別：浅埋用(円形鉄蓋、上・下部壁、底版) 形状： 備考： | |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| 鉄蓋設置 | 円形6号 900mm 無収縮モルタル計上しない | 個 | 1 | | | | 第340号代価表, SS0900//1 令和3必携第1編2-9-5 |
| レンコンクリート製ボックス設置(円形) | 4号 上部壁 H=200mm | 個 | 1 | | | | 第341号代価表, SS0904//1 令和3必携第1編2-9-5 |
| レンコンクリート製ボックス設置(円形) | 4号 下部壁 H=300mm | 個 | 1 | | | | 第343号代価表, SS0904//2 令和3必携第1編2-9-5 |
| レンコンクリート製ボックス設置(円形) | 4号 底版 H=40mm | 個 | 1 | | | | 第344号代価表, SS0904//3 令和3必携第1編2-9-5 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 575 -

(080032-0)

| 第285号代価表 SS0111-0000-06 | | 鋳鉄管撤去工(機械) 10m当り | | | | 種別：呼び径200mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-1~2、2-10-5 | |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-----|---|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | | | | | 第246号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 576 -

(080032-0)

| 第286号代価表 SS0411-0000-06 | | 鑄鉄管切断工 (撤去時) 1口当り | | | | 種別:ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ200mm 形状:エンジンカッター 備考:令和3必携第1編2-8-2、2-10-2 | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | 1 | R0100 県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 鑄鉄管切断機損料 | エンジンカッター (既設管撤去用) | 日 | | | | | MZ0240/3 局独自 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 577 -

(080032-0)

| 第287号代価表 SKF2022-0000-06 | | 管類運搬処分工 10m当り | | | | 種別:φ200 形状:(DIP・CIP) 備考: | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|-------|-----|-----|--------------------------------|----------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊 | t | 0.499 | | | | KZA3010 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 578 -

(080032-0)

| 第288号代価表 SS0461-0000-03 | | 鑄鉄製仕切弁撤去工 (機械) 1基当り | | | | 種別: φ150mm たて型 形状: 備考: 令和3必携第1編2-9-1 | |
|----------------------------|-------------------|---------------------|-----|-----|-----|--|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | | | | | 第246号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 579 -

(080032-0)

| 第289号代価表 SKF2082-0000-03 | | 仕切弁運搬処分工 1基当り | | | | 種別: φ150 形状: 備考: | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|-----|-----|-----|------------------------|----------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊 | t | 0.1 | | | | KZA3010 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 580 -

(080032-0)

| 第290号代価表 SS0211-0000-02 | | 小口径鋼管撤去工 10m当り | | | | 種別：φ50mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-4-1、2-10-5 | |
|----------------------------|-----|----------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 581 -

(080032-0)

| 第291号代価表 SKD2036-0000-03 | | 小口径鋼管切断工(撤去時) 1口当り | | | | 種別：φ50mm 形状： 備考： | |
|-----------------------------|-----|--------------------|-------|-----|-----|------------------------|---------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | 0.005 | | | 1 | RW3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.003 | | | 1 | RW0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | 3 | | | | Z1W000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 582 -

(080032-0)

| 第292号代価表 SKF2026-0000-02 | | 管類運搬処分工 10m当り | | | | 種別：φ50 形状：(GP) 備考： | |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|-------|-----|-----|--------------------------|----------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 | t | 0.053 | | | | KZA3010 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 583 -

(080032-0)

| 第293号代価表 SS0461-0000-04 | | 鑄鉄製仕切弁撤去工 (機械) 1基当り | | | | 種別：φ75mm たて型 形状： 備考：令和3必携第1編2-9-1 | |
|----------------------------|-------------------|---------------------|-----|-----|-----|---|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | | | | | 第246号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 584 -

(080032-0)

| 第294号代価表 SKF2082-0000-04 | | 仕切弁運搬処分工 1基当り | | | | 種別：φ75 形状： 備考： | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|------|-----|-----|----------------------|----------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊 | t | 0.04 | | | | KZA3010 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 585 -

(080032-0)

| 第295号代価表 SS0111-0000-02 | | 铸铁管撤去工(機械) 10m当り | | | | 種別：呼び径300mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-1~2,2-10-5 | |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-----|---|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | | | | | 第246号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 586 -

(080032-0)

| 第296号代価表 SS0411-0000-02 | | 鑄鉄管切断工 (撤去時) 1口当り | | | | 種別:ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ300mm 形状:エンジンカッター 備考:令和3必携第1編2-8-2、2-10-2 | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | 1 | R0100 県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 鑄鉄管切断機損料 | エンジンカッター (既設管撤去用) | 日 | | | | | MZ0240/3 局独自 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 587 -

(080032-0)

| 第297号代価表 SKF2022-0000-02 | | 管類運搬処分工 10m当り | | | | 種別:φ300 形状:(DIP・CIP) 備考: | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|-------|-----|-----|--------------------------------|----------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊 | t | 0.746 | | | | KZA3010 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 588 -

(080032-0)

| 第298号代価表 SS0461-0000-06 | | 鑄鉄製仕切弁撤去工 (機械) 1基当り | | | | 種別: φ300mm たて型 形状: 備考: 令和3必携第1編2-9-1 | |
|----------------------------|-------------------|---------------------|-----|-----|-----|--|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | | | | | 第246号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第299号代価表 SKF2082-0000-06 | | 仕切弁運搬処分工 1基当り | | | | 種別: φ300 形状: 備考: | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|-----|-----|-----|------------------------|----------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊 | t | 0.3 | | | | KZA3010 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第300号代価表 SS0513-0000-01 | | 空気弁撤去工(機械) 1基当り | | | | 種別: φ100mm 形状: 備考: 令和3必携第1編2-9-2 | |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-----|-----|-----|--|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | | | | | 第246号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第301号代価表 SKF210A-0000-01 | | 空気弁運搬処分工 1基当り | | | | 種別: φ100 双口 形状: 備考: | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|-------|-----|-----|---------------------------|----------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊 | t | 0.055 | | | | KZA3010 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第302号代価表 SKF209B-0000-01 | | 消火栓、空気弁きょう撤去工 1箇所当り | | | | 種別： 形状： 備考： | |
|-----------------------------|-----------------|---------------------|-----|-----|-----|-------------------|----------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 消火栓、空気弁きょう取付 | 円形鉄蓋、上・中・下部壁、底版 | 個 | 0.6 | | | | 第243号代価表, SKF209A//2 |
| 消火栓、空気弁きょう運搬処分 | | 箇所 | 1 | | | | 第346号代価表, SKF209C//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 593 -

(080032-0)

| 第303号代価表 SS0111-0000-05 | | 鋳鉄管撤去工(機械) 10m当り | | | | 種別：呼び径75mm以下 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-1~2,2-10-5 | |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-----|--|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | | | | | 第246号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 594 -

(080032-0)

| 第304号代価表 SS0411-0000-05 | | 鑄鉄管切断工 (撤去時) 1口当り | | | | 種別: ガイブ鑄鉄管 (FCD) φ75mm 形状: エンジンカッター 備考: 令和3必携第1編2-8-2、2-10-2 | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | 1 | R0100 県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 鑄鉄管切断機損料 | エンジンカッター (既設管撤去用) | 日 | | | | | MZ0240/3 局独自 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第305号代価表 SKF2022-0000-05 | | 管類運搬処分工 10m当り | | | | 種別: φ75 形状: (DIP・CIP) 備考: | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|-------|-----|-----|---------------------------------|----------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊 | t | 0.209 | | | | KZA3010 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第306号代価表 SS0460-0000-06 | | 鑄鉄製仕切弁設置工 (機械) 1基当り | | | | 種別: φ75mm たて型 形状: 備考: 令和3必携第1編2-9-1 | |
|----------------------------|-------------------|---------------------|-----|-----|-----|---|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | | | | | 第246号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 597 -

(080032-0)

| 第307号代価表 SS0710-0000-01 | | 分水栓建込工 1箇所当り | | | | 種別: 配管呼び径φ20 形状: 本管呼び径鑄鉄管φ150 備考: 令和3必携第2編1-4-2 | |
|----------------------------|-----|--------------|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 598 -

(080032-0)

| 第308号代価表 SS0715-0000-01 | | コア取付け工 1箇所当り | | | | 種別：呼び径φ20 形状： 備考：令和3必携第2編1-4-3 | |
|----------------------------|-----|--------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 599 -

(080032-0)

| 第309号代価表 SKD211X-0000-01 | | 水圧テスト 1箇所当り | | | | 種別： 形状： 備考： | |
|-----------------------------|-----|-------------|------|-----|-----|-------------------|---------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | 0.04 | | | | RW3200 県単価・R0136 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 600 -

(080032-0)

| 第310号代価表 SS0200-0000-08 | | ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り | | | | 種別: 50mm 粘着テープ 形状: 備考: 令和3必携第1編2-3-13 | |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------|-----|----|----|---|------------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| ポリエチレンスリーブ L=6m | JWWA K 158準拠 φ50 | m | 125 | | | | DZ1000 局独自 |
| 防食テープ | プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用 | m | 51 | | | | TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合計 | | m | 100 | | | | |
| 単位当り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 601 -

(080032-0)

| 第311号代価表 SS0720-0000-01 | | 止水栓取付工 1箇所当り | | | | 種別: φ20 鋼管用 形状: 止水栓筐取付含む 備考: 令和3必携第2編1-4-4 | |
|----------------------------|----|--------------|----|----|----|--|--------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単位当り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 602 -

(080032-0)

| 第312号代価表 SKD211W-0000-01 | | 給水管連絡工 1箇所当り | | | | 種別：φ20 ｽｰﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ設置合 形状： 備考： | |
|-----------------------------|-----|--------------|------|-----|-----|-----------------------------------|---------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | 0.05 | | | | RW3200 県単価・R0136 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 603 -

(080032-0)

| 第313号代価表 SKF2205-0000-01 | | 明示シート敷設工 100m当り | | | | 種別：VP類 幅15cm 形状： 備考： | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------|-----|-----|-----|----------------------------|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 費 | 摘 要 |
| 明示シート(VP類) | 水道管注意 印字 幅15cm(アルミ入り) | m | 100 | | | | TSA1020 局独自 |
| 管明示シート工 | | m | 100 | | | | 第26号代価表,SS0780//1 令和3必携第1編2-3-16 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 604 -

(080032-0)

| 第314号代価表 SS0710-0000-02 | | 分水栓建込工 1箇所当り | | | | 種別：配管呼び径φ25 形状：本管呼び径鉄管φ150 備考：令和3必携第2編1-4-2 | |
|----------------------------|-----|--------------|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第315号代価表 SS0715-0000-02 | | コア取付け工 1箇所当り | | | | 種別：呼び径φ25 形状： 備考：令和3必携第2編1-4-3 | |
|----------------------------|-----|--------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第316号代価表 SKF2015-0000-01 | | ポリエチレン管布設工 10m当り | | | | 種別：φ20接合別(浸透防止剤-7) 形状： 備考： | |
|-----------------------------|--------------|------------------|-----|-----|-----|----------------------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| ポリエチレン管据付工 | φ20mm | m | 10 | | | | 第224号代価表, SS0350//2 令和3必携第1編2-6-1~2 |
| 溶剤浸透防護スリーブ被覆工 | 50mm以下(給水管用) | m | 10 | | | | 第347号代価表, SKD2203//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 607 -

(080032-0)

| 第317号代価表 SKF2015-0000-02 | | ポリエチレン管布設工 10m当り | | | | 種別：φ25接合別(浸透防止剤-7) 形状： 備考： | |
|-----------------------------|--------------|------------------|-----|-----|-----|----------------------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| ポリエチレン管据付工 | φ25mm | m | 10 | | | | 第228号代価表, SS0350//3 令和3必携第1編2-6-1~2 |
| 溶剤浸透防護スリーブ被覆工 | 50mm以下(給水管用) | m | 10 | | | | 第347号代価表, SKD2203//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 608 -

(080032-0)

| 第318号代価表 SS0720-0000-02 | | 止水栓取付工 1箇所当り | | | | | 種別：φ25 鋼管用 形状：止水栓筐取付含む 備考：令和3必携第2編1-4-4 | |
|----------------------------|-----|--------------|-----|-----|-----|---|---|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 | |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 | |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(080032-0)

| 第319号代価表 SKD211W-0000-02 | | 給水管連絡工 1箇所当り | | | | | 種別：φ25 1-ターパブル設置含 形状： 備考： | |
|-----------------------------|-----|--------------|-----|-----|-----|---|---------------------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 | |
| 配管工 | | 人 | 0.1 | | | | RW3200 県単価・R0136 | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(080032-0)

| 第320号代価表 SS0710-0000-04 | | 分水栓建込工 1箇所当り | | | | 種別：配管呼び径φ25 形状：本管呼び径φ1エッチ管φ50 備考：令和3必携第2編1-4-2 | |
|----------------------------|-----|--------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第321号代価表 SS0710-0000-03 | | 分水栓建込工 1箇所当り | | | | 種別：配管呼び径φ50 形状：本管呼び径φ150 備考：令和3必携第2編1-4-2 | |
|----------------------------|-----|--------------|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第322号代価表 SS0715-0000-03 | | コア取付け工 1箇所当り | | | | | 種別：呼び径φ50 形状： 備考：令和3必携第2編1-4-3 | |
|----------------------------|-----|--------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 | |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 | |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- 613 -

(080032-0)

| 第323号代価表 SKD2073-0000-01 | | ゲートバルブ設置工 1基当り | | | | | 種別：φ50以下 形状： 備考： | |
|-----------------------------|-----|----------------|------|-----|-----|---|------------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 | |
| 配管工 | | 人 | 0.03 | | | | RW3200 県単価・R0136 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.12 | | | | RW0200 県単価・R0102 | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 | |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- 614 -

(080032-0)

| 第324号代価表 SKD211W-0000-03 | | 給水管連絡工 1箇所当り | | | | 種別：φ50 メータハブ設置合 形状： 備考： | | |
|-----------------------------|-----|--------------|-----|-----|-----|-------------------------------|---------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 | |
| 配管工 | | 人 | 0.2 | | | | RW3200 県単価・R0136 | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(080032-0)

| 第325号代価表 SS0750-0000-01 | | 量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り | | | | 種別：φ13 普通型 形状：量水器筐取付含む 備考：令和3必携第2編1-4-7 | | |
|----------------------------|-----|----------------------|-----|-----|-----|---|--------------------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 | |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 | |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 | |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(080032-0)

| 第326号代価表 SKD213W-0000-01 | | メータハブ ^レ 取外し工 1箇所当り | | | | 種別：φ20 形状： 備考： | |
|-----------------------------|-----|-------------------------------|------|-----|-----|----------------------|---------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | 0.05 | | | | RW3200 県単価・R0136 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 617 -

(080032-0)

| 第327号代価表 SKD213X-0000-01 | | メータ ^レ ックス取外し工 1箇所当り | | | | 種別：φ20 形状： 備考： | |
|-----------------------------|-----|--------------------------------|------|-----|-----|----------------------|---------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | | RW0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 618 -

(080032-0)

| 第328号代価表 SS0330-0000-03 | | T S継手工 2口当り | | | | 種別：φ13mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-5-1 | |
|----------------------------|-----|-------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 2 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第329号代価表 SS0750-0000-02 | | 量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り | | | | 種別：φ20 普通型 形状：量水器筐取付含む 備考：令和3必携第2編1-4-7 | |
|----------------------------|-----|----------------------|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第330号代価表 SS0330-0000-04 | | T S継手工 2口当り | | | | 種別：φ20mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-5-1 | |
|----------------------------|-----|-------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 2 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第331号代価表 SS0456-0000-01 | | 硬質塩化ビニル管切断工(撤去時) 1口当り | | | | 種別：φ50 形状： 備考：令和3必携第1編2-8-6、2-10-2 | |
|----------------------------|-----|-----------------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第332号代価表 SKF202A-0000-01 | | 管類処分工 10m当り | | | | 種別：φ50 形状：(VP) 備考： | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|-------|-----|-----|--------------------------|----------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 廃材処理料 | 処分費の対象 VP、PEP類、処分費の対象 | k g | 11.2 | | | | K515010 局独自 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 | t | 0.011 | | | | KZA3010 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 623 -

(080032-0)

| 第333号代価表 S0001-0000-02(特) | | 鑄鉄製仕切弁撤去工 (機械) 1基当り | | | | 種別：φ50mm たて型 形状： 備考： | |
|------------------------------|-------------------|---------------------|-------|-----|-----|----------------------------|-----------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | 0.018 | | | | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | | R0200 県単価・R0102 |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | 0.24 | | | | 第246号代価表、SM140//1 令和3県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 624 -

(080032-0)

| 第334号代価表 | | 仕切弁運搬処分工 1基当り | | | | 種別：φ50 形状： 備考： | |
|--------------|--------------------------------------|---------------|------|-----|-----|----------------------|----------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊 | t | 0.02 | | | | KZA3010 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 625 -

(080032-0)

| 第335号代価表 | | 消火栓設置 機械 1箇所当り | | | | 種別：双口 形状： 備考： | |
|------------------|--------|----------------|------|-----|-----|---------------------|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 基礎碎石工(人力投入) | | m3 | 0.17 | | | | 第241号代価表, SKD1101//1 |
| 普通ポルチメント 25kg 袋入 | 小口 | t | 0.04 | | | | TP87010 県単価・Z110550200 |
| 消火栓設置工(機械) | 地下式 双口 | 箇所 | 1 | | | | 第348号代価表, SS0521//2 令和3必携第1編2-9-3 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 626 -

(080032-0)

| 第336号代価表 SKF2101-0000-01 | | 消火栓設置 機械 1箇所当り | | | | 種別: 単口 形状: 備考: | |
|-----------------------------|--------|----------------|------|-----|-----|----------------------|--------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 基礎砕石工(人力投入) | | m3 | 0.17 | | | | 第241号代価表, SKD1101//1 |
| 普通ポルランドセメント 25kg 袋入 | 小口 | t | 0.04 | | | | TP87010 県単価・Z110550200 |
| 消火栓設置工(機械) | 地下式 単口 | 箇所 | 1 | | | | 第349号代価表, SS0521//1 令和3必携第1編2-9-3 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 627 -

(080032-0)

| 第337号代価表 SS0525-0000-01 | | 消火栓撤去工(機械) 1箇所当り | | | | 種別: 地下式 双口 形状: 備考: 令和3必携第1編2-9-3 | |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-----|--|-------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | | | | | 第246号代価表, SM140//1 令和3必携第1編2-9-3 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 628 -

(080032-0)

| 第338号代価表 SKF2107-0000-01 | | 消火栓運搬処分工 1基当り | | | | 種別: 双口 形状: 備考: | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|-------|-----|-----|----------------------|----------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t 吊 | t | 0.055 | | | | KZA3010 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第339号代価表 SS0511-0000-01 | | 空気弁設置工(機械) 1基当り | | | | 種別: φ75mm 形状: 備考: 令和3必携第1編2-9-2 | |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | | | | | 第246号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第340号代価表 SS0900-0000-01 | | 鉄蓋設置 1個当り | | | | 種別: 円形6号 900mm 形状: 無収縮モルタル計上しない 備考: 令和3必携第1編2-9-5 | |
|----------------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第341号代価表 SS0904-0000-01 | | レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り | | | | 種別: 4号 上部壁 H=200mm 形状: 備考: 令和3必携第1編2-9-5 | |
|----------------------------|-----|---------------------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 額 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第342号代価表 SS0904-0000-04 | | レジコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り | | | | 種別:4号 中部壁 H=200mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-9-5 | |
|----------------------------|-----|--------------------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第343号代価表 SS0904-0000-02 | | レジコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り | | | | 種別:4号 下部壁 H=300mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-9-5 | |
|----------------------------|-----|--------------------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第344号代価表 SS0904-0000-03 | | レジコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り | | | | 種別:4号 底版 H=40mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-9-5 | |
|----------------------------|-----|--------------------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第345号代価表 SZ0903-0000-01 | | ねじ式弁筐設置 1箇所当り | | | | 種別:A・B形 底版を使用する 形状: 備考:令和3必携第1編2-9-5 | |
|----------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|--|--------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | R0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(080032-0)

| 第346号代価表 SKF209C-0000-01 | | 消火栓、空気弁きょう運搬処分工 1箇所当り | | | | 種別： 形状： 備考： | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------|-----|-----|-------------------|---------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊 | t | 0.215 | | | | KZA3010 局独自 |
| 廃材処理料 (東部地区) | 処分費の対象 二次製品 | m3 | 0.06 | | | | K516010 県単価・Z132597030 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 637 -

(080032-0)

| 第347号代価表 SKD2203-0000-01 | | 溶剤浸透防護スリーブ被覆工 100m当り | | | | 種別：50mm以下(給水管用) 形状： 備考： | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|------|-----|-----|-------------------------------|-------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | 0.25 | | | | RW3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.25 | | | | RW0200 県単価・R0102 |
| 浸透防止スリーブ L=6m | φ 50以下 | m | 125 | | | | TSA2010 局独自 |
| 給水用防食テープ | プラスチックテープ 幅50mm 厚0.4mm×巾50mm×長10m | m | 51 | | | | L421050 建設物価・積算資料 Web版、電子版 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 638 -

(080032-0)

| 第348号代価表 SS0521-0000-02 | | 消火栓設置工(機械) 1箇所当り | | | | 種別:地下式 双口 形状: 備考:令和3必携第1編2-9-3 | |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | | | | | 第246号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 639 -

(080032-0)

| 第349号代価表 SS0521-0000-01 | | 消火栓設置工(機械) 1箇所当り | | | | 種別:地下式 単口 形状: 備考:令和3必携第1編2-9-3 | |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|------------------------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | | 1 | R3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | | | | 1 | R0200 県単価・R0102 |
| トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4t積 2.9t吊 | 時間 | | | | | 第246号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1 |
| 諸雑費 | | % | | | | | Z1000 |
| 合 計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 640 -

(080032-0)

| 第354号代価表 SKD2181-0000-02 | | 通水洗管工 1m当り | | | | 種別：φ300以下 ポリビツク 形状： 備考： | |
|-----------------------------|------------|------------|-----|-----|-----|-------------------------------|----------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 通水準備洗管工 | φ300以下 | m | 1 | | | | 第357号代価表, SKD2182//2 |
| スラブ損料 | φ300以下、洗管用 | m | 1 | | | | TSB2040 局独自 |
| ジュラフォーム損料 | φ300以下、洗管用 | m | 1 | | | | TSB2140 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 645 -

(080032-0)

| 第355号代価表 SKD2181-0000-03 | | 通水洗管工 1m当り | | | | 種別：φ150以下 ポリビツク 形状： 備考： | |
|-----------------------------|------------|------------|-----|-----|-----|-------------------------------|----------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 通水準備洗管工 | φ150以下 | m | 1 | | | | 第358号代価表, SKD2182//3 |
| スラブ損料 | φ150以下、洗管用 | m | 1 | | | | TSB2020 局独自 |
| ジュラフォーム損料 | φ150以下、洗管用 | m | 1 | | | | TSB2120 局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 646 -

(080032-0)

| 第356号代価表 SKD2182-0000-01 | | 通水準備洗管工 500m当り | | | | 種別：φ600以下 形状： 備考： | |
|-----------------------------|-----|----------------|-----|-----|-----|-------------------------|---------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | 3 | | | 1 | RW3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 3 | | | 1 | RW0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | 20 | | | | Z1W000 |
| 合 計 | | m | 500 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 647 -

(080032-0)

| 第357号代価表 SKD2182-0000-02 | | 通水準備洗管工 1000m当り | | | | 種別：φ300以下 形状： 備考： | |
|-----------------------------|-----|-----------------|-------|-----|-----|-------------------------|---------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | 3 | | | 1 | RW3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 3 | | | 1 | RW0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | 20 | | | | Z1W000 |
| 合 計 | | m | 1,000 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 648 -

| 第358号代価表 SKD2182-0000-03 | | 通水準備洗管工 1500m当り | | | | 種別：φ150以下 形状： 備考： | |
|-----------------------------|-----|-----------------|-------|-----|-----|-------------------------|---------------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | 3 | | | 1 | RW3200 県単価・R0136 |
| 普通作業員 | | 人 | 3 | | | 1 | RW0200 県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | 20 | | | | Z1W000 |
| 合 計 | | m | 1,500 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

見 積 参 考 資 料


特有基礎単価一覧

| 名 称 / 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|-----|-----|------------|-----|-----------------------|
| 仮設管賃料A (運搬費含む) A工事 φ400 L=270m | 式 | 1 | 19,920,000 | | V0001//1 局独自, 管材費 |
| 仮設管施工費A 布設、撤去 | 式 | 1 | 4,866,000 | | V0001//2 局独自 |
| 仮設管賃料B (運搬費含む) B工事 φ200 L=225m | 式 | 1 | 2,503,000 | | V0001//3 局独自, 管材費 |
| 仮設管施工費B 布設、撤去 | 式 | 1 | 1,032,000 | | V0001//4 局独自 |
| GX形継輪用特殊押輪 φ400 | 組 | 1 | 112,100 | | V0001//5 局独自, 管材費 |
| フランジ固定金具 離脱防止抵抗3DkN以上 φ400 | 組 | 1 | 251,700 | | V0001//6 局独自, 管材費 |
| フランジ固定金具 離脱防止抵抗3DkN以上 φ150 | 組 | 1 | 41,110 | | V0001//7 局独自, 管材費 |
| フランジ固定金具 離脱防止抵抗3DkN以上 φ75 | 組 | 1 | 21,790 | | V0001//8 局独自, 管材費 |
| フランジ固定金具 (補修弁用) 離脱防止抵抗3DkN以上 φ100 | 組 | 1 | 43,180 | | V0001//9 局独自, 管材費 |
| フランジ固定金具 (補修弁用) 離脱防止抵抗3DkN以上 φ75 | 組 | 1 | 43,180 | | V0001//10 局独自, 管材費 |

特有基礎単価一覧

| 名 称 / 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-----|-----|-----------|-----|-----------------------|
| フランジ補強金具 離脱防止抵抗3DkN以上 φ100 | 組 | 1 | 167,500 | | V0001//11 局独自, 管材費 |
| フランジ補強金具 離脱防止抵抗3DkN以上 φ75 | 組 | 1 | 149,800 | | V0001//12 局独自, 管材費 |
| GX形フランジレスT字 φ150×75 | 個 | 1 | 113,200 | | V0001//13 局独自, 管材費 |
| GX形フランジレス補修弁 φ75 標準面間 | 個 | 1 | 83,220 | | V0001//14 局独自, 管材費 |
| GX形フランジレスT字管用付属品セット φ75 割りリング 押さえリング ストッパー | 組 | 1 | 17,210 | | V0001//15 局独自, 管材費 |
| 真空コンクリート工 滑り止 101m2以上 | m2 | 1 | 2,400 | | V0001//16 局独自 |
| GPプラグ φ50 | 個 | 1 | 1,980 | | V0001//17 局独自, 管材費 |
| 不断水分岐割T字管 φ500×400 DIP SUSホ*ルト GF7.5K | 基 | 1 | 1,432,000 | | V0001//18 局独自, 管材費 |
| 不断水分岐工 割T字管 φ500*400 DIP 工事費のみ | 箇所 | 1 | 374,600 | | V0001//19 局独自 |
| インターロッキング 処分費 | m3 | 1 | 11,290 | | V0001//20 局独自, 処分費 |

位置図



工事名 : 二葉地区配水本管布設工事
工事場所 : 横須賀市二葉1丁目45番先から2丁目1番先まで