

現場説明書

- 1 工 事 名 久里浜地区配水本管布設工事
2 監 督 員 技術部 水道施設課

説明事項

1. 入札等に関する事項について

- (1) この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の上下水道局契約規程によりその例によることとされている契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

2. 契約の保証について

契約の保証 要 不要

契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とすること。

- (1) 契約保証金の納付を証する領収書
(2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等
(3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、横須賀市上下水道事業管理者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書
(4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券
(5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

3. 前払金について

前払金 する ~~しない~~

前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

4. 中間前払金について

中間前払金 ~~する~~ しない

中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

5. 部分払について

部分払 する(2回以内) ~~しない~~

6. 継続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について

- (1) 継続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。

会計年度	支払限度額 (請負代金額に対する割合)	前払金の上限
初年度(2022年度)	5%	支払限度額・請負代金額の40%
第2年度(2023年度)	55%	支払限度額・請負代金額の40%
第3年度(2024年度)	40%	支払限度額・請負代金額の40%

- (2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。

7. 契約に関する事項について

(1) 設計図書関係

- ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。
- イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めること。
- ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあつては、別冊とすること。

(2) 提出書類関係

- ア 請負代金内訳書 要提出(契約締結後7日以内)
提出不要
- イ 工 程 表 要提出(契約締結後7日以内)
提出不要
- ウ 着 手 届 着手後5日以内に提出すること。
- エ 現場代理人及び主任技術者等届 契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。
- オ 下請負関係書類 下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。
 - ・ 施工体制台帳
 - ・ 施工体系図
 - ・ 再下請負通知書（再下請負の発注がある場合）
- カ 直 営 工 事 届 下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。

(3) 監督員通知関係

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

(4) 支給材料、貸与品関係

- ア 支 給 材 料 ~~あり~~ なし
- イ 貸 与 品 ~~あり~~ なし

(5) 条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

(6) 設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

(7) 部分引渡し関係

- 部分引渡し指定部分 ~~あり~~ なし

(8) 火災保険等の関係

- 火災保険その他の保険の付保条件 ~~あり~~ なし

8. 現場代理人の常駐義務について

請負代金額が500万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 工事 > 入札制度関連情報<工事> において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。

9. コリnzの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
- (2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後10日以内とする。
- (3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。
- (4) 変更時としゅん工までの間が10日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

10. 建設業退職金共済制度への加入について

- (1) 請負者は、建設業退職金共済(以下「建退共」という。)に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼り付けること。
- (2) 請負者は、当初請負代金額が500万円以上の場合は、建退共の発注者用掛金収納書を貼った「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」(第1号様式(建退共))、「建設業退職金共済関係提出書」(第2号様式(建退共))、「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」(第3号様式(建退共))を工事しゅん工時に監督員に提出すること。ただし、この制度に代わる退職金共済等に加入している場合又は対象労働者がいない場合については、内容を記載した「確認書」(第4号様式(建退共))を契約締結後1箇月以内に監督員に提出すること。
なお、当初請負代金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるときは、関係資料を提出しなければならない。
- (3) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を下請代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、当該下請負者の建退共加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
- (4) 下請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合、元請負者は建退共加入手続及び建退共関係事務の処理について、下請負者からの依頼には積極的に受託するよう努めること。
- (5) 請負者は、工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。
- (6) 正当な理由がなく建退共に参加せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は工事成績評定において考慮される事となる。

11. 施工計画書の提出について

(1) 施工計画書の作成

請負者は、契約後速やかに監督員の指示に従って施工計画書を作成し提出すること。ただし、監督員が別に指示する場合を除いて、次のいずれかに該当する工事については、提出を要しない。

- ア 当初請負代金額が500万円未満の工事、又は当初工期が60日未満の工事
- イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事
- ウ 工事内容に基づき、監督員が提出を要しないと判断した工事

(2) 施工計画書の記載事項等

施工計画書等記載事項は、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 検査情報に記載（別表）のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の提出を不要とした工事であっても、監督員が必要と指示する書面を速やかに提出すること。

(3) 計画工程表の作成

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

(4) 実施工程との比較照査

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

12. ワンデーレスポンスの取り組みについて

(1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスポンスに取り組んでいる。

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

(2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。

13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が随時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

14. 下請負者について

(1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。

(2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。

15. 一括下請けの禁止について

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

16. 技術的事項について（別紙）

久里浜地区配水本管布設工事特記仕様書

本工事の仕様は、当局水道工事共通仕様書（平成 28 年 10 月）に定められたもののほか、当特記仕様書によるものとする。なお、共通仕様書内の付編Ⅱ及び付編Ⅲについては、水道工事共通仕様書 付編書式（平成 29 年 12 月）を参照すること。

1 工事コストの表示について

- (1) 工事請負額 1,000 万円以上の工事を対象とする。
- (2) 工事請負額の表示は、工事現場に設置する「工事看板」に表示する。
- (3) 表示金額は、万円単位など分かりやすい単位とする。

2 公共建設発生土処分について

(1) 受入場所

処分地等の名称 : UCR (久里浜港)

場 所 : 横須賀市久里浜 8 丁目 2567 番 62

(2) 受入日時

受 入 日 : 月曜日から金曜日の平日

(土曜日・日曜日・祝祭日・旧盆・年末年始は、休業です。)

受入時間 : 8 : 00 ~ 17 : 00

※悪天候、突発的事故により受入れが停止または、制限される場合がある。

(3) 受入単価

名 称 : 土砂受入処分料 (指定処分)

規格 1 : 普通土砂 (久里浜 UCR 処分場)

規格 2 : 処分費の対象

単 価 : 地山 1 m³ あたり 3,972 円

(4) 久里浜UCR受入地に指定された地質分析等試験

地質分析等試験は、試料採取から分析、結果証明までを同一の分析会社が行うこと。

3 土砂検定費等について

土砂検定費 (1~28項目一括実施)、土砂検定費 (ヒ素+銅) 及び六価クロム溶出試験の単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象とならない。

4 共通仮設費の対象外となる桁等購入費について

桁等購入費 ~~あり~~ な し

5 数値基準、単価世代及び積算参考資料について

数値基準、単価世代及び積算参考資料については、上下水道局ホームページ→事業者の皆さまへ→請負工事に関する各種書類のダウンロード→上水道→水道工事積算単価関係内の「水道工事の数値基準等について」を参照すること。

6 共通単価について

共通単価については、上下水道局ホームページ→事業者の皆さまへ→請負工事に関する各種書類のダウンロード→上水道→水道工事積算単価関係内の「共通単価一覧表」を参照すること。

- 7 施工パッケージ型積算について
 - (1) ダンプトラックの基準単価は、タイヤ損耗費及び補修費を含んだ金額が設定されているため、地区単価も建設機械等損料表の損料金額にタイヤ損耗費及び補修費を加算した金額で計上している。
 - (2) 施工パッケージ型積算方式による一位代価表の積算注意事項は、局ホームページの「施工パッケージ型積算方式による積算」を参照すること。
- 8 個人情報資料の借用について

工事に必要な個人情報に関する資料の借用にあたっては、以下の内容を明記した借用願い（様式あり）を担当課長あてに提出すること。

 - (1) 借用期間
 - (2) 借用する個人情報資料の項目
 - (3) 個人情報の管理に関する責任者、個人情報を取り扱う工事従事者
 - (4) 貸出条件(取り扱いにあたる注意事項等)
 - (5) その他監督員が必要とする事項
- 9 工事に関することについて
 - (1) 身分証明書の提示

請負者は顔写真、氏名、有効期限等を記載した身分証明書を発行し、給水管接続替調整工等の業務に従事する者に身分証明書を常時携帯させなければならない。

上記業務に従事する者は、水道使用者等の住居その他を訪問する場合はこれを提示すること。また、監督員から請求があったときもこれを提示すること。
 - (2) 給水管接続替調整工の作業内容
 - ア 給水台帳の確認
 - イ 現場調査
 - ウ 居住者及び土地所有者への工事説明及び掘削等の確認
 - エ 上記ア、イ、ウの実施内容の整理及び監督員への報告確認作業（宅地（私道）内掘削確認表など）
 - (3) 試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削について

舗装取りこわし工等を除き試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削については、安全施工の観点から人力施工とする。ただし、状況により機械施工を行う場合は監督員と事前協議すること。
 - (4) 作業時間について

本工事は一部の区間を夜間施工としているが、具体的な作業時間帯は、交通管理者との協議により決定すること。
 - (5) 明示シートの敷設について

新設管φ400GXDIPの管明示シート工は、管上30cmの位置に明示シートを幅60～80cmになるよう2列で敷設すること。
 - (6) 立坑の築造について

立坑の築造に必要な仮設備は、仮設計画（構造計算を含む）を作成し、監督員の承諾を得ること。
 - (7) 工程管理について

φ300×300鋳鉄製割T字・φ400PNDIP・ステンレス鋼管及びステンレスフレ内挿管の納期は、相当の時間を要する見込みのため、材料手配の遅れにより工程に遅れが生じないように工程管理を綿密に行うこと。

(8) 配水本管布設工B（水管橋）について

水管橋は、事前に架設計画（本体の構造計算を含む）を作成し、監督員の承諾を得ること。

(9) ステンレス鋼管の材料について

本工事で使用するステンレス鋼管は、下表の仕様とする。

また、現場継手部の塗覆装は、水道用ジョイントコート（熱収縮シート）とする。

材料名称	規格	材質・板厚	外面塗覆装	内面塗覆装
ステンレス鋼テーパ付直管	400A×8.0×3,000mm	SUS316・Sch20S	なし	なし
ステンレス鋼NS挿し口付SSP	400A	SUS316・Sch20S	ポリウレタン被覆3.0mm以上	なし
ステンレス鋼短管付ロングエルボ	400A×8.0×45° 1,060mm	SUS316・Sch20S	ポリウレタン被覆3.0mm以上	なし
ステンレス鋼直管付ロングエルボ	400A×8.0×45° 3,000mm	SUS316・Sch20S	ポリウレタン被覆3.0mm以上（一部）	なし
ステンレス鋼直管付1フランジ付T字管	400A×8.0×100A×3.0 2,900mm	SUS316・Sch20S	なし	なし
ステンレス鋼短管付ロングエルボ	400A×8.0×45° 2,400mm	SUS316・Sch20S	ポリウレタン被覆3.0mm以上	なし
ステンレス鋼ショートエルボ	400A×8.0×90°	SUS316・Sch20S	ポリウレタン被覆3.0mm以上	なし
ステンレスフレキ内挿管	300A 14,000mm	SUS316	-	なし
ステンレス鋼NS挿し口付SSP	300A	SUS316	-	なし

なお、配水本管布設工事B（水管橋）の材料は、前述9（8）の架設計画に基づいた材料とすること。

(10) 使用廃止管の管内充填について

使用廃止管の管内充填に使用する材料の仕様は、以下のとおりとする。

項目	仕様
一軸圧縮強度	300kN/m ² 以上
フロー値	200mm以上
湿潤密度	1.40g/cm ³ 以上
ブリージング率	3%未満

10 舗装版切断時に発生する濁水の処理について

(1) 処理方法

舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。

(2) 条件

請負者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

また、請負者が、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

(3) 提出書類等

請負者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する計画書、請負者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

また、請負者が濁水の収集運搬を委託した場合は、請負者と収集運搬業者とで締結した委託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付すること。

なお、請負者は、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければならない。

~~11 別途発注される測量業務について~~

- (1) 請負者は、本工事施工前に測量業務受託者と契約後速やかに打合せを行い、請負者が責任をもって測量の工程が記入された実施工程表を作成すること。
- (2) 請負者は、工事に伴い境界標等の移設（撤去）が生じた場合は、引照杭を設け、測量業務受託者の確認を受けること。
- (3) 測量業務受託者の行う境界標等の移設（撤去）及び復元に際しては、原則として本工事の現場代理人が立ち会って確認すること。

12 建設副産物実態調査の作業手順（元請業者が行う）について

別途添付の「建設副産物実態調査に係る特記仕様書」を参照とする。

13 基準書等の適用について

本工事は、以下の基準書等を使用し、積算している。

- 1) 水道事業実務必携 令和3年度版
- 2) 土木工事標準積算基準書（土木工事編） 令和3年7月1日版
- 3) 積算参考資料（土木工事編） 令和3年7月1日版
- 4) 建設機械等損料表 令和3年度版
- ~~5) 下水道用設計標準歩掛表~~
 - ~~第1巻 管路 令和3年度版~~
 - ~~第2巻 ポンプ場・処理場 令和3年度版~~
 - ~~第3巻 設計委託 令和3年度版~~

14 市場単価及び標準単価の端数処理について

市場単価及び標準単価方式による単価表の加算・補正後の金額は、円止めとする。

なお、単価補正が行われた場合の単価についても円止め（小数点以下切り捨て）として計算し、数量×単価＝金額を算出している。

15 しゅん工検査時に必要な書類について

しゅん工検査時は「管路工事しゅん工図書等提出物一覧表で指定している図書」及び、「工事履行報告書」を作成し、提出すること。なお、「工事履行報告書」は請負金額500万円以上の場合のみ提出すること。

- 1) 管路工事しゅん工図書等提出物一覧表
横須賀上下水道局 水道工事共通仕様書 平成28年10月の別冊
- 2) 工事履行報告書
横須賀市ホームページ>市政情報>入札・契約・検査>検査情報>工事関係書類

16 法定外の労災保険について

本工事の現場管理費には、法定外の労災保険の経費を含んでいるので、その写しを提出すること。

17 下検査の実施について

しゅん工検査前に、現場代理人が立合いの上、上下水道局が実施する下検査を受けなければならない。

18 家屋使用者名を含まないしゅん工図の提出について

「管路工事しゅん工図書等提出物一覧表」で指定しているしゅん工図に加え、家屋使用者名を含まないしゅん工図を以下の通り作成し提出すること。

- (1) 提出する図面は「平面図」、「断面図」、「オフセット図」とする。
- (2) 家屋使用者名のみを非印字とし、その他印字内容はしゅん工図と同じとする。
- (3) 用紙サイズはしゅん工図と同じとする。

19 その他

上記の内容について疑義が生じた場合は、別途監督員と協議するものとする。

建設副産物実態調査に係る特記仕様書

- 1 元請業者は、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上の工事（調査対象となる建設資材の利用及び建設副産物の発生・搬出がない工事は除く）は、次項の建設副産物実態調査作業手順にもとづき調査データを提出するものとする。ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。なお、この手順により作成されたデータおよび帳票は、「資源の有効な利用の促進に関する法律」で定められた「再生資源利用 {促進} 計画書（実施書）の作成」を兼ねるものとする。

本調査の対象品目は、表1の通りである。

表1 調査対象品目

対象	調査対象品目	備 考
搬入する建設資材	コンクリート	生コンクリート、コンクリート二次製品（有筋、無筋）など
	木材	
	アスファルト・コンクリート	
	土砂	山砂、建設発生土、土質改良土、建設汚泥処理土、再生コンクリート（RC-10）など
	砕石	鉦さい、クラッシャーラン、ぐり石など
	塩化ビニル管・継手	
	石膏ボード	
	その他の建設資材	
搬出する建設副産物	コンクリート塊	
	建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当する。
	アスファルト・コンクリート塊	
	その他がれき類	
	建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、建設工事（工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。）に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。
	建設汚泥	
	混合状態の廃棄物（建設混合廃棄物）	現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場合には、分別後の品目が発生したものとみなす。
	金属くず	
	廃塩化ビニル管・継手	
	廃プラスチック（廃塩化ビニル管・継手を除く）	
	廃石膏ボード	
	紙くず	
	アスベスト（飛散性）	
	その他の分別された廃棄物	
第一種～第四種建設発生土及び浚渫土（建設汚泥を除く）		

2 建設副産物実態調査の作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。

- (1) 一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページ<http://www.recycle.jacic.or.jp/>から建設副産物情報交換システムにログインする。
システムの操作方法については、「各種マニュアル」ページ内の「建設副産物情報交換システム」の操作マニュアル「排出事業者用」を参照する。
- (2) 当初契約時点でのデータを入力する。（「再生資源利用(促進)計画書—建設リサイクルガイドライン様式—」の作成）
- (3) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(計画)」を印刷し、監督員に提出する。
- (4) 工事完成時に実施書（最終データに修正）に書き換える。
- (5) 各種書類の印刷により、「チェックリスト」を出力し、必須エラーが発生していないことを確認する。
- (6) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(実施)」を印刷し、監督員に提出する。
- (7) 建設副産物情報交換システムに工事情報を登録した場合は、再生資源利用(促進)計画書、再生資源利用(促進)実施書および建設リサイクル法に基づく再資源化報告書は監督員に提出されたものとみなす。

3 データ入力上の留意点

(1) 建設発生土の入力値について

建設発生土については、埋戻しなどのように、現場内利用がある場合には、建設副産物発生・搬出（一種発生土～浚渫土）には、「地山m³」で入力し、建設資材利用（土砂）には、「締めm³」（表2、土量の変化率Cを考慮）で入力する。

表2 土量の変化率C

レキ質土		砂質土及び砂		粘性土		岩塊 玉石
レキ	レキ質土	砂	砂質土 (普通土)	粘性土	高含水比 粘性土	
0.95	0.90	0.95	0.90	0.90	0.90	1.00

軟岩 I	軟岩 II	中硬岩	硬岩 I
1.15	1.20	1.25	1.40

(例)

掘削 100 m³

埋戻し 20 m³ (締めm³)・・・「土砂 建設資材 利用量(A)」欄に入力する。

22 m³ (地山m³)・・・「一種発生土～浚渫土 ②利用量」欄に入力する。

20 m³ / 変化率C (仮に0.9とする) = 22 m³

処分 78 m³ (地山m³)・・・「一種発生土～浚渫土 ④現場外搬出量」欄に入力する。

$$100 \text{ m}^3 - 22 \text{ m}^3 = 78 \text{ m}^3$$

(2) 建設資材利用について

ア 建設リサイクル資材を利用する場合は、建設資材利用の欄に以下の方法により入力する。

- ・表3にまとめる調査対象品目の分類ごとに建設リサイクル資材をそれぞれ入力する。建設リサイクル資材の品目名については、神奈川県建設リサイクル資材認定資材一覧表（以下、認定一覧表という）を参照する。

表3 調査対象品目と建設リサイクル資材品目名

調査対象品目(建設資材の「分類」)	建設リサイクル資材の品目名
土砂(建設汚泥処理土)	再生改良土
	再生流動性埋戻材
アスファルト・コンクリート	再生加熱アスファルト混合物
砕石	再生骨材等
コンクリート	再生コンクリート二次製品(無筋)※
	再生舗装用ブロック (平板、インターロッキングブロック、レンガブロック等)
コンクリート及び鉄から成る建設資材	再生コンクリート二次製品(有筋)※
木材	再生木質ボード
	再生集成材・合板
塩化ビニル管・継手	排水・通気用再生硬質塩化ビニル管

※再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が無筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート」に、再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が有筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート及び鉄から成る建設資材」に入力する。

- ・「規格」は認定一覧表の「寸法・規格等」を入力する。
- ・「再生資材の供給元施設、工事等の名称」については認定一覧表の「製造工場」を入力し、「再生資材の供給元場所住所」については、認定一覧表の製造工場の住所を入力する。
- ・「再生資材利用量」は、利用量と同じ値を入力する。

イ 新材を利用する場合は、調査対象品目の中で箇所を変えて入力する。また、その際の「再生資材利用量」には0を入力する。

ウ RC-10（再生砂）を利用する場合は、「土砂」の「再生コンクリート砂」欄に入力する。

(3) 建設副産物発生・搬出（コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材A・B、建設汚泥、建設発生土（第一種～第四種建設発生土及び浚渫土））について

ア コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を神奈川県コンクリート塊等処理指定工場に搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

イ 建設発生木材等のうち解体木くず、新築端材木くずを神奈川県建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物になったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

ウ 建設発生木材等のうち伐木材、除根材を神奈川県建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

エ 建設汚泥を一部であっても改良土等に処理している施設などに搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

オ 再利用が決まっている建設発生土を仮置き場に搬出する際は、「搬出先の種類のコード」を5 工事予定地・仮置場・ストックヤード(再利用の目的がある場合)」と選択する。

施工時期が真夏日となる場合の現場管理費補正の試行に関する特記仕様書

1 対象期間

工事の始期（契約日）から工事の終期（しゅん工届が提出される日）までの期間とする。

なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

2 真夏日の算出

受注者は、指定の様式を用いて真夏日にあたる日数を算出し、その算出結果を監督員へ報告するものとする。

3 現場管理費の補正

本補正は、受注者が経費補正を希望した場合に適用する。

現場管理費の補正は、指定の様式を用いて真夏日率及び補正值を算出し、現場管理費率に加算する。なお、補正は変更契約において行う。

4 提出書類及び提出期限

受注者は、しゅん工届提出日の20日前までに、指定の様式を用いて作成した以下の報告書を監督員に提出するものとする。

- ① 真夏日率等算定表
- ② 最高気温観測結果

5 様式ほか資料

施工時期が真夏日となる場合の現場管理費補正の試行に係る報告様式、要領およびQ & Aは、上下水道局のホームページ「請負工事に関する情報」で確認すること。

https://www.water.yokosuka.kanagawa.jp/user_2.html

個人情報の取扱いに関する特記事項

(個人情報を取り扱う際の基本的事項)

第1条 受託者(以下「乙」という。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、業務に関して個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

(適正な管理)

第2条 乙は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん、き損及びその他の事故を未然に防止するため必要な措置を講じなければならない。

2 乙は、個人情報の取扱いに関する責任体制を整備し、管理責任者を定めなければならない。

3 乙は、個人情報の保管にあたっては、この契約による業務により取得した個人情報とそれ以外の個人情報を明確に区分し、管理しなければならない。

(管理責任者等の教育及び研修)

第3条 乙は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、管理責任者及び従事者に対し、横須賀市個人情報保護条例第14条(受託者等の責務)、第32条及び第33条(罰則)の内容並びに本特記事項において従事者が遵守すべき事項その他この契約による業務の適切な履行に関し必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。

(秘密の保持)

第4条 乙は、個人情報の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

2 乙は、この契約による業務の処理の従事者が個人情報を管理責任者の承諾を得ることなく事務所以外の場所に持ち出し、又は不適切な取扱いにより第三者に漏らすことのないように、必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(収集の制限)

第5条 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、当該目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

(目的外利用等の禁止)

第6条 乙は、委託者(以下「甲」という。)の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は第三者に提供してはならない。

(複写等の禁止)

第7条 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、業務を実施するために甲から提供された個人情報を複写し、又は複製してはならない。

(資料等の返還)

第8条 乙は、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに甲に返還し、又は引き渡し、若しくは消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。

2 乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去する場合は、当該個人情報が復元できないように確実に消去しなければならない。

3 乙は、前項の規定により個人情報を消去した場合は、当該個人情報を消去した旨の報告書を甲に提出しなければならない。

(再委託の禁止等)

第9条 乙は、個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託（以下「再委託」という。）してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 乙は、個人情報の処理を再委託する場合及び再委託の内容を変更する場合は、あらかじめ次の各号に規定する事項を記載した書面を甲に提出し、前項ただし書きの承諾を得なければならない。

(1) 再委託の相手方

(2) 再委託を行う業務の内容

(3) 再委託で取り扱う個人情報

(4) 再委託の期間

(5) 再委託が必要な理由

(6) 再委託の相手方における責任体制及び管理責任者

(7) その他甲が必要と認める事項

3 乙は、前項の規定により個人情報を取り扱う事務を再委託の相手方（以下「再受託者」という。）に取り扱わせる場合には、乙と再受託者との契約内容に関わらず、再受託者の当該事務に関する行為について責任を負うものとする。

4 乙は、再委託契約において、再受託者に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に指示しなければならない。

5 乙は、この契約による業務を再委託した場合は、その履行を監督するとともに、甲の求めに応じて、再受託者の状況等を報告しなければならない。

(立入調査等)

第10条 甲は、個人情報を保護するために必要な限度において、乙に対し、個人情報を取り扱う事務について管理状況の説明若しくは資料の提出を求め、又は乙の事務所に立ち入ることができる。

2 乙は、甲から個人情報の取扱いに関して改善を指示されたときは、その指示に従わなければならない。

(事故発生時等における報告)

第11条 乙は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故（以下「漏えい事故」という。）が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

2 乙は、漏えい事故が生じた場合、当該事故の被害を最小限にするため、甲と協力して必要な措置を講じ、かつ、甲の指示に従わなければならない。

(補則)

第12条 乙は、この契約における個人情報の取扱いについて疑義が生じたときは、甲と協議し、その指示に従わなければならない。

施工条件明示事項

工事名 久里浜地区配水本管布設工事

1. 当該工事の施工条件明示事項欄の、下記表□内黒塗り部分が作業に当って、特に制約を受けることになるので明示する。
又、明示されていない事項で請負者が、施工条件に該当すると思われる場合には、その都度監督員と協議すること。
2. 明示事項内容及び参考欄の内、参考と記載している箇所は見積り参考数値で、作業制約条件ではない。

明示項目	明 示 事 項	明示事項内容及び参考																																																																																																																																				
■ 工程関係	<input type="checkbox"/> 他の工事の開始又は完了の時期による影響																																																																																																																																					
	<input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限 (準備工期の設定等)																																																																																																																																					
	<input type="checkbox"/> 関係機関等との協議の未成立																																																																																																																																					
	<input checked="" type="checkbox"/> 関係機関等との協議条件による影響	1) 交通管理者協議により、作業時間の制約があった場合は厳守すること。																																																																																																																																				
	<input type="checkbox"/> 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間																																																																																																																																					
	<input type="checkbox"/> 設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数																																																																																																																																					
<input type="checkbox"/> 用地関係	<input type="checkbox"/> 工事用地等の未処理部分																																																																																																																																					
	<input type="checkbox"/> 工事用仮設道路・資機材置き場の民有地等の借地																																																																																																																																					
	<input type="checkbox"/> 発注者が借り上げた土地の使用																																																																																																																																					
	<input type="checkbox"/> 工事用地等の使用終了後における復旧内容																																																																																																																																					
■ (公害・排水等) 周辺環境関係	<input checked="" type="checkbox"/> 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策	1) 設計図書に示すとおり、排ガス対策型機械等を使用すること。																																																																																																																																				
	<input checked="" type="checkbox"/> 水替え・流入防止施設	1) 本工事における水替工は断水連絡工による水替えを考えている。																																																																																																																																				
	<input checked="" type="checkbox"/> 濁水、湧水等の処理対策	1) 舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。																																																																																																																																				
	<input type="checkbox"/> 事業損失防止関係																																																																																																																																					
■ 安全対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定	1) 現場調査を実施し、安全施設計画図を監督員に提出すること。 2) 関係機関との協議により安全施設計画図に変更が生じた場合、監督員と別途協議する。																																																																																																																																				
	<input type="checkbox"/> 近接工事での施工方法、作業時間等の制限																																																																																																																																					
	<input type="checkbox"/> 落石、土砂崩落等に対する防護施設																																																																																																																																					
	<input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置	1) 交通誘導警備員 地元又は道路管理者等との調整により、配置体制に変更が生じた場合には、監督員と協議する。 ① 主な工種の配置体制																																																																																																																																				
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">工 種</th> <th colspan="2">配置人員(人/日)</th> <th colspan="2">交替要員(人/日)</th> <th colspan="2">合計(人/日)</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A-1</td><td>配水本管布設工</td><td>-</td><td>3</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>4</td><td>市道・昼間</td></tr> <tr><td>A-2</td><td>配水本管布設工</td><td>-</td><td>2</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>3</td><td>市道・昼間</td></tr> <tr><td>A-3</td><td>配水本管布設工</td><td>-</td><td>2</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>3</td><td>市道・昼間</td></tr> <tr><td>A-4</td><td>配水本管布設工</td><td>-</td><td>3</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>4</td><td>県道・昼間</td></tr> <tr><td>A-5</td><td>配水本管布設工</td><td>-</td><td>3</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>4</td><td>県道・昼間</td></tr> <tr><td>A-6</td><td>配水本管布設工</td><td>-</td><td>4</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>5</td><td>県道・夜間</td></tr> <tr><td>B</td><td>配水本管布設工</td><td>-</td><td>2</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>3</td><td>市道・昼間</td></tr> <tr><td>C</td><td>配水本管布設工</td><td>-</td><td>4</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>5</td><td>県道・夜間</td></tr> <tr><td>D</td><td>配水本管布設工</td><td>-</td><td>4</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>5</td><td>県道・夜間</td></tr> <tr><td>E</td><td>配水本管布設工</td><td>-</td><td>4</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>5</td><td>県道・夜間</td></tr> <tr><td>F</td><td>配水管布設工</td><td>-</td><td>3</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>4</td><td>県道・昼間</td></tr> <tr><td>G</td><td>配水管布設工</td><td>-</td><td>2</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>3</td><td>市道・昼間</td></tr> <tr><td>H</td><td>配水管布設工</td><td>-</td><td>2</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>3</td><td>市道・昼間</td></tr> </tbody> </table>	区分	工 種	配置人員(人/日)		交替要員(人/日)		合計(人/日)		備考	A	B	A	B	A	B	A-1	配水本管布設工	-	3	-	1	-	4	市道・昼間	A-2	配水本管布設工	-	2	-	1	-	3	市道・昼間	A-3	配水本管布設工	-	2	-	1	-	3	市道・昼間	A-4	配水本管布設工	-	3	-	1	-	4	県道・昼間	A-5	配水本管布設工	-	3	-	1	-	4	県道・昼間	A-6	配水本管布設工	-	4	-	1	-	5	県道・夜間	B	配水本管布設工	-	2	-	1	-	3	市道・昼間	C	配水本管布設工	-	4	-	1	-	5	県道・夜間	D	配水本管布設工	-	4	-	1	-	5	県道・夜間	E	配水本管布設工	-	4	-	1	-	5	県道・夜間	F	配水管布設工	-	3	-	1	-	4	県道・昼間	G	配水管布設工	-	2	-	1	-	3	市道・昼間	H	配水管布設工	-	2	-	1	-	3	市道・昼間
	区分	工 種			配置人員(人/日)		交替要員(人/日)		合計(人/日)			備考																																																																																																																										
			A	B	A	B	A	B																																																																																																																														
	A-1	配水本管布設工	-	3	-	1	-	4	市道・昼間																																																																																																																													
	A-2	配水本管布設工	-	2	-	1	-	3	市道・昼間																																																																																																																													
	A-3	配水本管布設工	-	2	-	1	-	3	市道・昼間																																																																																																																													
A-4	配水本管布設工	-	3	-	1	-	4	県道・昼間																																																																																																																														
A-5	配水本管布設工	-	3	-	1	-	4	県道・昼間																																																																																																																														
A-6	配水本管布設工	-	4	-	1	-	5	県道・夜間																																																																																																																														
B	配水本管布設工	-	2	-	1	-	3	市道・昼間																																																																																																																														
C	配水本管布設工	-	4	-	1	-	5	県道・夜間																																																																																																																														
D	配水本管布設工	-	4	-	1	-	5	県道・夜間																																																																																																																														
E	配水本管布設工	-	4	-	1	-	5	県道・夜間																																																																																																																														
F	配水管布設工	-	3	-	1	-	4	県道・昼間																																																																																																																														
G	配水管布設工	-	2	-	1	-	3	市道・昼間																																																																																																																														
H	配水管布設工	-	2	-	1	-	3	市道・昼間																																																																																																																														
	A: 交通誘導警備員A B: 交通誘導警備員B																																																																																																																																					
	② 交通誘導警備員の資格 交通誘導警備員全て警備業法による警備員とすること。																																																																																																																																					
<input type="checkbox"/> 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策																																																																																																																																						

明示項目	明 示 事 項	明示事項内容及び参考
□ 工事関係	<input type="checkbox"/> 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限	
	<input type="checkbox"/> 搬入路の使用及及び使用後の処置	
	<input type="checkbox"/> 仮設道路の設置	
	<input type="checkbox"/> 一般道路の占用	
□ 仮設備関係	<input type="checkbox"/> 仮設物(仮土留、足場等)の他工事への転用若しくは兼用	
	<input type="checkbox"/> 仮設備の構造及び施工方法の指定	
	<input type="checkbox"/> 仮設備の設計条件の指定	
■ 建設副産物関係	■ 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件	1) 公共建設発生土 ① 土砂検定の結果、UCRへ搬出出来ない場合、設計変更について監督員と協議する。 ② 受入場所：UCR(久里浜港) ③ 受入条件は受入先の条件による。
	■ 建設副産物の現場内での再利用及び減量化	1) 改良土 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先の条件による。 2) その他についても設計図書に基づき、再生資材を使用する。 なお、使用に際し品質が適正なものであるか確認するものとする。
	■ 建設副産物及び建設廃棄物の処理	1) 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先条件による。
□ 薬液関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法の施工	
	<input type="checkbox"/> 周辺環境への調査	
□ 工事物件支障等	<input type="checkbox"/> 占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在	
	<input type="checkbox"/> 地上、地下等の占用物件工事との重複施工	
■ その他	<input type="checkbox"/> 工事用資機材の保管及び仮置き	
	■ 工事現場発生品	1) 設計図書に基づき、適切な処分を行うこと。 なお、配管残材及び撤去管等は処分先の受入書等の写しを監督員に提出すること。
	<input type="checkbox"/> 支給材料及び貸与品	
	<input type="checkbox"/> 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等	
	<input type="checkbox"/> 架設工法の指定	
	<input type="checkbox"/> 工事用水、電力等の指定	
	<input type="checkbox"/> 新技術・新工法・特許工法の指定	
	<input type="checkbox"/> 部分使用	
	<input type="checkbox"/> 給水の必要	
	<input type="checkbox"/> 電子納品対象工事特記仕様書	
<input type="checkbox"/> その他		

久里浜地区配水本管布設工事 工事設計書

単価適用日 令和4年7月1日

総括表
設計

令和 4年度	工事番号			課長	係長等	予算担当	係長等	係長等	審査	設計																																																																																																																																																																																
工事名		久里浜地区配水本管布設工事																																																																																																																																																																																								
ブロック番号		3100、3157、3159、3160			工事場所		横須賀市久里浜7丁目21番先から9丁目2番先まで ほか2箇所																																																																																																																																																																																			
予算科目		資本的支出		建設改良費		配水施設整備事業費		配水管整備費		工事請負費																																																																																																																																																																																
工 事 概 要	<p>本工事は、上記地内の既設配水管（φ500 KDI Pほか）を耐震管φ400 GXDI Pほかに変更するものであり、工事概要は下記のとおりである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">A</td> <td style="width: 25%;">配水本管布設工事</td> <td style="width: 5%;">φ400</td> <td style="width: 10%;">GXDI P</td> <td style="width: 15%;">L=860m</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>配水本管布設工事</td> <td>φ400</td> <td>SSP</td> <td>L=15m</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>配水本管布設工事</td> <td>φ400</td> <td>PNDI P</td> <td>L=6m</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>配水本管布設工事</td> <td>φ300</td> <td>GXDI P</td> <td>L=26m</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>配水本管布設工事</td> <td>φ300</td> <td>SSP</td> <td>L=14m</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>配水管布設工事</td> <td>φ150</td> <td>GXDI P</td> <td>L=29m</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>配水管布設工事</td> <td>φ100</td> <td>GXDI P</td> <td>L=35m</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>配水管布設工事</td> <td>φ50</td> <td>PEP</td> <td>L=56m</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>消火栓設置工事</td> <td>双口</td> <td>1基</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J</td> <td>消火栓設置工事</td> <td>単口</td> <td>1基</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>撤去管</td> <td>φ500</td> <td>KDI P</td> <td>L=197m</td> <td>φ500</td> <td>SP</td> <td>L=43m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>φ300</td> <td>NSDI P</td> <td>L=8m</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>使用廃止管</td> <td>φ500</td> <td>KDI P</td> <td>L=2,086m</td> <td>φ500</td> <td>SP</td> <td>L=80m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>φ450</td> <td>CIP</td> <td>L=1,473m</td> <td>φ400</td> <td>KDI P</td> <td>L=162m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>φ250</td> <td>TDI P</td> <td>L=6m</td> <td>φ200</td> <td>ADI P</td> <td>L=9m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>消火栓撤去</td> <td>双口</td> <td>2基</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										A	配水本管布設工事	φ400	GXDI P	L=860m							B	配水本管布設工事	φ400	SSP	L=15m							C	配水本管布設工事	φ400	PNDI P	L=6m							D	配水本管布設工事	φ300	GXDI P	L=26m							E	配水本管布設工事	φ300	SSP	L=14m							F	配水管布設工事	φ150	GXDI P	L=29m							G	配水管布設工事	φ100	GXDI P	L=35m							H	配水管布設工事	φ50	PEP	L=56m							I	消火栓設置工事	双口	1基								J	消火栓設置工事	単口	1基									撤去管	φ500	KDI P	L=197m	φ500	SP	L=43m						φ300	NSDI P	L=8m								使用廃止管	φ500	KDI P	L=2,086m	φ500	SP	L=80m						φ450	CIP	L=1,473m	φ400	KDI P	L=162m						φ250	TDI P	L=6m	φ200	ADI P	L=9m					消火栓撤去	双口	2基							
	A	配水本管布設工事	φ400	GXDI P	L=860m																																																																																																																																																																																					
	B	配水本管布設工事	φ400	SSP	L=15m																																																																																																																																																																																					
	C	配水本管布設工事	φ400	PNDI P	L=6m																																																																																																																																																																																					
	D	配水本管布設工事	φ300	GXDI P	L=26m																																																																																																																																																																																					
	E	配水本管布設工事	φ300	SSP	L=14m																																																																																																																																																																																					
	F	配水管布設工事	φ150	GXDI P	L=29m																																																																																																																																																																																					
	G	配水管布設工事	φ100	GXDI P	L=35m																																																																																																																																																																																					
	H	配水管布設工事	φ50	PEP	L=56m																																																																																																																																																																																					
	I	消火栓設置工事	双口	1基																																																																																																																																																																																						
J	消火栓設置工事	単口	1基																																																																																																																																																																																							
	撤去管	φ500	KDI P	L=197m	φ500	SP	L=43m																																																																																																																																																																																			
		φ300	NSDI P	L=8m																																																																																																																																																																																						
	使用廃止管	φ500	KDI P	L=2,086m	φ500	SP	L=80m																																																																																																																																																																																			
		φ450	CIP	L=1,473m	φ400	KDI P	L=162m																																																																																																																																																																																			
		φ250	TDI P	L=6m	φ200	ADI P	L=9m																																																																																																																																																																																			
	消火栓撤去	双口	2基																																																																																																																																																																																							
工期		自令和 年 月 日 至令和 年 月 日																																																																																																																																																																																								
工事日数	730 日																																																																																																																																																																																									

(060001-0)

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
		共通仮設費 積上額計		式	1			
		運搬費		式	1			
			運搬費	式	1			第108号内訳書, A9000//1
		準備費		式	1			
			準備費	式	1			第111号内訳書, A9999/1/1
		技術管理費		式	1			
			技術管理費	式	1			第109号内訳書, A9001//1
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			

- 1 -

(060001-0)

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
		工事価格積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第110号内訳書, A9002//1
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

- 2 -

(060001-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
試掘工A-1								Y0001//1
	土工			式	1			第1号内訳書, A0001//1
試掘工A-2								Y0002//1
	土工			式	1			第2号内訳書, A0002//1
試掘工A-3								Y0003//1
	土工			式	1			第3号内訳書, A0003//1
試掘工A-4								Y0004//1
	土工			式	1			第4号内訳書, A0004//1
試掘工A-5								Y0005//1
	土工			式	1			第5号内訳書, A0005//1
試掘工A-6								Y0006//1
	土工		夜間	式	1			第6号内訳書, A0006//1

- 3 -

(060001-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水本管布設IIA								Y13401//2
	材料費			式	1			第7号内訳書, AZ3402//2
	管工			式	1			第8号内訳書, AZ3404//2
	管工		夜間	式	1			第9号内訳書, A3404//1
	管撤去工			式	1			第10号内訳書, A3404//3
	管内充填工			式	1			第11号内訳書, A3404//2
配水本管布設IIA-1								Y0007//1
	土工			式	1			第12号内訳書, A0007//1
配水本管布設IIA-2								Y0008//1
	土工			式	1			第13号内訳書, A0008//1
配水本管布設IIA-3								Y0009//1
	土工			式	1			第14号内訳書, A0009//1

- 4 -

(060001-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水本管布設ⅠA-4								Y0010//1
	土工			式	1			第15号内訳書, A0010//1
配水本管布設ⅠA-5								Y0011//1
	土工			式	1			第16号内訳書, A0011//1
配水本管布設ⅠA-6								Y0012//1
	土工		夜間	式	1			第17号内訳書, A0012//1
連絡工1								Y10901//1
	材料費			式	1			第18号内訳書, AZ0902//1
	土工			式	1			第19号内訳書, A0012//2
	管工			式	1			第20号内訳書, AZ0904//1
連絡工2								Y0013//1
	材料費			式	1			第21号内訳書, A0013//1

- 5 -

(060001-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1			第22号内訳書, A0013//2
	管工		夜間	式	1			第23号内訳書, A0013//3
連絡工3								Y12201//1
	材料費			式	1			第24号内訳書, AZ2202//1
	土工			式	1			第25号内訳書, A0017//1
	管工			式	1			第26号内訳書, AZ2204//1
閉栓工1								Y0019//1
	材料費			式	1			第27号内訳書, A0019//1
	管工			式	1			第28号内訳書, A0019//2
閉栓工2								Y0020//1
	材料費			式	1			第29号内訳書, A0020//1
	管工			式	1			第30号内訳書, A0020//2

- 6 -

(060001-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
閉栓工3								Y0021//1
	材料費			式	1			第31号内訳書, A0021//1
	土工			式	1			第32号内訳書, A0021//2
	管工			式	1			第33号内訳書, A0021//3
閉栓工4								Y0022//1
	材料費			式	1			第34号内訳書, A0022//1
	土工		夜間	式	1			第35号内訳書, A0022//2
	管工		夜間	式	1			第36号内訳書, A0022//3
閉栓工6								Y0025//1
	材料費			式	1			第37号内訳書, A0025//1
	土工			式	1			第38号内訳書, A0025//2
	管工			式	1			第39号内訳書, A0025//3

- 7 -

(060001-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
閉栓工7								Y0026//1
	材料費			式	1			第40号内訳書, A0026//1
	土工			式	1			第41号内訳書, A0026//2
	管工			式	1			第42号内訳書, A0026//3
閉栓工8								Y0027//1
	材料費			式	1			第43号内訳書, A0027//1
	管工			式	1			第44号内訳書, A0027//2
給水管接続替工								Y0050//1
	材料費			式	1			第45号内訳書, A0050//1
	土工			式	1			第46号内訳書, A0050//2
	土工		夜間	式	1			第47号内訳書, A0050//4
	管工			式	1			第48号内訳書, A0050//3

- 8 -

(060001-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
			夜間					第49号内訳書, A0050//5
	管工			式	1			Y1000//3
路面復旧工1								第50号内訳書, A1000//2
	土工			式	1			Y2000//3
路面復旧工2								第51号内訳書, A2000//1
	土工			式	1			Y3000//3
路面復旧工3								第52号内訳書, A3000//2
	土工			式	1			Y4000//3
路面復旧工4								第53号内訳書, A4000//2
	土工			式	1			Y5000//3
路面復旧工5								第54号内訳書, A5000//2
	土工			式	1			Y6000//3
路面復旧工6								

- 9 -

(060001-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
			夜間					第55号内訳書, A6000//2
	土工			式	1			Y0060//1
交通管理工A								第56号内訳書, A0060//1
	交通管理工A			式	1			Y0100//2
配水本管布設工B								第57号内訳書, A0100//1
	材料費			式	1			第58号内訳書, A0100//2
	土工			式	1			第59号内訳書, A0100//3
	管工			式	1			第60号内訳書, A0100//4
	管撤去工			式	1			Y0101//1
交通管理工B								第61号内訳書, A0101//1
	交通管理工B			式	1			Y0300//1
試掘工C								第62号内訳書, A0300//1
			夜間					
	土工			式	1			

- 10 -

(060001-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水本管布設IC								Y0301//1
	材料費			式	1			第63号内訳書, A0301//1
	立坑築造・撤去工		発進立坑	夜間 式	1			第64号内訳書, A0301//2
	立坑築造・撤去工		到達立坑	夜間 式	1			第65号内訳書, A0301//3
	管工		PNDIP さや管推進工法 新設呼び径400mm	夜間 式	1			第66号内訳書, A0301//4
交通管理IC								Y0302//1
	交通管理IC			夜間 式	1			第67号内訳書, A0302//1
試掘ID								Y0400//1
	土工			夜間 式	1			第68号内訳書, A0400//1
配水本管布設ID								Y10601//2
	材料費			夜間 式	1			第69号内訳書, AZ0602//1
	土工			夜間 式	1			第70号内訳書, A0401//2

- 11 -

(060001-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管工			夜間	式	1			第71号内訳書, AZ0604//1
	管撤去工		夜間	夜間 式	1			第72号内訳書, A0604//3
連絡工4								Y12301//2
	材料費			夜間 式	1			第73号内訳書, AZ2302//2
	土工			夜間 式	1			第74号内訳書, A0018//2
	管工		夜間	夜間 式	1			第75号内訳書, AZ2304//2
閉栓工5								第76号内訳書, A0018//3
	材料費			夜間 式	1			Y0023//3
	管工			夜間 式	1			第77号内訳書, A0023//5
路面復旧工7								第78号内訳書, A0023//6
	土工			夜間 式	1			Y8000//1
								第79号内訳書, A8000//1

- 12 -

(060001-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通管理工D								Y0402//1
	交通管理工D			式	1			第80号内訳書, A0402//1
試掘工E								Y0200//1
	土工			式	1			第81号内訳書, A0200//1
配水本管布設工E								Y0201//1
	材料費			式	1			第82号内訳書, A0201//2
	土工			式	1			第83号内訳書, A0201//1
	管工			式	1			第84号内訳書, A0201//3
交通管理工E								Y0202//1
	交通管理工E			式	1			第85号内訳書, A0202//1
試掘工F								Y0015//10
	土工			式	1			第86号内訳書, A0015//11

- 13 -

(060001-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工F								Y12101//2
	材料費			式	1			第87号内訳書, A0015//2
	土工			式	1			第88号内訳書, A0016//1
	管工			式	1			第89号内訳書, A0015//3
交通管理工F								Y0015//20
	交通管理工F			式	1			第90号内訳書, A0015//21
試掘工G								Y0600//2
	土工			式	1			第91号内訳書, A0600//1
配水管布設工G								Y0601//1
	材料費			式	1			第92号内訳書, AZ0602//2
	土工			式	1			第93号内訳書, A0501//3
	管工			式	1			第94号内訳書, AZ0604//2

- 14 -

(060001-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面復旧工8								Y7000//1
	土工			式	1			第95号内訳書, A7000//1
交通管理工G								Y0502//1
	交通管理工G			式	1			第96号内訳書, A0502//1
試掘工H								Y0500//3
	土工			式	1			第97号内訳書, A0500//3
配水管布設工H								Y10701//3
	材料費			式	1			第98号内訳書, AZ0702//2
	土工			式	1			第99号内訳書, A0601//1
	管工			式	1			第100号内訳書, AZ0704//3
交通管理工H								Y0602//1
	交通管理工H			式	1			第101号内訳書, A0602//1

- 15 -

(060001-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置・撤去工I								Y0700//1
	材料費			式	1			第102号内訳書, A0700//2
	土工			式	1			第103号内訳書, A0700//3
	管工			式	1			第104号内訳書, A0700//4
消火栓設置工J								Y0800//1
	材料費			式	1			第105号内訳書, A0800//1
	土工			式	1			第106号内訳書, A0800//4
	管工			式	1			第107号内訳書, A0800//3
直接工事費計								

- 16 -

(060001-0)

試掘工A-2 第2号内訳書 A0002-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガ2次	m2	2			第1号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km As塊 DID区域内	m3	0.1			第2号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.1			第3号代価表, SX1000//2	
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガ2次	m3	0.3			第4号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km 土砂 DID区域内	m3	0.3			第5号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	0.3			第6号代価表, SX1010//2	
人力掘削工	土砂、現場制約あり	m3	2.6			第7号代価表, SKF1010//1	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 8.0km以下	m3	5.2			第8号代価表, SP12020//1 令和3県土木Ⅱ-1-②-1	
人力埋戻工	改良土 40~0mm (昼間) 現場制約あり、土砂、締め有り	m3	2.6			第9号代価表, SKF1015//1	
下層路盤工	仕上り厚 16cm 1層(幅1.8m未満) 再生クワッシュアレン RC-40	m2	2			第13号代価表, SZ1050//9 令和3必携第2編1-1-4	
舗装工(人力施工)	再生密粒度7マシ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚3cm 歩道	m2・1層	2			第14号代価表, SZ1070//7 令和3必携第2編1-1-8	
合 計		式	1				

- 19 -

(060001-0)

試掘工A-3 第3号内訳書 A0003-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガ2次	m2	5			第1号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km As塊 DID区域内	m3	0.3			第2号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.3			第3号代価表, SX1000//2	
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガ2次	m3	1.3			第4号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km 土砂 DID区域内	m3	1.3			第5号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	1.3			第6号代価表, SX1010//2	
人力掘削工	土砂、現場制約あり	m3	6			第7号代価表, SKF1010//1	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 8.0km以下	m3	12			第8号代価表, SP12020//1 令和3県土木Ⅱ-1-②-1	
人力埋戻工	改良土 40~0mm (昼間) 現場制約あり、土砂、締め有り	m3	6			第9号代価表, SKF1015//1	
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッシュアレン RC-40	m2	5			第15号代価表, SZ1050//4 令和3必携第2編1-1-4	
舗装工(人力施工)	再生密粒度7マシ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	5			第12号代価表, SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8	
合 計		式	1				

- 20 -

(060001-0)

試掘工A-4 第4号内訳書 A0004-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガ ² 次	m2	10			第1号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km As塊 DID区域内	m3	0.5			第2号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.5			第3号代価表, SX1000//2	
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガ ² 次	m3	6			第4号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km 土砂 DID区域内	m3	6			第5号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	6			第6号代価表, SX1010//2	
人力掘削工	土砂、現場制約あり	m3	8.5			第7号代価表, SKF1010//1	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 8.0km以下	m3	17			第8号代価表, SP12020//1 令和3県土木Ⅱ-1-②-1	
人力埋戻工	改良土 40~0mm (昼間) 現場制約あり、土砂、締めめ有り	m3	8.5			第9号代価表, SKF1015//1	
下層路盤工	仕上り厚 60cm 3層(幅1.8m未満) 再生クワッシュアレン RC-40	m2	10			第16号代価表, SZ1050//6 令和3必携第2編1-1-4	
舗装工(人力施工)	再生密粒度7 ^ス ン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	10			第12号代価表, SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8	
合 計		式	1				

- 21 -

(060001-0)

試掘工A-5 第5号内訳書の1 A0005-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガ ² 次	m2	5			第1号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km As塊 DID区域内	m3	0.5			第2号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.5			第3号代価表, SX1000//2	
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガ ² 次	m3	4			第4号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km 土砂 DID区域内	m3	4			第5号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	4			第6号代価表, SX1010//2	
人力掘削工	土砂、現場制約あり	m3	3			第7号代価表, SKF1010//1	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 8.0km以下	m3	6			第8号代価表, SP12020//1 令和3県土木Ⅱ-1-②-1	
人力埋戻工	改良土 40~0mm (昼間) 現場制約あり、土砂、締めめ有り	m3	3			第9号代価表, SKF1015//1	
下層路盤工	仕上り厚 80cm 4層(幅1.8m未満) 再生クワッシュアレン RC-40	m2	5			第17号代価表, SZ1050//7 令和3必携第2編1-1-4	
舗装工(人力施工)	再生粗粒度7 ^ス ン(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	5			第11号代価表, SZ1070//2 令和3必携第2編1-1-8	
舗装工(人力施工)	再生密粒度7 ^ス ン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	5			第12号代価表, SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8	

- 22 -

(060001-0)

配水本管布設工A 第7号内訳書の2 AZ3402-0000-02		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形両受SF仕切弁	JWWA B 120 浅埋型・右開 φ400 (3種 10K)	基	4			H120400 建設物価 Web版
GX形受挿しSF仕切弁	JWWA B 120 準掘 浅埋型・右開 φ200 (3種 10K)	基	1			H122200 建設物価、積算資料 Web版、電子版
仕切弁きょう	長	個	4			HW01030 局独自
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	4			HW01010 局独自
GX形フランジT字(7.5K)	JWWA G 121 φ400×75	個	3			DAG2400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形フランジT字(7.5K)	JWWA G 121 φ400×100	個	1			DAG2401 建設物価、積算資料 Web版、電子版
補修弁(ボ-ル弁 2種 RF形-GF形 浅埋用)	JWWA B 126 φ75 L=100mm レバ-式 内外面粉体塗装	基	2			H401075 局独自
補修弁(ボ-ル弁 2種 RF形-GF形)	JWWA B 126 φ75 L=200mm レバ-式 内外面粉体塗装	基	4			H401077 局独自
フランジ短管 (形式2)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ75×100(2類)	個	3			D8J2075 局独自
急速空気弁(7.5K)	JWWA B 137 φ75 内面粉体塗装	基	3			H203075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
空気弁鉄蓋(レゾコンBOX用)接合部品含む	JWWA B 132 φ600(横須賀型)	個	3			HW11060 局独自
消火栓用レゾコンボックス(A+B+C+底板)	JWWA K148 600×800(3タイプ合計)	組	3			HW14020 局独自

- 27 -

(060001-0)

配水本管布設工A 第7号内訳書の3 AZ3402-0000-02		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジバックシン(GF-1型)	JWWA G113、114 φ75 日本水道協会検査品	枚	9			DN52075 局独自
フランジ補強金具	φ75	組	3			V0002//1(特)
フランジ固定金具	ボルト・ナット含む φ75	組	6			V0003//1(特)
NS形曲管	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ400×45° (接合部品含む)	個	2			D9C2400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
NS形両受曲管	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ400×45° (接合部品含む)	個	2			D9D2400 局独自
GX形さし受	JWWA G 121 φ400×200	個	1			DAB2401 建設物価、積算資料 Web版、電子版
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ200(ゴ-ム輪、T頭ボ-ルト・ナット含む)	組	2			DQ04200 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形挿しロリング(タッピン)	JWWA G 120、121 φ400	個	26			DQ60400 建設物価 Web版
GX形挿しロリング(タッピン)	JWWA G 120、121 φ200	個	2			DQ60200 建設物価 Web版
GX形接合部品(異形管・ワッソ-ル弁用)	JWWA G 120、121 φ400(ゴ-ム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	46			DQ02400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形接合部品(異形管・ワッソ-ル弁用)	JWWA G 120、121 φ300(ゴ-ム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	7			DQ02300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形接合部品(異形管・ワッソ-ル弁用)	JWWA G 120、121 φ200(ゴ-ム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	4			DQ02200 建設物価、積算資料 Web版、電子版

- 28 -

(060001-0)

配水管布設工A 第7号内訳書の4 AZ3402-0000-02		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ400	個	50			DQ55400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ200	個	2			DQ55200 建設物価、積算資料 Web版、電子版
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	1,720			TSA1010 局独自
K形継輪	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ500(1類)	個	2			D1K1500 建設物価、積算資料 Web版、電子版
K形栓(接合部品含む)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ500	個	2			D1N1500 局独自
K形普通押輪(組)	JIS G 5527 φ500(接合部品含む)	組	2			DE01500 建設物価、積算資料 Web版、電子版
合 計		式	1			

- 29 -

(060001-0)

配水管布設工A 第8号内訳書の1 AZ3404-0000-02		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ400mm	m	797			第30号代価表, SS0110//2 令和3必携第1編2-3-1~2
ポリエチレンスリーブ被覆工	400mm 粘着テープ	m	797			第31号代価表, SS0200//2 令和3必携第1編2-3-13
管明示テープ工(鋳鉄管)	φ400×6m 胴巻4箇所 天端明示有り	m	797			第32号代価表, SS0770//2 令和3必携第1編2-3-15
管明示シート工		m	1,594			第33号代価表, SS0780//2 令和3必携第1編2-3-16
G X形継手接合工	直管 φ400mm	口	138			第34号代価表, SS0165//22 令和3必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管 φ400mm	口	37			第35号代価表, SS0165//23 令和3必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管 φ300mm	口	6			第36号代価表, SS0165//10 令和3必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管、継ぎ輪用 φ400	口	2			第37号代価表, S0001//1(特)
G X形継手接合工	直管 φ200mm	口	3			第38号代価表, SS0165//19 令和3必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管 φ200mm	口	4			第39号代価表, SS0165//20 令和3必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ200mm	口	2			第40号代価表, SS0165//21 令和3必携第1編2-3-8
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ400mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	19			第41号代価表, SZ0420//8 令和3必携第1編2-8-3

- 30 -

(060001-0)

配水本管布設工A 第9号内訳書 A3404-0000-01		管工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
铸铁管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ400mm 夜間	m	63			第54号代価表, SS0110//4(特)	
ポリエチレンスリーブ被覆工	400mm 粘着テープ 夜間	m	63			第55号代価表, SS0200//4 令和3必携第1編2-3-13	
管明示テープ工(铸铁管)	φ400×6m 胴巻4箇所 天端明示有り 夜間	m	63			第56号代価表, SS0770//4 令和3必携第1編2-3-15	
管明示シート工	夜間	m	126			第57号代価表, SS0780//1 令和3必携第1編2-3-16	
G X形継手接合工	直管 φ400mm 夜間	口	10			第58号代価表, SS0165//24 令和3必携第1編2-3-8	
G X形継手接合工	異形管 φ400mm 夜間	口	10			第59号代価表, SS0165//25 令和3必携第1編2-3-8	
G X形継手接合工	異形管 φ300mm 夜間	口	2			第60号代価表, SS0165//2 令和3必携第1編2-3-8	
N S継手接合工	異形管 φ400mm 夜間	口	6			第61号代価表, SS0160//3 令和3必携第1編2-3-7	
铸铁管切断・溝切り加工工	φ400mm N S形/同時 夜間	箇所	5			第62号代価表, SZ0420//10 令和3必携第1編2-8-3	
空気弁設置工(複合)	機械/φ75 急速 土被り1.2m未満 夜間	箇所	1			第63号代価表, SKF2104//1	
フレンジ継手工	7.5K 75mm (80) 夜間	口	3			第64号代価表, SS0140//1 令和3必携第1編2-3-5	
合 計		式	1				

- 33 -

(060001-0)

配水本管布設工A 第10号内訳書 A3404-0000-03		管撤去工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管撤去工	φ500 DIP 夜間	m	197			第65号代価表, SKF2021//2	
管撤去工	φ500 SP 夜間	m	28			第66号代価表, SKF2023//1	
铸铁製仕切弁撤去工(機械)	φ500mm たて型 夜間	基	3			第67号代価表, SS0461//2 令和3必携第1編2-9-1	
仕切弁きょう撤去工	夜間	箇所	3			第68号代価表, SKF2094//1	
合 計		式	1				

- 34 -

(060001-0)

配水本管布設工A-2 第13号内訳書の1 A0008-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m2	18			第1号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km As塊 DID区域内	m3	0.5			第2号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.5			第3号代価表, SX1000//2
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m3	2.9			第4号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km 土砂 DID区域内	m3	2.9			第5号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	2.9			第6号代価表, SX1010//2
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m3	27.6			第4号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=5.9km 土砂 DID区域内	m3	50.2			第71号代価表, SS1030//2 令和3必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.4km 土砂 DID区域内	m3	2.6			第79号代価表, SS1030//6 令和3必携第2編1-1-6
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場)	m3	2.6			第80号代価表, SX1020//2
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm (昼間) BH クローラ型 山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m3	12.3			第72号代価表, SZ1010//7 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm (昼間) BH クローラ型 山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m3	12.8			第73号代価表, SZ1010//8 令和3必携第2編1-1-2

- 39 -

(060001-0)

配水本管布設工A-2 第13号内訳書の2 A0008-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 16cm 1層(幅1.8m未満) 再生クワッシュン RC-40	m2	18			第13号代価表, SZ1050//9 令和3必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生密粒度7コソ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚3cm 歩道	m2・1層	18			第14号代価表, SZ1070//7 令和3必携第2編1-1-8
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m2	3			第1号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km As塊 DID区域内	m3	0.1			第2号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.1			第3号代価表, SX1000//2
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m3	4.2			第4号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
管路埋戻工(機械)	発生土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m3	3.7			第74号代価表, SZ1010//9 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 16cm 1層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	3			第81号代価表, SZ1050//11 令和3必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生密粒度7コソ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚3cm 歩道	m2・1層	3			第14号代価表, SZ1070//7 令和3必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 40 -

(060001-0)

配水本管布設工A-3 第14号内訳書の1 A0009-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m2	42			第1号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km As塊 DID区域内	m3	2.1			第2号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	2.1			第3号代価表, SX1000//2
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m3	8.4			第4号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km 土砂 DID区域内	m3	8.4			第5号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	8.4			第6号代価表, SX1010//2
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m3	62			第4号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=5.9km 土砂 DID区域内	m3	112			第71号代価表, SS1030//2 令和3必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.4km 土砂 DID区域内	m3	6			第79号代価表, SS1030//6 令和3必携第2編1-1-6
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場)	m3	6			第80号代価表, SX1020//2
管路埋戻工 (機械)	改良土 20~0mm (昼間) BH クロー型 山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m3	28.7			第72号代価表, SZ1010//7 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工 (機械)	改良土 40~0mm (昼間) BH クロー型 山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m3	27.3			第73号代価表, SZ1010//8 令和3必携第2編1-1-2

- 41 -

(060001-0)

配水本管布設工A-3 第14号内訳書の2 A0009-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層 (幅1.8m未満) 再生クワツヤン RC-40	m2	42			第15号代価表, SZ1050//4 令和3必携第2編1-1-4
舗装工 (人力施工)	再生密粒度7コソ (13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	42			第12号代価表, SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m2	5			第1号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km As塊 DID区域内	m3	0.3			第2号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.3			第3号代価表, SX1000//2
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m3	8.2			第4号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
管路埋戻工 (機械)	発生土 BH クロー型 山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m3	6.9			第74号代価表, SZ1010//9 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層 (幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	5			第82号代価表, SZ1050//12 令和3必携第2編1-1-4
舗装工 (人力施工)	再生密粒度7コソ (13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	5			第12号代価表, SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 42 -

(060001-0)

配水本管布設工A-4 第15号内訳書の1 A0010-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m2	170			第1号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km As塊 DID区域内	m3	8.5			第2号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	8.5			第3号代価表, SX1000//2
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m3	102			第4号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km 土砂 DID区域内	m3	102			第5号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	102			第6号代価表, SX1010//2
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m3	182.9			第4号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=5.9km 土砂 DID区域内	m3	85			第71号代価表, SS1030//2 令和3必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.4km 土砂 DID区域内	m3	131.6			第79号代価表, SS1030//6 令和3必携第2編1-1-6
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場)	m3	131.6			第80号代価表, SX1020//2
管路埋戻工 (機械)	再生砂 RC-10 BH クロー型 山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m3	116.2			第83号代価表, SZ1010//4 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工 (機械)	改良土 40~0mm (昼間) BH クロー型 山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m3	42.5			第73号代価表, SZ1010//8 令和3必携第2編1-1-2

- 43 -

(060001-0)

配水本管布設工A-4 第15号内訳書の2 A0010-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層 (幅1.8m未満) 再生クワツヤン RC-40	m2	170			第84号代価表, SZ1050//13 令和3必携第2編1-1-4
上層路盤工	仕上り厚 30cm 2層 (幅1.8m未満) 再生粒度調整枠石 RM-40	m2	170			第85号代価表, SZ1050//14 令和3必携第2編1-1-4
舗装工 (人力施工)	再生密粒度7 ^{mm} (13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	170			第12号代価表, SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m2	32			第1号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km As塊 DID区域内	m3	1.6			第2号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	1.6			第3号代価表, SX1000//2
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m3	49.3			第4号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
管路埋戻工 (機械)	発生土 BH クロー型 山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m3	29.9			第74号代価表, SZ1010//9 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層 (幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	32			第86号代価表, SZ1050//15 令和3必携第2編1-1-4
上層路盤工	仕上り厚 30cm 2層 (幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	32			第87号代価表, SZ1050//16 令和3必携第2編1-1-4
舗装工 (人力施工)	再生密粒度7 ^{mm} (13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	32			第12号代価表, SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 44 -

(060001-0)

配水本管布設工A-5 第16号内訳書の1 A0011-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m2	322			第1号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km As塊 DID区域内	m3	32.2			第2号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	32.2			第3号代価表, SX1000//2
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m3	257.6			第4号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km 土砂 DID区域内	m3	257.6			第5号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	257.6			第6号代価表, SX1010//2
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m3	266			第4号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.4km 土砂 DID区域内	m3	266			第79号代価表, SS1030//6 令和3必携第2編1-1-6
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場)	m3	266			第80号代価表, SX1020//2
管路埋戻工 (機械)	再生砂 RC-10 BH クローラ型 山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m3	220.1			第83号代価表, SZ1010//4 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 50cm 3層 (幅1.8m未満) 再生クワツヤラン RC-40	m2	322			第88号代価表, SZ1050//17 令和3必携第2編1-1-4
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層 (幅1.8m未満) 再生クワツヤラン RC-40	m2	322			第84号代価表, SZ1050//13 令和3必携第2編1-1-4

- 45 -

(060001-0)

配水本管布設工A-5 第16号内訳書の2 A0011-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装工 (人力施工)	再生粗粒度7mm(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	322			第11号代価表, SZ1070//2 令和3必携第2編1-1-8
舗装工 (人力施工)	再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	322			第12号代価表, SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m2	61			第1号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km As塊 DID区域内	m3	6.1			第2号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	6.1			第3号代価表, SX1000//2
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m3	89.4			第4号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
管路埋戻工 (機械)	発生土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m3	40.8			第74号代価表, SZ1010//9 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 50cm 3層 (幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	61			第89号代価表, SZ1050//18 令和3必携第2編1-1-4
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層 (幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	61			第86号代価表, SZ1050//15 令和3必携第2編1-1-4
舗装工 (人力施工)	再生粗粒度7mm(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	61			第11号代価表, SZ1070//2 令和3必携第2編1-1-8
舗装工 (人力施工)	再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	61			第12号代価表, SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 46 -

(060001-0)

配水本管布設工A-6 第17号内訳書の1 A0012-0000-01		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m2	63			第18号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km As塊 DID区域内	m3	6.3			第19号代価表, SS1030//9 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m3	6.3			第20号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m3	50.4			第21号代価表, SS1000//6 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km 土砂 DID区域内	m3	50.4			第22号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間	m3	50.4			第23号代価表, SX1010//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m3	52			第21号代価表, SS1000//6 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.4km 土砂 DID区域内	m3	52			第90号代価表, SS1030//7 令和3必携第2編1-1-6
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場) 夜間	m3	52			第91号代価表, SX1020//1
管路埋戻工 (機械)	再生砂 RC-10 BH クローラ型 山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m3	43.1			第92号代価表, SZ1010//3 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 50cm 3層 (幅1.8m未満) 再生クワッシュン RC-40	m2	63			第93号代価表, SZ1050//19 令和3必携第2編1-1-4
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層 (幅1.8m未満) 再生クワッシュン RC-40	m2	63			第94号代価表, SZ1050//20 令和3必携第2編1-1-4

- 47 -

(060001-0)

配水本管布設工A-6 第17号内訳書の2 A0012-0000-01		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装工 (人力施工)	再生粗粒度7mm(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	63			第28号代価表, SZ1070//5 令和3必携第2編1-1-8
舗装工 (人力施工)	再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	63			第29号代価表, SZ1070//4 令和3必携第2編1-1-8
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m2	12			第18号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km As塊 DID区域内	m3	1.2			第19号代価表, SS1030//9 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m3	1.2			第20号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m3	17.9			第21号代価表, SS1000//6 令和3必携第2編1-1-1
管路埋戻工 (機械)	発生土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m3	8.2			第95号代価表, SZ1010//11 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 50cm 3層 (幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	12			第96号代価表, SZ1050//21 令和3必携第2編1-1-4
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層 (幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	12			第97号代価表, SZ1050//25 令和3必携第2編1-1-4
舗装工 (人力施工)	再生粗粒度7mm(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	12			第28号代価表, SZ1070//5 令和3必携第2編1-1-8
舗装工 (人力施工)	再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	12			第29号代価表, SZ1070//4 令和3必携第2編1-1-8
軽量鋼矢板たて込み引抜き (機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	97			第98号代価表, S00020//8 令和3必携第1編2-2-2-4

- 48 -

(060001-0)

連絡工1 第18号内訳書の2 AZ0902-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	パッキン(GF-1型)φ300 ホルチメットSUS304	組	1			DN06300 建設物価 Web版	
フランジパッキン(GF-1型)	JWWA G113、114 φ300 日本水道協会検査品	枚	1			DN52300 局独自	
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ300(ゴム輪、T頭ホルト・ナット含む)	組	2			DQ04300 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形挿しロリング(タッピン)	JWWA G 120、121 φ300	個	2			DQ60300 建設物価 Web版	
GX形接合部品(異形管・ワッシャー弁用)	JWWA G 120、121 φ300(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	6			DQ02300 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	7			TSA1010 局独自	
合 計		式	1				

- 51 -

(060001-0)

連絡工1 第19号内訳書の1 A0012-0000-02		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガ s2次	m2	5			第1号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km As塊 DID区域内	m3	0.2			第2号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	0.2			第3号代価表, SX1000//2	
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガ s2次	m3	1.2			第4号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km 土砂 DID区域内	m3	1.2			第5号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	1.2			第6号代価表, SX1010//2	
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガ s2次	m3	8			第4号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=5.9km 土砂 DID区域内	m3	14.8			第71号代価表, SS1030//2 令和3必携第2編1-1-6	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.4km 土砂 DID区域内	m3	0.6			第79号代価表, SS1030//6 令和3必携第2編1-1-6	
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)	m3	0.6			第80号代価表, SX1020//2	
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm(昼間) BH クローラ型 山積0.28m3排ガ s2次	m3	3			第72号代価表, SZ1010//7 令和3必携第2編1-1-2	
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm(昼間) BH クローラ型 山積0.28m3排ガ s2次	m3	4.4			第73号代価表, SZ1010//8 令和3必携第2編1-1-2	

- 52 -

(060001-0)

連絡工1 第19号内訳書の2 A0012-0000-02		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワツヤアソ RC-40	m ²	5			第15号代価表, SZ1050//4 令和3必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生密粒度7 ^{ホソ} (13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	5			第12号代価表, SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	1			第100号代価表, SS0020//3 令和3必携第1編2-2-2-4
土留工賃料		式	1			第101号代価表, S0033//1(特)
支保材設置撤去	掘削深3.5m以下	m	1			第102号代価表, S0029//1(特)
合 計		式	1			

- 53 -

(060001-0)

連絡工1 第20号内訳書の1 AZ0904-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ300mm	m	7			第103号代価表, SS0110//3 令和3必携第1編2-3-1~2
ポリエチレンスリーブ被覆工	300mm 粘着テープ	m	7			第104号代価表, SS0200//3 令和3必携第1編2-3-13
管明示テープ工(鋳鉄管)	φ300×6m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	7			第105号代価表, SS0770//3 令和3必携第1編2-3-15
φ300以下天端明示テープ工		m	7			第106号代価表, SKD2204//2
管明示シート工		m	7			第33号代価表, SS0780//2 令和3必携第1編2-3-16
G X形継手接合工	直管 φ300mm	口	1			第107号代価表, SS0165//15 令和3必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管 φ300mm	口	6			第36号代価表, SS0165//10 令和3必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ300mm	口	2			第108号代価表, SS0165//11 令和3必携第1編2-3-8
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ300mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	3			第109号代価表, SZ0420//1 令和3必携第1編2-8-3
G X継手挿口加工工	φ300 ヲビソネジ式	口	2			第110号代価表, SS0175//3 令和3必携第1編2-3-10
仕切弁設置工	φ300 (機械)	基	2			第111号代価表, SKF2071//3
フランジ継手工	7.5K 300mm	口	2			第112号代価表, SS0140//4 令和3必携第1編2-3-5

- 54 -

(060001-0)

閉栓工 4 第35号内訳書の1 A0022-0000-02		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー型山積0.28m3排ガ2次 夜間	m2	3			第18号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km As塊 DID区域内 夜間	m3	0.3			第19号代価表, SS1030//9 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m3	0.3			第20号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガ2次 夜間	m3	2.6			第21号代価表, SS1000//6 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km 土砂 DID区域内 夜間	m3	2.6			第22号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間	m3	2.6			第23号代価表, SX1010//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガ2次 夜間	m3	2.3			第21号代価表, SS1000//6 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=5.9km 土砂 DID区域内 夜間	m3	2			第127号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.4km 土砂 DID区域内 夜間	m3	1.3			第90号代価表, SS1030//7 令和3必携第2編1-1-6
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場) 夜間	m3	1.3			第91号代価表, SX1020//1
管路埋戻工 (機械)	再生砂 RC-10 BH クロー型 山積0.28m3排ガ2次 夜間	m3	1.3			第92号代価表, SZ1010//3 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工 (機械)	改良土 40~0mm (夜間) BH クロー型 山積0.28m3排ガ2次 夜間	m3	1			第128号代価表, SZ1010//6 令和3必携第2編1-1-2

- 77 -

(060001-0)

閉栓工 4 第35号内訳書の2 A0022-0000-02		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 50cm 3層 (幅1.8m未満) 再生クワツヤラン RC-40 夜間	m2	3			第93号代価表, SZ1050//19 令和3必携第2編1-1-4
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層 (幅1.8m未満) 再生クワツヤラン RC-40 夜間	m2	3			第94号代価表, SZ1050//20 令和3必携第2編1-1-4
舗装工 (人力施工)	再生粗粒度7スオン (20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m2・1層	3			第28号代価表, SZ1070//5 令和3必携第2編1-1-8
舗装工 (人力施工)	再生密粒度7スオン (13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m2・1層	3			第29号代価表, SZ1070//4 令和3必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 78 -

(060001-0)

閉栓工 6 第38号内訳書の1 A0025-0000-02						土工 1式当り内訳書		種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー型山積0.28m3排ガ2次	m2	3			第1号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3			
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km As塊 DID区域内	m3	0.2			第2号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6			
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.2			第3号代価表, SX1000//2			
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガ2次	m3	1.8			第4号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1			
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km 土砂 DID区域内	m3	1.8			第5号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6			
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	1.8			第6号代価表, SX1010//2			
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガ2次	m3	3.8			第4号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1			
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=5.9km 土砂 DID区域内	m3	3.3			第71号代価表, SS1030//2 令和3必携第2編1-1-6			
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.4km 土砂 DID区域内	m3	2.2			第79号代価表, SS1030//6 令和3必携第2編1-1-6			
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場)	m3	2.2			第80号代価表, SX1020//2			
管路埋戻工 (機械)	再生砂 RC-10 BH クロー型 山積0.28m3排ガ2次	m3	1.9			第83号代価表, SZ1010//4 令和3必携第2編1-1-2			
管路埋戻工 (機械)	改良土 40~0mm (昼間) BH クロー型 山積0.28m3排ガ2次	m3	1.7			第73号代価表, SZ1010//8 令和3必携第2編1-1-2			

- 81 -

(060001-0)

閉栓工 6 第38号内訳書の2 A0025-0000-02						土工 1式当り内訳書		種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層 (幅1.8m未満) 再生クワッシュン RC-40	m2	3			第84号代価表, SZ1050//13 令和3必携第2編1-1-4			
上層路盤工	仕上り厚 30cm 2層 (幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40	m2	3			第85号代価表, SZ1050//14 令和3必携第2編1-1-4			
舗装工 (人力施工)	再生密粒度7mm (13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3			第12号代価表, SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8			
合 計		式	1						

- 82 -

(060001-0)

閉栓工7 第41号内訳書の1 A0026-0000-02		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー型山積0.28m3排ガ2次	m2	3			第1号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km As塊 DID区域内	m3	0.2			第2号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.2			第3号代価表, SX1000//2
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガ2次	m3	1.8			第4号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km 土砂 DID区域内	m3	1.8			第5号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	1.8			第6号代価表, SX1010//2
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガ2次	m3	4.1			第4号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=5.9km 土砂 DID区域内	m3	3.3			第71号代価表, SS1030//2 令和3必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.4km 土砂 DID区域内	m3	2.5			第79号代価表, SS1030//6 令和3必携第2編1-1-6
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場)	m3	2.5			第80号代価表, SX1020//2
管路埋戻工 (機械)	再生砂 RC-10 BH クロー型 山積0.28m3排ガ2次	m3	2.1			第83号代価表, SZ1010//4 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工 (機械)	改良土 40~0mm (昼間) BH クロー型 山積0.28m3排ガ2次	m3	1.7			第73号代価表, SZ1010//8 令和3必携第2編1-1-2

- 85 -

(060001-0)

閉栓工7 第41号内訳書の2 A0026-0000-02		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層 (幅1.8m未満) 再生クワッシュン RC-40	m2	3			第84号代価表, SZ1050//13 令和3必携第2編1-1-4
上層路盤工	仕上り厚 30cm 2層 (幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40	m2	3			第85号代価表, SZ1050//14 令和3必携第2編1-1-4
舗装工 (人力施工)	再生密粒度7mm (13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3			第12号代価表, SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 86 -

(060001-0)

給水管接続替工 第45号内訳書の2 A0050-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製割T字管(弁付)GF形 DIP用	φ250×75	基	1			V0082//1(特) 局独自
フランジ固定金具	ボルト・ナット含む φ75	組	1			V0003//1(特)
SF仕切弁	JWWA B 120 内ネジ式・浅埋型・右開 φ75 (2種 7.5K)	基	2			H101075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形短1 (形式2)(7.5K)(メーカー規格)	φ75	個	2			DAL2075 建設物価 Web版
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ75×4m(接合部品含む)	本	5			DA04075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ75×45°	個	2			DAC2075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ75×11 1/4°	個	1			DAC4075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
合フランジ	φ75×2"	個	1			D8N1080 局独自
GPシモク	φ50	個	1			L211050 局独自
SUS絶縁短管(シモク)	φ50 BCナット付き	個	1			L210050 局独自
SUSソケット(プレス式)	JWWA G 116 φ50(SUS316)	個	1			F1E2050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形接合部品(異形管・ソケット弁用)	JWWA G 120、121 φ75(コム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	5			DQ02075 建設物価、積算資料 Web版、電子版

- 91 -

(060001-0)

給水管接続替工 第45号内訳書の3 A0050-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ75	個	3			DQ55075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形挿しロリング(タッピン)	JWWA G 120、121 φ75	個	1			DQ60075 建設物価 Web版
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	パッキン(GF-1型)φ75 ボルトナットSUS304	組	3			DN06075 建設物価 Web版
フランジパッキン(GF-1型)	JWWA G113、114 φ75 日本水道協会検査品	枚	1			DN52075 局独自
合 計		式	1			

- 92 -

(060001-0)

給水管接続替工 第46号内訳書の1 A0050-0000-02		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー型山積0.28m3排ガ2次	m2	12			第1号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km As塊 DID区域内	m3	0.6			第2号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.6			第3号代価表, SX1000//2
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガ2次	m3	7.3			第4号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km 土砂 DID区域内	m3	7.3			第5号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	7.3			第6号代価表, SX1010//2
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガ2次	m3	9.9			第4号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=5.9km 土砂 DID区域内	m3	6.1			第71号代価表, SS1030//2 令和3必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.4km 土砂 DID区域内	m3	6.9			第79号代価表, SS1030//6 令和3必携第2編1-1-6
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場)	m3	6.9			第80号代価表, SX1020//2
管路埋戻工 (機械)	再生砂 RC-10 BH クロー型 山積0.28m3排ガ2次	m3	6.4			第83号代価表, SZ1010//4 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工 (機械)	改良土 40~0mm (昼間) BH クロー型 山積0.28m3排ガ2次	m3	3			第73号代価表, SZ1010//8 令和3必携第2編1-1-2

- 93 -

(060001-0)

給水管接続替工 第46号内訳書の2 A0050-0000-02		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層 (幅1.8m未満) 再生クワッシュン RC-40	m2	12			第84号代価表, SZ1050//13 令和3必携第2編1-1-4
上層路盤工	仕上り厚 30cm 2層 (幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40	m2	12			第85号代価表, SZ1050//14 令和3必携第2編1-1-4
舗装工 (人力施工)	再生密粒度7mm (13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	12			第12号代価表, SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 94 -

(060001-0)

路面復旧工1 第50号内訳書の1 A1000-0000-02		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	490			第139号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	1,072			第140号代価表, SP1D210//3 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版切断濁水処理	ダンプトラック4t積級 運搬回数23回 アスファルト舗装版 東部地区	式	1			第141号代価表, SY2000//3 令和3県土木 参考資料13-2
舗装版破砕 アスファルト舗装版	15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m2	466			第142号代価表, SP1D110//4 令和3県土木IV-3-②-1
殻運搬 舗装版破砕	機械積込:騒音対策不要15cm超, 又騒音対策要 DID:有り 5.5km以下	m3	93.1			第143号代価表, SP13L10//2 令和3県土木II-2-25-1
廃材処理料 (東部地区)	処分費の対象 AS殻	m3	93.1			K511210 県単価・Z132597000
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.45m3排ガス1次	m3	139.7			第144号代価表, SS1000//4 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込1次0.45m3、ダンプトラック10t車 L=4.6km 土砂 DID区域内	m3	139.7			第145号代価表, SS1030//33 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	139.7			第6号代価表, SX1010//2
不陸整正工	仕上り厚3cm(幅1.8m未満) 再生クワッシュアレン RC-40	m2	466			第146号代価表, SZ1060//1 令和3必携第2編1-1-5
下層路盤(車道・路肩部)	15mm 1層施工 再生クワッシュアレン RC-40	m2	466			第147号代価表, SPZB020//2 令和3県土木IV-1-①-1
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40 15mm 1層施工	m2	466			第148号代価表, SPZB040//1 令和3県土木IV-1-①-1

- 101 -

(060001-0)

路面復旧工1 第50号内訳書の2 A1000-0000-02		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 再生瀝青安定処理材(40) 100mm	m2	466			第149号代価表, SPZB040//8 令和3県土木IV-1-①-1
基層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m2	466			第150号代価表, SPZB110//13 令和3県土木IV-1-②-1
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	466			第151号代価表, SPZB130//12 令和3県土木IV-1-②-1
切削オーバーレイ (車道部・路肩部)	即日舗設一層(段差すりつけ無し) 厚5cm タックコート 改質As 密粒 II型(20) DS3000	m2	1,698			第152号代価表, SY1770//1 7cm以下 令和3県土木IV-3-①-7
殻運搬(路面切削)	DID有り 5.0km以下	m3	84.9			第153号代価表, SP1D020//1 令和3県土木IV-3-①-1
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	84.9			第3号代価表, SX1000//2
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	959			第154号代価表, SA0031//10 令和3県土木VI-1-①-1
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	224			第155号代価表, SA0031//11 令和3県土木VI-1-①-1
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	36			第156号代価表, SA0031//12 令和3県土木VI-1-①-1
区画線溶融式設置(実線 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	347			第157号代価表, SA0031//13 令和3県土木VI-1-①-1
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	237			第158号代価表, SA0031//14 令和3県土木VI-1-①-1
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	18			第159号代価表, SA0031//15 令和3県土木VI-1-①-1

- 102 -

(060001-0)

路面復旧工3 第52号内訳書 A3000-0000-02		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	197			第139号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.45m3排ガス1次	m2	211			第163号代価表, SS1040//3 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込1次0.45m3、ダンプトラック10t車 L=4.6km As塊 DID区域内	m3	10.5			第164号代価表, SS1030//34 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	10.5			第3号代価表, SX1000//2
不陸整正工	仕上り厚3cm(幅1.8m以上) 再生クワッシュアレン RC-40	m2	211			第165号代価表, SZ1060//2 令和3必携第2編1-1-5
表層(車道・路肩部) グライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン(20)	m2	211			第166号代価表, SPZB130//13 令和3県土木IV-1-②-1
合 計		式	1			

- 105 -

(060001-0)

路面復旧工4 第53号内訳書 A4000-0000-02		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	788			第140号代価表, SP1D210//3 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.45m3排ガス1次	m2	894			第163号代価表, SS1040//3 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込1次0.45m3、ダンプトラック10t車 L=4.6km As塊 DID区域内	m3	89.4			第164号代価表, SS1030//34 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	89.4			第3号代価表, SX1000//2
不陸整正工	仕上り厚3cm(幅1.8m以上) 再生粒度調整碎石 RM-40	m2	894			第167号代価表, SZ1060//4 令和3必携第2編1-1-5
基層(車道・路肩部) グライムコート PK-3	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m2	894			第168号代価表, SPZB110//7 令和3県土木IV-1-②-1
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000	m2	894			第169号代価表, SPZB130//10 令和3県土木IV-1-②-1
合 計		式	1			

- 106 -

(060001-0)

路面復旧工5 第54号内訳書の1 A5000-0000-02		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	644			第139号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:30cmを超え40cm以下	m	664			第170号代価表, SP1D210//5 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m2	998			第142号代価表, SP1D110//4 令和3県土木IV-3-②-1
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要15cm超,又騒音対策要 DID:有り 5.5km以下	m3	399.3			第143号代価表, SP13L10//2 令和3県土木II-2-25-1
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	399.3			第3号代価表, SX1000//2
不陸整正工	仕上り厚3cm(幅1.8m以上) 再生クラッシュ RC-40	m2	998			第165号代価表, SZ1060//2 令和3必携第2編1-1-5
上層路盤(車道・路肩部)	3.0m超 再生瀝青安定処理材(40) 100mm	m2	998			第171号代価表, SPZB040//9 令和3県土木IV-1-①-1
上層路盤(車道・路肩部)	3.0m超 再生瀝青安定処理材(40) 75mm	m2	998			第172号代価表, SPZB040//10 令和3県土木IV-1-①-1
上層路盤(車道・路肩部)	3.0m超 再生瀝青安定処理材(40) 75mm	m2	998			第172号代価表, SPZB040//10 令和3県土木IV-1-①-1
基層(車道・路肩部) タックコート PK-4	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m2	998			第173号代価表, SPZB110//9 令和3県土木IV-1-②-1
中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000	m2	998			第174号代価表, SPZB120//3 令和3県土木IV-1-②-1
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	998			第175号代価表, SPZB130//14 令和3県土木IV-1-②-1

- 107 -

(060001-0)

路面復旧工5 第54号内訳書の2 A5000-0000-02		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去:無し	m2	1,388			第176号代価表, SP1D010//1 令和3県土木IV-3-①-1
殻運搬(路面切削)	DID有り 5.0km以下	m3	69.4			第153号代価表, SP1D020//1 令和3県土木IV-3-①-1
廃材処理料 (東部地区)	処分費の対象 AS殻 (排水性舗装)	m3	69.4			K511010 県単価・Z132597002
排水性舗装・表層(車道・路肩部)2.4m以上	片側1車線 ボーラスアスファルト混合物(13) 50mm 導水パイプ有り	m2	1,388			第177号代価表, SPZB210//6(特) タックコート PKR(ゴム入り) 令和3県土木IV-1-③-1
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装有 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	302			第178号代価表, SA0031//2 令和3県土木VI-1-①-1
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装有 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	220			第179号代価表, SA0031//3 令和3県土木VI-1-①-1
区画線溶融式設置(実線 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装有 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	53			第180号代価表, SA0031//5 令和3県土木VI-1-①-1
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装有 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	72			第181号代価表, SA0031//6 令和3県土木VI-1-①-1
合 計		式	1			

- 108 -

(060001-0)

路面復旧工6 第55号内訳書の1 A6000-0000-02		土工 1式当り内訳書 夜間				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	126			第182号代価表, SP1D210//2 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:30cmを超え40cm以下 夜間	m	470			第183号代価表, SP1D210//4 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版破砕 アスファルト舗装版	15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有 夜間	m ²	195			第184号代価表, SP1D110//5 令和3県土木IV-3-②-1
殻運搬 舗装版破砕	機械積込:騒音対策不要15cm超, 又騒音対策要 DID:有り 5.5km以下 夜間	m ³	78.1			第185号代価表, SP13L10//3 令和3県土木II-2-25-1
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m ³	78.1			第20号代価表, SX1000//1
不陸整正工	仕上り厚3cm(幅1.8m以上) 再生クラッシュ RC-40 夜間	m ²	195			第186号代価表, SZ1060//3 令和3必携第2編1-1-5
上層路盤(車道・路肩部)	3.0m超 再生瀝青安定処理材(40) 100mm 夜間	m ²	195			第187号代価表, SPZB040//11 令和3県土木IV-1-①-1
上層路盤(車道・路肩部)	3.0m超 再生瀝青安定処理材(40) 75mm 夜間	m ²	195			第188号代価表, SPZB040//12 令和3県土木IV-1-①-1
上層路盤(車道・路肩部)	3.0m超 再生瀝青安定処理材(40) 75mm 夜間	m ²	195			第188号代価表, SPZB040//12 令和3県土木IV-1-①-1
基層(車道・路肩部) タックコート PK-4	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 夜間	m ²	195			第189号代価表, SPZB110//10 令和3県土木IV-1-②-1
中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 夜間	m ²	195			第190号代価表, SPZB120//4 令和3県土木IV-1-②-1
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m ²	195			第191号代価表, SPZB130//15 令和3県土木IV-1-②-1

- 109 -

(060001-0)

路面復旧工6 第55号内訳書の2 A6000-0000-02		土工 1式当り内訳書 夜間				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m ² 以下) 段差すりつけ撤去:無し 夜間	m ²	438			第192号代価表, SP1D010//2 令和3県土木IV-3-①-1
殻運搬(路面切削)	DID有り 5.0km以下 夜間	m ³	21.9			第193号代価表, SP1D020//2 令和3県土木IV-3-①-1
廃材処理料 (東部地区)	処分費の対象 AS殻 (排水性舗装)、夜間	m ³	21.9			K511020 県単価・Z132597002+Z132597050
排水性舗装・表層(車道・路肩部)2.4m以上	片側1車線 ボーラスアスファルト混合物(13) 50mm 導水パイプ有り 夜間	m ²	438			第194号代価表, SPZB210//4(特) タックコート PKR(ゴム入り) 令和3県土木IV-1-③-1
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装有 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	106			第195号代価表, SA0031//17 令和3県土木VI-1-①-1
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装有 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	57			第196号代価表, SA0031//18 令和3県土木VI-1-①-1
区画線溶融式設置(実線 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装有 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	51			第197号代価表, SA0031//8 令和3県土木VI-1-①-1
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装有 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	37			第198号代価表, SA0031//9 令和3県土木VI-1-①-1
合 計		式	1			

- 110 -

(060001-0)

試験工C 第62号内訳書の1 A0300-0000-01		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH コー型山積0.28m3排ガス2次	m2	18			第18号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km As塊 DID区域内	m3	1.8			第19号代価表, SS1030//9 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m3	1.8			第20号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH コー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	14.4			第21号代価表, SS1000//6 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km 土砂 DID区域内	m3	14.4			第22号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間	m3	14.4			第23号代価表, SX1010//1
人力掘削工	土砂、現場制約あり	m3	46.8			第24号代価表, SKF1010//2
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 8.0km以下	m3	93.6			第25号代価表, SP12020//2 令和3県土木Ⅱ-1-②-1
人力埋戻工	改良土 40~0mm (夜間) 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	46.8			第26号代価表, SKF1015//2
下層路盤工	仕上り厚 80cm 4層 (幅1.8m未満) 再生クワツヤン RC-40	m2	18			第27号代価表, SZ1050//8 令和3必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生粗粒度7スッ(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	18			第28号代価表, SZ1070//5 令和3必携第2編1-1-8
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スッ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	18			第29号代価表, SZ1070//4 令和3必携第2編1-1-8

- 119 -

(060001-0)

試験工C 第62号内訳書の2 A0300-0000-01		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深3.5m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	18			第207号代価表, SS0020//5 令和3必携第1編2-2-2-4
土留工賃料		式	1			第208号代価表, S0034//1(特)
支保材設置撤去	掘削深3.5m以下	m	18			第209号代価表, S0030//1(特)
合 計		式	1			

- 120 -

(060001-0)

配水本管布設工C 第63号内訳書 A0301-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鋼管	φ 500×1,000mm	本	6			V0022//1(特)	
メタルクラウン	φ 500	個	1			V0023//1(特)	
PNDIP直管	φ 400×4,000mm	本	1			V0024//1(特)	
PNDIP乙切管	φ 400×2,200mm	本	1			V0025//1(特)	
PN形受挿し短管 (PN-NS)	φ 400	本	2			V0026//1(特)	
PN形接合部品	φ 400	組	3			V0068//1(特)	
合 計		式	1				

- 121 -

(060001-0)

配水本管布設工C 第64号内訳書の1 A0301-0000-02		立坑築造・撤去工 1式当り内訳書 夜間				種別： 発進立坑 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.45m3排ガ ^s 1次 夜間	m ²	35			第210号代価表, SS1040//4 令和3必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込1次0.45m3、ダンプトラック10t車 L=4.6km As塊 DID区域内 夜間	m ³	3.5			第211号代価表, SS1030//31 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m ³	3.5			第20号代価表, SX1000//1	
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.45m3排ガ ^s 1次 夜間	m ³	21.9			第212号代価表, SS1000//3 令和3必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込1次0.45m3、ダンプトラック10t車 L=4.6km 土砂 DID区域内 夜間	m ³	21.9			第213号代価表, SS1030//29 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間	m ³	21.9			第23号代価表, SX1010//1	
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.45m3排ガ ^s 1次 夜間	m ³	52.6			第212号代価表, SS1000//3 令和3必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込1次0.45m3、ダンプトラック10t車 L=1.4km 土砂 DID区域内 夜間	m ³	52.6			第214号代価表, SS1030//30 令和3必携第2編1-1-6	
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場) 夜間	m ³	52.6			第91号代価表, SX1020//1	
覆工板・覆工板受桁設置工	推進立坑 覆工板設置面積50m ² 以下 夜間	m ²	27			第215号代価表, S0008//1(特)	
覆工板賃料	賃料日数48日	m ²	24			第216号代価表, S0010//1(特)	
覆工板受桁及び覆工板受桁賃料	賃料日数48日	m ²	27			第217号代価表, S0011//1(特)	

- 122 -

(060001-0)

配水本管布設工C 第64号内訳書の2 A0301-0000-02		立坑築造・撤去工 1式当り内訳書 夜間				種別： 発進立坑 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
覆工板枠材(全損)		式	1			第218号代価表, S0012//1(特)
覆工板開閉工	推進立坑 覆工板設置面積50㎡以下	㎡	1,152			第219号代価表, S0013//1(特)
覆工板開閉工	推進立坑 覆工板設置面積50㎡以下	㎡	1,152			第219号代価表, S0013//1(特)
基礎砕石工(人力投入)		m3	4.1			第220号代価表, SKD1101//1
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	7			第29号代価表, SZ1070//4 令和3必携第2編1-1-8
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	7			第29号代価表, SZ1070//4 令和3必携第2編1-1-8
ライナープレート組立工	矩形ライナープレート 2,107mm×6,503mm	m	3.5			第221号代価表, S0015//1(特)
ライナープレート(全損)	矩形ライナープレート 2,107mm×6,503mm	式	1			第222号代価表, S0016//1(特)
グラウト注入工		m3	4.6			第223号代価表, SD0645//1(特)
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	バック材(クレーン機能付)打設 養生無し	m3	1.4			第224号代価表, SPZ5010//3(特) 令和3県土木VI-1-④-1
ライナープレート撤去工	矩形ライナープレート 2,107mm×6,503mm	m	3.5			第225号代価表, S0021//1(特)
覆工板・覆工板受桁撤去工	推進立坑 覆工板設置面積50m2以下	m2	27			第226号代価表, S0024//1(特)

- 123 -

(060001-0)

配水本管布設工C 第64号内訳書の3 A0301-0000-02		立坑築造・撤去工 1式当り内訳書 夜間				種別： 発進立坑 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間有 機械施工 対策有 週休2日無	m3	4.6			第227号代価表, SA0361//1 令和3県土木VI-1-④-1
発生土運搬費	積込1次0.45m3、ダンプトラック10t車 L=4.6km Co塊(無筋) DID区域内	m3	4.6			第228号代価表, SS1030//32 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	無筋CO殻、夜間	m3	4.6			第229号代価表, SX1000//4
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.45m3排ガス1次	m2	7			第210号代価表, SS1040//4 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込1次0.45m3、ダンプトラック10t車 L=4.6km As塊 DID区域内	m3	0.7			第211号代価表, SS1030//31 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間	m3	0.7			第20号代価表, SX1000//1
管路埋戻工(機械)	再生砂 RC-10 BH クローラ型 山積0.45m3排ガス1次	m3	44.2			第230号代価表, SZ1010//13 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 50cm 3層(幅1.8m以上) 再生クワッシュラン RC-40	m2	27			第231号代価表, SZ1050//29 令和3必携第2編1-1-4
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m以上) 再生クワッシュラン RC-40	m2	27			第232号代価表, SZ1050//30 令和3必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生粗粒度7スコン(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	27			第28号代価表, SZ1070//5 令和3必携第2編1-1-8
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	27			第29号代価表, SZ1070//4 令和3必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 124 -

(060001-0)

配水本管布設工C 第65号内訳書の1 A0301-0000-03		立坑築造・撤去工 1式当り内訳書 夜間				種別： 到達立坑 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BHコーラ山積0.45m3排ガス1次 夜間	m2	24			第210号代価表, SS1040//4 令和3必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込1次0.45m3、ダンプトラック10t車 L=4.6km As塊 DID区域内 夜間	m3	2.4			第211号代価表, SS1030//31 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m3	2.4			第20号代価表, SX1000//1	
バックホウ掘削積込	BHコーラ型 山積0.45m3排ガス1次 夜間	m3	14.8			第212号代価表, SS1000//3 令和3必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込1次0.45m3、ダンプトラック10t車 L=4.6km 土砂 DID区域内 夜間	m3	14.8			第213号代価表, SS1030//29 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間	m3	14.8			第23号代価表, SX1010//1	
発生土運搬費	積込1次0.45m3、ダンプトラック10t車 L=1.4km 土砂 DID区域内 夜間	m3	25.2			第214号代価表, SS1030//30 令和3必携第2編1-1-6	
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場) 夜間	m3	25.2			第91号代価表, SX1020//1	
覆工板・覆工板受桁設置工	推進立坑 覆工板設置面積50㎡以下 夜間	㎡	16			第215号代価表, S0008//1(特)	
覆工板賃料	賃料日数48日	㎡	16			第216号代価表, S0010//1(特)	
覆工板受桁及び覆工板受桁受賃料	賃料日数48日	㎡	18			第217号代価表, S0011//1(特)	
覆工板枠材(全損)	円形ライナープレート φ2,500mm	式	1			第233号代価表, S0017//1(特)	

- 125 -

(060001-0)

配水本管布設工C 第65号内訳書の2 A0301-0000-03		立坑築造・撤去工 1式当り内訳書 夜間				種別： 到達立坑 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
覆工板開閉工	推進立坑 覆工板設置面積50㎡以下 夜間	㎡	768			第219号代価表, S0013//1(特)	
覆工板開閉工	推進立坑 覆工板設置面積50㎡以下 夜間	㎡	768			第219号代価表, S0013//1(特)	
基礎砕石工(人力投入)	夜間	m3	2.8			第220号代価表, SKD1101//1	
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m2・1層	6			第29号代価表, SZ1070//4 令和3必携第2編1-1-8	
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m2・1層	6			第29号代価表, SZ1070//4 令和3必携第2編1-1-8	
ライナープレート掘削土留工	円形ライナープレート φ2,500mm 夜間	m	3.5			第234号代価表, S0018//1(特)	
ライナープレート(全損)	円形ライナープレート φ2,500mm	式	1			第235号代価表, S0019//1(特)	
グラウト注入工	夜間	m3	2.7			第223号代価表, SD0645//1(特)	
コンクリート無筋・鉄筋構造物	バックホ(クレーン機能付)打設 養生無し 夜間	m3	0.6			第224号代価表, SPZ5010//3(特) 令和3県土木II-4-①-1	
ライナープレート撤去工	円形ライナープレート φ2,500mm 夜間	m	3.5			第236号代価表, S0020//1(特)	
覆工板・覆工板受桁撤去工	推進立坑 覆工板設置面積50m2以下 夜間	m2	18			第226号代価表, S0024//1(特)	
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間有 機械施工 対策有 週休2日無	m3	2.7			第227号代価表, SA0361//1 令和3県土木VI-1-④-1	

- 126 -

(060001-0)

配水本管布設工C 第65号内訳書の3 A0301-0000-03		立坑築造・撤去工 1式当り内訳書 夜間				種別： 到達立坑 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
発生土運搬費	積込1次0.45m ³ 、ダンプトラック10t車 L=4.6km Co塊(無筋) DID区域内	m ³	2.7			第228号代価表, SS1030//32 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	無筋CO殻、夜間	m ³	2.7			第229号代価表, SX1000//4	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.45m ³ 排ガス1次	m ²	6			第210号代価表, SS1040//4 令和3必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込1次0.45m ³ 、ダンプトラック10t車 L=4.6km As塊 DID区域内	m ³	0.6			第211号代価表, SS1030//31 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m ³	0.6			第20号代価表, SX1000//1	
管路埋戻工(機械)	再生砂 RC-10 BH クローラ型 山積0.45m ³ 排ガス1次	m ³	20.1			第230号代価表, SZ1010//13 令和3必携第2編1-1-2	
下層路盤工	仕上り厚 50cm 3層(幅1.8m以上) 再生クワツヤソ RC-40	m ²	18			第231号代価表, SZ1050//29 令和3必携第2編1-1-4	
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m以上) 再生クワツヤソ RC-40	m ²	18			第232号代価表, SZ1050//30 令和3必携第2編1-1-4	
舗装工(人力施工)	再生粗粒度7mm(20) 瀝青材散布なし 仕上り厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	18			第28号代価表, SZ1070//5 令和3必携第2編1-1-8	
舗装工(人力施工)	再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 仕上り厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	18			第29号代価表, SZ1070//4 令和3必携第2編1-1-8	
合 計		式	1				

- 127 -

(060001-0)

配水本管布設工C 第66号内訳書の1 A0301-0000-04		管工 1式当り内訳書 夜間				種別： PNDIP さや管推進工法 形状： 新設呼び径400mm 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
さや管推進工	夜間 500A	m	4.5			V0027//1(特)	
残土処理工	夜間 処分費の対象	日	3			V0028//1(特)	
滑剤注入工	夜間	m	4.5			V0029//1(特)	
機械据付・撤去工	夜間	回	1			V0031//1(特)	
鏡切工	夜間	箇所	2			V0032//1(特)	
坑口止水工	夜間	箇所	1			V0033//1(特)	
滑剤・中詰注入設備工	夜間	式	1			V0034//1(特)	
ダクタイル鋳鉄管据付費(既設管内配管用)	PNDIP 新設呼び径400mm、夜間	m	6			第237号代価表, S0004//1(特)	
ダクタイル鋳鉄管接合費(既設管内配管用)	PNDIP 新設呼び径400mm、夜間	箇所	3			第238号代価表, S0005//1(特)	
ダクタイル鋳鉄管挿入費(既設管内配管用)	PNDIP 新設呼び径400mm、夜間	m	6			第239号代価表, S0006//1(特)	
ダクタイル鋳鉄管挿入設備設置・撤去費	PNDIP 新設呼び径400mm、夜間	箇所	1			第240号代価表, S0007//1(特)	
充填工	PNDIP布設箇所	m ³	0.4			第241号代価表, S0037//1(特)	

- 128 -

(060001-0)

配水本管布設工C 第66号内訳書の2 A0301-0000-04		管工 1式当り内訳書 夜間				種別： PNDIP さや管推進工法 形状： 新設呼び径400mm 備考：							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
			夜間										
	充填設備据付撤去工			箇	所		1						第242号代価表, S0038//1(特)
	合 計			式			1						

(060001-0)

交通管理工C 第67号内訳書 A0302-0000-01		交通管理工C 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
			夜間										
	交通誘導警備員B			人									R4450 県単価・R0804
	合 計			式			1						

(060001-0)

試掘工D 第68号内訳書 A0400-0000-01		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH コーラ山積0.28m3排ガ2次 夜間	m2	5			第18号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km As塊 DID区域内 夜間	m3	0.3			第19号代価表, SS1030//9 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m3	0.3			第20号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH コーラ型 山積0.28m3排ガ2次 夜間	m3	3			第21号代価表, SS1000//6 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km 土砂 DID区域内 夜間	m3	3			第22号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間	m3	3			第23号代価表, SX1010//1
人力掘削工	土砂、現場制約あり 夜間	m3	4.3			第24号代価表, SKF1010//2
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 8.0km以下 夜間	m3	8.5			第25号代価表, SP12020//2 令和3県土木Ⅱ-1-②-1
人力埋戻工	改良土 40~0mm (昼間) 現場制約あり、土砂、締固め有り 夜間	m3	4.3			第243号代価表, SKF1015//3
下層路盤工	仕上り厚 60cm 3層(幅1.8m未満) 再生クワッシュン RC-40 夜間	m2	5			第244号代価表, SZ1050//24 令和3必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生密粒度7マシ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m2・1層	5			第29号代価表, SZ1070//4 令和3必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 131 -

(060001-0)

配水本管布設工D 第69号内訳書の1 AZ0602-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形直管 (1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ300×6m(接合部品含む)	本	6			DA04300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ300×45°	個	2			DAC2300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ300×22 1/2°	個	2			DAC3300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
NS形曲管	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ300×90° (接合部品含む)	個	1			D9C1300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形T字(二受T字管)	JWWA G 121 φ300×300	個	1			DAA2303 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ300	個	1			DAK1300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形受挿しSF仕切弁	JWWA B 120 準抛 浅埋型・右開 φ300 (3種 10K)	基	2			H122300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ300	個	4			DQ55300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
仕切弁きょう	長	個	2			HW01030 局独自
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	2			HW01010 局独自
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ300(ゴム輪、T頭ボルト・ナット含む)	組	2			DQ04300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形挿しロリング(タッピン)	JWWA G 120、121 φ300	個	3			DQ60300 建設物価 Web版

- 132 -

(060001-0)

配水本管布設工D 第70号内訳書の2 A0401-0000-02		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワツァン RC-40	m ²	23			第94号代価表, SZ1050//20 令和3必携第2編1-1-4
上層路盤工	仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40	m ²	23			第245号代価表, SZ1050//23 令和3必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スロ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	23			第29号代価表, SZ1070//4 令和3必携第2編1-1-8
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー型山積0.28m ³ 排ガ ^ス 2次	m ²	3			第18号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m ³ 、ダンプトラック4t車 L=4.6km As塊 DID区域内	m ³	0.2			第19号代価表, SS1030//9 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間	m ³	0.2			第20号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m ³ 排ガ ^ス 2次	m ³	5.2			第21号代価表, SS1000//6 令和3必携第2編1-1-1
管路埋戻工(機械)	発生土 BH クロー型 山積0.28m ³ 排ガ ^ス 2次	m ³	3			第95号代価表, SZ1010//11 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m ²	3			第97号代価表, SZ1050//25 令和3必携第2編1-1-4
上層路盤工	仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m ²	3			第246号代価表, SZ1050//22 令和3必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スロ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	3			第29号代価表, SZ1070//4 令和3必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 135 -

(060001-0)

配水本管布設工D 第71号内訳書の1 AZ0604-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 夜間 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ300mm	m	26			第113号代価表, SS0110//1 令和3必携第1編2-3-1~2
ポリエチレンスリーブ被覆工	300mm 粘着テープ	m	26			第114号代価表, SS0200//1 令和3必携第1編2-3-13
管明シテープ工(鋳鉄管)	φ300×6m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	26			第247号代価表, SS0770//1 令和3必携第1編2-3-15
φ300以下天端明示テープ工		m	26			第115号代価表, SKD2204//1
管明シシート工		m	26			第57号代価表, SS0780//1 令和3必携第1編2-3-16
G X形継手接合工	直管 φ300mm	口	6			第116号代価表, SS0165//1 令和3必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管 φ300mm	口	8			第60号代価表, SS0165//2 令和3必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ300mm	口	2			第117号代価表, SS0165//3 令和3必携第1編2-3-8
N S継手接合工	異形管 φ300mm	口	1			第248号代価表, SS0160//6 令和3必携第1編2-3-7
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ300mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	4			第119号代価表, SZ0420//15 令和3必携第1編2-8-3
G X継手挿口加工工	φ300 ヲビ ^ン ねじ式	口	3			第120号代価表, SS0175//6 令和3必携第1編2-3-10
仕切弁設置工	φ300 (機械)	基	2			第121号代価表, SKF2071//1

- 136 -

(060001-0)

配水本管布設工D 第71号内訳書の2 AZ0604-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 夜間 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管撤去工	φ 300 DIP	夜間 m	8			第249号代価表, SKF2021//7	
断水連絡工(切断含む)	φ 150~300	夜間 箇所	1			第122号代価表, SKD2160//3	
水替工(断水連絡用)	φ 50	夜間 日				第123号代価表, SKD1111//2	
広報用各戸ビラ		枚	100			第53号代価表, SKD2220//1	
合 計		式	1				

- 137 -

(060001-0)

配水本管布設工D 第72号内訳書 A0604-0000-03		管撤去工 1式当り内訳書 夜間				種別： 夜間 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管撤去工	φ 300 DIP	夜間 m	8			第249号代価表, SKF2021//7	
仕切弁撤去工	φ 300	夜間 基	2			第250号代価表, SKF2081//3	
仕切弁きょう撤去工		夜間 箇所	2			第251号代価表, SKF2094//2	
合 計		式	1				

- 138 -

(060001-0)

連絡工 4 第73号内訳書の1 AZ2302-0000-02		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ200×5m(接合部品含む)	本	2			DA04200 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ200×90°	個	1			DAC1200 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ200×45°	個	2			DAC2200 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形受さし	JWWA G 121 φ300×200	個	1			DAB1302 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ200	個	1			DAK1200 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形両受SF仕切弁	JWWA B 120 浅埋型・右開 φ200 (3種 10K)	基	1			H120200 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ200	個	2			DQ55200 建設物価、積算資料 Web版、電子版
仕切弁きょう	短	個	1			HW01040 局独自
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			HW01010 局独自
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ200(コム輪、T頭ボルト・ナット含む)	組	2			DQ04200 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形挿しロリング(タッピン)	JWWA G 120、121 φ200	個	2			DQ60200 建設物価 Web版
GX形接合部品(異形管・ワッシャー弁用)	JWWA G 120、121 φ300(コム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	1			DQ02300 建設物価、積算資料 Web版、電子版

- 139 -

(060001-0)

連絡工 4 第73号内訳書の2 AZ2302-0000-02		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形接合部品(異形管・ワッシャー弁用)	JWWA G 120、121 φ200(コム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	5			DQ02200 建設物価、積算資料 Web版、電子版
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	10			TSA1010 局独自
合 計		式	1			

- 140 -

(060001-0)

配水本管布設工E 第83号内訳書の1 A0201-0000-01		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー型山積0.28m3排ガ ^ス 2次 夜間	m2	13			第18号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km As塊 DID区域内 夜間	m3	0.6			第19号代価表, SS1030//9 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m3	0.6			第20号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガ ^ス 2次 夜間	m3	7.5			第21号代価表, SS1000//6 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km 土砂 DID区域内 夜間	m3	7.5			第22号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間	m3	7.5			第23号代価表, SX1010//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガ ^ス 2次 夜間	m3	16.3			第21号代価表, SS1000//6 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=5.9km 土砂 DID区域内 夜間	m3	21.3			第127号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.4km 土砂 DID区域内 夜間	m3	5.6			第90号代価表, SS1030//7 令和3必携第2編1-1-6
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場) 夜間	m3	5.6			第91号代価表, SX1020//1
管路埋戻工 (機械)	再生砂 RC-10 BH クロー型 山積0.28m3排ガ ^ス 2次 夜間	m3	5.6			第92号代価表, SZ1010//3 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工 (機械)	改良土 40~0mm (夜間) BH クロー型 山積0.28m3排ガ ^ス 2次 夜間	m3	10.6			第128号代価表, SZ1010//6 令和3必携第2編1-1-2

- 153 -

(060001-0)

配水本管布設工E 第83号内訳書の2 A0201-0000-01		土工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層 (幅1.8m未満) 再生クワッシュン RC-40 夜間	m2	13			第94号代価表, SZ1050//20 令和3必携第2編1-1-4
上層路盤工	仕上り厚 30cm 2層 (幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40 夜間	m2	13			第245号代価表, SZ1050//23 令和3必携第2編1-1-4
舗装工 (人力施工)	再生密粒度7mm (13) 瀝青材散布なし 仕上り厚5cm 車道及び路肩 夜間	m2・1層	13			第29号代価表, SZ1070//4 令和3必携第2編1-1-8
軽量鋼矢板たて込み引抜き (機械施工)	掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 夜間	m	5			第267号代価表, SS0020//7 令和3必携第1編2-2-2-4
土留工賃料		式	1			第268号代価表, S0026//1 (特)
支保材設置撤去	掘削深3.5m以下 夜間	m	5			第209号代価表, S0030//1 (特)
合 計		式	1			

- 154 -

(060001-0)

試掘工F 第86号内訳書 A0015-0000-11		土工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガ2次	m2	4			第1号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3		
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km As塊 DID区域内	m3	0.2			第2号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6		
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.2			第3号代価表, SX1000//2		
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガ2次	m3	2.4			第4号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1		
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km 土砂 DID区域内	m3	2.4			第5号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6		
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	2.4			第6号代価表, SX1010//2		
人力掘削工	土砂、現場制約あり	m3	2.2			第7号代価表, SKF1010//1		
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 8.0km以下	m3	4.4			第8号代価表, SP12020//1 令和3県土木Ⅱ-1-②-1		
人力埋戻工	改良土 40~0mm (昼間) 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	2.2			第9号代価表, SKF1015//1		
下層路盤工	仕上り厚 60cm 3層(幅1.8m未満) 再生クワツヤン RC-40	m2	4			第16号代価表, SZ1050//6 令和3必携第2編1-1-4		
舗装工(人力施工)	再生密粒度7マシ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	4			第12号代価表, SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8		
合 計		式	1					

- 157 -

(060001-0)

配水管布設工F 第87号内訳書の1 A0015-0000-02		材料費 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
GX形直管 (1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ150×5m(接合部品含む)	本	6			DA04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版		
GX形直管 (1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ100×4m(接合部品含む)	本	1			DA04100 建設物価、積算資料 Web版、電子版		
GX形さし受	JWWA G 121 φ300×150	個	1			DAB2301 建設物価、積算資料 Web版、電子版		
GX形曲管	JWWA G 121 φ150×45°	個	5			DAC2150 建設物価、積算資料 Web版、電子版		
GX形曲管	JWWA G 121 φ150×22 1/2°	個	1			DAC3150 建設物価、積算資料 Web版、電子版		
GX形曲管	JWWA G 121 φ150×11 1/4°	個	1			DAC4150 建設物価、積算資料 Web版、電子版		
GX形曲管	JWWA G 121 φ100×90°	個	1			DAC1100 建設物価、積算資料 Web版、電子版		
GX形曲管	JWWA G 121 φ100×45°	個	1			DAC2100 建設物価、積算資料 Web版、電子版		
GX形曲管	JWWA G 121 φ100×22 1/2°	個	1			DAC3100 建設物価、積算資料 Web版、電子版		
GX形受挿しSF仕切弁	JWWA B 120 準抛 浅埋型・右開 φ150 (3種 10K)	基	4			H122150 建設物価、積算資料 Web版、電子版		
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ150	個	4			DQ55150 建設物価、積算資料 Web版、電子版		
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ100	個	1			DQ55100 建設物価、積算資料 Web版、電子版		

- 158 -

(060001-0)

配水管布設工F 第88号内訳書の1 A0016-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m2	23			第1号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km As塊 DID区域内	m3	1.2			第2号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	1.2			第3号代価表, SX1000//2
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m3	13.9			第4号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km 土砂 DID区域内	m3	13.9			第5号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	13.9			第6号代価表, SX1010//2
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m3	19			第4号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=5.9km 土砂 DID区域内	m3	11.6			第71号代価表, SS1030//2 令和3必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.4km 土砂 DID区域内	m3	13.2			第79号代価表, SS1030//6 令和3必携第2編1-1-6
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場)	m3	13.2			第80号代価表, SX1020//2
管路埋戻工 (機械)	再生砂 RC-10 BH クロー型 山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m3	12.5			第83号代価表, SZ1010//4 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工 (機械)	改良土 40~0mm (昼間) BH クロー型 山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m3	5.8			第73号代価表, SZ1010//8 令和3必携第2編1-1-2

- 161 -

(060001-0)

配水管布設工F 第88号内訳書の2 A0016-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層 (幅1.8m未満) 再生クワツヤン RC-40	m2	23			第84号代価表, SZ1050//13 令和3必携第2編1-1-4
上層路盤工	仕上り厚 30cm 2層 (幅1.8m未満) 再生粒度調整枠石 RM-40	m2	23			第85号代価表, SZ1050//14 令和3必携第2編1-1-4
舗装工 (人力施工)	再生密粒度7 ^{mm} (13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	23			第12号代価表, SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m2	3			第1号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km As塊 DID区域内	m3	0.2			第2号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.2			第3号代価表, SX1000//2
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m3	4.1			第4号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
管路埋戻工 (機械)	発生土 BH クロー型 山積0.28m3排ガ ^ス 2次	m3	2.2			第74号代価表, SZ1010//9 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層 (幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	3			第86号代価表, SZ1050//15 令和3必携第2編1-1-4
上層路盤工	仕上り厚 30cm 2層 (幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	3			第87号代価表, SZ1050//16 令和3必携第2編1-1-4
舗装工 (人力施工)	再生密粒度7 ^{mm} (13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3			第12号代価表, SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 162 -

(060001-0)

配水管布設工F 第89号内訳書の1 A0015-0000-03		管工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ150mm	m	29			第271号代価表, SS0110//6 令和3必携第1編2-3-1~2		
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 粘着テープ	m	29			第272号代価表, SS0200//11 令和3必携第1編2-3-13		
管明示テープ工(鋳鉄管)	φ150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	29			第273号代価表, SS0770//6 令和3必携第1編2-3-15		
φ300以下天端明示テープ工		m	29			第106号代価表, SKD2204//2		
管明示シート工		m	29			第33号代価表, SS0780//2 令和3必携第1編2-3-16		
G X形継手接合工	直管 φ150mm	口	6			第274号代価表, SS0165//16 令和3必携第1編2-3-8		
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	15			第124号代価表, SS0165//17 令和3必携第1編2-3-8		
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm	口	3			第275号代価表, SS0165//18 令和3必携第1編2-3-8		
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	1			第276号代価表, SS0165//6 令和3必携第1編2-3-8		
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	4			第277号代価表, SS0165//7 令和3必携第1編2-3-8		
カナル継手工	100mm K形 特殊継手	口	1			第278号代価表, SS0130//2 令和3必携第1編2-3-3		
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ150mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	2			第279号代価表, SZ0420//5 令和3必携第1編2-8-3		

- 163 -

(060001-0)

配水管布設工F 第89号内訳書の2 A0015-0000-03		管工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ100mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	1			第280号代価表, SZ0420//3 令和3必携第1編2-8-3		
G X継手挿口加工工	φ150 タッピンねじ式	口	4			第281号代価表, SS0175//4 令和3必携第1編2-3-10		
G X継手挿口加工工	φ100 タッピンねじ式	口	1			第282号代価表, SS0175//5 令和3必携第1編2-3-10		
仕切弁設置工	φ150	基	4			第283号代価表, SKF2071//4		
断水連絡工(切断含む)	φ150~300	箇所	2			第125号代価表, SKD2160//2		
水替工(断水連絡用)	φ50	日				第52号代価表, SKD1111//1		
ポリエチレン管(カナル継手)布設工	φ50mm	口	1			第284号代価表, SS0365//1 令和3必携第1編2-6-3		
G X継手挿口加工工	φ150 タッピンねじ式	口	2			第281号代価表, SS0175//4 令和3必携第1編2-3-10		
合 計		式	1					

- 164 -

(060001-0)

配水管布設工G 第92号内訳書の1 AZ0602-0000-02		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ75×4m(接合部品含む)	本	1			DA04075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ100×4m(接合部品含む)	本	10			DA04100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形T字(二受T字管)	JWWA G 121 φ75×75	個	1			DAA2075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形受さし	JWWA G 121 φ100×75	個	1			DAB1100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ75×90°	個	1			DAC1075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ100×45°	個	2			DAC2100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ75	個	1			DAK1075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ100	個	2			DAK1100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形接合部品(異形管・ソトシール弁用)	JWWA G 120、121 φ75(コム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	6			DQ02075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形接合部品(異形管・ソトシール弁用)	JWWA G 120、121 φ100(コム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	3			DQ02100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ75(コム輪、T頭ボルト・ナット含む)	組	2			DQ04075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ100(コム輪、T頭ボルト・ナット含む)	組	4			DQ04100 建設物価、積算資料 Web版、電子版

- 167 -

(060001-0)

配水管布設工G 第92号内訳書の2 AZ0602-0000-02		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ100	個	3			DQ55100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形受挿しSF仕切弁	JWWA B 120 準拠 浅埋型・右開 φ75 (3種 10K)	基	1			H122075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形短1 (形式2)(7.5K)(メーカー規格)	φ75	個	1			DAL2075 建設物価 Web版
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	パッキン(GF-1型)φ75 ボルトナットSUS304	組	1			DN06075 建設物価 Web版
GX形挿しロリング(タップ)	JWWA G 120、121 φ100	個	1			DQ60100 建設物価 Web版
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	35			TSA1010 局独自
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			HW01010 局独自
仕切弁きょう	短	個	1			HW01040 局独自
合 計		式	1			

- 168 -

(060001-0)

配水管布設工G 第93号内訳書の1 A0501-0000-03		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	19			第285号代価表, SS1040//5 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ2t車 L=4.6km As塊 DID区域内	m3	1			第286号代価表, SS1030//24 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	1			第3号代価表, SX1000//2
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	4.8			第287号代価表, SS1000//5 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ2t車 L=4.6km 土砂 DID区域内	m3	4.8			第288号代価表, SS1030//25 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	4.8			第6号代価表, SX1010//2
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	13.8			第287号代価表, SS1000//5 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ2t車 L=5.9km 土砂 DID区域内	m3	26.9			第289号代価表, SS1030//26 令和3必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ2t車 L=1.4km 土砂 DID区域内	m3	0.4			第290号代価表, SS1030//27 令和3必携第2編1-1-6
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場)	m3	0.4			第80号代価表, SX1020//2
管路埋戻工(機械)	改良土 20～0mm (昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	9.6			第291号代価表, SZ1010//14 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40～0mm (昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	3.9			第292号代価表, SZ1010//15 令和3必携第2編1-1-2

- 169 -

(060001-0)

配水管布設工G 第93号内訳書の2 A0501-0000-03		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	m2	19			第15号代価表, SZ1050//4 令和3必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生密粒度7ｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	19			第12号代価表, SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	2			第285号代価表, SS1040//5 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ2t車 L=4.6km As塊 DID区域内	m3	0.1			第286号代価表, SS1030//24 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.1			第3号代価表, SX1000//2
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	1.9			第287号代価表, SS1000//5 令和3必携第2編1-1-1
管路埋戻工(機械)	発生土 小型BH クロー型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	1.3			第293号代価表, SZ1010//16 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	2			第82号代価表, SZ1050//12 令和3必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生密粒度7ｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2			第12号代価表, SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 170 -

(060001-0)

配水管布設工G 第94号内訳書の1 AZ0604-0000-02		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ100mm	m	35			第294号代価表, SS0110//7 令和3必携第1編2-3-1~2	
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 粘着テープ	m	35			第295号代価表, SS0200//12 令和3必携第1編2-3-13	
管明示テープ工(鋳鉄管)	φ100×4m 胴巻3箇所 天端明示無し	m	35			第296号代価表, SS0770//7 令和3必携第1編2-3-15	
φ300以下天端明示テープ工		m	35			第106号代価表, SKD2204//2	
管明示シート工		m	35			第33号代価表, SS0780//2 令和3必携第1編2-3-16	
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	9			第276号代価表, SS0165//6 令和3必携第1編2-3-8	
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	3			第277号代価表, SS0165//7 令和3必携第1編2-3-8	
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	4			第297号代価表, SS0165//8 令和3必携第1編2-3-8	
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ100mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	3			第280号代価表, SZ0420//3 令和3必携第1編2-8-3	
G X継手挿口加工工	φ100 タビソネ式	口	1			第282号代価表, SS0175//5 令和3必携第1編2-3-10	
G X形継手接合工	異形管 φ75mm	口	6			第298号代価表, SS0165//4 令和3必携第1編2-3-8	
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ75mm	口	2			第299号代価表, SS0165//5 令和3必携第1編2-3-8	

- 171 -

(060001-0)

配水管布設工G 第94号内訳書の2 AZ0604-0000-02		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フンジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	1			第50号代価表, SS0140//5 令和3必携第1編2-3-5	
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ75mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	1			第300号代価表, SZ0420//2 令和3必携第1編2-8-3	
仕切弁設置工	φ75	基	1			第301号代価表, SKF2071//2	
断水連絡工(切断含む)	φ50~100	箇所	2			第302号代価表, SKD2160//4	
水替工(断水連絡用)	φ50	日				第52号代価表, SKD1111//1	
合 計		式	1				

- 172 -

(060001-0)

試掘工H 第97号内訳書 A0500-0000-03		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次	m2	3			第285号代価表, SS1040//5 令和3必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4.6km As塊 DID区域内	m3	0.2			第286号代価表, SS1030//24 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.2			第3号代価表, SX1000//2	
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次	m3	0.8			第287号代価表, SS1000//5 令和3必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4.6km 土砂 DID区域内	m3	0.8			第288号代価表, SS1030//25 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	0.8			第6号代価表, SX1010//2	
人力掘削工	土砂、現場制約あり	m3	2.1			第7号代価表, SKF1010//1	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 8.0km以下	m3	4.2			第8号代価表, SP12020//1 令和3県土木Ⅱ-1-②-1	
人力埋戻工	改良土 40~0mm (昼間) 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	2.1			第9号代価表, SKF1015//1	
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワツヤソ RC-40	m2	3			第15号代価表, SZ1050//4 令和3必携第2編1-1-4	
舗装工(人力施工)	再生密粒度7マシ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3			第12号代価表, SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8	
合 計		式	1				

- 175 -

(060001-0)

配水管布設工H 第98号内訳書の1 AZ0702-0000-02		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
PE直管(水道配水用ポリエチレン管)	JWWA K 144 φ50×5m	本	11			G301050 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
PE バンド	JWWA K 145 φ50×90°	個	1			G4C1050 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
PE EFソケット	JWWA K 145 φ50	個	12			G3E1050 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
PEメカニカルソケット(PEP×PEP)	PTC G 30 φ50	個	1			GAE1050 局独自	
PEメカニカルソケット(PEP×VP)	PTC G 30 φ50	個	1			GAE3050 局独自	
PE 片落メカニカルソケット(DIP×PEP)	PTC G 30 離脱防止抵抗力3DkN以上 φ75×50 (耐震特押)	個	1			GAB2075 局独自	
PE チーズ	JWWA K 145 φ50×50	個	1			G4A1050 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
PE フランジ G形(7.5K)	JWWA K 145 φ50(フランジ部FCD)	個	2			G4K8050 局独自	
SF仕切弁	JWWA B 120 内ネジ式・浅埋型・右開 φ50 (2種 7.5K)	基	1			H101050 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ75×4m(接合部品含む)	本	2			DA04075 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形曲管	JWWA G 121 φ75×45°	個	2			DAC2075 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形受挿しSF仕切弁	JWWA B 120 準拠 浅埋型・右開 φ75 (3種 10K)	基	1			H122075 建設物価、積算資料 Web版、電子版	

- 176 -

(060001-0)

配水管布設工H 第98号内訳書の2 AZ0702-0000-02		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形T字(二受T字管)	JWWA G 121 φ75×75	個	1			DAA2075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ75	個	1			DAK1075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ75(ゴム輪、T頭ボルト・ナット含む)	組	3			DQ04075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ75	個	2			DQ55075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
仕切弁きょう	短	個	2			HW01040 局独自
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	2			HW01010 局独自
GX形挿しロリング(タッピン)	JWWA G 120、121 φ75	個	2			DQ60075 建設物価 Web版
GX形接合部品(異形管・ワッセル弁用)	JWWA G 120、121 φ75(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	5			DQ02075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	56			TSA1010 局独自
合 計		式	1			

- 177 -

(060001-0)

配水管布設工H 第99号内訳書の1 A0601-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次	m2	31			第285号代価表, SS1040//5 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4.6km As塊 DID区域内	m3	1.5			第286号代価表, SS1030//24 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	1.5			第3号代価表, SX1000//2
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次	m3	7.7			第287号代価表, SS1000//5 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4.6km 土砂 DID区域内	m3	7.7			第288号代価表, SS1030//25 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	7.7			第6号代価表, SX1010//2
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次	m3	21.2			第287号代価表, SS1000//5 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=5.9km 土砂 DID区域内	m3	41.7			第289号代価表, SS1030//26 令和3必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=1.4km 土砂 DID区域内	m3	0.3			第290号代価表, SS1030//27 令和3必携第2編1-1-6
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)	m3	0.3			第80号代価表, SX1020//2
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm(昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次	m3	14.7			第291号代価表, SZ1010//14 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm(昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次	m3	6.2			第292号代価表, SZ1010//15 令和3必携第2編1-1-2

- 178 -

(060001-0)

配水管布設工H 第99号内訳書の2 A0601-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッシュン RC-40	m2	31			第15号代価表, SZ1050//4 令和3必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	31			第12号代価表, SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	3			第285号代価表, SS1040//5 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4.9km As塊 DID区域内	m3	0.2			第304号代価表, SS1030//28 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	0.2			第3号代価表, SX1000//2
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	2			第287号代価表, SS1000//5 令和3必携第2編1-1-1
管路埋戻工(機械)	発生土 小型BH クロー型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	1.4			第293号代価表, SZ1010//16 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	3			第82号代価表, SZ1050//12 令和3必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3			第12号代価表, SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 179 -

(060001-0)

配水管布設工H 第100号内訳書の1 AZ0704-0000-03		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリエレン管据付工	φ50mm	m	56			第305号代価表, SS0350//1 令和3必携第1編2-6-1~2
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	50mm 粘着テープ	m	56			第306号代価表, SZ1250//1 令和3必携第1編2-6-6
管明示テープ工(ホリエレン管)	φ50 胴巻4箇所 天端明示無し	m	56			第307号代価表, SS1220//1 令和3必携第1編2-6-4
φ300以下天端明示テープ工		m	56			第106号代価表, SKD2204//2
管明示シート工		m	56			第33号代価表, SS0780//2 令和3必携第1編2-3-16
ロケティングワイヤー(ホリエレン管)		m	56			第308号代価表, SZ1230//1 令和3必携第1編2-6-5
ホリエレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・両受	口	24			第309号代価表, SS0360//2 令和3必携第1編2-6-1~2
ホリエレン管切断工	φ50	口	4			第310号代価表, SS0457//1 令和3必携第1編2-8-7
ホリエレン管継手工	75mm K形 特殊継手	口	1			第311号代価表, SS0130//1 令和3必携第1編2-3-3
ホリエレン管(ホリエレン継手)布設工	φ50mm	口	6			第284号代価表, SS0365//1 令和3必携第1編2-6-3
G X形継手接合工	直管 φ75mm	口	2			第312号代価表, SS0165//9 令和3必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管 φ75mm	口	3			第298号代価表, SS0165//4 令和3必携第1編2-3-8

- 180 -

(060001-0)

配水管布設工H 第100号内訳書の2 AZ0704-0000-03		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ75mm	口	3			第299号代価表, SS0165//5 令和3必携第1編2-3-8	
鑄鉄管切断・溝切り加工工	φ75mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	3			第300号代価表, SZ0420//2 令和3必携第1編2-8-3	
G X継手挿口加工工	φ75 タッピンねじ式	口	2			第313号代価表, SS0175//7 令和3必携第1編2-3-10	
仕切弁設置工	φ75	基	1			第301号代価表, SKF2071//2	
仕切弁設置工	φ50	基	1			第314号代価表, SKF2071//7	
断水連絡工(切断含む)	φ50~100	箇所	2			第302号代価表, SKD2160//4	
水替工(断水連絡用)	φ50	日				第52号代価表, SKD1111//1	
合 計		式	1				

- 181 -

(060001-0)

交通管理工H 第101号内訳書 A0602-0000-01		交通管理工H 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B		人				R4450 県単価・R0804	
合 計		式	1				

- 182 -

(060001-0)

消火栓設置・撤去工I 第102号内訳書 A0700-0000-02		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
補修弁(ボ-ル弁 2種 RF形-GF形)	JWWA B 126 φ100 L=200mm 内外面粉体塗装	基	2			H401100 局独自	
フランジ短管 (形式1)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ100×200(2類)	個	1			D8J1102 建設物価 Web版	
消火栓(双口、二弁式)	JWWA B 103準抛・右開 φ100 内外面粉体塗装	基	1			H310100 局独自	
フランジ補強金具	ボルト・ナット含む φ100	組	1			V0036//1(特)	
フランジ固定金具	ボルト・ナット含む φ100	組	2			V0037//1(特)	
フランジパッキン(GF-1型)	JWWA G113、114 φ100 日本水道協会検査品	枚	3			DN52100 局独自	
消火栓用鉄ぶた(レジコンBOX用)接合部品含む	JWWA B132 φ600(横須賀型)	組	1			HW11020 局独自	
消火栓用レジコンボックス(A+B+C+底板)	JWWA K148 600×800(3タイプ合計)	組	1			HW14020 局独自	
合 計		式	1				

- 183 -

(060001-0)

消火栓設置・撤去工I 第103号内訳書の1 A0700-0000-03		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー型山積0.28m3排ガ s2次	m2	6			第1号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km As塊 DID区域内	m3	0.6			第2号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	0.6			第3号代価表, SX1000//2	
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガ s2次	m3	5.2			第4号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km 土砂 DID区域内	m3	5.2			第5号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	5.2			第6号代価表, SX1010//2	
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガ s2次	m3	8			第4号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=5.9km 土砂 DID区域内	m3	3.9			第71号代価表, SS1030//2 令和3必携第2編1-1-6	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.4km 土砂 DID区域内	m3	6			第79号代価表, SS1030//6 令和3必携第2編1-1-6	
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)	m3	6			第80号代価表, SX1020//2	
管路埋戻工(機械)	再生砂 RC-10 BH クロー型 山積0.28m3排ガ s2次	m3	4.6			第83号代価表, SZ1010//4 令和3必携第2編1-1-2	
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm(昼間) BH クロー型 山積0.28m3排ガ s2次	m3	1.9			第73号代価表, SZ1010//8 令和3必携第2編1-1-2	

- 184 -

(060001-0)

消火栓設置・撤去工I 第103号内訳書の2 A0700-0000-03		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
下層路盤工	仕上り厚 50cm 3層(幅1.8m未満) 再生クワツヤアソ RC-40	m2	6			第88号代価表, SZ1050//17 令和3必携第2編1-1-4	
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワツヤアソ RC-40	m2	6			第84号代価表, SZ1050//13 令和3必携第2編1-1-4	
舗装工(人力施工)	再生粗粒度アソ(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	6			第11号代価表, SZ1070//2 令和3必携第2編1-1-8	
舗装工(人力施工)	再生密粒度アソ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	6			第12号代価表, SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8	
合 計		式	1				

- 185 -

(060001-0)

消火栓設置・撤去工I 第104号内訳書 A0700-0000-04		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
消火栓設置工(複合)	機械/双口 土被り1.2m以上	箇所	1			第315号代価表, SKF2102//4	
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	2			第202号代価表, SS0140//6 令和3必携第1編2-3-5	
消火栓撤去工 機械	双口 副弁無	箇所	1			第316号代価表, SKF2106//2	
合 計		式	1				

- 186 -

(060001-0)

消火栓設置工J 第105号内訳書 A0800-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジレス補修弁	標準+L=100mm φ75	個	1			V0038//1(特)	
GX形フランジレスT字管用付属品セット	φ75	組	1			V0048//1(特)	
消火栓(単口)	JWWA B 103・右開 φ75 内外面粉体塗装	基	1			H301075 局独自	
消火栓用鉄ぶた(レゾコンBOX用)接合部品含む	JWWA B132 φ600(横須賀型)	組	1			HW11020 局独自	
消火栓用レゾコンボックス(A+C+底板)	JWWA K148 600×600(2タイプ合計)	組	1			HW14010 局独自	
合 計		式	1				

- 187 -

(060001-0)

消火栓設置工J 第106号内訳書の1 A0800-0000-04		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー型山積0.28m3排ガ s2次	m2	6			第1号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km As塊 DID区域内	m3	0.3			第2号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	0.3			第3号代価表, SX1000//2	
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガ s2次	m3	3.9			第4号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.6km 土砂 DID区域内	m3	3.9			第5号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	3.9			第6号代価表, SX1010//2	
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガ s2次	m3	5.3			第4号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=5.9km 土砂 DID区域内	m3	3.2			第71号代価表, SS1030//2 令和3必携第2編1-1-6	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.4km 土砂 DID区域内	m3	3.7			第79号代価表, SS1030//6 令和3必携第2編1-1-6	
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)	m3	3.7			第80号代価表, SX1020//2	
管路埋戻工(機械)	再生砂 RC-10 BH クロー型 山積0.28m3排ガ s2次	m3	3.5			第83号代価表, SZ1010//4 令和3必携第2編1-1-2	
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm(昼間) BH クロー型 山積0.28m3排ガ s2次	m3	1.6			第73号代価表, SZ1010//8 令和3必携第2編1-1-2	

- 188 -

(060001-0)

消火栓設置工J 第106号内訳書の2 A0800-0000-04		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッシュン RC-40	m2	6			第84号代価表, SZ1050//13 令和3必携第2編1-1-4	
上層路盤工	仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40	m2	6			第85号代価表, SZ1050//14 令和3必携第2編1-1-4	
舗装工(人力施工)	再生密粒度750(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	6			第12号代価表, SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8	
合 計		式	1				

(060001-0)

消火栓設置工J 第107号内訳書 A0800-0000-03		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
消火栓設置工(複合)	機械/単口 土被り1.2m未満	箇所	1			第317号代価表, SKF2102//1	
消火栓撤去工 機械	双口 副弁無	箇所	1			第316号代価表, SKF2106//2	
合 計		式	1				

(060001-0)

第108号内訳書 A9000-0000-01		運搬費 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
仮設材等運搬	製品12m以内 距離10kmまで 冬期増無 深夜早朝割増無	t	16.2			第411号代価表, SZD015//1 令和3必携第1編1-2-2-2		
仮設材等運搬	製品12m以内 距離10kmまで 冬期増無 深夜早朝割増無	t	16.2			第411号代価表, SZD015//1 令和3必携第1編1-2-2-2		
仮設材等の積み取りし費(往復分)	鋼矢板、H型鋼、覆工板、敷鉄板等	t	16.2			第412号代価表, SZD016//1 令和3必携第1編1-2-2-2		
貨物自動車等による運搬(基本運賃)	質量20t以上の建設機械 20kmまで 路面切削機 2.0m	回	3			第413号代価表, SD9110//1 令和3県土木 I-2-②-13		
貨物自動車等による運搬(基本運賃)	質量20t以上の建設機械 20kmまで 路面切削機 2.0m	回	3			第413号代価表, SD9110//1 令和3県土木 I-2-②-13		
合 計		式	1					

- 191 -

(060001-0)

第109号内訳書 A9001-0000-01		技術管理費 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
通水洗管工	φ400以下 ポリビツク	m	860			第414号代価表, SKD2181//1		
通水洗管工	φ300以下 ポリビツク	m	26			第415号代価表, SKD2181//2		
通水洗管工	φ150以下 ポリビツク	m	35			第416号代価表, SKD2181//3		
通水洗管工	φ50以下 ポリビツク	m	56			第417号代価表, SKD2181//4		
X線検査工	水管橋部 1,000mm未満	枚	7			第418号代価表, SS0300//3 令和3必携第1編2-4-9		
X線検査工	その他 1,000mm未満 夜間	枚	2			第419号代価表, SS0300//2 令和3必携第1編2-4-9		
合 計		式	1					

- 192 -

(060001-0)

第110号内訳書 A9002-0000-01		スクラップ評価額 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ費	鑄鉄管類(ライニング有)	k g	32,196			TSS1010 局独自
スクラップ費	鑄鉄管類(ライニング無)	k g	3,706			TSS1020 局独自
スクラップ費	鋼管類	k g	3,195			TSS1110 局独自
スクラップ費	鉄屑へ ^て -H1	t	1.6			V0069//1(特)
スクラップ費	鉄屑へ ^て -H3	t	3			V0070//1(特)
合 計		式	1			

- 193 -

(060001-0)

第111号内訳書 A9999-0001-01		準備費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
検定費		式	1			第112号内訳書, A9999/2/1
合 計		式	1			

- 194 -

(060001-0)

第2号代価表 SS1030-0000-03		発生土運搬費 10m3当り				種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状 : L=4.6km AS地 DID区域内 備考 : 令和3必携第2編1-1-6	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通アイセブル 4t積	日					第319号代価表, SM070//2 令和3県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

- 197 -

(060001-0)

第3号代価表 SX1000-0000-02		廃材処理料 (東部地区) 1m3当り				種別 : AS殻 形状 : 備考 :	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
廃材処理料 (東部地区)	処分費の対象 AS殻	m3	1				K511210 県単価・Z132597000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

- 198 -

(060001-0)

第4号代価表 SS1000-0000-01		バックホウ掘削積込 100m3当り				種別 : BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 形状 : 備考 : 令和3必携第2編1-1-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間					第318号代価表, SM025//1 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

- 199 -

(060001-0)

第5号代価表 SS1030-0000-05		発生土運搬費 10m3当り				種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状 : L=4.6km 土砂 DID区域内 備考 : 令和3必携第2編1-1-6	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通アイセブル 4t積	日					第319号代価表, SM070//2 令和3県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

- 200 -

(060001-0)

第6号代価表 SKF1010-0000-02		廃材処理料 (東部地区) 1m3当り				種別:路盤材 (上層・下層) 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
廃材処理料 (東部地区)	処分費の対象 路盤材 (上層・下層)	m3	1				K514010 県単価・Z132597040
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

- 201 -

(060001-0)

第7号代価表 SKF1010-0000-01		人力掘削工 1m3当り				種別: 形状:土砂、現場制約あり 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第320号代価表, SP12110//1 令和3県土木Ⅱ-1-③-1
人力積込	土砂	m3	1				第321号代価表, SP12080//1 令和3県土木Ⅱ-1-②-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

- 202 -

第8号代価表
SP12020-0000-01

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り

種別 : 人力
形式 : DID有り 8.0km以下
備考 : 令和3県土木Ⅱ-1-②-1

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	19.75				
K1	19.75	Q0400	ダンプトラック損料/1台損耗費(良好含む/1000t・1台・1日) 2t積載		M0400/5 機械損料・03-01-011-020-001加算
R	70.85				
R1	70.85	U1500	一般運転手		R1500 県単価・R0115
Z	9.4				
Z1	9.4	J0710	軽油/1.2号		T0710 県単価・Z006702002
			合 計		
			単 位 当 り		

(060001-0)

第9号代価表
SKF1015-0000-01

人力埋戻工 1m3当り

種別 : 改良土 40~0mm (昼間)
形状 : 現場制約あり、土砂、締固め有り
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	1				第322号代価表, SP12150//1 令和3県土木Ⅱ-1-③-10
改良土	(昼間)40~0mm、処分費の対象	m3	1.25				TS00510 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(060001-0)

第10号代価表 SZ1050-0000-01		下層路盤工 100m2当り				種別：仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャーラン RC-40 備考：令和3必携第2編1-1-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	50.8				T0545 県単価・Z002122003	
クワ 運転	60～80kg	日					第323号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m2	100					
単 位 当 り		m2	1					

- 205 -

(060001-0)

第11号代価表 SZ1070-0000-02		舗装工(人力施工) 100m2・1層当り				種別：再生粗粒度アスコン(20) 選骨材散布なし 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 備考：令和3必携第2編1-1-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人				15	R4000 県単価・R0125	
特殊作業員		人				15	R0100 県単価・R0101	
普通作業員		人				15	R0200 県単価・R0102	
アスファルト単価	再生粗粒度アスコン(20) 小型車	t	12.573				第324号代価表, SY9010//1	
振動ロー運転	ハンドガイト式 0.5～0.6t	日				15	第325号代価表, SM091//1 令和3県機械運転 機-23	
振動コンバクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第326号代価表, SM078//1 令和3県機械運転 機-23	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		m2・1層	100					
単 位 当 り		m2・1層	1					

- 206 -

(060001-0)

第12号代価表 SZ1070-0000-03		舗装工(人力施工) 100m ² ・1層当り			種別：再生密粒度7スコン(13) 選骨材散布なし 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 備考：令和3必携第2編1-1-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000 県単価・R0125
特殊作業員		人				15	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人				15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	再生密粒度7スコン(13) 小型車	t	12.573				第327号代価表, SY9010//2
振動ロー運転	ハンドガイト式 0.5~0.6t	日				15	第325号代価表, SM091//1 令和3県機械運転 機-23
振動コンパクタ運転	前進型 40~60kg	日				15	第326号代価表, SM078//1 令和3県機械運転 機-23
諸雑費		%					Z1000
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

- 207 -

(060001-0)

第13号代価表 SZ1050-0000-09		下層路盤工 100m ² 当り			種別：仕上り厚 16cm 1層(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャーラン RC-40 備考：令和3必携第2編1-1-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	20.32				T0545 県単価・Z002122003
コンパクタ運転	60~80kg	日					第323号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m ²	100				
単 位 当 り		m ²	1				

- 208 -

(060001-0)

第14号代価表 SZ1070-0000-07		舗装工(人力施工) 100m ² ・1層当り			種別：再生密粒度7mm(13) 選骨材散布なし 形状：仕上厚3cm 歩道 備考：令和3必携第2編1-1-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000 県単価・R0125
特殊作業員		人				15	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人				15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	再生密粒度7mm(13) 小型車	t	7.26				第327号代価表, SY9010//2
振動ロー運転	ハンドガイト式 0.5~0.6t	日				15	第325号代価表, SM091//1 令和3県機械運転 機-23
振動コンパクタ運転	前進型 40~60kg	日				15	第326号代価表, SM078//1 令和3県機械運転 機-23
諸雑費		%					Z1000
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

- 209 -

(060001-0)

第15号代価表 SZ1050-0000-04		下層路盤工 100m ² 当り			種別：仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャーラン RC-40 備考：令和3必携第2編1-1-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	31.75				T0545 県単価・Z002122003
コンパクタ運転	60~80kg	日					第323号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m ²	100				
単 位 当 り		m ²	1				

- 210 -

(060001-0)

第16号代価表 SZ1050-0000-06		下層路盤工 100m2当り				種別：仕上り厚 60cm 3層(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャーラン RC-40 備考：令和3必携第2編1-1-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	76.2				T0545 県単価・Z002122003	
クワ 運転	60～80kg	日					第323号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m2	100					
単 位 当 り		m2	1					

- 211 -

(060001-0)

第17号代価表 SZ1050-0000-07		下層路盤工 100m2当り				種別：仕上り厚 80cm 4層(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャーラン RC-40 備考：令和3必携第2編1-1-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	101.6				T0545 県単価・Z002122003	
クワ 運転	60～80kg	日					第323号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m2	100					
単 位 当 り		m2	1					

- 212 -

第18号代価表 SS1040-0000-02		舗装版取り壊し積込工 100m2当り 夜間				種別：0cm超え10cm以下 形状：BH クロー山積0.28m3排ガス2次 備考：令和3必携第2編1-1-3	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間 土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
夜間 バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間					第328号代価表, SM025//2 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m2	100				
単位当り		m2	1				

第19号代価表 SS1030-0000-09		発生土運搬費 10m3当り 夜間				種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状：L=4.6km As地 DID区域内 備考：令和3必携第2編1-1-6	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間 ダンプトラック運転	普通アイセブル 4t積	日					第329号代価表, SM070//3 令和3県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m3	10				
単位当り		m3	1				

(060001-0)

第22号代価表 SS1030-0000-08		発生土運搬費 10m3当り 夜間				種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状：L=4.6km 土砂 DID区域内 備考：令和3必携第2編1-1-6	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通アイセブル 4t積	日					第329号代価表, SM070//3 令和3県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

- 217 -

(060001-0)

第23号代価表 SX1010-0000-01		廃材処理料（東部地区） 1m3当り				種別：路盤材（上層・下層）、夜間 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
廃材処理料（東部地区）	処分費の対象 路盤材（上層・下層）、夜間	m3	1				K514020 県単価・Z132597040+Z132597050
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

- 218 -

第24号代価表 SKF1010-0000-02		人力掘削工 1m3当り 夜間				種別： 形状：土砂、現場制約あり 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第330号代価表, SP12110//2 令和3県土木Ⅱ-1-③-1
夜間 人力積込	土砂	m3	1				第331号代価表, SP12080//2 令和3県土木Ⅱ-1-②-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第25号代価表 SP12020-0000-02		土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り 夜間				種別：人力 形式：DID有り 8.0km以下 備考：令和3県土木Ⅱ-1-②-1	
代 表 機 材 規 格	構成比	基 準 単 価	積 算 規 格	地区単価	備 考		
K	19.75						
K1	19.75	Q0400	ダンプトラック損料/燃料損耗費(良好)含む/トラック・ダンプトラック 2t積載		M0400/5 機械損料・03-01-011-020-001加算		
R	70.85						
R1	70.85	U1500	一般運転手	夜間	R1500 県単価・R0115		
Z	9.4						
Z1	9.4	J0710	軽油/1. 2号		T0710 県単価・Z006702002		
			合 計				
			単 位 当 り				

(060001-0)

第26号代価表 SKF1015-0000-02		人力埋戻工 1m3当り 夜間				種別：改良土 40～0mm（夜間） 形状：現場制約あり、土砂、締固め有り 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	1				第332号代価表, SP12150//2 令和3県土木Ⅱ-1-③-10
改良土	(夜間)40～0mm、処分費の対象	m3	1.25				TS00515 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

- 221 -

(060001-0)

第27号代価表 SZ1050-0000-08		下層路盤工 100m2当り 夜間				種別：仕上り厚 80cm 4層(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャー RC-40 備考：令和3必携第2編1-1-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	101.6				T0545 県単価・Z002122003
夜間 クバ 運転	60～80kg	日					第333号代価表, SM107//4 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 222 -

第28号代価表 SZ1070-0000-05		舗装工(人力施工) 100m ² ・1層当り 夜間			種別:再生粗粒度アスコン(20) 選材散布なし 形状:仕上厚5cm 車道及び路肩 備考:令和3必携第2編1-1-8		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人				15	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人				15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	再生粗粒度アスコン(20) 小型車	t	12.573				第324号代価表, SY9010//1
夜間 振動ロー運転	ハンドガイト式 0.5~0.6t	日				15	第334号代価表, SM091//2 令和3県機械運転 機-23
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40~60kg	日				15	第335号代価表, SM078//2 令和3県機械運転 機-23
諸雑費		%					Z1000
合計		m ² ・1層	100				
単位当り		m ² ・1層	1				

第29号代価表 SZ1070-0000-04		舗装工(人力施工) 100m ² ・1層当り 夜間			種別:再生密粒度アスコン(13) 選材散布なし 形状:仕上厚5cm 車道及び路肩 備考:令和3必携第2編1-1-8		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人				15	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人				15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	再生密粒度アスコン(13) 小型車	t	12.573				第327号代価表, SY9010//2
夜間 振動ロー運転	ハンドガイト式 0.5~0.6t	日				15	第334号代価表, SM091//2 令和3県機械運転 機-23
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40~60kg	日				15	第335号代価表, SM078//2 令和3県機械運転 機-23
諸雑費		%					Z1000
合計		m ² ・1層	100				
単位当り		m ² ・1層	1				

(060001-0)

第30号代価表 SS0110-0000-02		鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り				種別:呼び径φ400mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-1~2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
トラックレンタル料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	日					M4814 県単価・L001120001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 225 -

(060001-0)

第31号代価表 SS0200-0000-02		ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り				種別:400mm 粘着テープ 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-13	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
ポリエチレンスリーブ L=7m	JWWA K 158準拠 φ400	m	128.333				DZ1080 局独自
防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用	m	190.4				TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 226 -

(060001-0)

第32号代価表 SS0770-0000-02		管明示テープ工(鑄鉄管) 100m当り				種別：φ400×6m 形状：胴巻4箇所 天端明示有り 備考：令和3必携第1編2-3-15		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 227 -

(060001-0)

第33号代価表 SS0780-0000-02		管明示シート工 100m当り				種別： 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-16		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 228 -

(060001-0)

第34号代価表 SS0165-0000-22		G X形継手接合工 1口当り				種別：直管 φ400mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 229 -

(060001-0)

第35号代価表 SS0165-0000-23		G X形継手接合工 1口当り				種別：異形管 φ400mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 230 -

(060001-0)

第36号代価表 SS0165-0000-10		G X形継手接合工 1口当り				種別：異形管 φ300mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 231 -

(060001-0)

第37号代価表 S0001-0000-01(符)		G X形継手接合工 1口当り				種別：異形管、継ぎ輪用 形状：φ400 備考：耐震特押使用		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.192			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.192			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 232 -

(060001-0)

第38号代価表 SS0165-0000-19		G X形継手接合工 1口当り				種別：直管 φ200mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 233 -

(060001-0)

第39号代価表 SS0165-0000-20		G X形継手接合工 1口当り				種別：異形管 φ200mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 234 -

第40号代価表 SS0165-0000-21		GX形継手接合工 1口当り					種別：異形管(G-Link接合) φ200mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-8	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

第41号代価表 SZ0420-0000-08		鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り					種別：φ400mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状： 備考：令和3必携第1編2-8-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人				1	R0100 県単価・R0101	
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
鋳鉄管切断機損料	GX形専用工具 タッピンねじ用 φ400	日					MZ03680 局独自	
溝切り・切断刃損耗費	φ400	枚	1				K390080 局独自	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

(060001-0)

第42号代価表 SZ0420-0000-06		鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り				種別：φ200mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状： 備考：令和3必携第1編2-8-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人				1	R0100 県単価・R0101	
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
鑄鉄管切断機損料	GX形専用工具 タッピンねじ用 φ200	日					MZ03640 局独自	
溝切り・切断刃損耗費	φ200	枚	1				K390040 局独自	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 237 -

(060001-0)

第43号代価表 SS0175-0000-01		GX継手挿口加工工 1口当り				種別：φ400 タッピンねじ式 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-10		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 238 -

(060001-0)

第44号代価表 SS0175-0000-02		GX継手挿口加工工 1口当り				種別：φ200 タブレットねじ式 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-10	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 239 -

(060001-0)

第45号代価表 SKF2071-0000-05		仕切弁設置工 1基当り				種別：φ400 (機械) 形状：防護工別途計上 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁きょう取付工		箇所	1				第205号代価表, SKF2093//2
铸铁製仕切弁設置工 (機械)	φ400mm たて型	基	1				第336号代価表, SS0460//6 令和3必携第1編2-9-1
基礎砕石工(人力投入)		m3	0.06				第204号代価表, SKD1101//2
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 240 -

(060001-0)

第48号代価表 SKF2071-0000-06		仕切弁設置工 1基当り				種別：φ200 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁きょう取付工		箇所	1				第205号代価表, SKF2093//2
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ200mm たて型	基	1				第337号代価表, SS0460//7 令和3必携第1編2-9-1
基礎砕石工(人力投入)		m3	0.02				第204号代価表, SKD1101//2
普通ポルトランドセメント 25kg 袋入	小口	t	0.005				TP87010 県単価・Z110550200
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 243 -

(060001-0)

第49号代価表 SKF2104-0000-04		空気弁設置工 (複合) 1箇所当り				種別：機械/φ75 急速 土被り1.2m以上 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
空気弁設置 機械	φ75 (フランジ 接合1口含・接合材無)	基	1				第338号代価表, SKF2103//3
消火栓、空気弁きょう取付	円形鉄蓋、上・中・下部壁、底版	個	1				第339号代価表, SKF209A//3
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	パッキン(GF-1型)φ75 外付ナットSUS304	組	1				DN06075 建設物価 Web版
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2				HW62010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 244 -

(060001-0)

第50号代価表 SS0140-0000-05		フロンツ継手工 1口当り				種別：7.5K 75mm (80) 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-5		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 245 -

(060001-0)

第51号代価表 SKD2160-0000-01		断水連絡工(切断含む) 1箇所当り				種別：φ400～600 形状： 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	4				RW3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	2				RW0200 県単価・R0102	
軽作業員		人	2				RW0300 県単価・R0103	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 246 -

(060001-0)

第52号代価表 SKD1111-0000-01							水替工(断水連絡用) 1日当り		種別： 形状：φ50 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要			
発動発電機損料	ガソリンエンジン駆動 1kva	日	1			1	MW2840 機械損料・15-10-017-001-001			
特殊作業員		人	0.028			1	RW0100 県単価・R0101			
普通作業員		人	0.013			1	RW0200 県単価・R0102			
工用水中モーターポンプ損料	普通型(潜水ポンプ) 径50mm 5m	日	1			1	MW2548 機械損料・13-21-017-050-005			
ポンプ据付撤去	50～80mm	台	1				第340号代価表, SKD1114//1			
諸雑費		%	18				Z1W000			
合 計		日								
単 位 当 り		日								

- 247 -

(060001-0)

第53号代価表 SKD2220-0000-01							広報用各戸ビラ 500枚当り		種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要			
軽作業員		人	1			1	RW0300 県単価・R0103			
諸雑費		%	20				Z1W000			
合 計		枚	500							
単 位 当 り		枚	1							

- 248 -

(060001-0)

第54号代価表 SS0110-0000-04(特)		鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り 夜間				種別:呼び径φ400mm 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.21				R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.31				R0200 県単価・R0102
トラックレン賃料	夜間 油圧伸縮シブ型 4.9t吊	日	0.29				V0074//1(特) 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 249 -

(060001-0)

第55号代価表 SS0200-0000-04		ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り 夜間				種別:400mm 粘着テープ 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-13	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
ポリエチレンスリーブ L=7m	JWWA K 158準拠 φ400	m	128.333				DZ1080 局独自
防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用	m	190.4				TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 250 -

(060001-0)

第58号代価表 SS0165-0000-24		G X形継手接合工 1口当り 夜間				種別：直管 φ400mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136	
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

(060001-0)

第59号代価表 SS0165-0000-25		G X形継手接合工 1口当り 夜間				種別：異形管 φ400mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136	
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

(060001-0)

第60号代価表 SS0165-0000-02		GX形継手接合工 1口当り 夜間				種別：異形管 φ300mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-8	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 255 -

(060001-0)

第61号代価表 SS0160-0000-03		NS継手接合工 1口当り 夜間				種別：異形管 φ400mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-7	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 256 -

(060001-0)

第62号代価表 SZ0420-0000-10		鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り 夜間				種別：φ400mm NS形/同時 形状： 備考：令和3必携第1編2-8-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
鑄鉄管切断機損料	キールカッター φ450以下 NS形	日					MZ0231 局独自
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 257 -

(060001-0)

第63号代価表 SKF2104-0000-01		空気弁設置工（複合） 1箇所当り 夜間				種別：機械/φ75 急速 土盛り1.2m未満 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 空気弁設置 機械	φ75 (フランジ 接合1口含・接合材無)	基	1				第341号代価表, SKF2103//1
夜間 消火栓、空気弁きょう取付	浅埋用(円形鉄蓋、上・下部壁、底版)	個	1				第342号代価表, SKF209A//1
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	パッキン(GF-1型)φ75 本外付US304	組	1				DN06075 建設物価 Web版
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2				HW62010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 258 -

(060001-0)

第64号代価表 SS0140-0000-01		フランジ継手工 1口当り 夜間				種別:7.5K 75mm (80) 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 259 -

(060001-0)

第65号代価表 SKF2021-0000-02		管撤去工 6m当り				種別:φ500 形状:DIP 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
铸铁管撤去工(機械)	呼び径500mm	m	6				第343号代価表, SS0111//2 令和3必携第1編2-3-1~2、2-10-5
铸铁管切断工(撤去時)	ダクタイル铸铁管(FCD) φ500mm エンジンカッター	口	1				第344号代価表, SS0411//2 令和3必携第1編2-8-2、2-10-2
管類運搬処分工	φ500 (DIP・CIP)	m	6				第345号代価表, SKF2022//2
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	6				
単 位 当 り		m	1				

- 260 -

(060001-0)

第66号代価表 SKF2023-0000-01		管撤去工 6m当り				種別：φ500 形状：SP 備考：	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
鋼管撤去工(機械)	φ500mm A種	m	6				第206号代価表, SS0231//1 令和3必携第1編2-4-2, 2-10-5
鋼管切断工(撤去時)	φ500mm A種	口	1				第346号代価表, SS0441//1 令和3必携第1編2-8-4, 2-10-2
管類運搬処分工	φ500 (SP)	m	6				第347号代価表, SKF2024//1
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m	6				
単位当り		m	1				

- 261 -

(060001-0)

第67号代価表 SS0461-0000-02		鑄鉄製仕切弁撤去工(機械) 1基当り				種別：φ500mm たて型 形状： 備考：令和3必携第1編2-9-1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
トラックレンタル賃料	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日					M4814 県単価・L001120001
諸雑費		式	1				Z9000
合計		基	1				
単位当り		基	1				

- 262 -

(060001-0)

第68号代価表 SKF2094-0000-01		仕切弁きょう撤去工 1箇所当り				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	0.6				第348号代価表, SKF2091//2
仕切弁きょう運搬処分工		箇所	1				第349号代価表, SKF2095//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 263 -

(060001-0)

第69号代価表 S0035-0000-01(特)		管内充填工 1m3当り				種別：流動化処理土 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設各種 10m3以上100m3未満 養生無し	m3	1				第350号代価表, SPZ5010//9(特) 圧送管延長無し 令和3県土木Ⅱ-4-①-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

- 264 -

(060001-0)

第70号代価表 SS0130-0000-05		メニカル継手工 1口当り				種別:500mm K形 形状:普通継手 備考:令和3必携第1編2-3-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 265 -

(060001-0)

第71号代価表 SS1030-0000-02		発生土運搬費 10m3当り				種別:積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状:L=5.9km 土砂 DID区域内 備考:令和3必携第2編1-1-6		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ダンプトラック運転	普通アイセブル 4t積	日					第319号代価表, SM070//2 令和3県機械運転 機-22	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m3	10					
単 位 当 り		m3	1					

- 266 -

(060001-0)

第72号代価表 SZ1010-0000-07		管路埋戻工(機械) 100m3当り			種別:改良土 20~0mm(昼間) 形状:BH クロー型 山積0.28m3排ガス対策 備考:令和3必携第2編1-1-2		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
改良土	(昼間)20~0mm、処分費の対象	m3	125				TS00500 局独自
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排ガス対策型2次	時間					第318号代価表, SM025//1 令和3県機械運転 機-1
クワ運転	60~80kg	日					第351号代価表, SM107//1 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m3	100				
単位当り		m3	1				

- 267 -

(060001-0)

第73号代価表 SZ1010-0000-08		管路埋戻工(機械) 100m3当り			種別:改良土 40~0mm(昼間) 形状:BH クロー型 山積0.28m3排ガス対策 備考:令和3必携第2編1-1-2		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
改良土	(昼間)40~0mm、処分費の対象	m3	125				TS00510 局独自
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排ガス対策型2次	時間					第318号代価表, SM025//1 令和3県機械運転 機-1
クワ運転	60~80kg	日					第351号代価表, SM107//1 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m3	100				
単位当り		m3	1				

- 268 -

(060001-0)

第74号代価表 SZ1010-0000-09		管路埋戻工(機械) 100m3当り				種別：発生土 形状：BH クロー型 山積0.28m3排付2次 備考：令和3必携第2編1-1-2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間					第318号代価表, SM025//1 令和3県機械運転 機-1	
クワ運転	60~80kg	日					第351号代価表, SM107//1 令和3県機械運転 機-31	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m3	100					
単 位 当 り		m3	1					

- 269 -

(060001-0)

第75号代価表 SZ1050-0000-10		下層路盤工 100m2当り				種別：仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) 形状：路盤材なし 備考：令和3必携第2編1-1-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
クワ運転	60~80kg	日					第323号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m2	100					
単 位 当 り		m2	1					

- 270 -

(060001-0)

第76号代価表 SS0020-0000-01		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り				種別:掘削深2.0m以下 設置+撤去 形状:設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考:令和3必携第1編2-2-2-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
特殊作業員		人					R0100 県単価・R0101
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間					第318号代価表, SM025//1 令和3県機械運転 機-1
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間					第318号代価表, SM025//1 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 271 -

(060001-0)

第77号代価表 S0025-0000-01(特)		土留工賃料 1式当り				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽量鋼矢板Ⅱ型	賃料計上限度額 矢板長2.0m	t	1.4				V0052//1(特)
軽量アルミ製腹起し材	基本料 70~80mm L=3.0m	本	4				V0058//1(特)
軽量アルミ製腹起し材	賃料 70~80mm L=3.0m、賃料日数219日	本	4				V0059//1(特)
軽量アルミ製切梁材	基本料 水圧式770≦W≦1300(程度)	本	4				V0063//1(特)
軽量アルミ製切梁材	賃料 水圧式770≦W≦1300(程度) 賃料日数219日	本	4				V0064//1(特)
水圧式手動ポンプ 基本料	タンク水量15L~19L	台	1				KA11710 建設物価、積算資料 Web版、電子版
水圧式手動ポンプ	賃料 タンク水量15L~19L、賃料日数219日	台	1				V0067//1(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

- 272 -

(060001-0)

第78号代価表 S0027-0000-01(特)		支保材設置撤去 100m当り				種別：掘削深2.0m以下 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人	1.1				R4000 県単価・R0125
特殊作業員		人	1.1				R0100 県単価・R0101
普通作業員		人	3.3				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 273 -

(060001-0)

第79号代価表 SS1030-0000-06		発生土運搬費 10m3当り				種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状：L=1.4km 土砂 DID区域内 備考：令和3必携第2編1-1-6	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通アイセブル 4t積	日					第319号代価表, SM070//2 令和3県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

- 274 -

(060001-0)

第80号代価表 SK1020-0000-02		土砂受入処分料 (指定処分) 1m3当り				種別:普通土砂 (久里浜UCR処分場) 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土砂受入処分料 (指定処分)	処分費の対象 普通土砂 (久里浜UCR処分場)	m3	1				K521010 局独自
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

- 275 -

(060001-0)

第81号代価表 SZ1050-0000-11		下層路盤工 100m2当り				種別:仕上り厚 16cm 1層(幅1.8m未満) 形状:路盤材なし 備考:令和3必携第2編1-1-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
クワ運転	60~80kg	日					第323号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 276 -

(060001-0)

第82号代価表 SZ1050-0000-12		下層路盤工 100m2当り				種別：仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 形状：路盤材なし 備考：令和3必携第2編1-1-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
クワ 運転	60～80kg	日					第323号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m2	100					
単 位 当 り		m2	1					

- 277 -

(060001-0)

第83号代価表 SZ1010-0000-04		管路埋戻工(機械) 100m3当り				種別：再生砂 RC-10 形状：BH クワ型 山積0.28m3排ガス対策型2次 備考：令和3必携第2編1-1-2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
再生砂	RC-10	m3	126				TP34010 県単価・Z110960100	
バックホ運転	BH クワ型 山積0.28m3 排ガス対策型2次	時間					第318号代価表, SM025//1 令和3県機械運転 機-1	
クワ 運転	60～80kg	日					第351号代価表, SM107//1 令和3県機械運転 機-31	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m3	100					
単 位 当 り		m3	1					

- 278 -

(060001-0)

第84号代価表 SZ1050-0000-13		下層路盤工 100m2当り				種別：仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャーラン RC-40 備考：令和3必携第2編1-1-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	38.1				T0545 県単価・Z002122003	
クワ 運転	60～80kg	日					第323号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m2	100					
単 位 当 り		m2	1					

- 279 -

(060001-0)

第85号代価表 SZ1050-0000-14		上層路盤工 100m2当り				種別：仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 形状：再生粒度調整砕石 RM-40 備考：令和3必携第2編1-1-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
再生粒度調整砕石	RM-40	m3	38.1				T0555 県単価・Z002125003	
クワ 運転	60～80kg	日					第323号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m2	100					
単 位 当 り		m2	1					

- 280 -

(060001-0)

第86号代価表 SZ1050-0000-15		下層路盤工 100m2当り				種別：仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 形状：路盤材なし 備考：令和3必携第2編1-1-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
クワ 運転	60～80kg	日					第323号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m2	100					
単 位 当 り		m2	1					

- 281 -

(060001-0)

第87号代価表 SZ1050-0000-16		上層路盤工 100m2当り				種別：仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 形状：路盤材なし 備考：令和3必携第2編1-1-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
クワ 運転	60～80kg	日					第323号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m2	100					
単 位 当 り		m2	1					

- 282 -

(060001-0)

第88号代価表 SZ1050-0000-17		下層路盤工 100m2当り				種別：仕上り厚 50cm 3層(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャー RC-40 備考：令和3必携第2編1-1-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	63.5				T0545 県単価・Z002122003	
クワ 運転	60～80kg	日					第323号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m2	100					
単 位 当 り		m2	1					

- 283 -

(060001-0)

第89号代価表 SZ1050-0000-18		下層路盤工 100m2当り				種別：仕上り厚 50cm 3層(幅1.8m未満) 形状：路盤材なし 備考：令和3必携第2編1-1-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
クワ 運転	60～80kg	日					第323号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m2	100					
単 位 当 り		m2	1					

- 284 -

(060001-0)

第90号代価表 SS1030-0000-07		発生土運搬費 10m3当り 夜間				種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状：L=1.4km 土砂 DID区域内 備考：令和3必携第2編1-1-6	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通アイセブル 4t積	日					第329号代価表, SM070//3 令和3県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(060001-0)

第91号代価表 SX1020-0000-01		土砂受入処分料（指定処分） 1m3当り				種別：普通土砂（久里浜ICR処分場） 形状：夜間 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土砂受入処分料（指定処分）	処分費の対象 普通土砂（久里浜ICR処分場）、夜間用	m3	1				K521020 局独自
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(060001-0)

第92号代価表 SZ1010-0000-03		管路埋戻工(機械) 100m3当り 夜間				種別:再生砂 RC-10 形状:BH ｸﾞﾛｰ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 備考:令和3必携第2編1-1-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
再生砂	RC-10	m3	126				TP34010 県単価・Z110960100
夜間 バックホ運転	BH ｸﾞﾛｰ型 山積0.28m3 排ｶﾞｽ対策型2次	時間					第328号代価表, SM025//2 令和3県機械運転 機-1
夜間 ﾀﾝﾊﾞ 運転	60～80kg	日					第352号代価表, SM107//3 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

- 287 -

(060001-0)

第93号代価表 SZ1050-0000-19		下層路盤工 100m2当り 夜間				種別:仕上り厚 50cm 3層(幅1.8m未満) 形状:再生ｸﾗｯｼﾞｬｰﾝ RC-40 備考:令和3必携第2編1-1-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	63.5				T0545 県単価・Z002122003
夜間 ﾀﾝﾊﾞ 運転	60～80kg	日					第333号代価表, SM107//4 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 288 -

(060001-0)

第94号代価表 SZ1050-0000-20		下層路盤工 100m2当り 夜間				種別：仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャーラン RC-40 備考：令和3必携第2編1-1-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	38.1				T0545 県単価・Z002122003
夜間 クワバ 運転	60～80kg	日					第333号代価表, SM107//4 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 289 -

(060001-0)

第95号代価表 SZ1010-0000-11		管路埋戻工(機械) 100m3当り 夜間				種別：発生土 形状：BH クロー型 山積0.28m3排出ガス対策型2次 備考：令和3必携第2編1-1-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
夜間 バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間					第328号代価表, SM025//2 令和3県機械運転 機-1
夜間 クワバ 運転	60～80kg	日					第352号代価表, SM107//3 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

- 290 -

(060001-0)

第96号代価表 SZ1050-0000-21		下層路盤工 100m2当り 夜間				種別：仕上り厚 50cm 3層(幅1.8m未満) 形状：路盤材なし 備考：令和3必携第2編1-1-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
夜間 クバ運転	60～80kg	日					第333号代価表, SM107//4 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 291 -

(060001-0)

第97号代価表 SZ1050-0000-25		下層路盤工 100m2当り 夜間				種別：仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 形状：路盤材なし 備考：令和3必携第2編1-1-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
夜間 クバ運転	60～80kg	日					第333号代価表, SM107//4 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 292 -

(060001-0)

第98号代価表 SS0020-0000-08		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り 夜間				種別:掘削深2.0m以下 設置+撤去 形状:設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考:令和3必携第1編2-2-2-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人					R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間					第328号代価表, SM025//2 令和3県機械運転 機-1
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間					第328号代価表, SM025//2 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 293 -

(060001-0)

第99号代価表 S0028-0000-01(特)		支保材設置撤去 100m当り 夜間				種別:掘削深2.0m以下 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	1.1				R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人	1.1				R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	3.3				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 294 -

(060001-0)

第100号代価表 SS0020-0000-03		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り				種別:掘削深2.5m以下 設置+撤去 形状:設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考:令和3必携第1編2-2-2-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
特殊作業員		人					R0100 県単価・R0101
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間					第318号代価表, SM025//1 令和3県機械運転 機-1
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間					第318号代価表, SM025//1 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 295 -

(060001-0)

第101号代価表 S0033-0000-01(特)		土留工賃料 1式当り				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽量鋼矢板Ⅱ型	賃料 矢板長2.5m、賃料日数30日	t	0.36				V0054//1(特)
修理費及び損耗費(軽量矢板)	矢板長2.5m	t	0.36				V0055//1(特)
軽量アルミ製腹起し材	基本料 70~80mm L=2.0m	本	2				V0060//1(特)
軽量アルミ製腹起し材	賃料 70~80mm L=2.0m、賃料日数30日	本	2				V0061//1(特)
水圧式手動ポンプ 基本料	タンク水量15L~19L	台	1				KA11710 建設物価、積算資料 Web版、電子版
水圧式手動ポンプ	賃料 タンク水量15L~19L、賃料日数30日	台	1				V0083//1(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

- 296 -

(060001-0)

第102号代価表 S0029-0000-01(特)		支保材設置撤去 100m当り				種別：掘削深3.5m以下 形状： 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人	2.2				R4000 県単価・R0125	
特殊作業員		人	2.2				R0100 県単価・R0101	
普通作業員		人	6.6				R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 297 -

(060001-0)

第103号代価表 SS0110-0000-03		鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り				種別：呼び径φ300mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-1~2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第353号代価表, SM140//2 令和3県機械運転 機-1	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	10					
単 位 当 り		m	1					

- 298 -

(060001-0)

第104号代価表 SS0200-0000-03		ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り				種別：300mm 粘着テープ 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-13		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
ポリエチレンスリーブ L=7m	JWWA K 158準拠 φ300	m	140				DZ1060 局独自	
防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用	m	147.9				TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 299 -

(060001-0)

第105号代価表 SS0770-0000-03		管明示テープ工(铸铁管) 100m当り				種別：φ300×6m 形状：胴巻4箇所 天端明示無し 備考：令和3必携第1編2-3-15		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 300 -

(060001-0)

第106号代価表 SKD2204-0000-02		φ 300以下天端明示テープ工 100m当り				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人	0.04				RW0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(060001-0)

第107号代価表 SS0165-0000-15		G X形継手接合工 1口当り				種別：直管 φ 300mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-8	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(060001-0)

第108号代価表 SS0165-0000-11		GX形継手接合工 1口当り				種別：異形管(G-Link接合) φ300mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 303 -

(060001-0)

第109号代価表 SZ0420-0000-01		鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り				種別：φ300mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状： 備考：令和3必携第1編2-8-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人				1	R0100 県単価・R0101	
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
鋳鉄管切断機損料	GX形専用工具 タッピンねじ用 φ300	日					MZ03660 局独自	
溝切り・切断刃損耗費	φ300	枚	1				K390060 局独自	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 304 -

(060001-0)

第110号代価表 SS0175-0000-03		G X継手挿口加工工 1口当り				種別：φ300 タペットねじ式 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-10	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 305 -

(060001-0)

第111号代価表 SKF2071-0000-03		仕切弁設置工 1基当り				種別：φ300（機械） 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁きょう取付工		箇所	1				第205号代価表, SKF2093//2
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）	φ300mm たて型	基	1				第354号代価表, SS0460//4 令和3必携第1編2-9-1
基礎砕石工(人力投入)		m3	0.03				第204号代価表, SKD1101//2
普通ポルトランドセメント 25kg 袋入	小口	t	0.007				TP87010 県単価・Z110550200
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 306 -

(060001-0)

第112号代価表 SS0140-0000-04		フロンツ継手工 1口当り				種別:7.5K 300mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-5		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 307 -

(060001-0)

第113号代価表 SS0110-0000-01		鋳鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り 夜間				種別:呼び径φ300mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-1~2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 配管工		人					R3200 県単価・R0136	
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第355号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	10					
単 位 当 り		m	1					

- 308 -

(060001-0)

第114号代価表 SS0200-0000-01		ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り 夜間				種別:300mm 粘着テープ 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-13	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間 配管工		人					R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
ポリエチレンスリーブ L=7m	JWWA K 158準拠 φ300	m	140				DZ1060 局独自
防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用	m	147.9				TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m	100				
単位当り		m	1				

- 309 -

(060001-0)

第115号代価表 SKD2204-0000-01		φ300以下天端明示テープ工 100m当り 夜間				種別: 形状: 備考:	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間 普通作業員		人	0.04				RW0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m	100				
単位当り		m	1				

- 310 -

(060001-0)

第116号代価表 SS0165-0000-01		G X形継手接合工 1口当り 夜間				種別：直管 φ300mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-8	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 311 -

(060001-0)

第117号代価表 SS0165-0000-03		G X形継手接合工 1口当り 夜間				種別：異形管(G-Link接合) φ300mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-8	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 312 -

第118号代価表 SS0165-0000-33		GX形継手接合工 1口当り 夜間				種別：異形管(G-Link接合) φ250mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136	
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

第119号代価表 SZ0420-0000-15		鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り 夜間				種別：φ300mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状： 備考：令和3必携第1編2-8-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 特殊作業員		人				1	R0100 県単価・R0101	
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
鋳鉄管切断機損料	GX形専用工具 タッピンねじ用 φ300	日					MZ03660 局独自	
溝切り・切断刃損耗費	φ300	枚	1				K390060 局独自	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

(060001-0)

第120号代価表 SS0175-0000-06		GX継手挿口加工工 1口当り 夜間				種別：φ300 タブレットねじ式 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-10	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 315 -

(060001-0)

第121号代価表 SKF2071-0000-01		仕切弁設置工 1基当り 夜間				種別：φ300 (機械) 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 仕切弁きょう取付工		箇所	1				第270号代価表, SKF2093//1
夜間 鑄鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ300mm たて型	基	1				第356号代価表, SS0460//1 令和3必携第1編2-9-1
夜間 基礎砕石工(人力投入)		m3	0.03				第220号代価表, SKD1101//1
普通ホ トラントセメント 25kg 袋入	小口	t	0.007				TP87010 県単価・Z110550200
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 316 -

(060001-0)

第122号代価表 SKD2160-0000-03		断水連絡工(切断含む) 1箇所当り 夜間				種別：φ150～300 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	2				RW3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	1				RW0200 県単価・R0102
夜間 軽作業員		人	1				RW0300 県単価・R0103
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 317 -

(060001-0)

第123号代価表 SKD1111-0000-02		水替工(断水連絡用) 1日当り 夜間				種別： 形状：φ50 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発動発電機損料	ガソリンエンジン駆動 1kva	日	1			1	MW2840 機械損料・15-10-017-001-001
夜間 特殊作業員		人	0.028			1	RW0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	0.013			1	RW0200 県単価・R0102
工事中水モーターポンプ損料	普通型(潜水ポンプ) 径50mm 5m	日	1			1	MW2548 機械損料・13-21-017-050-005
夜間 ポンプ据付撤去	50～80mm	台	1				第357号代価表, SKD1114//2
諸雑費		%	18				Z1W000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

- 318 -

(060001-0)

第124号代価表 SS0165-0000-17		G X形継手接合工 1口当り				種別：異形管 φ150mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-8	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 319 -

(060001-0)

第125号代価表 SKD2160-0000-02		断水連絡工(切断含む) 1箇所当り				種別：φ150～300 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	2				RW3200 県単価・R0136
普通作業員		人	1				RW0200 県単価・R0102
軽作業員		人	1				RW0300 県単価・R0103
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 320 -

(060001-0)

第126号代価表 SS0140-0000-07		フロンツ継手工 1口当り				種別:7.5K 500mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-5		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 321 -

(060001-0)

第127号代価表 SS1030-0000-04		発生土運搬費 10m3当り 夜間				種別:積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状:L=5.9km 土砂 DID区域内 備考:令和3必携第2編1-1-6		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 ダンプトラック運転	普通アイセブル 4t積	日					第329号代価表, SM070//3 令和3県機械運転 機-22	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m3	10					
単 位 当 り		m3	1					

- 322 -

(060001-0)

第128号代価表 SZ1010-0000-06		管路埋戻工(機械) 100m3当り 夜間				種別:改良土 40~0mm (夜間) 形状:BH クラ型 山積0.28m3排ガス2次 備考:令和3必携第2編1-1-2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125	
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
改良土	(夜間)40~0mm、処分費の対象	m3	125				TS00515 局独自	
夜間 バックホ運転	BH クラ型 山積0.28m3 排ガス対策型2次	時間					第328号代価表, SM025//2 令和3県機械運転 機-1	
夜間 クバ運転	60~80kg	日					第352号代価表, SM107//3 令和3県機械運転 機-31	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m3	100					
単 位 当 り		m3	1					

- 323 -

(060001-0)

第129号代価表 SS0130-0000-07		メニカル継手工 1口当り				種別:200mm K形 形状:普通継手 備考:令和3必携第1編2-3-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 324 -

(060001-0)

第130号代価表 SS0110-0000-13		鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り 夜間				種別:呼び径φ75mm以下 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-1~2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第355号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 325 -

(060001-0)

第131号代価表 SS0200-0000-18		ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り 夜間				種別:75mm 粘着テープ 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-13	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
ポリエチレンスリーブ L=5m	JWWA K 158準拠 φ75	m	150				DZ1010 局独自
防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用	m	51				TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 326 -

(060001-0)

第132号代価表 SS0770-0000-13		管明示テープ工(鑄鉄管) 100m当り 夜間				種別: φ75×4m 形状: 胴巻3箇所 天端明示無し 備考: 令和3必携第1編2-3-15		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 327 -

(060001-0)

第133号代価表 SS0165-0000-34		GX形継手接合工 1口当り 夜間				種別: 直管 φ75mm 形状: 備考: 令和3必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136	
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 328 -

(060001-0)

第134号代価表 SZ0420-0000-21		鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り 夜間				種別：φ75mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状： 備考：令和3必携第1編2-8-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
鑄鉄管切断機損料	GX形専用工具 タッピンねじ用 φ75	日					MZ03610 局独自
溝切り・切断刃損耗費	φ75	枚	1				K390010 局独自
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 329 -

(060001-0)

第135号代価表 SS0175-0000-10		GX継手挿口加工工 1口当り 夜間				種別：φ75 タッピンねじ式 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-10	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 330 -

(060001-0)

第136号代価表 SKF2071-0000-10		仕切弁設置工 1基当り 夜間				種別：φ75 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 仕切弁きょう取付工		箇所	1				第270号代価表, SKF2093//1
夜間 鑄鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ75mm たて型	基	1				第358号代価表, SS0460//11 令和3必携第1編2-9-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 331 -

(060001-0)

第137号代価表 SKD2160-0000-05		断水連絡工(切断含む) 1箇所当り 夜間				種別：φ50~100 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.66				RW3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.33				RW0200 県単価・R0102
夜間 軽作業員		人	0.33				RW0300 県単価・R0103
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 332 -

第138号代価表 S20760-0000-02		不断水連絡工 1箇所当り 夜間				種別：本管φ250×取出φ75 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-14	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100 県単価・R0101
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
不断水穿孔機損料	不断水穿孔機 (200mm以下)	日					MZ0334 局独自
諸雑費		%					Z1000
合計		箇所	1				
単位当り		箇所	1				

第139号代価表 SP1D210-0000-01		舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り				種別：舗装厚：15cm以下 形式： 備考：令和3県土木IV-3-③-1	
代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備	考	
K	6.24						
K1	4.22	Q2080/5	ロリカトック損料/パネ式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm		M2080/5	機械損料・11-61-211-020-001	
R	54.57						
R1	19.07	U0100	特殊作業員		R0100	県単価・R0101	
R2	9.53	U4000	土木一般世話役		R4000	県単価・R0125	
R3	8.29	U0200	普通作業員		R0200	県単価・R0102	
Z	39.19						
Z1	36.35	J2412	カッタープレート/径56cm (22インチ)		T2412	県単価・Z006540003	
Z2	1.92	J0700	ガソリン/レギュラー		T0700	県単価・Z006704001	
			合計				
			単位当り				

第140号代価表
SP1D210-0000-03

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り

種別 : 舗装厚:15cmを超え30cm以下
形式 :
備考 : 令和3県土木IV-3-③-1

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	11.76				
K1					M2084/10
[基準単価]カッター機材(超低騒音型)/バネ式、湿式、切削深30cm級、ブレード径75cm	7.95	Q2084/10	カッター機材(超低騒音型)/バネ式、湿式、切削深30cm級、ブレード径75cm		機械損料・11-61-215-030-001
R	39.57				
R1					R0100
[基準単価]特殊作業員	13.78	U0100	特殊作業員		県単価・R0101
R2					R4000
[基準単価]土木一般世話役	6.93	U4000	土木一般世話役		県単価・R0125
R3					R0200
[基準単価]普通作業員	6.03	U0200	普通作業員		県単価・R0102
Z	48.67				
Z1					T2414
[基準単価]カッターブレード/径75cm(30インチ)	21.73	J2414	カッターブレード/径75cm(30インチ)		県単価・Z006540005
Z2					T2412
[基準単価]カッターブレード/径56cm(22インチ)	14.9	J2412	カッターブレード/径56cm(22インチ)		県単価・Z006540003
Z3					T2420
[基準単価]カッターブレード/径35cm(14インチ)	9.11	J2420	カッターブレード/径35cm(14インチ)		県単価・Z006540008
Z4					T0700
[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	1.98	J0700	ガソリン/レギュラー		県単価・Z006704001
			合計		
			単位当り		

(060001-0)

第141号代価表
SY2000-0000-03

舗装版切断濁水処理 1式当り

種別 : ダンプトラック4t積級 運搬回数23回
形状 : アスファルト舗装版 東部地区
備考 : 令和3県土木 参考資料13-2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
舗装版切断濁水運搬費	ダンプトラック4t積級	回	23				K551020 県単価・Z132542800
舗装版切断濁水処分費(東部地区)	処分費の対象 アスファルト舗装版	m3	14.7				K552010 県単価・Z132543710
合計		式	1				
単位当り		式	1				

第142号代価表
SP1D110-0000-04

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り

種別 : 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要
形式 : 障害無 積込有
備考 : 令和3県土木IV-3-②-1

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	34.1				
K1					M2001
[基準単価]ツクリ圧砕装置損料(大割機)/開口幅735~850mm 破砕力550~980kN	24.5	Q2001	ツクリ圧砕装置損料(大割機)/開口幅735~850mm 破砕力550~980kN		機械損料・02-91-250-085-001
R2					MT051
[基準単価]バック材/クロー型 山積0.45m3	9.6	QT028	バック材 排出ガス対策型(3次)/クロー型 山積0.45m3		県単価・L001010003
R	58.8				
R1					R1400
[基準単価]運転手(特殊)	26.48	U1400	特殊運転手		県単価・R0114
R2					R0200
[基準単価]普通作業員	23.5	U0200	普通作業員		県単価・R0102
R3					R4000
[基準単価]土木一般世話役	8.82	U4000	土木一般世話役		県単価・R0125
Z	7.1				
Z1					T0710
[基準単価]軽油/バトロ給油	7.1	J0710	軽油/1.2号		県単価・Z006702002
			合計		
			単位当り		

第143号代価表
SP13L10-0000-02

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り

種別 : 機械積込・騒音対策不要15cm超、又騒音対策要
形式 : DID:有り 5.5km以下
備考 : 令和3県土木II-2-25-1

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	47.38				
K1					M0408/5
[基準単価]ダンプ損料/バ付損料費(良好)含む/バ・ダンプ 10t積込	47.38	Q0408	ダンプ損料/バ付損料費(良好)含む/バ・ダンプ 10t積込		機械損料・03-01-011-110-001加算
R	37.64				
R1					R1500
[基準単価]運転手(一般)	37.64	U1500	一般運転手		県単価・R0115
Z	14.98				
Z1					T0710
[基準単価]軽油/バトロ給油	14.98	J0710	軽油/1.2号		県単価・Z006702002
			合計		
			単位当り		

(060001-0)

第144号代価表 SS1000-0000-04		バックホウ掘削積込 100m3当り				種別 : BH クロー型 山積0.45m3排出1次 形状 : 備考 : 令和3必携第2編1-1-1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
バックホ運転	BH クロー型 山積0.45m3 排出ガス対策型1次	時間					第359号代価表, SM025//3 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m3	100				
単位当り		m3	1				

- 339 -

(060001-0)

第145号代価表 SS1030-0000-33		発生土運搬費 100m3当り				種別 : 積込1次0.45m3、ダンプトラック10t車 形状 : L=4.6km 土砂 DID区域内 備考 : 令和3必携第2編1-1-6	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ダンプトラック運転	普通アイセブル 10t積	日					第360号代価表, SM070//5 令和3県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m3	100				
単位当り		m3	1				

- 340 -

第146号代価表 SZ1060-0000-01		不陸整正工 100m2当り				種別：仕上り厚3cm(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャー RC-40 備考：令和3必携第2編1-1-5	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	3.81				T0545 県単価・Z002122003
クワ 運転	60～80kg	日					第323号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m2	100				
単位当り		m2	1				

第147号代価表の1 SPZB020-0000-02		下層路盤(車道・路肩部) 1m2当り				種別：15mm 1層施工 形式：再生クラッシャー RC-40 備考：令和3県土木IV-1-①-1	
代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備	考	
K	5.23						
K1	[基準単価]E-パッド損料/排出ガス対策型/土工用 プレド幅3.1m 2次基準値	2.12	Q171D/1	E-パッド損料/排出ガス対策型/土工用 プレド幅3.1m 2次基準値		M171D/1 機械損料・07-01-013-310-001	
K2	[基準単価]E-パッド損料/排出ガス対策型 10t 2次基準値	1.64	Q1813/10	E-パッド損料/排出ガス対策型 10t 2次基準値		M1813/10 機械損料・08-10-023-010-001	
K3	[基準単価]タイヤローザ料/8～20 t	0.53	QT1818	タイヤローザ料/排出ガス対策型 8～20 t 2次基準値		MT1820 県単価・L001060003	
R	15.52						
R1	[基準単価]運転手(特殊)	7.14	U1400	特殊運転手		R1400 県単価・R0114	
R2	[基準単価]特殊作業員	2.51	U0100	特殊作業員		R0100 県単価・R0101	
R3	[基準単価]普通作業員	2.39	U0200	普通作業員		R0200 県単価・R0102	
R4	[基準単価]土木一般世話役	0.68	U4000	土木一般世話役		R4000 県単価・R0125	
Z	79.25						
Z1	[基準単価]クラッシャー/C40 (0～40mm) 全仕上り厚150mm	77.85	J0540/1	再生クラッシャーラン/RC-40		T0545 県単価・Z002122003	
Z2	[基準単価]軽油/バトロール給油	1.15	J0710	軽油/1. 2号		T0710 県単価・Z006702002	
			合計				

(060001-0)

第154号代価表 SA0031-0000-10		区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り				種別:塗料白色 排水性舗装無 未供用無 運休無 形状:制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 備考:令和3県土木VI-1-①-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				T7600 県単価・Q001036001
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	kg	570			1	DZ02000/25 県単価・Z004350001
プライマー	区画線用	kg	25			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	25			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油	1. 2号	リットル				1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

- 355 -

(060001-0)

第155号代価表 SA0031-0000-11		区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り				種別:塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 運休無 形状:制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 備考:令和3県土木VI-1-①-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				T7600 県単価・Q001036001
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%(鉛・珪)	kg	570			1	DZ02000/75 県単価・Z004350009
プライマー	区画線用	kg	25			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	25			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油	1. 2号	リットル				1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

- 356 -

(060001-0)

第156号代価表 SA0031-0000-12		区画線溶融式設置(実線 幅30cm) 1000m当り				種別:塗料白色 排水性舗装無 未供用無 運休無 形状:制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 備考:令和3県土木VI-1-①-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 30cm	m	1,000				T7606 県単価・Q001036007
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,130			1	DZ02000/25 県単価・Z004350001
プライマー	区画線用	k g	50			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油	1. 2号	リットル				1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

- 357 -

(060001-0)

第157号代価表 SA0031-0000-13		区画線溶融式設置(実線 幅45cm) 1000m当り				種別:塗料白色 排水性舗装無 未供用無 運休無 形状:制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 備考:令和3県土木VI-1-①-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 45cm	m	1,000				T7609 県単価・Q001036010
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,700			1	DZ02000/25 県単価・Z004350001
プライマー	区画線用	k g	75			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油	1. 2号	リットル				1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

- 358 -

(060001-0)

第158号代価表 SA0031-0000-14		区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り				種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 運休無 形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 備考 : 令和3県土木VI-1-①-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672 県単価・Q001036073
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570			1	DZ02000/25 県単価・Z004350001
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油	1. 2号	リットル				1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

- 359 -

(060001-0)

第159号代価表 SA0031-0000-15		区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り				種別 : 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 運休無 形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 備考 : 令和3県土木VI-1-①-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672 県単価・Q001036073
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%(鉛・珪)	k g	570			1	DZ02000/75 県単価・Z004350009
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油	1. 2号	リットル				1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

- 360 -

(060001-0)

第160号代価表 SA0190-0000-03		インターロッキングブロック工 100m2当り				種別：再利用目的撤去 時間制約無 夜間無遅延作業 形状： 備考：	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
インターロッキングブロック撤去(市場単価)	再利用を目的	m2	100				T6547 県単価・Q001064001
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m2	100				
単位当り		m2	1				

- 361 -

(060001-0)

第161号代価表 SZ1050-0000-31		下層路盤工 100m2当り				種別：仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m以上) 形状：再生クラッシャーラン RC-40 備考：令和3必携第2編1-1-4	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12.7				T0545 県単価・Z002122003
クワ運転	60～80kg	日					第323号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31
振動ロー運転	搭乗式・コンバインド型 3～4t(1次)	日					第367号代価表, SM095//1 令和3県機械運転 機-28
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m2	100				
単位当り		m2	1				

- 362 -

(060001-0)

第162号代価表 S0036-0000-01(特)		インターロッキングブロック工 100m2当り				種別：一般部設置6cm 時間制約無 夜間無遅休之無 形状：再生砂を使用、施工面積加算率100m2未満 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
インターロッキングブロック工(市場単価)	一般部 直線配置 6cm	m2	100				T6535 県単価・Q001060001
再生砂	RC-10	m3	3.87				TP34010 県単価・Z110960100
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 363 -

(060001-0)

第163号代価表 SS1040-0000-03		舗装版取り壊し積込工 100m2当り				種別：0cm超え10cm以下 形状：BH クロー型山積0.45m3排吐1次 備考：令和3必携第2編1-1-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
バックホ運転	BH クロー型 山積0.45m3 排出ガス対策型1次	時間					第359号代価表, SM025//3 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 364 -

第164号代価表 SS1030-0000-34		発生土運搬費 100m3当り			種別：積込1次0.45m3、ダンプトラック10t車 形状：L=4.6km As地 DID区域内 備考：令和3必携第2編1-1-6		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通アイセブル 10t積	日					第360号代価表, SM070//5 令和3県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第165号代価表 SZ1060-0000-02		不陸整正工 100m2当り			種別：仕上り厚3cm(幅1.8m以上) 形状：再生クラッシャー RC-40 備考：令和3必携第2編1-1-5		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	3.81				T0545 県単価・Z002122003
クワ 運転	60~80kg	日					第323号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31
振動ロー運転	搭乗式・コンバインド型 3~4t(1次)	日					第367号代価表, SM095//1 令和3県機械運転 機-28
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第167号代価表 SZ1060-0000-04		不陸整正工 100m2当り				種別：仕上り厚3cm(幅1.8m以上) 形状：再生粒度調整砕石 RM-40 備考：令和3必携第2編1-1-5	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
再生粒度調整砕石	RM-40	m3	3.81				T0555 県単価・Z002125003
クワ運転	60～80kg	日					第323号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31
振動ロー運転	搭乗式・コンバインド型 3～4t(1次)	日					第367号代価表, SM095//1 令和3県機械運転 機-28
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m2	100				
単位当り		m2	1				

第168号代価表の1 SPZB110-0000-07		基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り				種別：3.0m超 形式：50mm 再生粗粒度アスコン(20) 備考：令和3県土木IV-1-②-1	
代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備	考	
K	1.77						
K1	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	1.14	Q2025	アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2025	県単価・L001210002	
K2	[基準単価]ロードロー賃料/マカダム 10t	0.18	QT180	ロードロー賃料/マカダム 排出ガス対策型 10t 2次基準値	MT180	県単価・L001050002	
K3	[基準単価]タイヤロー賃料/8～20 t	0.18	QT1818	タイヤロー賃料/排出ガス対策型 8～20 t	MT1825	県単価・L001060003	
R	11.21						
R1	[基準単価]普通作業員	4.11	U0200	普通作業員	R0200	県単価・R0102	
R2	[基準単価]特殊作業員	2.34	U0100	特殊作業員	R0100	県単価・R0101	
R3	[基準単価]運転手(特殊)	2.28	U1400	特殊運転手	R1400	県単価・R0114	
R4	[基準単価]土木一般世話役	0.77	U4000	土木一般世話役	R4000	県単価・R0125	
Z	87.02						
Z1	[基準単価]再生アスファルト混合物/粗粒度20 平均仕上り厚50mm	77.94	J0655/1	再生アスファルト混合物/再生粗粒度アスコン(20)	T0655/5	県単価・Z004101002	
Z2	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	8.45	J0772	アスファルト乳剤/PK3 プライムコート用	T0772	県単価・Z004130002	
Z3	[基準単価]軽油/バトロール給油	0.54	J0710	軽油/1. 2号	T0710	県単価・Z006702002	

路面切削 1m2当り

種別 : 全面切削6cm以下(400m2以下)
 形式 : 段差すりつけ撤去:無し
 備考 : 令和3県土木IV-3-①-1

第176号代価表
 SP1D010-0000-01

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	57.27				
K1					M2237
[基準単価]路面切削機損料 廢材積込装置付/4-4式 2.0m×23cm 排出1'3対策型3次	35.89	Q2237	路面切削機損料 廢材積込装置付/4-4式 2.0m×23cm 排出1'3対策型3次		機械損料・11-31-154-202-001
K2					MZ1241
[基準単価]路面清掃車損料/ﾌﾞﾗｼ式 1.5m3 (四輪式)	6.55	QZ1241	路面清掃車損料/ﾌﾞﾗｼ式 1.5m3 (四輪式)		機械損料・11-01-014-015-001
R	35.8				
R1					R0200
[基準単価]普通作業員	12.75	U0200	普通作業員		県単価・R0102
R2					R4000
[基準単価]土木一般世話役	3.63	U4000	土木一般世話役		県単価・R0125
R3					R0100
[基準単価]特殊作業員	3.62	U0100	特殊作業員		県単価・R0101
R4					R1400
[基準単価]運転手(特殊)	3.56	U1400	特殊運転手		県単価・R0114
Z	6.93				
Z1					T0710
[基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	5.14	J0710	軽油/1. 2号		県単価・Z006702002
			合計		
			単位当り		

排水性舗装・表層(車道・路肩部)2.4m以上 1m2当り

種別 : 片側1車線 ｽｰﾌﾟﾗｽﾌﾟﾙﾄﾞﾝ混合物(13)
 形式 : 50mm 導水ﾊﾞｲﾌﾞ有り
 備考 : ｶﾞｶｰﾄﾞ 既設(ﾌﾞﾙﾄﾞﾝ入り) 令和3県土木IV-1-③-1

第177号代価表の1
 SPZB210-0000-06(特)

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	1.85				
K1					M2025
[基準単価]ｱｽﾌﾙﾄﾞﾝﾌｲﾝｯｼﾞ質料/ｽｲｰﾙ型 幅2.3~6.0m	1.24	Q2025	ｱｽﾌﾙﾄﾞﾝﾌｲﾝｯｼﾞ質料/ｽｲｰﾙ型 幅2.3~6.0m		県単価・L001210002
K2					MT180
[基準単価]ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ質料/ﾏｶﾀﾞﾑ 10t	0.2	QT180	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ質料/ﾏｶﾀﾞﾑ 排出ｶﾞｽ対策型 10t 2次基準値		県単価・L001050002
K3					MT1825
[基準単価]ﾀｲﾚｰﾗ質料/8~20 t	0.2	QT1818	ﾀｲﾚｰﾗ質料/排出ｶﾞｽ対策型 8~20 t		県単価・L001060003
R	11.56				
R1					R0200
[基準単価]普通作業員	4.4	U0200	普通作業員		県単価・R0102
R2					R0100
[基準単価]特殊作業員	2.51	U0100	特殊作業員		県単価・R0101
R3					R1400
[基準単価]運転手(特殊)	2.48	U1400	特殊運転手		県単価・R0114
R4					R4000
[基準単価]土木一般世話役	0.84	U4000	土木一般世話役		県単価・R0125
Z	86.59				
Z1					T0698
[基準単価]排水性ｱｽﾌﾙﾄﾞﾝ混合物/ｽｰﾌﾟﾗｽﾌﾟﾙﾄﾞﾝ平均仕上り厚50mm	69.62	J0698/2	ｱｽﾌﾙﾄﾞﾝ混合物/ｽｰﾌﾟﾗｽﾌﾟﾙﾄﾞﾝ混合物(13)		県単価・Z004120002
Z2					V0079//1(特)
[基準単価]導水ﾊﾞｲﾌﾞ 排水性舗装用/ｽﾃﾝﾚｽ製 φ18	14.07	JP50010	導水ﾊﾞｲﾌﾞ/排水用導水管、樹脂製、φ20mm×25m		
Z3					T0776
[基準単価]ｱｽﾌﾙﾄﾞﾝ乳剤/PKRｺﾞﾑ入り	2.24	J0776	ｱｽﾌﾙﾄﾞﾝ乳剤/PKRｺﾞﾑ入り		県単価・Z004130004

(060001-0)

第179号代価表 SA0031-0000-03		区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り				種別:塗料黄色 排水性舗装有 未供用無 運休無 形状:制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 備考:令和3県土木VI-1-①-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				T7600 県単価・Q001036001
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%(鉛・珪)	k g	855			1	DZ02000/75 県単価・Z004350009
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油	1. 2号	リットル				1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

- 389 -

(060001-0)

第180号代価表 SA0031-0000-05		区画線溶融式設置(実線 幅45cm) 1000m当り				種別:塗料白色 排水性舗装有 未供用無 運休無 形状:制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 備考:令和3県土木VI-1-①-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 45cm	m	1,000				T7609 県単価・Q001036010
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	2,550			1	DZ02000/25 県単価・Z004350001
プライマー	区画線用	k g	75			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油	1. 2号	リットル				1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

- 390 -

第181号代価表 SA0031-0000-06		区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り				種別 : 塗料白色 排水性舗装有 未供用無 運休無 形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 備考 : 令和3県土木VI-1-①-1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672 県単価・Q001036073
塗料 トライックベント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	kg	855			1	DZ02000/25 県単価・Z004350001
プライマー	区画線用	kg	25			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	25			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油	1. 2号	リットル				1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%					Z1000
合計		m	1,000				
単位当り		m	1				

第182号代価表 SP1D210-0000-02		舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り 夜間				種別 : 舗装厚:15cm以下 形式 : 備考 : 令和3県土木IV-3-③-1	
代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考		
K	6.24						
K1	4.22	Q2080/5	ロリカトック損料/パネム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm		M2080/5 機械損料・11-61-211-020-001		
R	54.57						
R1	19.07	U0100	特殊作業員	夜間	R0100 県単価・R0101		
R2	9.53	U4000	土木一般世話役	夜間	R4000 県単価・R0125		
R3	8.29	U0200	普通作業員	夜間	R0200 県単価・R0102		
Z	39.19						
Z1	36.35	J2412	カッタープレート/径56cm(22インチ)		T2412 県単価・Z006540003		
Z2	1.92	J0700	ガソリン/レギュラー		T0700 県単価・Z006704001		
			合計				
			単位当り				

第183号代価表
SP1D210-0000-04

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り 夜間

種別：舗装厚：30cmを超え40cm以下
形式：
備考：令和3県土木IV-3-③-1

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	12.25				
K1	8.28	Q2086/10	カッター機材(超低騒音型)/バネ式、湿式、切削深40cm級、ブレード径96cm		M2086/10 機械損料・11-61-215-040-001
R	38.7				
R1	13.49	U0100	特殊作業員 夜間		R0100 県単価・R0101
R2	6.77	U4000	土木一般世話役 夜間		R4000 県単価・R0125
R3	5.89	U0200	普通作業員 夜間		R0200 県単価・R0102
Z	49.05				
Z1	18.69	J2418	カッタープレート/径95cm(38インチ)		T2418 県単価・Z006540007
Z2	13.05	J2414	カッタープレート/径75cm(30インチ)		T2414 県単価・Z006540005
Z3	8.97	J2412	カッタープレート/径56cm(22インチ)		T2412 県単価・Z006540003
Z4	5.48	J2420	カッタープレート/径35cm(14インチ)		T2420 県単価・Z006540008
			合計		
			単位当り		

第184号代価表
SP1D110-0000-05

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 夜間

種別：15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要
形式：障害無 積込有
備考：令和3県土木IV-3-②-1

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	34.1				
K1	24.5	Q2001	カッター破碎装置機材(大割機)/開口幅735~850mm 破碎力550~980kN		M2001 機械損料・02-91-250-085-001
R2	9.6	QT028	バックホウ機材/クロー型 山積0.45m3		MT051 県単価・L001010003
R	58.8				
R1	26.48	U1400	特殊運転手 夜間		R1400 県単価・R0114
R2	23.5	U0200	普通作業員 夜間		R0200 県単価・R0102
R3	8.82	U4000	土木一般世話役 夜間		R4000 県単価・R0125
Z	7.1				
Z1	7.1	J0710	軽油/1.2号		T0710 県単価・Z006702002
			合計		
			単位当り		

第185号代価表
SP13L10-0000-03

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り 夜間

種別 : 機械横込・騒音対策不要15cm超、又騒音対策要
形式 : DID:有り 5.5km以下
備考 : 令和3県土木Ⅱ-2-25-1

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	47.38				
K1	47.38	Q0408	ドンブ17kg損料/1台損耗費(良好)含む/ロード・デューブル 10t積載		M0408/5 機械損料・03-01-011-110-001加算
R	37.64				
R1	37.64	U1500	一般運転手 夜間		R1500 県単価・R0115
Z	14.98				
Z1	14.98	J0710	軽油/1.2号		T0710 県単価・Z006702002
			合 計		
			単 位 当 り		

(060001-0)

第186号代価表
SZ1060-0000-03

不陸整正工 100m2当り 夜間

種別 : 仕上り厚3cm(幅1.8m以上)
形状 : 再生クラッシャー RC-40
備考 : 令和3必携第2編1-1-5

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	3.81				T0545 県単価・Z002122003
夜間 クバ運転	60~80kg	日					第333号代価表, SM107//4 令和3県機械運転 機-31
夜間 振動ロー運転	搭乗式・コンバインド型 3~4t(1次)	日					第368号代価表, SM095//2 令和3県機械運転 機-28
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第192号代価表
SP1D010-0000-02

路面切削 1m2当り 夜間

種別 : 全面切削6cm以下(400m2以下)
形式 : 段差すりつけ撤去:無し
備考 : 令和3県土木IV-3-①-1

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	57.27				
K1					M2237
[基準単価]路面切削機損料 廢材積込装置付/4-4式 2.0m×23cm 排出1'3対業型3次	35.89	Q2237	路面切削機損料 廢材積込装置付/4-4式 2.0m×23cm 排出1'3対業型3次		機械損料・11-31-154-202-001
R2					MZ1241
[基準単価]路面清掃車損料/ﾌﾞﾗｯｼ式 1.5m3 (四輪式)	6.55	QZ1241	路面清掃車損料/ﾌﾞﾗｯｼ式 1.5m3 (四輪式)		機械損料・11-01-014-015-001
R	35.8				
R1					R0200
[基準単価]普通作業員	12.75	U0200	普通作業員 夜間		県単価・R0102
R2					R4000
[基準単価]土木一般世話役	3.63	U4000	土木一般世話役 夜間		県単価・R0125
R3					R0100
[基準単価]特殊作業員	3.62	U0100	特殊作業員 夜間		県単価・R0101
R4					R1400
[基準単価]運転手(特殊)	3.56	U1400	特殊運転手 夜間		県単価・R0114
Z	6.93				
Z1					T0710
[基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	5.14	J0710	軽油/1. 2号		県単価・Z006702002
			合計		
			単位当り		

第193号代価表
SP1D020-0000-02

殻運搬(路面切削) 1m3当り 夜間

種別 : DID有り
形式 : 5.0km以下
備考 : 令和3県土木IV-3-①-1

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	43.42				
K1					M0408/5
[基準単価]ﾌﾞﾗｯｼ損料/ﾀｲﾄﾞ損耗費(良好)含む/ﾙ-ﾄﾞ-ｲﾝ-ﾀﾞﾝ 10t積載	43.42	Q0408	ﾌﾞﾗｯｼ損料/ﾀｲﾄﾞ損耗費(良好)含む/ﾙ-ﾄﾞ-ｲﾝ-ﾀﾞﾝ 10t積載		機械損料・03-01-011-110-001加算
R	42.76				
R1					R1500
[基準単価]運転手(一般)	42.76	U1500	一般運転手 夜間		県単価・R0115
Z	13.82				
Z1					T0710
[基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	13.82	J0710	軽油/1. 2号		県単価・Z006702002
			合計		
			単位当り		

(060001-0)

第195号代価表 SA0031-0000-17		区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り				種別:塗料白色 排水性舗装有 未供用無 運休無 形状:制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無 備考:令和3県土木VI-1-①-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				T7600/5 県単価・Q001036079
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	855			1	DZ02000/25 県単価・Z004350001
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油	1. 2号	リットル				1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

- 411 -

(060001-0)

第196号代価表 SA0031-0000-18		区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り				種別:塗料黄色 排水性舗装有 未供用無 運休無 形状:制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無 備考:令和3県土木VI-1-①-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				T7600/5 県単価・Q001036079
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%(鉛・珪)	k g	855			1	DZ02000/75 県単価・Z004350009
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油	1. 2号	リットル				1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

- 412 -

(060001-0)

第197号代価表 SA0031-0000-08		区画線溶融式設置(実線 幅45cm) 1000m当り				種別:塗料白色 排水性舗装有 未供用無 運休無 形状:制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無 備考:令和3県土木VI-1-①-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 45cm	m	1,000				T7609/5 県単価・Q001036088
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	2,550			1	DZ02000/25 県単価・Z004350001
プライマー	区画線用	k g	75			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油	1. 2号	リットル				1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

- 413 -

(060001-0)

第198号代価表 SA0031-0000-09		区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り				種別:塗料白色 排水性舗装有 未供用無 運休無 形状:制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無 備考:令和3県土木VI-1-①-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672/5 県単価・Q001036151
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	855			1	DZ02000/25 県単価・Z004350001
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油	1. 2号	リットル				1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

- 414 -

(060001-0)

第199号代価表 SS0230-0000-01		鋼管吊込み据付工 (機械) 10m当り				種別：φ400mm A種 形状： 備考：令和3必携第1編2-4-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
トラックレンタル料	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日					M4814 県単価・L001120001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 415 -

(060001-0)

第200号代価表 S0002-0000-01(特)		ステンレス鋼管電気溶接工 1箇所当り				種別：φ400mm(8mm) 直流溶接 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ステンレス溶接工		人	0.92			1	R4700 局独自
特殊作業員		人	1.84			1	R0100 県単価・R0101
土木一般世話役		人	0.92			1	R4000 県単価・R0125
諸雑費		%	9				Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 416 -

(060001-0)

第201号代価表 S0003-0000-01(特)		外面塗装工 1箇所当り				種別：φ400mm 熱収縮系タイプ 形状： 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
塗装工		人	0.11				R1200 県単価・R0112	
シュリンクチューブ及びシート	φ400	個	1			1	TSA3070 局独自	
諸雑費		%	6				Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

(060001-0)

第202号代価表 SS0140-0000-06		フランク継手工 1口当り				種別：7.5K 100mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-5		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

第203号代価表 S0040-0000-01(特)		空気弁設置 人力 1基当り				種別：φ100 急速 形状：(フランジ) 接合1口含・接合材無 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
空気弁設置工(人力)	φ100mm	基	1				第369号代価表, SS0511//5(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第204号代価表 SKD1101-0000-02		基礎砕石工(人力投入) 10m3当り				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12				T0545 県単価・Z002122003
特殊作業員		人	0.3			1	RW0100 県単価・R0101
普通作業員		人	1.8			1	RW0200 県単価・R0102
諸雑費		%	3				Z1W000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(060001-0)

第205号代価表 SKF2093-0000-02		仕切弁きょう取付工 1箇所当り				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	1				第348号代価表, SKF2091//2
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6741 φ200×0.1~1m	本	1				E902200 局独自
仕切弁きょう台座	再生プラスチック 600×45	個	1				HW01060 局独自
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2				HW62010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 421 -

(060001-0)

第206号代価表 SS0231-0000-01		鋼管撤去工(機械) 10m当り				種別：φ500mm A種 形状： 備考：令和3必携第1編2-4-2、2-10-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
トラックレンタル賃料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	日					M4814 県単価・L001120001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 422 -

(060001-0)

第207号代価表 SS0020-0000-05		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り 夜間				種別:掘削深3.5m以下 設置+撤去 形状:設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考:令和3必携第1編2-2-2-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人					R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間					第328号代価表, SM025//2 令和3県機械運転 機-1
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間					第328号代価表, SM025//2 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 423 -

(060001-0)

第208号代価表 S0034-0000-01(特)		土留工賃料 1式当り				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽量鋼矢板Ⅱ型	賃料 矢板長4.0m、賃料日数30日	t	1.42				V0053//1(特)
修理費及び消耗費(軽量矢板)	矢板長4.0m	t	1.42				V0077//1(特)
軽量アルミ製切梁材	基本料 水圧式1500≦W≦2200(程度)	本	4				V0065//1(特)
軽量アルミ製切梁材	賃料 水圧式1500≦W≦2200(程度) 賃料日数30日	本	4				V0066//1(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

- 424 -

(060001-0)

第209号代価表 S0030-0000-01(特)		支保材設置撤去 100m当り 夜間				種別：掘削深3.5m以下 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	2.2				R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人	2.2				R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	6.6				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 425 -

(060001-0)

第210号代価表 SS1040-0000-04		舗装版取り壊し積込工 100m2当り 夜間				種別：0cm超え10cm以下 形状：BH クロー山積0.45m3排出ガス対策型1次 備考：令和3必携第2編1-1-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
夜間 バックホ運転	BH クロー型 山積0.45m3 排出ガス対策型1次	時間					第370号代価表, SM025//4 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 426 -

(060001-0)

第211号代価表 SS1030-0000-31		発生土運搬費 100m3当り 夜間			種別：積込1次0.45m3、ダンプトラック10t車 形状：L=4.6km As地 DID区域内 備考：令和3必携第2編1-1-6		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通アイセブル 10t積	日					第371号代価表, SM070//4 令和3県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

- 427 -

(060001-0)

第212号代価表 SS1000-0000-03		バックホウ掘削積込 100m3当り 夜間			種別：BH クロー型 山積0.45m3排ガス1次 形状： 備考：令和3必携第2編1-1-1		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
夜間 バックホ運転	BH クロー型 山積0.45m3 排ガス対策型1次	時間					第370号代価表, SM025//4 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

- 428 -

(060001-0)

第213号代価表 SS1030-0000-29		発生土運搬費 100m3当り 夜間				種別：積込1次0.45m3、ダンプトラック10t車 形状：L=4.6km 土砂 DID区域内 備考：令和3必携第2編1-1-6	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通アイセブル 10t積	日					第371号代価表, SM070//4 令和3県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

- 429 -

(060001-0)

第214号代価表 SS1030-0000-30		発生土運搬費 100m3当り 夜間				種別：積込1次0.45m3、ダンプトラック10t車 形状：L=1.4km 土砂 DID区域内 備考：令和3必携第2編1-1-6	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通アイセブル 10t積	日					第371号代価表, SM070//4 令和3県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

- 430 -

(060001-0)

第215号代価表 S0008-0000-01(特)		覆工板・覆工板受桁設置工 100m ² 当り 夜間				種別：推進立坑 形状：覆工板設置面積50m ² 以下 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	3.45			1	R4000 県単価・R0125
夜間 とび工		人	6.9			1	R0600 県単価・R0106
夜間 溶接工		人	3.45			1	R1300 県単価・R0113
夜間 普通作業員		人	3.45			1	R0200 県単価・R0102
夜間 バックホウ運転	BHクレーン付,山積0.45m,2.9t吊 覆工板	日	3.45			1	第372号代価表,S0009//1(特)
諸雑費		%	9				Z1000
合 計		m ²	100				
単 位 当 り		m ²	1				

- 431 -

(060001-0)

第216号代価表 S0010-0000-01(特)		覆工板賃料 1m ² 当り				種別：賃料日数48日 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
覆工板 賃料	鋼製滑り止め,補強型 賃料日数48日	m ²	1				V0039//1(特)
修繕費及び損耗費(覆工板)	鋼製滑り止め,補強型	m ²	1				V0040//1(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m ²	1				
単 位 当 り		m ²	1				

- 432 -

(060001-0)

第217号代価表 S0011-0000-01(特)		覆工板受桁及び覆工板受桁受賃料 1m ² 当り				種別：賃料日数48日 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
受桁・桁受 賃料	H形鋼 (山留主部材) 賃料日数48日	t	3.3				V0041//1(特)
修繕費及び損耗費(受桁・桁受)	山留主部材	t	3.3				V0042//1(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m ²	1				
単 位 当 り		m ²	1				

- 433 -

(060001-0)

第218号代価表 S0012-0000-01(特)		覆工板枠材(全損) 1式当り				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装止め	溝形鋼(大形)SS400 7.5*200*80	t	0.5				V0043//1(特)
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.5				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

- 434 -

(060001-0)

第219号代価表 S0013-0000-01(特)		覆工板開閉工 100m ² 当り 夜間			種別：推進立坑 形状：覆工板設置面積50m ² 以下 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	0.44				R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人	0.44				R0200 県単価・R0102
夜間 バックホウ運転	BHクレーン付,山積0.45m,2.9t吊 覆工板	日	0.44				第372号代価表,S0009//1(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m ²	100				
単 位 当 り		m ²	1				

- 435 -

(060001-0)

第220号代価表 SKD1101-0000-01		基礎砕石工(人力投入) 10m ³ 当り 夜間			種別： 形状： 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	12				T0545 県単価・Z002122003
夜間 特殊作業員		人	0.3			1	RW0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	1.8			1	RW0200 県単価・R0102
諸雑費		%	3				Z1W000
合 計		m ³	10				
単 位 当 り		m ³	1				

- 436 -

(060001-0)

第221号代価表 S0015-0000-01(特)		ライナープレート組立工 1m当り 夜間				種別：矩形ライナープレート 形状：2,107mm×6,503mm 備考：夜間	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人	5.6				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

- 437 -

(060001-0)

第222号代価表 S0016-0000-01(特)		ライナープレート(全損) 1式当り				種別：矩形ライナープレート 形状：2,107mm×6,503mm 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
矩形ライナープレート	2,107mm×6,503mm t=2.7mm	m	3.5				V0044//1(特)
補強リング	H-175, 黒皮品	リング	2				V0045//1(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

- 438 -

第223号代価表 SD0645-0000-01(特)		グラウト注入工 10m3当り 夜間				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	0.49			1	R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人	0.98			1	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	0.49			1	R0200 県単価・R0102
モルタル	1:3, 普通セメント	m3	11.4				V0046//1(特)
諸雑費		%	21				Z1000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第224号代価表 SPZ5010-0000-03(特)		コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り 夜間				種 別 : パック材(クレーン機能付)打設 形 式 : 養生無し 備 考 : 令和3県土木Ⅱ-4-①-1	
代 表 機 材 規 格	構成比	基 準 単 価	積 算 規 格	地 区 単 価	備 考		
K	4.66						
K1	[基準単価]パック材(クレーン機能付)2.9t吊 グラウト型 山積0.8m3	4.4	QT026	パック材(クレーン機能付)2.9t吊 グラウト型 山積0.8m3		MT056	県単価・L001010004
R	36.1						
R1	[基準単価]特殊作業員	11.62	U0100	特殊作業員 夜間		R0100	県単価・R0101
R2	[基準単価]普通作業員	8.59	U0200	普通作業員 夜間		R0200	県単価・R0102
R3	[基準単価]運転手(特殊)	7.12	U1400	特殊運転手 夜間		R1400	県単価・R0114
R4	[基準単価]土木一般世話役	6.73	U4000	土木一般世話役 夜間		R4000	県単価・R0125
Z	59.24						
Z1	[基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)	57.19	J0400	生コンクリート/18-8-20(早強)/夜間		V0050//1(特)	
Z2	[基準単価]軽油/パトロール給油	1.94	J0710	軽油/1.2号		T0710	県単価・Z006702002
			合 計				
			単 位 当 り				

(060001-0)

第225号代価表 S0021-0000-01(特)		ライナープレート撤去工 1m当り 夜間				種別: 矩形ライナープレート 形状: 2,107mm×6,503mm 備考: 夜間	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人	4				R0200 県単価・R0102
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	2.8				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

- 441 -

(060001-0)

第226号代価表 S0024-0000-01(特)		覆工板・覆工板受桁撤去工 100m2当り 夜間				種別: 推進立坑 形状: 覆工板設置面積50m2以下 備考: 夜間	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	2.1			1	R4000 県単価・R0125
夜間 とび工		人	4.2			1	R0600 県単価・R0106
夜間 溶接工		人	2.1			1	R1300 県単価・R0113
夜間 普通作業員		人	2.1			1	R0200 県単価・R0102
夜間 バックホウ運転	BHクレーン付, 山積0.45m, 2.9t吊 覆工板	日	2.1				第372号代価表, S0009//1(特)
諸雑費		%	11				Z1000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 442 -

(060001-0)

第227号代価表 SA0361-0000-01		構造物とりこわし工 10m3当り				種別：無筋構造物 時間制約無 夜間有 形状：機械施工 対策有 週休2日無 備考：令和3県土木VI-1-④-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工(夜)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 機械施工	m3	10				T6951/5 県単価・Q001611013
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(060001-0)

第228号代価表 SS1030-0000-32		発生土運搬費 100m3当り 夜間				種別：積込1次0.45m3、ダンプトラック10t車 形状：L=4.6km Co塊(無筋) DID区域内 備考：令和3必携第2編1-1-6	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通アイセブル 10t積	日					第371号代価表, SM070//4 令和3県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(060001-0)

第229号代価表 SX1000-0000-04		廃材処理料（東部地区） 1m3当り			種別：無筋CO殻、夜間 形状： 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
廃材処理料（東部地区）	処分費の対象 無筋CO殻、夜間	m3	1				K512020 県単価・Z132597010+Z132597050
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

- 445 -

(060001-0)

第230号代価表 SZ1010-0000-13		管路埋戻工（機械） 100m3当り 夜間			種別：再生砂 RC-10 形状：BH クロー型 山積0.45m3排ガス対策1次 備考：令和3必携第2編1-1-2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
再生砂	RC-10	m3	126				TP34010 県単価・Z110960100
夜間 バックホ運転	BH クロー型 山積0.45m3 排ガス対策型1次	時間					第370号代価表, SM025//4 令和3県機械運転 機-1
夜間 クバ運転	60～80kg	日					第352号代価表, SM107//3 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

- 446 -

(060001-0)

第231号代価表 SZ1050-0000-29		下層路盤工 100m2当り 夜間				種別：仕上り厚 50cm 3層(幅1.8m以上) 形状：再生クラッシャー RC-40 備考：令和3必携第2編1-1-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	63.5				T0545 県単価・Z002122003
夜間 クハ 運転	60～80kg	日					第333号代価表, SM107//4 令和3県機械運転 機-31
夜間 振動ロー運転	搭乗式・コンバインド型 3～4t(1次)	日					第368号代価表, SM095//2 令和3県機械運転 機-28
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 447 -

(060001-0)

第232号代価表 SZ1050-0000-30		下層路盤工 100m2当り 夜間				種別：仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m以上) 形状：再生クラッシャー RC-40 備考：令和3必携第2編1-1-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	38.1				T0545 県単価・Z002122003
夜間 クハ 運転	60～80kg	日					第333号代価表, SM107//4 令和3県機械運転 機-31
夜間 振動ロー運転	搭乗式・コンバインド型 3～4t(1次)	日					第368号代価表, SM095//2 令和3県機械運転 機-28
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 448 -

(060001-0)

第233号代価表 S0017-0000-01(特)		覆工板枠材(全損) 1式当り				種別:円形ライナープレート 形状:φ2,500mm 備考:	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
舗装止め	溝形鋼(大形)SS400 7.5*200*80	t	0.4				V0043//1(特)
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.4				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合計		式	1				
単位当り		式	1				

- 449 -

(060001-0)

第234号代価表 S0018-0000-01(特)		ライナープレート掘削土留工 1m当り 夜間				種別:円形ライナープレート 形状:φ2,500mm 備考:夜間	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間 土木一般世話役		人	0.54				R4000 県単価・R0125
夜間 トリ特殊工		人	1.62				R1800 県単価・R0119
夜間 普通作業員		人	0.54				R0200 県単価・R0102
夜間 バックホウ運転	BHクレーン付,山積0.45m,2.9t吊 ライナープレート、夜間	日	0.54				第373号代価表,S0022//1(特)
夜間 トラック運転(クレーン装置付)	4t級、2.9t吊 ライナープレート、夜間	日	0.54				第374号代価表,S0023//1(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m	1				
単位当り		m	1				

- 450 -

(060001-0)

第235号代価表 S0019-0000-01(特)		ライナープレート(全損) 1式当り				種別: 円形ライナープレート 形状: φ2,500mm 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
円形ライナープレート	φ2,500 t=2.7mm	m	3.5				V0047//1(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

- 451 -

(060001-0)

第236号代価表 S0020-0000-01(特)		ライナープレート撤去工 1m当り 夜間				種別: 円形ライナープレート 形状: φ2,500mm 備考: 夜間	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	0.29				R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人	0.29				R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	0.58				R0200 県単価・R0102
夜間 トラック運転(クレーン装置付)	4t級、2.9t吊 ライナープレート、夜間	日	0.29				第374号代価表, S0023//1(特)
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.9				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

- 452 -

(060001-0)

第237号代価表 S0004-0000-01(特)		ダクタイル 鋳鉄管据付費 (既設管内配管用) 1m当り 夜間			種別: PNDIP 形状: 新設呼び径400mm、夜間 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 要
夜間 土木一般世話役		人	0.01			R4000 県単価・R0125
夜間 配管工		人	0.021			R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.031			R0200 県単価・R0102
トラックレン賃料	夜間 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	0.024			V0074//1(特) 局独自
諸雑費		式	1			Z9000
合 計		m	1			
単 位 当 り		m	1			

- 453 -

(060001-0)

第238号代価表 S0005-0000-01(特)		ダクタイル 鋳鉄管接合費 (既設管内配管用) 1箇所当り 夜間			種別: PNDIP 形状: 新設呼び径400mm、夜間 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 要
夜間 土木一般世話役		人	0.07			R4000 県単価・R0125
夜間 配管工		人	0.14			R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.14			R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	6			Z1000
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			

- 454 -

(060001-0)

第239号代価表		ダクタイル鑄鉄管挿入費 (既設管内配管用) 1m当り			夜間		種別：PNDIP 形状：新設呼び径400mm、夜間 備考：							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
夜間	土木一般世話役			人		0.02							R4000 県単価・R0125	
夜間	配管工			人		0.04							R3200 県単価・R0136	
夜間	普通作業員			人		0.04							R0200 県単価・R0102	
夜間	電工			人		0.02							R0900 県単価・R0201	
	諸雑費			式		1							Z9000	
合	計			m		1								
単	位			m		1								

- 455 -

(060001-0)

第240号代価表		ダクタイル鑄鉄管挿入設備設置・撤去費 1箇所当り			夜間		種別：PNDIP 形状：新設呼び径400mm、夜間 備考：							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
夜間	土木一般世話役			人		1						1	R4000 県単価・R0125	
夜間	とび工			人		2						1	R0600 県単価・R0106	
夜間	普通作業員			人		3						1	R0200 県単価・R0102	
	諸雑費			%		10							Z1000	
	トラックレンタル賃料	夜間	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日		2							V0074//1(特) 局独自	
合	計			箇所		1								
単	位			箇所		1								

- 456 -

(060001-0)

第241号代価表 S0037-0000-01(特)		充填工 20m3当り 夜間				種別：PNDIP布設箇所 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	1				R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人	2				R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	2				R0200 県単価・R0102
エミルク	夜間	m3	1				V0080//1(特)
グラブノブ 損料 横型二連複動ピストン式	200リットル/分	日	1			1	M1306 機械損料・05-71-028-200-001
グラブノブ損料 並列2槽式	300リットル×2	日	1			1	M1328 機械損料・05-72-037-302-001
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 45kva 排出ガス対策型(1次)	日	1				第375号代価表, SM335//1(特)
諸雑費		%	15				Z1000
合 計		m3	20				
単 位 当 り		m3	1				

- 457 -

(060001-0)

第242号代価表 S0038-0000-01(特)		充填設備据付撤去工 1箇所当り 夜間				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	1				RW4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人	2				R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	2				R0200 県単価・R0102
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	日	1				第376号代価表, SM145//2(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 458 -

(060001-0)

第243号代価表 SKF1015-0000-03		人力埋戻工 1m3当り 夜間			種別：改良土 40～0mm（昼間） 形状：現場制約あり、土砂、締固め有り 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	1				第332号代価表, SP12150//2 令和3県土木Ⅱ-1-③-10
改良土	(昼間)40～0mm、処分費の対象	m3	1.25				TS00510 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

- 459 -

(060001-0)

第244号代価表 SZ1050-0000-24		下層路盤工 100m2当り 夜間			種別：仕上り厚 60cm 3層(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャーラン RC-40 備考：令和3必携第2編1-1-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	76.2				T0545 県単価・Z002122003
夜間 クバ 運転	60～80kg	日					第333号代価表, SM107//4 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 460 -

(060001-0)

第245号代価表 SZ1050-0000-23		上層路盤工 100m2当り 夜間				種別：仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 形状：再生粒度調整碎石 RM-40 備考：令和3必携第2編1-1-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
再生粒度調整碎石	RM-40	m3	38.1				T0555 県単価・Z002125003
夜間 クバ運転	60～80kg	日					第333号代価表, SM107//4 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 461 -

(060001-0)

第246号代価表 SZ1050-0000-22		上層路盤工 100m2当り 夜間				種別：仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 形状：路盤材なし 備考：令和3必携第2編1-1-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
夜間 クバ運転	60～80kg	日					第333号代価表, SM107//4 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 462 -

(060001-0)

第247号代価表 SS0770-0000-01		管明示テープ工(鋳鉄管) 100m当り 夜間				種別: φ300×6m 形状: 胴巻4箇所 天端明示無し 備考: 令和3必携第1編2-3-15		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 463 -

(060001-0)

第248号代価表 SS0160-0000-06		NS継手接合工 1口当り 夜間				種別: 異形管 φ300mm 形状: 備考: 令和3必携第1編2-3-7		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136	
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 464 -

(060001-0)

第249号代価表 SKF2021-0000-07		管撤去工 6m当り 夜間				種別：φ300 形状：DIP 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 铸铁管撤去工(機械)	呼び径300mm	m	6				第377号代価表, SS0111//5 令和3必携第1編2-3-1~2、2-10-5
夜間 铸铁管切断工(撤去時)	ダクタイル铸铁管(FCD) φ300mm エンジンカッター	口	1				第378号代価表, SS0411//4 令和3必携第1編2-8-2、2-10-2
管類運搬処分工	φ300 (DIP・CIP)	m	6				第379号代価表, SKF2022//3
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	6				
単 位 当 り		m	1				

- 465 -

(060001-0)

第250号代価表 SKF2081-0000-03		仕切弁撤去工 1基当り 夜間				種別：φ300 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 铸铁製仕切弁撤去工(機械)	φ300mm たて型	基	1				第380号代価表, SS0461//3 令和3必携第1編2-9-1
仕切弁運搬処分工	φ300	基	1				第381号代価表, SKF2082//2
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 466 -

(060001-0)

第251号代価表 SKF2094-0000-02		仕切弁きょう撤去工 1箇所当り 夜間				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	0.6				第382号代価表, SKF2091//1
仕切弁きょう運搬処分工		箇所	1				第349号代価表, SKF2095//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 467 -

(060001-0)

第252号代価表 SS0110-0000-10		鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り 夜間				種別：呼び径φ200mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-1~2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第355号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 468 -

(060001-0)

第253号代価表 SS0200-0000-14		ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り 夜間				種別：200mm 粘着テープ 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-13	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
ポリエチレンスリーブ L=6m	JWWA K 158準拠 φ200	m	144				DZ1040 局独自
防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用	m	104				TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(060001-0)

第254号代価表 SS0770-0000-10		管明示テープ工(铸铁管) 100m当り 夜間				種別：φ200×5m 形状：胴巻4箇所 天端明示無し 備考：令和3必携第1編2-3-15	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(060001-0)

第255号代価表 SS0165-0000-26		G X形継手接合工 1口当り 夜間				種別：直管 φ200mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136	
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

(060001-0)

第256号代価表 SS0165-0000-27		G X形継手接合工 1口当り 夜間				種別：異形管 φ200mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136	
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

第257号代価表 SS0165-0000-28		GX形継手接合工 1口当り 夜間				種別：異形管(G-Link接合) φ200mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136	
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

第258号代価表 SZ0420-0000-16		鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り 夜間				種別：φ200mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状： 備考：令和3必携第1編2-8-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 特殊作業員		人				1	R0100 県単価・R0101	
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
鋳鉄管切断機損料	GX形専用工具 タップンねじ用 φ200	日					MZ03640 局独自	
溝切り・切断刃損耗費	φ200	枚	1				K390040 局独自	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

(060001-0)

第259号代価表 SS0175-0000-08		GX継手挿口加工工 1口当り 夜間				種別：φ200 たて型ねじ式 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-10	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 475 -

(060001-0)

第260号代価表 SKF2071-0000-08		仕切弁設置工 1基当り 夜間				種別：φ200 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 仕切弁きょう取付工		箇所	1				第270号代価表, SKF2093//1
夜間 鑄鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ200mm たて型	基	1				第383号代価表, SS0460//9 令和3必携第1編2-9-1
夜間 基礎砕石工(人力投入)		m3	0.02				第220号代価表, SKD1101//1
普通ホトランドセメント 25kg 袋入	小口	t	0.005				TP87010 県単価・Z110550200
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 476 -

(060001-0)

第261号代価表 SS0140-0000-08		フランジ継手工 1口当り 夜間				種別:7.5K 500mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-5	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
夜間普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合計		口	1				
単位当り		口	1				

- 477 -

(060001-0)

第262号代価表 SZ1060-0000-05		不陸整正工 100m2当り 夜間				種別:仕上り厚3cm(幅1.8m以上) 形状:再生粒度調整砕石 RM-40 備考:令和3必携第2編1-1-5	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
再生粒度調整砕石	RM-40	m3	3.81				T0555 県単価・Z002125003
夜間クワ運転	60~80kg	日					第333号代価表, SM107//4 令和3県機械運転 機-31
夜間振動ロー運転	搭乗式・コンバインド型 3~4t(1次)	日					第368号代価表, SM095//2 令和3県機械運転 機-28
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m2	100				
単位当り		m2	1				

- 478 -

(060001-0)

第265号代価表 SA0031-0000-01		区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り				種別:塗料白色 排水性舗装無 未供用無 運休無 形状:制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無 備考:令和3県土木VI-1-①-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				T7600/5 県単価・Q001036079
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570			1	DZ02000/25 県単価・Z004350001
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油	1. 2号	リットル				1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

- 483 -

(060001-0)

第266号代価表 SA0031-0000-16		区画線溶融式設置(実線 幅45cm) 1000m当り				種別:塗料白色 排水性舗装無 未供用無 運休無 形状:制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無 備考:令和3県土木VI-1-①-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 45cm	m	1,000				T7609/5 県単価・Q001036088
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,700			1	DZ02000/25 県単価・Z004350001
プライマー	区画線用	k g	75			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油	1. 2号	リットル				1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

- 484 -

(060001-0)

第267号代価表 SS0020-0000-07		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り 夜間				種別:掘削深2.5m以下 設置+撤去 形状:設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考:令和3必携第1編2-2-2-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人					R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間					第328号代価表, SM025//2 令和3県機械運転 機-1
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間					第328号代価表, SM025//2 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 485 -

(060001-0)

第268号代価表 S0026-0000-01(特)		土留工賃料 1式当り				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽量鋼矢板Ⅱ型	賃料 矢板長3.0m、賃料日数30日	t	0.89				V0056//1(特)
修理費及び損耗費(軽量矢板)	矢板長3.0m	t	0.89				V0057//1(特)
軽量アルミ製腹起し材	基本料 70~80mm L=3.0m	本	2				V0058//1(特)
軽量アルミ製腹起し材	賃料 70~80mm L=3.0m、賃料日数30日	本	2				V0062//1(特)
軽量アルミ製切梁材	基本料 水圧式1500≦W≦2200(程度)	本	2				V0065//1(特)
軽量アルミ製切梁材	賃料 水圧式1500≦W≦2200(程度) 賃料日数30日	本	2				V0066//1(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

- 486 -

(060001-0)

第269号代価表 SS0260-0000-05		ステンレス鋼管電気溶接工 1箇所当り 夜間				種別：φ300mm(4.5mm) 直流溶接 形状： 備考：令和3必携第1編2-4-6	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ステンレス溶接工		人				5	R4700 局独自
夜間 特殊作業員		人				5	R0100 県単価・R0101
夜間 土木一般世話役		人				5	R4000 県単価・R0125
諸雑費(材料費及び器具損料)	諸雑品有効4桁	%					Z5009
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 487 -

(060001-0)

第270号代価表 SKF2093-0000-01		仕切弁きょう取付工 1箇所当り 夜間				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	1				第382号代価表, SKF2091//1
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6741 φ200×0.1~1m	本	1				E902200 局独自
仕切弁きょう台座	再生プラスチック 600×45	個	1				HW01060 局独自
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2				HW62010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 488 -

(060001-0)

第271号代価表 SS0110-0000-06		鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り				種別:呼び径φ150mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-1~2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第353号代価表, SM140//2 令和3県機械運転 機-1	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	10					
単 位 当 り		m	1					

- 489 -

(060001-0)

第272号代価表 SS0200-0000-11		ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り				種別:150mm 粘着テープ 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-13		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
ポリエチレンスリーブ L=6m	JWWA K 158準拠 φ150	m	144				DZ1030 局独自	
防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用	m	83.6				TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 490 -

(060001-0)

第273号代価表 SS0770-0000-06		管明示テープ工(鑄鉄管) 100m当り				種別：φ150×5m 形状：胴巻4箇所 天端明示無し 備考：令和3必携第1編2-3-15		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

(060001-0)

第274号代価表 SS0165-0000-16		GX形継手接合工 1口当り				種別：直管 φ150mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

(060001-0)

第275号代価表 SS0165-0000-18		G X形継手接合工 1口当り				種別：異形管(G-Link接合) φ150mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

(060001-0)

第276号代価表 SS0165-0000-06		G X形継手接合工 1口当り				種別：直管 φ100mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

(060001-0)

第277号代価表 SS0165-0000-07		G X形継手接合工 1口当り					種別：異形管 φ100mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-8	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 495 -

(060001-0)

第278号代価表 SS0130-0000-02		メニカル継手工 1口当り					種別：100mm K形 形状：特殊継手 備考：令和3必携第1編2-3-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 496 -

(060001-0)

第279号代価表 SZ0420-0000-05		鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り				種別：φ150mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状： 備考：令和3必携第1編2-8-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人				1	R0100 県単価・R0101	
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
鑄鉄管切断機損料	GX形専用工具 タッピンねじ用 φ150	日					MZ03630 局独自	
溝切り・切断刃損耗費	φ150	枚	1				K390030 局独自	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 497 -

(060001-0)

第280号代価表 SZ0420-0000-03		鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り				種別：φ100mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状： 備考：令和3必携第1編2-8-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人				1	R0100 県単価・R0101	
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
鑄鉄管切断機損料	GX形専用工具 タッピンねじ用 φ100	日					MZ03620 局独自	
溝切り・切断刃損耗費	φ100	枚	1				K390020 局独自	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 498 -

(060001-0)

第281号代価表 SS0175-0000-04		GX継手挿口加工工 1口当り				種別：φ150 タブレットねじ式 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-10	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(060001-0)

第282号代価表 SS0175-0000-05		GX継手挿口加工工 1口当り				種別：φ100 タブレットねじ式 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-10	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(060001-0)

第283号代価表 SKF2071-0000-04		仕切弁設置工 1基当り				種別：φ150 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁きょう取付工		箇所	1				第205号代価表, SKF2093//2
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ150mm たて型	基	1				第384号代価表, SS0460//5 令和3必携第1編2-9-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 501 -

(060001-0)

第284号代価表 SS0365-0000-01		ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 1口当り				種別：φ50mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-6-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 502 -

(060001-0)

第285号代価表 SS1040-0000-05		舗装版取り壊し積込工 100m2当り				種別：0cm超え10cm以下 形状：小型型 ｸｰﾗｰ山積0.13m3 備考：令和3必携第2編1-1-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
小型ﾊﾞｯｸﾙの運転	ｸｰﾗｰ型 山積0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型2次	日					第385号代価表, SM020//1 令和3県機械運転 機-18	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m2	100					
単 位 当 り		m2	1					

- 503 -

(060001-0)

第286号代価表 SS1030-0000-24		発生土運搬費 10m3当り				種別：積込2次0.13m3、ﾀﾝﾌﾞﾄﾞﾗｯｸ2t車 形状：L=4.6km As地 DID区域内 備考：令和3必携第2編1-1-6		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ﾀﾝﾌﾞﾄﾞﾗｯｸの運転	普通ﾌﾞｲｰｾﾞﾙ 2t積	日					第386号代価表, SM070//1 令和3県機械運転 機-22	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m3	10					
単 位 当 り		m3	1					

- 504 -

第287号代価表 SS1000-0000-05		小型バックホウ掘削積込 100m3当り				種別：小型掘 ｸﾏｰ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 形状： 備考：令和3必携第2編1-1-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
小型ﾊﾞｯｸﾎﾞ運転	ｸﾏｰ型 山積0.13m3 排ｶﾞｽ対策型2次	日					第385号代価表, SM020//1 令和3県機械運転 機-18
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第288号代価表 SS1030-0000-25		発生土運搬費 10m3当り				種別：積込2次0.13m3、ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ2t車 形状：L=4.6km 土砂 DID区域内 備考：令和3必携第2編1-1-6	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運転	普通ﾌﾞｲｰｾﾞﾙ 2t積	日					第386号代価表, SM070//1 令和3県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(060001-0)

第289号代価表 SS1030-0000-26		発生土運搬費 10m3当り				種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状：L=5.9km 土砂 DID区域内 備考：令和3必携第2編1-1-6	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通アイセブル 2t積	日					第386号代価表, SM070//1 令和3県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(060001-0)

第290号代価表 SS1030-0000-27		発生土運搬費 10m3当り				種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状：L=1.4km 土砂 DID区域内 備考：令和3必携第2編1-1-6	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通アイセブル 2t積	日					第386号代価表, SM070//1 令和3県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(060001-0)

第291号代価表 SZ1010-0000-14		管路埋戻工(機械) 100m3当り		種別:改良土 20~0mm(昼間) 形状:小型掘削機 山積0.13m3排ガス対策2次 備考:令和3必携第2編1-1-2			
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
改良土	(昼間)20~0mm、処分費の対象	m3	125				TS00500 局独自
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排ガス対策型2次	日					第385号代価表, SM020//1 令和3県機械運転 機-18
クワ運転	60~80kg	日					第351号代価表, SM107//1 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m3	100				
単位当り		m3	1				

- 509 -

(060001-0)

第292号代価表 SZ1010-0000-15		管路埋戻工(機械) 100m3当り		種別:改良土 40~0mm(昼間) 形状:小型掘削機 山積0.13m3排ガス対策2次 備考:令和3必携第2編1-1-2			
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
改良土	(昼間)40~0mm、処分費の対象	m3	125				TS00510 局独自
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排ガス対策型2次	日					第385号代価表, SM020//1 令和3県機械運転 機-18
クワ運転	60~80kg	日					第351号代価表, SM107//1 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m3	100				
単位当り		m3	1				

- 510 -

(060001-0)

第293号代価表 SZ1010-0000-16		管路埋戻工(機械) 100m3当り				種別:発生土 形状:小型掘削機 山積0.13m3 備考:令和3必携第2編1-1-2		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要	
土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次	日					第385号代価表, SM020//1 令和3県機械運転 機-18	
クワバ 運転	60~80kg	日					第351号代価表, SM107//1 令和3県機械運転 機-31	
諸雑費		式	1				Z9000	
合計		m3	100					
単位当り		m3	1					

- 511 -

(060001-0)

第294号代価表 SS0110-0000-07		鋳鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り				種別:呼び径φ100mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-1~2		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要	
配管工		人					R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第353号代価表, SM140//2 令和3県機械運転 機-1	
諸雑費		式	1				Z9000	
合計		m	10					
単位当り		m	1					

- 512 -

(060001-0)

第295号代価表 SS0200-0000-12		ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り				種別：100mm 粘着テープ 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-13		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
ポリエチレンスリーブ L=5m	JWWA K 158準拠 φ100	m	150				DZ1020 局独自	
防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用	m	61.2				TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 513 -

(060001-0)

第296号代価表 SS0770-0000-07		管明示テープ工(铸铁管) 100m当り				種別：φ100×4m 形状：胴巻3箇所 天端明示無し 備考：令和3必携第1編2-3-15		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 514 -

(060001-0)

第297号代価表 SS0165-0000-08		G X形継手接合工 1口当り				種別：異形管(G-Link接合) φ100mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 515 -

(060001-0)

第298号代価表 SS0165-0000-04		G X形継手接合工 1口当り				種別：異形管 φ75mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 516 -

(060001-0)

第299号代価表 SS0165-0000-05		G X形継手接合工 1口当り				種別：異形管(G-Link接合) φ75mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 517 -

(060001-0)

第300号代価表 SZ0420-0000-02		鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り				種別：φ75mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状： 備考：令和3必携第1編2-8-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人				1	R0100 県単価・R0101	
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
鋳鉄管切断機損料	GX形専用工具 タッピンねじ用 φ75	日					MZ03610 局独自	
溝切り・切断刃損耗費	φ75	枚	1				K390010 局独自	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 518 -

(060001-0)

第301号代価表 SKF2071-0000-02		仕切弁設置工 1基当り				種別：φ75 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁きょう取付工		箇所	1				第205号代価表, SKF2093//2
鑄鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ75mm たて型	基	1				第387号代価表, SS0460//3 令和3必携第1編2-9-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 519 -

(060001-0)

第302号代価表 SKD2160-0000-04		断水連絡工(切断含む) 1箇所当り				種別：φ50~100 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.66				RW3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.33				RW0200 県単価・R0102
軽作業員		人	0.33				RW0300 県単価・R0103
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 520 -

(060001-0)

第304号代価表 SS1030-0000-28		発生土運搬費 10m3当り				種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状：L=4.9km As地 DID区域内 備考：令和3必携第2編1-1-6		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ダンプトラック運転	普通アイセブル 2t積	日					第386号代価表, SM070//1 令和3県機械運転 機-22	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m3	10					
単 位 当 り		m3	1					

(060001-0)

第305号代価表 SS0350-0000-01		ホリエチレン管据付工 10m当り				種別：φ50mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-6-1~2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	10					
単 位 当 り		m	1					

(060001-0)

第306号代価表 SZ1250-0000-01		溶剤浸透防護スリーブ被覆工 100m当り				種別：50mm 粘着テープ 形状： 備考：令和3必携第1編2-6-6		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
浸透防止スリーブ L=6m	φ50以下	m	144				TSA2010 局独自	
給水用防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm 厚0.4mm×巾50mm×長10m	m	51				L421050 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 525 -

(060001-0)

第307号代価表 SS1220-0000-01		管明示テープ工(ポリエチレン管) 100m当り				種別：φ50 形状：胴巻4箇所 天端明示無し 備考：令和3必携第1編2-6-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 526 -

(060001-0)

第308号代価表 SZ1230-0000-01		ロケーティングワイヤー(ホ°ポリエチレン管) 100m当り				種別： 形状： 備考：令和3必携第1編2-6-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
ロケーティングワイヤー		m	110				TSA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 527 -

(060001-0)

第309号代価表 SS0360-0000-02		ホ°ポリエチレン管継手工 2口当り				種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受 形状： 備考：令和3必携第1編2-6-1~2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

- 528 -

(060001-0)

第310号代価表 SS0457-0000-01		ポリエチレン管切断工 1口当り				種別：φ50 形状： 備考：令和3必携第1編2-8-7		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 529 -

(060001-0)

第311号代価表 SS0130-0000-01		メニカル継手工 1口当り				種別：75mm K形 形状：特殊継手 備考：令和3必携第1編2-3-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 530 -

(060001-0)

第312号代価表 SS0165-0000-09		G X形継手接合工 1口当り				種別：直管 φ75mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 531 -

(060001-0)

第313号代価表 SS0175-0000-07		G X継手挿口加工工 1口当り				種別：φ75 クラップねじ式 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-10		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 532 -

(060001-0)

第314号代価表 SKF2071-0000-07		仕切弁設置工 1基当り				種別：φ50 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁きょう取付工		箇所	1				第205号代価表, SKF2093//2
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ50mm たて型	基	1				第388号代価表, SS0460//8 令和3必携第1編2-9-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 533 -

(060001-0)

第315号代価表 SKF2102-0000-04		消火栓設置工 (複合) 1箇所当り				種別：機械/双口 土被り1.2m以上 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
消火栓設置 機械	双口	箇所	1				第389号代価表, SKF2101//2
消火栓、空気弁きょう取付	円形鉄蓋、上・中・下部壁、底版	個	1				第339号代価表, SKF209A//3
フランジ接合部品 (7.5K GF-1型)	パッキン(GF-1型)φ100 ボルトナットSUS304	組	1				DN06100 建設物価 Web版
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2				HW62010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 534 -

(060001-0)

第316号代価表 SKF2106-0000-02		消火栓撤去工 機械 1箇所当り				種別：双口 副弁無 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
消火栓撤去工(機械)	地下式 双口	箇所	1				第390号代価表, SS0525//1 令和3必携第1編2-9-3
消火栓運搬処分工	双口	基	1				第391号代価表, SKF2107//1
消火栓、空気弁きょう撤去工		箇所	1				第392号代価表, SKF209B//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 535 -

(060001-0)

第317号代価表 SKF2102-0000-01		消火栓設置工 (複合) 1箇所当り				種別：機械/単口 土被り1.2m未満 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
消火栓設置 機械	単口	箇所	1				第393号代価表, SKF2101//1
消火栓、空気弁きょう取付	浅埋用(円形鉄蓋、上・下部壁、底版)	個	1				第394号代価表, SKF209A//2
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	パッキン(GF-1型)φ75 外付サスSUS304	組	1				DN06075 建設物価 Web版
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2				HW62010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 536 -

(060001-0)

第318号代価表 SM025-0000-01		バックホウ運転 1時間当り				種別: BH クローラ型 山積0.28m3 形状: 排出ガス対策型2次 備考: 令和3県機械運転 機-1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要	
特殊運転手		人					R1400 県単価・R0114	
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002	
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10 機械損料・02-02-113-020-001	
諸雑費		式	1				Z9000	
合計		時間						
単位当り		時間						

- 537 -

(060001-0)

第319号代価表 SM070-0000-02		ダンプトラック運転 1日当り				種別: 普通ディーゼル 4t積 形状: 備考: 令和3県機械運転 機-22		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要	
一般運転手		人					R1500 県単価・R0115	
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002	
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4t 積級	供用日					M0402 機械損料・03-01-011-040-001	
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t(良)	供用日					K3515 県単価・Z010020045	
諸雑費		式	1				Z9000	
合計		日						
単位当り		日						

- 538 -

埋戻し 土砂 1m3当り

種別 : 現場制約あり
 形式 : 締固め有り
 備考 : 令和3県土木Ⅱ-1-③-10

第322号代価表
 SP12150-0000-01

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	0.29				
K1					MT4674
[基準単価]クハ 賃料/60~80kg	0.29	QT4674	クハ 賃料/60~80kg		県単価・L001180001
R	99.42				
R1					R0200
[基準単価]普通作業員	88.21	U0200	普通作業員		県単価・R0102
R2					R0100
[基準単価]特殊作業員	11.21	U0100	特殊作業員		県単価・R0101
Z	0.29				
Z1					T0700
[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	0.29	J0700	ガソリン/レギュラー		県単価・Z006704001
			合計		
			単位当り		

(060001-0)

第323号代価表
 SM107-0000-02

クハ 運転 1日当り

種別 : 60~80kg
 形状 :
 備考 : 令和3県機械運転 機-31

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
特殊作業員		人					R0100 県単価・R0101
ガソリン	レギュラー	リットル					T0700 県単価・Z006704001
クハ 賃料	60~80kg	日					MT4674 県単価・L001180001
諸雑費		式	1				Z9000
合計		日					
単位当り		日					

(060001-0)

第326号代価表 SM078-0000-01		振動コンパクタ運転 1日当り				種別：前進型 40～60kg 形状： 備考：令和3県機械運転 機-23	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100 県単価・R0101
ガソリン	レギュラー	リットル					T0700 県単価・Z006704001
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日					M1854 機械損料・08-70-100-060-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

- 545 -

(060001-0)

第327号代価表 SY9010-0000-02		アスファルト単価 1t当り				種別：再生密粒度7スコン(13) 形状：小型車 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生アスファルト混合物	小型車 再生密粒度7スコン(13)	t	1				T0665 県単価・Z004101004+Z112080100
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

- 546 -

(060001-0)

第328号代価表 SM025-0000-02		バックホリ運転 1時間当り 夜間				種別: BH クローラ型 山積0.28m3 形状: 排出ガス対策型2次 備考: 令和3県機械運転 機-1		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 特殊運転手		人					R1400 県単価・R0114	
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002	
バックホり損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10 機械損料・02-02-113-020-001	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		時間						
単 位 当 り		時間						

- 547 -

(060001-0)

第329号代価表 SM070-0000-03		ダンプトラック運転 1日当り 夜間				種別: 普通ディーゼル 4t積 形状: 備考: 令和3県機械運転 機-22		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 一般運転手		人					R1500 県単価・R0115	
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002	
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4t 積級	供用日					M0402 機械損料・03-01-011-040-001	
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t(良)	供用日					K3515 県単価・Z010020045	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		日						
単 位 当 り		日						

- 548 -

第332号代価表
SP12150-0000-02

埋戻し 土砂 1m3当り 夜間

種別 : 現場制約あり
形式 : 締固め有り
備考 : 令和3県土木Ⅱ-1-③-10

代表機労材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	0.29				
K1					MT4674
[基準単価] タンバ 賃料/60~80kg	0.29	QT4674	タンバ 賃料/60~80kg		県単価・L001180001
R	99.42				
R1					R0200
[基準単価] 普通作業員	88.21	U0200	普通作業員 夜間		県単価・R0102
R2					R0100
[基準単価] 特殊作業員	11.21	U0100	特殊作業員 夜間		県単価・R0101
Z	0.29				
Z1					T0700
[基準単価] ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	0.29	J0700	ガソリン/レギュラー		県単価・Z006704001
			合 計		
			単 位 当 り		

(060001-0)

第333号代価表 SM107-0000-04		タンバ 運転 1日当り 夜間		種別 : 60~80kg 形状 : 備考 : 令和3県機械運転 機-31			
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100 県単価・R0101
ガソリン	レギュラー	リットル					T0700 県単価・Z006704001
タンバ 賃料	60~80kg	日					MT4674 県単価・L001180001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(060001-0)

第334号代価表 SM091-0000-02		振動ロー運転 1日当り 夜間				種別:ハトガバ式 0.5~0.6t 形状: 備考:令和3県機械運転 機-23	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間 特殊作業員		人					R0100 県単価・R0101
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002
振動ロー損料	舗装用 ハトガバ式 0.5~0.6 t	供用日					M1830 機械損料・08-41-100-006-001
諸雑費		式	1				Z9000
合計		日					
単位当り		日					

(060001-0)

第335号代価表 SM078-0000-02		振動コンパクタ運転 1日当り 夜間				種別:前進型 40~60kg 形状: 備考:令和3県機械運転 機-23	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間 特殊作業員		人					R0100 県単価・R0101
ガソリン	レギュラー	リットル					T0700 県単価・Z006704001
振動コンパクタ損料	前進型 40~60kg	供用日					M1854 機械損料・08-70-100-060-001
諸雑費		式	1				Z9000
合計		日					
単位当り		日					

(060001-0)

第336号代価表 SS0460-0000-06		鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り				種別：φ400mm たて型 形状： 備考：令和3必携第1編2-9-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日					M4814 県単価・L001120001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 555 -

(060001-0)

第337号代価表 SS0460-0000-07		鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り				種別：φ200mm たて型 形状： 備考：令和3必携第1編2-9-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第353号代価表, SM140//2 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 556 -

(060001-0)

第338号代価表 SKF2103-0000-03		空気弁設置 機械 1基当り				種別：φ75 形状：(フランジ) 接合1口含・接合材無 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
基礎砕石工(人力投入)		m3	0.17				第204号代価表, SKD1101//2
普通ポルトランドセメント 25kg 袋入	小口	t	0.04				TP87010 県単価・Z110550200
空気弁設置工(機械)	φ75mm	基	1				第395号代価表, SS0511//3 令和3必携第1編2-9-2
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 557 -

(060001-0)

第339号代価表 SKF209A-0000-03		消火栓、空気弁きょう取付 1個当り				種別：円形鉄蓋、上・中・下部壁、底版 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鉄蓋設置	円形6号 900mm 無収縮モルタル計上しない	個	1				第396号代価表, SS0900//2 令和3必携第1編2-9-5
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 上部壁 H=200mm	個	1				第397号代価表, SS0904//4 令和3必携第1編2-9-5
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 中部壁 H=200mm	個	1				第398号代価表, SS0904//7 令和3必携第1編2-9-5
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 下部壁 H=300mm	個	1				第399号代価表, SS0904//5 令和3必携第1編2-9-5
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 底版 H=40mm	個	1				第400号代価表, SS0904//6 令和3必携第1編2-9-5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

- 558 -

(060001-0)

第340号代価表 SKD1114-0000-01		ホップ 据付撤去 1台当り				種別： 形状：50～80mm 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人	0.08				RW0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		台	1				
単 位 当 り		台	1				

- 559 -

(060001-0)

第341号代価表 SKF2103-0000-01		空気弁設置 機械 1基当り 夜間				種別：φ75 形状：(フランジ) 接合1口含・接合材無 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 基礎砕石工(人力投入)		m3	0.17				第220号代価表, SKD1101//1
普通ホップメント 25kg 袋入	小口	t	0.04				TP87010 県単価・Z110550200
夜間 空気弁設置工(機械)	φ75mm	基	1				第401号代価表, SS0511//1 令和3必携第1編2-9-2
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 560 -

(060001-0)

第342号代価表 SKF209A-0000-01		消火栓、空気弁きょう取付 1個当り 夜間				種別：浅埋用(円形鉄蓋、上・下部壁、底板) 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 鉄蓋設置	円形6号 900mm 無収縮モルタル計上しない	個	1				第402号代価表, SS0900//1 令和3必携第1編2-9-5
夜間 レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 上部壁 H=200mm	個	1				第403号代価表, SS0904//1 令和3必携第1編2-9-5
夜間 レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 下部壁 H=300mm	個	1				第404号代価表, SS0904//2 令和3必携第1編2-9-5
夜間 レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 底板 H=40mm	個	1				第405号代価表, SS0904//3 令和3必携第1編2-9-5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

- 561 -

(060001-0)

第343号代価表 SS0111-0000-02		鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り				種別：呼び径500mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-1~2,2-10-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
トラックレンタル賃料	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日					M4814 県単価・L001120001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 562 -

(060001-0)

第344号代価表 SS0411-0000-02		鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り			種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ500mm 形状：エンジンカッター 備考：令和3必携第1編2-8-2、2-10-2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
鑄鉄管切断機損料	エンジンカッター（既設管撤去用）	日					MZ0240/3 局独自
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 563 -

(060001-0)

第345号代価表 SKF2022-0000-02		管類運搬処分工 10m当り			種別：φ500 形状：(DIP・CIP) 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	1.604				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 564 -

(060001-0)

第346号代価表 SS0441-0000-01		鋼管切断工(撤去時) 1口当り				種別：φ500mm A種 形状： 備考：令和3必携第1編2-8-4、2-10-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
溶接工		人				4	R1300 県単価・R0113
諸雑費(消耗品及び工具損料)	諸雑品有効4桁	%					Z4009
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(060001-0)

第347号代価表 SKF2024-0000-01		管類運搬処分工 10m当り				種別：φ500 形状：(SP) 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km ル→装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.743				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(060001-0)

第348号代価表 SKF2091-0000-02		仕切弁きょう取付整備工 1箇所当り				種別： 形状：(底版使用) 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ねじ式弁筐設置	A・B形 底版を使用する	箇所	1				第406号代価表, SZ0903//2 令和3必携第1編2-9-5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 567 -

(060001-0)

第349号代価表 SKF2095-0000-01		仕切弁きょう運搬処分工 1箇所当り				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.048				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 568 -

第350号代価表
SPZ5010-0000-09(特)

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り

種別 : コンクリートポンプ車打設各種
形式 : 10m3以上100m3未満 養生無し
備考 : 圧送管延長無し 令和3県土木Ⅱ-4-①-1

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	5.21				
K1					M1918
[基準単価]コンクリートポンプ車積料(17)架装ポンプ式圧送能力 90~110m3/h	5.16	Q1918	コンクリートポンプ車積料(17)架装ポンプ式圧送能力 90~110m3/h		機械損料・09-51-022-110-001
R	15.01				
R1					R0200
[基準単価]普通作業員	7.3	U0200	普通作業員		県単価・R0102
R2					R0100
[基準単価]特殊作業員	3.32	U0100	特殊作業員		県単価・R0101
R3					R4000
[基準単価]土木一般世話役	2.22	U4000	土木一般世話役		県単価・R0125
R4					R1400
[基準単価]運転手(特殊)	2.03	U1400	特殊運転手		県単価・R0114
Z	79.78				
Z1					V0072//1(特)
[基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)	78.66	J0400	流動化処理土/軸圧強さ300kN/m2以上/7-径200mm以上、ブレード径率3%未満		
Z2					T0710
[基準単価]軽油/パトロール給油	1.11	J0710	軽油/1. 2号		県単価・Z006702002
			合計		
			単位当り		

(060001-0)

第351号代価表 SM107-0000-01		タバ° 運転 1日当り		種別 : 60~80kg 形状 : 備考 : 令和3県機械運転 機-31			
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
特殊作業員		人					R0100 県単価・R0101
ガソリン	レギュラー	リットル					T0700 県単価・Z006704001
タバ° 賃料	60~80kg	日					MT4674 県単価・L001180001
諸雑費		式	1				Z9000
合計		日					
単位当り		日					

(060001-0)

第352号代価表 SM107-0000-03		クハ° 運転 1日当り 夜間				種別 : 60~80kg 形状 : 備考 : 令和3県機械運転 機-31	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100 県単価・R0101
ガソリン	レギュラー	リットル					T0700 県単価・Z006704001
クハ° 賃料	60~80kg	日					MT4674 県単価・L001180001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

- 571 -

(060001-0)

第353号代価表 SM140-0000-02		トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り				種別 : クレーン装置付 4t積 2.9t吊 形状 : 備考 : 令和3県機械運転 機-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊運転手		人					R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002
トラック損料	クレーン装置付4t級 2.9t吊	時間					M0448 機械損料・03-02-021-043-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

- 572 -

(060001-0)

第354号代価表 SS0460-0000-04		鑄鉄製仕切弁設置工 (機械) 1基当り				種別: φ300mm たて型 形状: 備考: 令和3必携第1編2-9-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第353号代価表, SM140//2 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 573 -

(060001-0)

第355号代価表 SM140-0000-01		トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り 夜間				種別: クレーン装置付 4t積 2.9t吊 形状: 備考: 令和3県機械運転 機-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊運転手		人					R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002
トラック損料	クレーン装置付4t級 2.9t吊	時間					M0448 機械損料・03-02-021-043-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

- 574 -

(060001-0)

第356号代価表 SS0460-0000-01		鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り 夜間				種別：φ300mm たて型 形状： 備考：令和3必携第1編2-9-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第355号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 575 -

(060001-0)

第357号代価表 SKD1114-0000-02		ポンプ 据付撤去 1台当り 夜間				種別： 形状：50～80mm 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人	0.08				RW0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		台	1				
単 位 当 り		台	1				

- 576 -

(060001-0)

第358号代価表 SS0460-0000-11		鑄鉄製仕切弁設置工 (機械) 1基当り 夜間			種別: φ75mm たて型 形状: 備考: 令和3必携第1編2-9-1		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第355号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 577 -

(060001-0)

第359号代価表 SM025-0000-03		バックホウ運転 1時間当り			種別: BH クローラ型 山積0.45m3 形状: 排出ガス対策型1次 備考: 令和3県機械運転 機-1		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊運転手		人					R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.45m3 1次基準値	時間					M0172 機械損料・02-02-112-035-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

- 578 -

(060001-0)

第360号代価表 SM070-0000-05		ダンプトラック運転 1日当り				種別：普通ディーゼル 10t積 形状： 備考：令和3県機械運転 機-22	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
一般運転手		人					R1500 県単価・R0115
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 10 t 積級	供用日					M0408 機械損料・03-01-011-110-001
タイヤ損耗費	ダンプトラック 10t(良)	供用日					K3545 県単価・Z010020105
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

- 579 -

(060001-0)

第361号代価表 SY9010-0000-03		アスファルト単価 1t当り				種別：改質As 密粒 II型(20) DS3000 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
改質アスファルト混合物	改質As密粒II型(20) DS3000	t	1				TP70090/5 県単価・Z004103005
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

- 580 -

第362号代価表 SM275-0000-01		路面切削機 1日当り				種別：ホ-ル式塵材積込装置付 2m(3次) 形状： 備考：令和3県機械運転 機-18		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要	
特殊運転手		人					R1400 県単価・R0114	
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002	
路面切削機損料 塵材積込装置付	ホ-ル式 2.0m×23cm 排出ホ-ル対策型3次	供用日					M2237 機械損料・11-31-154-202-001	
諸雑費		式	1				Z9000	
合計		日						
単位当り		日						

第363号代価表 SM280-0000-01		路面清掃車 1日当り				種別：ブラシ式 1.5m3四輪式路面切削工専用 形状： 備考：令和3県機械運転 機-19		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要	
一般運転手		人					R1500 県単価・R0115	
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002	
路面清掃車損料	ブラシ式 1.5m3 (四輪式路面切削工専用)	供用日					MZ1242 機械損料・11-01-015-015-001	
諸雑費		式	1				Z9000	
合計		日						
単位当り		日						

(060001-0)

第364号代価表 SM220-0000-01		アスファルトフィニッシュ運転 1日当り				種別: マ-1型 2.4~6.0m(排ガス対策型(3次)) 形状: 備考: 令和3県機械運転 機-18		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊運転手		人					R1400 県単価・R0114	
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002	
アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型	ホイール型 幅2.4~6.0m 3次基準値	供用日					M2022/15 機械損料・10-03-024-060-001	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		日						
単 位 当 り		日						

- 583 -

(060001-0)

第365号代価表 SM200-0000-01		ロードローラー運転 1日当り				種別: マガム 10t排出ガス対策型(2次) 形状: 備考: 令和3県機械運転 機-18		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊運転手		人					R1400 県単価・R0114	
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002	
ロードローラー損料	マガム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	供用日					M1813/10 機械損料・08-10-023-010-001	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		日						
単 位 当 り		日						

- 584 -

(060001-0)

第366号代価表 SM212-0000-01		タイヤロー運転 1日当り				種別 : 8~20t排出ガス対策型 (2次) 形状 : 備考 : 令和3県機械運転 機-28		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊運転手		人					R1400 県単価・R0114	
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002	
タイヤロー賃料	排出ガス対策型 8~20 t 2次基準値	供用日					MT1820 県単価・L001060003	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		日						
単 位 当 り		日						

- 585 -

(060001-0)

第367号代価表 SM095-0000-01		振動ロー運転 1日当り				種別 : 搭乗式コンバインド型 3~4t(1次) 形状 : 備考 : 令和3県機械運転 機-28		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊運転手		人					R1400 県単価・R0114	
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002	
振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)	搭乗コンバインド型 3~4 t	供用日					M4668 県単価・L001070011	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		日						
単 位 当 り		日						

- 586 -

(060001-0)

第368号代価表 SM095-0000-02		振動ロー運転 1日当り 夜間				種別 : 搭乗式コンバインド型 3~4t(1次) 形状 : 備考 : 令和3県機械運転 機-28	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間 特殊運転手		人					R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002
振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)	搭乗コンバインド型 3~4 t	供用日					M4668 県単価・L001070011
諸雑費		式	1				Z9000
合計		日					
単位当り		日					

- 587 -

(060001-0)

第369号代価表 SS0511-0000-05(特)		空気弁設置工(人力) 1基当り				種別 : φ100mm 形状 : 備考 :	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工		人	0.21			1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.41			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合計		基	1				
単位当り		基	1				

- 588 -

(060001-0)

第370号代価表 SM025-0000-04		バックホリ運転 1時間当り 夜間			種別：BH クローラ型 山積0.45m3 形状：排出ガス対策型1次 備考：令和3県機械運転 機-1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間 特殊運転手		人					R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.45m3 1次基準値	時間					M0172 機械損料・02-02-112-035-001
諸雑費		式	1				Z9000
合計		時間					
単位当り		時間					

- 589 -

(060001-0)

第371号代価表 SM070-0000-04		ダンプトラック運転 1日当り 夜間			種別：普通ディーゼル 10t積 形状： 備考：令和3県機械運転 機-22		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間 一般運転手		人					R1500 県単価・R0115
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 10t 積級	供用日					M0408 機械損料・03-01-011-110-001
タイヤ損耗費	ダンプトラック 10t(良)	供用日					K3545 県単価・Z010020105
諸雑費		式	1				Z9000
合計		日					
単位当り		日					

- 590 -

(060001-0)

第372号代価表 S0009-0000-01(特)		バックホウ運転 1日当り 夜間				種別 :BHクレーン付,山積0.45m,2.9t吊 形状 :覆工板 備考 :	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊運転手		人	1				R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル	59				T0710 県単価・Z006702002
バックホウ賃料 排出ガス対策型(2次)	クレーン機能付2.9t吊 クレーン型 山積0.45m3	供用日	1.64				MT029 県単価・L001010005
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

- 591 -

(060001-0)

第373号代価表 S0022-0000-01(特)		バックホウ運転 1日当り 夜間				種別 :BHクレーン付,山積0.45m,2.9t吊 形状 :ライザープレート、夜間 備考 :	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊運転手		人	1				R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル	45				T0710 県単価・Z006702002
バックホウ損料 排出ガス対策型	クレーン機能付2.9t吊 クレーン型 山積0.45m3 2次	時間	1.05				M0220/5 機械損料・02-02-123-035-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

- 592 -

(060001-0)

第374号代価表 S0023-0000-01(特)		トラック運転 (クレーン装置付) 1日当り 夜間				種別:4t級、2.9t吊 形状:ライフプレート、夜間 備考:	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間 特殊運転手		人	1				R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル	33				T0710 県単価・Z006702002
トラック損料	クレーン装置付4t級 2.9t吊	時間	1.2				M0448 機械損料・03-02-021-043-001
諸雑費		式	1				Z9000
合計		日	1				
単位当り		日	1				

- 593 -

(060001-0)

第375号代価表 SM335-0000-01(特)		発動発電機運転 1日当り				種別:ディーゼルエンジン駆動 45kva 形状:排出ガス対策型(1次) 備考:	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
軽油	1. 2号	リットル	41				T0710 県単価・Z006702002
発動発電機賃料 排出ガス対策型(1次)	ディーゼルエンジン駆動 45kva	供用日	1.2				M4738 県単価・L001110010
諸雑費		式	1				Z9000
合計		日	1				
単位当り		日	1				

- 594 -

(060001-0)

第376号代価表 SM145-0000-02(特)		トラック(クレーン装置付)運転 1日当り 夜間				種別:クレーン装置付 4t積 2.9t吊 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊運転手		人	1				R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル	33				T0710 県単価・Z006702002
トラック損料	クレーン装置付4t級 2.9t吊	供用日	1.2				M0448 機械損料・03-02-021-043-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

- 595 -

(060001-0)

第377号代価表 SS0111-0000-05		鋳鉄管撤去工(機械) 10m当り 夜間				種別:呼び径300mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-1~2,2-10-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第355号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 596 -

第378号代価表 SS0411-0000-04		鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り 夜間				種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ300mm 形状：エンジンカッター 備考：令和3必携第1編2-8-2、2-10-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
鑄鉄管切断機損料	エンジンカッター（既設管撤去用）	日					MZ0240/3 局独自
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第379号代価表 SKF2022-0000-03		管類運搬処分工 10m当り				種別：φ300 形状：(DIP・CIP) 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.746				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(060001-0)

第380号代価表 SS0461-0000-03		鑄鉄製仕切弁撤去工 (機械) 1基当り 夜間			種別: φ300mm たて型 形状: 備考: 令和3必携第1編2-9-1		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第355号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 599 -

(060001-0)

第381号代価表 SKF2082-0000-02		仕切弁運搬処分工 1基当り			種別: φ300 形状: 備考:		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.3				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 600 -

(060001-0)

第382号代価表 SKF2091-0000-01		仕切弁きょう取付整備工 1箇所当り 夜間				種別： 形状：(底版使用) 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ねじ式弁筐設置	A・B形 底版を使用する	箇所	1				第407号代価表, SZ0903//1 令和3必携第1編2-9-5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 601 -

(060001-0)

第383号代価表 SS0460-0000-09		鑄鉄製仕切弁設置工 (機械) 1基当り 夜間				種別：φ200mm たて型 形状： 備考：令和3必携第1編2-9-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第355号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 602 -

(060001-0)

第384号代価表 SS0460-0000-05		鑄鉄製仕切弁設置工 (機械) 1基当り				種別: φ150mm たて型 形状: 備考: 令和3必携第1編2-9-1		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第353号代価表, SM140//2 令和3県機械運転 機-1	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		基	1					
単 位 当 り		基	1					

- 603 -

(060001-0)

第385号代価表 SM020-0000-01		小型バックホー運転 1日当り				種別: クロー型 山積0.13m3 形状: 排出ガス対策型2次 備考: 令和3県機械運転 機-18		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊運転手		人					R1400 県単価・R0114	
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002	
小型バックホー損料(排出ガス対策型)	クロー型 山積0.13m3 2次基準値	供用日					M0170/15 機械損料・02-01-113-010-001	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		日						
単 位 当 り		日						

- 604 -

(060001-0)

第386号代価表 SM070-0000-01		ダンプトラック運転 1日当り				種別：普通ディーゼル 2t積 形状： 備考：令和3県機械運転 機-22		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
一般運転手		人					R1500 県単価・R0115	
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002	
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2t積級	供用日					M0400 機械損料・03-01-011-020-001	
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t(良)	供用日					K3505 県単価・Z010020025	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		日						
単 位 当 り		日						

- 605 -

(060001-0)

第387号代価表 SS0460-0000-03		鋳鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り				種別：φ75mm たて型 形状： 備考：令和3必携第1編2-9-1		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第353号代価表, SM140//2 令和3県機械運転 機-1	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		基	1					
単 位 当 り		基	1					

- 606 -

(060001-0)

第388号代価表 SS0460-0000-08		鑄鉄製仕切弁設置工 (機械) 1基当り				種別: φ50mm たて型 形状: 備考: 令和3必携第1編2-9-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第353号代価表, SM140//2 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 607 -

(060001-0)

第389号代価表 SKF2101-0000-02		消火栓設置 機械 1箇所当り				種別: 双口 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
基礎砕石工(人力投入)		m3	0.17				第204号代価表, SKD1101//2
普通ホウソウセメント 25kg 袋入	小口	t	0.04				TP87010 県単価・Z110550200
消火栓設置工(機械)	地下式 双口	箇所	1				第408号代価表, SS0521//2 令和3必携第1編2-9-3
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 608 -

(060001-0)

第390号代価表 SS0525-0000-01		消火栓撤去工(機械) 1箇所当り				種別:地下式 双口 形状: 備考:令和3必携第1編2-9-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第353号代価表, SM140//2 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 609 -

(060001-0)

第391号代価表 SKF2107-0000-01		消火栓運搬処分工 1基当り				種別:双口 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.055				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 610 -

(060001-0)

第392号代価表 SKF209B-0000-01		消火栓、空気弁きょう撤去工 1箇所当り				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
消火栓、空気弁きょう取付	円形鉄蓋、上・中・下部壁、底版	個	0.6				第339号代価表, SKF209A//3
消火栓、空気弁きょう運搬処分工		箇所	1				第409号代価表, SKF209C//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 611 -

(060001-0)

第393号代価表 SKF2101-0000-01		消火栓設置 機械 1箇所当り				種別：単口 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
基礎砕石工(人力投入)		m3	0.17				第204号代価表, SKD1101//2
普通ポルトランドセメント 25kg 袋入	小口	t	0.04				TP87010 県単価・Z110550200
消火栓設置工(機械)	地下式 単口	箇所	1				第410号代価表, SS0521//1 令和3必携第1編2-9-3
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 612 -

第394号代価表 SKF209A-0000-02		消火栓、空気弁きょう取付 1個当り				種別：浅埋用(円形鉄蓋、上・下部壁、底板) 形状： 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
鉄蓋設置	円形6号 900mm 無収縮モルタル計上しない	個	1				第396号代価表, SS0900//2 令和3必携第1編2-9-5	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 上部壁 H=200mm	個	1				第397号代価表, SS0904//4 令和3必携第1編2-9-5	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 下部壁 H=300mm	個	1				第399号代価表, SS0904//5 令和3必携第1編2-9-5	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 底板 H=40mm	個	1				第400号代価表, SS0904//6 令和3必携第1編2-9-5	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		個	1					
単 位 当 り		個	1					

第395号代価表 SS0511-0000-03		空気弁設置工(機械) 1基当り				種別：φ75mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-9-2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第353号代価表, SM140//2 令和3県機械運転 機-1	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		基	1					
単 位 当 り		基	1					

(060001-0)

第396号代価表 SS0900-0000-02		鉄蓋設置 1個当り				種別：円形6号 900mm 形状：無収縮モルタル計上しない 備考：令和3必携第1編2-9-5		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		個	1					
単 位 当 り		個	1					

(060001-0)

第397号代価表 SS0904-0000-04		レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り				種別：4号 上部壁 H=200mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-9-5		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		個	1					
単 位 当 り		個	1					

(060001-0)

第398号代価表 SS0904-0000-07		レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り				種別:4号 中部壁 H=200mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-9-5		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		個	1					
単 位 当 り		個	1					

(060001-0)

第399号代価表 SS0904-0000-05		レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り				種別:4号 下部壁 H=300mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-9-5		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		個	1					
単 位 当 り		個	1					

(060001-0)

第400号代価表 SS0904-0000-06		レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り				種別:4号 底版 H=40mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-9-5		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		個	1					
単 位 当 り		個	1					

(060001-0)

第401号代価表 SS0511-0000-01		空気弁設置工(機械) 1基当り 夜間				種別:φ75mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-9-2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間配管工		人				1	R3200 県単価・R0136	
夜間普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
夜間トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第355号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		基	1					
単 位 当 り		基	1					

(060001-0)

第404号代価表 SS0904-0000-02		レジコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り 夜間				種別:4号 下部壁 H=300mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-9-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(060001-0)

第405号代価表 SS0904-0000-03		レジコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り 夜間				種別:4号 底版 H=40mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-9-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(060001-0)

第406号代価表 SZ0903-0000-02		ねじ式弁篋設置 1箇所当り				種別：A・B形 底版を使用する 形状： 備考：令和3必携第1編2-9-5		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

(060001-0)

第407号代価表 SZ0903-0000-01		ねじ式弁篋設置 1箇所当り 夜間				種別：A・B形 底版を使用する 形状： 備考：令和3必携第1編2-9-5		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 普通作業員		人					R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

(060001-0)

第408号代価表 SS0521-0000-02		消火栓設置工(機械) 1箇所当り				種別:地下式 双口 形状: 備考:令和3必携第1編2-9-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第353号代価表, SM140//2 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 627 -

(060001-0)

第409号代価表 SKF209C-0000-01		消火栓、空気弁きょう運搬処分工 1箇所当り				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.215				KZA3010 局独自
廃材処理料(東部地区)	処分費の対象 二次製品	m3	0.06				K516010 県単価・Z132597030
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 628 -

(060001-0)

第410号代価表 SS0521-0000-01		消火栓設置工(機械) 1箇所当り				種別:地下式 単口 形状: 備考:令和3必携第1編2-9-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102	
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第353号代価表, SM140//2 令和3県機械運転 機-1	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 629 -

(060001-0)

第411号代価表 SZD015-0000-01		仮設材等運搬 1 t 当り				種別:製品12m以内 距離10kmまで 形状:冬期増無 深夜早朝割増無 備考:令和3必携第1編1-2-2-2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
仮設材の運搬費		t	1				KZ1300 実務必携・P.15	
合 計		t	1					
単 位 当 り		t	1					

- 630 -

(060001-0)

第414号代価表 SKD2181-0000-01		通水洗管工 1m当り				種別：φ400以下 ボリビツク 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
通水準備洗管工	φ 600以下	m	1				第420号代価表, SKD2182//1
スワブ損料	φ 400以下、洗管用	m	1				TSB2050 局独自
ジュラフォーム損料	φ 400以下、洗管用	m	1				TSB2150 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

- 633 -

(060001-0)

第415号代価表 SKD2181-0000-02		通水洗管工 1m当り				種別：φ300以下 ボリビツク 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
通水準備洗管工	φ 300以下	m	1				第421号代価表, SKD2182//2
スワブ損料	φ 300以下、洗管用	m	1				TSB2040 局独自
ジュラフォーム損料	φ 300以下、洗管用	m	1				TSB2140 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

- 634 -

(060001-0)

第416号代価表 SKD2181-0000-03		通水洗管工 1m当り				種別：φ150以下 ホリビツク 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
通水準備洗管工	φ150以下	m	1				第422号代価表, SKD2182//3
スワブ損料	φ150以下、洗管用	m	1				TSB2020 局独自
ジュラフォーム損料	φ150以下、洗管用	m	1				TSB2120 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

- 635 -

(060001-0)

第417号代価表 SKD2181-0000-04		通水洗管工 1m当り				種別：φ50以下 ホリビツク 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
通水準備洗管工	φ50以下	m	1				第423号代価表, SKD2182//4
スワブ損料	φ50以下、洗管用	m	1				TSB2010 局独自
ジュラフォーム損料	φ50以下、洗管用	m	1				TSB2110 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

- 636 -

(060001-0)

第418号代価表 SS0300-0000-03		X線検査工 6枚当り				種別：水管橋部 1,000mm未満 形状： 備考：令和3必携第1編2-4-9		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
技師(A)		人				5	R5200 県単価・R0403	
技師(B)		人				5	R5300 県単価・R0404	
普通作業員		人				5	R0200 県単価・R0102	
機械器具費		%					Z5014	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		枚	6					
単 位 当 り		枚	1					

- 637 -

(060001-0)

第419号代価表 SS0300-0000-02		X線検査工 5枚当り 夜間				種別：その他 1,000mm未満 形状： 備考：令和3必携第1編2-4-9		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 技師(A)		人				5	R5200 県単価・R0403	
夜間 技師(B)		人				5	R5300 県単価・R0404	
夜間 普通作業員		人				5	R0200 県単価・R0102	
機械器具費		%					Z5014	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		枚	5					
単 位 当 り		枚	1					

- 638 -

(060001-0)

第420号代価表 SKD2182-0000-01		通水準備洗管工 500m当り				種別：φ600以下 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	3			1	RW3200 県単価・R0136
普通作業員		人	3			1	RW0200 県単価・R0102
諸雑費		%	20				Z1W000
合 計		m	500				
単 位 当 り		m	1				

- 639 -

(060001-0)

第421号代価表 SKD2182-0000-02		通水準備洗管工 1000m当り				種別：φ300以下 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	3			1	RW3200 県単価・R0136
普通作業員		人	3			1	RW0200 県単価・R0102
諸雑費		%	20				Z1W000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

- 640 -

(060001-0)

第422号代価表 SKD2182-0000-03		通水準備洗管工 1500m当り				種別：φ150以下 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	3			1	RW3200 県単価・R0136
普通作業員		人	3			1	RW0200 県単価・R0102
諸雑費		%	20				Z1W000
合 計		m	1,500				
単 位 当 り		m	1				

- 641 -

(060001-0)

第423号代価表 SKD2182-0000-04		通水準備洗管工 2000m当り				種別：φ50以下 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	3			1	RW3200 県単価・R0136
普通作業員		人	3			1	RW0200 県単価・R0102
諸雑費		%	20				Z1W000
合 計		m	2,000				
単 位 当 り		m	1				

- 642 -

見積参考資料

特有基礎単価一覧

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形継輪用特殊押輪 φ400	組	1	112,100		V0001//1 局独自, 管材費
フランジ補強金具 φ75	組	1	149,800		V0002//1 局独自, 管材費
フランジ固定金具 ボルト・ナット含む φ75	組	1	21,790		V0003//1 局独自, 管材費
ステンレス鋼テーパ付直管 SUS316・Sch20S 400A×8.0×3,000mm	本	1	1,749,000		V0004//1 局独自, 管材費
ステンレス鋼NS挿し口付SSP SUS316・Sch20S 400A 外面がリウチン被覆3.0mm以上	本	1	1,222,000		V0005//1 局独自, 管材費
ステンレス鋼短管付きロングエルボ SUS316・Sch20S 400A×8.0×45° 1,060mm	本	1	1,514,000		V0006//1 局独自 外面がリウチン被覆3mm以上, 管材費
ステンレス鋼直管付ロングエルボ SUS316・Sch20S 400A×8.0×45° 3,000mm	本	1	2,317,000		V0007//1 局独自 外面一部がリウチン被覆3mm以上, 管材費
ステンレス鋼直管付1フランジ付字管 SUS316・Sch20S 400A×8.0×100A×2,900mm	本	1	2,298,000		V0008//1 局独自, 管材費
ステンレス鋼短管付ロングエルボ SUS316・Sch20S 400A×8.0×45° 2,400mm 外面がリウチン被覆3.0mm以上	本	1	2,116,000		V0009//1 局独自, 管材費
ステンレス鋼ショートエルボ SUS316・Sch20S 400A×8.0×90° 外面がリウチン被覆3.0mm以上	本	1	946,000		V0010//1 局独自, 管材費

特有基礎単価一覧

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不凍型空気弁 φ50	個	1	224,200		V0011//1 局独自, 管材費
フランジ補強金具 絶縁仕様、ボルト・ナット含む φ100	組	1	211,700		V0012//1 局独自, 管材費
ステンレスフレキ内挿管 SUS316、L=14.0m 300A	本	1	7,220,000		V0013//1 局独自, 管材費
ステンレス鋼NS挿し口付SSP SUS316 300A	個	1	990,000		V0014//1 局独自, 管材費
通線及び延長計測 既設管内清掃工 φ500 夜間	日	1	1,050,000		V0015//1 局独自
排出鉄くずハキューム処理 処分費の対象 夜間	回	1	197,900		V0016//1 局独自, 処分費
挿入設備設置・撤去工 夜間 300A	箇所	1	344,700		V0017//1 局独自
既設管内調査工 夜間 300A	日	1	1,207,000		V0018//1 局独自
フレキ管吊卸引込工 夜間 300A	日	1	703,400		V0019//1 局独自
充填工 エアミルク/夜間 SDF工法隙間充填	式	1	1,069,000		V0020//1 局独自

特有基礎単価一覧

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
絶縁防食工 アーク溶接、ターミナル設置 夜間 φ300 1日2口	口	1	422,100		V0021//1 局独自
鋼管 φ500×1,000mm	本	1	65,800		V0022//1 局独自
メタルクラウン φ500	個	1	197,000		V0023//1 局独自
PNDIP直管 φ400×4,000mm	本	1	210,200		V0024//1 局独自, 管材費
PNDIP乙切管 φ400×2,200mm	本	1	253,300		V0025//1 局独自, 管材費
PN形受挿し短管 (PN-NS) φ400	本	1	201,300		V0026//1 局独自, 管材費
さや管推進工 夜間 500A	m	1	160,800		V0027//1 局独自
残土処理工 夜間 処分費の対象	日	1	72,200		V0028//1 局独自, 処分費
滑剤注入工 夜間	m	1	4,630		V0029//1 局独自
機械据付・撤去工 夜間	回	1	522,800		V0031//1 局独自

特有基礎単価一覧

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鏡切工 夜間	箇所	1	9,410		V0032//1 局独自
坑口止水工 夜間	箇所	1	272,600		V0033//1 局独自
滑剤・中詰注入設備工 夜間	式	1	118,900		V0034//1 局独自
GX形フランジレスT字管 φ150×75	個	1	113,200		V0035//1 局独自, 管材費
フランジ補強金具 ボルト・ナット含む φ100	組	1	167,500		V0036//1 局独自, 管材費
フランジ固定金具 ボルト・ナット含む φ100	組	1	21,790		V0037//1 局独自, 管材費
フランジレス補修弁 標準+L=100mm φ75	個	1	125,200		V0038//1 局独自, 管材費
覆工板 賃料 鋼製滑り止め, 補強型 賃料日数48日	m2	1	2,120		V0039//1 局独自
修繕費及び損耗費(覆工板) 鋼製滑り止め, 補強型	m2	1	1,560		V0040//1 局独自
受桁・桁受 賃料 H形鋼 (山留主部材) 賃料日数48日	t	1	5,520		V0041//1 局独自

特有基礎単価一覧

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
修繕費及び損耗費(受桁・桁受) 山留主部材	t	1	5,340		V0042//1 局独自
舗装止め 溝形鋼(大形)SS400 7.5*200*80	t	1	117,000		V0043//1 局独自
矩形ライナープレート 2,107mm×6,503mm t=2.7mm	m	1	373,200		V0044//1 局独自
補強リング H=175, 黒皮品	リング	1	457,900		V0045//1 局独自
モルタル 1:3, 普通セメント	m3	1	18,000		V0046//1 局独自
円形ライナープレート φ2,500 t=2.7mm	m	1	146,400		V0047//1 局独自
GX形フランジレスT字管用付属品セット φ75	組	1	17,210		V0048//1 局独自, 管材費
生コンクリート 18-8-20 (早強) 夜間	m3	1	35,400		V0050//1 局独自
絶縁防食工 アーク溶接、ターミナル設置 φ400 1日2口施工	口	1	236,200		V0051//1 局独自
軽量鋼矢板Ⅱ型 賃料計上限度額 矢板長2.0m	t	1	190,300		V0052//1 局独自

特有基礎単価一覧

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板Ⅱ型 賃料 矢板長4.0m、賃料日数30日	t	1	3,600		V0053//1 局独自
軽量鋼矢板Ⅱ型 賃料 矢板長2.5m、賃料日数30日	t	1	3,600		V0054//1 局独自
修理費及び損耗費(軽量矢板) 矢板長2.5m	t	1	60,500		V0055//1 局独自
軽量鋼矢板Ⅱ型 賃料 矢板長3.0m、賃料日数30日	t	1	3,600		V0056//1 局独自
修理費及び損耗費(軽量矢板) 矢板長3.0m	t	1	22,687		V0057//1 局独自
軽量アルミ製腹起し材 基本料 70~80mm L=3.0m	本	1	500		V0058//1 局独自
軽量アルミ製腹起し材 賃料 70~80mm L=3.0m、賃料日数219日	本	1	10,510		V0059//1 局独自
軽量アルミ製腹起し材 基本料 70~80mm L=2.0m	本	1	500		V0060//1 局独自
軽量アルミ製腹起し材 賃料 70~80mm L=2.0m、賃料日数30日	本	1	990		V0061//1 局独自
軽量アルミ製腹起し材 賃料 70~80mm L=3.0m、賃料日数30日	本	1	1,440		V0062//1 局独自


特有基礎単価一覧

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量アルミ製切梁材 基本料 水圧式770≦W≦1300 (程度)	本	1	500		V0063//1 局独自
軽量アルミ製切梁材 賃料 水圧式770≦W≦1300 (程度) 賃料日数219日	本	1	24,090		V0064//1 局独自
軽量アルミ製切梁材 基本料 水圧式1500≦W≦2200 (程度)	本	1	870		V0065//1 局独自
軽量アルミ製切梁材 賃料 水圧式1500≦W≦2200 (程度) 賃料日数30日	本	1	6,150		V0066//1 局独自
水圧式手動ポンプ 賃料 タンク水量15L~19L、賃料日数219日	台	1	33,720		V0067//1 局独自
PN形接合部品 φ400	組	1	24,470		V0068//1 局独自, 管材費
スクラップ費 鉄屑φ ¹ -H1	t	1	-41,750		V0069//1 局独自
スクラップ費 鉄屑φ ¹ -H3	t	1	-39,250		V0070//1 局独自
不断水分歧工 割T字管 工事費のみ 本管 φ300×300	箇所	1	304,800		V0071//1 局独自
流動化処理土 一軸圧縮強さ300kN/m ² 以上 w _p -値200mm以上、ブリーディング率3%未満	m ³	1	12,500		V0072//1 局独自

特有基礎単価一覧

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製割T字管(弁無)GF形 DIP用 φ300×300	基	1	543,900		V0073//1 局独自, 管材費
トラックレン賃料 夜間 油圧伸縮シブ型 4.9 t 吊	日	1	40,040		V0074//1 局独自
修理費及び消耗費(軽量矢板) 矢板長4.0m	t	1	22,680		V0077//1 局独自
導水パイプ 排水用導水管、樹脂製、φ20mm*25m	m	1	825		V0079//1 局独自
エミルク 夜間	m ³	1	60,000		V0080//1 局独自
フランジ固定金具 ボルト・ナット含む φ300	組	1	189,300		V0081//1 局独自, 管材費
鋳鉄製割T字管(弁付)GF形 DIP用 φ250×75	基	1	177,700		V0082//1 局独自, 管材費
水圧式手動ポンプ 賃料 タンク水量15L~19L、賃料日数30日	台	1	4,620		V0083//1 局独自

位置図 1/2



工事名 : 久里浜地区配水本管布設工事
工事場所 : 横須賀市久里浜7丁目21番先から9丁目2番先までほか2箇所

位置図 2/2



工事名 : 久里浜地区配水本管布設工事

工事場所 : 横須賀市久里浜7丁目21番先から9丁目2番先までほか2箇所