

# 現 場 説 明 書

1 工 事 名 佐原地区配水管布設工事 (2022 の 1)  
2 監 督 員 技術部 水道管路課

## 説 明 事 項

### 1. 入札等に関する事項について

- (1) この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の上下水道局契約規程によりその例によることとされている契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

### 2. 契約の保証について

契約の保証 要 不要

契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とすること。

- (1) 契約保証金の納付を証する領収書
- (2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等
- (3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、横須賀市上下水道事業管理者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書
- (4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券
- (5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

### 3. 前払金について

前払金 する しない

前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

### 4. 中間前払金について

中間前払金 する しない

中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

### 5. 部分払について

部分払 する(回以内) しない

### 6. 繼続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について

(1) 繼続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。

| 会計年度           | 支払限度額<br>(請負代金額に対する割合) | 前払金の上限            |
|----------------|------------------------|-------------------|
| 初 年 度 ( 年度 )   | — %                    | 支払限度額 • 請負代金額 の % |
| 第 2 年 度 ( 年度 ) | — %                    | 支払限度額 • 請負代金額 の % |
| 第 3 年 度 ( 年度 ) | — %                    | 支払限度額 • 請負代金額 の % |

(2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。

## 7. 契約に関する事項について

### (1) 設計図書関係

- ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。
- イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めること。
- ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とじし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあっては、別冊とすること。

### (2) 提出書類関係

|                  |   |
|------------------|---|
| ア 請負代金内訳書        | 要提出(契約締結後 7 日以内)<br>提出不要  |
| イ 工 程 表          | 要提出(契約締結後 7 日以内)<br>提出不要  |
| ウ 着 手 届          | 着手後 5 日以内に提出すること。   |
| エ 現場代理人及び主任技術者等届 | 契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。   |
| オ 下請負関係書類        | 下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。 <ul style="list-style-type: none"><li>・施工体制台帳</li><li>・施工体系図</li><li>・再下請負通知書（再下請負の発注がある場合）</li></ul> |
| カ 直 営 工 事 届      | 下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。   |

### (3) 監督員通知関係

監督員を 2 人以上置くこととした場合において、権限を分担させるときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

### (4) 支給材料、貸与品関係

|           |    |    |
|-----------|----|----|
| ア 支 給 材 料 | あり | なし |
| イ 貸 与 品   | あり | なし |

### (5) 条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

### (6) 設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

### (7) 部分引渡し関係

|           |    |    |
|-----------|----|----|
| 部分引渡し指定部分 | あり | なし |
|-----------|----|----|

### (8) 火災保険等の関係

|                 |    |    |
|-----------------|----|----|
| 火災保険その他の保険の付保条件 | あり | なし |
|-----------------|----|----|

## 8. 現場代理人の常駐義務について

請負代金額が 500 万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 工事 > 入札制度関連情報<工事>において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。

## 9. コリンズの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
- (2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後10日以内とする。
- (3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。
- (4) 変更時としゅん工までの間が10日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

## 10. 建設業退職金共済制度への加入について

- (1) 請負者は、建設業退職金共済（以下「建退共」という。）に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼り付けること。
- (2) 請負者は、当初請負代金額が500万円以上の場合は、建退共の発注者用掛金収納書を貼った「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」（第1号様式（建退共））、「建設業退職金共済関係提出書」（第2号様式（建退共））、「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」（第3号様式（建退共））を工事しゅん工時に監督員に提出すること。ただし、この制度に代わる退職金共済等に加入している場合又は対象労働者がいない場合については、内容を記載した「確認書」（第4号様式（建退共））を契約締結後1箇月以内に監督員に提出すること。  
なお、当初請負代金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるときは、関係資料を提出しなければならない。
- (3) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を下請代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、当該下請負者の建退共加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
- (4) 下請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合、元請負者は建退共加入手続及び建退共関係事務の処理について、下請負者からの依頼には積極的に受託するよう努めること。
- (5) 請負者は、工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。
- (6) 正当な理由がなく建退共に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は工事成績評定において考慮される事となる。

## **11. 施工計画書の提出について**

### **(1) 施工計画書の作成**

請負者は、契約後速やかに監督員の指示に従って施工計画書を作成し提出すること。ただし、監督員が別に指示する場合を除いて、次のいずれかに該当する工事については、提出を要しない。

- ア 当初請負代金額が 500 万円未満の工事、又は当初工期が 60 日未満の工事
- イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事
- ウ 工事内容に基づき、監督員が提出を要しないと判断した工事

### **(2) 施工計画書の記載事項等**

施工計画書等記載事項は、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 検査情報に記載（別表）のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の提出を不要とした工事であっても、監督員が必要と指示する書面を速やかに提出すること。

### **(3) 計画工程表の作成**

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

### **(4) 実施工との比較照査**

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

## **12. ワンデーレスponsの取り組みについて**

### **(1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスponsに取組んでいる。**

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

### **(2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。**

## **13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について**

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が隨時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

## **14. 下請負者について**

### **(1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。**

### **(2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。**

## **15. 一括下請けの禁止について**

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

## **16. 技術的事項について（別紙）**

## 佐原地区配水管布設工事（2022の1）特記仕様書

本工事の仕様は、当局水道工事共通仕様書（平成28年10月）に定められたもののほか、当特記仕様書によるものとする。なお、共通仕様書内の付編II及び付編IIIについては、水道工事共通仕様書 付編書式（平成29年12月）を参照すること。

### 1 工事コストの表示について

- (1) 工事請負額1,000万円以上の工事を対象とする。
- (2) 工事請負額の表示は、工事現場に設置する「工事看板」に表示する。
- (3) 表示金額は、万円単位など分かりやすい単位とする。

### ~~2 公共建設発生土処分について~~

#### (1) 受入場所

処分地等の名称：UCR（久里浜港）  
場 所：横須賀市久里浜8丁目2567番62

#### (2) 受入日時

受入日：月曜日から金曜日の平日  
(土曜日・日曜日・祝祭日・旧盆・年末年始は、休業です。)

受入時間：8:00～17:00

※悪天候、突發的事故により受入れが停止または、制限される場合がある。

#### (3) 受入単価

名 称：土砂受入処分料（指定処分）  
規格1：普通土砂（久里浜 UCR 処分場）  
規格2：処分費の対象  
単 価：地山1m<sup>3</sup>あたり 3,972 円

#### (4) 久里浜UCR受入地に指定された地質分析等試験

地質分析等試験は、試料採取から分析、結果証明までを同一の分析会社が行うこと。

### ~~3 土砂検定費等について~~

土砂検定費（1～28項目一括実施）、土砂検定費（ヒ素+銅）及び六価クロム溶出試験の単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象とならない。

### 4 共通仮設費の対象外となる桁等購入費について

桁等購入費 ~~あり~~ なし

### 5 数値基準、単価世代及び積算参考資料について

数値基準、単価世代及び積算参考資料については、上下水道局ホームページ→事業者の皆さまへ→請負工事に関する各種書類のダウンロード→上水道→水道工事積算単価関係内の「水道工事の数値基準等について」を参照すること。

### 6 共通単価について

共通単価については、上下水道局ホームページ→事業者の皆さまへ→請負工事に関する各種書類のダウンロード→上水道→水道工事積算単価関係内の「共通単価一覧表」を参照すること。

## 7 施工パッケージ型積算について

- (1) ダンプトラックの基準単価は、タイヤ損耗費及び補修費を含んだ金額が設定されているため、地区単価も建設機械等損料表の損料金額にタイヤ損耗費及び補修費を加算した金額で計上している。
- (2) 施工パッケージ型積算方式による一位代価表の積算注意事項は、局ホームページの「施工パッケージ型積算方式による積算」を参照すること。

## 8 個人情報資料の借用について

工事に必要な個人情報に関する資料の借用にあたっては、以下の内容を明記した借用願い（様式あり）を担当課長あてに提出すること。

- (1) 借用期間
- (2) 借用する個人情報資料の項目
- (3) 個人情報の管理に関する責任者、個人情報を取り扱う工事従事者
- (4) 貸出条件(取り扱いにあたる注意事項等)
- (5) その他監督員が必要とする事項

## 9 工事に関することについて

### (1) 身分証明書の提示

請負者は顔写真、氏名、有効期限等を記載した身分証明書を発行し、給水管接続替調整工等の業務に従事する者に身分証明書を常時携帯させなければならない。  
上記業務に従事する者は、水道使用者等の住居その他を訪問する場合はこれを提示すること。また、監督員から請求があったときもこれを提示すること。

### (2) 給水管接続替調整工の作業内容

- ア 現場調査
- イ 居住者及び土地所有者への工事説明及び掘削等の確認
- ウ 上記ア.イの実施内容の整理及び監督員への報告確認作業（宅地（私道）内掘削確認表など）

### (3) 試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削について

舗装取りこわし工等を除き試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削については、安全施工の観点から人力施工とする。ただし、状況により機械施工を行う場合は監督員と事前協議すること。

## 10 舗装版切断時に発生する濁水の処理について

### (1) 処理方法

舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。

### (2) 条件

請負者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

また、請負者が、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

### (3) 提出書類等

請負者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する計画書、請負者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

また、請負者が濁水の収集運搬を委託した場合は、請負者と収集運搬業者とで締結した委託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付すること。

なお、請負者は、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければならない。

## 11 別途発注される測量業務について

- (1) 請負者は、本工事施工前に測量業務受託者と契約後速やかに打合せを行い、請負者が責任をもって測量の工程が記入された実施工工程表を作成すること。
- (2) 請負者は、工事に伴い境界標等の移設（撤去）が生じた場合は、引照杭を設け、測量業務受託者の確認を受けること。
- (3) 測量業務受託者の行う境界標等の移設（撤去）及び復元に際しては、原則として本工事の現場代理人が立ち会って確認すること。

## 12 建設副産物実態調査の作業手順（元請業者が行う）について

別途添付の「建設副産物実態調査に係る特記仕様書」を参照とする。

## 13 基準書等の適用について

本工事は、以下の基準書等を使用し、積算している。

- |                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 1) 水道事業実務必携                      | 令和4年度版    |
| 2) 土木工事標準積算基準書（土木工事編）            | 令和4年7月1日版 |
| 3) 積算参考資料（土木工事編）                 | 令和4年7月1日版 |
| 4) 建設機械等損料表                      | 令和4年度版    |
| <b>5) <del>下水道用設計標準歩掛表</del></b> |           |
| 第1巻 管路                           | 令和4年度版    |
| 第2巻 ポンプ場・処理場                     | 令和4年度版    |
| 第3巻 設計委託                         | 令和4年度版    |

## 14 市場単価及び標準単価の端数処理について

市場単価及び標準単価方式による単価表の加算・補正後の金額は、円止めとする。

なお、単価補正が行われた場合の単価についても円止め（小数点以下切り捨て）として計算し、数量×単価=金額を算出している。

## 15 しゅん工検査時に必要な書類について

しゅん工検査時は「管路工事しゅん工図書等提出物一覧表で指定している図書」及び、「工事履行報告書」を作成し、提出すること。なお、「工事履行報告書」は請負金額500万円以上の場合のみ提出すること。

- 1) 管路工事しゅん工図書等提出物一覧表  
横須賀上下水道局 水道工事共通仕様書 平成28年10月の別冊
- 2) 工事履行報告書  
横須賀市ホームページ>市政情報>入札・契約・検査>検査情報>工事関係書類

16 法定外の労災保険について

本工事の現場管理費には、法定外の労災保険の経費を含んでいるので、その写しを提出すること。

17 下検査の実施について

しゅん工検査前に、現場代理人が立合いの上、上下水道局が実施する下検査を受けなければならない。

18 家屋使用者名を含まないしゅん工図の提出について

「管路工事しゅん工図書等提出物一覧表」で指定しているしゅん工図に加え、家屋使用者名を含まないしゅん工図を以下の通り作成し提出すること。

- (1) 提出する図面は「平面図」、「断面図」、「オフセット図」とする。
- (2) 家屋使用者名のみを非印字とし、その他印字内容はしゅん工図と同じとする。
- (3) 用紙サイズはしゅん工図と同じとする。

19 その他

上記の内容について疑義が生じた場合は、別途監督員と協議するものとする。

## 建設副産物実態調査に係る特記仕様書

- 1 元請業者は、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上の工事（調査対象となる建設資材の利用及び建設副産物の発生・搬出がない工事は除く）は、次項の建設副産物実態調査作業手順にもとづき調査データを提出するものとする。ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。なお、この手順により作成されたデータおよび帳票は、「資源の有効な利用の促進に関する法律」で定められた「再生資源利用（促進）計画書（実施書）の作成」を兼ねるものとする。

本調査の対象品目は、表1の通りである。

表1 調査対象品目

| 対象        | 調査対象品目                          | 備考   |
|-----------|---------------------------------|--|
| 搬入する建設資材  | コンクリート                          | 生コンクリート、コンクリート二次製品（有筋、無筋）など                                      |
|           | 木材                              |  |
|           | アスファルト・コンクリート                   |  |
|           | 土砂                              | 山砂、建設発生土、土質改良土、建設汚泥処理土、再生コンクリート（RC-10）など                         |
|           | 碎石                              | 鉱さい、クラッシャーラン、ぐり石など   |
|           | 塩化ビニル管・継手                       |  |
|           | 石膏ボード                           |  |
| 搬出する建設副産物 | その他の建設資材                        |  |
|           | コンクリート塊                         |  |
|           | 建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの） | 建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当する。                                  |
|           | アスファルト・コンクリート塊                  |  |
|           | その他がれき類                         |  |
|           | 建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）     | 建設発生木材等のうち、建設工事（工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。）に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。 |
|           | 建設汚泥                            |  |
|           | 混合状態の廃棄物（建設混合廃棄物）               | 現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場合には、分別後の品目が発生したものとみなす。               |
|           | 金属くず                            |  |
|           | 廃塩化ビニル管・継手                      |  |
|           | 廃プラスチック（廃塩化ビニル管・継手を除く）          |  |
|           | 廃石膏ボード                          |  |
|           | 紙くず                             |  |
|           | アスベスト（飛散性）                      |  |
|           | その他の分別された廃棄物                    |  |
|           | 第一種～第四種建設発生土及び浚渫土（建設汚泥を除く）      |  |

2 建設副産物実態調査の作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。

- (1) 一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページhttp://www.recycle.jacic.or.jp/から建設副産物情報交換システムにログインする。  
システムの操作方法については、「各種マニュアル」ページ内の「建設副産物情報交換システム」の操作マニュアル「排出事業者用」を参照する。
- (2) 当初契約時点でのデータを入力する。（「再生資源利用(促進)計画書—建設リサイクルガイドライン様式一」の作成）
- (3) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(計画)」を印刷し、監督員に提出する。
- (4) 工事完成時に実施書（最終データに修正）に書き換える。
- (5) 各種書類の印刷により、「チェックリスト」を出力し、必須エラーが発生していないことを確認する。
- (6) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(実施)」を印刷し、監督員に提出する。
- (7) 建設副産物情報交換システムに工事情報を登録した場合は、再生資源利用(促進)計画書、再生資源利用(促進)実施書および建設リサイクル法に基づく再資源化報告書は監督員に提出されたものとみなす。

### 3 データ入力上の留意点

#### (1) 建設発生土の入力値について

建設発生土については、埋戻しなどのように、現場内利用がある場合には、建設副産物発生・搬出（一種発生土～浚渫土）には、「地山m<sub>3</sub>」で入力し、建設資材利用（土砂）には、「締めm<sub>3</sub>」（表2、土量の変化率Cを考慮）で入力する。

表2 土量の変化率C

| レキ質土 |      | 砂質土及び砂 |              | 粘性土  |             | 岩塊 玉石 |
|------|------|--------|--------------|------|-------------|-------|
| レキ   | レキ質土 | 砂      | 砂質土<br>(普通土) | 粘性土  | 高含水比<br>粘性土 |       |
| 0.95 | 0.90 | 0.95   | 0.90         | 0.90 | 0.90        | 1.00  |

  

| 軟岩 I | 軟岩 II | 中硬岩  | 硬岩 I |
|------|-------|------|------|
| 1.15 | 1.20  | 1.25 | 1.40 |

(例)

掘削 100 m<sub>3</sub>

埋戻し 20 m<sub>3</sub> (締めm<sub>3</sub>) ・・・ 「土砂 建設資材 利用量(A)」欄に入力する。

22 m<sub>3</sub> (地山m<sub>3</sub>) ・・・ 「一種発生土～浚渫土 ②利用量」欄に入力する。

20 m<sub>3</sub>/変化率C (仮に0.9とする) = 22 m<sub>3</sub>

処分 78 m<sub>3</sub> (地山m<sub>3</sub>) ・・・ 「一種発生土～浚渫土 ④現場外搬出量」欄に入力する。

$$100 \text{ m}^3 - 22 \text{ m}^3 = 78 \text{ m}^3$$

## (2) 建設資材利用について

ア 建設リサイクル資材を利用する場合は、建設資材利用の欄に以下の方法により入力する。

- ・表3にまとめる調査対象品目の分類ごとに建設リサイクル資材をそれぞれ入力する。建設リサイクル資材の品目名については、神奈川県の建設リサイクル資材認定資材一覧表（以下、認定一覧表という）を参照する。

表3 調査対象品目と建設リサイクル資材品目名

| 調査対象品目(建設資材の「分類」) | 建設リサイクル資材の品目名                                    |
|-------------------|--|
| 土砂(建設汚泥処理土)       | 再生改良土  |
|                   | 再生流動性埋戻材   |
| アスファルト・コンクリート     | 再生加熱アスファルト混合物                                    |
| 碎石                | 再生骨材等  |
| コンクリート            | 再生コンクリート二次製品(無筋)※<br>(平板、インターロッキングブロック、レンガブロック等) |
|                   | 再生舗装用ブロック  |
| コンクリート及び鉄から成る建設資材 | 再生コンクリート二次製品(有筋)※                                |
| 木材                | 再生木質ボード  |
|                   | 再生集成材・合板   |
| 塩化ビニル管・継手         | 排水・通気用再生硬質塩化ビニル管                                 |

※再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が無筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート」に、再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が有筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート及び鉄から成る建設資材」に入力する。

- ・「規格」は認定一覧表の「寸法・規格等」を入力する。
- ・「再生資材の供給元施設、工事等の名称」については認定一覧表の「製造工場」を入力し、「再生資材の供給元場所住所」については、認定一覧表の製造工場の住所を入力する。
- ・「再生資材利用量」は、利用量と同じ値を入力する。

イ 新材を利用する場合は、調査対象品目の中で箇所を変えて入力する。また、その際の「再生資材利用量」には0を入力する。

ウ R C – 1 0 （再生砂）を利用する場合は、「土砂」の「再生コンクリート砂」欄に入力する。

## (3) 建設副産物発生・搬出（コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材 A・B、建設汚泥、建設発生土（第一種～第四種建設発生土及び浚渫土））について

ア コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を神奈川県のコンクリート塊等処理指定工場に搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

イ 建設発生木材等のうち解体木くず、新築端材木くずを神奈川県の建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物になったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

ウ 建設発生木材等のうち伐木材、除根材を神奈川県の建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

エ 建設汚泥を一部であっても改良土等に処理している施設などに搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

オ 再利用が決まっている建設発生土を仮置き場に搬出する際は、「搬出先の種類のコード」を5工事予定地・仮置場・ストックヤード(再利用の目的がある場合)と選択する。

# 施工時期が真夏日となる場合の現場管理費補正の試行に関する特記仕様書

## 1 対象期間

工事の始期（契約日）から工事の終期（しゅん工届が提出される日）までの期間とする。

なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

## 2 真夏日の算出

受注者は、指定の様式を用いて真夏日にあたる日数を算出し、その算出結果を監督員へ報告するものとする。

## 3 現場管理費の補正

本補正は、受注者が経費補正を希望した場合に適用する。

現場管理費の補正は、指定の様式を用いて真夏日率及び補正值を算出し、現場管理費率に加算する。なお、補正是変更契約において行う。

## 4 提出書類及び提出期限

受注者は、しゅん工届提出日の20日前までに、指定の様式を用いて作成した以下の報告書を監督員に提出するものとする。

- ① 真夏日率等算定表
- ② 最高気温観測結果

## 5 様式ほか資料

施工時期が真夏日となる場合の現場管理費補正の試行に係る報告様式、要領およびQ&Aは、上下水道局のホームページ「請負工事に関する情報」で確認すること。

[https://www.water.yokosuka.kanagawa.jp/user\\_2.html](https://www.water.yokosuka.kanagawa.jp/user_2.html)

## 個人情報の取扱いに関する特記事項

### (個人情報を取り扱う際の基本的事項)

第1条 受託者（以下「乙」という。）は、個人情報の保護の重要性を認識し、業務に関して個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

### (適正な管理)

第2条 乙は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん、き損及びその他の事故を未然に防止するため必要な措置を講じなければならない。

2 乙は、個人情報の取扱いに関する責任体制を整備し、管理責任者を定めなければならない。

3 乙は、個人情報の保管にあたっては、この契約による業務により取得した個人情報とそれ以外の個人情報を明確に区分し、管理しなければならない。

### (管理責任者等の教育及び研修)

第3条 乙は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、管理責任者及び従事者に対し、横須賀市個人情報保護条例第14条（受託者等の責務）、第32条及び第33条（罰則）の内容並びに本特記事項において従事者が遵守すべき事項その他この契約による業務の適切な履行に関し必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。

### (秘密の保持)

第4条 乙は、個人情報の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

2 乙は、この契約による業務の処理の従事者が個人情報を管理責任者の承諾を得ることなく事務所以外の場所に持ち出し、又は不適切な取扱いにより第三者に漏らすことのないように、必要かつ適切な監督を行わなければならない。

### (収集の制限)

第5条 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、当該目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

### (目的外利用等の禁止)

第6条 乙は、委託者（以下「甲」という。）の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は第三者に提供してはならない。

### (複写等の禁止)

第7条 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、業務を実施するために甲から提供された個人情報を複写し、又は複製してはならない。

### (資料等の返還)

第8条 乙は、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに甲に返還し、又は引き渡し、若しくは消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。

2 乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去する場合は、当該個人情報が復元できないように確實に消去しなければならない。

3 乙は、前項の規定により個人情報を消去した場合は、当該個人情報を消去した旨の報告書を甲に提出しなければならない。

(再委託の禁止等)

第9条 乙は、個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託（以下「再委託」という。）してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 乙は、個人情報の処理を再委託する場合及び再委託の内容を変更する場合は、あらかじめ次の各号に規定する事項を記載した書面を甲に提出し、前項ただし書きの承諾を得なければならない。

(1) 再委託の相手方

(2) 再委託を行う業務の内容

(3) 再委託で取り扱う個人情報

(4) 再委託の期間

(5) 再委託が必要な理由

(6) 再委託の相手方における責任体制及び管理責任者

(7) その他甲が必要と認める事項

3 乙は、前項の規定により個人情報を取り扱う事務を再委託の相手方（以下「再受託者」という。）に取り扱わせる場合には、乙と再受託者との契約内容に関わらず、再受託者の当該事務に関する行為について責任を負うものとする。

4 乙は、再委託契約において、再受託者に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に指示しなければならない。

5 乙は、この契約による業務を再委託した場合は、その履行を監督するとともに、甲の求めに応じて、再受託者の状況等を報告しなければならない。

(立入調査等)

第10条 甲は、個人情報を保護するために必要な限度において、乙に対し、個人情報を取り扱う事務について管理状況の説明若しくは資料の提出を求め、又は乙の事務所に立ち入ることができる。

2 乙は、甲から個人情報の取扱いに関する改善を指示されたときは、その指示に従わなければならない。

(事故発生時等における報告)

第11条 乙は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故（以下「漏えい事故」という。）が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

2 乙は、漏えい事故が生じた場合、当該事故の被害を最小限にするため、甲と協力して必要な措置を講じ、かつ、甲の指示に従わなければならない。

(補則)

第12条 乙は、この契約における個人情報の取扱いについて疑義が生じたときは、甲と協議し、その指示に従わなければならない。

# 施工条件明示事項

工事名 佐原地区配水管布設工事(2022の1)

- 当該工事の施工条件明示事項欄の、下記表□内黒塗り部分が作業に当って、特に制約を受けることになるので明示する。  
又、明示されていない事項で請負者が、施工条件に該当すると思われる場合には、その都度監督員と協議すること。
- 明示事項内容及び参考欄の内、参考と記載している箇所は見積り参考数値で、作業制約条件ではない。

| 明示項目  | 明示事項  | 明示事項内容及び参考  |   |           |   |         |   |       |    |           |  |           |  |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |   |       |       |       |   |   |   |   |   |   |       |       |           |   |   |   |   |   |   |       |   |       |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|-----------|---|---------|---|-------|----|-----------|--|-----------|--|---------|--|----|---|---|---|---|---|---|-------|--------|---|---|---|---|---|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|-------|-------|-----------|---|---|---|---|---|---|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|
| ■ 工程関係  | <input checked="" type="checkbox"/> 他の工事の開始又は完了の時期による影響   | 1) 別途発注する測量業務により既設境界点等の保全を行うので、調整の上工事を行うこと。                                   |   |           |   |         |   |       |    |           |  |           |  |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |   |       |       |       |   |   |   |   |   |   |       |       |           |   |   |   |   |   |   |       |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   | <input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限<br>(準備工期の設定等)   |   |   |           |   |         |   |       |    |           |  |           |  |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |   |       |       |       |   |   |   |   |   |   |       |       |           |   |   |   |   |   |   |       |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   | <input type="checkbox"/> 関係機関等との協議の未成立  |   |   |           |   |         |   |       |    |           |  |           |  |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |   |       |       |       |   |   |   |   |   |   |       |       |           |   |   |   |   |   |   |       |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> 関係機関等との協議条件による影響  | 1) 交通管理者協議により、作業時間の制約があった場合は厳守すること。   |   |           |   |         |   |       |    |           |  |           |  |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |   |       |       |       |   |   |   |   |   |   |       |       |           |   |   |   |   |   |   |       |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   | <input type="checkbox"/> 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間  |   |   |           |   |         |   |       |    |           |  |           |  |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |   |       |       |       |   |   |   |   |   |   |       |       |           |   |   |   |   |   |   |       |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   | <input type="checkbox"/> 設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数   |   |   |           |   |         |   |       |    |           |  |           |  |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |   |       |       |       |   |   |   |   |   |   |       |       |           |   |   |   |   |   |   |       |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   | <input type="checkbox"/> 工事用地等の未処理部分  |   |   |           |   |         |   |       |    |           |  |           |  |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |   |       |       |       |   |   |   |   |   |   |       |       |           |   |   |   |   |   |   |       |   |       |   |   |   |   |   |   |
| ■ 用地関係  | <input checked="" type="checkbox"/> 工事用仮設道路・資機材置き場用の民有地等の借地   | 1) 参考として、発生土及び改良土の仮置き場用地を長沢低区配水池に130m <sup>2</sup> 見込んでいる。                    |   |           |   |         |   |       |    |           |  |           |  |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |   |       |       |       |   |   |   |   |   |   |       |       |           |   |   |   |   |   |   |       |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   | <input type="checkbox"/> 発注者が借り上げた土地の使用   |   |   |           |   |         |   |       |    |           |  |           |  |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |   |       |       |       |   |   |   |   |   |   |       |       |           |   |   |   |   |   |   |       |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   | <input type="checkbox"/> 工事用地等の使用終了後における復旧内容  |   |   |           |   |         |   |       |    |           |  |           |  |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |   |       |       |       |   |   |   |   |   |   |       |       |           |   |   |   |   |   |   |       |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策   | 1) 設計図書に示すとおり、排ガス対策型機械等を使用すること。   |   |           |   |         |   |       |    |           |  |           |  |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |   |       |       |       |   |   |   |   |   |   |       |       |           |   |   |   |   |   |   |       |   |       |   |   |   |   |   |   |
| ■ 周辺環境・排水等関係  | <input checked="" type="checkbox"/> 水替え・流入防止施設  | 1) 本工事における水替工は断水連絡工による水替えを考えている。  |   |           |   |         |   |       |    |           |  |           |  |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |   |       |       |       |   |   |   |   |   |   |       |       |           |   |   |   |   |   |   |       |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> 濁水、湧水等の処理対策   | 1) 舗装版切斷作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。                                    |   |           |   |         |   |       |    |           |  |           |  |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |   |       |       |       |   |   |   |   |   |   |       |       |           |   |   |   |   |   |   |       |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   | <input type="checkbox"/> 事業損失防止関係   |   |   |           |   |         |   |       |    |           |  |           |  |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |   |       |       |       |   |   |   |   |   |   |       |       |           |   |   |   |   |   |   |       |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定  | 1) 現場調査を実施し、安全施設計画図を監督員に提出すること。<br>2) 関係機関との協議により安全施設計画図に変更が生じた場合、監督員と別途協議する。 |   |           |   |         |   |       |    |           |  |           |  |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |   |       |       |       |   |   |   |   |   |   |       |       |           |   |   |   |   |   |   |       |   |       |   |   |   |   |   |   |
| ■ 安全対策関係  | <input type="checkbox"/> 近接工事での施工方法、作業時間等の制限  |   |   |           |   |         |   |       |    |           |  |           |  |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |   |       |       |       |   |   |   |   |   |   |       |       |           |   |   |   |   |   |   |       |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   | <input type="checkbox"/> 落石、土砂崩落等に対する防護施設   |   |   |           |   |         |   |       |    |           |  |           |  |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |   |       |       |       |   |   |   |   |   |   |       |       |           |   |   |   |   |   |   |       |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置   | 1) 交通誘導警備員<br>地元又は道路管理者等との調整により、配置体制に変更が生じた場合には、監督員と協議する。<br>① 主な工種の配置体制      |   |           |   |         |   |       |    |           |  |           |  |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |   |       |       |       |   |   |   |   |   |   |       |       |           |   |   |   |   |   |   |       |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">工種</th> <th colspan="2">配置人員(人/日)</th> <th colspan="2">交替要員(人/日)</th> <th colspan="2">合計(人/日)</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A,B,C</td> <td>配水管布設工</td> <td>—</td> <td>3</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>4</td> <td>市道・夜間</td> </tr> <tr> <td>A,B,C</td> <td>路面復旧工</td> <td>—</td> <td>5</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>6</td> <td>市道・夜間</td> </tr> <tr> <td>A,B,C</td> <td>室内給水管接続替工</td> <td>—</td> <td>2</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>2</td> <td>市道・夜間</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>区画線設置</td> <td>—</td> <td>3</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>4</td> <td>市道・夜間</td> </tr> </tbody> </table> |   |   |           |   |         |   | 区分    | 工種 | 配置人員(人/日) |  | 交替要員(人/日) |  | 合計(人/日) |  | 備考 | A | B | A | B | A | B | A,B,C | 配水管布設工 | — | 3 | — | 1 | — | 4 | 市道・夜間 | A,B,C | 路面復旧工 | — | 5 | — | 1 | — | 6 | 市道・夜間 | A,B,C | 室内給水管接続替工 | — | 2 | — | — | — | 2 | 市道・夜間 | A | 区画線設置 | — | 3 | — | 1 | — | 4 |
| 区分  | 工種  | 配置人員(人/日)   |   | 交替要員(人/日) |   | 合計(人/日) |   |       |    | 備考        |  |           |  |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |   |       |       |       |   |   |   |   |   |   |       |       |           |   |   |   |   |   |   |       |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   |   | A   | B | A         | B | A       | B |       |    |           |  |           |  |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |   |       |       |       |   |   |   |   |   |   |       |       |           |   |   |   |   |   |   |       |   |       |   |   |   |   |   |   |
| A,B,C   | 配水管布設工  | —   | 3 | —         | 1 | —       | 4 | 市道・夜間 |    |           |  |           |  |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |   |       |       |       |   |   |   |   |   |   |       |       |           |   |   |   |   |   |   |       |   |       |   |   |   |   |   |   |
| A,B,C   | 路面復旧工   | —   | 5 | —         | 1 | —       | 6 | 市道・夜間 |    |           |  |           |  |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |   |       |       |       |   |   |   |   |   |   |       |       |           |   |   |   |   |   |   |       |   |       |   |   |   |   |   |   |
| A,B,C   | 室内給水管接続替工   | —   | 2 | —         | — | —       | 2 | 市道・夜間 |    |           |  |           |  |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |   |       |       |       |   |   |   |   |   |   |       |       |           |   |   |   |   |   |   |       |   |       |   |   |   |   |   |   |
| A   | 区画線設置   | —   | 3 | —         | 1 | —       | 4 | 市道・夜間 |    |           |  |           |  |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |   |       |       |       |   |   |   |   |   |   |       |       |           |   |   |   |   |   |   |       |   |       |   |   |   |   |   |   |
| A: 交通誘導警備員A<br>B: 交通誘導警備員B<br>② 交通誘導警備員の資格<br>交通誘導警備員全て警備業法による警備員とすること。 |   |   |   |           |   |         |   |       |    |           |  |           |  |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |   |       |       |       |   |   |   |   |   |   |       |       |           |   |   |   |   |   |   |       |   |       |   |   |   |   |   |   |
| <input type="checkbox"/> 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策                            |   |   |   |           |   |         |   |       |    |           |  |           |  |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |   |       |       |       |   |   |   |   |   |   |       |       |           |   |   |   |   |   |   |       |   |       |   |   |   |   |   |   |

| 明示項目     | 明示事項   | 明示事項内容及び参考 |
|----------|--|------------|
| □工道事路用関係 | <input type="checkbox"/> 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限   |            |
|          | <input type="checkbox"/> 搬入路の使用中及び使用後の処置   |            |
|          | <input type="checkbox"/> 仮設道路の設置   |            |
|          | <input type="checkbox"/> 一般道路の占用   |            |
| ■仮設備関係   | <input type="checkbox"/> 仮設物(仮土留、足場等)の他工事への転用若しくは兼用  |            |
|          | <input checked="" type="checkbox"/> 仮設備の構造及び施工方法の指定<br>1) 仮設配管材<br>①水道用資機材の浸出試験(JWWA Z 108、JWWA Z 110)の検査結果を提出する。<br>②静水圧0.74MPaに衝撃圧を加えた水圧及び車両等荷重に十分対応する構造でかつ漏水しないものであること。<br>③仮設材再使用時は再使用保守管理実施計画及び再利用時検査事項を提出する。 |            |
|          | <input type="checkbox"/> 仮設備の設計条件の指定   |            |
| ■建設副産物関係 | <input checked="" type="checkbox"/> 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件<br>1) 公共建設発生土<br>①確認処分とする。<br>②受入条件は受入先の条件による。  |            |
|          | <input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物の現場内での再利用及び減量化<br>1) 改良土<br>設計図書のとおりとし、受入条件については受入先の条件による。<br><br>2) その他についても設計図書に基づき、再生資材を使用する。<br>なお、使用に際し品質が適正なものであるか確認するものとする。  |            |
|          | <input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物及び建設廃棄物の処理<br>1) 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先条件による。  |            |
| □薬液注入液関係 | <input type="checkbox"/> 薬液注入工法の施工   |            |
|          | <input type="checkbox"/> 周辺環境への調査  |            |
| □工事物支障等  | <input type="checkbox"/> 占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在   |            |
|          | <input type="checkbox"/> 地上、地下等の占用物件工事との重複施工   |            |
| ■その他     | <input type="checkbox"/> 工事用資機材の保管及び仮置き  |            |
|          | <input checked="" type="checkbox"/> 工事現場発生品<br>1) 設計図書に基づき、適切な処分を行うこと。<br>なお、配管残材及び撤去管等は処分先の受入書等の写しを監督員に提出すること。  |            |
|          | <input type="checkbox"/> 支給材料及び貸与品   |            |
|          | <input type="checkbox"/> 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等   |            |
|          | <input type="checkbox"/> 架設工法の指定   |            |
|          | <input type="checkbox"/> 工事用水、電力等の指定   |            |
|          | <input type="checkbox"/> 新技術・新工法・特許工法の指定   |            |
|          | <input type="checkbox"/> 部分使用  |            |
|          | <input type="checkbox"/> 給水の必要   |            |
|          | <input type="checkbox"/> 電子納品対象工事特記仕様書   |            |
|          | <input type="checkbox"/> その他   |            |

佐原地区配水管布設工事（2022の1）  
工事設計書

| 単価適用日 令和4年11月1日 |  |  |  |       |                           |           |        |       |    | 総括表 |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|-------|---------------------------|-----------|--------|-------|----|-----|--|--|--|
| 令和 4年度          | 工事番号   |  |  | 課長    | 係長等                       | 予算担当      | 係長等    | 係長等   | 審査 | 設計  |  |  |  |
| 工事名             | 佐原地区配水管布設工事（2022の1）  |  |  |       |                           |           |        |       |    |     |  |  |  |
| ブロック番号          | 3113、3151  |  |  | 工事場所  | 横須賀市佐原1丁目5番先から森崎1丁目19番先まで |           |        |       |    |     |  |  |  |
| 予算科目            | 款 項 目 節 細節   |  |  | 資本的支出 | 建設改良費                     | 配水施設整備事業費 | 配水管整備費 | 工事請負費 |    |     |  |  |  |
| 工事概要            | 本工事は、上記地内の既設配水管（φ300 ADIPほか）を耐震管φ200 GXDIPほかに更新するものであり、工事概要は下記のとおりである。<br>記<br>A 配水管布設工事 φ200 GXDIP L=352m<br>B 配水管布設工事 φ50 PEP L=280m<br>C 配水管布設工事 φ150 GXDIP L=20m<br>D 消火栓設置工事 単口 2基<br>撤去管 φ300 ADIP L=352m<br>撤去管 φ100 VP L=238m<br>撤去管 φ150 ADIP L=18m<br>消火栓撤去 双口 1基<br>消火栓撤去 単口 1基 |  |  |       |                           |           |        |       |    |     |  |  |  |
|                 | 工期 自令和 年 月 日<br>至令和 年 月 日  |  |  |       |                           |           |        |       |    |     |  |  |  |
| 工事日数            | 400 日  |  |  |       |                           |           |        |       |    |     |  |  |  |

## 設 計 基 本 情 報

### 設計情報

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 設計書番号  | 020065              |
| 設計種別   | 当初設計                |
| 工事番号   |                     |
| 工事名    | 佐原地区配水管布設工事（2022の1） |
| ブロック番号 | 3113、3151           |

### 諸経費情報

|         |                |
|---------|----------------|
| 単価世代    | 令和4年11月1日      |
| 基準年度    | 令和4年11月        |
| 単価採用地区  | 横須賀            |
| 諸経費の工種  | 開削工事及び小口径推進工事等 |
| 施工地域補正  | 一般交通影響あり②      |
| 前払金支出割合 | 40 %           |
| 契約保証費   | 金銭的保証 0.04%    |

### 積算数量等情報

| 名称       | 採用数量 | 単位 | 備考 |
|----------|------|----|----|
| 交通誘導警備員B | 732  | 人  | 夜間 |
| 交通誘導警備員B | 10   | 人  | 昼間 |
| 水 替 工    | 10   | 日  | 夜間 |
|          |      |    |    |
|          |      |    |    |
|          |      |    |    |
|          |      |    |    |
|          |      |    |    |
|          |      |    |    |
|          |      |    |    |

### その他情報欄

(020065-0)

## 本工事内訳書

工種:

| 費目    | 工種         | 種別              | 細別／規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                |
|-------|------------|-----------------|-------|----|----|----|----|-------------------|
| 直接工事費 |            |                 |       | 式  | 1  |    |    |                   |
| 共通仮設費 |            |                 |       | 式  | 1  |    |    |                   |
|       | 共通仮設費率計算額  |                 |       | 式  | 1  |    |    |                   |
|       | 共通仮設費 積上額計 |                 |       | 式  | 1  |    |    |                   |
|       | 運搬費        |                 |       | 式  | 1  |    |    |                   |
|       |            | 運搬費（A工事）<br>仮設材 |       | 式  | 1  |    |    | 第62号内訳書,A0001//13 |
|       |            | 運搬費<br>切削機      |       | 式  | 1  |    |    | 第66号内訳書,A0001//47 |
|       | 役務費        |                 |       | 式  | 1  |    |    |                   |
|       |            | 借地料             |       | 式  | 1  |    |    | 第63号内訳書,A0001//35 |
|       | 技術管理費      |                 |       | 式  | 1  |    |    |                   |
|       |            | 通水洗管工           |       | 式  | 1  |    |    | 第64号内訳書,A0001//38 |
| 純工事費  |            |                 |       | 式  | 1  |    |    |                   |

- 1 -

(020065-0)

## 本工事内訳書

工種:

| 費目     | 工種      | 種別        | 細別／規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                |
|--------|---------|-----------|-------|----|----|----|----|-------------------|
|        | 現場管理費   |           |       | 式  | 1  |    |    |                   |
|        |         | 現場管理費率計算額 |       | 式  | 1  |    |    |                   |
| 工事原価   |         |           |       | 式  | 1  |    |    |                   |
|        | 一般管理費等  |           |       | 式  | 1  |    |    |                   |
|        |         | 一般管理費率計算額 |       | 式  | 1  |    |    |                   |
|        |         | 契約保証費     |       | 式  | 1  |    |    |                   |
| 工事価格   |         |           |       | 式  | 1  |    |    |                   |
|        | 工事価格積上額 |           |       | 式  | 1  |    |    |                   |
|        |         | スクラップ評価額  |       | 式  | 1  |    |    | 第65号内訳書,A0001//39 |
| 消費税相当額 |         |           |       | 式  | 1  |    |    |                   |
| 本工事費   |         |           |       | 式  | 1  |    |    |                   |
|        |         |           |       |    |    |    |    |                   |

- 2 -

(020065-0)

## 直接工事費内訳書

工種:

| 費目           | 工種  | 種別 | 細別／規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                |
|--------------|-----|----|-------|----|----|----|----|-------------------|
| 試掘工 (A-1)    |     |    |       |    |    |    |    | Y10001//1         |
|              | 土工  |    |       | 式  | 1  |    |    | 第1号内訳書, AZ0003//1 |
| 試掘工 (A-2)    |     |    |       |    |    |    |    | Y10101//1         |
|              | 土工  |    |       | 式  | 1  |    |    | 第2号内訳書, AZ0103//1 |
| 仮設管布設撤去工 (A) |     |    |       |    |    |    |    | Y10201//1         |
|              | 土工  |    |       | 式  | 1  |    |    | 第3号内訳書, AZ0203//1 |
|              | 管工  |    |       | 式  | 1  |    |    | 第4号内訳書, A0001//1  |
| 配水管布設工 (A)   |     |    |       |    |    |    |    | Y10301//1         |
|              | 材料費 |    |       | 式  | 1  |    |    | 第5号内訳書, AZ0302//1 |
|              | 管工  |    |       | 式  | 1  |    |    | 第6号内訳書, AZ0304//1 |
| 配水管布設工 (A-1) |     |    |       |    |    |    |    | Y10401//1         |
|              | 土工  |    |       | 式  | 1  |    |    | 第7号内訳書, AZ0403//1 |

- 3 -

(020065-0)

## 直接工事費内訳書

工種:

| 費目             | 工種  | 種別 | 細別／規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                 |
|----------------|-----|----|-------|----|----|----|----|--------------------|
| 配水管布設工 (A-2)   |     |    |       |    |    |    |    | Y10501//1          |
|                | 土工  |    |       | 式  | 1  |    |    | 第8号内訳書, AZ0503//1  |
| 管撤去工 (A)       |     |    |       |    |    |    |    | Y10601//1          |
|                | 土工  |    |       | 式  | 1  |    |    | 第9号内訳書, AZ0603//1  |
|                | 管工  |    |       | 式  | 1  |    |    | 第10号内訳書, A0001//2  |
| 連絡工 (1, 2)     |     |    |       |    |    |    |    | Y10701//1          |
|                | 材料費 |    |       | 式  | 1  |    |    | 第11号内訳書, AZ0702//1 |
|                | 土工  |    |       | 式  | 1  |    |    | 第12号内訳書, AZ0703//1 |
|                | 管工  |    |       | 式  | 1  |    |    | 第13号内訳書, AZ0704//1 |
| 公道内給水管接続替工 (A) |     |    |       |    |    |    |    | Y10901//1          |
|                | 材料費 |    |       | 式  | 1  |    |    | 第14号内訳書, A0001//3  |
|                | 土工  |    |       | 式  | 1  |    |    | 第15号内訳書, AZ0903//1 |

- 4 -

(020065-0)

## 直接工事費内訳書

工種:

| 費目             | 工種          | 種別 | 細別／規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                |
|----------------|-------------|----|-------|----|----|----|----|-------------------|
|                | 管工          |    |       | 式  | 1  |    |    | 第16号内訳書,A0001//4  |
| 宅地内給水管接続替工 (A) |             |    |       |    |    |    |    | Y0001//1          |
|                | 土工          |    |       | 式  | 1  |    |    | 第17号内訳書,A0001//5  |
|                | 管工          |    |       | 式  | 1  |    |    | 第18号内訳書,A0001//6  |
| 路面復旧工 (A)      |             |    |       |    |    |    |    | Y0001//13         |
|                | 路面復旧工 (A-1) |    |       | 式  | 1  |    |    | 第19号内訳書,A0001//14 |
|                | 路面復旧工 (A-2) |    |       | 式  | 1  |    |    | 第20号内訳書,A0001//18 |
| 交通管理工 (A)      |             |    |       |    |    |    |    | Y0001//3          |
|                | 交通管理工       |    |       | 式  | 1  |    |    | 第21号内訳書,A0001//9  |
| 試掘工 (B-1)      |             |    |       |    |    |    |    | Y11001//1         |
|                | 土工          |    |       | 式  | 1  |    |    | 第22号内訳書,AZ1003//1 |
| 試掘工 (B-2)      |             |    |       |    |    |    |    | Y11101//1         |

- 5 -

(020065-0)

## 直接工事費内訳書

工種:

| 費目           | 工種  | 種別 | 細別／規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                |
|--------------|-----|----|-------|----|----|----|----|-------------------|
|              | 土工  |    |       | 式  | 1  |    |    | 第23号内訳書,AZ1103//1 |
| 仮設管布設撤去工 (B) |     |    |       |    |    |    |    | Y11201//1         |
|              | 土工  |    |       | 式  | 1  |    |    | 第24号内訳書,AZ1203//1 |
|              | 管工  |    |       | 式  | 1  |    |    | 第25号内訳書,A0001//10 |
| 配水管布設工 (B)   |     |    |       |    |    |    |    | Y11301//1         |
|              | 材料費 |    |       | 式  | 1  |    |    | 第26号内訳書,AZ1302//1 |
|              | 管工  |    |       | 式  | 1  |    |    | 第27号内訳書,AZ1304//1 |
| 配水管布設工 (B-1) |     |    |       |    |    |    |    | Y11401//1         |
|              | 土工  |    |       | 式  | 1  |    |    | 第28号内訳書,AZ1403//1 |
| 配水管布設工 (B-2) |     |    |       |    |    |    |    | Y11501//1         |
|              | 土工  |    |       | 式  | 1  |    |    | 第29号内訳書,AZ1503//1 |
| 管撤去工 (B)     |     |    |       |    |    |    |    | Y11601//1         |

- 6 -

(020065-0)

## 直接工事費内訳書

工種:

| 費目               | 工種  | 種別 | 細別／規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                 |
|------------------|-----|----|-------|----|----|----|----|--------------------|
|                  | 土工  |    |       | 式  | 1  |    |    | 第30号内訳書, AZ1603//1 |
|                  | 管工  |    |       | 式  | 1  |    |    | 第31号内訳書, AZ1604//1 |
| 公道内給水管接続替工 (B-1) |     |    |       |    |    |    |    | Y11701//1          |
|                  | 材料費 |    |       | 式  | 1  |    |    | 第32号内訳書, A0001//11 |
|                  | 土工  |    |       | 式  | 1  |    |    | 第33号内訳書, AZ1703//1 |
|                  | 管工  |    |       | 式  | 1  |    |    | 第34号内訳書, A0001//12 |
| 公道内給水管接続替工 (B-2) |     |    |       |    |    |    |    | Y14301//1          |
|                  | 材料費 |    |       | 式  | 1  |    |    | 第35号内訳書, A0001//7  |
|                  | 土工  |    |       | 式  | 1  |    |    | 第36号内訳書, AZ4303//1 |
|                  | 管工  |    |       | 式  | 1  |    |    | 第37号内訳書, A0001//8  |
| 宅地内給水管接続替工 (B)   |     |    |       |    |    |    |    | Y0001//11          |
|                  | 土工  |    |       | 式  | 1  |    |    | 第38号内訳書, A0001//31 |

- 7 -

(020065-0)

## 直接工事費内訳書

工種:

| 費目           | 工種          | 種別 | 細別／規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                 |
|--------------|-------------|----|-------|----|----|----|----|--------------------|
|              | 管工          |    |       | 式  | 1  |    |    | 第39号内訳書, A0001//32 |
| 路面復旧工 (B)    |             |    |       |    |    |    |    | Y0001//14          |
|              | 路面復旧工 (B-1) |    |       | 式  | 1  |    |    | 第40号内訳書, A0001//19 |
|              | 路面復旧工 (B-2) |    |       | 式  | 1  |    |    | 第41号内訳書, A0001//20 |
| 交通管理工 (B)    |             |    |       |    |    |    |    | Y0001//5           |
|              | 交通管理工       |    |       | 式  | 1  |    |    | 第42号内訳書, A0001//15 |
| 試掘工 (C-2)    |             |    |       |    |    |    |    | Y13501//1          |
|              | 土工          |    |       | 式  | 1  |    |    | 第43号内訳書, AZ3503//1 |
| 仮設管布設撤去工 (C) |             |    |       |    |    |    |    | Y13601//1          |
|              | 土工          |    |       | 式  | 1  |    |    | 第44号内訳書, AZ3603//1 |
|              | 管工          |    |       | 式  | 1  |    |    | 第45号内訳書, A0001//23 |
| 配水管布設工 (C)   |             |    |       |    |    |    |    | Y13701//1          |

- 8 -

(020065-0)

## 直接工事費内訳書

工種:

| 費目               | 工種  | 種別 | 細別／規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                 |
|------------------|-----|----|-------|----|----|----|----|--------------------|
|                  | 材料費 |    |       | 式  | 1  |    |    | 第46号内訳書, AZ3702//1 |
|                  | 管工  |    |       | 式  | 1  |    |    | 第47号内訳書, AZ3704//1 |
| 配水管布設工 (C-1)     |     |    |       |    |    |    |    | Y13801//1          |
|                  | 土工  |    |       | 式  | 1  |    |    | 第48号内訳書, AZ3803//1 |
| 配水管布設工 (C-2)     |     |    |       |    |    |    |    | Y13901//1          |
|                  | 土工  |    |       | 式  | 1  |    |    | 第49号内訳書, AZ3903//1 |
| 管撤去工 (C)         |     |    |       |    |    |    |    | Y14001//1          |
|                  | 土工  |    |       | 式  | 1  |    |    | 第50号内訳書, AZ4003//1 |
|                  | 管工  |    |       | 式  | 1  |    |    | 第51号内訳書, A0001//24 |
| 公道内給水管接続替工 (C-2) |     |    |       |    |    |    |    | Y14101//1          |
|                  | 材料費 |    |       | 式  | 1  |    |    | 第52号内訳書, A0001//25 |
|                  | 土工  |    |       | 式  | 1  |    |    | 第53号内訳書, AZ4103//1 |

- 9 -

(020065-0)

## 直接工事費内訳書

工種:

| 費目             | 工種          | 種別 | 細別／規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                 |
|----------------|-------------|----|-------|----|----|----|----|--------------------|
|                | 管工          |    |       | 式  | 1  |    |    | 第54号内訳書, A0001//26 |
| 宅地内給水管接続替工 (C) |             |    |       |    |    |    |    | Y0001//8           |
|                | 土工          |    |       | 式  | 1  |    |    | 第55号内訳書, A0001//27 |
|                | 管工          |    |       | 式  | 1  |    |    | 第56号内訳書, A0001//28 |
| 路面復旧工 (C)      |             |    |       |    |    |    |    | Y0001//16          |
|                | 路面復旧工 (C-2) |    |       | 式  | 1  |    |    | 第57号内訳書, A0001//45 |
| 交通管理工 (C)      |             |    |       |    |    |    |    | Y0001//10          |
|                | 交通管理工       |    |       | 式  | 1  |    |    | 第58号内訳書, A0001//30 |
| 消火栓設置撤去工 (D)   |             |    |       |    |    |    |    | Y14201//1          |
|                | 材料費         |    |       | 式  | 1  |    |    | 第59号内訳書, AZ4202//1 |
|                | 土工          |    |       | 式  | 1  |    |    | 第60号内訳書, AZ4203//1 |
|                | 管工          |    |       | 式  | 1  |    |    | 第61号内訳書, AZ4204//1 |

- 10 -

(020065-0)

## 直接工事費内訳書

- 11 -

(020065-0)

十二 1式当たり内訳書

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                  | 規 格  | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                                   |
|----------------------|--|----|------|-----|-----|---------------------------------------|
| 人力掘削工                | 土砂、現場制約あり<br>夜間                                  | m3 | 15.8 |     |     | 第1号代価表, SKF1010//1                    |
| 人力埋戻工                | 改良土 40~0mm (昼間)<br>現場制約あり、土砂、締固め有り<br>夜間         | m3 | 15.8 |     |     | 第2号代価表, SKF1015//4                    |
| 殻運搬 補装版破碎            | 機械積込:騒音対策不要15cm超、又騒音対策要<br>DID:有り 5.5km以下<br>夜間  | m3 | 3.8  |     |     | 第3号代価表, SP13L10//1<br>令和4県土木II-2-25-1 |
| 補装版破碎 アスファルト補装版      | 15cmを超35cm以下 騒音振動対策必要<br>障害無 積込有<br>夜間           | m2 | 15   |     |     | 第4号代価表, SP1D110//1<br>令和4県土木IV-3-②-1  |
| 補装版切断 アスファルト補装版      | 補装厚:15cmを超30cm以下<br>夜間                           | m  | 60   |     |     | 第5号代価表, SP1D210//1<br>令和4県土木IV-3-③-1  |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | パック紗山積0.8m3(平積0.6m3)<br>DID有り 2.0km以下<br>夜間      | m3 | 31.5 |     |     | 第6号代価表, SP12020//7<br>令和4県土木II-1-②-1  |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 人力<br>DID有り 3.5km以下<br>夜間                        | m3 | 31.5 |     |     | 第7号代価表, SP12020//8<br>令和4県土木II-1-②-1  |
| 積込(ルーズ*)             | 土砂<br>土量50,000m3未満<br>夜間                         | m3 | 15.8 |     |     | 第8号代価表, SP12070//2<br>令和4県土木II-1-②-1  |
| 積込(ルーズ*)             | 土砂<br>土量50,000m3未満<br>夜間                         | m3 | 15.8 |     |     | 第9号代価表, SP12070//1<br>令和4県土木II-1-②-1  |
| バックホウ掘削積込            | BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次<br>夜間                     | m3 | 3    |     |     | 第10号代価表, SS1000//2<br>令和4必携第2編1-1-1   |
| 発生土運搬費               | 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車<br>L=4.3km 土砂 DID区域内<br>夜間 | m3 | 3    |     |     | 第11号代価表, SS1030//27<br>令和4必携第2編1-1-6  |
| 廃材処理料(東部地区)          | AS殻、夜間   | m3 | 3.8  |     |     | 第12号代価表, SX1000//1                    |

- 12 -

(020065-0)

- 13 -

(020065-0)

| 土工 1式当たり内訳書          |   |                |     |     |     |     | 種別:                                    |
|----------------------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|--|
|                      |   |                |     |     |     |     | 形状:                                    |
|                      |   |                |     |     |     |     | 備考:                                    |
| 名 称                  | 規 格   | 単位             | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 概 要 |  |
| 人力掘削工                | 土砂、現場制約あり<br>夜間   | m <sup>3</sup> | 3.5 |     |     |     | 第1号代価表, SKF1010//1                     |
| 人力埋戻工                | 改良土 40~0mm(昼間)<br>現場制約あり、土砂、締固め有り<br>夜間                               | m <sup>3</sup> | 3.5 |     |     |     | 第2号代価表, SKF1015//4                     |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版      | 舗装厚:15cm以下<br>夜間  | m              | 12  |     |     |     | 第17号代価表, SP1D2100//2<br>令和4県土木IV-3-③-1 |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | パック紗山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )<br>DID有り 2.0km以下<br>夜間 | m <sup>3</sup> | 6.9 |     |     |     | 第6号代価表, SP12020//7<br>令和4県土木II-1-②-1   |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 人力<br>DID有り 3.5km以下<br>夜間   | m <sup>3</sup> | 6.9 |     |     |     | 第7号代価表, SP12020//8<br>令和4県土木II-1-②-1   |
| 積込(ルース*)             | 土砂<br>土量50,000m <sup>3</sup> 未満<br>夜間                                 | m <sup>3</sup> | 3.5 |     |     |     | 第8号代価表, SP12070//2<br>令和4県土木II-1-②-1   |
| 積込(ルース*)             | 土砂<br>土量50,000m <sup>3</sup> 未満<br>夜間                                 | m <sup>3</sup> | 3.5 |     |     |     | 第9号代価表, SP12070//1<br>令和4県土木II-1-②-1   |
| バックホウ掘削積込            | BH クローラ型 山積0.28m <sup>3</sup> 排か <sup>x</sup> 2次<br>夜間                | m <sup>3</sup> | 0.6 |     |     |     | 第10号代価表, SS1000//2<br>令和4必携第2編1-1-1    |
| 発生土運搬費               | 積込2次0.28m <sup>3</sup> 、ダンプトラック4t車<br>L=4.3km 土砂 DID区域内<br>夜間         | m <sup>3</sup> | 0.6 |     |     |     | 第11号代価表, SS1030//27<br>令和4必携第2編1-1-6   |
| 発生土運搬費               | 積込2次0.28m <sup>3</sup> 、ダンプトラック4t車<br>L=4.3km As塊 DID区域内<br>夜間        | m <sup>3</sup> | 0.5 |     |     |     | 第18号代価表, SS1030//30<br>令和4必携第2編1-1-6   |
| 舗装版取り壊し積込工           | 10cm超え15cm以下<br>BH クローラ山積0.28m <sup>3</sup> 排か <sup>x</sup> 2次<br>夜間  | m <sup>2</sup> | 3   |     |     |     | 第19号代価表, SS1040//3<br>令和4必携第2編1-1-3    |
| 廃材処理料 (東部地区)         | AS殻、夜間  | m <sup>3</sup> | 0.5 |     |     |     | 第12号代価表, SX1000//1                     |

- 14 -

(020065-0)

- 15 -

(020065-0)

| 仮設管布設撤去工 (A)<br>第3号内訳書の1<br>AZ0203-0000-01 |  | 土工 1式当たり内訳書 |       |     |     |                                       |
|--|--|-------------|-------|-----|-----|---------------------------------------|
| 名 称  | 規 格  | 単位          | 数 量   | 单 価 | 金 額 | 摘 要                                   |
| 般運搬 補装版破碎                                  | 機械積込:騒音対策不要15cm超、又騒音対策要DID:有り 5.5km以下        | 夜間<br>m3    | 34.7  |     |     | 第3号代価表, SP1D10//1<br>令和4県土木II-2-25-1  |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版                            | 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要<br>障害無 積込有            | 夜間<br>m2    | 139   |     |     | 第4号代価表, SP1D110//1<br>令和4県土木IV-3-②-1  |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版                            | 舗装厚:15cm以下                                   | 夜間<br>m     | 38    |     |     | 第17号代価表, SP1D210//2<br>令和4県土木IV-3-③-1 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版                            | 舗装厚:15cmを超えて30cm以下                           | 夜間<br>m     | 349   |     |     | 第5号代価表, SP1D210//1<br>令和4県土木IV-3-③-1  |
| 小型バックホウ掘削積込                                | 小型BH クローラ型 山積0.13m3排かげ2次                     | 夜間<br>m3    | 152.1 |     |     | 第21号代価表, SS1000//1<br>令和4必携第2編1-1-1   |
| 発生土運搬費                                     | 積込2次0.13m3、タシングトラック2t車<br>L=4.3km As塊 DID区域内 | 夜間<br>m3    | 16.1  |     |     | 第22号代価表, SS1030//29<br>令和4必携第2編1-1-6  |
| 発生土運搬費                                     | 積込2次0.13m3、タシングトラック2t車<br>L=4.3km 土砂 DID区域内  | 夜間<br>m3    | 80.8  |     |     | 第23号代価表, SS1030//21<br>令和4必携第2編1-1-6  |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                       | バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>DID有り 2.0km以下       | m3          | 142.6 |     |     | 第6号代価表, SP1D20//7<br>令和4県土木II-1-②-1   |
| 積込(ルーズ)                                    | 土砂<br>土量50,000m3未満                           | 土砂<br>m3    | 71.3  |     |     | 第8号代価表, SP1D2070//2<br>令和4県土木II-1-②-1 |
| 積込(ルーズ)                                    | 土砂<br>土量50,000m3未満                           | 土砂<br>m3    | 71.3  |     |     | 第9号代価表, SP1D2070//1<br>令和4県土木II-1-②-1 |
| 発生土運搬費                                     | 積込2次0.13m3、タシングトラック2t車<br>L=2.6km 土砂 DID区域内  | 夜間<br>m3    | 142.6 |     |     | 第24号代価表, SS1030//39<br>令和4必携第2編1-1-6  |
| 舗装版取り壊し積込工                                 | 10cm超え15cm以下<br>小型BH クローラ型山積0.13m3排かげ2次      | 夜間<br>m2    | 15    |     |     | 第25号代価表, SS1040//1<br>令和4必携第2編1-1-3   |

- 16 -

(020065-0)

| 仮設管布設撤去工 (A)<br>第3号内訳書の2<br>AZ0203-0000-01 |  | 土工 1式当り内訳書         |      |     |     |                                      | 種別:<br>形状:<br>備考: |
|--|--|--------------------|------|-----|-----|--------------------------------------|-------------------|
| 名 称  | 規 格  | 単位                 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                                  |                   |
| 舗装版取り廻し積込工                                 | 夜間<br>0cm超え10cm以下<br>小型BH クローラ山積0.13m <sup>3</sup> 掛か×2次     | m <sup>2</sup>     | 144  |     |     | 第26号代価表, SS1040//2<br>令和4必携第2編1-1-3  |                   |
| 廃材処理料(東部地区)                                | AS殻、夜間   | m <sup>3</sup>     | 50.8 |     |     | 第12号代価表, SX1000//1                   |                   |
| 廃材処理料(東部地区)                                | 路盤材(上層・下層)、夜間  | m <sup>3</sup>     | 80.8 |     |     | 第13号代価表, SX1010//1                   |                   |
| 管路埋戻工(機械)                                  | 夜間<br>改良土 40~0mm(昼間)<br>小型BH クロー型 山積0.13m <sup>3</sup> 掛か×2次 | m <sup>3</sup>     | 71.3 |     |     | 第27号代価表, SZ1010//5<br>令和4必携第2編1-1-2  |                   |
| 下層路盤工                                      | 夜間<br>仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生グラッシュ RC-40                 | m <sup>2</sup>     | 28   |     |     | 第20号代価表, SZ1050//16<br>令和4必携第2編1-1-4 |                   |
| 下層路盤工                                      | 夜間<br>仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生グラッシュ RC-40                 | m <sup>2</sup>     | 271  |     |     | 第14号代価表, SZ1050//3<br>令和4必携第2編1-1-4  |                   |
| 仮復旧工(人力施工)                                 | 夜間<br>再生密粒度7% (13) 澄青材散布なし<br>仕上厚5cm 車道及び路肩                  | m <sup>2</sup> ・1層 | 299  |     |     | 第15号代価表, SZ1070//1<br>令和4必携第2編1-1-8  |                   |
| 仮復旧工(人力施工)                                 | 夜間<br>再生粗粒度7% (20) 澄青材散布なし<br>仕上厚5cm 車道及び路肩                  | m <sup>2</sup> ・1層 | 271  |     |     | 第16号代価表, SZ1070//2<br>令和4必携第2編1-1-8  |                   |
| 合 計  |  | 式                  | 1    |     |     |                                      |                   |
|  |  |                    |      |     |     |                                      |                   |
|  |  |                    |      |     |     |                                      |                   |
|  |  |                    |      |     |     |                                      |                   |

- 17 -

(020065-0)

| 仮設管布設撤去工 (A)<br>第4号内訳書<br>A0001-0000-01 |  | 管工 1式当り内訳書 |     |     |     |                     | 種別:<br>形状:<br>備考: |
|---|--|------------|-----|-----|-----|---------------------|-------------------|
| 名 称                                     | 規 格  | 単位         | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |                   |
| 仮設管賃料A                                  | φ200 L=355m φ100 L=3m φ50 L=3m<br>300日 運搬費含む | 式          | 1   |     |     | V0001//1(特)         |                   |
| 仮設管施工費A(布設・撤去)                          | φ200 L=355m φ100 L=3m φ50 L=3m<br>夜間         | 式          | 1   |     |     | V0001//2(特)         |                   |
| 仮設給水管付替工                                | 夜間<br>φ20 PEP<br>設置・撤去、材工共                   | 箇所         | 5   |     |     | 第28号代価表, SKF2120//3 |                   |
| 仮設給水管付替工                                | 夜間<br>φ25 PEP<br>設置・撤去、材工共                   | 箇所         | 2   |     |     | 第29号代価表, SKF2120//4 |                   |
| 仮設給水管付替工                                | 夜間<br>φ50 HIVP<br>設置・撤去、材工共                  | 箇所         | 6   |     |     | 第30号代価表, SKF2121//2 |                   |
| 断水連絡工(切断含む)                             | 夜間<br>φ50~100                                | 箇所         | 2   |     |     | 第31号代価表, SKD2160//4 |                   |
| 断水連絡工(切断含む)                             | 夜間<br>φ150~300                               | 箇所         | 2   |     |     | 第32号代価表, SKD2160//3 |                   |
| 水替工(断水連絡用)                              | 夜間<br>φ50                                    | 日          |     |     |     | 第33号代価表, SKD1111//2 |                   |
| 広報用各戸ヒラ                                 |  | 枚          | 163 |     |     | 第34号代価表, SKD2220//1 |                   |
| 合 計                                     |  | 式          | 1   |     |     |                     |                   |
|   |  |            |     |     |     |                     |                   |
|   |  |            |     |     |     |                     |                   |

- 18 -

(020065-0)

| 材料費 1式当り内訳書         |  |    |     |     |     | 種別:<br>形状:<br>備考:             |
|---------------------|--|----|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                 | 規 格  | 単位 | 数 量 | 单 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| K形直管(1種)            | JWWA G 113、内面モルタル(JWWA A 113)<br>φ200×5m       | 本  | 2   |     |     | D101200<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| K形受さし               | JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)<br>φ300×200(2類)    | 個  | 2   |     |     | D1B1302<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| K形曲管                | JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)<br>φ200×45°(1類)    | 個  | 4   |     |     | D1C2200<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| K形継輪                | JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)<br>φ200(1類)        | 個  | 2   |     |     | D1K1200<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形直管(1種)           | JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)<br>φ200×5m(接合部品含む) | 本  | 69  |     |     | DA04200<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形T字(二受T字管)        | JWWA G 121<br>φ200×100                         | 個  | 3   |     |     | DAA2200<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形T字(二受T字管)        | JWWA G 121<br>φ200×150                         | 個  | 1   |     |     | DAA2201<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形曲管               | JWWA G 121<br>φ200×11 1/4°                     | 個  | 5   |     |     | DAC4200<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形曲管               | JWWA G 121<br>φ200×5 5/8°                      | 個  | 8   |     |     | DAC5200<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形うず巻式フランジT字(7.5K) | JWWA G 121<br>φ200×75                          | 個  | 2   |     |     | DAH2200<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| メカ特押(K形耐震特押)        | 離脱防止抵抗力 3DkN以上<br>φ200(接合部品含む)                 | 組  | 10  |     |     | DE02200<br>局独自                |
| メカ特押(K形耐震特押)        | 離脱防止抵抗力 3DkN以上<br>φ300(接合部品含む)                 | 組  | 2   |     |     | DE02300<br>局独自                |

- 19 -

(020065-0)

| 材料費 1式当り内訳書          |  |    |     |     |     | 種別:<br>形状:<br>備考:             |
|----------------------|--|----|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                  | 規 格                                    | 単位 | 数 量 | 单 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| フランジ接合部品(7.5K GF-1型) | バッキン(GF-1型) φ75 ポルトナットSUS304           | 組  | 2   |     |     | DN06075<br>建設物価 Web版          |
| GX形接合部品(異形管・ソフトシール用) | JWWA G 120、121<br>φ200(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む) | 組  | 25  |     |     | DQ02200<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形ライナ(ライナボード含む)     | JWWA G 120、121<br>φ200                 | 個  | 26  |     |     | DQ55200<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形挿しローリング(タッピン)     | JWWA G 120、121<br>φ200                 | 個  | 9   |     |     | DQ60200<br>建設物価 Web版          |
| GX形両受SF仕切弁           | JWWA B 120 浅埋型・右開<br>φ200 (3種 10K)     | 基  | 3   |     |     | H120200<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 不断水簡易仕切弁(DIP用)       | ステンレスボルトナット(SUS304)<br>φ300            | 基  | 2   |     |     | HS01305<br>局独自                |
| 明示シート(鉄管類)           | 上下水道局に連絡して下さい印字<br>幅40cm               | m  | 352 |     |     | TSA1010<br>局独自                |
| 仕切弁きょう               | 長                                      | 個  | 2   |     |     | HW01030<br>局独自                |
| 仕切弁きょう               | 短                                      | 個  | 3   |     |     | HW01040<br>局独自                |
| 仕切弁きょう鉄蓋             | 表示プレート対応型                              | 個  | 5   |     |     | HW01010<br>局独自                |
| A・K形離脱防止金具           | 離脱防止抵抗力 3DkN以上<br>φ300 (接合部品含む)        | 組  | 2   |     |     | DE04300<br>局独自                |
| 合 計                  |  | 式  | 1   |     |     |                               |

- 20 -

(020065-0)

| 管工 1式当り内訳書                               |                    |    |     |     |                   |                                       |
|--|--------------------|----|-----|-----|-------------------|---------------------------------------|
| 配水管布設工 (A)<br>第6号内訳書の1<br>AZ0304-0000-01 |                    |    |     |     | 種別：<br>形状：<br>備考： |                                       |
| 名 称                                      | 規 格                | 単位 | 数 量 | 单 価 | 金 額               | 摘 要                                   |
| φ 300以下天端明示テープ工                          | 夜間                 | m  | 352 |     |                   | 第35号代価表, SKD2204//1                   |
| 仕切弁設置工                                   | φ 200              | 基  | 3   |     |                   | 第36号代価表, SKF2071//1                   |
| 鋳鉄管吊込み据付工(機械)                            | 呼び径 φ 200mm        | 夜間 | m   | 352 |                   | 第37号代価表, SS0110//1<br>令和4必携第1編2-3-1~2 |
| メニカル継手工                                  | 200mm K形<br>特殊継手   | 夜間 | 口   | 10  |                   | 第38号代価表, SS0130//1<br>令和4必携第1編2-3-3   |
| メニカル継手工                                  | 300mm K形<br>特殊継手   | 夜間 | 口   | 2   |                   | 第39号代価表, SS0130//2<br>令和4必携第1編2-3-3   |
| メニカル継手工                                  | 300mm K形<br>普通継手   | 夜間 | 口   | 2   |                   | 第40号代価表, SS0130//6<br>令和4必携第1編2-3-3   |
| フランジ継手工                                  | 7.5K 75mm (80)     | 夜間 | 口   | 2   |                   | 第41号代価表, SS0140//1<br>令和4必携第1編2-3-5   |
| G X形継手接合工                                | 直管 φ 200mm         | 夜間 | 口   | 69  |                   | 第42号代価表, SS0165//1<br>令和4必携第1編2-3-8   |
| G X形継手接合工                                | 異形管 φ 200mm        | 夜間 | 口   | 25  |                   | 第43号代価表, SS0165//2<br>令和4必携第1編2-3-8   |
| G X継手挿口加工工                               | φ 200 タッピングねじ式     | 夜間 | 口   | 9   |                   | 第44号代価表, SS0175//1<br>令和4必携第1編2-3-10  |
| ボリエチレンストリーパ被覆工                           | 200mm 粘着テープ        | 夜間 | m   | 352 |                   | 第45号代価表, SS0200//1<br>令和4必携第1編2-3-13  |
| 鋳鉄管切断工                                   | φ 200mm (エンジンカッター) | 夜間 | 口   | 2   |                   | 第46号代価表, SS0410//3<br>令和4必携第1編2-8-2   |

- 21 -

(020065-0)

| 管工 1式当り内訳書                               |                          |    |     |     |                   |                                      |
|--|--------------------------|----|-----|-----|-------------------|--------------------------------------|
| 配水管布設工 (A)<br>第6号内訳書の2<br>AZ0304-0000-01 |                          |    |     |     | 種別：<br>形状：<br>備考： |                                      |
| 名 称                                      | 規 格                      | 単位 | 数 量 | 单 価 | 金 額               | 摘 要                                  |
| 管明示テープ工(鋳鉄管)                             | φ 200×5m<br>胴巻4箇所 天端明示無し | 夜間 | m   | 352 |                   | 第47号代価表, SS0770//1<br>令和4必携第1編2-3-15 |
| 管明示シート工                                  |                          | 夜間 | m   | 352 |                   | 第48号代価表, SS0780//1<br>令和4必携第1編2-3-16 |
| 鋳鉄管切断・溝切り加工工                             | φ 200mm G X形/2工程(専用工具使用) | 夜間 | 箇所  | 7   |                   | 第49号代価表, SZ0420//9<br>令和4必携第1編2-8-3  |
| 鋳鉄管溝切り加工工                                | φ 200mm G X形/専用工具使用      | 夜間 | 箇所  | 2   |                   | 第50号代価表, SZ0420//2<br>令和4必携第1編2-8-3  |
| 不断水簡易仕切弁設置工                              | φ 300 (DIP)<br>工事費のみ 夜間  | 夜間 | 箇所  | 2   |                   | V0001//29(特)                         |
| 仕切弁きょう取付工                                |                          | 夜間 | 箇所  | 2   |                   | 第195号代価表, SKF2093//1                 |
| 断水連絡工(切断含む)                              | φ 150~300                | 夜間 | 箇所  | 2   |                   | 第32号代価表, SKD2160//3                  |
| 水替工(断水連絡用)                               | φ 50                     | 夜間 | 日   |     |                   | 第33号代価表, SKD1111//2                  |
| 広報用各戸ヒラ                                  |                          | 枚  | 126 |     |                   | 第34号代価表, SKD2220//1                  |
| 合 計                                      |                          | 式  | 1   |     |                   |                                      |
|  |                          |    |     |     |                   |                                      |
|  |                          |    |     |     |                   |                                      |

- 22 -

(020065-0)

| 配水管布設工 (A-1)<br>第7号内訳書の1<br>AZ0403-0000-01 |  | 土工 1式当たり内訳書 |       |     |     |                                       | 種別:<br>形状:<br>備考: |
|--|--|-------------|-------|-----|-----|---------------------------------------|-------------------|
| 名 称  | 規 格  | 単位          | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                                   |                   |
| 殻運搬 補装版破碎                                  | 夜間<br>機械積込:騒音対策不要15cm超、又騒音対策要DID:有り 5.5km以下                    | m3          | 82    |     |     | 第3号代価表, SP13L10//1<br>令和4県土木II-2-25-1 |                   |
| 補装版破碎 アスファルト補装版                            | 夜間<br>15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要<br>障害無 積込有                        | m2          | 328   |     |     | 第4号代価表, SP1D110//1<br>令和4県土木IV-3-②-1  |                   |
| 補装版切斷 アスファルト補装版                            | 夜間<br>補装厚:15cmを超え30cm以下  | m           | 658   |     |     | 第5号代価表, SP1D210//1<br>令和4県土木IV-3-③-1  |                   |
| バックホウ掘削積込                                  | 夜間<br>BH クローラ型 山積0.28m3排か <sup>ス</sup> 2次                      | m3          | 262.6 |     |     | 第10号代価表, SS1000//2<br>令和4必携第2編1-1-1   |                   |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                       | ハックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>DID有り 2.0km以下                         | m3          | 393.9 |     |     | 第6号代価表, SP12020//7<br>令和4県土木II-1-②-1  |                   |
| 積込(ルース <sup>ス</sup> )                      | 土砂<br>土量50,000m3未満   | m3          | 197   |     |     | 第8号代価表, SP12070//2<br>令和4県土木II-1-②-1  |                   |
| 積込(ルース <sup>ス</sup> )                      | 土砂<br>土量50,000m3未満   | m3          | 197   |     |     | 第9号代価表, SP12070//1<br>令和4県土木II-1-②-1  |                   |
| 発生土運搬費                                     | 夜間<br>積込2次0.28m3、タソフ <sup>ス</sup> トラック4t車<br>L=2.6km 土砂 DID区域内 | m3          | 393.9 |     |     | 第51号代価表, SS1030//41<br>令和4必携第2編1-1-6  |                   |
| 発生土運搬費                                     | 夜間<br>積込2次0.28m3、タソフ <sup>ス</sup> トラック4t車<br>L=4.3km 土砂 DID区域内 | m3          | 65.6  |     |     | 第11号代価表, SS1030//27<br>令和4必携第2編1-1-6  |                   |
| 廃材処理料(東部地区)                                | AS殻、夜間   | m3          | 82    |     |     | 第12号代価表, SX1000//1                    |                   |
| 廃材処理料(東部地区)                                | 路盤材(上層・下層)、夜間  | m3          | 65.6  |     |     | 第13号代価表, SX1010//1                    |                   |
| 管路埋戻工(機械)                                  | 夜間<br>改良土 20~0mm (昼間)<br>BH クローラ型 山積0.28m3排か <sup>ス</sup> 2次   | m3          | 178.1 |     |     | 第52号代価表, SZ1010//24<br>令和4必携第2編1-1-2  |                   |

- 23 -

(020065-0)

| 配水管布設工 (A-1)<br>第7号内訳書の2<br>AZ0403-0000-01 |   | 土工 1式当たり内訳書 |      |     |     |                                      | 種別:<br>形状:<br>備考: |
|--|---|-------------|------|-----|-----|--------------------------------------|-------------------|
| 名 称  | 規 格   | 単位          | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                                  |                   |
| 管路埋戻工(機械)                                  | 夜間<br>改良土 40~0mm (昼間)<br>BH クローラ型 山積0.28m3排か <sup>ス</sup> 2次    | m3          | 18.9 |     |     | 第53号代価表, SZ1010//23<br>令和4必携第2編1-1-2 |                   |
| 管路埋戻工(機械)                                  | 再生グラッシュ RC-40<br>BH クローラ型 山積0.28m3排か <sup>ス</sup> 2次            | m3          | 13.1 |     |     | 第54号代価表, SZ1010//22<br>令和4必携第2編1-1-2 |                   |
| 下層路盤工                                      | 夜間<br>仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生グラッシュ RC-40                    | m2          | 328  |     |     | 第14号代価表, SZ1050//3<br>令和4必携第2編1-1-4  |                   |
| 仮復旧工(人力施工)                                 | 夜間<br>再生密粒度7% <sup>ス</sup> (13) 潜青材散布なし<br>仕上厚5cm 車道及び路肩        | m2・1層       | 328  |     |     | 第15号代価表, SZ1070//1<br>令和4必携第2編1-1-8  |                   |
| 仮復旧工(人力施工)                                 | 夜間<br>再生粗粒度7% <sup>ス</sup> (20) 潜青材散布なし<br>仕上厚5cm 車道及び路肩        | m2・1層       | 328  |     |     | 第16号代価表, SZ1070//2<br>令和4必携第2編1-1-8  |                   |
| 土留工(軽量鋼矢板・軽量金属支保) 機械                       | 夜間<br>2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式<br>設置0.28BH 撤去 0.28BH                 | m           | 323  |     |     | 第55号代価表, S0001//1(特)                 |                   |
| 軽量鋼矢板貨料(II型)                               | L=2m<br>式   |             | 1    |     |     | 第56号代価表, S0001//2(特)                 |                   |
| 軽量金属支保貨料(1段)                               | アルミ腹起し・アルミ水圧 <sup>ス</sup> -ト<br>貨料日数74日                         | 式           | 1    |     |     | 第57号代価表, S0001//5(特)                 |                   |
| 舗装版取り壊し積込工                                 | 夜間<br>0cmを超えて10cm以下<br>BH クローラ型 山積0.28m3排か <sup>ス</sup> 2次      | m2          | 39   |     |     | 第58号代価表, SS1040//5<br>令和4必携第2編1-1-3  |                   |
| 発生土運搬費                                     | 夜間<br>積込2次0.28m3、タソフ <sup>ス</sup> トラック4t車<br>L=4.3km As塊 DID区域内 | m3          | 3.9  |     |     | 第18号代価表, SS1030//30<br>令和4必携第2編1-1-6 |                   |
| 廃材処理料(東部地区)                                | AS殻、夜間  | m3          | 3.9  |     |     | 第12号代価表, SX1000//1                   |                   |
| バックホウ掘削積込                                  | 夜間<br>BH クローラ型 山積0.28m3排か <sup>ス</sup> 2次                       | m3          | 35.3 |     |     | 第10号代価表, SS1000//2<br>令和4必携第2編1-1-1  |                   |

- 24 -

(020065-0)

- 25 -

(020065-0)

| 配水管布設工 (A-2)<br>第8号内訳書の1<br>AZ0503-0000-01 |   | 土工 1式当たり内訳書 |      |     |     |                                      | 種別:<br>形状:<br>備考: |
|--|---|-------------|------|-----|-----|--------------------------------------|-------------------|
| 名 称  | 規 格   | 単位          | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                                  |                   |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版                            | 夜間<br>舗装厚: 15cm以下                                 | m           | 70   |     |     | 第17号代価表, SP1210//2<br>令和4県土木IV-3-③-1 |                   |
| バックホウ掘削積込                                  | 夜間<br>BH クローラ型 山積0.28m³排ガス2次                      | m³          | 34.2 |     |     | 第10号代価表, SS1000//2<br>令和4必携第2編1-1-1  |                   |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                       | バッカ紹山積0.8m³(平積0.6m³)<br>DID有り 2.0km以下             | m³          | 54.9 |     |     | 第6号代価表, SP12020//7<br>令和4県土木II-1-②-1 |                   |
| 積込(ムース)                                    | 土砂<br>土量50,000m³未満                                | m³          | 27.4 |     |     | 第8号代価表, SP12070//2<br>令和4県土木II-1-②-1 |                   |
| 積込(ムース)                                    | 夜間<br>土砂<br>土量50,000m³未満                          | m³          | 27.4 |     |     | 第9号代価表, SP12070//1<br>令和4県土木II-1-②-1 |                   |
| 発生土運搬費                                     | 夜間<br>積込2次0.28m³、タシブトラック4t車<br>L=2.6km 土砂 DID区域内  | m³          | 54.9 |     |     | 第51号代価表, SS1030//41<br>令和4必携第2編1-1-6 |                   |
| 発生土運搬費                                     | 夜間<br>積込2次0.28m³、タシブトラック4t車<br>L=4.3km 土砂 DID区域内  | m³          | 6.8  |     |     | 第11号代価表, SS1030//27<br>令和4必携第2編1-1-6 |                   |
| 発生土運搬費                                     | 夜間<br>積込2次0.28m³、タシブトラック4t車<br>L=4.3km As塊 DID区域内 | m³          | 5.1  |     |     | 第18号代価表, SS1030//30<br>令和4必携第2編1-1-6 |                   |
| 舗装版取り壊し積込工                                 | 夜間<br>10cm超え15cm以下<br>BH クローラ型 山積0.28m³排ガス2次      | m²          | 34   |     |     | 第19号代価表, SS1040//3<br>令和4必携第2編1-1-3  |                   |
| 廃材処理料 (東部地区)                               | AS般、夜間  | m³          | 5.1  |     |     | 第12号代価表, SX1000//1                   |                   |
| 廃材処理料 (東部地区)                               | 路盤材 (上層・下層)、夜間                                    | m³          | 6.8  |     |     | 第13号代価表, SX1010//1                   |                   |
| 管路埋工工 (機械)                                 | 夜間<br>改良土 20~0mm (昼間)<br>BH クローラ型 山積0.28m³排ガス2次   | m³          | 19.9 |     |     | 第52号代価表, SZ1010//24<br>令和4必携第2編1-1-2 |                   |

- 26 -

(020065-0)

| 配水管布設工 (A-2)<br>第8号内訳書の2<br>AZ0503-0000-01 |   | 土工 1式当り内訳書 |     |     |     |                                      | 種別：<br>形状：<br>備考： |
|--|---|------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|-------------------|
| 名 称  | 規 格   | 単位         | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                                  |                   |
| 管路埋戻工(機械)                                  | 改良土 40~0mm (昼間)<br>BH クローラ型 山積0.28m3排か <sup>×</sup> 2次                      | m3         | 7.5 |     |     | 第53号代価表, SZ1010//23<br>令和4必携第2編1-1-2 |                   |
| 下層路盤工                                      | 夜間<br>仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生グランジラン RC-40                               | m2         | 34  |     |     | 第20号代価表, SZ1050//16<br>令和4必携第2編1-1-4 |                   |
| 仮復旧工(人力施工)                                 | 夜間<br>再生密粒度7コソ(13) 漆青材散布なし<br>仕上厚5cm 車道及び路肩                                 | m2・1層      | 34  |     |     | 第15号代価表, SZ1070//1<br>令和4必携第2編1-1-8  |                   |
| 土留工(軽量鋼矢板・軽量金属支保) 機械                       | 2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式<br>設置0.28BH 撤去 0.28BH                                   | m          | 29  |     |     | 第55号代価表, S0001//1(特)                 |                   |
| 舗装版取り壊し積込工                                 | 0cm超え10cm以下<br>BH クローラ型 山積0.28m3排か <sup>×</sup> 2次                          | m2         | 4   |     |     | 第58号代価表, SS1040//5<br>令和4必携第2編1-1-3  |                   |
| 発生土運搬費                                     | 夜間<br>積込2次0.28m3、 <sup>タ</sup> ソフ <sup>ト</sup> ラック4t車<br>L=4.3km As塊 DID区域内 | m3         | 0.2 |     |     | 第18号代価表, SS1030//30<br>令和4必携第2編1-1-6 |                   |
| 廃材処理料(東部地区)                                | AS殻、夜間  | m3         | 0.2 |     |     | 第12号代価表, SX1000//1                   |                   |
| バックホウ掘削積込                                  | 夜間<br>BH クローラ型 山積0.28m3排か <sup>×</sup> 2次                                   | m3         | 3.7 |     |     | 第10号代価表, SS1000//2<br>令和4必携第2編1-1-1  |                   |
| 管路埋戻工(機械)                                  | 夜間<br>発生土<br>BH クローラ型 山積0.28m3排か <sup>×</sup> 2次                            | m3         | 2.6 |     |     | 第59号代価表, SZ1010//9<br>令和4必携第2編1-1-2  |                   |
| 下層路盤工                                      | 夜間<br>仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満)<br>路盤材なし  | m2         | 4   |     |     | 第61号代価表, SZ1050//9<br>令和4必携第2編1-1-4  |                   |
| 仮復旧工(人力施工)                                 | 夜間<br>再生密粒度7コソ(13) 漆青材散布なし<br>仕上厚5cm 車道及び路肩                                 | m2・1層      | 4   |     |     | 第15号代価表, SZ1070//1<br>令和4必携第2編1-1-8  |                   |
| 合 計  |   | 式          | 1   |     |     |                                      |                   |

- 27 -

(020065-0)

| 管撤去工 (A)<br>第9号内訳書<br>AZ0603-0000-01 |  | 土工 1式当り内訳書 |       |     |     |                                      | 種別：<br>形状：<br>備考： |
|--------------------------------------|--|------------|-------|-----|-----|--------------------------------------|-------------------|
| 名 称                                  | 規 格  | 単位         | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                                  |                   |
| バックホウ掘削積込                            | 夜間<br>BH クローラ型 山積0.28m3排か <sup>×</sup> 2次                                  | m3         | 247.5 |     |     | 第10号代価表, SS1000//2<br>令和4必携第2編1-1-1  |                   |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                 | バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>DID有り 2.0km以下                                     | m3         | 494.9 |     |     | 第6号代価表, SP12020//7<br>令和4県土木II-1-②-1 |                   |
| 積込(ルース <sup>°</sup> )                | 土砂<br>土量50,000m3未満   | m3         | 247.5 |     |     | 第8号代価表, SP12070//2<br>令和4県土木II-1-②-1 |                   |
| 積込(ルース <sup>°</sup> )                | 夜間<br>土砂<br>土量50,000m3未満   | m3         | 247.5 |     |     | 第9号代価表, SP12070//1<br>令和4県土木II-1-②-1 |                   |
| 発生土運搬費                               | 夜間<br>積込2次0.28m3、 <sup>タ</sup> ソフ <sup>ト</sup> ラック4t車<br>L=2.6km 土砂 DID区域内 | m3         | 494.9 |     |     | 第51号代価表, SS1030//41<br>令和4必携第2編1-1-6 |                   |
| 管路埋戻工(機械)                            | 夜間<br>改良土 20~0mm (昼間)<br>BH クローラ型 山積0.28m3排か <sup>×</sup> 2次               | m3         | 247.5 |     |     | 第52号代価表, SZ1010//24<br>令和4必携第2編1-1-2 |                   |
| 合 計                                  |  | 式          | 1     |     |     |                                      |                   |
|                                      |  |            |       |     |     |                                      |                   |
|                                      |  |            |       |     |     |                                      |                   |
|                                      |  |            |       |     |     |                                      |                   |
|                                      |  |            |       |     |     |                                      |                   |

- 28 -

(020065-0)

- 29 -

(020065-0)

| 連絡工(1, 2)<br>第11号内訳書の1<br>AZ0702-0000-01 |  | 材料費 1式当たり内訳書 |     |     |     |                               | 種別:<br>形状:<br>備考: |  |
|--|--|--------------|-----|-----|-----|-------------------------------|-------------------|--|
| 名 称                                      | 規 格  | 単位           | 数 量 | 单 価 | 金 額 | 摘要                            |                   |  |
| K形直管(1種)                                 | JWWA G 113、内面モルタル(JWWA A 113)<br>φ100×4m         | 本            | 2   |     |     | D101100<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |                   |  |
| K形曲管                                     | JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)<br>φ100×22 1/2° (1類) | 個            | 2   |     |     | D1C3100<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |                   |  |
| K形継輪                                     | JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)<br>φ100(1類)          | 個            | 1   |     |     | D1K1100<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |                   |  |
| GX形直管(1種)                                | JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)<br>φ75×4m(接合部品含む)    | 本            | 2   |     |     | DA04075<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |                   |  |
| GX形直管(1種)                                | JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)<br>φ100×4m(接合部品含む)   | 本            | 2   |     |     | DA04100<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |                   |  |
| GX形さし受                                   | JWWA G 121<br>φ100×75                            | 個            | 1   |     |     | DAB2100<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |                   |  |
| GX形曲管                                    | JWWA G 121<br>φ75×22 1/2°                        | 個            | 1   |     |     | DAC3075<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |                   |  |
| GX形曲管                                    | JWWA G 121<br>φ75×11 1/4°                        | 個            | 1   |     |     | DAC4075<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |                   |  |
| メカ特押(K形耐震特押)                             | 離脱防止抵抗力 3DkN以上<br>φ100(接合部品含む)                   | 組            | 6   |     |     | DE02100<br>局独自                |                   |  |
| GX形接合部品(異形管・ソフツル専用)                      | JWWA G 120、121<br>φ75(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)            | 組            | 5   |     |     | DQ02075<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |                   |  |
| GX形接合部品(異形管・ソフツル専用)                      | JWWA G 120、121<br>φ100(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)           | 組            | 4   |     |     | DQ02100<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |                   |  |
| GX形ライナ(ライナボード含む)                         | JWWA G 120、121<br>φ75                            | 個            | 2   |     |     | DQ55075<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |                   |  |

- 30 -

(020065-0)

連絡工(1, 2)  
第11号内訳書の2  
AZ0702-0000-01

## 材料費 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

| 名 称                 | 規 格                                | 単位 | 数 量 | 单 価 | 金 額 | 摘 要                           |
|---------------------|------------------------------------|----|-----|-----|-----|-------------------------------|
| GX形挿しローリング(タッピン)    | JWWA G 120、121<br>φ75              | 個  | 3   |     |     | DQ60075<br>建設物価 Web版          |
| GX形挿しローリング(タッピン)    | JWWA G 120、121<br>φ100             | 個  | 1   |     |     | DQ61100<br>建設物価 Web版          |
| 片落メカニカルソケット(DIP×VP) | 離脱防止抵抗力3DkN以上<br>φ75×50 (耐震特押)     | 個  | 1   |     |     | EFB2075<br>局独自                |
| GX形両受SF仕切弁          | JWWA B 120 浅埋型・右開<br>φ75 (3種 10K)  | 基  | 1   |     |     | H120075<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形両受SF仕切弁          | JWWA B 120 浅埋型・右開<br>φ100 (3種 10K) | 基  | 1   |     |     | H120100<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 明示シート(鉄管類)          | 上下水道局に連絡して下さい印字<br>幅40cm           | m  | 14  |     |     | TSA1010<br>局独自                |
| 仕切弁きょう              | 短                                  | 個  | 2   |     |     | HW01040<br>局独自                |
| 仕切弁きょう鉄蓋            | 表示プレート対応型                          | 個  | 2   |     |     | HW01010<br>局独自                |
| 合 計                 |                                    | 式  | 1   |     |     |                               |
|                     |                                    |    |     |     |     |                               |
|                     |                                    |    |     |     |     |                               |
|                     |                                    |    |     |     |     |                               |

- 31 -

(020065-0)

連絡工(1, 2)  
第12号内訳書の1  
AZ0703-0000-01

## 土工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

| 名 称                  | 規 格  | 単位 | 数 量  | 单 価 | 金 額 | 摘 要                                   |
|----------------------|--|----|------|-----|-----|---------------------------------------|
| 殻運搬 補装版破碎            | 夜間<br>機械積込:騒音対策不要15cm超, 又騒音対策要<br>DID:有り 5.5km以下 | m3 | 2.8  |     |     | 第3号代価表, SP13L10//1<br>令和4県土木II-2-25-1 |
| 補装版破碎 アスファルト補装版      | 夜間<br>15cmを超える35cm以下 騒音振動対策必要<br>障害無 積込有         | m2 | 11   |     |     | 第4号代価表, SP1D110//1<br>令和4県土木IV-3-②-1  |
| 補装版切断 アスファルト補装版      | 夜間<br>補装厚:15cmを超える30cm以下                         | m  | 38   |     |     | 第5号代価表, SP1D210//1<br>令和4県土木IV-3-③-1  |
| バックホウ掘削積込            | 夜間<br>BH クローラ型 山積0.28m3排かご2次                     | m3 | 11.4 |     |     | 第10号代価表, SS1000//2<br>令和4必携第2編1-1-1   |
| 発生土運搬費               | 夜間<br>積込2次0.28m3、クンブトラック4t車<br>L=4.3km 土砂 DID区域内 | m3 | 2.2  |     |     | 第11号代価表, SS1030//27<br>令和4必携第2編1-1-6  |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | バッカム山積0.8m3(平積0.6m3)<br>DID有り 2.0km以下            | m3 | 18.3 |     |     | 第6号代価表, SP12020//7<br>令和4県土木II-1-②-1  |
| 積込(ルース)              | 土砂<br>土量50,000m3未満                               | m3 | 9.2  |     |     | 第8号代価表, SP12070//2<br>令和4県土木II-1-②-1  |
| 積込(ルース)              | 夜間<br>土砂<br>土量50,000m3未満                         | m3 | 9.2  |     |     | 第9号代価表, SP12070//1<br>令和4県土木II-1-②-1  |
| 発生土運搬費               | 夜間<br>積込2次0.28m3、クンブトラック4t車<br>L=2.6km 土砂 DID区域内 | m3 | 18.3 |     |     | 第51号代価表, SS1030//41<br>令和4必携第2編1-1-6  |
| 廃材処理料(東部地区)          | AS殻、夜間   | m3 | 2.8  |     |     | 第12号代価表, SX1000//1                    |
| 廃材処理料(東部地区)          | 路盤材(上層・下層)、夜間                                    | m3 | 2.2  |     |     | 第13号代価表, SX1010//1                    |
| 管路埋戻工(機械)            | 夜間<br>改良土 20~0mm (昼間)<br>BH クローラ型 山積0.28m3排かご2次  | m3 | 7.5  |     |     | 第52号代価表, SZ1010//24<br>令和4必携第2編1-1-2  |

- 32 -

(020065-0)

- 33 -

(020065-0)

| 連絡工(1, 2)<br>第13号内訳書の1<br>AZ0704-0000-01 |                  | 管工 1式当たり内訳書 |     |     |     |     | 種別:<br>形状:<br>備考:                     |  |
|--|------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------|--|
| 名 称                                      | 規 格              | 単位          | 数 量 | 单 価 | 金 額 | 摘 要 |                                       |  |
| φ 300以下天端明示テープ工                          | 夜間               | m           | 14  |     |     |     | 第35号代価表, SKD2204//1                   |  |
| 仕切弁設置工                                   | φ 75             | 基           | 1   |     |     |     | 第65号代価表, SKF2071//2                   |  |
| 仕切弁設置工                                   | φ 100            | 基           | 1   |     |     |     | 第66号代価表, SKF2071//3                   |  |
| 鉄管吊込み据付工(機械)                             | 呼び径 φ 75mm以下     | 夜間          | m   | 7   |     |     | 第67号代価表, SS0110//2<br>令和4必携第1編2-3-1~2 |  |
| 鉄管吊込み据付工(機械)                             | 呼び径 φ 100mm      | 夜間          | m   | 7   |     |     | 第68号代価表, SS0110//3<br>令和4必携第1編2-3-1~2 |  |
| メニカル継手工                                  | 75mm K形<br>特殊継手  | 夜間          | 口   | 1   |     |     | 第69号代価表, SS0130//3<br>令和4必携第1編2-3-3   |  |
| メニカル継手工                                  | 100mm K形<br>特殊継手 | 夜間          | 口   | 6   |     |     | 第70号代価表, SS0130//4<br>令和4必携第1編2-3-3   |  |
| G X形継手接合工                                | 直管 φ 75mm        | 夜間          | 口   | 2   |     |     | 第71号代価表, SS0165//3<br>令和4必携第1編2-3-8   |  |
| G X形継手接合工                                | 異形管 φ 75mm       | 夜間          | 口   | 5   |     |     | 第72号代価表, SS0165//4<br>令和4必携第1編2-3-8   |  |
| G X形継手接合工                                | 異形管 φ 100mm      | 夜間          | 口   | 4   |     |     | 第73号代価表, SS0165//5<br>令和4必携第1編2-3-8   |  |
| G X継手挿口加工工                               | φ 75 タッピングねじ式    | 夜間          | 口   | 3   |     |     | 第74号代価表, SS0175//2<br>令和4必携第1編2-3-10  |  |
| G X継手挿口加工工                               | φ 100 タッピングねじ式   | 夜間          | 口   | 1   |     |     | 第75号代価表, SS0175//3<br>令和4必携第1編2-3-10  |  |

- 34 -

(020065-0)

連絡工(1, 2)  
第13号内訳書の2  
AZ0704-0000-01

## 管工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

| 名 称                | 規 格                      | 単位    | 数 量 | 单 価 | 金 額 | 摘 要                                  |
|--------------------|--------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------------------------------|
| ボリュレンスリーブ被覆工       | 75mm 粘着テープ               | 夜間 m  | 7   |     |     | 第76号代価表, SS0200//2<br>令和4必携第1編2-3-13 |
| ボリュレンスリーブ被覆工       | 100mm 粘着テープ              | 夜間 m  | 7   |     |     | 第77号代価表, SS0200//3<br>令和4必携第1編2-3-13 |
| ボリュレンス管(メカカル継手)布設工 | φ 50mm                   | 夜間 口  | 1   |     |     | 第78号代価表, SS0365//1<br>令和4必携第1編2-6-3  |
| 鋳鉄管切断工             | φ 100mm (エンジンカッター)       | 夜間 口  | 2   |     |     | 第79号代価表, SS0410//4<br>令和4必携第1編2-8-2  |
| 管明示テープ工(鋳鉄管)       | φ 75×4m<br>胴巻3箇所 天端明示無し  | 夜間 m  | 7   |     |     | 第80号代価表, SS0770//2<br>令和4必携第1編2-3-15 |
| 管明示テープ工(鋳鉄管)       | φ 100×4m<br>胴巻3箇所 天端明示無し | 夜間 m  | 7   |     |     | 第81号代価表, SS0770//3<br>令和4必携第1編2-3-15 |
| 管明示シート工            |                          | 夜間 m  | 14  |     |     | 第48号代価表, SS0780//1<br>令和4必携第1編2-3-16 |
| 鋳鉄管切断・溝切り加工工       | φ 75mm GX形/2工程(専用工具使用)   | 夜間 箇所 | 3   |     |     | 第82号代価表, SZ0420//10<br>令和4必携第1編2-8-3 |
| 鋳鉄管切断・溝切り加工工       | φ 100mm GX形/2工程(専用工具使用)  | 夜間 箇所 | 2   |     |     | 第83号代価表, SZ0420//11<br>令和4必携第1編2-8-3 |
| 鋳鉄管溝切り加工工          | φ 75mm GX形/専用工具使用        | 夜間 箇所 | 1   |     |     | 第84号代価表, SZ0420//5<br>令和4必携第1編2-8-3  |
| 断水連絡工(切断含む)        | φ 50~100                 | 夜間 箇所 | 2   |     |     | 第31号代価表, SKD2160//4                  |
| 水替工(断水連絡用)         | φ 50                     | 夜間 日  |     |     |     | 第33号代価表, SKD1111//2                  |

- 35 -

(020065-0)

連絡工(1, 2)  
第13号内訳書の3  
AZ0704-0000-01

## 管工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

| 名 称       | 規 格          | 単位    | 数 量 | 单 価 | 金 額 | 摘 要                 |
|-----------|--------------|-------|-----|-----|-----|---------------------|
| 管撤去工      | φ 100<br>DIP | 夜間 m  | 7   |     |     | 第85号代価表, SKF2021//1 |
| 管撤去工      | φ 50<br>VP   | 夜間 m  | 7   |     |     | 第86号代価表, SKF2029//2 |
| 仕切弁撤去工    | φ 100        | 夜間 基  | 1   |     |     | 第87号代価表, SKF2081//3 |
| 仕切弁撤去工    | φ 75         | 夜間 基  | 1   |     |     | 第88号代価表, SKF2081//4 |
| 仕切弁きょう撤去工 |              | 夜間 箇所 | 2   |     |     | 第64号代価表, SKF2094//2 |
| 広報用各戸ヒラ   |              | 枚     | 35  |     |     | 第34号代価表, SKD2220//1 |
| 合 計       |              | 式     | 1   |     |     |                     |
|           |              |       |     |     |     |                     |
|           |              |       |     |     |     |                     |
|           |              |       |     |     |     |                     |
|           |              |       |     |     |     |                     |

- 36 -

(020065-0)

公道内給水管接続替工 (A)  
第14号内訳書  
A0001-0000-03

材料費 1式当たり内訳書

種別：  
形状：  
備考：

- 37 -

(020065-0)

公道内給水管接続替工 (A)  
第15号内訳書の1  
A70903-0000-01

## 十二 1式当たり内訳書

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                   | 規 格   | 単位 | 数 量 | 单 価 | 金 額 | 備考                                    | 要 |
|-----------------------|---|----|-----|-----|-----|---------------------------------------|---|
| 般運搬 補装版破碎             | 夜間<br>機械積込・騒音対策不要15cm超、又騒音対策要<br>DID:有り 5.5km以下               | m3 | 1.1 |     |     | 第3号代価表, SP13L10//1<br>令和4県土木II-2-25-1 |   |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版       | 夜間<br>15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要<br>障害無 積込有                       | m2 | 4   |     |     | 第4号代価表, SP1D110//1<br>令和4県土木IV-3-②-1  |   |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版       | 夜間<br>舗装厚:15cmを超え30cm以下                                       | m  | 18  |     |     | 第5号代価表, SP1D210//1<br>令和4県土木IV-3-③-1  |   |
| 小型バックホウ掘削積込           | 夜間<br>小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガ <sup>2</sup> 次                    | m3 | 2.6 |     |     | 第21号代価表, SS1000//1<br>令和4必携第2編1-1-1   |   |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)  | ハッカ柄山積0.8m3(平積0.6m3)<br>DID有り 2.0km以下                         | m3 | 3.3 |     |     | 第6号代価表, SP12020//7<br>令和4県土木II-1-②-1  |   |
| 積込(ルース <sup>2</sup> ) | 土砂<br>土量50,000m3未満  | m3 | 1.7 |     |     | 第8号代価表, SP12070//2<br>令和4県土木II-1-②-1  |   |
| 積込(ルース <sup>2</sup> ) | 夜間<br>土砂<br>土量50,000m3未満                                      | m3 | 1.7 |     |     | 第9号代価表, SP12070//1<br>令和4県土木II-1-②-1  |   |
| 発生土運搬費                | 夜間<br>積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車<br>L=2.6km 土砂 DID区域内              | m3 | 3.3 |     |     | 第24号代価表, SS1030//39<br>令和4必携第2編1-1-6  |   |
| 発生土運搬費                | 夜間<br>積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車<br>L=4.3km 土砂 DID区域内              | m3 | 0.9 |     |     | 第23号代価表, SS1030//21<br>令和4必携第2編1-1-6  |   |
| 廃材処理料(東部地区)           | AS般、夜間  | m3 | 1.1 |     |     | 第12号代価表, SX1000//1                    |   |
| 廃材処理料(東部地区)           | 路盤材(上層・下層)、夜間   | m3 | 0.9 |     |     | 第13号代価表, SX1010//1                    |   |
| 管路埋工房(機械)             | 夜間<br>改良土 20~0mm (昼間)<br>小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガ <sup>2</sup> 次 | m3 | 1.5 |     |     | 第89号代価表, SZ1010//27<br>令和4必携第2編1-1-2  |   |

- 38 -

(020065-0)

- 39 -

(020065-0)

- 40 -

(020065-0)

| 土工 1式当たり内訳書     |   |       |     |     |     |  | 種別: |
|-----------------|---|-------|-----|-----|-----|--|-----|
|                 |   |       |     |     |     |  | 形状: |
|                 |   |       |     |     |     |  | 備考: |
| 名 称             | 規 格   | 単位    | 数 量 | 单 価 | 金 額 | 摘 要                                    |     |
| 舗装版切断 コンクリート舗装版 | 舗装厚:15cm以下                                  | m     | 13  |     |     | 第95号代価表, SP1D210//3<br>令和4県土木IV-3-③-1  |     |
| 舗装版切断濁水処理       | ダンプトラック2t積級 運搬回数1回<br>アスファルト+コンクリート舗装版 東部地区 | 式     | 1   |     |     | 第96号代価表, SY2000//7<br>令和4県土木 参考資料13-2  |     |
| 構造物とりこわし工       | 無筋構造物 時間制約無 夜間無<br>人力施工 対策無 週休2日無           | m3    | 0.2 |     |     | 第97号代価表, SA0361//1<br>令和4県土木VI-1-④-1   |     |
| 殻運搬(人力施工・昼間)    | C0構造物とりこわし DID区間あり L=4.3km<br>2tダンプトラック     | m3    | 0.2 |     |     | 第98号代価表, SKD1200//3                    |     |
| 廃材処理料(東部地区)     | 無筋C0殻                                       | m3    | 0.2 |     |     | 第99号代価表, SX1000//2                     |     |
| コンクリート 無筋・鉄筋構造物 | 人力打設18-8-25(20) (高炉)<br>一般養生 小運搬無           | m3    | 0.2 |     |     | 第100号代価表, SPZ5010//1<br>令和4県土木II-4-①-1 |     |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下                                  | m     | 3   |     |     | 第101号代価表, SP1D210//4<br>令和4県土木IV-3-③-1 |     |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版 | 4cmを超えて10cm以下<br>障害有 積込有                    | m2    | 1   |     |     | 第102号代価表, SP1D110//2<br>令和4県土木IV-3-②-1 |     |
| 殻運搬(人力施工・昼間)    | 舗装版破碎 DID区間あり L=4.3km<br>2tダンプトラック          | m3    | 0.1 |     |     | 第103号代価表, SKD1202//4                   |     |
| 廃材処理料(東部地区)     | AS殻   | m3    | 0.1 |     |     | 第104号代価表, SX1000//3                    |     |
| 表層工(人力施工)       | 再生密粒度アスコン(13) ブライメコート<br>仕上厚5cm 車道及び路肩      | m2・1層 | 1   |     |     | 第105号代価表, SZ1070//21<br>令和4必携第2編1-1-8  |     |
| 床掘り 土砂          | 現場制約あり                                      | m3    | 3   |     |     | 第106号代価表, SP12110//2<br>令和4県土木II-1-③-1 |     |

- 41 -

(020065-0)

- 42 -

(020065-0)

- 43 -

(020065-0)

| 路面復旧工 (A)<br>第19号内訳書の1<br>A0001-0000-14 |  | 路面復旧工 (A-1) 1式当り内訳書 |       |     |     |   |
|---|--|---------------------|-------|-----|-----|---|
| 名 称                                     | 規 格  | 単位                  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                                     |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版                         | 夜間<br>舗装厚: 15cmを超え30cm以下                               | m                   | 359   |     |     | 第5号代価表, SP1D210//1<br>令和4県土木IV-3-③-1    |
| 舗装版切断濁水処理                               | ダンプ トラック2t積級 運搬回数23回<br>アスファルト舗装版 東部地区                 | 式                   | 1     |     |     | 第110号代価表, SY2000//6<br>令和4県土木 参考資料13-2  |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版                         | 夜間<br>15cmを超える35cm以下 騒音振動対策必要<br>障害無 積込有               | m2                  | 365   |     |     | 第4号代価表, SP1D110//1<br>令和4県土木IV-3-②-1    |
| 殻運搬 舗装版破碎                               | 夜間<br>機械積込: 騒音対策不要15cm超、又騒音対策要<br>DID: 有り 5.5km以下      | m3                  | 91.2  |     |     | 第3号代価表, SP13L10//1<br>令和4県土木 II-2-25-1  |
| 舗装版取り壊し積込工                              | 夜間<br>0cm超え10cm以下<br>BH クローラ山積0.45m3排かご1次              | m2                  | 468   |     |     | 第111号代価表, SS1040//12<br>令和4必携第2編1-1-3   |
| 発生土運搬費                                  | 夜間<br>積込1次0.45m3、ダンプ トラック10t車<br>L=4.3km As塊 DID区域内    | m3                  | 46.8  |     |     | 第112号代価表, SS1030//36<br>令和4必携第2編1-1-6   |
| 廃材処理料 (東部地区)                            | AS殻、夜間   | m3                  | 138   |     |     | 第12号代価表, SX1000//1                      |
| バックホウ掘削積込                               | 夜間<br>BH クローラ型 山積0.45m3排かご1次                           | m3                  | 226.7 |     |     | 第113号代価表, SS1000//5<br>令和4必携第2編1-1-1    |
| 発生土運搬費                                  | 夜間<br>積込1次0.45m3、ダンプ トラック10t車<br>L=4.3km 土砂 DID区域内     | m3                  | 226.7 |     |     | 第114号代価表, SS1030//32<br>令和4必携第2編1-1-6   |
| 廃材処理料 (東部地区)                            | 路盤材 (上層・下層) 、夜間  | m3                  | 226.7 |     |     | 第13号代価表, SX1010//1                      |
| 下層路盤工                                   | 夜間<br>仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m以上)<br>再生グラッシュヤン RC-40         | m2                  | 783   |     |     | 第115号代価表, SZ1050//23<br>令和4必携第2編1-1-4   |
| 上層路盤(車道・路肩部)                            | 夜間<br>1.4m未満(1層当平均仕上厚50超100mm以下)<br>再生瀝青安定処理材(40) 75mm | m2                  | 833   |     |     | 第116号代価表, SPZB040//14<br>令和4県土木IV-1-①-1 |

- 44 -

(020065-0)

- 45 -

(020065-0)

| 路面復旧工 (A-2) 1式当り内訳書 |  |                    |      |     |     |  | 種別:<br>形状:<br>備考: |
|---------------------|--|--------------------|------|-----|-----|--|-------------------|
| 名 称                 | 規 格  | 単位                 | 数 量  | 单 価 | 金 額 | 摘 要                                    |                   |
| 舗装版切断 フスマルト舗装版      | 舗装厚:15cm以下<br>夜間   | m                  | 52   |     |     | 第17号代価表,SP1D210//2<br>令和4県土木IV-3-③-1   |                   |
| 舗装版取り壊し積込工          | 10cm超え15cm以下<br>BH クローラ山積0.45m <sup>3</sup> 排か <sup>ス</sup> 1次<br>夜間 | m <sup>2</sup>     | 42   |     |     | 第120号代価表,SS1040//13<br>令和4必携第2編1-1-3   |                   |
| 舗装版取り壊し積込工          | 0cm超え10cm以下<br>BH クローラ山積0.45m <sup>3</sup> 排か <sup>ス</sup> 1次<br>夜間  | m <sup>2</sup>     | 42   |     |     | 第111号代価表,SS1040//12<br>令和4必携第2編1-1-3   |                   |
| 発生土運搬費              | 積込1次0.45m <sup>3</sup> 、ダンプトラック10t車<br>L=4.3km As塊 DID区域内<br>夜間      | m <sup>3</sup>     | 8.4  |     |     | 第112号代価表,SS1030//36<br>令和4必携第2編1-1-6   |                   |
| 廃材処理料(東部地区)         | AS般、夜間   | m <sup>3</sup>     | 8.4  |     |     | 第12号代価表,SX1000//1                      |                   |
| 廃材処理料(東部地区)         | AS般、夜間   | m <sup>3</sup>     | 12.1 |     |     | 第12号代価表,SX1000//1                      |                   |
| バックホウ掘削積込           | BH クローラ型 山積0.45m <sup>3</sup> 排か <sup>ス</sup> 1次<br>夜間               | m <sup>3</sup>     | 20.4 |     |     | 第113号代価表,SS1000//5<br>令和4必携第2編1-1-1    |                   |
| 発生土運搬費              | 積込1次0.45m <sup>3</sup> 、ダンプトラック10t車<br>L=4.3km 土砂 DID区域内<br>夜間       | m <sup>3</sup>     | 20.4 |     |     | 第114号代価表,SS1030//32<br>令和4必携第2編1-1-6   |                   |
| 廃材処理料(東部地区)         | 路盤材(上層・下層)、夜間  | m <sup>3</sup>     | 20.4 |     |     | 第13号代価表,SX1010//1                      |                   |
| 下層路盤工               | 仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m以上)<br>再生グラッシュ RC-40<br>夜間                         | m <sup>2</sup>     | 81   |     |     | 第115号代価表,SZ1050//23<br>令和4必携第2編1-1-4   |                   |
| 上層路盤(車道・路肩部)        | 1.4m未満(1層当平均仕上厚50超100mm以下)<br>再生瀝青安定処理材(40) 100mm<br>夜間              | m <sup>2</sup>     | 84   |     |     | 第121号代価表,SPZB040//12<br>令和4県土木IV-1-①-1 |                   |
| 仮復旧工(人力施工)          | 再生密粒度アスン(13) 潜青材散布なし<br>仕上厚5cm 車道及び路肩<br>夜間                          | m <sup>2</sup> ・1層 | 84   |     |     | 第15号代価表,SZ1070//1<br>令和4必携第2編1-1-8     |                   |

- 46 -

(020065-0)

- 47 -

(020065-0)

- 48 -

(020065-0)

試掘工 (B-1)  
第22号内訳書の1  
AZ1003-0000-01

## 土工 1式当り内訳書

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                  | 規 格   | 単位 | 数 量  | 单 価 | 金 額 | 摘 要                                   |
|----------------------|---|----|------|-----|-----|---------------------------------------|
| 人力掘削工                | 夜間<br>土砂、現場制約あり                                   | m3 | 7.4  |     |     | 第1号代価表, SKF1010//1                    |
| 人力埋戻工                | 夜間<br>改良土 40~0mm (昼間)<br>現場制約あり、土砂、締め有り           | m3 | 7.4  |     |     | 第2号代価表, SKF1015//4                    |
| 般運搬 補装版破碎            | 夜間<br>機械積込:騒音対策不要15cm超、又騒音対策要<br>DID:有り 5.5km以下   | m3 | 1.8  |     |     | 第3号代価表, SP13L10//1<br>令和4県土木II-2-25-1 |
| 補装版破碎 アスファルト補装版      | 夜間<br>15cmを超える35cm以下 騒音振動対策必要<br>障害無 積込有          | m2 | 7    |     |     | 第4号代価表, SP1D110//1<br>令和4県土木IV-3-②-1  |
| 補装版切斷 アスファルト補装版      | 夜間<br>舗装厚:15cmを超える30cm以下                          | m  | 28   |     |     | 第5号代価表, SP1D210//1<br>令和4県土木IV-3-③-1  |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | バッカウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>DID有り 2.0km以下             | m3 | 14.7 |     |     | 第6号代価表, SP12020//7<br>令和4県土木II-1-②-1  |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 夜間<br>人力<br>DID有り 3.5km以下                         | m3 | 14.7 |     |     | 第7号代価表, SP12020//8<br>令和4県土木II-1-②-1  |
| 積込(ルース)              | 土砂<br>土量50,000m3未満                                | m3 | 7.4  |     |     | 第8号代価表, SP12070//2<br>令和4県土木II-1-②-1  |
| 積込(ルース)              | 夜間<br>土砂<br>土量50,000m3未満                          | m3 | 7.4  |     |     | 第9号代価表, SP12070//1<br>令和4県土木II-1-②-1  |
| 小型バックホウ掘削積込          | 夜間<br>小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次                    | m3 | 1.4  |     |     | 第21号代価表, SS1000//1<br>令和4必携第2編1-1-1   |
| 発生土運搬費               | 夜間<br>積込2次0.13m3、グランプトラック2t車<br>L=4.3km 土砂 DID区域内 | m3 | 1.4  |     |     | 第23号代価表, SS1030//21<br>令和4必携第2編1-1-6  |
| 廃材処理料 (東部地区)         | AS殻、夜間  | m3 | 1.8  |     |     | 第12号代価表, SX1000//1                    |

- 49 -

(020065-0)

試掘工 (B-1)  
第22号内訳書の2  
AZ1003-0000-01

## 土工 1式当り内訳書

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称          | 規 格  | 単位    | 数 量 | 单 価 | 金 額 | 摘 要                                 |
|--------------|--|-------|-----|-----|-----|-------------------------------------|
| 廃材処理料 (東部地区) | 路盤材 (上層・下層) 、夜間                              | m3    | 1.4 |     |     | 第13号代価表, SX1010//1                  |
| 下層路盤工        | 夜間<br>仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生グラッシュ RC-40 | m2    | 7   |     |     | 第14号代価表, SZ1050//3<br>令和4必携第2編1-1-4 |
| 仮復旧工(人力施工)   | 夜間<br>再生密粒度7% (13) 潜青材散布なし<br>仕上厚5cm 車道及び路肩  | m2・1層 | 7   |     |     | 第15号代価表, SZ1070//1<br>令和4必携第2編1-1-8 |
| 仮復旧工(人力施工)   | 夜間<br>再生粗粒度7% (20) 潜青材散布なし<br>仕上厚5cm 車道及び路肩  | m2・1層 | 7   |     |     | 第16号代価表, SZ1070//2<br>令和4必携第2編1-1-8 |
| 合 計          |  | 式     | 1   |     |     |                                     |
|              |  |       |     |     |     |                                     |
|              |  |       |     |     |     |                                     |
|              |  |       |     |     |     |                                     |
|              |  |       |     |     |     |                                     |
|              |  |       |     |     |     |                                     |

- 50 -

(020065-0)

試掘工 (B-2)  
第23号内訳書の1  
AZ1103-0000-01

## 土工 1式当り内訳書

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                  | 規 格   | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                                     |
|----------------------|---|----|------|-----|-----|---|
| 人力掘削工                | 夜間<br>土砂、現場制約あり                                   | m3 | 8.8  |     |     | 第1号代価表, SKF1010//1                      |
| 人力埋戻工                | 夜間<br>改良土 40~0mm (昼間)<br>現場制約あり、土砂、締め有り           | m3 | 8.8  |     |     | 第2号代価表, SKF1015//4                      |
| 舗装版切斷 アスファルト舗装版      | 夜間<br>舗装厚:15cm以下                                  | m  | 28   |     |     | 第17号代価表, SP1D210//2<br>令和4県土木IV-3-(3)-1 |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | バッカホ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>DID有り 2.0km以下             | m3 | 17.5 |     |     | 第6号代価表, SP12020//7<br>令和4県土木II-1-(2)-1  |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 夜間<br>人力<br>DID有り 3.5km以下                         | m3 | 17.5 |     |     | 第7号代価表, SP12020//8<br>令和4県土木II-1-(2)-1  |
| 積込(ルース')             | 土砂<br>土量50,000m3未満                                | m3 | 8.8  |     |     | 第8号代価表, SP12070//2<br>令和4県土木II-1-(2)-1  |
| 積込(ルース')             | 夜間<br>土砂<br>土量50,000m3未満                          | m3 | 8.8  |     |     | 第9号代価表, SP12070//1<br>令和4県土木II-1-(2)-1  |
| 小型バックホウ掘削積込          | 夜間<br>小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次                    | m3 | 1.4  |     |     | 第21号代価表, SS1000//1<br>令和4必携第2編1-1-1     |
| 発生土運搬費               | 夜間<br>積込2次0.13m3、タソブトラック2t車<br>L=4.3km 土砂 DID区域内  | m3 | 1.4  |     |     | 第23号代価表, SS1030//21<br>令和4必携第2編1-1-6    |
| 発生土運搬費               | 夜間<br>積込2次0.13m3、タソブトラック2t車<br>L=4.3km As塊 DID区域内 | m3 | 0.4  |     |     | 第22号代価表, SS1030//29<br>令和4必携第2編1-1-6    |
| 舗装版取り壊し積込工           | 夜間<br>0cm超え10cm以下<br>小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次       | m2 | 7    |     |     | 第26号代価表, SS1040//2<br>令和4必携第2編1-1-3     |
| 廃材処理料 (東部地区)         | AS殻、夜間  | m3 | 0.4  |     |     | 第12号代価表, SX1000//1                      |

- 51 -

(020065-0)

試掘工 (B-2)  
第23号内訳書の2  
AZ1103-0000-01

## 土工 1式当り内訳書

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称          | 規 格   | 単位    | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                                  |
|--------------|---|-------|-----|-----|-----|--------------------------------------|
| 廃材処理料 (東部地区) | 路盤材 (上層・下層) 、夜間                               | m3    | 1.4 |     |     | 第13号代価表, SX1010//1                   |
| 下層路盤工        | 夜間<br>仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生グラッシュン RC-40 | m2    | 7   |     |     | 第127号代価表, SZ1050//2<br>令和4必携第2編1-1-4 |
| 仮復旧工(人力施工)   | 夜間<br>再生密粒度7% (13) 澄青材散布なし<br>仕上厚5cm 車道及び路肩   | m2・1層 | 7   |     |     | 第15号代価表, SZ1070//1<br>令和4必携第2編1-1-8  |
| 合 計          |   | 式     | 1   |     |     |                                      |
|              |   |       |     |     |     |                                      |
|              |   |       |     |     |     |                                      |
|              |   |       |     |     |     |                                      |
|              |   |       |     |     |     |                                      |
|              |   |       |     |     |     |                                      |
|              |   |       |     |     |     |                                      |
|              |   |       |     |     |     |                                      |

- 52 -

(020065-0)

| 仮設管布設撤去工 (B)<br>第24号内訳書の1<br>AZ1203-0000-01 |   | 土工 1式当り内訳書 |      |     |     |  | 種別:<br>形状:<br>備考: |
|---|---|------------|------|-----|-----|--|-------------------|
| 名 称   | 規 格   | 単位         | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                                    |                   |
| 殻運搬 補装版破碎                                   | 夜間<br>機械積込:騒音対策不要15cm超、又騒音対策要<br>DID:有り 5.5km以下   | m3         | 20.7 |     |     | 第3号代価表, SP13L10//1<br>令和4県土木II-2-25-1  |                   |
| 補装版破碎 アスファルト補装版                             | 夜間<br>15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要<br>障害無 積込有           | m2         | 83   |     |     | 第4号代価表, SP1D110//1<br>令和4県土木IV-3-(2)-1 |                   |
| 補装版切断 アスファルト補装版                             | 夜間<br>補装厚:15cmを超え30cm以下                           | m          | 276  |     |     | 第5号代価表, SP1D210//1<br>令和4県土木IV-3-(3)-1 |                   |
| 小型バックホウ掘削積込                                 | 夜間<br>小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次                    | m3         | 53.4 |     |     | 第21号代価表, SS1000//1<br>令和4必携第2編1-1-1    |                   |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                        | バッカホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>DID有り 2.0km以下            | m3         | 16.5 |     |     | 第6号代価表, SP12020//7<br>令和4県土木II-1-(2)-1 |                   |
| 積込(ルース')                                    | 土砂<br>土量50,000m3未満                                | m3         | 8.2  |     |     | 第8号代価表, SP12070//2<br>令和4県土木II-1-(2)-1 |                   |
| 積込(ルース')                                    | 土砂<br>土量50,000m3未満                                | m3         | 8.2  |     |     | 第9号代価表, SP12070//1<br>令和4県土木II-1-(2)-1 |                   |
| 発生土運搬費                                      | 夜間<br>積込2次0.13m3、タソフトラック2t車<br>L=2.6km 土砂 DID区域内  | m3         | 16.5 |     |     | 第24号代価表, SS1030//39<br>令和4必携第2編1-1-6   |                   |
| 発生土運搬費                                      | 夜間<br>積込2次0.13m3、タソフトラック2t車<br>L=4.3km 土砂 DID区域内  | m3         | 45.2 |     |     | 第23号代価表, SS1030//21<br>令和4必携第2編1-1-6   |                   |
| 発生土運搬費                                      | 夜間<br>積込2次0.13m3、タソフトラック2t車<br>L=4.3km As塊 DID区域内 | m3         | 8.2  |     |     | 第22号代価表, SS1030//29<br>令和4必携第2編1-1-6   |                   |
| 舗装版取り壊し積込工                                  | 夜間<br>0cm超え10cm以下<br>小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次       | m2         | 82   |     |     | 第26号代価表, SS1040//2<br>令和4必携第2編1-1-3    |                   |
| 廃材処理料 (東部地区)                                | AS殻、夜間  | m3         | 28.9 |     |     | 第12号代価表, SX1000//1                     |                   |

- 53 -

(020065-0)

| 仮設管布設撤去工 (B)<br>第24号内訳書の2<br>AZ1203-0000-01 |   | 土工 1式当り内訳書 |      |     |     |                                     | 種別:<br>形状:<br>備考: |
|---|---|------------|------|-----|-----|-------------------------------------|-------------------|
| 名 称   | 規 格   | 単位         | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                                 |                   |
| 廃材処理料 (東部地区)                                | 路盤材 (上層・下層) 、夜間                                   | m3         | 45.2 |     |     | 第13号代価表, SX1010//1                  |                   |
| 管路埋戻工(機械)                                   | 夜間<br>改良土 40~0mm (昼間)<br>小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次 | m3         | 8.2  |     |     | 第27号代価表, SZ1010//5<br>令和4必携第2編1-1-2 |                   |
| 下層路盤工                                       | 夜間<br>仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生グラッシュ RC-40      | m2         | 165  |     |     | 第14号代価表, SZ1050//3<br>令和4必携第2編1-1-4 |                   |
| 仮復旧工(人力施工)                                  | 夜間<br>再生密粒度7% (13) 潜青材散布なし<br>仕上厚5cm 車道及び路肩       | m2・1層      | 165  |     |     | 第15号代価表, SZ1070//1<br>令和4必携第2編1-1-8 |                   |
| 仮復旧工(人力施工)                                  | 夜間<br>再生粗粒度7% (20) 潜青材散布なし<br>仕上厚5cm 車道及び路肩       | m2・1層      | 165  |     |     | 第16号代価表, SZ1070//2<br>令和4必携第2編1-1-8 |                   |
| 合 計   |   | 式          | 1    |     |     |                                     |                   |
|   |   |            |      |     |     |                                     |                   |
|   |   |            |      |     |     |                                     |                   |
|   |   |            |      |     |     |                                     |                   |
|   |   |            |      |     |     |                                     |                   |
|   |   |            |      |     |     |                                     |                   |

- 54 -

(020065-0)

| 仮設管布設撤去工 (B)<br>第25号内訳書<br>A0001-0000-10 |                        | 管工 1式当り内訳書 |     |     |     |                     | 種別：<br>形状：<br>備考： |
|--|------------------------|------------|-----|-----|-----|---------------------|-------------------|
| 名 称                                      | 規 格                    | 単位         | 数 量 | 单 価 | 金 額 | 摘 要                 |                   |
| 仮設管賃料B                                   | φ 50 L=273m<br>300日    | 式          | 1   |     |     | V0001//3(特)         |                   |
| 仮設管施工費B (布設・撤去)                          | φ 50 L=273m<br>夜間      | 式          | 1   |     |     | V0001//4(特)         |                   |
| 仮設給水管付替工                                 | φ 20 PEP<br>設置・撤去、材工共  | 箇所         | 10  |     |     | 第28号代価表, SKF2120//3 |                   |
| 仮設給水管付替工                                 | φ 25 PEP<br>設置・撤去、材工共  | 箇所         | 5   |     |     | 第29号代価表, SKF2120//4 |                   |
| 仮設給水管付替工                                 | φ 50 HIVP<br>設置・撤去、材工共 | 箇所         | 4   |     |     | 第30号代価表, SKF2121//2 |                   |
| 合 計                                      |                        | 式          | 1   |     |     |                     |                   |
|  |                        |            |     |     |     |                     |                   |
|  |                        |            |     |     |     |                     |                   |
|  |                        |            |     |     |     |                     |                   |
|  |                        |            |     |     |     |                     |                   |
|  |                        |            |     |     |     |                     |                   |
|  |                        |            |     |     |     |                     |                   |
|  |                        |            |     |     |     |                     |                   |

- 55 -

(020065-0)

| 配水管布設工 (B)<br>第26号内訳書の1<br>AZ1302-0000-01 |   | 材料費 1式当り内訳書 |     |     |     |                               | 種別：<br>形状：<br>備考： |
|---|---|-------------|-----|-----|-----|-------------------------------|-------------------|
| 名 称                                       | 規 格   | 単位          | 数 量 | 单 価 | 金 額 | 摘 要                           |                   |
| GX形直管(1種)                                 | JWWA G 120、内面部体(JWWA G 112)<br>φ 75×4m(接合部品含む)  | 本           | 1   |     |     | DA04075<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |                   |
| GX形直管(1種)                                 | JWWA G 120、内面部体(JWWA G 112)<br>φ 100×4m(接合部品含む) | 本           | 2   |     |     | DA04100<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |                   |
| GX形曲管                                     | JWWA G 121<br>φ 100×11 1/4°                     | 個           | 1   |     |     | DAC4100<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |                   |
| GX形T字(二受T字管)                              | JWWA G 121<br>φ 100×100                         | 個           | 1   |     |     | DA2101<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版  |                   |
| GX形受さし                                    | JWWA G 121<br>φ 100×75                          | 個           | 1   |     |     | DAB1100<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |                   |
| PEフランジ接合部品(7.5K GF-1型 FCD製)               | パネル(GF-1型) φ 50 ポルタットSUS304                     | 組           | 2   |     |     | DN24050<br>局独自                |                   |
| GX形接合部品(異形管・ソフトシール用)                      | JWWA G 120、121<br>φ 75(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)          | 組           | 1   |     |     | DQ02075<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |                   |
| GX形接合部品(異形管・ソフトシール用)                      | JWWA G 120、121<br>φ 100(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)         | 組           | 6   |     |     | DQ02100<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |                   |
| GX形ライナ(ライナボード含む)                          | JWWA G 120、121<br>φ 75                          | 個           | 1   |     |     | DQ55075<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |                   |
| GX形ライナ(ライナボード含む)                          | JWWA G 120、121<br>φ 100                         | 個           | 2   |     |     | DQ55100<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |                   |
| GX形挿しローリング(タッピン)                          | JWWA G 120、121<br>φ 100                         | 個           | 4   |     |     | DQ60100<br>建設物価 Web版          |                   |
| PE直管(水道配水用ポリエチレン管)                        | JWWA K 144<br>φ 50×5m                           | 本           | 54  |     |     | G301050<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |                   |

- 56 -

(020065-0)

配水管布設工(B)  
第26号内訳書の2  
AZ1302-0000-01

## 材料費 1式当り内訳書

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                     | 規 格                                     | 単位 | 数 量 | 单 価 | 金 額 | 摘 要                           |
|-------------------------|---|----|-----|-----|-----|-------------------------------|
| PE EFソケット               | JWWA K 145<br>φ50                       | 個  | 80  |     |     | G3E1050<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| PE チーズ                  | JWWA K 145<br>φ50×50                    | 個  | 3   |     |     | G4A1050<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| PE ベンド                  | JWWA K 145<br>φ50×45°                   | 個  | 2   |     |     | G4C2050<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| PE ベンド                  | JWWA K 145<br>φ50×22 1/2°               | 個  | 5   |     |     | G4C3050<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| PE ベンド                  | JWWA K 145<br>φ50×11 1/4°               | 個  | 7   |     |     | G4C4050<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| PE キャップ                 | JWWA K 145<br>φ50                       | 個  | 1   |     |     | G4G1050<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| PE フランジ G形(7.5K)        | JWWA K 145<br>φ50(フランジ部FCD)             | 個  | 2   |     |     | G4K8050<br>局独自                |
| PE 片落メカニカルソケット(DIP×PEP) | PTC G 30 離脱防止抵抗力3DKN以上<br>φ75×50 (耐震特押) | 個  | 1   |     |     | GAB2075<br>局独自                |
| K形継輪                    | JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)<br>φ100(1類) | 個  | 1   |     |     | D1K1100<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| K形栓(接合部品含む)             | JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)<br>φ100     | 個  | 1   |     |     | D1N1100<br>局独自                |
| メカ特押(K形耐震特押)            | 離脱防止抵抗力3DKN以上<br>φ100(接合部品含む)           | 組  | 1   |     |     | DE02100<br>局独自                |
| SF仕切弁                   | JWWA B 120 内ネジ式・浅埋型・右開<br>φ50 (2種 7.5K) | 基  | 1   |     |     | H101050<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |

- 57 -

(020065-0)

配水管布設工(B)  
第26号内訳書の3  
AZ1302-0000-01

## 材料費 1式当り内訳書

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称         | 規 格                                   | 単位 | 数 量 | 单 価 | 金 額 | 摘 要                           |
|-------------|---------------------------------------|----|-----|-----|-----|-------------------------------|
| GX形受挿しSF仕切弁 | JWWA B 120 準拠 浅埋型・右開<br>φ75 (3種 10K)  | 基  | 1   |     |     | H122075<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形受挿しSF仕切弁 | JWWA B 120 準拠 浅埋型・右開<br>φ100 (3種 10K) | 基  | 1   |     |     | H122100<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 明示シート(鉄管類)  | 上下水道局に連絡して下さい印字<br>幅40cm              | m  | 280 |     |     | TSA1010<br>局独自                |
| 仕切弁きょう      | 短                                     | 個  | 3   |     |     | HW01040<br>局独自                |
| 仕切弁きょう鉄蓋    | 表示プレート対応型                             | 個  | 3   |     |     | HW01010<br>局独自                |
| 合 計         |                                       | 式  | 1   |     |     |                               |
|             |                                       |    |     |     |     |                               |
|             |                                       |    |     |     |     |                               |
|             |                                       |    |     |     |     |                               |
|             |                                       |    |     |     |     |                               |
|             |                                       |    |     |     |     |                               |

- 58 -

(020065-0)

配水管布設工 (B)  
第27号内訳書の1  
AZ1304-0000-01

## 管工 1式当り内訳書

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称             | 規 格                 | 単位 | 数 量 | 单 価 | 金 額 | 摘 要                                   |
|-----------------|---------------------|----|-----|-----|-----|---------------------------------------|
| φ 300以下天端明示テープ工 | 夜間                  | m  | 280 |     |     | 第35号代価表, SKD2204//1                   |
| 仕切弁設置工          | φ 50 夜間             | 基  | 1   |     |     | 第128号代価表, SKF2071//4                  |
| 仕切弁設置工          | φ 75 夜間             | 基  | 1   |     |     | 第65号代価表, SKF2071//2                   |
| 仕切弁設置工          | φ 100 夜間            | 基  | 1   |     |     | 第66号代価表, SKF2071//3                   |
| メニカル継手工         | 75mm K形<br>特殊継手 夜間  | 口  | 1   |     |     | 第69号代価表, SS0130//3<br>令和4必携第1編2-3-3   |
| メニカル継手工         | 100mm K形<br>特殊継手 夜間 | 口  | 2   |     |     | 第70号代価表, SS0130//4<br>令和4必携第1編2-3-3   |
| フランジ継手工         | 7.5K 50mm 夜間        | 口  | 2   |     |     | 第129号代価表, SS0140//2<br>令和4必携第1編2-3-5  |
| 鉄管吊込み据付工(機械)    | 呼び径 φ 100mm 夜間      | m  | 6   |     |     | 第68号代価表, SS0110//3<br>令和4必携第1編2-3-1~2 |
| G X形継手接合工       | 直管 φ 75mm 夜間        | 口  | 1   |     |     | 第71号代価表, SS0165//3<br>令和4必携第1編2-3-8   |
| G X形継手接合工       | 異形管 φ 75mm 夜間       | 口  | 1   |     |     | 第72号代価表, SS0165//4<br>令和4必携第1編2-3-8   |
| G X形継手接合工       | 直管 φ 100mm 夜間       | 口  | 2   |     |     | 第130号代価表, SS0165//6<br>令和4必携第1編2-3-8  |
| G X形継手接合工       | 異形管 φ 100mm 夜間      | 口  | 6   |     |     | 第73号代価表, SS0165//5<br>令和4必携第1編2-3-8   |

- 59 -

(020065-0)

配水管布設工 (B)  
第27号内訳書の2  
AZ1304-0000-01

## 管工 1式当り内訳書

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                  | 規 格                         | 単位 | 数 量 | 单 価 | 金 額 | 摘 要                                    |
|----------------------|-----------------------------|----|-----|-----|-----|--|
| G X継手挿口加工工           | φ 100 タッピングねじ式 夜間           | 口  | 4   |     |     | 第75号代価表, SS0175//3<br>令和4必携第1編2-3-10   |
| ホリエチレン管据付工           | φ 50mm 夜間                   | m  | 274 |     |     | 第131号代価表, SS0350//1<br>令和4必携第1編2-6-1~2 |
| ホリエチレン管継手工           | φ 50mm 融着(EF)継手・両受 夜間       | 口  | 160 |     |     | 第132号代価表, SS0360//1<br>令和4必携第1編2-6-1~2 |
| ホリエチレン管(メニカル継手)布設工   | φ 50mm 夜間                   | 口  | 1   |     |     | 第78号代価表, SS0365//1<br>令和4必携第1編2-6-3    |
| ホリエチレン管切断工           | φ 50 夜間                     | 口  | 14  |     |     | 第133号代価表, SS0457//2<br>令和4必携第1編2-8-7   |
| 管明示シート工              | 夜間                          | m  | 280 |     |     | 第48号代価表, SS0780//1<br>令和4必携第1編2-3-16   |
| 管明示テープ工(ホリエチレン管)     | φ 50 腸巻4箇所 天端明示無し 夜間        | m  | 274 |     |     | 第134号代価表, SS1220//1<br>令和4必携第1編2-6-4   |
| 管明示テープ工(鉄管)          | φ 100×4m 腸巻3箇所 天端明示無し 夜間    | m  | 6   |     |     | 第81号代価表, SS0770//3<br>令和4必携第1編2-3-15   |
| 鉄管切断・溝切り加工工          | φ 75mm G X形/2工程(専用工具使用) 夜間  | 箇所 | 1   |     |     | 第82号代価表, SZ0420//10<br>令和4必携第1編2-8-3   |
| 鉄管切断・溝切り加工工          | φ 100mm G X形/2工程(専用工具使用) 夜間 | 箇所 | 3   |     |     | 第83号代価表, SZ0420//11<br>令和4必携第1編2-8-3   |
| ロケーティングワイヤー(ホリエチレン管) | 夜間                          | m  | 274 |     |     | 第135号代価表, SZ1230//1<br>令和4必携第1編2-6-5   |
| 溶剤浸透防護スリーブ被覆工        | 50mm 粘着テープ 夜間               | m  | 274 |     |     | 第136号代価表, SZ1250//1<br>令和4必携第1編2-6-6   |

- 60 -

(020065-0)

- 61 -

(020065-0)

| 配水管布設工 (B-1)<br>第28号内訳書の1<br>AZ1403-0000-01 |  | 土工 1式当たり内訳書 |      |     |     |                                       | 種別:<br>形状:<br>備考: |  |  |  |
|---|--|-------------|------|-----|-----|---------------------------------------|-------------------|--|--|--|
| 名 称   | 規 格  | 単位          | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                                   |                   |  |  |  |
| 般運搬 補装版破碎                                   | 機械積込:騒音対策不要15cm超、又騒音対策要DID:有り 5.5km以下      | 夜間<br>m3    | 23.6 |     |     | 第3号代価表, SP13L10//1<br>令和4県土木II-2-25-1 |                   |  |  |  |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版                             | 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要<br>障害無 積込有          | 夜間<br>m2    | 94   |     |     | 第4号代価表, SP1D110//1<br>令和4県土木IV-3-②-1  |                   |  |  |  |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版                             | 舗装厚:15cmを超え30cm以下                          | 夜間<br>m     | 314  |     |     | 第5号代価表, SP1D210//1<br>令和4県土木IV-3-③-1  |                   |  |  |  |
| バックホウ掘削積込                                   | BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次                     | 夜間<br>m3    | 65.8 |     |     | 第10号代価表, SS1000//2<br>令和4必携第2編1-1-1   |                   |  |  |  |
| 発生土運搬費                                      | 積込2次0.28m3、タソブトラック4t車<br>L=4.3km 土砂 DID区域内 | 夜間<br>m3    | 18.8 |     |     | 第11号代価表, SS1030//27<br>令和4必携第2編1-1-6  |                   |  |  |  |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                        | ハッカ杓山積0.8m3(平積0.6m3)<br>DID有り 2.0km以下      | m3          | 94   |     |     | 第6号代価表, SP12020//7<br>令和4県土木II-1-②-1  |                   |  |  |  |
| 積込(ルーズ)                                     | 土砂<br>土量50,000m3未満                         | m3          | 47   |     |     | 第8号代価表, SP12070//2<br>令和4県土木II-1-②-1  |                   |  |  |  |
| 積込(ルーズ)                                     | 土砂<br>土量50,000m3未満                         | 夜間<br>m3    | 47   |     |     | 第9号代価表, SP12070//1<br>令和4県土木II-1-②-1  |                   |  |  |  |
| 発生土運搬費                                      | 積込2次0.28m3、タソブトラック4t車<br>L=2.6km 土砂 DID区域内 | 夜間<br>m3    | 94   |     |     | 第51号代価表, SS1030//41<br>令和4必携第2編1-1-6  |                   |  |  |  |
| 廃材処理料(東部地区)                                 | AS般、夜間                                     | m3          | 23.6 |     |     | 第12号代価表, SX1000//1                    |                   |  |  |  |
| 廃材処理料(東部地区)                                 | 路盤材(上層・下層)、夜間                              | m3          | 18.8 |     |     | 第13号代価表, SX1010//1                    |                   |  |  |  |
| 管路埋工(機械)                                    | 改良土 20~0mm(昼間)<br>BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次   | 夜間<br>m3    | 42.2 |     |     | 第52号代価表, SZ1010//24<br>令和4必携第2編1-1-2  |                   |  |  |  |

- 62 -

(020065-0)

| 配水管布設工 (B-1)<br>第28号内訳書の2<br>AZ1403-0000-01 |  | 土工 1式当たり内訳書 |     |     |     |                                      | 種別:<br>形状:<br>備考: |  |
|---|--|-------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|-------------------|--|
| 名 称   | 規 格  | 単位          | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 概 要                                  |                   |  |
| 管路埋戻工(機械)                                   | 改良土 40~0mm (昼間)<br>BH クローラ型 山積0.28m <sup>3</sup> 排ガス2次   | 夜間<br>m3    | 4.8 |     |     | 第53号代価表, SZ1010//23<br>令和4必携第2編1-1-2 |                   |  |
| 下層路盤工                                       | 仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生グラシヤン RC-40                   | 夜間<br>m2    | 94  |     |     | 第14号代価表, SZ1050//3<br>令和4必携第2編1-1-4  |                   |  |
| 仮復旧工(人力施工)                                  | 再生密粒度アコン(13) 混青材散布なし<br>仕上厚5cm 車道及び路肩                    | 夜間<br>m2・1層 | 94  |     |     | 第15号代価表, SZ1070//1<br>令和4必携第2編1-1-8  |                   |  |
| 仮復旧工(人力施工)                                  | 再生粗粒度アコン(20) 混青材散布なし<br>仕上厚5cm 車道及び路肩                    | 夜間<br>m2・1層 | 94  |     |     | 第16号代価表, SZ1070//2<br>令和4必携第2編1-1-8  |                   |  |
| 舗装版取り壊し積込工                                  | 0cm超え10cm以下<br>BH クローラ山積0.28m <sup>3</sup> 排ガス2次         | 夜間<br>m2    | 8   |     |     | 第58号代価表, SS1040//5<br>令和4必携第2編1-1-3  |                   |  |
| 発生土運搬費                                      | 積込2次0.28m <sup>3</sup> 、ダンプトラック4t車<br>L=4.3km As塊 DID区域内 | 夜間<br>m3    | 0.8 |     |     | 第18号代価表, SS1030//30<br>令和4必携第2編1-1-6 |                   |  |
| 廃材処理料(東部地区)                                 | AS殻、夜間   | 夜間<br>m3    | 0.8 |     |     | 第12号代価表, SX1000//1                   |                   |  |
| バックホウ掘削積込                                   | BH クローラ型 山積0.28m <sup>3</sup> 排ガス2次                      | 夜間<br>m3    | 5.8 |     |     | 第10号代価表, SS1000//2<br>令和4必携第2編1-1-1  |                   |  |
| 管路埋戻工(機械)                                   | 発生土<br>BH クローラ型 山積0.28m <sup>3</sup> 排ガス2次               | 夜間<br>m3    | 3.1 |     |     | 第59号代価表, SZ1010//9<br>令和4必携第2編1-1-2  |                   |  |
| 下層路盤工                                       | 仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満)<br>路盤材なし                           | 夜間<br>m2    | 8   |     |     | 第60号代価表, SZ1050//8<br>令和4必携第2編1-1-4  |                   |  |
| 仮復旧工(人力施工)                                  | 再生密粒度アコン(13) 混青材散布なし<br>仕上厚5cm 車道及び路肩                    | 夜間<br>m2・1層 | 8   |     |     | 第15号代価表, SZ1070//1<br>令和4必携第2編1-1-8  |                   |  |
| 仮復旧工(人力施工)                                  | 再生粗粒度アコン(20) 混青材散布なし<br>仕上厚5cm 車道及び路肩                    | 夜間<br>m2・1層 | 8   |     |     | 第16号代価表, SZ1070//2<br>令和4必携第2編1-1-8  |                   |  |

- 63 -

(020065-0)

- 64 -

(020065-0)

| 配水管布設工 (B-2)<br>第29号内訳書の1<br>AZ1503-0000-01 |  |                |       |     |     |    | 土工 1式当り内訳書                            | 種別：<br>形状：<br>備考： |
|---|--|----------------|-------|-----|-----|----|---------------------------------------|-------------------|
| 名 称   | 規 格  | 単位             | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 要                                     |                   |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版                             | 夜間<br>舗装厚：15cm以下   | m              | 246   |     |     |    | 第17号代価表, SP1D210//2<br>令和4県土木IV-3-③-1 |                   |
| バックホウ掘削積込                                   | 夜間<br>BH クローラ型 山積0.28m <sup>3</sup> 排か <sup>ス</sup> 2次                   | m <sup>3</sup> | 66.6  |     |     |    | 第10号代価表, SS1000//2<br>令和4必携第2編1-1-1   |                   |
| 発生土運搬費                                      | 夜間<br>積込2次0.28m <sup>3</sup> 、タシングトラック4t車<br>L=4.3km 土砂 DID区域内           | m <sup>3</sup> | 14.8  |     |     |    | 第11号代価表, SS1030//27<br>令和4必携第2編1-1-6  |                   |
| 発生土運搬費                                      | 夜間<br>積込2次0.28m <sup>3</sup> 、タシングトラック4t車<br>L=4.3km As塊 DID区域内          | m <sup>3</sup> | 3.7   |     |     |    | 第18号代価表, SS1030//30<br>令和4必携第2編1-1-6  |                   |
| 舗装版取り壊し積込工                                  | 夜間<br>0cm超え10cm以下<br>BH クローラ型 山積0.28m <sup>3</sup> 排か <sup>ス</sup> 2次    | m <sup>2</sup> | 74    |     |     |    | 第58号代価表, SS1040//5<br>令和4必携第2編1-1-3   |                   |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                        | バッカス山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )<br>DID有り 2.0km以下          | m <sup>3</sup> | 103.6 |     |     |    | 第6号代価表, SP12020//7<br>令和4県土木II-1-②-1  |                   |
| 積込(バース)                                     | 土砂<br>土量50,000m <sup>3</sup> 未満  | m <sup>3</sup> | 51.8  |     |     |    | 第8号代価表, SP12070//2<br>令和4県土木II-1-②-1  |                   |
| 積込(バース)                                     | 夜間<br>土砂<br>土量50,000m <sup>3</sup> 未満                                    | m <sup>3</sup> | 51.8  |     |     |    | 第9号代価表, SP12070//1<br>令和4県土木II-1-②-1  |                   |
| 発生土運搬費                                      | 夜間<br>積込2次0.28m <sup>3</sup> 、タシングトラック4t車<br>L=2.6km 土砂 DID区域内           | m <sup>3</sup> | 103.6 |     |     |    | 第51号代価表, SS1030//41<br>令和4必携第2編1-1-6  |                   |
| 廃材処理料(東部地区)                                 | AS殻、夜間   | m <sup>3</sup> | 3.7   |     |     |    | 第12号代価表, SX1000//1                    |                   |
| 廃材処理料(東部地区)                                 | 路盤材(上層・下層)、夜間  | m <sup>3</sup> | 14.8  |     |     |    | 第13号代価表, SX1010//1                    |                   |
| 管路埋戻工(機械)                                   | 夜間<br>改良土 20~0mm(昼間)<br>BH クローラ型 山積0.28m <sup>3</sup> 排か <sup>ス</sup> 2次 | m <sup>3</sup> | 33.8  |     |     |    | 第52号代価表, SZ1010//24<br>令和4必携第2編1-1-2  |                   |

- 65 -

(020065-0)

| 配水管布設工 (B-2)<br>第29号内訳書の2<br>AZ1503-0000-01 |  |                    |     |     |     |    | 土工 1式当り内訳書                            | 種別：<br>形状：<br>備考： |
|---|--|--------------------|-----|-----|-----|----|---------------------------------------|-------------------|
| 名 称   | 規 格  | 単位                 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 要                                     |                   |
| 管路埋戻工(機械)                                   | 夜間<br>改良土 40~0mm(昼間)<br>BH クローラ型 山積0.28m <sup>3</sup> 排か <sup>ス</sup> 2次 | m <sup>3</sup>     | 18  |     |     |    | 第53号代価表, SZ1010//23<br>令和4必携第2編1-1-2  |                   |
| 下層路盤工                                       | 夜間<br>仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生グラッシュラン RC-40                           | m <sup>2</sup>     | 74  |     |     |    | 第127号代価表, SZ1050//2<br>令和4必携第2編1-1-4  |                   |
| 仮復旧工(人力施工)                                  | 夜間<br>再生密粒度7% <sup>コ</sup> (13) 澄青材散布なし<br>仕上厚5cm 車道及び路肩                 | m <sup>2</sup> ・1層 | 74  |     |     |    | 第15号代価表, SZ1070//1<br>令和4必携第2編1-1-8   |                   |
| 舗装版取り壊し積込工                                  | 夜間<br>0cm超え10cm以下<br>BH クローラ型 山積0.28m <sup>3</sup> 排か <sup>ス</sup> 2次    | m <sup>2</sup>     | 6   |     |     |    | 第58号代価表, SZ1040//5<br>令和4必携第2編1-1-3   |                   |
| 発生土運搬費                                      | 夜間<br>積込2次0.28m <sup>3</sup> 、タシングトラック4t車<br>L=4.3km As塊 DID区域内          | m <sup>3</sup>     | 0.3 |     |     |    | 第18号代価表, SS1030//30<br>令和4必携第2編1-1-6  |                   |
| 廃材処理料(東部地区)                                 | AS殻、夜間   | m <sup>3</sup>     | 0.3 |     |     |    | 第12号代価表, SX1000//1                    |                   |
| バックホウ掘削積込                                   | 夜間<br>BH クローラ型 山積0.28m <sup>3</sup> 排か <sup>ス</sup> 2次                   | m <sup>3</sup>     | 5   |     |     |    | 第10号代価表, SS1000//2<br>令和4必携第2編1-1-1   |                   |
| 管路埋戻工(機械)                                   | 夜間<br>発生土<br>BH クローラ型 山積0.28m <sup>3</sup> 排か <sup>ス</sup> 2次            | m <sup>3</sup>     | 3.5 |     |     |    | 第59号代価表, SZ1010//9<br>令和4必携第2編1-1-2   |                   |
| 下層路盤工                                       | 夜間<br>仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)<br>路盤材なし                                     | m <sup>2</sup>     | 6   |     |     |    | 第137号代価表, SZ1050//12<br>令和4必携第2編1-1-4 |                   |
| 仮復旧工(人力施工)                                  | 夜間<br>再生密粒度7% <sup>コ</sup> (13) 澄青材散布なし<br>仕上厚5cm 車道及び路肩                 | m <sup>2</sup> ・1層 | 6   |     |     |    | 第15号代価表, SZ1070//1<br>令和4必携第2編1-1-8   |                   |
| 合 計   |  | 式                  | 1   |     |     |    |                                       |                   |

- 66 -

(020065-0)

管撤去工 (B)  
第30号内訳書の1  
AZ1603-0000-01

## 土工 1式当り内訳書

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                  | 規 格   | 単位 | 数 量   | 单 価 | 金 額 | 摘 要                                   |
|----------------------|---|----|-------|-----|-----|---------------------------------------|
| 搬運搬 補装版破碎            | 夜間<br>機械積込：騒音対策不要15cm超、又騒音対策要<br>DID：有り 5.5km以下   | m3 | 0.9   |     |     | 第3号代価表, SP13L10//1<br>令和4県土木II-2-25-1 |
| 補装版破碎 アスファルト補装版      | 夜間<br>15cmを超える35cm以下 騒音振動対策必要<br>障害無 積込有          | m2 | 4     |     |     | 第4号代価表, SP1D110//1<br>令和4県土木IV-3-②-1  |
| 補装版切斷 アスファルト補装版      | 夜間<br>補装厚：15cmを超える30cm以下                          | m  | 12    |     |     | 第5号代価表, SP1D210//1<br>令和4県土木IV-3-③-1  |
| バックホウ掘削積込            | 夜間<br>BH クローラ型 山積0.28m3排かく×2次                     | m3 | 52.6  |     |     | 第10号代価表, SS1000//2<br>令和4必携第2編1-1-1   |
| 発生土運搬費               | 夜間<br>積込2次0.28m3、ダンプ トラック4t車<br>L=4.3km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.7   |     |     | 第11号代価表, SS1030//27<br>令和4必携第2編1-1-6  |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | バッカウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>DID有り 2.0km以下             | m3 | 103.8 |     |     | 第6号代価表, SP12020//7<br>令和4県土木II-1-②-1  |
| 積込(ルース)              | 土砂<br>土量50,000m3未満                                | m3 | 51.9  |     |     | 第8号代価表, SP12070//2<br>令和4県土木II-1-②-1  |
| 積込(ルース)              | 夜間<br>土砂<br>土量50,000m3未満                          | m3 | 51.9  |     |     | 第9号代価表, SP12070//1<br>令和4県土木II-1-②-1  |
| 発生土運搬費               | 夜間<br>積込2次0.28m3、ダンプ トラック4t車<br>L=2.6km 土砂 DID区域内 | m3 | 103.8 |     |     | 第51号代価表, SS1030//41<br>令和4必携第2編1-1-6  |
| 廃材処理料(東部地区)          | AS殻、夜間  | m3 | 0.9   |     |     | 第12号代価表, SX1000//1                    |
| 廃材処理料(東部地区)          | 路盤材(上層・下層)、夜間                                     | m3 | 0.7   |     |     | 第13号代価表, SX1010//1                    |
| 管路埋戻工(機械)            | 夜間<br>改良土 20~0mm (昼間)<br>BH クローラ型 山積0.28m3排かく×2次  | m3 | 48.9  |     |     | 第52号代価表, SZ1010//24<br>令和4必携第2編1-1-2  |

- 67 -

(020065-0)

管撤去工 (B)  
第30号内訳書の2  
AZ1603-0000-01

## 土工 1式当り内訳書

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称        | 規 格  | 単位    | 数 量 | 单 価 | 金 額 | 摘 要                                  |
|------------|--|-------|-----|-----|-----|--------------------------------------|
| 管路埋戻工(機械)  | 夜間<br>改良土 40~0mm (昼間)<br>BH クローラ型 山積0.28m3排かく×2次 | m3    | 3.1 |     |     | 第53号代価表, SZ1010//23<br>令和4必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工      | 夜間<br>仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生クラッシャン RC-40    | m2    | 4   |     |     | 第14号代価表, SZ1050//3<br>令和4必携第2編1-1-4  |
| 仮復旧工(人力施工) | 夜間<br>再生密粒度7% (13) 澄青材散布なし<br>仕上厚5cm 車道及び路肩      | m2・1層 | 4   |     |     | 第15号代価表, SZ1070//1<br>令和4必携第2編1-1-8  |
| 仮復旧工(人力施工) | 夜間<br>再生粗粒度7% (20) 澄青材散布なし<br>仕上厚5cm 車道及び路肩      | m2・1層 | 4   |     |     | 第16号代価表, SZ1070//2<br>令和4必携第2編1-1-8  |
| 合 計        |  | 式     | 1   |     |     |                                      |
|            |  |       |     |     |     |                                      |
|            |  |       |     |     |     |                                      |
|            |  |       |     |     |     |                                      |
|            |  |       |     |     |     |                                      |
|            |  |       |     |     |     |                                      |
|            |  |       |     |     |     |                                      |

- 68 -

(020065-0)

- 69 -

(020065-0)

- 70 -

(020065-0)

| 公道内給水管接続替工 (B-1)<br>第33号内訳書の1<br>AZ1703-0000-01 |  | 土工 1式当り内訳書 |     |     |     |                                       | 種別:<br>形状:<br>備考: |
|---|--|------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|-------------------|
| 名 称   | 規 格  | 単位         | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                                   |                   |
| 殻運搬 補装版破碎                                       | 夜間<br>機械積込:騒音対策不要15cm超、又騒音対策要<br>DID:有り 5.5km以下  | m3         | 1.6 |     |     | 第3号代価表, SP13L10//1<br>令和4県土木II-2-25-1 |                   |
| 補装版破碎 アスファルト補装版                                 | 夜間<br>15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要<br>障害無 積込有          | m2         | 6   |     |     | 第4号代価表, SP1D110//1<br>令和4県土木IV-3-②-1  |                   |
| 補装版切斷 アスファルト補装版                                 | 夜間<br>補装厚:15cmを超え30cm以下                          | m          | 26  |     |     | 第5号代価表, SP1D210//1<br>令和4県土木IV-3-③-1  |                   |
| 小型バックホウ掘削積込                                     | 夜間<br>小型BH クーラ型 山積0.13m3排ガス2次                    | m3         | 3.8 |     |     | 第21号代価表, SS1000//1<br>令和4必携第2編1-1-1   |                   |
| 発生土運搬費  | 夜間<br>積込2次0.13m3、タソブトラック2t車<br>L=4.3km 土砂 DID区域内 | m3         | 1.3 |     |     | 第23号代価表, SS1030//21<br>令和4必携第2編1-1-6  |                   |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                            | バッカス山積0.8m3(平積0.6m3)<br>DID有り 2.0km以下            | m3         | 4.9 |     |     | 第6号代価表, SP12020//7<br>令和4県土木II-1-②-1  |                   |
| 積込(ルース)   | 土砂<br>土量50,000m3未満                               | m3         | 2.5 |     |     | 第8号代価表, SP12070//2<br>令和4県土木II-1-②-1  |                   |
| 積込(ルース)   | 夜間<br>土砂<br>土量50,000m3未満                         | m3         | 2.5 |     |     | 第9号代価表, SP12070//1<br>令和4県土木II-1-②-1  |                   |
| 発生土運搬費  | 夜間<br>積込2次0.13m3、タソブトラック2t車<br>L=2.6km 土砂 DID区域内 | m3         | 4.9 |     |     | 第24号代価表, SS1030//39<br>令和4必携第2編1-1-6  |                   |
| 廃材処理料(東部地区)                                     | AS殻、夜間   | m3         | 1.6 |     |     | 第12号代価表, SX1000//1                    |                   |
| 廃材処理料(東部地区)                                     | 路盤材(上層・下層)、夜間                                    | m3         | 1.3 |     |     | 第13号代価表, SX1010//1                    |                   |
| 管路埋戻工(機械)                                       | 夜間<br>改良土 20~0mm (昼間)<br>小型BH クーラ型 山積0.13m3排ガス2次 | m3         | 2.1 |     |     | 第89号代価表, SZ1010//27<br>令和4必携第2編1-1-2  |                   |

- 71 -

(020065-0)

| 公道内給水管接続替工 (B-1)<br>第33号内訳書の2<br>AZ1703-0000-01 |  | 土工 1式当り内訳書 |     |     |     |                                     | 種別:<br>形状:<br>備考: |
|---|--|------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|-------------------|
| 名 称   | 規 格  | 単位         | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                                 |                   |
| 管路埋戻工(機械)                                       | 夜間<br>改良土 40~0mm (昼間)<br>小型BH クーラ型 山積0.13m3排ガス2次 | m3         | 0.3 |     |     | 第27号代価表, SZ1010//5<br>令和4必携第2編1-1-2 |                   |
| 下層路盤工   | 夜間<br>仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生グラシヤン RC-40     | m2         | 6   |     |     | 第14号代価表, SZ1050//3<br>令和4必携第2編1-1-4 |                   |
| 仮復旧工(人力施工)                                      | 夜間<br>再生密粒度7% (13) 澄青材散布なし<br>仕上厚5cm 車道及び路肩      | m2・1層      | 6   |     |     | 第15号代価表, SZ1070//1<br>令和4必携第2編1-1-8 |                   |
| 仮復旧工(人力施工)                                      | 夜間<br>再生粗粒度7% (20) 澄青材散布なし<br>仕上厚5cm 車道及び路肩      | m2・1層      | 6   |     |     | 第16号代価表, SZ1070//2<br>令和4必携第2編1-1-8 |                   |
| 合 計   |  | 式          | 1   |     |     |                                     |                   |
|   |  |            |     |     |     |                                     |                   |
|   |  |            |     |     |     |                                     |                   |
|   |  |            |     |     |     |                                     |                   |
|   |  |            |     |     |     |                                     |                   |
|   |  |            |     |     |     |                                     |                   |
|   |  |            |     |     |     |                                     |                   |

- 72 -

(020065-0)

| 公道内給水管接続替工 (B-1)<br>第34号内訳書<br>A0001-0000-12 |                                   | 管工 1式当り内訳書 |     |     |     |                      | 種別:<br>形状:<br>備考: |
|--|-----------------------------------|------------|-----|-----|-----|----------------------|-------------------|
| 名 称  | 規 格                               | 単位         | 数 量 | 单 価 | 金 額 | 摘 要                  |                   |
| 給水管接続替工                                      | 夜間<br>φ 20 SUS316 L=0m<br>PEP、VP用 | 箇所         | 5   |     |     | 第139号代価表, SKF2113//2 |                   |
| 給水管接続替工                                      | 夜間<br>φ 20 PEP L=2m<br>PEP、VP用    | 箇所         | 2   |     |     | 第140号代価表, SKF2117//1 |                   |
| 給水管接続替工                                      | 夜間<br>φ 20 PEP L=3m<br>PEP、VP用    | 箇所         | 2   |     |     | 第141号代価表, SKF2117//4 |                   |
| 給水管接続替工                                      | 夜間<br>φ 25 PEP L=2m<br>PEP、VP用    | 箇所         | 1   |     |     | 第142号代価表, SKF2118//4 |                   |
| 給水管接続替工                                      | 夜間<br>φ 50 SUS316 L=0m<br>PEP、VP用 | 箇所         | 1   |     |     | 第143号代価表, SKF211A//1 |                   |
| 給水管接続替調整工                                    |                                   | 件          | 11  |     |     | 第94号代価表, SKD2210//1  |                   |
| 合 計  |                                   | 式          | 1   |     |     |                      |                   |
|  |                                   |            |     |     |     |                      |                   |
|  |                                   |            |     |     |     |                      |                   |
|  |                                   |            |     |     |     |                      |                   |
|  |                                   |            |     |     |     |                      |                   |
|  |                                   |            |     |     |     |                      |                   |
|  |                                   |            |     |     |     |                      |                   |

- 73 -

(020065-0)

| 公道内給水管接続替工 (B-2)<br>第35号内訳書<br>A0001-0000-07 |                          | 材料費 1式当り内訳書 |     |     |     |                | 種別:<br>形状:<br>備考: |
|--|--------------------------|-------------|-----|-----|-----|----------------|-------------------|
| 名 称  | 規 格                      | 単位          | 数 量 | 单 価 | 金 額 | 摘 要            |                   |
| 分水栓付EFサドル(防食ワイヤー含)                           | PTC K 13<br>φ 50×20 PEP用 | 個           | 1   |     |     | L016050<br>局独自 |                   |
| 分水栓付EFサドル(防食ワイヤー含)                           | PTC K 13<br>φ 50×25 PEP用 | 個           | 6   |     |     | L016051<br>局独自 |                   |
| おねじ付ソケット                                     | PTC B 21<br>φ 50         | 個           | 2   |     |     | G9E4050<br>局独自 |                   |
| 青銅ゲート弁 JIS10kg埋設型                            | φ 50                     | 個           | 2   |     |     | H151050<br>局独自 |                   |
| 合 計  |                          | 式           | 1   |     |     |                |                   |
|  |                          |             |     |     |     |                |                   |
|  |                          |             |     |     |     |                |                   |
|  |                          |             |     |     |     |                |                   |
|  |                          |             |     |     |     |                |                   |
|  |                          |             |     |     |     |                |                   |
|  |                          |             |     |     |     |                |                   |

- 74 -

(020065-0)

| 公道内給水管接続替工 (B-2)<br>第36号内訳書の1<br>AZ4303-0000-01 |   | 土工 1式当り内訳書     |     |     |     |   | 種別:<br>形状:<br>備考: |
|---|---|----------------|-----|-----|-----|---|-------------------|
| 名 称   | 規 格   | 単位             | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                                     |                   |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版                                 | 夜間<br>舗装厚:15cm以下  | m              | 13  |     |     | 第17号代価表, SP1D210//2<br>令和4県土木IV-3-(③)-1 |                   |
| 舗装版取り壊し積込工                                      | 夜間<br>0cm超え10cm以下<br>小型BH クーラ型 山積0.13m <sup>3</sup> 排ガス2次       | m <sup>2</sup> | 3   |     |     | 第26号代価表, SS1040//2<br>令和4必携第2編1-1-3     |                   |
| 小型バックホウ掘削積込                                     | 夜間<br>小型BH クーラ型 山積0.13m <sup>3</sup> 排ガス2次                      | m <sup>3</sup> | 2.6 |     |     | 第21号代価表, SS1000//1<br>令和4必携第2編1-1-1     |                   |
| 発生土運搬費  | 夜間<br>積込2次0.13m <sup>3</sup> 、タソフトラック2t車<br>L=4.3km 土砂 DID区域内   | m <sup>3</sup> | 0.7 |     |     | 第23号代価表, SS1030//21<br>令和4必携第2編1-1-6    |                   |
| 発生土運搬費  | 夜間<br>積込2次0.13m <sup>3</sup> 、タソフトラック2t車<br>L=4.3km As塊 DID区域内  | m <sup>3</sup> | 0.2 |     |     | 第22号代価表, SS1030//29<br>令和4必携第2編1-1-6    |                   |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                            | バッカ紗山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )<br>DID有り 2.0km以下 | m <sup>3</sup> | 3.9 |     |     | 第6号代価表, SP12020//7<br>令和4県土木II-1-(②)-1  |                   |
| 積込(ルース)   | 土砂<br>土量50,000m <sup>3</sup> 未満                                 | m <sup>3</sup> | 1.9 |     |     | 第8号代価表, SP12070//2<br>令和4県土木II-1-(②)-1  |                   |
| 積込(ルース)   | 夜間<br>土砂<br>土量50,000m <sup>3</sup> 未満                           | m <sup>3</sup> | 1.9 |     |     | 第9号代価表, SP12070//1<br>令和4県土木II-1-(②)-1  |                   |
| 発生土運搬費  | 夜間<br>積込2次0.13m <sup>3</sup> 、タソフトラック2t車<br>L=2.6km 土砂 DID区域内   | m <sup>3</sup> | 3.9 |     |     | 第24号代価表, SS1030//39<br>令和4必携第2編1-1-6    |                   |
| 廃材処理料(東部地区)                                     | AS殻、夜間  | m <sup>3</sup> | 0.2 |     |     | 第12号代価表, SX1000//1                      |                   |
| 廃材処理料(東部地区)                                     | 路盤材(上層・下層)、夜間   | m <sup>3</sup> | 0.7 |     |     | 第13号代価表, SX1010//1                      |                   |
| 管路埋戻工(機械)                                       | 夜間<br>改良土 20~0mm(昼間)<br>小型BH クーラ型 山積0.13m <sup>3</sup> 排ガス2次    | m <sup>3</sup> | 1.1 |     |     | 第89号代価表, SZ1010//27<br>令和4必携第2編1-1-2    |                   |

- 75 -

(020065-0)

| 公道内給水管接続替工 (B-2)<br>第36号内訳書の2<br>AZ4303-0000-01 |  | 土工 1式当り内訳書         |     |     |     |                                      | 種別:<br>形状:<br>備考: |
|---|--|--------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|-------------------|
| 名 称   | 規 格  | 単位                 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                                  |                   |
| 管路埋戻工(機械)                                       | 夜間<br>改良土 40~0mm(昼間)<br>小型BH クーラ型 山積0.13m <sup>3</sup> 排ガス2次 | m <sup>3</sup>     | 0.8 |     |     | 第27号代価表, SZ1010//5<br>令和4必携第2編1-1-2  |                   |
| 下層路盤工   | 夜間<br>仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生グラシヤン RC-40                 | m <sup>2</sup>     | 3   |     |     | 第127号代価表, SZ1050//2<br>令和4必携第2編1-1-4 |                   |
| 仮復旧工(人力施工)                                      | 夜間<br>再生密粒度7%コ(13) 澄青材散布なし<br>仕上厚5cm 車道及び路肩                  | m <sup>2</sup> ・1層 | 3   |     |     | 第15号代価表, SZ1070//1<br>令和4必携第2編1-1-8  |                   |
| 合 計   |  | 式                  | 1   |     |     |                                      |                   |
|   |  |                    |     |     |     |                                      |                   |
|   |  |                    |     |     |     |                                      |                   |
|   |  |                    |     |     |     |                                      |                   |
|   |  |                    |     |     |     |                                      |                   |
|   |  |                    |     |     |     |                                      |                   |
|   |  |                    |     |     |     |                                      |                   |
|   |  |                    |     |     |     |                                      |                   |

- 76 -

(020065-0)

| 公道内給水管接続替工 (B-2)<br>第37号内訳書<br>A0001-0000-08 |                             | 管工 1式当り内訳書 |     |     |     |                      | 種別:<br>形状:<br>備考: |
|--|-----------------------------|------------|-----|-----|-----|----------------------|-------------------|
| 名 称  | 規 格                         | 単位         | 数 量 | 单 価 | 金 額 | 摘 要                  |                   |
| 給水管接続替工                                      | φ 20 SUS316 L=0m<br>PEP、VP用 | 箇所         | 1   |     |     | 第144号代価表, SKF2113//1 |                   |
| 給水管接続替工                                      | φ 25 SUS316 L=0m<br>PEP、VP用 | 箇所         | 3   |     |     | 第145号代価表, SKF2114//1 |                   |
| 給水管接続替工                                      | φ 25 PEP L=1m<br>PEP、VP用    | 箇所         | 2   |     |     | 第146号代価表, SKF2118//1 |                   |
| 給水管接続替工                                      | φ 25 PEP L=2m<br>PEP、VP用    | 箇所         | 1   |     |     | 第147号代価表, SKF2118//2 |                   |
| 給水管接続替工                                      | φ 50 SUS316 L=0m<br>PEP、VP用 | 箇所         | 2   |     |     | 第148号代価表, SKF211A//2 |                   |
| 給水管接続替調整工                                    |                             | 件          | 9   |     |     | 第94号代価表, SKD2210//1  |                   |
| 合 計  |                             | 式          | 1   |     |     |                      |                   |
|  |                             |            |     |     |     |                      |                   |
|  |                             |            |     |     |     |                      |                   |
|  |                             |            |     |     |     |                      |                   |
|  |                             |            |     |     |     |                      |                   |
|  |                             |            |     |     |     |                      |                   |
|  |                             |            |     |     |     |                      |                   |

- 77 -

(020065-0)

| 宅地内給水管接続替工 (B)<br>第38号内訳書の1<br>A0001-0000-31 |   | 土工 1式当り内訳書 |     |     |     |   | 種別:<br>形状:<br>備考: |
|--|---|------------|-----|-----|-----|---|-------------------|
| 名 称  | 規 格                                     | 単位         | 数 量 | 单 価 | 金 額 | 摘 要                                     |                   |
| 舗装版切断 コンクリート舗装版                              | 舗装厚:15cm以下                              | m          | 34  |     |     | 第95号代価表, SP1D210//3<br>令和4県土木IV-3-③-1   |                   |
| 構造物とりこわし工                                    | 無筋構造物 時間制約無 夜間無<br>人力施工 対策無 週休2日無       | m3         | 0.5 |     |     | 第97号代価表, SA0361//1<br>令和4県土木VI-1-④-1    |                   |
| 殻運搬(人力施工・昼間)                                 | Co構造物とりこわし DID区間あり L=4.3km<br>2tダンプトラック | m3         | 0.5 |     |     | 第98号代価表, SKD1202//3                     |                   |
| 廃材処理料(東部地区)                                  | 無筋Co殻                                   | m3         | 0.5 |     |     | 第99号代価表, SX1000//2                      |                   |
| コンクリート 無筋・鉄筋構造物                              | 人力打設18-8-25(20) (高炉)<br>一般養生 小運搬無       | m3         | 0.5 |     |     | 第100号代価表, SPZ5010//1<br>令和4県土木II-4-①-1  |                   |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版                              | 舗装厚:15cm以下                              | m          | 3   |     |     | 第101号代価表, SP1D210//4<br>令和4県土木IV-3-③-1  |                   |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版                              | 4cmを超える10cm以下<br>障害有 積込有                | m2         | 1   |     |     | 第102号代価表, SP1D110//2<br>令和4県土木IV-3-②-1  |                   |
| 殻運搬(人力施工・昼間)                                 | 舗装版破碎 DID区間あり L=4.3km<br>2tダンプトラック      | m3         | 0.1 |     |     | 第103号代価表, SKD1202//4                    |                   |
| 廃材処理料(東部地区)                                  | AS殻                                     | m3         | 0.1 |     |     | 第104号代価表, SX1000//3                     |                   |
| 表層工(人力施工)                                    | 再生密粒度アスコン(13) ブラックコート<br>仕上厚5cm 車道及び路肩  | m2・1層      | 1   |     |     | 第105号代価表, SZ1070//21<br>令和4必携第2編1-1-8   |                   |
| 床掘り 土砂                                       | 現場制約あり                                  | m3         | 8   |     |     | 第106号代価表, SP12110//2<br>令和4県土木II-1-③-1  |                   |
| 埋戻し 土砂                                       | 現場制約あり<br>締固め有り                         | m3         | 8   |     |     | 第107号代価表, SP12150//2<br>令和4県土木II-1-③-13 |                   |

- 78 -

(020065-0)

- 79 -

(020065-0)

- 80 -

(020065-0)

路面復旧工 (B)  
第40号内訳書の1  
A0001-0000-19

## 路面復旧工 (B-1) 1式当り内訳書

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称             | 規 格  | 単位 | 数 量  | 单 価 | 金 額 | 摘 要                                     |
|-----------------|--|----|------|-----|-----|---|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 | 夜間<br>舗装厚：15cmを超え30cm以下                                | m  | 290  |     |     | 第5号代価表, SP1D210//1<br>令和4県土木IV-3-③-1    |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版 | 夜間<br>15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要<br>障害無 積込有                | m2 | 97   |     |     | 第4号代価表, SP1D110//1<br>令和4県土木IV-3-②-1    |
| 搬運搬 舗装版破碎       | 夜間<br>機械積込：騒音対策不要15cm超、又騒音対策要<br>DID：有り 5.5km以下        | m3 | 24.2 |     |     | 第3号代価表, SP13L10//1<br>令和4県土木 II-2-25-1  |
| 舗装版取り壊し積込工      | 夜間<br>0cm超え10cm以下<br>BH クローラ山積0.45m3排ガス1次              | m2 | 186  |     |     | 第111号代価表, SS1040//12<br>令和4必携第2編1-1-3   |
| 発生土運搬費          | 夜間<br>積込1次0.45m3、ダンプトラック10t車<br>L=4.3km As塊 DID区域内     | m3 | 18.6 |     |     | 第112号代価表, SS1030//36<br>令和4必携第2編1-1-6   |
| 廃材処理料（東部地区）     | AS殻、夜間   | m3 | 42.8 |     |     | 第12号代価表, SX1000//1                      |
| バックホウ掘削積込       | 夜間<br>BH クローラ型 山積0.45m3排ガス1次                           | m3 | 75.5 |     |     | 第113号代価表, SS1000//5<br>令和4必携第2編1-1-1    |
| 発生土運搬費          | 夜間<br>積込1次0.45m3、ダンプトラック10t車<br>L=4.3km 土砂 DID区域内      | m3 | 75.5 |     |     | 第114号代価表, SS1030//32<br>令和4必携第2編1-1-6   |
| 廃材処理料（東部地区）     | 路盤材（上層・下層）、夜間  | m3 | 75.5 |     |     | 第13号代価表, SX1010//1                      |
| 下層路盤工           | 夜間<br>仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m以上)<br>再生グラッシュラン RC-40         | m2 | 238  |     |     | 第115号代価表, SZ1050//23<br>令和4必携第2編1-1-4   |
| 上層路盤(車道・路肩部)    | 夜間<br>1.4m未満(1層当平均仕上厚50超100mm以下)<br>再生瀝青安定処理材(40) 75mm | m2 | 283  |     |     | 第116号代価表, SPZB040//14<br>令和4県土木IV-1-①-1 |
| 上層路盤(車道・路肩部)    | 夜間<br>1.4m未満(1層当平均仕上厚50超100mm以下)<br>再生瀝青安定処理材(40) 75mm | m2 | 283  |     |     | 第117号代価表, SPZB040//15<br>令和4県土木IV-1-①-1 |

- 81 -

(020065-0)

路面復旧工 (B)  
第40号内訳書の2  
A0001-0000-19

## 路面復旧工 (B-1) 1式当り内訳書

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称        | 規 格  | 単位    | 数 量 | 单 価 | 金 額 | 摘 要                                   |
|------------|--|-------|-----|-----|-----|---------------------------------------|
| 仮復旧工(人力施工) | 夜間<br>再生粗粒度アスン(20) タックコート<br>仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 283 |     |     | 第118号代価表, SZ1070//22<br>令和4必携第2編1-1-8 |
| 仮復旧工(人力施工) | 夜間<br>再生密粒度アスン(13) タックコート<br>仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 283 |     |     | 第119号代価表, SZ1070//23<br>令和4必携第2編1-1-8 |
| 合 計        |  | 式     | 1   |     |     |                                       |
|            |  |       |     |     |     |                                       |
|            |  |       |     |     |     |                                       |
|            |  |       |     |     |     |                                       |
|            |  |       |     |     |     |                                       |
|            |  |       |     |     |     |                                       |
|            |  |       |     |     |     |                                       |
|            |  |       |     |     |     |                                       |
|            |  |       |     |     |     |                                       |

- 82 -

(020065-0)

| 路面復旧工 (B)<br>第41号内訳書<br>A0001-0000-20 |  | 路面復旧工 (B-2) 1式当り内訳書 |      |     |     | 種別:<br>形状:<br>備考:                       |  |
|---------------------------------------|--|---------------------|------|-----|-----|---|--|
| 名 称                                   | 規 格  | 単位                  | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                                     |  |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版                       | 夜間<br>舗装厚:15cm以下                                   | m                   | 5    |     |     | 第17号代価表, SP1D210//2<br>令和4県土木IV-3-(③)-1 |  |
| 舗装版取り壊し積込工                            | 夜間<br>0cm超え10cm以下<br>BH クローラ山積0.28m3排ガス2次          | m2                  | 209  |     |     | 第58号代価表, SS1040//5<br>令和4必携第2編1-1-3     |  |
| 発生土運搬費                                | 夜間<br>積込2次0.28m3、タシングトラック4t車<br>L=4.3km As塊 D1D区域内 | m3                  | 10.5 |     |     | 第18号代価表, SS1030//30<br>令和4必携第2編1-1-6    |  |
| 廃材処理料 (東部地区)                          | AS殻、夜間   | m3                  | 10.5 |     |     | 第12号代価表, SX1000//1                      |  |
| 不陸整正工                                 | 夜間<br>仕上り厚3cm(幅1.8m以上)<br>再生グラッシュ RC-40            | m2                  | 209  |     |     | 第150号代価表, SZ1060//1<br>令和4必携第2編1-1-5    |  |
| 表層工(人力施工)                             | 夜間<br>密粒度アスコン(13) プライムコート<br>仕上厚5cm 車道及び路肩         | m2・1層               | 209  |     |     | 第151号代価表, SZ1070//24<br>令和4必携第2編1-1-8   |  |
| 合 計                                   |  | 式                   | 1    |     |     |   |  |
|                                       |  |                     |      |     |     |   |  |
|                                       |  |                     |      |     |     |   |  |
|                                       |  |                     |      |     |     |   |  |
|                                       |  |                     |      |     |     |   |  |
|                                       |  |                     |      |     |     |   |  |
|                                       |  |                     |      |     |     |   |  |

- 83 -

(020065-0)

| 交通管理工 (B)<br>第42号内訳書<br>A0001-0000-15 |     | 交通管理工 1式当り内訳書 |     |     |     | 種別:<br>形状:<br>備考:  |  |
|---------------------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|--------------------|--|
| 名 称                                   | 規 格 | 単位            | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                |  |
| 交通誘導警備員B                              | 夜間  | 人             |     |     |     | R4450<br>県単価・R0804 |  |
| 交通誘導警備員B                              |     | 人             |     |     |     | R4450<br>県単価・R0804 |  |
| 合 計                                   |     | 式             | 1   |     |     |                    |  |
|                                       |     |               |     |     |     |                    |  |
|                                       |     |               |     |     |     |                    |  |
|                                       |     |               |     |     |     |                    |  |
|                                       |     |               |     |     |     |                    |  |
|                                       |     |               |     |     |     |                    |  |
|                                       |     |               |     |     |     |                    |  |
|                                       |     |               |     |     |     |                    |  |
|                                       |     |               |     |     |     |                    |  |
|                                       |     |               |     |     |     |                    |  |

- 84 -

(020065-0)

試掘工 (C-2)  
第43号内訳書の1  
AZ3503-0000-01

## 土工 1式当り内訳書

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                  | 規 格   | 単位 | 数 量 | 单 価 | 金 額 | 摘 要                                     |
|----------------------|---|----|-----|-----|-----|---|
| 人力掘削工                | 夜間<br>土砂、現場制約あり                                   | m3 | 2.3 |     |     | 第1号代価表, SKF1010//1                      |
| 人力埋戻工                | 夜間<br>改良土 40~0mm (昼間)<br>現場制約あり、土砂、締め有り           | m3 | 2.3 |     |     | 第2号代価表, SKF1015//4                      |
| 舗装版切斷 アスファルト舗装版      | 夜間<br>舗装厚:15cm以下                                  | m  | 8   |     |     | 第17号代価表, SP1D210//2<br>令和4県土木IV-3-(3)-1 |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | ハックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>DID有り 2.0km以下            | m3 | 4.6 |     |     | 第6号代価表, SP12020//7<br>令和4県土木II-1-(2)-1  |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 夜間<br>人力<br>DID有り 3.5km以下                         | m3 | 4.6 |     |     | 第7号代価表, SP12020//8<br>令和4県土木II-1-(2)-1  |
| 積込(ルース')             | 土砂<br>土量50,000m3未満                                | m3 | 2.3 |     |     | 第8号代価表, SP12070//2<br>令和4県土木II-1-(2)-1  |
| 積込(ルース')             | 夜間<br>土砂<br>土量50,000m3未満                          | m3 | 2.3 |     |     | 第9号代価表, SP12070//1<br>令和4県土木II-1-(2)-1  |
| 小型バックホウ掘削積込          | 夜間<br>小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次                    | m3 | 0.4 |     |     | 第21号代価表, SS1000//1<br>令和4必携第2編1-1-1     |
| 発生土運搬費               | 夜間<br>積込2次0.13m3、タソブトラック2t車<br>L=4.3km 土砂 DID区域内  | m3 | 0.4 |     |     | 第23号代価表, SS1030//21<br>令和4必携第2編1-1-6    |
| 発生土運搬費               | 夜間<br>積込2次0.13m3、タソブトラック2t車<br>L=4.3km As塊 DID区域内 | m3 | 0.3 |     |     | 第22号代価表, SS1030//29<br>令和4必携第2編1-1-6    |
| 舗装版取り壊し積込工           | 夜間<br>10cm超え15cm以下<br>小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次      | m2 | 2   |     |     | 第25号代価表, SS1040//1<br>令和4必携第2編1-1-3     |
| 廃材処理料 (東部地区)         | AS殻、夜間  | m3 | 0.3 |     |     | 第12号代価表, SX1000//1                      |

- 85 -

(020065-0)

試掘工 (C-2)  
第43号内訳書の2  
AZ3503-0000-01

## 土工 1式当り内訳書

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称          | 規 格   | 単位    | 数 量 | 单 価 | 金 額 | 摘 要                                  |
|--------------|---|-------|-----|-----|-----|--------------------------------------|
| 廃材処理料 (東部地区) | 路盤材 (上層・下層) 、夜間                               | m3    | 0.4 |     |     | 第13号代価表, SX1010//1                   |
| 下層路盤工        | 夜間<br>仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生グラッシュン RC-40 | m2    | 2   |     |     | 第20号代価表, SZ1050//16<br>令和4必携第2編1-1-4 |
| 仮復旧工(人力施工)   | 夜間<br>再生密粒度アコソ(13) 澄青材散布なし<br>仕上厚5cm 車道及び路肩   | m2・1層 | 2   |     |     | 第15号代価表, SZ1070//1<br>令和4必携第2編1-1-8  |
| 合 計          |   | 式     | 1   |     |     |                                      |
|              |   |       |     |     |     |                                      |
|              |   |       |     |     |     |                                      |
|              |   |       |     |     |     |                                      |
|              |   |       |     |     |     |                                      |
|              |   |       |     |     |     |                                      |
|              |   |       |     |     |     |                                      |
|              |   |       |     |     |     |                                      |

- 86 -

(020065-0)

| 仮設管布設撤去工 (C)<br>第44号内訳書の1<br>AZ3603-0000-01 |  | 土工 1式当り内訳書     |     |     |     |   | 種別：<br>形状：<br>備考： |
|---|--|----------------|-----|-----|-----|---|-------------------|
| 名 称   | 規 格  | 単位             | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                                     |                   |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版                             | 夜間<br>舗装厚：15cm以下   | m              | 31  |     |     | 第17号代価表, SP1D210//2<br>令和4県土木IV-3-(③)-1 |                   |
| 小型バックホウ掘削積込                                 | 夜間<br>小型BH クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup> 排ガス2次                      | m <sup>3</sup> | 9.7 |     |     | 第21号代価表, SS1000//1<br>令和4必携第2編1-1-1     |                   |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                        | バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )<br>DID有り 2.0km以下 | m <sup>3</sup> | 12  |     |     | 第6号代価表, SP12020//7<br>令和4県土木II-1-(②)-1  |                   |
| 積込(ルーズ)                                     | 土砂<br>土量50,000m <sup>3</sup> 未満                                  | m <sup>3</sup> | 6   |     |     | 第8号代価表, SP12070//2<br>令和4県土木II-1-(②)-1  |                   |
| 積込(ルーズ)                                     | 土砂<br>土量50,000m <sup>3</sup> 未満                                  | m <sup>3</sup> | 6   |     |     | 第9号代価表, SP12070//1<br>令和4県土木II-1-(②)-1  |                   |
| 発生土運搬費                                      | 夜間<br>積込2次0.13m <sup>3</sup> 、ダブルトラック2t車<br>L=2.6km 土砂 DID区域内    | m <sup>3</sup> | 12  |     |     | 第24号代価表, SS1030//39<br>令和4必携第2編1-1-6    |                   |
| 発生土運搬費                                      | 夜間<br>積込2次0.13m <sup>3</sup> 、ダブルトラック2t車<br>L=4.3km 土砂 DID区域内    | m <sup>3</sup> | 3.7 |     |     | 第23号代価表, SS1030//21<br>令和4必携第2編1-1-6    |                   |
| 発生土運搬費                                      | 夜間<br>積込2次0.13m <sup>3</sup> 、ダブルトラック2t車<br>L=4.3km As塊 DID区域内   | m <sup>3</sup> | 1.8 |     |     | 第22号代価表, SS1030//29<br>令和4必携第2編1-1-6    |                   |
| 舗装版取り壊し積込工                                  | 夜間<br>0cm超え10cm以下<br>小型BH クローラ山積0.13m <sup>3</sup> 排ガス2次         | m <sup>2</sup> | 5   |     |     | 第26号代価表, SS1040//2<br>令和4必携第2編1-1-3     |                   |
| 舗装版取り壊し積込工                                  | 夜間<br>10cm超え15cm以下<br>小型BH クローラ山積0.13m <sup>3</sup> 排ガス2次        | m <sup>2</sup> | 10  |     |     | 第25号代価表, SS1040//1<br>令和4必携第2編1-1-3     |                   |
| 廃材処理料(東部地区)                                 | AS殻、夜間   | m <sup>3</sup> | 1.8 |     |     | 第12号代価表, SX1000//1                      |                   |
| 廃材処理料(東部地区)                                 | 路盤材(上層・下層)、夜間  | m <sup>3</sup> | 3.7 |     |     | 第13号代価表, SX1010//1                      |                   |

- 87 -

(020065-0)

| 仮設管布設撤去工 (C)<br>第44号内訳書の2<br>AZ3603-0000-01 |  | 土工 1式当り内訳書         |     |     |     |                                      | 種別：<br>形状：<br>備考： |
|---|--|--------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|-------------------|
| 名 称   | 規 格  | 単位                 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                                  |                   |
| 管路埋戻工(機械)                                   | 夜間<br>改良土 40~0mm (昼間)<br>小型BH クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup> 排ガス2次 | m <sup>3</sup>     | 6   |     |     | 第27号代価表, SZ1010//5<br>令和4必携第2編1-1-2  |                   |
| 下層路盤工                                       | 夜間<br>仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生グラッシュン RC-40                  | m <sup>2</sup>     | 16  |     |     | 第20号代価表, SZ1050//16<br>令和4必携第2編1-1-4 |                   |
| 仮復旧工(人力施工)                                  | 夜間<br>再生密粒度7% (13) 澄青材散布なし<br>仕上厚5cm 車道及び路肩                    | m <sup>2</sup> ・1層 | 16  |     |     | 第15号代価表, SZ1070//1<br>令和4必携第2編1-1-8  |                   |
| 合 計   |  | 式                  | 1   |     |     |                                      |                   |
|   |  |                    |     |     |     |                                      |                   |
|   |  |                    |     |     |     |                                      |                   |
|   |  |                    |     |     |     |                                      |                   |
|   |  |                    |     |     |     |                                      |                   |
|   |  |                    |     |     |     |                                      |                   |
|   |  |                    |     |     |     |                                      |                   |
|   |  |                    |     |     |     |                                      |                   |

- 88 -

(020065-0)

- 89 -

(020065-0)

| 配水管布設工 (C)<br>第46号内訳書の1<br>AZ3702-0000-01 |  | 材料費 1式当たり内訳書 |     |     |     |                               | 種別:<br>形状:<br>備考: |
|---|--|--------------|-----|-----|-----|-------------------------------|-------------------|
| 名 称                                       | 規 格  | 単位           | 数 量 | 单 価 | 金 額 | 摘 要                           |                   |
| K形継輪                                      | JWWA G 114、内面部体(JWWA G 112)<br>φ100(1類)        | 個            | 1   |     |     | D1K1100<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |                   |
| K形栓(接合部品含む)                               | JWWA G 114、内面部体(JWWA G 112)<br>φ100            | 個            | 1   |     |     | D1N1100<br>局独自                |                   |
| メカ特押(K形耐震特押)                              | 離脱防止抵抗力 3 DkN以上<br>φ100(接合部品含む)                | 組            | 1   |     |     | DE02100<br>局独自                |                   |
| GX形直管(1種)                                 | JWWA G 120、内面部体(JWWA G 112)<br>φ100×4m(接合部品含む) | 本            | 1   |     |     | DA04100<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |                   |
| GX形直管(1種)                                 | JWWA G 120、内面部体(JWWA G 112)<br>φ150×5m(接合部品含む) | 本            | 4   |     |     | DA04150<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |                   |
| GX形T字(二受T字管)                              | JWWA G 121<br>φ150×100                         | 個            | 1   |     |     | DAA2151<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |                   |
| GX形曲管                                     | JWWA G 121<br>φ150×22 1/2°                     | 個            | 1   |     |     | DAC3150<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |                   |
| GX形継輪                                     | JWWA G 121<br>φ150                             | 個            | 1   |     |     | DAK1150<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |                   |
| GX形接合部品(異形管・ワットキー弁用)                      | JWWA G 120、121<br>φ100(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)         | 組            | 2   |     |     | DQ02100<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |                   |
| GX形接合部品(異形管・ワットキー弁用)                      | JWWA G 120、121<br>φ150(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)         | 組            | 5   |     |     | DQ02150<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |                   |
| G-LINK(GX形)                               | JWWA G 120、121<br>φ150(ゴム輪、T頭ボルト・ナット含む)        | 組            | 2   |     |     | DQ04150<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |                   |
| GX形ライナ(ライナボード含む)                          | JWWA G 120、121<br>φ150                         | 個            | 3   |     |     | DQ55150<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |                   |

- 90 -

(020065-0)

| 材料費 1式当り内訳書      |                                       |    |     |     |     | 種別:<br>形状:<br>備考:             |
|------------------|---------------------------------------|----|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称              | 規 格                                   | 単位 | 数 量 | 单 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| GX形挿しローリング(タッピン) | JWWA G 120、121<br>φ150                | 個  | 2   |     |     | DQ60150<br>建設物価 Web版          |
| GX形受挿しSF仕切弁      | JWWA B 120 準拠 浅埋型・右開<br>φ100 (3種 10K) | 基  | 1   |     |     | H122100<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GX形両受SF仕切弁       | JWWA B 120 浅埋型・右開<br>φ150 (3種 10K)    | 基  | 1   |     |     | H120150<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 明示シート(鉄管類)       | 上下水道局に連絡して下さい印字<br>幅40cm              | m  | 20  |     |     | TSA1010<br>局独自                |
| 仕切弁きょう           | 短                                     | 個  | 2   |     |     | HW01040<br>局独自                |
| 仕切弁きょう鉄蓋         | 表示プレート対応型                             | 個  | 2   |     |     | HW01010<br>局独自                |
| 合 計              |                                       | 式  | 1   |     |     |                               |
|                  |                                       |    |     |     |     |                               |
|                  |                                       |    |     |     |     |                               |
|                  |                                       |    |     |     |     |                               |
|                  |                                       |    |     |     |     |                               |
|                  |                                       |    |     |     |     |                               |
|                  |                                       |    |     |     |     |                               |

- 91 -

(020065-0)

| 管工 1式当り内訳書     |                            |    |     |     |     | 種別:<br>形状:<br>備考:                      |
|----------------|----------------------------|----|-----|-----|-----|--|
| 名 称            | 規 格                        | 単位 | 数 量 | 单 価 | 金 額 | 摘 要                                    |
| φ300以下天端明示テープ工 | 夜間                         | m  | 20  |     |     | 第35号代価表, SKD2204//1                    |
| 仕切弁設置工         | φ100<br>夜間                 | 基  | 1   |     |     | 第66号代価表, SKF2071//3                    |
| 仕切弁設置工         | φ150<br>夜間                 | 基  | 1   |     |     | 第152号代価表, SKF2071//5                   |
| 鋳鉄管吊込み据付工(機械)  | 呼び径 φ100mm<br>夜間           | m  | 2   |     |     | 第68号代価表, SS0110//3<br>令和4必携第1編2-3-1~2  |
| 鋳鉄管吊込み据付工(機械)  | 呼び径 φ150mm<br>夜間           | m  | 18  |     |     | 第153号代価表, SS0110//4<br>令和4必携第1編2-3-1~2 |
| G X形継手接合工      | 直管 φ150mm<br>夜間            | 口  | 3   |     |     | 第154号代価表, SS0165//7<br>令和4必携第1編2-3-8   |
| G X形継手接合工      | 異形管 φ100mm<br>夜間           | 口  | 2   |     |     | 第73号代価表, SS0165//5<br>令和4必携第1編2-3-8    |
| G X形継手接合工      | 異形管 φ150mm<br>夜間           | 口  | 5   |     |     | 第155号代価表, SS0165//8<br>令和4必携第1編2-3-8   |
| G X形継手接合工      | 異形管(G-Link接合) φ150mm<br>夜間 | 口  | 2   |     |     | 第156号代価表, SS0165//9<br>令和4必携第1編2-3-8   |
| G X継手挿口加工工     | φ150 タッピングねじ式<br>夜間        | 口  | 2   |     |     | 第157号代価表, SS0175//4<br>令和4必携第1編2-3-10  |
| メカカル継手工        | 100mm K形<br>特殊継手<br>夜間     | 口  | 2   |     |     | 第70号代価表, SS0130//4<br>令和4必携第1編2-3-3    |
| ホリエレンスリーブ被覆工   | 100mm 粘着テープ<br>夜間          | m  | 2   |     |     | 第77号代価表, SS0200//3<br>令和4必携第1編2-3-13   |

- 92 -

(020065-0)

| 管工 1式当り内訳書    |                               |    |     |     |     |     | 種別:<br>形状:<br>備考:                     |
|---------------|-------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------|
| 名 称           | 規 格                           | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |                                       |
| ホリエレンシスリーブ被覆工 | 150mm 粘着テープ<br>夜間             | m  | 18  |     |     |     | 第158号代価表, SS0200//4<br>令和4必携第1編2-3-13 |
| 管明示テープ工(鉄管)   | φ100×4m<br>胴巻3箇所 天端明示無し<br>夜間 | m  | 2   |     |     |     | 第81号代価表, SS0770//3<br>令和4必携第1編2-3-15  |
| 管明示テープ工(鉄管)   | φ150×5m<br>胴巻4箇所 天端明示無し<br>夜間 | m  | 18  |     |     |     | 第159号代価表, SS0770//4<br>令和4必携第1編2-3-15 |
| 管明示シート工       |                               | m  | 20  |     |     |     | 第48号代価表, SS0780//1<br>令和4必携第1編2-3-16  |
| 鉄管切断・溝切り加工工   | φ100mm GX形/2工程(専用工具使用)<br>夜間  | 箇所 | 1   |     |     |     | 第83号代価表, SZ0420//11<br>令和4必携第1編2-8-3  |
| 鉄管切断・溝切り加工工   | φ150mm GX形/2工程(専用工具使用)<br>夜間  | 箇所 | 3   |     |     |     | 第160号代価表, SZ0420//12<br>令和4必携第1編2-8-3 |
| 断水連絡工(切断含む)   | φ150~300<br>夜間                | 箇所 | 1   |     |     |     | 第32号代価表, SKD2160//3                   |
| 水替工(断水連絡用)    | φ50<br>夜間                     | 日  |     |     |     |     | 第33号代価表, SKD1111//2                   |
| 広報用各戸ビラ       |                               | 枚  | 1   |     |     |     | 第34号代価表, SKD2220//1                   |
| 合 計           |                               | 式  | 1   |     |     |     |                                       |
|               |                               |    |     |     |     |     |                                       |
|               |                               |    |     |     |     |     |                                       |

- 93 -

(020065-0)

| 土工 1式当り内訳書           |  |    |     |     |     |     | 種別:<br>形状:<br>備考:                     |
|----------------------|--|----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------|
| 名 称                  | 規 格  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |                                       |
| 殻運搬 補装版破碎            | 機械積込:騒音対策不要15cm超、又騒音対策要<br>DID:有り 5.5km以下<br>夜間  | m3 | 0.3 |     |     |     | 第3号代価表, SP13L10//1<br>令和4県土木II-2-25-1 |
| 補装版破碎 アスファルト補装版      | 15cmを超える35cm以下 騒音振動対策必要<br>障害無 積込有<br>夜間         | m2 | 1   |     |     |     | 第4号代価表, SP1D110//1<br>令和4県土木IV-3-②-1  |
| 補装版切断 アスファルト補装版      | 補装厚:15cmを超える30cm以下<br>夜間                         | m  | 4   |     |     |     | 第5号代価表, SP1D210//1<br>令和4県土木IV-3-③-1  |
| バックホウ掘削積込            | BH クローラ型 山積0.28m3排かご2次<br>夜間                     | m3 | 0.9 |     |     |     | 第10号代価表, SS1000//2<br>令和4必携第2編1-1-1   |
| 発生土運搬費               | 積込2次0.28m3、クンブトラック4t車<br>L=4.3km 土砂 DID区域内<br>夜間 | m3 | 0.2 |     |     |     | 第11号代価表, SS1030//27<br>令和4必携第2編1-1-6  |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>DID有り 2.0km以下<br>夜間     | m3 | 1.4 |     |     |     | 第6号代価表, SP12020//7<br>令和4県土木II-1-②-1  |
| 積込(ルース)              | 土砂<br>土量50,000m3未満<br>夜間                         | m3 | 0.7 |     |     |     | 第8号代価表, SP12070//2<br>令和4県土木II-1-②-1  |
| 積込(ルース)              | 土砂<br>土量50,000m3未満<br>夜間                         | m3 | 0.7 |     |     |     | 第9号代価表, SP12070//1<br>令和4県土木II-1-②-1  |
| 発生土運搬費               | 積込2次0.28m3、クンブトラック4t車<br>L=2.6km 土砂 DID区域内<br>夜間 | m3 | 1.4 |     |     |     | 第51号代価表, SS1030//41<br>令和4必携第2編1-1-6  |
| 廃材処理料(東部地区)          | AS殻、夜間   | m3 | 0.3 |     |     |     | 第12号代価表, SX1000//1                    |
| 廃材処理料(東部地区)          | 路盤材(上層・下層)、夜間                                    | m3 | 0.2 |     |     |     | 第13号代価表, SX1010//1                    |
| 管路埋戻工(機械)            | 改良土 20~0mm(昼間)<br>BH クローラ型 山積0.28m3排かご2次<br>夜間   | m3 | 0.6 |     |     |     | 第52号代価表, SZ1010//24<br>令和4必携第2編1-1-2  |

- 94 -

(020065-0)

- 95 -

(020065-0)

| 配水管布設工 (C-2)<br>第49号内訳書の1<br>AZ3903-0000-01 |   | 土工 1式当たり内訳書    |      |     |     |                                       | 種別:<br>形状:<br>備考: |
|---|---|----------------|------|-----|-----|---------------------------------------|-------------------|
| 名 称   | 規 格   | 単位             | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                                   |                   |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版                             | 夜間<br>舗装厚: 15cm以下   | m              | 43   |     |     | 第17号代価表, SP1D210//2<br>令和4県土木IV-3-③-1 |                   |
| バックホウ掘削積込                                   | 夜間<br>BH クローラ型 山積0.28m <sup>3</sup> 排ガス2次                       | m <sup>3</sup> | 14.3 |     |     | 第10号代価表, SS1000//2<br>令和4必携第2編1-1-1   |                   |
| 発生土運搬費                                      | 夜間<br>積込2次0.28m <sup>3</sup> 、ダンプトラック4t車<br>L=4.3km 土砂 DID区域内   | m <sup>3</sup> | 2.8  |     |     | 第11号代価表, SS1030//27<br>令和4必携第2編1-1-6  |                   |
| 発生土運搬費                                      | 夜間<br>積込2次0.28m <sup>3</sup> 、ダンプトラック4t車<br>L=4.3km As塊 DID区域内  | m <sup>3</sup> | 2.1  |     |     | 第18号代価表, SS1030//30<br>令和4必携第2編1-1-6  |                   |
| 舗装版取り壊し積込工                                  | 夜間<br>10cm超え15cm以下<br>BH クローラ山積0.28m <sup>3</sup> 排ガス2次         | m <sup>2</sup> | 14   |     |     | 第19号代価表, SS1040//3<br>令和4必携第2編1-1-3   |                   |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                        | ハッカ材山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )<br>DID有り 2.0km以下 | m <sup>3</sup> | 23   |     |     | 第6号代価表, SP12020//7<br>令和4県土木II-1-②-1  |                   |
| 積込(ルーズ)                                     | 土砂<br>土量50,000m <sup>3</sup> 未満                                 | m <sup>3</sup> | 11.5 |     |     | 第8号代価表, SP12070//2<br>令和4県土木II-1-②-1  |                   |
| 積込(ルーズ)                                     | 夜間<br>土砂<br>土量50,000m <sup>3</sup> 未満                           | m <sup>3</sup> | 11.5 |     |     | 第9号代価表, SP12070//1<br>令和4県土木II-1-②-1  |                   |
| 発生土運搬費                                      | 夜間<br>積込2次0.28m <sup>3</sup> 、ダンプトラック4t車<br>L=2.6km 土砂 DID区域内   | m <sup>3</sup> | 23   |     |     | 第51号代価表, SS1030//41<br>令和4必携第2編1-1-6  |                   |
| 廃材処理料 (東部地区)                                | AS般、夜間  | m <sup>3</sup> | 2.1  |     |     | 第12号代価表, SX1000//1                    |                   |
| 廃材処理料 (東部地区)                                | 路盤材 (上層・下層)、夜間  | m <sup>3</sup> | 2.8  |     |     | 第13号代価表, SX1010//1                    |                   |
| 管路埋戻工 (機械)                                  | 夜間<br>改良土 20~0mm (昼間)<br>BH クローラ型 山積0.28m <sup>3</sup> 排ガス2次    | m <sup>3</sup> | 8.2  |     |     | 第52号代価表, SZ1010//24<br>令和4必携第2編1-1-2  |                   |

- 96 -

(020065-0)

配水管布設工 (C-2)  
第49号内訳書の2  
AZ3903-0000-01

## 土工 1式当り内訳書

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称         | 規 格   | 単位                 | 数 量 | 单 価 | 金 額 | 摘 要                                  |
|-------------|---|--------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|
| 管路埋戻工(機械)   | 改良土 40~0mm (昼間)<br>BH クローラ型 山積0.28m <sup>3</sup> 排か <sup>ズ</sup> 2次               | m <sup>3</sup>     | 3.3 |     |     | 第53号代価表, SZ1010//23<br>令和4必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工       | 仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生グランジラン RC-40   | m <sup>2</sup>     | 14  |     |     | 第20号代価表, SZ1050//16<br>令和4必携第2編1-1-4 |
| 仮復旧工(人力施工)  | 再生密粒度7コソ(13) 澄青材散布なし<br>仕上厚5cm 車道及び路肩   | m <sup>2</sup> ・1層 | 14  |     |     | 第15号代価表, SZ1070//1<br>令和4必携第2編1-1-8  |
| 舗装版取り壊し積込工  | 0cm超え10cm以下<br>BH クローラ型 山積0.28m <sup>3</sup> 排か <sup>ズ</sup> 2次                   | m <sup>2</sup>     | 2   |     |     | 第58号代価表, SS1040//5<br>令和4必携第2編1-1-3  |
| 発生土運搬費      | 積込2次0.28m <sup>3</sup> 、 <sup>タ</sup> ンブ <sup>ト</sup> ック4t車<br>L=4.3km As塊 DID区域内 | m <sup>3</sup>     | 0.1 |     |     | 第18号代価表, SS1030//30<br>令和4必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料(東部地区) | AS殻、夜間  | m <sup>3</sup>     | 0.1 |     |     | 第12号代価表, SX1000//1                   |
| バックホウ掘削積込   | BH クローラ型 山積0.28m <sup>3</sup> 排か <sup>ズ</sup> 2次                                  | m <sup>3</sup>     | 1.4 |     |     | 第10号代価表, SS1000//2<br>令和4必携第2編1-1-1  |
| 管路埋戻工(機械)   | 発生土<br>BH クローラ型 山積0.28m <sup>3</sup> 排か <sup>ズ</sup> 2次                           | m <sup>3</sup>     | 0.9 |     |     | 第59号代価表, SZ1010//9<br>令和4必携第2編1-1-2  |
| 下層路盤工       | 仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満)<br>路盤材なし  | m <sup>2</sup>     | 2   |     |     | 第61号代価表, SZ1050//9<br>令和4必携第2編1-1-4  |
| 仮復旧工(人力施工)  | 再生密粒度7コソ(13) 澄青材散布なし<br>仕上厚5cm 車道及び路肩   | m <sup>2</sup> ・1層 | 2   |     |     | 第15号代価表, SZ1070//1<br>令和4必携第2編1-1-8  |
| 合 計         |   | 式                  | 1   |     |     |                                      |

- 97 -

(020065-0)

管撤去工 (C)  
第50号内訳書  
AZ4003-0000-01

## 土工 1式当り内訳書

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                   | 規 格  | 単位             | 数 量 | 单 価 | 金 額 | 摘 要                                  |
|-----------------------|--|----------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|
| バックホウ掘削積込             | 夜間<br>BH クローラ型 山積0.28m <sup>3</sup> 排か <sup>ズ</sup> 2次                           | m <sup>3</sup> | 3.2 |     |     | 第10号代価表, SS1000//2<br>令和4必携第2編1-1-1  |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)  | バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )<br>DID有り 2.0km以下                 | m <sup>3</sup> | 6.5 |     |     | 第6号代価表, SP12020//7<br>令和4県土木II-1-②-1 |
| 積込(ルース <sup>ズ</sup> ) | 土砂<br>土量50,000m <sup>3</sup> 未満  | m <sup>3</sup> | 3.2 |     |     | 第8号代価表, SP12070//2<br>令和4県土木II-1-②-1 |
| 積込(ルース <sup>ズ</sup> ) | 夜間<br>土砂<br>土量50,000m <sup>3</sup> 未満  | m <sup>3</sup> | 3.2 |     |     | 第9号代価表, SP12070//1<br>令和4県土木II-1-②-1 |
| 発生土運搬費                | 積込2次0.28m <sup>3</sup> 、 <sup>タ</sup> ンブ <sup>ト</sup> ック4t車<br>L=2.6km 土砂 DID区域内 | m <sup>3</sup> | 6.5 |     |     | 第51号代価表, SS1030//41<br>令和4必携第2編1-1-6 |
| 管路埋戻工(機械)             | 夜間<br>改良土 20~0mm (昼間)<br>BH クローラ型 山積0.28m <sup>3</sup> 排か <sup>ズ</sup> 2次        | m <sup>3</sup> | 3.2 |     |     | 第52号代価表, SZ1010//24<br>令和4必携第2編1-1-2 |
| 合 計                   |  | 式              | 1   |     |     |                                      |
|                       |  |                |     |     |     |                                      |
|                       |  |                |     |     |     |                                      |
|                       |  |                |     |     |     |                                      |
|                       |  |                |     |     |     |                                      |

- 98 -

(020065-0)

- 99 -

(020065-0)

- 100 -

(020065-0)

| 公道内給水管接続替工 (C-2)<br>第53号内訳書の1<br>AZ4103-0000-01 |  | 土工 1式当り内訳書     |     |     |     |   | 種別:<br>形状:<br>備考: |
|---|--|----------------|-----|-----|-----|---|-------------------|
| 名 称   | 規 格  | 単位             | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                                     |                   |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版                                 | 夜間<br>舗装厚:15cm以下   | m              | 9   |     |     | 第17号代価表, SP1D210//2<br>令和4県土木IV-3-(③)-1 |                   |
| 小型バックホウ掘削積込                                     | 夜間<br>小型BH クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup> 排ガス2次                      | m <sup>3</sup> | 1.5 |     |     | 第21号代価表, SS1000//1<br>令和4必携第2編1-1-1     |                   |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                            | バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )<br>DID有り 2.0km以下 | m <sup>3</sup> | 2.1 |     |     | 第6号代価表, SP12020//7<br>令和4県土木II-1-(②)-1  |                   |
| 積込(ルーズ)   | 土砂<br>土量50,000m <sup>3</sup> 未満                                  | m <sup>3</sup> | 1.1 |     |     | 第8号代価表, SP12070//2<br>令和4県土木II-1-(②)-1  |                   |
| 積込(ルーズ)   | 土砂<br>土量50,000m <sup>3</sup> 未満                                  | m <sup>3</sup> | 1.1 |     |     | 第9号代価表, SP12070//1<br>令和4県土木II-1-(②)-1  |                   |
| 発生土運搬費  | 夜間<br>積込2次0.13m <sup>3</sup> 、ダブルトラック2t車<br>L=2.6km 土砂 DID区域内    | m <sup>3</sup> | 2.1 |     |     | 第24号代価表, SS1030//39<br>令和4必携第2編1-1-6    |                   |
| 発生土運搬費  | 夜間<br>積込2次0.13m <sup>3</sup> 、ダブルトラック2t車<br>L=4.3km 土砂 DID区域内    | m <sup>3</sup> | 0.4 |     |     | 第23号代価表, SS1030//21<br>令和4必携第2編1-1-6    |                   |
| 発生土運搬費  | 夜間<br>積込2次0.13m <sup>3</sup> 、ダブルトラック2t車<br>L=4.3km As塊 DID区域内   | m <sup>3</sup> | 0.3 |     |     | 第22号代価表, SS1030//29<br>令和4必携第2編1-1-6    |                   |
| 舗装版取り壊し積込工                                      | 夜間<br>10cm超え15cm以下<br>小型BH クローラ山積0.13m <sup>3</sup> 排ガス2次        | m <sup>2</sup> | 2   |     |     | 第25号代価表, SS1040//1<br>令和4必携第2編1-1-3     |                   |
| 廃材処理料(東部地区)                                     | AS殻、夜間   | m <sup>3</sup> | 0.3 |     |     | 第12号代価表, SX1000//1                      |                   |
| 廃材処理料(東部地区)                                     | 路盤材(上層・下層)、夜間  | m <sup>3</sup> | 0.4 |     |     | 第13号代価表, SX1010//1                      |                   |
| 管路埋戻工(機械)                                       | 夜間<br>改良土 20~0mm(昼間)<br>小型BH クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup> 排ガス2次    | m <sup>3</sup> | 0.7 |     |     | 第89号代価表, SZ1010//27<br>令和4必携第2編1-1-2    |                   |

- 101 -

(020065-0)

| 公道内給水管接続替工 (C-2)<br>第53号内訳書の2<br>AZ4103-0000-01 |   | 土工 1式当り内訳書         |     |     |     |                                      | 種別:<br>形状:<br>備考: |
|---|---|--------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|-------------------|
| 名 称   | 規 格   | 単位                 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                                  |                   |
| 管路埋戻工(機械)                                       | 夜間<br>改良土 40~0mm(昼間)<br>小型BH クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup> 排ガス2次 | m <sup>3</sup>     | 0.3 |     |     | 第27号代価表, SZ1010//5<br>令和4必携第2編1-1-2  |                   |
| 下層路盤工   | 夜間<br>仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生グラッシュ RC-40                  | m <sup>2</sup>     | 2   |     |     | 第20号代価表, SZ1050//16<br>令和4必携第2編1-1-4 |                   |
| 仮復旧工(人力施工)                                      | 夜間<br>再生密粒度7% (13) 澄青材散布なし<br>仕上厚5cm 車道及び路肩                   | m <sup>2</sup> ・1層 | 2   |     |     | 第15号代価表, SZ1070//1<br>令和4必携第2編1-1-8  |                   |
| 合 計   |   | 式                  | 1   |     |     |                                      |                   |
|   |   |                    |     |     |     |                                      |                   |
|   |   |                    |     |     |     |                                      |                   |
|   |   |                    |     |     |     |                                      |                   |
|   |   |                    |     |     |     |                                      |                   |
|   |   |                    |     |     |     |                                      |                   |
|   |   |                    |     |     |     |                                      |                   |
|   |   |                    |     |     |     |                                      |                   |

- 102 -

(020065-0)

- 103 -

(020065-0)

- 104 -

(020065-0)

- 105 -

(020065-0)

| 路面復旧工 (C-2) 1式当り内訳書 |  |                    |     |     |     |   | 種別:<br>形状:<br>備考: |
|---------------------|--|--------------------|-----|-----|-----|---|-------------------|
| 名 称                 | 規 格  | 単位                 | 数 量 | 单 価 | 金 額 | 摘 要                                     |                   |
| 舗装版切断 フスマルト舗装版      | 舗装厚:15cm以下<br>夜間   | m                  | 44  |     |     | 第17号代価表, SP1D210//2<br>令和4県土木IV-3-③-1   |                   |
| 舗装版取り壊し積込工          | 10cm超え15cm以下<br>BH クローラ山積0.45m <sup>3</sup> 排か <sup>ス</sup> 1次<br>夜間 | m <sup>2</sup>     | 14  |     |     | 第120号代価表, SS1040//13<br>令和4必携第2編1-1-3   |                   |
| 舗装版取り壊し積込工          | 0cm超え10cm以下<br>BH クローラ山積0.45m <sup>3</sup> 排か <sup>ス</sup> 1次<br>夜間  | m <sup>2</sup>     | 17  |     |     | 第111号代価表, SS1040//12<br>令和4必携第2編1-1-3   |                   |
| 発生土運搬費              | 積込1次0.45m <sup>3</sup> 、ダンプトラック10t車<br>L=4.3km As塊 DID区域内<br>夜間      | m <sup>3</sup>     | 3   |     |     | 第112号代価表, SS1030//36<br>令和4必携第2編1-1-6   |                   |
| 廃材処理料(東部地区)         | AS般、夜間   | m <sup>3</sup>     | 3   |     |     | 第12号代価表, SX1000//1                      |                   |
| 廃材処理料(東部地区)         | AS般、夜間   | m <sup>3</sup>     | 5.4 |     |     | 第12号代価表, SX1000//1                      |                   |
| バックホウ掘削積込           | BH クローラ型 山積0.45m <sup>3</sup> 排か <sup>ス</sup> 1次<br>夜間               | m <sup>3</sup>     | 7.4 |     |     | 第113号代価表, SS1000//5<br>令和4必携第2編1-1-1    |                   |
| 発生土運搬費              | 積込1次0.45m <sup>3</sup> 、ダンプトラック10t車<br>L=4.3km 土砂 DID区域内<br>夜間       | m <sup>3</sup>     | 7.4 |     |     | 第114号代価表, SS1030//32<br>令和4必携第2編1-1-6   |                   |
| 廃材処理料(東部地区)         | 路盤材(上層・下層)、夜間  | m <sup>3</sup>     | 7.4 |     |     | 第13号代価表, SX1010//1                      |                   |
| 下層路盤工               | 仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m以上)<br>再生グラッシュ RC-40<br>夜間                         | m <sup>2</sup>     | 29  |     |     | 第115号代価表, SZ1050//23<br>令和4必携第2編1-1-4   |                   |
| 上層路盤(車道・路肩部)        | 1.4m未満(1層当平均仕上厚50超100mm以下)<br>再生瀝青安定処理材(40) 100mm<br>夜間              | m <sup>2</sup>     | 31  |     |     | 第121号代価表, SPZB040//12<br>令和4県土木IV-1-①-1 |                   |
| 仮復旧工(人力施工)          | 再生密粒度アスン(13) 潜青材散布なし<br>仕上厚5cm 車道及び路肩<br>夜間                          | m <sup>2</sup> ・1層 | 31  |     |     | 第15号代価表, SZ1070//1<br>令和4必携第2編1-1-8     |                   |

- 106 -

(020065-0)

路面復旧工 (C)  
第57号内訳書の2  
A0001-0000-45

## 路面復旧工 (C-2) 1式当たり内訳書

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                      | 規 格   | 単位             | 数 量 | 单 価 | 金 額 | 摘 要   |
|--------------------------|---|----------------|-----|-----|-----|---|
| 切削オーバーレイ（車道部・路肩部）        | 夜間<br>即日舗設一層(段差すりつけ無し) 厚5cm<br>タックコート 密粒度アスコン(13) | m <sup>2</sup> | 109 |     |     | 第164号代価表, SY1770//4<br>7cm以下 令和4県土木IV-3-①-7 |
| 殻運搬(路面切削)                | DID有り<br>4.5km以下                                  | m <sup>3</sup> | 5.4 |     |     | 第123号代価表, SP1D020//1<br>令和4県土木IV-3-①-1      |
| 区画線溶融式設置(実線 幅15cm)       | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無       | m              | 15  |     |     | 第165号代価表, SA0031//1<br>令和4県土木VI-1-①-1       |
| 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)      | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無       | m              | 2   |     |     | 第124号代価表, SA0031//2<br>令和4県土木VI-1-①-1       |
| 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)      | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無       | m              | 35  |     |     | 第125号代価表, SA0031//3<br>令和4県土木VI-1-①-1       |
| 区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無       | m              | 16  |     |     | 第126号代価表, SA0031//4<br>令和4県土木VI-1-①-1       |
| 合 計                      |   | 式              | 1   |     |     |   |
|                          |   |                |     |     |     |   |
|                          |   |                |     |     |     |   |
|                          |   |                |     |     |     |   |
|                          |   |                |     |     |     |   |
|                          |   |                |     |     |     |   |
|                          |   |                |     |     |     |   |

- 107 -

(020065-0)

交通管理工 (C)  
第58号内訳書  
A0001-0000-30

## 交通管理工 1式当たり内訳書

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称      | 規 格 | 単位 | 数 量 | 单 価 | 金 額 | 摘 要                |
|----------|-----|----|-----|-----|-----|--------------------|
| 交通誘導警備員B | 夜間  | 人  |     |     |     | R4450<br>県単価・R0804 |
| 合 計      |     | 式  | 1   |     |     |                    |
|          |     |    |     |     |     |                    |
|          |     |    |     |     |     |                    |
|          |     |    |     |     |     |                    |
|          |     |    |     |     |     |                    |
|          |     |    |     |     |     |                    |
|          |     |    |     |     |     |                    |
|          |     |    |     |     |     |                    |
|          |     |    |     |     |     |                    |
|          |     |    |     |     |     |                    |
|          |     |    |     |     |     |                    |
|          |     |    |     |     |     |                    |

- 108 -

(020065-0)

- 109 -

(020065-0)

| 消火栓設置撤去工 (D)<br>第60号内訳書の1<br>AZ4203-0000-01 |  | 土工 1式当たり内訳書 |      |     |     |                                       | 種別:<br>形状:<br>備考: |  |  |  |
|---|--|-------------|------|-----|-----|---------------------------------------|-------------------|--|--|--|
| 名 称   | 規 格  | 単位          | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                                   |                   |  |  |  |
| 殻運搬 補装版破碎                                   | 機械積込:騒音対策不要15cm超、又騒音対策要<br>DID:有り 5.5km以下<br>夜間  | m3          | 1.6  |     |     | 第3号代価表, SP13L10//1<br>令和4県土木II-2-25-1 |                   |  |  |  |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版                             | 15cmを超える35cm以下 騒音振動対策必要<br>障害無 積込有<br>夜間         | m2          | 6    |     |     | 第4号代価表, SP1D110//1<br>令和4県土木IV-3-②-1  |                   |  |  |  |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版                             | 舗装厚:15cmを超える30cm以下<br>夜間                         | m           | 14   |     |     | 第5号代価表, SP1D210//1<br>令和4県土木IV-3-③-1  |                   |  |  |  |
| バックホウ掘削積込                                   | BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次<br>夜間                     | m3          | 9.1  |     |     | 第10号代価表, SS1000//2<br>令和4必携第2編1-1-1   |                   |  |  |  |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                        | バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>DID有り 2.0km以下<br>夜間     | m3          | 15.6 |     |     | 第6号代価表, SP12020//7<br>令和4県土木II-1-②-1  |                   |  |  |  |
| 積込(ルース)                                     | 土砂<br>土量50,000m3未満<br>夜間                         | m3          | 7.8  |     |     | 第8号代価表, SP12070//2<br>令和4県土木II-1-②-1  |                   |  |  |  |
| 積込(ルース)                                     | 土砂<br>土量50,000m3未満<br>夜間                         | m3          | 7.8  |     |     | 第9号代価表, SP12070//1<br>令和4県土木II-1-②-1  |                   |  |  |  |
| 発生土運搬費                                      | 積込2次0.28m3、タソブトラック4t車<br>L=2.6km 土砂 DID区域内<br>夜間 | m3          | 15.6 |     |     | 第51号代価表, SS1030//41<br>令和4必携第2編1-1-6  |                   |  |  |  |
| 発生土運搬費                                      | 積込2次0.28m3、タソブトラック4t車<br>L=4.3km 土砂 DID区域内<br>夜間 | m3          | 1.3  |     |     | 第11号代価表, SS1030//27<br>令和4必携第2編1-1-6  |                   |  |  |  |
| 廃材処理料 (東部地区)                                | AS殻、夜間   | m3          | 1.6  |     |     | 第12号代価表, SX1000//1                    |                   |  |  |  |
| 廃材処理料 (東部地区)                                | 路盤材 (上層・下層)、夜間                                   | m3          | 1.3  |     |     | 第13号代価表, SX1010//1                    |                   |  |  |  |
| 管路埋戻工(機械)                                   | 改良土 40~0mm (昼間)<br>BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次<br>夜間  | m3          | 7.8  |     |     | 第53号代価表, SZ1010//23<br>令和4必携第2編1-1-2  |                   |  |  |  |

- 110 -

(020065-0)

- 111 -

(020065-0)

- 112 -

(020065-0)

- 113 -

(020065-0)

- 114 -

(020065-0)

- 115 -

(020065-0)

- 116 -

(020065-0)

- 117 -

(020065-0)

- 118 -

- 119 -

第3号代価表  
SP13L10-0000-01

搬運費 鋪装版破砕 1m<sup>3</sup>当たり 夜間

種別：機械横込：騒音対策不要15cm超、又騒音対策要  
形式：DID：有り 5.5km以下  
備考：令和4国土木II-2-25-1

| 代表機労材規格 |   | 構成比   | 基準単価 |       | 積算規格                               |    | 地区単価                                | 備考 |
|---------|---|-------|------|-------|------------------------------------|----|-------------------------------------|----|
| K       |   | 47.26 |      |       |                                    |    |                                     |    |
| K1      | [基準単価] ジヤクハ損料/タ作損耗費(良好)含む/セロド・テ・ゼル 10t 積級 | 47.26 |      | Q0408 | ジヤクハ損料/タ作損耗費(良好)含む/セロド・テ・ゼル 10t 積級 |    | M0408/5<br>機械損料・03-01-011-110-001加算 |    |
| R       |   | 37.92 |      |       |                                    |    |                                     |    |
| R1      | [基準単価] 運転手(一般)                            | 37.92 |      | U1500 | 一般運転手                              | 夜間 | R1500<br>県単価・R0115                  |    |
| Z       |   | 14.82 |      |       |                                    |    |                                     |    |
| Z1      | [基準単価] 軽油/ハトロード給油                         | 14.82 |      | J0710 | 軽油/1.2号                            |    | T0710<br>県単価・Z006702002             |    |
|         |   |       |      |       | 合計                                 |    |                                     |    |
|         |   |       |      |       | 単位当り                               |    |                                     |    |
|         |   |       |      |       |                                    |    |                                     |    |
|         |   |       |      |       |                                    |    |                                     |    |
|         |   |       |      |       |                                    |    |                                     |    |
|         |   |       |      |       |                                    |    |                                     |    |

第4号代価表  
SP1D110-0000-01

## 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 夜間

種別 : 15cmを超える35cm以下 驚音振動対策必要  
 形式 : 障害無 積込有  
 備考 : 令和4県土木IV-3-②-1

| 代表機労材規格 |   | 構成比   | 基準単価  | 積算規格   | 地区単価                    | 備考                     |
|---------|---|-------|-------|--|-------------------------|------------------------|
| K       |   | 33.83 |       |  |                         |                        |
| K1      | [基準単価]ショットブレーチ装置機料(大割機)/開口幅735~850mm 破碎力550~980kN | 24.31 | Q2001 | ショットブレーチ装置機料(大割機)/開口幅735~850mm 破碎力550~980kN    | M2001                   | 機械損料・02-91-250-085-001 |
| K2      | [基準単価]パックホウ貨料/クローラ型 山積0.45m <sup>3</sup>          | 9.52  | QT028 | パックホウ貨料 排出方式対策型(3次)/クローラ型 山積0.45m <sup>3</sup> | MT051                   | 県単価・L001010003         |
| R       |   | 59.19 |       |  |                         |                        |
| R1      | [基準単価]運転手(特殊)                                     | 26.72 | U1400 | 特殊運転手  | 夜間                      | R1400<br>県単価・R0114     |
| R2      | [基準単価]普通作業員                                       | 23.43 | U0200 | 普通作業員  | 夜間                      | R0200<br>県単価・R0102     |
| R3      | [基準単価]土木一般世話役                                     | 9.04  | U4000 | 土木一般世話役  | 夜間                      | R4000<br>県単価・R0125     |
| Z       |   | 6.98  |       |  |                         |                        |
| Z1      | [基準単価]軽油/ハーフボトル給油                                 | 6.98  | J0710 | 軽油/1.2号  | T0710<br>県単価・Z006702002 |                        |
|         |   |       |       | 合計   |                         |                        |
|         |   |       |       | 単位当たり  |                         |                        |
|         |   |       |       |  |                         |                        |
|         |   |       |       |  |                         |                        |

- 121 -

第5号代価表  
SP1D210-0000-01

## 舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り 夜間

種別 : 舗装厚:15cmを超える30cm以下  
 形式 :  
 備考 : 令和4県土木IV-3-③-1

| 代表機労材規格 |  | 構成比   | 基準単価     | 積算規格                                     | 地区単価                               | 備考                 |
|---------|--|-------|----------|--|------------------------------------|--------------------|
| K       |  | 11.72 |          |  |                                    |                    |
| K1      | [基準単価]ショットブレーチ機料(超低騒音型)/ハーフ式・混式 切削深30cm級/径75cm | 7.92  | Q2084/10 | ショットブレーチ機料(超低騒音型)/ハーフ式・混式 切削深30cm級/径75cm | M2084/10<br>機械損料・11-61-215-030-001 |                    |
| R       |  | 39.84 |          |  |                                    |                    |
| R1      | [基準単価]特殊作業員                                    | 13.77 | U0100    | 特殊作業員                                    | 夜間                                 | R0100<br>県単価・R0101 |
| R2      | [基準単価]土木一般世話役                                  | 7.12  | U4000    | 土木一般世話役                                  | 夜間                                 | R4000<br>県単価・R0125 |
| R3      | [基準単価]普通作業員                                    | 6.03  | U0200    | 普通作業員                                    | 夜間                                 | R0200<br>県単価・R0102 |
| Z       |  | 48.44 |          |  |                                    |                    |
| Z1      | [基準単価]カッターブレード/径75cm(30インチ)                    | 21.63 | J2414    | カッターブレード/径75cm(30インチ)                    | T2414<br>県単価・Z006540005            |                    |
| Z2      | [基準単価]カッターブレード/径56cm(22インチ)                    | 14.83 | J2412    | カッターブレード/径56cm(22インチ)                    | T2412<br>県単価・Z006540003            |                    |
| Z3      | [基準単価]カッターブレード/径35cm(14インチ)                    | 9.07  | J2420    | カッターブレード/径35cm(14インチ)                    | T2420<br>県単価・Z006540008            |                    |
| Z4      | [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)                       | 1.97  | J0700    | ガソリン/レギュラー                               | T0700<br>県単価・Z006704001            |                    |
|         |  |       |          | 合計                                       |                                    |                    |
|         |  |       |          | 単位当たり                                    |                                    |                    |
|         |  |       |          |  |                                    |                    |

- 122 -

第6号代価表  
SP12020-0000-07

SP12020-0000-07

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m<sup>3</sup>当たり  
種別: バックホー山積0.8m<sup>3</sup>(平積0.6m<sup>3</sup>)  
形式:DID有り 2.0km以下  
備考: 令和4年土木工事-1-2-1-2-1

| 代表機労材規格 |   | 構成比   | 基準単価  |                                       | 積算規格 | 地区単価                                | 備考 |
|---------|---|-------|-------|---------------------------------------|------|-------------------------------------|----|
| K       |   | 47.26 |       |                                       |      |                                     |    |
| K1      | [基準単価]運転手(一般)の機械損料/1t×機耗費(良好)合計/1t×1.0t=1.0t 機器 | 47.26 | Q0408 | 運転手の機械損料/1t×機耗費(良好)合計/1t×1.0t=1.0t 機器 |      | M0408/5<br>機械損料・03-01-011-110-001加算 |    |
| R       |   | 37.92 |       |                                       |      |                                     |    |
| R1      | [基準単価]運転手(一般)                                   | 37.92 | U1500 | 一般運転手                                 |      | R1500<br>県単価・R0115                  |    |
| Z       |   | 14.82 |       |                                       |      |                                     |    |
| Z1      | [基準単価]軽油/ハートロール給油                               | 14.82 | J0710 | 軽油/1.2号                               |      | T0710<br>県単価・Z006702002             |    |
|         |   |       |       | 合計                                    |      |                                     |    |
|         |   |       |       | 単位当たり                                 |      |                                     |    |
|         |   |       |       |                                       |      |                                     |    |
|         |   |       |       |                                       |      |                                     |    |
|         |   |       |       |                                       |      |                                     |    |
|         |   |       |       |                                       |      |                                     |    |

- 123 -

第7号代価表

SP12020-0000-08

種別： 人力  
形式： DID有り 3.5km以下  
備考： 令和4県土木II-1-②-1

- 124 -

第8号代価表  
SP12070-0000-02

第8号代仙表  
SP12070-0000-02

積込(ルーズ) 1m<sup>3</sup>当たり

種別：土砂  
形式：土量50,000m<sup>3</sup>未満  
備考：令和4県土木II-1-(2)-1

- 125 -

第9号代価表  
SP12070-0000-01

第9号代用表  
SP12070-0000-01

積込(ルーズ) 1m3当たり 夜間

種別：土砂  
形式：土量50,000m<sup>3</sup>未満  
備考：令和4県土木II-1-(2)-1

- 126 -

| バックホウ掘削積込 100m <sup>3</sup> 当り 夜間 |   |                |     |     |     |   | 種別 : BH クーラ型 山積0.28m <sup>3</sup> 排ガス2次<br>形状 :<br>備考 : 令和4必携第2編1-1-1 |
|-----------------------------------|---|----------------|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称                               | 規 格                                       | 単位             | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 |   |
| 夜間<br>土木一般世話役                     |   | 人              |     |     |     |   | R4000<br>県単価・R0125  |
| 夜間<br>普通作業員                       |   | 人              |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102  |
| 夜間<br>バックホウ運転                     | BH クーラ型 山積0.28m <sup>3</sup><br>排出ガス対策型2次 | 時間             |     |     |     |   | 第172号代価表, SM025//1<br>令和4県機械運転 機-1                                    |
| 諸雑費                               |   | 式              | 1   |     |     |   | Z9000   |
| 合 計                               |   | m <sup>3</sup> | 100 |     |     |   |   |
| 単位 当り                             |   | m <sup>3</sup> | 1   |     |     |   |   |
|                                   |   |                |     |     |     |   |   |
|                                   |   |                |     |     |     |   |   |
|                                   |   |                |     |     |     |   |   |
|                                   |   |                |     |     |     |   |   |
|                                   |   |                |     |     |     |   |   |

- 127 -

| 発生土運搬費 10m <sup>3</sup> 当り 夜間 |           |                |     |     |     |   | 種別 : 積込2次0.28m <sup>3</sup> 、ダンプトラック4t車<br>形状 : L=4.3km 土砂 DID区域内<br>備考 : 令和4必携第2編1-1-6 |
|-------------------------------|-----------|----------------|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称                           | 規 格       | 単位             | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 |   |
| 夜間<br>ダンプトラック運転               | 普通ダンプ 4t積 | 日              |     |     |     |   | 第173号代価表, SM070//2<br>令和4県機械運転 機-22   |
| 諸雑費                           |           | 式              | 1   |     |     |   | Z9000   |
| 合 計                           |           | m <sup>3</sup> | 10  |     |     |   |   |
| 単位 当り                         |           | m <sup>3</sup> | 1   |     |     |   |   |
|                               |           |                |     |     |     |   |   |
|                               |           |                |     |     |     |   |   |
|                               |           |                |     |     |     |   |   |
|                               |           |                |     |     |     |   |   |
|                               |           |                |     |     |     |   |   |
|                               |           |                |     |     |     |   |   |

- 128 -

- 129 -

- 130 -

| 下層路盤工 100m <sup>2</sup> 当り 夜間 |         |                |       |     |     |   | 種別：仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満)<br>形状：再生クラッシャーラン RC-40<br>備考：令和4必携第2編1-1-4 |
|-------------------------------|---------|----------------|-------|-----|-----|---|---|
| 名 称                           | 規 格     | 単位             | 数 量   | 單 価 | 金 額 | 雑 |   |
| 夜間<br>普通作業員                   |         | 人              |       |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102  |
| 再生クラッシャーラン                    | RC-40   | m <sup>3</sup> | 44.45 |     |     |   | T0545<br>県単価・Z002122003   |
| 夜間<br>タシバ 運転                  | 60~80kg | 日              |       |     |     |   | 第174号代価表, SM107//1<br>令和4県機械運転 機-31                                 |
| 諸雑費                           |         | 式              | 1     |     |     |   | Z9000   |
| 合 計                           |         | m <sup>2</sup> | 100   |     |     |   |   |
| 単 位 当 り                       |         | m <sup>2</sup> | 1     |     |     |   |   |
|                               |         |                |       |     |     |   |   |
|                               |         |                |       |     |     |   |   |
|                               |         |                |       |     |     |   |   |
|                               |         |                |       |     |     |   |   |
|                               |         |                |       |     |     |   |   |

- 131 -

| 仮復旧工(人力施工) 100m <sup>2</sup> ・1層当り 夜間 |                      |                    |        |     |     |    | 種別：再生密粒度アスコン(13) 漆青材散布なし<br>形状：仕上厚5cm 車道及び路肩<br>備考：令和4必携第2編1-1-8 |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------|--------|-----|-----|----|--|
| 名 称                                   | 規 格                  | 単位                 | 数 量    | 單 価 | 金 額 | 雑  |  |
| 夜間<br>土木一般世話役                         |                      | 人                  |        |     |     | 15 | R4000<br>県単価・R0125   |
| 夜間<br>特殊作業員                           |                      | 人                  |        |     |     | 15 | R0100<br>県単価・R0101   |
| 夜間<br>普通作業員                           |                      | 人                  |        |     |     | 15 | R0200<br>県単価・R0102   |
| アスファルト単価                              | 再生密粒度アスコン(13)<br>小型車 | t                  | 12.573 |     |     |    | 第175号代価表, SY9010//1  |
| 夜間<br>振動ローラ運転                         | ハンド式 0.5~0.6t        | 日                  |        |     |     | 15 | 第176号代価表, SM091//1<br>令和4県機械運転 機-23                              |
| 夜間<br>振動コンパクタ運転                       | 前進型 40~60kg          | 日                  |        |     |     | 15 | 第177号代価表, SM078//1<br>令和4県機械運転 機-23                              |
| 諸雑費                                   |                      | %                  |        |     |     |    | Z1000  |
| 合 計                                   |                      | m <sup>2</sup> ・1層 | 100    |     |     |    |  |
| 単 位 当 り                               |                      | m <sup>2</sup> ・1層 | 1      |     |     |    |  |
|                                       |                      |                    |        |     |     |    |  |
|                                       |                      |                    |        |     |     |    |  |
|                                       |                      |                    |        |     |     |    |  |
|                                       |                      |                    |        |     |     |    |  |

- 132 -

| 仮復旧工(人力施工) 100m <sup>2</sup> ・1層当り 夜間 |                      |                    |        |     |     |    | 種別:再生粗粒度アスコン(20)<br>形状:仕上厚5cm 車道及び路肩<br>備考:令和4必携第2編1-1-8 |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------|--------|-----|-----|----|--|
| 名 称                                   | 規 格                  | 単位                 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 雑  | 摘 要  |
| 夜間<br>土木一般世話役                         |                      | 人                  |        |     |     | 15 | R4000<br>県単価・R0125                                       |
| 夜間<br>特殊作業員                           |                      | 人                  |        |     |     | 15 | R0100<br>県単価・R0101                                       |
| 夜間<br>普通作業員                           |                      | 人                  |        |     |     | 15 | R0200<br>県単価・R0102                                       |
| アスファルト単価                              | 再生粗粒度アスコン(20)<br>小型車 | t                  | 12.573 |     |     |    | 第178号代価表, SY9010//2                                      |
| 夜間<br>振動ローラ運転                         | ハンドガバ式 0.5~0.6t      | 日                  |        |     |     | 15 | 第176号代価表, SM091//1<br>令和4県機械運転 機-23                      |
| 夜間<br>振動コンパクタ運転                       | 前進型 40~60kg          | 日                  |        |     |     | 15 | 第177号代価表, SM078//1<br>令和4県機械運転 機-23                      |
| 諸雑費                                   |                      | %                  |        |     |     |    | Z1000  |
| 合 計                                   |                      | m <sup>2</sup> ・1層 | 100    |     |     |    |  |
| 単 位 当 り                               |                      | m <sup>2</sup> ・1層 | 1      |     |     |    |  |

- 133 -

第17号代価表  
SP1D210-0000-02

## 舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り 夜間

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 :  
備 考 : 令和4県土木IV-3-③-1

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比   | 基 準 単 価 | 積 算 規 格                                       | 地 区 単 価 | 備 考                               |
|---------------|---|---------|---|---------|-----------------------------------|
| K             | 6.2   |         |   |         |                                   |
| K1            | [基準単価]カッターブレード損料/ハンド式・湿式 切削深20cm級 ブレード径56cm | 4.19    | Q2080/5 カッターブレード損料/ハンド式・湿式 切削深20cm級ブレード径Φ56cm |         | M2080/5<br>機械損料・11-61-211-020-001 |
| R             | 54.85                                       |         |   |         |                                   |
| R1            | [基準単価]特殊作業員                                 | 19.02   | U0100 特殊作業員                                   | 夜間      | R0100<br>県単価・R0101                |
| R2            | [基準単価]土木一般世話役                               | 9.77    | U4000 土木一般世話役                                 | 夜間      | R4000<br>県単価・R0125                |
| R3            | [基準単価]普通作業員                                 | 8.28    | U0200 普通作業員                                   | 夜間      | R0200<br>県単価・R0102                |
| Z             | 38.95                                       |         |   |         |                                   |
| Z1            | [基準単価]カッターブレード/径56cm(22インチ)                 | 36.13   | J2412 カッターブレード/径56cm(22インチ)                   |         | T2412<br>県単価・Z006540003           |
| Z2            | [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)                    | 1.91    | J0700 ガソリン/レギュラー                              |         | T0700<br>県単価・Z006704001           |
|               |   |         | 合 計   |         |                                   |
|               |   |         | 単 位 当 り                                       |         |                                   |

- 134 -

(020065-0)

| 発生土運搬費 10m <sup>3</sup> 当り 夜間 |             |                |     |     |     |   | 種別 : 積込2次0.28m <sup>3</sup> 、ダンプトラック4t車<br>形状 : L=4.3km As塊 DID区域内<br>備考 : 令和4必携第2編1-1-6 |
|-------------------------------|-------------|----------------|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称                           | 規 格         | 単位             | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |  |
| 夜間<br>ダンプトラック運転               | 普通ディーゼル 4t積 | 日              |     |     |     |   | 第173号代価表, SM070//2<br>令和4県機械運転 機-22  |
| 諸雑費                           |             | 式              | 1   |     |     |   | Z9000  |
| 合 計                           |             | m <sup>3</sup> | 10  |     |     |   |  |
| 単 位 当 り                       |             | m <sup>3</sup> | 1   |     |     |   |  |
|                               |             |                |     |     |     |   |  |
|                               |             |                |     |     |     |   |  |
|                               |             |                |     |     |     |   |  |
|                               |             |                |     |     |     |   |  |
|                               |             |                |     |     |     |   |  |

- 135 -

(020065-0)

| 舗装版取り壊し積込工 100m <sup>2</sup> 当り 夜間 |  |                |     |     |     |   | 種別 : 10cm超え15cm以下<br>形状 : BH クローラ型 山積0.28m <sup>3</sup> 排出ガス対策型2次<br>備考 : 令和4必携第2編1-1-3 |
|------------------------------------|--|----------------|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称                                | 規 格  | 単位             | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |   |
| 夜間<br>土木一般世話役                      |  | 人              |     |     |     |   | R4000<br>県単価・R0125  |
| 夜間<br>普通作業員                        |  | 人              |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102  |
| 夜間<br>パックホー運転                      | BH クローラ型 山積0.28m <sup>3</sup><br>排出ガス対策型2次 | 時間             |     |     |     |   | 第172号代価表, SM025//1<br>令和4県機械運転 機-1  |
| 諸雑費                                |  | 式              | 1   |     |     |   | Z9000   |
| 合 計                                |  | m <sup>2</sup> | 100 |     |     |   |   |
| 単 位 当 り                            |  | m <sup>2</sup> | 1   |     |     |   |   |
|                                    |  |                |     |     |     |   |   |
|                                    |  |                |     |     |     |   |   |
|                                    |  |                |     |     |     |   |   |
|                                    |  |                |     |     |     |   |   |

- 136 -

(020065-0)

| 下層路盤工 100m <sup>2</sup> 当り 夜間 |         |                |      |     |     |   | 種別：仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満)<br>形状：再生クラッシャーラン RC-40<br>備考：令和4必携第2編1-1-4 |
|-------------------------------|---------|----------------|------|-----|-----|---|---|
| 名 称                           | 規 格     | 単位             | 数 量  | 單 價 | 金 額 | 雑 |   |
| 夜間<br>普通作業員                   |         | 人              |      |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102  |
| 再生クラッシャーラン                    | RC-40   | m <sup>3</sup> | 38.1 |     |     |   | T0545<br>県単価・Z002122003   |
| 夜間<br>タシバ 運転                  | 60~80kg | 日              |      |     |     |   | 第174号代価表, SM107//1<br>令和4県機械運転 機-31                                 |
| 諸雑費                           |         | 式              | 1    |     |     |   | Z9000   |
| 合 計                           |         | m <sup>2</sup> | 100  |     |     |   |   |
| 単位 当り                         |         | m <sup>2</sup> | 1    |     |     |   |   |
|                               |         |                |      |     |     |   |   |
|                               |         |                |      |     |     |   |   |
|                               |         |                |      |     |     |   |   |
|                               |         |                |      |     |     |   |   |
|                               |         |                |      |     |     |   |   |

- 137 -

(020065-0)

| 小型バックホウ掘削積込 100m <sup>3</sup> 当り 夜間 |   |                |     |     |     |   | 種別：小型B型 カーボ型 山積0.13m <sup>3</sup> 排水2次<br>形状：<br>備考：令和4必携第2編1-1-1 |
|-------------------------------------|---|----------------|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称                                 | 規 格                                     | 単位             | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 |   |
| 夜間<br>土木一般世話役                       |   | 人              |     |     |     |   | R4000<br>県単価・R0125  |
| 夜間<br>普通作業員                         |   | 人              |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102  |
| 夜間<br>小型バックホウ運転                     | クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup><br>排出ガス対策型2次 | 日              |     |     |     |   | 第179号代価表, SM020//1<br>令和4県機械運転 機-18                               |
| 諸雑費                                 |   | 式              | 1   |     |     |   | Z9000   |
| 合 計                                 |   | m <sup>3</sup> | 100 |     |     |   |   |
| 単位 当り                               |   | m <sup>3</sup> | 1   |     |     |   |   |
|                                     |   |                |     |     |     |   |   |
|                                     |   |                |     |     |     |   |   |
|                                     |   |                |     |     |     |   |   |
|                                     |   |                |     |     |     |   |   |
|                                     |   |                |     |     |     |   |   |

- 138 -

| 発生土運搬費 10m <sup>3</sup> 当り 夜間 |             |                |     |     |     |   | 種別:積込2次0.13m <sup>3</sup> 、ダンプトラック2t車<br>形状:L=4.3km As塊 DID区域内<br>備考:令和4必携第2編1-1-6 |
|-------------------------------|-------------|----------------|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称                           | 規 格         | 単位             | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |  |
| 夜間<br>ダンプトラック運転               | 普通ディーゼル 2t積 | 日              |     |     |     |   | 第180号代価表, SM070//1<br>令和4県機械運転 機-22  |
| 諸雑費                           |             | 式              | 1   |     |     |   | Z9000  |
| 合 計                           |             | m <sup>3</sup> | 10  |     |     |   |  |
| 単 位 当 り                       |             | m <sup>3</sup> | 1   |     |     |   |  |
|                               |             |                |     |     |     |   |  |
|                               |             |                |     |     |     |   |  |
|                               |             |                |     |     |     |   |  |
|                               |             |                |     |     |     |   |  |
|                               |             |                |     |     |     |   |  |
|                               |             |                |     |     |     |   |  |

- 139 -

| 発生土運搬費 10m <sup>3</sup> 当り 夜間 |             |                |     |     |     |   | 種別:積込2次0.13m <sup>3</sup> 、ダンプトラック2t車<br>形状:L=4.3km 土砂 DID区域内<br>備考:令和4必携第2編1-1-6 |
|-------------------------------|-------------|----------------|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称                           | 規 格         | 単位             | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |   |
| 夜間<br>ダンプトラック運転               | 普通ディーゼル 2t積 | 日              |     |     |     |   | 第180号代価表, SM070//1<br>令和4県機械運転 機-22   |
| 諸雑費                           |             | 式              | 1   |     |     |   | Z9000   |
| 合 計                           |             | m <sup>3</sup> | 10  |     |     |   |   |
| 単 位 当 り                       |             | m <sup>3</sup> | 1   |     |     |   |   |
|                               |             |                |     |     |     |   |   |
|                               |             |                |     |     |     |   |   |
|                               |             |                |     |     |     |   |   |
|                               |             |                |     |     |     |   |   |
|                               |             |                |     |     |     |   |   |
|                               |             |                |     |     |     |   |   |

- 140 -

| 発生土運搬費 10m <sup>3</sup> 当り 夜間 |             |                |     |     |     |   | 種別 : 積込2次0.13m <sup>3</sup> 、ダンプトラック2t車<br>形状 : L=2.6km 土砂 DID区域内<br>備考 : 令和4必携第2編1-1-6 |
|-------------------------------|-------------|----------------|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称                           | 規 格         | 単位             | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |   |
| 夜間<br>ダンプトラック運転               | 普通ディーゼル 2t積 | 日              |     |     |     |   | 第180号代価表, SM070//1<br>令和4県機械運転 機-22   |
| 諸雑費                           |             | 式              | 1   |     |     |   | Z9000   |
| 合 計                           |             | m <sup>3</sup> | 10  |     |     |   |   |
| 単 位 当 り                       |             | m <sup>3</sup> | 1   |     |     |   |   |
|                               |             |                |     |     |     |   |   |
|                               |             |                |     |     |     |   |   |
|                               |             |                |     |     |     |   |   |
|                               |             |                |     |     |     |   |   |
|                               |             |                |     |     |     |   |   |

- 141 -

| 舗装版取り壊し積込工 100m <sup>2</sup> 当り 夜間 |   |                |     |     |     |   | 種別 : 10cm超え15cm以下<br>形状 : 小型BTかご山積0.13m <sup>3</sup> 排出2次<br>備考 : 令和4必携第2編1-1-3 |
|------------------------------------|---|----------------|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称                                | 規 格                                     | 単位             | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |   |
| 夜間<br>土木一般世話役                      |   | 人              |     |     |     |   | R4000<br>県単価・R0125  |
| 夜間<br>普通作業員                        |   | 人              |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102  |
| 夜間<br>小型パックかご運転                    | クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup><br>排出ガス対策型2次 | 日              |     |     |     |   | 第179号代価表, SM020//1<br>令和4県機械運転 機-18   |
| 諸雑費                                |   | 式              | 1   |     |     |   | Z9000   |
| 合 計                                |   | m <sup>2</sup> | 100 |     |     |   |   |
| 単 位 当 り                            |   | m <sup>2</sup> | 1   |     |     |   |   |
|                                    |   |                |     |     |     |   |   |
|                                    |   |                |     |     |     |   |   |
|                                    |   |                |     |     |     |   |   |
|                                    |   |                |     |     |     |   |   |

- 142 -

| 舗装版取り壊し積込工 100m <sup>2</sup> 当り 夜間 |   |                |     |     |     |   | 種別:0cm超え10cm以下<br>形状:小型Hか-7山積0.13m <sup>3</sup> 排ガス対策型2次<br>備考:令和4必携第2編1-1-3 |
|------------------------------------|---|----------------|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称                                | 規 格                                     | 単位             | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |  |
| 夜間<br>土木一般世話役                      |   | 人              |     |     |     |   | R4000<br>県単価・R0125   |
| 夜間<br>普通作業員                        |   | 人              |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102   |
| 夜間<br>小型パックホウ運転                    | クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup><br>排出ガス対策型2次 | 日              |     |     |     |   | 第179号代価表, SM020//1<br>令和4県機械運転 機-18  |
| 諸雑費                                |   | 式              | 1   |     |     |   | Z9000  |
| 合 計                                |   | m <sup>2</sup> | 100 |     |     |   |  |
| 単位 当り                              |   | m <sup>2</sup> | 1   |     |     |   |  |
|                                    |   |                |     |     |     |   |  |
|                                    |   |                |     |     |     |   |  |
|                                    |   |                |     |     |     |   |  |
|                                    |   |                |     |     |     |   |  |
|                                    |   |                |     |     |     |   |  |

- 143 -

| 管路埋戻工(機械) 100m <sup>3</sup> 当り 夜間 |   |                |     |     |     |   | 種別:改良土 40~0mm (昼間)<br>形状:小型Hか-7型 山積0.13m <sup>3</sup> 排ガス対策型2次<br>備考:令和4必携第2編1-1-2 |
|-----------------------------------|---|----------------|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称                               | 規 格                                     | 単位             | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |  |
| 夜間<br>土木一般世話役                     |   | 人              |     |     |     |   | R4000<br>県単価・R0125   |
| 夜間<br>普通作業員                       |   | 人              |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102   |
| 改良土                               | (昼間)40~0mm、処分費の対象                       | m <sup>3</sup> | 125 |     |     |   | TS00510<br>局独自   |
| 夜間<br>小型パックホウ運転                   | クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup><br>排出ガス対策型2次 | 日              |     |     |     |   | 第179号代価表, SM020//1<br>令和4県機械運転 機-18  |
| 夜間<br>タシハ <sup>+</sup> 運転         | 60~80kg                                 | 日              |     |     |     |   | 第181号代価表, SM107//2<br>令和4県機械運転 機-31  |
| 諸雑費                               |   | 式              | 1   |     |     |   | Z9000  |
| 合 計                               |   | m <sup>3</sup> | 100 |     |     |   |  |
| 単位 当り                             |   | m <sup>3</sup> | 1   |     |     |   |  |
|                                   |   |                |     |     |     |   |  |
|                                   |   |                |     |     |     |   |  |
|                                   |   |                |     |     |     |   |  |
|                                   |   |                |     |     |     |   |  |

- 144 -

| 仮設給水管付替工 1箇所当たり 夜間 |  |    |     |     |     |   | 種別: φ20 PEP<br>形状: 設置・撤去、材工共<br>備考:            |  |
|--------------------|--|----|-----|-----|-----|---|--|--|
| 名 称                | 規 格                                    | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雜 | 摘 要  |  |
| (水道用)ポリエチレン管       | JIS K 6762<br>φ20(二層管)1種               | m  | 2   |     |     |   | G101020<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版                  |  |
| PEソケット(PE×VP)      | JWWA B 116<br>φ20(塩ビ管エンドソケット、ガイドソケット付) | 個  | 1   |     |     |   | G2E4020<br>積算資料 電子版                            |  |
| PEめねじソケット          | JWWA B 116<br>φ20(PE×GP)               | 個  | 1   |     |     |   | G2E3020<br>積算資料 電子版                            |  |
| バルブボックス賃料          |  | 個  | 1   |     |     |   | HW63010<br>局独自                                 |  |
| 夜間<br>ポリエチレン管継手工   | φ 20mm                                 | 口  | 2   |     |     |   | 第182号代価表, SS0360//4<br>令和4必携第1編2-6-1~2         |  |
| 夜間<br>小口径鋼管継手工     | ねじ込み接合 φ 20mm                          | 口  | 2   |     |     |   | 第183号代価表, SS0220//4<br>令和4必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3 |  |
| 夜間<br>ポリエチレン管据付工   | φ 20mm                                 | m  | 2   |     |     |   | 第184号代価表, SS0350//4<br>令和4必携第1編2-6-1~2         |  |
| 夜間<br>ポリエチレン管撤去工   | φ 20mm                                 | m  | 2   |     |     |   | 第185号代価表, SS0351//3<br>令和4必携第1編2-6-1, 2-10-5   |  |
| 諸雑費                |  | 式  | 1   |     |     |   | Z9000  |  |
| 合 計                |  | 箇所 | 1   |     |     |   |  |  |

- 145 -

- 146 -

| 仮設給水管付替工 1箇所当たり 夜間 |                                    |    |     |     |     |   | 種別: φ25 PEP<br>形状: 設置・撤去、材工共<br>備考:            |  |
|--------------------|------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|--|--|
| 名 称                | 規 格                                | 単位 | 数 量 | 单 価 | 金 額 | 雜 | 摘 要  |  |
| (水道用)ポリエチレン管       | JIS K 6762<br>φ25(二層管)1種           | m  | 2   |     |     |   | G101025<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版                  |  |
| PEソケット(PE×VP)      | JWWA B 116<br>φ25(塩ビ管にねじり、ガイドワット付) | 個  | 1   |     |     |   | G2E4025<br>積算資料 電子版                            |  |
| PEめねじソケット          | JWWA B 116<br>φ25(PE×GP)           | 個  | 1   |     |     |   | G2E3025<br>積算資料 電子版                            |  |
| バルブボックス賃料          |                                    | 個  | 1   |     |     |   | HW63010<br>局独自                                 |  |
| 夜間<br>ボリューム管継手工    | φ25mm                              | 口  | 2   |     |     |   | 第186号代価表, SS0360//5<br>令和4必携第1編2-6-1~2         |  |
| 夜間<br>小口径鋼管継手工     | ねじ込み接合 φ25mm                       | 口  | 2   |     |     |   | 第187号代価表, SS0220//5<br>令和4必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3 |  |
| 夜間<br>ボリューム管据付工    | φ25mm                              | m  | 2   |     |     |   | 第188号代価表, SS0350//5<br>令和4必携第1編2-6-1~2         |  |
| 夜間<br>ボリューム管撤去工    | φ25mm                              | m  | 2   |     |     |   | 第189号代価表, SS0351//4<br>令和4必携第1編2-6-1、2-10-5    |  |
| 諸雑費                |                                    | 式  | 1   |     |     |   | Z9000  |  |
| 合 計                |                                    | 箇所 | 1   |     |     |   |  |  |

- 147 -

- 148 -

| 仮設給水管付替工 1箇所当り 夜間            |                         |    |     |     |     |   | 種別: φ50 HIPP<br>形状: 設置・撤去、材工共<br>備考:           |
|------------------------------|-------------------------|----|-----|-----|-----|---|--|
| 第30号代価表の1<br>SKF2121-0000-02 |                         |    |     |     |     |   |  |
| 名 称                          | 規 格                     | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要  |
| HIPP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)       | JIS K 6742<br>φ50×4m    | m  | 2   |     |     |   | E201050<br>局独自                                 |
| HIPPエルボ                      | JIS K 6743<br>φ50×90°   | 個  | 2   |     |     |   | E2C1050<br>建設物価 Web版                           |
| 鋼管ソケット                       | JIS B 2301<br>φ50       | 個  | 1   |     |     |   | L202050<br>建設物価 Web版                           |
| LAソケット (HILA-S AB)           | φ50 (VP, GP用) 2インチ      | 個  | 1   |     |     |   | L201050<br>局独自                                 |
| バルブソケット(HI) II型              | JIS K 6743<br>φ50(金属入り) | 個  | 1   |     |     |   | E2F5050<br>建設物価 Web版                           |
| バルブボックス貯料                    |                         | 個  | 1   |     |     |   | HW63010<br>局独自                                 |
| 夜間<br>T.S.継手工                | φ50mm                   | 口  | 5   |     |     |   | 第190号代価表, SS0330//2<br>令和4必携第1編2-5-1           |
| 夜間<br>小口径鋼管継手工               | ねじ込み接合 φ50mm            | 口  | 4   |     |     |   | 第191号代価表, SS0220//6<br>令和4必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3 |
| 夜間<br>硬質塩化ビニル管据付工            | φ50mm                   | m  | 2   |     |     |   | 第192号代価表, SS0320//2<br>令和4必携第1編2-5-1           |
| 夜間<br>硬質塩化ビニル管撤去工            | φ50mm                   | m  | 2   |     |     |   | 第193号代価表, SS0321//3<br>令和4必携第1編2-5-1、2-10-5    |

- 149 -

| 仮設給水管付替工 1箇所当り 夜間            |     |    |     |     |     |   | 種別: φ50 HIPP<br>形状: 設置・撤去、材工共<br>備考: |
|------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|---|--------------------------------------|
| 第30号代価表の2<br>SKF2121-0000-02 |     |    |     |     |     |   |                                      |
| 名 称                          | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                                  |
| 諸雑費                          |     | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                                |
| 合 計                          |     | 箇所 | 1   |     |     |   |                                      |
| 単 位 当 り                      |     | 箇所 | 1   |     |     |   |                                      |
|                              |     |    |     |     |     |   |                                      |
|                              |     |    |     |     |     |   |                                      |
|                              |     |    |     |     |     |   |                                      |
|                              |     |    |     |     |     |   |                                      |
|                              |     |    |     |     |     |   |                                      |

- 150 -

(020065-0)

| 断水連絡工(切断含む) 1箇所当り 夜間       |     |    |      |     |     |   | 種別: φ50~100<br>形状:<br>備考: |
|----------------------------|-----|----|------|-----|-----|---|---------------------------|
| 第31号代価表<br>SKD2160-0000-04 |     |    |      |     |     |   |                           |
| 名 称                        | 規 格 | 単位 | 数 量  | 單 價 | 金 額 | 雑 | 摘 要                       |
| 夜間<br>配管工                  |     | 人  | 0.66 |     |     |   | RW3200<br>県単価・R0136       |
| 夜間<br>普通作業員                |     | 人  | 0.33 |     |     |   | RW0200<br>県単価・R0102       |
| 夜間<br>軽作業員                 |     | 人  | 0.33 |     |     |   | RW0300<br>県単価・R0103       |
| 諸雑費                        |     | 式  | 1    |     |     |   | Z9000                     |
| 合 計                        |     | 箇所 | 1    |     |     |   |                           |
| 単 位 当 り                    |     | 箇所 | 1    |     |     |   |                           |
|                            |     |    |      |     |     |   |                           |
|                            |     |    |      |     |     |   |                           |
|                            |     |    |      |     |     |   |                           |
|                            |     |    |      |     |     |   |                           |
|                            |     |    |      |     |     |   |                           |

- 151 -

(020065-0)

| 断水連絡工(切断含む) 1箇所当り 夜間       |     |    |     |     |     |   | 種別: φ150~300<br>形状:<br>備考: |
|----------------------------|-----|----|-----|-----|-----|---|----------------------------|
| 第32号代価表<br>SKD2160-0000-03 |     |    |     |     |     |   |                            |
| 名 称                        | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 | 摘 要                        |
| 夜間<br>配管工                  |     | 人  | 2   |     |     |   | RW3200<br>県単価・R0136        |
| 夜間<br>普通作業員                |     | 人  | 1   |     |     |   | RW0200<br>県単価・R0102        |
| 夜間<br>軽作業員                 |     | 人  | 1   |     |     |   | RW0300<br>県単価・R0103        |
| 諸雑費                        |     | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                      |
| 合 計                        |     | 箇所 | 1   |     |     |   |                            |
| 単 位 当 り                    |     | 箇所 | 1   |     |     |   |                            |
|                            |     |    |     |     |     |   |                            |
|                            |     |    |     |     |     |   |                            |
|                            |     |    |     |     |     |   |                            |
|                            |     |    |     |     |     |   |                            |
|                            |     |    |     |     |     |   |                            |

- 152 -

| 水替工(断水連絡用) 1日当り 夜間        |                        |    |       |     |     |   | 種別:<br>形状: φ50<br>備考:            |
|---------------------------|------------------------|----|-------|-----|-----|---|----------------------------------|
| 第33号代価表<br>SKD111-0000-02 |                        |    |       |     |     |   |                                  |
| 名 称                       | 規 格                    | 単位 | 数 量   | 单 価 | 金 領 | 雑 | 摘 要                              |
| 発動発電機損料                   | ガソリンエンジン駆動 1kva        | 日  | 1     |     |     | 1 | MW2840<br>機械損料・15-10-017-001-001 |
| 夜間<br>特殊作業員               |                        | 人  | 0.028 |     |     | 1 | RW0100<br>県単価・R0101              |
| 夜間<br>普通作業員               |                        | 人  | 0.013 |     |     | 1 | RW0200<br>県単価・R0102              |
| 工事用水中モータポンプ 損料            | 普通型(潜水ポンプ)<br>径50mm 5m | 日  | 1     |     |     | 1 | MW2548<br>機械損料・13-21-017-050-005 |
| 夜間<br>ポンプ据付撤去             | 50~80mm                | 台  | 1     |     |     |   | 第194号代価表, SKD1114//2             |
| 諸雑費                       |                        | %  | 18    |     |     |   | Z1W000                           |
| 合 計                       |                        | 日  |       |     |     |   |                                  |
| 単位 当り                     |                        | 日  |       |     |     |   |                                  |
|                           |                        |    |       |     |     |   |                                  |
|                           |                        |    |       |     |     |   |                                  |

- 153 -

| 広報用各戸ビラ 500枚当たり            |     |    |     |     |     |   | 種別:<br>形状:<br>備考:   |
|----------------------------|-----|----|-----|-----|-----|---|---------------------|
| 第34号代価表<br>SKD2220-0000-01 |     |    |     |     |     |   |                     |
| 名 称                        | 規 格 | 単位 | 数 量 | 单 価 | 金 領 | 雑 | 摘 要                 |
| 軽作業員                       |     | 人  | 1   |     |     | 1 | RW0300<br>県単価・R0103 |
| 諸雑費                        |     | %  | 20  |     |     |   | Z1W000              |
| 合 計                        |     | 枚  | 500 |     |     |   |                     |
| 単位 当り                      |     | 枚  | 1   |     |     |   |                     |
|                            |     |    |     |     |     |   |                     |
|                            |     |    |     |     |     |   |                     |
|                            |     |    |     |     |     |   |                     |
|                            |     |    |     |     |     |   |                     |
|                            |     |    |     |     |     |   |                     |

- 154 -

(020065-0)

| φ 300以下天端明示テープ <sup>°</sup> 工 100m当り 夜間 |     |    |      |     |     |   | 種別：<br>形状：<br>備考：   |
|---|-----|----|------|-----|-----|---|---------------------|
| 名 称                                     | 規 格 | 単位 | 数 量  | 單 價 | 金 額 | 雑 |                     |
| 夜間<br>普通作業員                             |     | 人  | 0.04 |     |     |   | RW0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費                                     |     | 式  | 1    |     |     |   | Z9000               |
| 合 計                                     |     | m  | 100  |     |     |   |                     |
| 单 位 当 り                                 |     | m  | 1    |     |     |   |                     |
|   |     |    |      |     |     |   |                     |
|   |     |    |      |     |     |   |                     |
|   |     |    |      |     |     |   |                     |
|   |     |    |      |     |     |   |                     |
|   |     |    |      |     |     |   |                     |
|   |     |    |      |     |     |   |                     |

- 155 -

(020065-0)

| 仕切弁設置工 1基当り 夜間       |             |                |       |     |     |   | 種別：φ 200<br>形状：<br>備考：               |
|----------------------|-------------|----------------|-------|-----|-----|---|--------------------------------------|
| 名 称                  | 規 格         | 単位             | 数 量   | 單 價 | 金 額 | 雑 |                                      |
| 夜間<br>仕切弁きょう取付工      |             | 箇所             | 1     |     |     |   | 第195号代価表, SKF2093//1                 |
| 夜間<br>鉄製仕切弁設置工 (機械)  | φ 200mm たて型 | 基              | 1     |     |     |   | 第196号代価表, SS0460//1<br>令和4必携第1編2-9-1 |
| 夜間<br>基礎碎石工(人力投入)    |             | m <sup>3</sup> | 0.02  |     |     |   | 第197号代価表, SKD1101//1                 |
| 普通ポルトランドセメント 25kg 袋入 | 小口          | t              | 0.005 |     |     |   | TP87010<br>県単価・Z110550200            |
| 諸雑費                  |             | 式              | 1     |     |     |   | Z9000                                |
| 合 計                  |             | 基              | 1     |     |     |   |                                      |
| 单 位 当 り              |             | 基              | 1     |     |     |   |                                      |
|                      |             |                |       |     |     |   |                                      |
|                      |             |                |       |     |     |   |                                      |
|                      |             |                |       |     |     |   |                                      |
|                      |             |                |       |     |     |   |                                      |
|                      |             |                |       |     |     |   |                                      |

- 156 -

| 第37号代価表<br>SS0110-0000-01 |                       |    |     |     |     |   | 種別：呼び径 φ200mm<br>形状：<br>備考：令和4必携第1編2-3-1～2 |
|---------------------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称                       | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要  |
| 夜間配管工                     |                       | 人  |     |     |     |   | R3200<br>県単価・R0136                         |
| 夜間普通作業員                   |                       | 人  |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102                         |
| 夜間トラック(クレーン装置付)運転         | クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊 | 時間 |     |     |     |   | 第198号代価表, SM140//1<br>令和4県機械運転 機-1         |
| 諸雑費                       |                       | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                                      |
| 合 計                       |                       | m  | 10  |     |     |   |  |
| 単位当り                      |                       | m  | 1   |     |     |   |  |
|                           |                       |    |     |     |     |   |  |
|                           |                       |    |     |     |     |   |  |
|                           |                       |    |     |     |     |   |  |
|                           |                       |    |     |     |     |   |  |
|                           |                       |    |     |     |     |   |  |

- 157 -

| 第38号代価表<br>SS0130-0000-01 |     |    |     |     |     |   | 種別：200mm K形<br>形状：特殊継手<br>備考：令和4必携第1編2-3-3 |
|---------------------------|-----|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称                       | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要  |
| 夜間配管工                     |     | 人  |     |     |     | 1 | R3200<br>県単価・R0136                         |
| 夜間普通作業員                   |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102                         |
| 諸雑費                       |     | %  |     |     |     |   | Z1000                                      |
| 合 計                       |     | 口  | 1   |     |     |   |  |
| 単位当り                      |     | 口  | 1   |     |     |   |  |
|                           |     |    |     |     |     |   |  |
|                           |     |    |     |     |     |   |  |
|                           |     |    |     |     |     |   |  |
|                           |     |    |     |     |     |   |  |
|                           |     |    |     |     |     |   |  |

- 158 -

| メニカル継手工 1口当り 夜間 |     |    |     |     |     |   | 種別:300mm K形<br>形状:特殊継手<br>備考:令和4必携第1編2-3-3 |
|-----------------|-----|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称             | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 |  |
| 夜間配管工           |     | 人  |     |     |     | 1 | R3200<br>県単価・R0136                         |
| 夜間普通作業員         |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102                         |
| 諸雑費             |     | %  |     |     |     |   | Z1000                                      |
| 合 計             |     | 口  | 1   |     |     |   |  |
| 単位当り            |     | 口  | 1   |     |     |   |  |
|                 |     |    |     |     |     |   |  |
|                 |     |    |     |     |     |   |  |
|                 |     |    |     |     |     |   |  |
|                 |     |    |     |     |     |   |  |
|                 |     |    |     |     |     |   |  |

- 159 -

| メニカル継手工 1口当り 夜間 |     |    |     |     |     |   | 種別:300mm K形<br>形状:普通継手<br>備考:令和4必携第1編2-3-3 |
|-----------------|-----|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称             | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 |  |
| 夜間配管工           |     | 人  |     |     |     | 1 | R3200<br>県単価・R0136                         |
| 夜間普通作業員         |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102                         |
| 諸雑費             |     | %  |     |     |     |   | Z1000                                      |
| 合 計             |     | 口  | 1   |     |     |   |  |
| 単位当り            |     | 口  | 1   |     |     |   |  |
|                 |     |    |     |     |     |   |  |
|                 |     |    |     |     |     |   |  |
|                 |     |    |     |     |     |   |  |
|                 |     |    |     |     |     |   |  |
|                 |     |    |     |     |     |   |  |

- 160 -

(020065-0)

- 161 -

(020065-0)

- 162 -

| GX形継手接合工 1口当り 夜間 |     |    |     |     |     |   | 種別：異形管 φ200mm<br>形状：<br>備考：令和4必携第1編2-3-8 |
|------------------|-----|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称              | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 |  |
| 夜間配管工            |     | 人  |     |     |     | 1 | R3200<br>県単価・R0136                       |
| 夜間普通作業員          |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102                       |
| 諸雑費              |     | %  |     |     |     |   | Z1000                                    |
| 合 計              |     | 口  | 1   |     |     |   |  |
| 単位当り             |     | 口  | 1   |     |     |   |  |
|                  |     |    |     |     |     |   |  |
|                  |     |    |     |     |     |   |  |
|                  |     |    |     |     |     |   |  |
|                  |     |    |     |     |     |   |  |
|                  |     |    |     |     |     |   |  |

- 163 -

| GX継手挿口加工工 1口当り 夜間 |     |    |     |     |     |   | 種別：φ200 タッピングねじ式<br>形状：<br>備考：令和4必携第1編2-3-10 |
|-------------------|-----|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称               | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 |  |
| 夜間配管工             |     | 人  |     |     |     | 1 | R3200<br>県単価・R0136                           |
| 夜間普通作業員           |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102                           |
| 諸雑費               |     | %  |     |     |     |   | Z1000  |
| 合 計               |     | 口  | 1   |     |     |   |  |
| 単位当り              |     | 口  | 1   |     |     |   |  |
|                   |     |    |     |     |     |   |  |
|                   |     |    |     |     |     |   |  |
|                   |     |    |     |     |     |   |  |
|                   |     |    |     |     |     |   |  |
|                   |     |    |     |     |     |   |  |

- 164 -

(020065-0)

| ホリエチレンスリーブ 被覆工 100m当り 夜間 |                                  |    |     |     |     |   | 種別:200mm 粘着テープ<br>形状:<br>備考:令和4必携第1編2-3-13 |
|--------------------------|----------------------------------|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称                      | 規 格                              | 単位 | 数 量 | 單 値 | 金 額 | 雑 | 摘 要  |
| 夜間配管工                    |                                  | 人  |     |     |     |   | R3200<br>県単価・R0136                         |
| 夜間普通作業員                  |                                  | 人  |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102                         |
| ポリエチレンスリーブ L=6m          | JWWA K 158準拠<br>φ200             | m  | 144 |     |     |   | DZ1040<br>局独自                              |
| 防食テープ                    | プラスチックテープ 幅50mm<br>ポリエチレンスリーブ固定用 | m  | 104 |     |     |   | TZ0280<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版               |
| 諸雑費                      |                                  | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                                      |
| 合 計                      |                                  | m  | 100 |     |     |   |  |
| 単位当り                     |                                  | m  | 1   |     |     |   |  |
|                          |                                  |    |     |     |     |   |  |
|                          |                                  |    |     |     |     |   |  |
|                          |                                  |    |     |     |     |   |  |

- 165 -

(020065-0)

| 鋳鉄管切断工 1口当り 夜間 |          |    |     |     |     |   | 種別:φ200mm (エンジンカッター)<br>形状:<br>備考:令和4必携第1編2-8-2 |
|----------------|----------|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称            | 規 格      | 単位 | 数 量 | 單 値 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
| 夜間特殊作業員        |          | 人  |     |     |     | 1 | R0100<br>県単価・R0101                              |
| 夜間普通作業員        |          | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102                              |
| 鋳鉄管切断機損料       | エンジンカッター | 日  |     |     |     |   | MZ0240<br>局独自                                   |
| 諸雑費            |          | %  |     |     |     |   | Z1000   |
| 合 計            |          | 口  | 1   |     |     |   |   |
| 単位当り           |          | 口  | 1   |     |     |   |   |
|                |          |    |     |     |     |   |   |
|                |          |    |     |     |     |   |   |
|                |          |    |     |     |     |   |   |
|                |          |    |     |     |     |   |   |

- 166 -

| 管明示テープ工(鉄管) 100m当たり 夜間 |     |    |     |     |     |   | 種別: φ200×5m<br>形状: 洞巻4箇所 天端明示無し<br>備考: 令和4必携第1編2-3-15 |
|------------------------|-----|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称                    | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |   |
| 夜間<br>普通作業員            |     | 人  |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102                                    |
| 諸雑費                    |     | 式  | 1   |     |     |   | Z9000   |
| 合 計                    |     | m  | 100 |     |     |   |   |
| 単位 当り                  |     | m  | 1   |     |     |   |   |
|                        |     |    |     |     |     |   |   |
|                        |     |    |     |     |     |   |   |
|                        |     |    |     |     |     |   |   |
|                        |     |    |     |     |     |   |   |
|                        |     |    |     |     |     |   |   |
|                        |     |    |     |     |     |   |   |

- 167 -

| 管明示シート工 100m当たり 夜間 |     |    |     |     |     |   | 種別:<br>形状:<br>備考: 令和4必携第1編2-3-16 |
|--------------------|-----|----|-----|-----|-----|---|----------------------------------|
| 名 称                | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |                                  |
| 夜間<br>普通作業員        |     | 人  |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102               |
| 諸雑費                |     | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                            |
| 合 計                |     | m  | 100 |     |     |   |                                  |
| 単位 当り              |     | m  | 1   |     |     |   |                                  |
|                    |     |    |     |     |     |   |                                  |
|                    |     |    |     |     |     |   |                                  |
|                    |     |    |     |     |     |   |                                  |
|                    |     |    |     |     |     |   |                                  |
|                    |     |    |     |     |     |   |                                  |
|                    |     |    |     |     |     |   |                                  |

- 168 -

(020065-0)

| 第49号代価表<br>SZ0420-0000-09 |                          |    |     |     |     |   | 種別 : φ200mm GX形/2工程(専用工具使用)<br>形状 :<br>備考 : 令和4必携第1編2-8-3 |
|---------------------------|--------------------------|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称                       | 規 格                      | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘要  |
| 夜間<br>特殊作業員               |                          | 人  |     |     |     | 1 | R0100<br>県単価・R0101  |
| 夜間<br>普通作業員               |                          | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102  |
| 鋳鉄管切断機損料                  | GX形専用工具<br>タッピングねじ用 φ200 | 日  |     |     |     |   | MZ03640<br>局独自  |
| 溝切り・切断刃損耗費                | φ200                     | 枚  | 1   |     |     |   | K390040<br>局独自  |
| 諸雑費                       |                          | %  |     |     |     |   | Z1000   |
| 合 計                       |                          | 箇所 | 1   |     |     |   |   |
| 単 位 当 り                   |                          | 箇所 | 1   |     |     |   |   |
|                           |                          |    |     |     |     |   |   |
|                           |                          |    |     |     |     |   |   |
|                           |                          |    |     |     |     |   |   |

- 169 -

(020065-0)

| 第50号代価表<br>SZ0420-0000-02 |                          |    |     |     |     |   | 種別 : φ200mm GX形/専用工具使用<br>形状 :<br>備考 : 令和4必携第1編2-8-3 |
|---------------------------|--------------------------|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称                       | 規 格                      | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘要   |
| 夜間<br>特殊作業員               |                          | 人  |     |     |     | 1 | R0100<br>県単価・R0101                                   |
| 夜間<br>普通作業員               |                          | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102                                   |
| 鋳鉄管切断機損料                  | GX形専用工具<br>タッピングねじ用 φ200 | 日  |     |     |     |   | MZ03640<br>局独自                                       |
| 溝切り・切断刃損耗費                | φ200                     | 枚  | 0.7 |     |     |   | K390040<br>局独自                                       |
| 諸雑費                       |                          | %  |     |     |     |   | Z1000  |
| 合 計                       |                          | 箇所 | 1   |     |     |   |  |
| 単 位 当 り                   |                          | 箇所 | 1   |     |     |   |  |
|                           |                          |    |     |     |     |   |  |
|                           |                          |    |     |     |     |   |  |
|                           |                          |    |     |     |     |   |  |

- 170 -

| 発生土運搬費 10m <sup>3</sup> 当り 夜間 |               |                |     |     |     |   | 種別 : 積込2次0.28m <sup>3</sup> 、ダンプトラック4t<br>形状 : L=2.6km 土砂 DID区域内<br>備考 : 令和4必携第2編1-1-6 |
|-------------------------------|---------------|----------------|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称                           | 規 格           | 単位             | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |  |
| 夜間<br>ダンプトラック運転               | 普通ダンプ イセキ 4t積 | 日              |     |     |     |   | 第173号代価表, SM070//2<br>令和4県機械運転 機-22  |
| 諸雑費                           |               | 式              | 1   |     |     |   | Z9000  |
| 合 計                           |               | m <sup>3</sup> | 10  |     |     |   |  |
| 単 位 当 り                       |               | m <sup>3</sup> | 1   |     |     |   |  |
|                               |               |                |     |     |     |   |  |
|                               |               |                |     |     |     |   |  |
|                               |               |                |     |     |     |   |  |
|                               |               |                |     |     |     |   |  |
|                               |               |                |     |     |     |   |  |
|                               |               |                |     |     |     |   |  |

- 171 -

| 管路埋戻工(機械) 100m <sup>3</sup> 当り 夜間 |   |                |     |     |     |   | 種別 : 改良土 20~0mm (昼間)<br>形状 : BH クーラ型 山積0.28m <sup>3</sup> 排ガス対策型2次<br>備考 : 令和4必携第2編1-1-2 |
|-----------------------------------|---|----------------|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称                               | 規 格                                       | 単位             | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |  |
| 夜間<br>土木一般世話役                     |   | 人              |     |     |     |   | R4000<br>県単価・R0125   |
| 夜間<br>普通作業員                       |   | 人              |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102   |
| 改良土                               | (昼間)20~0mm、処分費の対象                         | m <sup>3</sup> | 125 |     |     |   | TS00500<br>局独自   |
| 夜間<br>バックホー運転                     | BH クーラ型 山積0.28m <sup>3</sup><br>排出ガス対策型2次 | 時間             |     |     |     |   | 第200号代価表, SM025//5<br>令和4県機械運転 機-1   |
| 夜間<br>ダンプ運転                       | 60~80kg                                   | 日              |     |     |     |   | 第181号代価表, SM107//2<br>令和4県機械運転 機-31  |
| 諸雑費                               |   | 式              | 1   |     |     |   | Z9000  |
| 合 計                               |   | m <sup>3</sup> | 100 |     |     |   |  |
| 単 位 当 り                           |   | m <sup>3</sup> | 1   |     |     |   |  |
|                                   |   |                |     |     |     |   |  |
|                                   |   |                |     |     |     |   |  |
|                                   |   |                |     |     |     |   |  |
|                                   |   |                |     |     |     |   |  |

- 172 -

| 管路埋戻工(機械) 100m3当り 夜間 |                               |    |     |     |     |   | 種別:改良土 40~0mm (昼間)<br>形状:BH カーラ型 山積0.28m3排出ガス2次<br>備考:令和4必携第2編1-1-2 |
|----------------------|-------------------------------|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称                  | 規 格                           | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
| 夜間<br>土木一般世話役        |                               | 人  |     |     |     |   | R4000<br>県単価・R0125  |
| 夜間<br>普通作業員          |                               | 人  |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102  |
| 改良土                  | (昼間) 40~0mm、処分費の対象            | m3 | 125 |     |     |   | TS00510<br>局独自  |
| 夜間<br>パックか運転         | BH カーラ型 山積0.28m3<br>排出ガス対策型2次 | 時間 |     |     |     |   | 第200号代価表, SM025//5<br>令和4県機械運転 機-1                                  |
| 夜間<br>タシバ 運転         | 60~80kg                       | 日  |     |     |     |   | 第181号代価表, SM107//2<br>令和4県機械運転 機-31                                 |
| 諸雑費                  |                               | 式  | 1   |     |     |   | Z9000   |
| 合 計                  |                               | m3 | 100 |     |     |   |   |
| 単位 当り                |                               | m3 | 1   |     |     |   |   |
|                      |                               |    |     |     |     |   |   |
|                      |                               |    |     |     |     |   |   |

- 173 -

| 管路埋戻工(機械) 100m3当り |                               |    |     |     |     |   | 種別:再生クラッシャーラン RC-40<br>形状:BH カーラ型 山積0.28m3排出ガス2次<br>備考:令和4必携第2編1-1-2 |
|-------------------|-------------------------------|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称               | 規 格                           | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要  |
| 土木一般世話役           |                               | 人  |     |     |     |   | R4000<br>県単価・R0125   |
| 普通作業員             |                               | 人  |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102   |
| 再生クラッシャーラン        | RC-40                         | m3 | 127 |     |     |   | T0545<br>県単価・Z002122003  |
| パックか運転            | BH カーラ型 山積0.28m3<br>排出ガス対策型2次 | 時間 |     |     |     |   | 第201号代価表, SM025//6<br>令和4県機械運転 機-1                                   |
| タシバ 運転            | 60~80kg                       | 日  |     |     |     |   | 第202号代価表, SM107//4<br>令和4県機械運転 機-31                                  |
| 諸雑費               |                               | 式  | 1   |     |     |   | Z9000  |
| 合 計               |                               | m3 | 100 |     |     |   |  |
| 単位 当り             |                               | m3 | 1   |     |     |   |  |
|                   |                               |    |     |     |     |   |  |
|                   |                               |    |     |     |     |   |  |

- 174 -

| 土留工（軽量鋼矢板・軽量金属支保）機械 100m当り 夜間 |   |    |     |     |     |   | 種別：2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式<br>形状：設置0.28BH 撤去 0.28BH<br>備考： |
|-------------------------------|---|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称                           | 規 格   | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |  |
| 夜間<br>軽量鋼矢板たて込み引抜き（機械施工）      | 掘削深2.0m以下 設置+撤去<br>設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次            | m  | 100 |     |     |   | 第203号代価表, SS0020//1<br>令和4必携第1編2-2-2-4                 |
| 夜間<br>支保工（軽量金属製）              | 掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去<br>軽量金属腹起し/水圧式 <sup>イ'ヤ'ス'ト</sup> | m  | 100 |     |     |   | 第204号代価表, S0001//13(特)                                 |
| 合 計                           |   | m  | 100 |     |     |   |  |
| 単 位 当 り                       |   | m  | 1   |     |     |   |  |
|                               |   |    |     |     |     |   |  |
|                               |   |    |     |     |     |   |  |
|                               |   |    |     |     |     |   |  |
|                               |   |    |     |     |     |   |  |
|                               |   |    |     |     |     |   |  |
|                               |   |    |     |     |     |   |  |

- 175 -

| 軽量鋼矢板賃料（II型） 1式当り |                    |    |       |     |     |   | 種別：L=2m<br>形状：<br>備考：使用回数39回 |
|-------------------|--------------------|----|-------|-----|-----|---|------------------------------|
| 名 称               | 規 格                | 単位 | 数 量   | 單 価 | 金 額 | 雑 |                              |
| 軽量鋼矢板（II型）        | 賃料計上限度額<br>矢板長2.0m | t  | 2.131 |     |     |   | V0001//7(特)                  |
| 諸 雜 費             |                    | 式  | 1     |     |     |   | Z9000                        |
| 合 計               |                    | 式  | 1     |     |     |   |                              |
| 単 位 当 り           |                    | 式  | 1     |     |     |   |                              |
|                   |                    |    |       |     |     |   |                              |
|                   |                    |    |       |     |     |   |                              |
|                   |                    |    |       |     |     |   |                              |
|                   |                    |    |       |     |     |   |                              |
|                   |                    |    |       |     |     |   |                              |
|                   |                    |    |       |     |     |   |                              |

- 176 -

(020065-0)

| 軽量金属支保賃料 (1段) 1式当り |     |    |     |     |     |   | 種別:アルミ腹起し・アルミ水圧ホース<br>形状:賃料日数74日<br>備考: |
|--------------------|-----|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称                | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |   |
| アルミ腹起し・アルミ切梁賃料     |     | 日  | 74  |     |     |   | 第205号代価表, S0001//10(特)                  |
| アルミ腹起し・アルミ切梁基本料    |     | 式  | 1   |     |     |   | 第206号代価表, S0001//11(特)                  |
| 諸雑費                |     | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                                   |
| 合 計                |     | 式  | 1   |     |     |   |   |
| 単位当り               |     | 式  | 1   |     |     |   |   |
|                    |     |    |     |     |     |   |   |
|                    |     |    |     |     |     |   |   |
|                    |     |    |     |     |     |   |   |
|                    |     |    |     |     |     |   |   |
|                    |     |    |     |     |     |   |   |

- 177 -

(020065-0)

| 舗装版取り壊し積込工 100m <sup>2</sup> 当り 夜間 |  |                |     |     |     |   | 種別:0cm超え10cm以下<br>形状:BH クローラ型 山積0.28m <sup>3</sup> 排出ガス対策型2次<br>備考:令和4必携第2編1-1-3 |
|------------------------------------|--|----------------|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称                                | 規 格  | 単位             | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |  |
| 夜間<br>土木一般世話役                      |  | 人              |     |     |     |   | R4000<br>県単価・R0125   |
| 夜間<br>普通作業員                        |  | 人              |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102   |
| 夜間<br>パックホー運転                      | BH クローラ型 山積0.28m <sup>3</sup><br>排出ガス対策型2次 | 時間             |     |     |     |   | 第172号代価表, SM025//1<br>令和4県機械運転 機-1   |
| 諸雑費                                |  | 式              | 1   |     |     |   | Z9000  |
| 合 計                                |  | m <sup>2</sup> | 100 |     |     |   |  |
| 単位当り                               |  | m <sup>2</sup> | 1   |     |     |   |  |
|                                    |  |                |     |     |     |   |  |
|                                    |  |                |     |     |     |   |  |
|                                    |  |                |     |     |     |   |  |
|                                    |  |                |     |     |     |   |  |

- 178 -

| 管路埋戻工(機械) 100m <sup>3</sup> 当り 夜間 |  |                |     |     |     |   | 種別:発生土<br>形状:BL 加-7型 山積0.28m <sup>3</sup> 排削 <sup>2</sup> 次<br>備考:令和4必携第2編1-1-2 |
|-----------------------------------|--|----------------|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称                               | 規 格  | 単位             | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
| 夜間<br>土木一般世話役                     |  | 人              |     |     |     |   | R4000<br>県単価・R0125  |
| 夜間<br>普通作業員                       |  | 人              |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102  |
| 夜間<br>パックホー運転                     | BH クローバ型 山積0.28m <sup>3</sup><br>排出ガス対策型2次 | 時間             |     |     |     |   | 第200号代価表, SM025//5<br>令和4県機械運転 機-1  |
| 夜間<br>タシハ <sup>+</sup> 運転         | 60~80kg                                    | 日              |     |     |     |   | 第181号代価表, SM107//2<br>令和4県機械運転 機-31   |
| 諸雑費                               |  | 式              | 1   |     |     |   | Z9000   |
| 合 計                               |  | m <sup>3</sup> | 100 |     |     |   |   |
| 単位当り                              |  | m <sup>3</sup> | 1   |     |     |   |   |
|                                   |  |                |     |     |     |   |   |
|                                   |  |                |     |     |     |   |   |
|                                   |  |                |     |     |     |   |   |

- 179 -

| 下層路盤工 100m <sup>2</sup> 当り 夜間 |         |                |     |     |     |   | 種別:仕上り厚 35cm 2層(幅1.8m未満)<br>形状:路盤材なし<br>備考:令和4必携第2編1-1-4 |
|-------------------------------|---------|----------------|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称                           | 規 格     | 単位             | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 | 摘 要  |
| 夜間<br>普通作業員                   |         | 人              |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102                                       |
| 夜間<br>タシハ <sup>+</sup> 運転     | 60~80kg | 日              |     |     |     |   | 第174号代価表, SM107//1<br>令和4県機械運転 機-31                      |
| 諸雑費                           |         | 式              | 1   |     |     |   | Z9000  |
| 合 計                           |         | m <sup>2</sup> | 100 |     |     |   |  |
| 単位当り                          |         | m <sup>2</sup> | 1   |     |     |   |  |
|                               |         |                |     |     |     |   |  |
|                               |         |                |     |     |     |   |  |
|                               |         |                |     |     |     |   |  |
|                               |         |                |     |     |     |   |  |

- 180 -

- 181 -

| 管撤去工 6m当たり 夜間     |                                  |    |     |     |     |   | 種別: φ300<br>形状:DIP<br>備考:                     |
|-------------------|----------------------------------|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称               | 規 格                              | 単位 | 数 量 | 单 価 | 金 額 | 雜 | 摘要  |
| 夜間<br>鋳鉄管撤去工(機械)  | 呼び径300mm                         | m  | 6   |     |     |   | 第207号代価表, SS0111//3<br>令和4必携第1編2-3-1~2、2-10-5 |
| 夜間<br>鋳鉄管切断工(撤去時) | タクティル鋳鉄管(FCD) φ300mm<br>エンジンカッター | 口  | 1   |     |     |   | 第208号代価表, SS0411//3<br>令和4必携第1編2-8-2、2-10-2   |
| 管類運搬処分工           | φ300<br>(DIP・CIP)                | m  | 6   |     |     |   | 第209号代価表, SKF2022//2                          |
| 諸雑費               |                                  | 式  | 1   |     |     |   | Z9000   |
| 合 計               |                                  | m  | 6   |     |     |   |   |
| 単位当り              |                                  | m  | 1   |     |     |   |   |
|                   |                                  |    |     |     |     |   |   |
|                   |                                  |    |     |     |     |   |   |
|                   |                                  |    |     |     |     |   |   |
|                   |                                  |    |     |     |     |   |   |

- 182 -

(020065-0)

- 183 -

(020065-0)

- 184 -

| 仕切弁設置工 1基当り 夜間       |            |    |     |     |     |   | 種別: φ 75<br>形状:<br>備考:               |
|----------------------|------------|----|-----|-----|-----|---|--------------------------------------|
| 名 称                  | 規 格        | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 |                                      |
| 夜間<br>仕切弁きょう取付工      |            | 箇所 | 1   |     |     |   | 第195号代価表, SKF2093//1                 |
| 夜間<br>鋳鉄製仕切弁設置工 (機械) | φ 75mm たて型 | 基  | 1   |     |     |   | 第213号代価表, SS0460//2<br>令和4必携第1編2-9-1 |
| 諸雑費                  |            | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                                |
| 合 計                  |            | 基  | 1   |     |     |   |                                      |
| 単位当り                 |            | 基  | 1   |     |     |   |                                      |
|                      |            |    |     |     |     |   |                                      |
|                      |            |    |     |     |     |   |                                      |
|                      |            |    |     |     |     |   |                                      |
|                      |            |    |     |     |     |   |                                      |
|                      |            |    |     |     |     |   |                                      |

- 185 -

| 仕切弁設置工 1基当り 夜間       |             |    |     |     |     |   | 種別: φ 100<br>形状:<br>備考:              |
|----------------------|-------------|----|-----|-----|-----|---|--------------------------------------|
| 名 称                  | 規 格         | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 |                                      |
| 夜間<br>仕切弁きょう取付工      |             | 箇所 | 1   |     |     |   | 第195号代価表, SKF2093//1                 |
| 夜間<br>鋳鉄製仕切弁設置工 (機械) | φ 100mm たて型 | 基  | 1   |     |     |   | 第214号代価表, SS0460//3<br>令和4必携第1編2-9-1 |
| 諸雑費                  |             | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                                |
| 合 計                  |             | 基  | 1   |     |     |   |                                      |
| 単位当り                 |             | 基  | 1   |     |     |   |                                      |
|                      |             |    |     |     |     |   |                                      |
|                      |             |    |     |     |     |   |                                      |
|                      |             |    |     |     |     |   |                                      |
|                      |             |    |     |     |     |   |                                      |
|                      |             |    |     |     |     |   |                                      |

- 186 -

(020065-0)

| 第67号代価表<br>SS0110-0000-02 |                       |    |     |     |     |   | 種別：呼び径 φ 75mm以下<br>形状：<br>備考：令和4必携第1編2-3-1～2 |
|---------------------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称                       | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要  |
| 夜間配管工                     |                       | 人  |     |     |     |   | R3200<br>県単価・R0136                           |
| 夜間普通作業員                   |                       | 人  |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102                           |
| 夜間トラック(クレーン装置付)運転         | クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊 | 時間 |     |     |     |   | 第198号代価表, SM140//1<br>令和4県機械運転 機-1           |
| 諸雑費                       |                       | 式  | 1   |     |     |   | Z9000  |
| 合 計                       |                       | m  | 10  |     |     |   |  |
| 単 位 当 り                   |                       | m  | 1   |     |     |   |  |
|                           |                       |    |     |     |     |   |  |
|                           |                       |    |     |     |     |   |  |
|                           |                       |    |     |     |     |   |  |
|                           |                       |    |     |     |     |   |  |

- 187 -

(020065-0)

| 第68号代価表<br>SS0110-0000-03 |                       |    |     |     |     |   | 種別：呼び径 φ 100mm<br>形状：<br>備考：令和4必携第1編2-3-1～2 |
|---------------------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称                       | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
| 夜間配管工                     |                       | 人  |     |     |     |   | R3200<br>県単価・R0136                          |
| 夜間普通作業員                   |                       | 人  |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102                          |
| 夜間トラック(クレーン装置付)運転         | クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊 | 時間 |     |     |     |   | 第198号代価表, SM140//1<br>令和4県機械運転 機-1          |
| 諸雑費                       |                       | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                                       |
| 合 計                       |                       | m  | 10  |     |     |   |   |
| 単 位 当 り                   |                       | m  | 1   |     |     |   |   |
|                           |                       |    |     |     |     |   |   |
|                           |                       |    |     |     |     |   |   |
|                           |                       |    |     |     |     |   |   |
|                           |                       |    |     |     |     |   |   |

- 188 -

- 189 -

- 190 -

| GX形継手接合工 1口当り 夜間 |     |    |     |     |     |   | 種別:直管 φ 75mm<br>形状:<br>備考:令和4必携第1編2-3-8 |
|------------------|-----|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称              | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 |   |
| 夜間配管工            |     | 人  |     |     |     | 1 | R3200<br>県単価・R0136                      |
| 夜間普通作業員          |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102                      |
| 諸雑費              |     | %  |     |     |     |   | Z1000                                   |
| 合 計              |     | 口  | 1   |     |     |   |   |
| 単位当り             |     | 口  | 1   |     |     |   |   |
|                  |     |    |     |     |     |   |   |
|                  |     |    |     |     |     |   |   |
|                  |     |    |     |     |     |   |   |
|                  |     |    |     |     |     |   |   |
|                  |     |    |     |     |     |   |   |

- 191 -

| GX形継手接合工 1口当り 夜間 |     |    |     |     |     |   | 種別:異形管 φ 75mm<br>形状:<br>備考:令和4必携第1編2-3-8 |
|------------------|-----|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称              | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 |  |
| 夜間配管工            |     | 人  |     |     |     | 1 | R3200<br>県単価・R0136                       |
| 夜間普通作業員          |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102                       |
| 諸雑費              |     | %  |     |     |     |   | Z1000                                    |
| 合 計              |     | 口  | 1   |     |     |   |  |
| 単位当り             |     | 口  | 1   |     |     |   |  |
|                  |     |    |     |     |     |   |  |
|                  |     |    |     |     |     |   |  |
|                  |     |    |     |     |     |   |  |
|                  |     |    |     |     |     |   |  |
|                  |     |    |     |     |     |   |  |

- 192 -

(020065-0)

- 193 -

(020065-0)

- 194 -

(020065-0)

| GX継手挿口加工工 1口当り 夜間 |     |    |     |     |     |   | 種別: φ100 タッピングねじ式<br>形状:<br>備考: 令和4必携第1編2-3-10 |
|-------------------|-----|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称               | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 | 摘要   |
| 夜間配管工             |     | 人  |     |     |     | 1 | R3200<br>県単価・R0136                             |
| 夜間普通作業員           |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102                             |
| 諸雑費               |     | %  |     |     |     |   | Z1000  |
| 合 計               |     | 口  | 1   |     |     |   |  |
| 単位当り              |     | 口  | 1   |     |     |   |  |
|                   |     |    |     |     |     |   |  |
|                   |     |    |     |     |     |   |  |
|                   |     |    |     |     |     |   |  |
|                   |     |    |     |     |     |   |  |
|                   |     |    |     |     |     |   |  |
|                   |     |    |     |     |     |   |  |

- 195 -

(020065-0)

| ポリエチレンスリーブ 被覆工 100m当り 夜間 |                                  |    |     |     |     |   | 種別: 75mm 粘着テープ<br>形状:<br>備考: 令和4必携第1編2-3-13 |
|--------------------------|----------------------------------|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称                      | 規 格                              | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 | 摘要  |
| 夜間配管工                    |                                  | 人  |     |     |     |   | R3200<br>県単価・R0136                          |
| 夜間普通作業員                  |                                  | 人  |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102                          |
| ポリエチレンスリーブ L=5m          | JWWA K 158準拠<br>φ75              | m  | 150 |     |     |   | DZ1010<br>局独自                               |
| 防食テープ                    | プラスチックテープ 幅50mm<br>ポリエチレンスリーブ固定用 | m  | 51  |     |     |   | TZ0280<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版                |
| 諸雑費                      |                                  | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                                       |
| 合 計                      |                                  | m  | 100 |     |     |   |   |
| 単位当り                     |                                  | m  | 1   |     |     |   |   |
|                          |                                  |    |     |     |     |   |   |
|                          |                                  |    |     |     |     |   |   |
|                          |                                  |    |     |     |     |   |   |
|                          |                                  |    |     |     |     |   |   |

- 196 -

| ホリエチレンスリーブ 被覆工 100m当り 夜間 |                                  |    |      |     |     |   | 種別:100mm 粘着テープ<br>形状:<br>備考:令和4必携第1編2-3-13 |
|--------------------------|----------------------------------|----|------|-----|-----|---|--|
| 名 称                      | 規 格                              | 単位 | 数 量  | 單 価 | 金 額 | 雑 |  |
| 夜間配管工                    |                                  | 人  |      |     |     |   | R3200<br>県単価・R0136                         |
| 夜間普通作業員                  |                                  | 人  |      |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102                         |
| ポリエチレンスリーブ L=5m          | JWWA K 158準拠<br>Φ100             | m  | 150  |     |     |   | DZ1020<br>局独自                              |
| 防食テープ                    | プラスチックテープ 幅50mm<br>ポリエチレンスリーブ固定用 | m  | 61.2 |     |     |   | TZ0280<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版               |
| 諸雑費                      |                                  | 式  | 1    |     |     |   | Z9000                                      |
| 合 計                      |                                  | m  | 100  |     |     |   |  |
| 単位当り                     |                                  | m  | 1    |     |     |   |  |
|                          |                                  |    |      |     |     |   |  |
|                          |                                  |    |      |     |     |   |  |
|                          |                                  |    |      |     |     |   |  |

- 197 -

| ホリエチレン管(メカニカル継手)布設工 1口当り 夜間 |     |    |     |     |     |   | 種別:Φ50mm<br>形状:<br>備考:令和4必携第1編2-6-3 |
|-----------------------------|-----|----|-----|-----|-----|---|-------------------------------------|
| 名 称                         | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |                                     |
| 夜間配管工                       |     | 人  |     |     |     |   | R3200<br>県単価・R0136                  |
| 夜間普通作業員                     |     | 人  |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102                  |
| 諸雑費                         |     | %  |     |     |     |   | Z1000                               |
| 合 計                         |     | 口  | 1   |     |     |   |                                     |
| 単位当り                        |     | 口  | 1   |     |     |   |                                     |
|                             |     |    |     |     |     |   |                                     |
|                             |     |    |     |     |     |   |                                     |
|                             |     |    |     |     |     |   |                                     |
|                             |     |    |     |     |     |   |                                     |

- 198 -

(020065-0)

| 第79号代価表<br>SS0410-0000-04 |          |    |     |     |     |   | 種別：φ100mm (エンジンカッター)<br>形状：<br>備考：令和4必携第1編2-8-2 |
|---------------------------|----------|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称                       | 規 格      | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
| 夜間<br>特殊作業員               |          | 人  |     |     |     | 1 | R0100<br>県単価・R0101                              |
| 夜間<br>普通作業員               |          | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102                              |
| 鋳鉄管切断機損料                  | エンジンカッター | 日  |     |     |     |   | MZ0240<br>局独自                                   |
| 諸雑費                       |          | %  |     |     |     |   | Z1000   |
| 合 計                       |          | 口  | 1   |     |     |   |   |
| 単 位 当 り                   |          | 口  | 1   |     |     |   |   |
|                           |          |    |     |     |     |   |   |
|                           |          |    |     |     |     |   |   |
|                           |          |    |     |     |     |   |   |
|                           |          |    |     |     |     |   |   |
|                           |          |    |     |     |     |   |   |

- 199 -

(020065-0)

| 第80号代価表<br>SS0770-0000-02 |     |    |     |     |     |   | 種別：φ75×4m<br>形状：胴巻3箇所 天端明示無し<br>備考：令和4必携第1編2-3-15 |
|---------------------------|-----|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称                       | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
| 夜間<br>普通作業員               |     | 人  |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102                                |
| 諸雑費                       |     | 式  | 1   |     |     |   | Z9000   |
| 合 計                       |     | m  | 100 |     |     |   |   |
| 単 位 当 り                   |     | m  | 1   |     |     |   |   |
|                           |     |    |     |     |     |   |   |
|                           |     |    |     |     |     |   |   |
|                           |     |    |     |     |     |   |   |
|                           |     |    |     |     |     |   |   |
|                           |     |    |     |     |     |   |   |
|                           |     |    |     |     |     |   |   |

- 200 -

(020065-0)

| 管明示テープ工(鉄管) 100m当たり 夜間 |     |    |     |     |     |   | 種別: φ100×4m<br>形状: 洞巻3箇所 天端明示無し<br>備考: 令和4必携第1編2-3-15 |
|------------------------|-----|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称                    | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |   |
| 夜間<br>普通作業員            |     | 人  |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102                                    |
| 諸雑費                    |     | 式  | 1   |     |     |   | Z9000   |
| 合 計                    |     | m  | 100 |     |     |   |   |
| 単位当り                   |     | m  | 1   |     |     |   |   |
|                        |     |    |     |     |     |   |   |
|                        |     |    |     |     |     |   |   |
|                        |     |    |     |     |     |   |   |
|                        |     |    |     |     |     |   |   |
|                        |     |    |     |     |     |   |   |

- 201 -

(020065-0)

| 鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当たり 夜間 |                         |    |     |     |     |   | 種別: φ75mm GX形/2工程(専用工具使用)<br>形状:<br>備考: 令和4必携第1編2-8-3 |
|-----------------------|-------------------------|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称                   | 規 格                     | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |   |
| 夜間<br>特殊作業員           |                         | 人  |     |     |     | 1 | R0100<br>県単価・R0101                                    |
| 夜間<br>普通作業員           |                         | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102                                    |
| 鉄管切断機損料               | GX形専用工具<br>タッピングねじ用 φ75 | 日  |     |     |     |   | MZ03610<br>局独自  |
| 溝切り・切断刃損耗費            | φ75                     | 枚  | 1   |     |     |   | K390010<br>局独自  |
| 諸雑費                   |                         | %  |     |     |     |   | Z1000   |
| 合 計                   |                         | 箇所 | 1   |     |     |   |   |
| 単位当り                  |                         | 箇所 | 1   |     |     |   |   |
|                       |                         |    |     |     |     |   |   |
|                       |                         |    |     |     |     |   |   |
|                       |                         |    |     |     |     |   |   |

- 202 -

(020065-0)

| 第83号代価表<br>SZ0420-0000-11 |                          |    |     |     |     |   | 種別 : φ100mm GX形/2工程(専用工具使用)<br>形状 :<br>備考 : 令和4必携第1編2-8-3 |
|---------------------------|--------------------------|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称                       | 規 格                      | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
| 夜間<br>特殊作業員               |                          | 人  |     |     |     | 1 | R0100<br>県単価・R0101  |
| 夜間<br>普通作業員               |                          | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102  |
| 鋳鉄管切断機損料                  | GX形専用工具<br>タッピングねじ用 φ100 | 日  |     |     |     |   | MZ03620<br>局独自  |
| 溝切り・切断刃損耗費                | φ100                     | 枚  | 1   |     |     |   | K390020<br>局独自  |
| 諸雑費                       |                          | %  |     |     |     |   | Z1000   |
| 合 計                       |                          | 箇所 | 1   |     |     |   |   |
| 単 位 当 り                   |                          | 箇所 | 1   |     |     |   |   |
|                           |                          |    |     |     |     |   |   |
|                           |                          |    |     |     |     |   |   |
|                           |                          |    |     |     |     |   |   |

- 203 -

(020065-0)

| 第84号代価表<br>SZ0420-0000-05 |                         |    |     |     |     |   | 種別 : φ75mm GX形/専用工具使用<br>形状 :<br>備考 : 令和4必携第1編2-8-3 |
|---------------------------|-------------------------|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称                       | 規 格                     | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
| 夜間<br>特殊作業員               |                         | 人  |     |     |     | 1 | R0100<br>県単価・R0101                                  |
| 夜間<br>普通作業員               |                         | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102                                  |
| 鋳鉄管切断機損料                  | GX形専用工具<br>タッピングねじ用 φ75 | 日  |     |     |     |   | MZ03610<br>局独自                                      |
| 溝切り・切断刃損耗費                | φ75                     | 枚  | 0.7 |     |     |   | K390010<br>局独自                                      |
| 諸雑費                       |                         | %  |     |     |     |   | Z1000   |
| 合 計                       |                         | 箇所 | 1   |     |     |   |   |
| 単 位 当 り                   |                         | 箇所 | 1   |     |     |   |   |
|                           |                         |    |     |     |     |   |   |
|                           |                         |    |     |     |     |   |   |
|                           |                         |    |     |     |     |   |   |

- 204 -

| 管撤去工 6m当たり 夜間    |                                 |    |     |     |     |   | 種別: φ100<br>形状: DIP<br>備考:                     |
|------------------|---------------------------------|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称              | 規 格                             | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |  |
| 夜間<br>鉄管撤去工(機械)  | 呼び径100mm                        | m  | 6   |     |     |   | 第215号代価表, SS0111//1<br>令和4必携第1編2-3-1~2, 2-10-5 |
| 夜間<br>鉄管切断工(撤去時) | タクタイル鉄管(FCD) φ100mm<br>エンジンカッター | 口  | 1   |     |     |   | 第216号代価表, SS0411//1<br>令和4必携第1編2-8-2, 2-10-2   |
| 管類運搬処分工          | φ100<br>(DIP-CIP)               | m  | 6   |     |     |   | 第217号代価表, SKF2022//1                           |
| 諸雑費              |                                 | 式  | 1   |     |     |   | Z9000  |
| 合 計              |                                 | m  | 6   |     |     |   |  |
| 単位当り             |                                 | m  | 1   |     |     |   |  |
|                  |                                 |    |     |     |     |   |  |
|                  |                                 |    |     |     |     |   |  |
|                  |                                 |    |     |     |     |   |  |
|                  |                                 |    |     |     |     |   |  |
|                  |                                 |    |     |     |     |   |  |

- 205 -

| 管撤去工 6m当たり 夜間          |             |    |     |     |     |   | 種別: φ50<br>形状: VP<br>備考:                     |
|------------------------|-------------|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称                    | 規 格         | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |  |
| 夜間<br>硬質塩化ビニル管撤去工      | φ50mm       | m  | 6   |     |     |   | 第193号代価表, SS0321//3<br>令和4必携第1編2-5-1, 2-10-5 |
| 夜間<br>硬質塩化ビニル管切断工(撤去時) | φ50         | 口  | 1   |     |     |   | 第218号代価表, SS0456//2<br>令和4必携第1編2-8-6, 2-10-2 |
| 管類処分工                  | φ50<br>(VP) | m  | 6   |     |     |   | 第219号代価表, SKF202A//2                         |
| 諸雑費                    |             | 式  | 1   |     |     |   | Z9000  |
| 合 計                    |             | m  | 6   |     |     |   |  |
| 単位当り                   |             | m  | 1   |     |     |   |  |
|                        |             |    |     |     |     |   |  |
|                        |             |    |     |     |     |   |  |
|                        |             |    |     |     |     |   |  |
|                        |             |    |     |     |     |   |  |
|                        |             |    |     |     |     |   |  |

- 206 -

| 仕切弁撤去工 1基当り 夜間       |             |    |     |     |     |   | 種別 : φ100<br>形状 :<br>備考 :            |
|----------------------|-------------|----|-----|-----|-----|---|--------------------------------------|
| 名 称                  | 規 格         | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 |                                      |
| 夜間<br>鋳鉄製仕切弁撤去工 (機械) | φ 100mm たて型 | 基  | 1   |     |     |   | 第220号代価表, SS0461//3<br>令和4必携第1編2-9-1 |
| 仕切弁運搬処分工             | φ 100       | 基  | 1   |     |     |   | 第221号代価表, SKF2082//2                 |
| 諸雑費                  |             | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                                |
| 合 計                  |             | 基  | 1   |     |     |   |                                      |
| 単位当り                 |             | 基  | 1   |     |     |   |                                      |
|                      |             |    |     |     |     |   |                                      |
|                      |             |    |     |     |     |   |                                      |
|                      |             |    |     |     |     |   |                                      |
|                      |             |    |     |     |     |   |                                      |
|                      |             |    |     |     |     |   |                                      |

- 207 -

| 仕切弁撤去工 1基当り 夜間       |            |    |     |     |     |   | 種別 : φ 75<br>形状 :<br>備考 :            |
|----------------------|------------|----|-----|-----|-----|---|--------------------------------------|
| 名 称                  | 規 格        | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 |                                      |
| 夜間<br>鋳鉄製仕切弁撤去工 (機械) | φ 75mm たて型 | 基  | 1   |     |     |   | 第222号代価表, SS0461//4<br>令和4必携第1編2-9-1 |
| 仕切弁運搬処分工             | φ 75       | 基  | 1   |     |     |   | 第223号代価表, SKF2082//3                 |
| 諸雑費                  |            | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                                |
| 合 計                  |            | 基  | 1   |     |     |   |                                      |
| 単位当り                 |            | 基  | 1   |     |     |   |                                      |
|                      |            |    |     |     |     |   |                                      |
|                      |            |    |     |     |     |   |                                      |
|                      |            |    |     |     |     |   |                                      |
|                      |            |    |     |     |     |   |                                      |
|                      |            |    |     |     |     |   |                                      |

- 208 -

| 管路埋戻工(機械) 100m3当り 夜間 |                             |    |     |     |     |   | 種別:改良土 20~0mm (昼間)<br>形状:小型Rカーブ型 山積0.13m3耕さなし<br>備考:令和4必携第2編1-1-2 |
|----------------------|-----------------------------|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称                  | 規 格                         | 単位 | 数 量 | 单 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
| 夜間<br>土木一般世話役        |                             | 人  |     |     |     |   | R4000<br>県単価・R0125  |
| 夜間<br>普通作業員          |                             | 人  |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102  |
| 改良土                  | (昼間) 20~0mm、処分費の対象          | m3 | 125 |     |     |   | TS00500<br>局独自  |
| 夜間<br>小型パックホウ運転      | クローラ型 山積0.13m3<br>排出ガス対策型2次 | 日  |     |     |     |   | 第179号代価表, SM020//1<br>令和4県機械運転 機-18                               |
| 夜間<br>タシバ 運転         | 60~80kg                     | 日  |     |     |     |   | 第181号代価表, SM107//2<br>令和4県機械運転 機-31                               |
| 諸雑費                  |                             | 式  | 1   |     |     |   | Z9000   |
| 合 計                  |                             | m3 | 100 |     |     |   |   |
| 単位 当り                |                             | m3 | 1   |     |     |   |   |
|                      |                             |    |     |     |     |   |   |
|                      |                             |    |     |     |     |   |   |

- 209 -

| 給水管接続替工 1箇所当たり 夜間        |                                    |    |     |     |     |   | 種別:φ 20 SUS316 L=0m<br>形状:DIP、SUS用<br>備考:    |
|--------------------------|------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称                      | 規 格                                | 単位 | 数 量 | 单 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要  |
| SUS分岐用波状継手II(砲金製袋カット・絶縁) | JWWAG115・SUS-316<br>φ 20×1000L     | 本  | 1   |     |     |   | F112020<br>局独自                               |
| SUS中間用可とう管(波状管)          | JWWAG119準拠・SUS-316<br>φ 20×4000L/4 | 本  | 1   |     |     |   | F114020<br>局独自                               |
| SUSソケット(プレス式)            | JWWA G 116<br>φ 20(SUS316)         | 個  | 1   |     |     |   | F1E2020<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版                |
| SUSエルボ(プレス式)             | JWWA G 116<br>φ 20×90° (SUS316)    | 個  | 2   |     |     |   | F1D2020<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版                |
| 夜間<br>分水栓建込工             | 配管呼び径 φ 20<br>本管呼び径鉄管 φ 150        | 箇所 | 1   |     |     |   | 第224号代価表, SS0710//1<br>令和4必携第2編1~4~2         |
| 夜間<br>コア取付け工             | 呼び径 φ 20                           | 箇所 | 1   |     |     |   | 第225号代価表, SS0715//1<br>令和4必携第2編1~4~3         |
| 夜間<br>小口径鋼管継手工           | ねじ込み接合 φ 20mm                      | 口  | 6   |     |     |   | 第183号代価表, SS0220//4<br>令和4必携第1編2-4-1~2-4-1-3 |
| 夜間<br>ポリエチレン管据付工         | φ 20mm                             | m  | 1.5 |     |     |   | 第184号代価表, SS0350//4<br>令和4必携第1編2-6-1~2       |
| 夜間<br>水圧テスト              |                                    | 箇所 | 1   |     |     |   | 第226号代価表, SKD211X//1                         |
| 夜間<br>ポリエチレンストレーピング被覆工   | 50mm 粘着テープ                         | m  | 1.6 |     |     |   | 第227号代価表, SS0200//5<br>令和4必携第1編2-3-13        |

- 210 -

- 211 -

| 給水管接続替工 1箇所当たり 夜間        |                                   |    |     |     |     |   | 種別: φ25 SUS316 L=0m<br>形状:DIP、SUS用<br>備考:      |
|--------------------------|-----------------------------------|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称                      | 規 格                               | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雜 | 摘 要  |
| SUS分岐用波状継手II(鏡面製袋カット・絶縁) | JWWAG115・SUS-316<br>φ25×1000L     | 本  | 1   |     |     |   | F112025<br>局独自                                 |
| SUS中間用可とう管(波状管)          | JWWAG119準拠・SUS-316<br>φ25×4000L/4 | 本  | 1   |     |     |   | F114025<br>局独自                                 |
| SUSソケット(プレス式)            | JWWA G 116<br>φ25(SUS316)         | 個  | 1   |     |     |   | F1E2025<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版                  |
| SUSエルボ(プレス式)             | JWWA G 116<br>φ25×90° (SUS316)    | 個  | 2   |     |     |   | F1D2025<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版                  |
| 夜間<br>分水栓建込工             | 配管呼び径φ25<br>本管呼び径鉄管φ150           | 箇所 | 1   |     |     |   | 第228号代価表, SS0710//2<br>令和4必携第2編1-4-2           |
| 夜間<br>コア取付け工             | 呼び径φ25                            | 箇所 | 1   |     |     |   | 第229号代価表, SS0715//2<br>令和4必携第2編1-4-3           |
| 夜間<br>小口径鋼管継手工           | ねじ込み接合 φ25mm                      | 口  | 6   |     |     |   | 第187号代価表, SS0220//5<br>令和4必携第1編2-4-1-1～2-4-1-3 |
| 夜間<br>ポリエチレン管据付工         | φ25mm                             | m  | 1.5 |     |     |   | 第188号代価表, SS0350//5<br>令和4必携第1編2-6-1～2         |
| 夜間<br>水圧テスト              |                                   | 箇所 | 1   |     |     |   | 第226号代価表, SKD211X//1                           |
| 夜間<br>ポリエチレンストレーブ被覆工     | 50mm 粘着テープ                        | m  | 1.6 |     |     |   | 第227号代価表, SS0200//5<br>令和4必携第1編2-3-13          |

- 212 -

- 213 -

| 給水管接続替工 1箇所当たり 夜間 |  |    |     |     |     |   | 種別 : φ 20 PEP L=2m<br>形状 : DIP、SUS用<br>備考 : |
|-------------------|--|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称               | 規 格                                    | 単位 | 数 量 | 单 価 | 金 額 | 雜 | 摘 要   |
| (水道用)ポリエチレン管      | JIS K 6762<br>φ 20(二層管)1種              | m  | 3.3 |     |     |   | G101020<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版               |
| PEソケット(PE×VP)     | JWWA B 116<br>φ 20(塩ビ管エンドソケット、ガットナット付) | 個  | 1   |     |     |   | G2E4020<br>積算資料 電子版                         |
| PEエルボ(PE×PE)      | JWWA B 116<br>φ 20×90°                 | 個  | 1   |     |     |   | G2C1020<br>積算資料 電子版                         |
| 分水・止水栓用PE継手(回転式)  | JWWA B 116準拠<br>φ 20                   | 個  | 1   |     |     |   | G2E9020<br>局独自                              |
| 分水・止水栓用PE継手       | JIS K 6762<br>φ 20                     | 個  | 1   |     |     |   | G2E6020<br>局独自                              |
| 止水栓               | JWWA B 108<br>φ 20 ポール式・平行おねじ・右開       | 個  | 1   |     |     |   | L101020<br>局独自                              |
| 止水栓きょう            | φ 100 樹脂製                              | 個  | 1   |     |     |   | HW41010<br>局独自                              |
| VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)  | JIS K 6741<br>φ 100×0.1~0.5m           | 本  | 1   |     |     |   | E902100<br>局独自                              |
| 赤レンガ              | 210×100×60 JIS R 1250<br>普通レンガ4種       | 個  | 2   |     |     |   | HW61010<br>積算資料 電子版                         |
| 夜間<br>ポリエチレン管布設工  | φ 20接合別(浸透防止スリーブ)                      | m  | 3.3 |     |     |   | 第230号代価表、SKF2015//1                         |

- 214 -

(020065-0)

| 給水管接続替工 1箇所当り 夜間 |                           |    |     |     |     |   | 種別: φ20 PEP L=2m<br>形状:DIP、SUS用<br>備考: |
|------------------|---------------------------|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称              | 規 格                       | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 | 摘 要                                    |
| 夜間<br>ポリエチレン管継手工 | φ20mm                     | 口  | 8   |     |     |   | 第182号代価表、SS0360//4<br>令和4必携第1編2-6-1~2  |
| 夜間<br>分水栓建込工     | 配管呼び径 φ20<br>本管呼び径鉄管 φ150 | 箇所 | 1   |     |     |   | 第224号代価表、SS0710//1<br>令和4必携第2編1-4-2    |
| 夜間<br>コア取付け工     | 呼び径 φ20                   | 箇所 | 1   |     |     |   | 第225号代価表、SS0715//1<br>令和4必携第2編1-4-3    |
| 夜間<br>止水栓取付工     | φ20 鋼管用<br>止水栓筐取付含む       | 箇所 | 1   |     |     |   | 第231号代価表、SS0720//1<br>令和4必携第2編1-4-4    |
| 夜間<br>給水管連絡工     | φ20 メーターハーネス設置含           | 箇所 | 1   |     |     |   | 第232号代価表、SKD211W//1                    |
| 夜間<br>水圧テスト      |                           | 箇所 | 1   |     |     |   | 第226号代価表、SKD211X//1                    |
| 夜間<br>明示シート敷設工   | VP類 幅15cm                 | m  | 2   |     |     |   | 第233号代価表、SKF2205//1                    |
| 諸雑費              |                           | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                                  |
| 合 計              |                           | 箇所 | 1   |     |     |   |  |
| 単 位 当 り          |                           | 箇所 | 1   |     |     |   |  |

- 215 -

(020065-0)

| 給水管接続替工 1箇所当り 夜間         |                                   |    |     |     |     |   | 種別: φ50 SUS316 L=0m<br>形状:DIP、SUS用<br>備考:     |
|--------------------------|-----------------------------------|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称                      | 規 格                               | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
| SUS分岐用波状継手II(砲金製袋カット・絶縁) | JWWAG115・SUS-316<br>φ50×1500L     | 本  | 1   |     |     |   | F112050<br>局独自                                |
| SUS中間用可とう管(波状管)          | JWWAG119準拠・SUS-316<br>φ50×4000L/5 | 本  | 1   |     |     |   | F114050<br>局独自                                |
| SUSソケット(プレス式)            | JWWA G 116<br>φ50(SUS316)         | 個  | 1   |     |     |   | F1E2050<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版                 |
| SUSエルボ(プレス式)             | JWWA G 116<br>φ50×90° (SUS316)    | 個  | 2   |     |     |   | F1D2050<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版                 |
| 夜間<br>分水栓建込工             | 配管呼び径 φ50<br>本管呼び径鉄管 φ150         | 箇所 | 1   |     |     |   | 第234号代価表、SS0710//4<br>令和4必携第2編1-4-2           |
| 夜間<br>コア取付け工             | 呼び径 φ50                           | 箇所 | 1   |     |     |   | 第235号代価表、SS0715//3<br>令和4必携第2編1-4-3           |
| 夜間<br>小口径鋼管継手工           | ねじ込み接合 φ50mm                      | 口  | 6   |     |     |   | 第191号代価表、SS0220//6<br>令和4必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3 |
| 夜間<br>ポリエチレン管据付工         | φ50mm                             | m  | 1.1 |     |     |   | 第131号代価表、SS0350//1<br>令和4必携第1編2-6-1~2         |
| 夜間<br>水圧テスト              |                                   | 箇所 | 1   |     |     |   | 第226号代価表、SKD211X//1                           |
| 夜間<br>ポリエチレンストレーピング被覆工   | 50mm 粘着テープ                        | m  | 1.6 |     |     |   | 第227号代価表、SS0200//5<br>令和4必携第1編2-3-13          |

- 216 -

(020065-0)

- 217 -

(020065-0)

- 218 -

## 舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当たり

種別：舗装厚:15cm以下  
形式：  
備考：令和4県土木IV-3-③-1

| 代表機労材規格 |   | 構成比   | 基準単価    | 積算規格                                 | 地区単価    | 備考                     |
|---------|---|-------|---------|--------------------------------------|---------|------------------------|
| K       |   | 5.01  |         |                                      |         |                        |
| K1      | [基準単価]シグリートカット機料/ハネム式・湿式 切削深20cm級 ブレード径56cm | 3.39  | Q2080/5 | シグリートカット機料/ハネム式・湿式 切削深20cm級ブレード径56cm | M2080/5 | 機械損料・11-61-211-020-001 |
| R       |   | 44.29 |         |                                      |         |                        |
| R1      | [基準単価]特殊作業員                                 | 15.33 | U0100   | 特殊作業員                                | R0100   | 県単価・R0101              |
| R2      | [基準単価]土木一般世話役                               | 7.9   | U4000   | 土木一般世話役                              | R4000   | 県単価・R0125              |
| R3      | [基準単価]普通作業員                                 | 6.69  | U0200   | 普通作業員                                | R0200   | 県単価・R0102              |
| Z       |   | 50.7  |         |                                      |         |                        |
| Z1      | [基準単価]カッターブレード/径56cm(22インチ)                 | 48.42 | J2412   | カッターブレード/径56cm(22インチ)                | T2412   | 県単価・Z006540003         |
| Z2      | [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)                    | 1.54  | J0700   | ガソリン/レギュラー                           | T0700   | 県単価・Z006704001         |
|         |   |       |         | 合計                                   |         |                        |
|         |   |       |         | 単位当り                                 |         |                        |
|         |   |       |         |                                      |         |                        |
|         |   |       |         |                                      |         |                        |
|         |   |       |         |                                      |         |                        |

- 219 -

(020065-0)

| 舗装版切断濁水処理 1式当り  |                     |    |       |     |     |                           |
|---|---------------------|----|-------|-----|-----|---------------------------|
| 種別：ダンプトラック2t積級 運搬回数1回<br>形状：アスファルトシグリート舗装版 東部地区<br>備考：令和4県土木 参考資料13-2 |                     |    |       |     |     |                           |
| 名 称   | 規 格                 | 単位 | 数 量   | 單 価 | 金 額 | 雑 摘 要                     |
| 舗装版切断濁水運搬費  | ダンプ トラック2t積級        | 回  | 1     |     |     | K551010<br>県単価・Z132542700 |
| 舗装版切断濁水処分費(東部地区)  | 処分費の対象<br>アスファルト舗装版 | m3 | 0.006 |     |     | K552010<br>県単価・Z132543710 |
| 舗装版切断濁水処分費(東部地区)  | 処分費の対象<br>コンクリート舗装版 | m3 | 0.153 |     |     | K552040<br>県単価・Z132543810 |
| 合 計   |                     | 式  | 1     |     |     |                           |
| 単位当り  |                     | 式  | 1     |     |     |                           |
|   |                     |    |       |     |     |                           |
|   |                     |    |       |     |     |                           |
|   |                     |    |       |     |     |                           |
|   |                     |    |       |     |     |                           |
|   |                     |    |       |     |     |                           |

- 220 -

| 構造物とりこわし工 10m3当り |                         |    |     |     |     |   | 種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無<br>形状：人力施工 対策無 週休2日無<br>備考：令和4国土木VI-1-④-1 |
|------------------|-------------------------|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称              | 規 格                     | 単位 | 数 量 | 单 価 | 金 额 | 雑 |  |
| 構造物とりこわし工(昼)     | 時間的制約無<br>無筋構造物取壊し 人力施工 | m3 | 10  |     |     |   | T6954<br>県単価・Q001611002                                      |
| 諸雑費              |                         | 式  | 1   |     |     |   | Z9000  |
| 合 計              |                         | m3 | 10  |     |     |   |  |
| 単 位 当 り          |                         | m3 | 1   |     |     |   |  |
|                  |                         |    |     |     |     |   |  |
|                  |                         |    |     |     |     |   |  |
|                  |                         |    |     |     |     |   |  |
|                  |                         |    |     |     |     |   |  |
|                  |                         |    |     |     |     |   |  |
|                  |                         |    |     |     |     |   |  |

- 221 -

| 殻運搬(人力施工・昼間) 1m3当り   |                               |    |     |     |     |   | 種別：C構造物とりこわし DID区間あり L=4.3km<br>形状：2tダンプトラック<br>備考： |
|----------------------|-------------------------------|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称                  | 規 格                           | 単位 | 数 量 | 单 価 | 金 额 | 雑 |   |
| 殻運搬C0(無筋・鉄筋)構造物とりこわし | 人力積込 DIDあり 2tダンプ トラック 4.5km以下 | m3 | 1   |     |     |   | KZB3045<br>県単価・Z150001210                           |
| 合 計                  |                               | m3 | 1   |     |     |   |   |
| 単 位 当 り              |                               | m3 | 1   |     |     |   |   |
|                      |                               |    |     |     |     |   |   |
|                      |                               |    |     |     |     |   |   |
|                      |                               |    |     |     |     |   |   |
|                      |                               |    |     |     |     |   |   |
|                      |                               |    |     |     |     |   |   |
|                      |                               |    |     |     |     |   |   |

- 222 -

- 223 -

第100号代価表  
SPZ5010-0000-01

### コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m<sup>3</sup>当たり

種別：人力打設18-8-25(20)（高炉）  
形式：一般養生 小運搬無  
備考：合和4号土木II-4-①-1

第101号代価表  
SP1D210-0000-04

## 舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当たり

種別 : 舗装厚:15cm以下  
 形式 :  
 備考 : 令和4県土木IV-3-③-1

| 代表機労材規格 |  | 構成比  | 基準単価  | 積算規格  | 地区単価 | 備考                                |
|---------|--|--|-------|---|------|-----------------------------------|
| K       |  | 6.2  |       |   |      |                                   |
| K1      |  | [基準単価]コンクリートカット機料/ハネム式・湿式 切削深20cm級 ブレード径56cm | 4.19  | Q2080/5 コンクリートカット機料/ハネム式・湿式 切削深20cm級ブレード径56cm |      | M2080/5<br>機械損料・11-61-211-020-001 |
| R       |  | 54.85  |       |   |      |                                   |
| R1      |  | [基準単価]特殊作業員                                  | 19.02 | U0100 特殊作業員                                   |      | R0100<br>県単価・R0101                |
| R2      |  | [基準単価]土木一般世話役                                | 9.77  | U4000 土木一般世話役                                 |      | R4000<br>県単価・R0125                |
| R3      |  | [基準単価]普通作業員                                  | 8.28  | U0200 普通作業員                                   |      | R0200<br>県単価・R0102                |
| Z       |  | 38.95  |       |   |      |                                   |
| Z1      |  | [基準単価]カッターブレード/径56cm(22インチ)                  | 36.13 | J2412 カッターブレード/径56cm(22インチ)                   |      | T2412<br>県単価・Z006540003           |
| Z2      |  | [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)                     | 1.91  | J0700 ガソリン/レギュラー                              |      | T0700<br>県単価・Z006704001           |
|         |  |  |       | 合計  |      |                                   |
|         |  |  |       | 単位当り  |      |                                   |
|         |  |  |       |   |      |                                   |
|         |  |  |       |   |      |                                   |
|         |  |  |       |   |      |                                   |

- 225 -

第102号代価表  
SP1D110-0000-02

## 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当たり

種別 : 4cmを超える10cm以下  
 形式 : 障害有 積込有  
 備考 : 令和4県土木IV-3-②-1

| 代表機労材規格 |  | 構成比   | 基準単価  | 積算規格  | 地区単価 | 備考                              |
|---------|--|---|-------|---|------|---------------------------------|
| K       |  | 2.05  |       |   |      |                                 |
| K1      |  | [基準単価]空気圧縮機貨料/排出式対策型(1次)/可搬式3.5t 3.5~3.7t/分 | 1.6   | Q4686 空気圧縮機貨料 排出式対策型(1次)/可搬式3.5t 3.5~3.7t/分 |      | M4686<br>県単価・L001090003         |
| K2      |  | [基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級               | 0.45  | Q1524 さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級               |      | M1524<br>機械損料・06-03-067-020-001 |
| R       |  | 95.39                                       |       |   |      |                                 |
| R1      |  | [基準単価]特殊作業員                                 | 52.17 | U0100 特殊作業員                                 |      | R0100<br>県単価・R0101              |
| R2      |  | [基準単価]普通作業員                                 | 43.22 | U0200 普通作業員                                 |      | R0200<br>県単価・R0102              |
| Z       |  | 2.56  |       |   |      |                                 |
| Z1      |  | [基準単価]軽油/バトロール給油                            | 2.56  | J0710 軽油/1.2号                               |      | T0710<br>県単価・Z006702002         |
|         |  |   |       | 合計  |      |                                 |
|         |  |   |       | 単位当り  |      |                                 |
|         |  |   |       |   |      |                                 |
|         |  |   |       |   |      |                                 |
|         |  |   |       |   |      |                                 |

- 226 -

(020065-0)

- 227 -

(020065-0)

- 228 -

| 表層工(人力施工) 100m <sup>2</sup> ・1層当たり |                      |                    |        |     |     |    | 種別:再生密粒度アスコン(13) プライムコート<br>形状:仕上厚5cm 車道及び路肩<br>備考:令和4必携第2編1-1-8 |  |
|------------------------------------|----------------------|--------------------|--------|-----|-----|----|--|--|
| 名 称                                | 規 格                  | 単位                 | 数 量    | 单 価 | 金 額 | 離  | 摘 要  |  |
| 土木一般世話役                            |                      | 人                  |        |     |     | 15 | R4000<br>県単価・R0125   |  |
| 特殊作業員                              |                      | 人                  |        |     |     | 15 | R0100<br>県単価・R0101   |  |
| 普通作業員                              |                      | 人                  |        |     |     | 15 | R0200<br>県単価・R0102   |  |
| アスファルト単価                           | 再生密粒度アスコン(13)<br>小型車 | t                  | 12.573 |     |     |    | 第175号代価表, SY9010//1  |  |
| アスファルト乳剤                           | PK3 プライムコート用         | リットル               |        |     |     |    | T0772<br>県単価・Z004130002  |  |
| 振動ローラ運転                            | ハドガット式 0.5~0.6t      | 日                  |        |     |     | 15 | 第236号代価表, SM091//2<br>令和4県機械運転 機-23                              |  |
| 振動コンパクタ運転                          | 前進型 40~60kg          | 日                  |        |     |     | 15 | 第237号代価表, SM078//2<br>令和4県機械運転 機-23                              |  |
| 諸雑費                                |                      | %                  |        |     |     |    | Z1000  |  |
| 合 計                                |                      | m <sup>2</sup> ・1層 | 100    |     |     |    |  |  |
| 単位 当り                              |                      | m <sup>2</sup> ・1層 | 1      |     |     |    |  |  |

- 229 -

- 230 -

埋戻し 土砂 1m<sup>3</sup>当り種別：現場制約あり  
形式：締固め有り  
備考：令和4県土木II-1-③-13

| 代表機労材規格 |   | 構成比   | 基準単価   |                                  | 積算規格 |  | 地区単価                     | 備考 |
|---------|---|-------|--------|----------------------------------|------|--|--------------------------|----|
| K       |   | 0.29  |        |                                  |      |  |                          |    |
| K1      | [基準単価] タンバ <sup>®</sup> 及びラシマ貨料/60~80kg | 0.29  | QT4674 | タンバ <sup>®</sup> 及びラシマ貨料/60~80kg |      |  | MT4674<br>県単価・L001180001 |    |
| R       |   | 99.42 |        |                                  |      |  |                          |    |
| R1      | [基準単価] 普通作業員                            | 88.22 | U0200  | 普通作業員                            |      |  | R0200<br>県単価・R0102       |    |
| R2      | [基準単価] 特殊作業員                            | 11.2  | U0100  | 特殊作業員                            |      |  | R0100<br>県単価・R0101       |    |
| Z       |   | 0.29  |        |                                  |      |  |                          |    |
| Z1      | [基準単価] ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)               | 0.29  | J0700  | ガソリン/レギュラー                       |      |  | T0700<br>県単価・Z006704001  |    |
|         |   |       |        | 合計                               |      |  |                          |    |
|         |   |       |        | 単位当り                             |      |  |                          |    |
|         |   |       |        |                                  |      |  |                          |    |
|         |   |       |        |                                  |      |  |                          |    |
|         |   |       |        |                                  |      |  |                          |    |
|         |   |       |        |                                  |      |  |                          |    |
|         |   |       |        |                                  |      |  |                          |    |

- 231 -

(020065-0)

| メーター移設工 1箇所当り          |                                |    |     |     |     |   | 種別: φ13 SUS316<br>形状: 土工別途計上<br>備考:  |
|------------------------|--------------------------------|----|-----|-----|-----|---|--------------------------------------|
| 名 称                    | 規 格                            | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                                  |
| SUS量水器用可とう管(砲金製袋ナット)   | JWWAG119準拠・SUS-316<br>φ20×600L | 本  | 2   |     |     |   | F115020<br>局独自                       |
| 片落ユニオン(メーター用)          | φ20×13                         | 個  | 2   |     |     |   | L208020<br>局独自                       |
| SUS雌アダプター付ソケット         | φ20×3/4(SUS316)                | 個  | 1   |     |     |   | F1E6020<br>局独自                       |
| VGユニオンシモク HIVG         | φ20 ガイドナット付                    | 個  | 1   |     |     |   | L204020<br>局独自                       |
| HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管) | JIS K 6742<br>φ13×4m           | m  | 2   |     |     |   | E201013<br>局独自                       |
| HIVPソケット               | JIS K 6743<br>φ20              | 個  | 3   |     |     |   | E2E1020<br>建設物価 Web版                 |
| メータバルブ(チャッキ付)          | E-69<br>φ20 伸縮、ボール式            | 個  | 1   |     |     |   | L302020<br>局独自                       |
| メーターきょう                | 20 樹脂製                         | 個  | 1   |     |     |   | HW31010<br>局独自                       |
| 量水器取付工(ねじ込み接合)         | φ13 普通型<br>量水器籠取付含む            | 箇所 | 1   |     |     |   | 第238号代価表, SS0750//1<br>令和4必携第2編1~4-7 |
| メータバルブ取外し工             | φ20                            | 箇所 | 1   |     |     |   | 第239号代価表, SKD213W//1                 |

- 232 -

| メーター移設工 1箇所当り  |              |    |     |     |     |   | 種別: φ13 SUS316<br>形状: 土工別途計上<br>備考:            |
|----------------|--------------|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称            | 規 格          | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要  |
| メータボックス取外し工    | φ20          | 箇所 | 1   |     |     |   | 第240号代価表, SKD213X//1                           |
| 小口径鋼管継手工       | ねじ込み接合 φ20mm | 口  | 1   |     |     |   | 第241号代価表, SS0220//1<br>令和4必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3 |
| T S 継手工        | φ13mm        | 口  | 3   |     |     |   | 第242号代価表, SS0330//3<br>令和4必携第1編2-5-1           |
| ホリエチレンストレーブ被覆工 | 50mm 粘着テープ   | m  | 1.4 |     |     |   | 第243号代価表, SS0200//6<br>令和4必携第1編2-3-13          |
| 諸雑費            |              | 式  | 1   |     |     |   | Z9000  |
| 合 計            |              | 箇所 | 1   |     |     |   |  |
| 単位当り           |              | 箇所 | 1   |     |     |   |  |
|                |              |    |     |     |     |   |  |
|                |              |    |     |     |     |   |  |

- 233 -

| メーター移設工 1箇所当り          |                                |    |     |     |     |   | 種別: φ20 SUS316<br>形状: 土工別途計上<br>備考:  |
|------------------------|--------------------------------|----|-----|-----|-----|---|--------------------------------------|
| 名 称                    | 規 格                            | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                                  |
| SUS量水器用可とう管(砲金製袋ナット)   | JWWAG119準拠・SUS-316<br>φ20×600L | 本  | 2   |     |     |   | F115020<br>局独自                       |
| SUS雌アダプター付ソケット         | φ20×3/4(SUS316)                | 個  | 1   |     |     |   | F1E6020<br>局独自                       |
| VGユニオンシモク HIVG         | φ20 ガイドナット付                    | 個  | 1   |     |     |   | L204020<br>局独自                       |
| HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管) | JIS K 6742<br>φ20×4m           | m  | 2   |     |     |   | E201020<br>局独自                       |
| HIVPソケット               | JIS K 6743<br>φ20              | 個  | 3   |     |     |   | E2E1020<br>建設物価 Web版                 |
| メータバルブ (チャッキ付)         | E-69<br>φ20 伸縮、ボール式            | 個  | 1   |     |     |   | L302020<br>局独自                       |
| メーターきょう                | 20 樹脂製                         | 個  | 1   |     |     |   | HW31010<br>局独自                       |
| 量水器取付工(ねじ込み接合)         | φ20 普通型<br>量水器筐取付含む            | 箇所 | 1   |     |     |   | 第244号代価表, SS0750//2<br>令和4必携第2編1-4-7 |
| メータバルブ取外し工             | φ20                            | 箇所 | 1   |     |     |   | 第239号代価表, SKD213W//1                 |
| メータボックス取外し工            | φ20                            | 箇所 | 1   |     |     |   | 第240号代価表, SKD213X//1                 |

- 234 -

| メーター移設工 1箇所当り |              |    |     |     |     |   | 種別: φ20 SUS316<br>形状: 土工別途計上<br>備考:            |
|---------------|--------------|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称           | 規 格          | 単位 | 数 量 | 单 価 | 金 額 | 雑 |  |
| 小口径鋼管継手工      | ねじ込み接合 φ20mm | 口  | 1   |     |     |   | 第241号代価表, SS0220//1<br>令和4必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3 |
| T S 継手工       | φ20mm        | 口  | 3   |     |     |   | 第245号代価表, SS0330//4<br>令和4必携第1編2-5-1           |
| ホリエチレンスリーブ被覆工 | 50mm 粘着テープ   | m  | 1.4 |     |     |   | 第243号代価表, SS0200//6<br>令和4必携第1編2-3-13          |
| 諸雑費           |              | 式  | 1   |     |     |   | Z9000  |
| 合 計           |              | 箇所 | 1   |     |     |   |  |
| 単位当り          |              | 箇所 | 1   |     |     |   |  |
|               |              |    |     |     |     |   |  |
|               |              |    |     |     |     |   |  |
|               |              |    |     |     |     |   |  |
|               |              |    |     |     |     |   |  |
|               |              |    |     |     |     |   |  |

- 235 -

| 舗装版切断濁水処理 1式当り   |                     |    |        |     |     |   | 種別: タンブトラック2t積級 運搬回数23回<br>形状: アスファルト舗装版 東部地区<br>備考: 令和4県土木 参考資料13-2 |
|------------------|---------------------|----|--------|-----|-----|---|--|
| 名 称              | 規 格                 | 単位 | 数 量    | 单 価 | 金 額 | 雑 |  |
| 舗装版切断濁水運搬費       | タンブトラック2t積級         | 回  | 23     |     |     |   | K551010<br>県単価・Z132542700  |
| 舗装版切断濁水処分費(東部地区) | 処分費の対象<br>アスファルト舗装版 | m3 | 15.389 |     |     |   | K552010<br>県単価・Z132543710  |
| 合 計              |                     | 式  | 1      |     |     |   |  |
| 単位当り             |                     | 式  | 1      |     |     |   |  |
|                  |                     |    |        |     |     |   |  |
|                  |                     |    |        |     |     |   |  |
|                  |                     |    |        |     |     |   |  |
|                  |                     |    |        |     |     |   |  |
|                  |                     |    |        |     |     |   |  |
|                  |                     |    |        |     |     |   |  |

- 236 -

| 舗装版取り壊し積込工 100m <sup>2</sup> 当り 夜間 |   |                |     |     |     |   | 種別:0cm超え10cm以下<br>形状:BH クローバー山積0.45m <sup>3</sup> 排出ガス対策型1次<br>備考:令和4必携第2編1-1-3 |
|------------------------------------|---|----------------|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称                                | 規 格   | 単位             | 数 量 | 單 値 | 金 額 | 雑 |   |
| 夜間<br>土木一般世話役                      |   | 人              |     |     |     |   | R4000<br>県単価・R0125  |
| 夜間<br>普通作業員                        |   | 人              |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102  |
| 夜間<br>パック移動                        | BH クローバー型 山積0.45m <sup>3</sup><br>排出ガス対策型1次 | 時間             |     |     |     |   | 第246号代価表, SM025//3<br>令和4県機械運転 機-1  |
| 諸雑費                                |   | 式              | 1   |     |     |   | Z9000   |
| 合 計                                |   | m <sup>2</sup> | 100 |     |     |   |   |
| 単位 当り                              |   | m <sup>2</sup> | 1   |     |     |   |   |
|                                    |   |                |     |     |     |   |   |
|                                    |   |                |     |     |     |   |   |
|                                    |   |                |     |     |     |   |   |
|                                    |   |                |     |     |     |   |   |
|                                    |   |                |     |     |     |   |   |

- 237 -

| 発生土運搬費 100m <sup>3</sup> 当り 夜間 |            |                |     |     |     |   | 種別:積込1次0.45m <sup>3</sup> 、ダンプトラック10t車<br>形状:L=4.3km As塊 DID区域内<br>備考:令和4必携第2編1-1-6 |
|--------------------------------|------------|----------------|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称                            | 規 格        | 単位             | 数 量 | 單 値 | 金 額 | 雑 |   |
| 夜間<br>ダンプトラック運転                | 普通ダンプ 10t積 | 日              |     |     |     |   | 第247号代価表, SM070//5<br>令和4県機械運転 機-22   |
| 諸雑費                            |            | 式              | 1   |     |     |   | Z9000   |
| 合 計                            |            | m <sup>3</sup> | 100 |     |     |   |   |
| 単位 当り                          |            | m <sup>3</sup> | 1   |     |     |   |   |
|                                |            |                |     |     |     |   |   |
|                                |            |                |     |     |     |   |   |
|                                |            |                |     |     |     |   |   |
|                                |            |                |     |     |     |   |   |
|                                |            |                |     |     |     |   |   |
|                                |            |                |     |     |     |   |   |

- 238 -

| バックホウ掘削積込 100m <sup>3</sup> 当り 夜間 |   |                |     |     |     |   | 種別 : BH クーラ型 山積0.45m <sup>3</sup> 排出1次<br>形状 :<br>備考 : 令和4必携第2編1-1-1 |
|-----------------------------------|---|----------------|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称                               | 規 格                                       | 単位             | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 |  |
| 夜間<br>土木一般世話役                     |   | 人              |     |     |     |   | R4000<br>県単価・R0125   |
| 夜間<br>普通作業員                       |   | 人              |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102   |
| 夜間<br>バックホウ運転                     | BH クーラ型 山積0.45m <sup>3</sup><br>排出ガス対策型1次 | 時間             |     |     |     |   | 第246号代価表, SM025//3<br>令和4県機械運転 機-1                                   |
| 諸雑費                               |   | 式              | 1   |     |     |   | Z9000  |
| 合 計                               |   | m <sup>3</sup> | 100 |     |     |   |  |
| 単位 当り                             |   | m <sup>3</sup> | 1   |     |     |   |  |
|                                   |   |                |     |     |     |   |  |
|                                   |   |                |     |     |     |   |  |
|                                   |   |                |     |     |     |   |  |
|                                   |   |                |     |     |     |   |  |
|                                   |   |                |     |     |     |   |  |

- 239 -

| 発生土運搬費 100m <sup>3</sup> 当り 夜間 |            |                |     |     |     |   | 種別 : 積込1次0.45m <sup>3</sup> 、ダンプトラック10t車<br>形状 : L=4.3km 土砂 DID区域内<br>備考 : 令和4必携第2編1-1-6 |
|--------------------------------|------------|----------------|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称                            | 規 格        | 単位             | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 |  |
| 夜間<br>ダンプトラック運転                | 普通ダンプ 10t積 | 日              |     |     |     |   | 第247号代価表, SM070//5<br>令和4県機械運転 機-22  |
| 諸雑費                            |            | 式              | 1   |     |     |   | Z9000  |
| 合 計                            |            | m <sup>3</sup> | 100 |     |     |   |  |
| 単位 当り                          |            | m <sup>3</sup> | 1   |     |     |   |  |
|                                |            |                |     |     |     |   |  |
|                                |            |                |     |     |     |   |  |
|                                |            |                |     |     |     |   |  |
|                                |            |                |     |     |     |   |  |
|                                |            |                |     |     |     |   |  |
|                                |            |                |     |     |     |   |  |

- 240 -

| 下層路盤工 100m <sup>2</sup> 当り 夜間 |                     |                |      |     |     |   | 種別：仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m以上)<br>形状：再生クラッシャーラン RC-40<br>備考：令和4必携第2編1-1-4 |
|-------------------------------|---------------------|----------------|------|-----|-----|---|---|
| 名 称                           | 規 格                 | 単位             | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
| 夜間<br>普通作業員                   |                     | 人              |      |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102  |
| 再生クラッシャーラン                    | RC-40               | m <sup>3</sup> | 25.4 |     |     |   | T0545<br>県単価・Z002122003   |
| 夜間<br>タシバ運転                   | 60~80kg             | 日              |      |     |     |   | 第174号代価表, SM107//1<br>令和4県機械運転 機-31                                 |
| 夜間<br>振動ローラ運転                 | 搭乗式・コンバイン型 3~4t(1次) | 日              |      |     |     |   | 第248号代価表, SM095//1<br>令和4県機械運転 機-28                                 |
| 諸雑費                           |                     | 式              | 1    |     |     |   | Z9000   |
| 合 計                           |                     | m <sup>2</sup> | 100  |     |     |   |   |
| 単位 当り                         |                     | m <sup>2</sup> | 1    |     |     |   |   |
|                               |                     |                |      |     |     |   |   |
|                               |                     |                |      |     |     |   |   |
|                               |                     |                |      |     |     |   |   |

- 241 -

第116号代価表の1  
SPZB040-0000-14上層路盤(車道・路肩部) 1m<sup>2</sup>当り 夜間種 別： 1.4未満(1層当平均仕上厚約10mm以下)  
形 式： 再生瀝青安定処理材(40) 75mm  
備 考： 令和4県土木IV-1-①-1

| 代 表 機 労 材 規 格                            | 構成比   | 基 準 単 価 | 積 算 規 格                           | 地 区 単 価 | 備 考                                |
|--|-------|---------|-----------------------------------|---------|------------------------------------|
| K  | 0.41  |         |                                   |         |                                    |
| K1<br>[基準単価]振動ローラ損料/舗装用 ハンドガバ式 0.5~0.6 t | 0.24  | Q1830   | 振動ローラ損料/舗装用 ハンドガバ式 0.5~0.6 t      |         | M1830<br>機械損料・08-41-100-006-001    |
| K2<br>[基準単価]振動コンバータ損料/前進型 40~60kg        | 0.12  | Q1854   | 振動コンバータ損料/前進型 40~60kg             |         | M1854<br>機械損料・08-70-100-060-001    |
| R  | 39.81 |         |                                   |         |                                    |
| R1<br>[基準単価]特殊作業員                        | 19.73 | U0100   | 特殊作業員 夜間                          |         | R0100<br>県単価・R0101                 |
| R2<br>[基準単価]普通作業員                        | 11.5  | U0200   | 普通作業員 夜間                          |         | R0200<br>県単価・R0102                 |
| R3<br>[基準単価]土木一般世話役                      | 3.39  | U4000   | 土木一般世話役 夜間                        |         | R4000<br>県単価・R0125                 |
| Z  | 59.78 |         |                                   |         |                                    |
| Z1<br>[基準単価]アスファルト安定処理材(40) 平均仕上り厚80mm   | 56.1  | J0690/2 | 再生アスファルト混合物(安定処理材)/小型車/AS安定処理(40) |         | T0695<br>県単価・Z004107001+Z112080100 |
| Z2<br>[基準単価]アスファルト乳剤/PK3                 | 3.53  | J0772   | アスファルト乳剤/PK3 プライムコート用             |         | T0772<br>県単価・Z004130002            |
| Z3<br>[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)           | 0.1   | J0700   | ガソリン/レギュラー                        |         | T0700<br>県単価・Z006704001            |
| Z4<br>[基準単価]軽油/バトロール給油                   | 0.03  | J0710   | 軽油/1. 2号                          |         | T0710<br>県単価・Z006702002            |
|  |       |         | 合 計                               |         |                                    |

- 242 -

第116号代価表の2  
SPZB040-0000-14

第116号代価  
SP7B040-0000-14

上層路盤(車道・路肩部) 1m<sup>2</sup>当たり 夜間

種別：1.4m未満(1層当平均仕上厚50超100mm以下)  
形式：再生瀝青安定処理材(40) 75mm  
備考：令和4年度土木IV-1 ① 1

- 243 -

第117号代価表の1

第117号代価

上層路盤(車道・路肩部) 1m2当たり 夜間

種別：1.4m未満(1層当平均仕上厚50超100mm以下)  
形式：再生瀝青安定処理材(40) 75mm  
備考：全和4層上土W-1 ① 1

| 代表機労材規格 |                                       | 構成比   | 基準単価 |         | 積算規格                              |    | 地区単価                               | 備考 |
|---------|---------------------------------------|-------|------|---------|-----------------------------------|----|------------------------------------|----|
| K       |                                       | 0.41  |      |         |                                   |    |                                    |    |
| K1      | 【基準単価】振動ローラ損料/舗装用 ハドロバ式 0.5~0.6t      | 0.24  |      | Q1830   | 振動ローラ損料/舗装用 ハドロバ式 0.5~0.6t        |    | M1830<br>機械損料・08-41-100-006-001    |    |
| K2      | 【基準単価】振動コンクリタ損料/前進型 40~60kg           | 0.12  |      | Q1854   | 振動コンクリタ損料/前進型 40~60kg             |    | M1854<br>機械損料・08-70-100-060-001    |    |
| R       |                                       | 40.75 |      |         |                                   |    |                                    |    |
| R1      | 【基準単価】特殊作業員                           | 20.2  |      | U0100   | 特殊作業員                             | 夜間 | R0100<br>県単価・R0101                 |    |
| R2      | 【基準単価】普通作業員                           | 11.77 |      | U0200   | 普通作業員                             | 夜間 | R0200<br>県単価・R0102                 |    |
| R3      | 【基準単価】土木一般世話役                         | 3.47  |      | U4000   | 土木一般世話役                           | 夜間 | R4000<br>県単価・R0125                 |    |
| Z       |                                       | 58.84 |      |         |                                   |    |                                    |    |
| Z1      | 【基準単価】アスファルト安定処理/安定処理材(40) 平均仕上り厚80mm | 57.46 |      | J0690/2 | 再生アスファルト混合物(安定処理材)/小型車/AS安定処理(40) |    | T0695<br>県単価・Z004107001+Z112080100 |    |
| Z2      | 【基準単価】アスファルト乳剤/PK4                    | 1.23  |      | J0772/1 | アスファルト乳剤/PK4 タックコート用              |    | T0772/1<br>県単価・Z004130003          |    |
| Z3      | 【基準単価】ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)              | 0.1   |      | J0700   | ガソリン/レギュラー                        |    | T0700<br>県単価・Z006704001            |    |
| Z4      | 【基準単価】軽油/ハーフロール給油                     | 0.03  |      | J0710   | 軽油/1. 2号                          |    | T0710<br>県単価・Z006702002            |    |
|         |                                       |       |      |         | 合計                                |    |                                    |    |

- 244 -

第117号代価表の2  
SPZB040-0000-15

第117号代仙表  
SP7B040-0000-15

上層路盤(車道・路肩部) 1m<sup>2</sup>当たり 夜間

種別：1.4t未満(1層当平均土厚50超100mm以下)  
形式：再生瀝青安定処理材(40) 75mm  
備考：令和4年度土木IV-1-(1)-1

- 245 -

(020065-0)

| 仮復旧工(人力施工) 100m <sup>2</sup> ・1層当たり 夜間 |                      |                    |        |     |     |    | 種別:再生粗粒度アスコン(20) タックコート<br>形状:仕上厚5cm 車道及び路肩<br>備考:令和4必携第2編1-1-8 |  |
|--|----------------------|--------------------|--------|-----|-----|----|---|--|
| 名 称                                    | 規 格                  | 単位                 | 数 量    | 单 価 | 金 額 | 雜  | 摘要  |  |
| 夜間<br>土木一般世話役                          |                      | 人                  |        |     |     | 15 | R4000<br>県単価・R0125  |  |
| 夜間<br>特殊作業員                            |                      | 人                  |        |     |     | 15 | R0100<br>県単価・R0101  |  |
| 夜間<br>普通作業員                            |                      | 人                  |        |     |     | 15 | R0200<br>県単価・R0102  |  |
| アスファルト単価                               | 再生粗粒度アスコン(20)<br>小型車 | t                  | 12.573 |     |     |    | 第178号代価表, SY9010//2   |  |
| アスファルト乳剤                               | PK4 タックコート用          | リットル               |        |     |     |    | T0772/1<br>県単価・Z004130003                                       |  |
| 夜間<br>振動ローラ運転                          | ハンドガバイン式 0.5~0.6t    | 日                  |        |     |     | 15 | 第176号代価表, SM091//1<br>令和4県機械運転 機-23                             |  |
| 夜間<br>振動コンパクタ運転                        | 前進型 40~60kg          | 日                  |        |     |     | 15 | 第177号代価表, SM078//1<br>令和4県機械運転 機-23                             |  |
| 諸雑費                                    |                      | %                  |        |     |     |    | Z1000   |  |
| 合 計                                    |                      | m <sup>2</sup> ・1層 | 100    |     |     |    |   |  |
| 単位 当り                                  |                      | m <sup>2</sup> ・1層 | 1      |     |     |    |   |  |

- 246 -

(020065-0)

| 仮復旧工(人力施工) 100m <sup>2</sup> ・1層当り 夜間 |                      |                    |        |     |     |    | 種別:再生密粒度アスコン(13) タックコート<br>形状:仕上厚5cm 車道及び路肩<br>備考:令和4必携第2編1-1-8 |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------|--------|-----|-----|----|---|
| 名 称                                   | 規 格                  | 単位                 | 数 量    | 單 價 | 金 額 | 雑  |   |
| 夜間<br>土木一般世話役                         |                      | 人                  |        |     |     | 15 | R4000<br>県単価・R0125  |
| 夜間<br>特殊作業員                           |                      | 人                  |        |     |     | 15 | R0100<br>県単価・R0101  |
| 夜間<br>普通作業員                           |                      | 人                  |        |     |     | 15 | R0200<br>県単価・R0102  |
| アスファルト単価                              | 再生密粒度アスコン(13)<br>小型車 | t                  | 12.573 |     |     |    | 第175号代価表, SY9010//1   |
| アスファルト乳剤                              | PK4 タックコート用          | リットル               |        |     |     |    | T0772/1<br>県単価・Z004130003                                       |
| 夜間<br>振動ローラ運転                         | ハンド式 0.5~0.6t        | 日                  |        |     |     | 15 | 第176号代価表, SM091//1<br>令和4県機械運転 機-23                             |
| 夜間<br>振動コンパクタ運転                       | 前進型 40~60kg          | 日                  |        |     |     | 15 | 第177号代価表, SM078//1<br>令和4県機械運転 機-23                             |
| 諸雑費                                   |                      | %                  |        |     |     |    | Z1000   |
| 合 計                                   |                      | m <sup>2</sup> ・1層 | 100    |     |     |    |   |
| 単 位 当 り                               |                      | m <sup>2</sup> ・1層 | 1      |     |     |    |   |

- 247 -

(020065-0)

| 舗装版取り壊し積込工 100m <sup>2</sup> 当り 夜間 |  |                |     |     |     |   | 種別:10cm超え15cm以下<br>形状:BH クローラ型 山積0.45m <sup>3</sup> 排出ガス対策型1次<br>備考:令和4必携第2編1-1-3 |
|------------------------------------|--|----------------|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称                                | 規 格  | 単位             | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 |   |
| 夜間<br>土木一般世話役                      |  | 人              |     |     |     |   | R4000<br>県単価・R0125  |
| 夜間<br>普通作業員                        |  | 人              |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102  |
| 夜間<br>パッカ運動                        | BH クローラ型 山積0.45m <sup>3</sup><br>排出ガス対策型1次 | 時間             |     |     |     |   | 第246号代価表, SM025//3<br>令和4県機械運動 機-1  |
| 諸雑費                                |  | 式              | 1   |     |     |   | Z9000   |
| 合 計                                |  | m <sup>2</sup> | 100 |     |     |   |   |
| 単 位 当 り                            |  | m <sup>2</sup> | 1   |     |     |   |   |
|                                    |  |                |     |     |     |   |   |
|                                    |  |                |     |     |     |   |   |
|                                    |  |                |     |     |     |   |   |
|                                    |  |                |     |     |     |   |   |

- 248 -

第121号代価表の1  
SPZB040-0000-12

SPZB040-0000-12

上層路盤(車道・路肩部) 1m<sup>2</sup>当たり 夜間

種別：1.4t未満(1層当平均土厚50超100mm以下)  
形式：再生瀝青安定処理材(40) 100mm  
備考：令和4国土本IV-1-(1)-1

| 代表機労材規格 |                                       | 構成比   | 基準単価 |         | 積算規格                              |    | 地区単価                               | 備考 |
|---------|---------------------------------------|-------|------|---------|-----------------------------------|----|------------------------------------|----|
| K       |                                       | 0.41  |      |         |                                   |    |                                    |    |
| K1      | [基準単価]振動ローラ損料/舗装用 ハットガット式 0.5~0.6t    | 0.24  |      | Q1830   | 振動ローラ損料/舗装用 ハットガット式 0.5~0.6t      |    | M1830<br>機械損料・08-41-100-006-001    |    |
| K2      | [基準単価]振動コンバータ損料/前進型 40~60kg           | 0.12  |      | Q1854   | 振動コンバータ損料/前進型 40~60kg             |    | M1854<br>機械損料・08-70-100-060-001    |    |
| R       |                                       | 39.81 |      |         |                                   |    |                                    |    |
| R1      | [基準単価]特殊作業員                           | 19.73 |      | U0100   | 特殊作業員                             | 夜間 | R0100<br>県単価・R0101                 |    |
| R2      | [基準単価]普通作業員                           | 11.5  |      | U0200   | 普通作業員                             | 夜間 | R0200<br>県単価・R0102                 |    |
| R3      | [基準単価]土木一般世話役                         | 3.39  |      | U4000   | 土木一般世話役                           | 夜間 | R4000<br>県単価・R0125                 |    |
| Z       |                                       | 59.78 |      |         |                                   |    |                                    |    |
| Z1      | [基準単価]アスファルト安定処理/安定処理材(40) 平均仕上り厚80mm | 56.1  |      | J0690/2 | 再生アスファルト混合物(安定処理材)/小型車/AS安定処理(40) |    | T0695<br>県単価・Z004107001+Z112080100 |    |
| Z2      | [基準単価]アスファルト乳剤/PK3                    | 3.53  |      | J0772   | アスファルト乳剤/PK3 ブラムコ用                |    | T0772<br>県単価・Z004130002            |    |
| Z3      | [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)              | 0.1   |      | J0700   | ガソリン/レギュラー                        |    | T0700<br>県単価・Z006704001            |    |
| Z4      | [基準単価]軽油/ハートロール給油                     | 0.03  |      | J0710   | 軽油/1. 2号                          |    | T0710<br>県単価・Z006702002            |    |
|         |                                       |       |      |         | 合計                                |    |                                    |    |

- 249 -

第121号代価表の2

SPZB040-0000-12

上層路盤(車道・路肩部) 1m<sup>2</sup>当たり 夜間

種別：1.4m未満(1層当平均土厚50超100mm以下)  
形式：再生瀝青安定処理材(40) 100mm  
備考：令和4墨田区木IV-1-①-1

- 250 -

| 切削オーバーレイ (車道部・路肩部) 100m2当り 夜間  |                             |      |        |     |     |   |                                     |
|--|-----------------------------|------|--------|-----|-----|---|-------------------------------------|
| 種別 : 即日舗設一層(段差すりつけ無し) 厚5cm<br>形状 : タックコート 密粒度アスコン(13)<br>備考 : 7cm以下 令和4県土木IV-3-①-7 |                             |      |        |     |     |   |                                     |
| 名 称  | 規 格                         | 単位   | 数 量    | 单 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                                 |
| 夜間<br>土木一般世話役  |                             | 人    |        |     |     | 1 | R4000<br>県単価・R0125                  |
| 夜間<br>特殊作業員  |                             | 人    |        |     |     | 1 | R0100<br>県単価・R0101                  |
| 夜間<br>普通作業員  |                             | 人    |        |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102                  |
| アスファルト単価   | 密粒度アスコン(13)<br>小型車          | t    | 12.573 |     |     |   | 第249号代価表, SY9010//5                 |
| アスファルト乳剤   | PK4 タックコート用                 | リットル |        |     |     |   | T0772/1<br>県単価・Z004130003           |
| 夜間<br>路面切削機  | ホイール式廃材積込装置付 2m(3次)         | 日    |        |     |     | 1 | 第250号代価表, SM275//1<br>令和4県機械運転 機-18 |
| 夜間<br>路面清掃車  | フジ式 1.5m3四輪式路面切削工事用         | 日    |        |     |     | 1 | 第251号代価表, SM280//1<br>令和4県機械運転 機-19 |
| 夜間<br>アスファルトイニッシャ運転  | ホイール型 2.3~6.0m(排出ガス対策型(3次)) | 日    |        |     |     | 1 | 第252号代価表, SM220//1<br>令和4県機械運転 機-18 |
| 夜間<br>ロードローラ運転   | マカダム 10t排出ガス対策型(2次)         | 日    |        |     |     | 1 | 第253号代価表, SM200//1<br>令和4県機械運転 機-18 |
| 夜間<br>タイヤローラ運転   | 8~20t排出ガス対策型 (2次)           | 日    |        |     |     | 1 | 第254号代価表, SM212//1<br>令和4県機械運転 機-28 |

- 251 -

| 切削オーバーレイ (車道部・路肩部) 100m2当り 夜間  |     |    |     |     |     |   |       |
|--|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|
| 種別 : 即日舗設一層(段差すりつけ無し) 厚5cm<br>形状 : タックコート 密粒度アスコン(13)<br>備考 : 7cm以下 令和4県土木IV-3-①-7 |     |    |     |     |     |   |       |
| 名 称  | 規 格 | 単位 | 数 量 | 单 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
| 諸 雑 費  |     | %  |     |     |     |   | Z1000 |
| 合 計  |     | m2 | 100 |     |     |   |       |
| 単 位 当 り  |     | m2 | 1   |     |     |   |       |
|  |     |    |     |     |     |   |       |
|  |     |    |     |     |     |   |       |
|  |     |    |     |     |     |   |       |
|  |     |    |     |     |     |   |       |
|  |     |    |     |     |     |   |       |

- 252 -

- 253 -

(020065-0)

| 区画線溶融式設置(ゼebra 幅30cm) 1000m当り |                           |      |       |     |     |   | 種別:塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無<br>形状:制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無<br>備考:令和4国土木VI-1-①-1 |  |
|-------------------------------|---------------------------|------|-------|-----|-----|---|--|--|
| 名 称                           | 規 格                       | 単位   | 数 量   | 单 価 | 金 額 | 雜 | 摘 要  |  |
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)              | 時間的制約無 豪雪補正無<br>ゼーブラ 30cm | m    | 1,000 |     |     |   | T7654<br>県単価・Q001036055  |  |
| 塗料 トライックペイント溶融型(白)            | JIS K 5665 3種 含有量15~18%   | k g  | 1,130 |     |     | 1 | DZ02000/25<br>県単価・Z004350001   |  |
| プライマー                         | 区画線用                      | k g  | 50    |     |     | 1 | DZ02010/5<br>県単価・Z004354001  |  |
| カゴラスピース                       | JIS R 3301 1号             | k g  | 50    |     |     | 1 | DZ02020/5<br>県単価・Z004352001  |  |
| 軽油                            | 1. 2号                     | リットル |       |     |     | 1 | T0710<br>県単価・Z006702002  |  |
| 諸雑費                           |                           | %    |       |     |     |   | Z1000  |  |
| 合 計                           |                           | m    | 1,000 |     |     |   |  |  |
| 単 位 当 り                       |                           | m    | 1     |     |     |   |  |  |
|                               |                           |      |       |     |     |   |  |  |
|                               |                           |      |       |     |     |   |  |  |

- 254 -

| 区画線溶融式設置(ゼebra 幅45cm) 1000m当り |                          |      |       |     |     |   | 種別:塗料白色 排水性舗装無 未供用無 道幅2無<br>形状:制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無<br>備考:令和4県土木VI-1-①-1 |
|-------------------------------|--------------------------|------|-------|-----|-----|---|--|
| 名 称                           | 規 格                      | 単位   | 数 量   | 单 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要  |
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)              | 時間的制約無 豪雪補正無<br>ゼブラ 45cm | m    | 1,000 |     |     |   | T7657<br>県単価・Q001036058  |
| 塗料 トライックペイント溶融型(白)            | JIS K 5665 3種 含有量15~18%  | k g  | 1,700 |     |     | 1 | DZ02000/25<br>県単価・Z004350001   |
| プライマー                         | 区画線用                     | k g  | 75    |     |     | 1 | DZ02010/5<br>県単価・Z004354001  |
| ガラスヒース                        | JIS R 3301 1号            | k g  | 75    |     |     | 1 | DZ02020/5<br>県単価・Z004352001  |
| 軽油                            | 1. 2号                    | リットル |       |     |     | 1 | T0710<br>県単価・Z006702002  |
| 諸雑費                           |                          | %    |       |     |     |   | Z1000  |
| 合 計                           |                          | m    | 1,000 |     |     |   |  |
| 単位当り                          |                          | m    | 1     |     |     |   |  |
|                               |                          |      |       |     |     |   |  |
|                               |                          |      |       |     |     |   |  |

- 255 -

| 区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り |                                 |      |       |     |     |   | 種別:塗料白色 排水性舗装無 未供用無 道幅2無<br>形状:制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無<br>備考:令和4県土木VI-1-①-1 |
|----------------------------------|---------------------------------|------|-------|-----|-----|---|--|
| 名 称                              | 規 格                             | 単位   | 数 量   | 单 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要  |
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)                 | 時間的制約無 豪雪補正無<br>矢印・記号・文字 15cm換算 | m    | 1,000 |     |     |   | T7672<br>県単価・Q001036073  |
| 塗料 トライックペイント溶融型(白)               | JIS K 5665 3種 含有量15~18%         | k g  | 570   |     |     | 1 | DZ02000/25<br>県単価・Z004350001   |
| プライマー                            | 区画線用                            | k g  | 25    |     |     | 1 | DZ02010/5<br>県単価・Z004354001  |
| ガラスヒース                           | JIS R 3301 1号                   | k g  | 25    |     |     | 1 | DZ02020/5<br>県単価・Z004352001  |
| 軽油                               | 1. 2号                           | リットル |       |     |     | 1 | T0710<br>県単価・Z006702002  |
| 諸雑費                              |                                 | %    |       |     |     |   | Z1000  |
| 合 計                              |                                 | m    | 1,000 |     |     |   |  |
| 単位当り                             |                                 | m    | 1     |     |     |   |  |
|                                  |                                 |      |       |     |     |   |  |
|                                  |                                 |      |       |     |     |   |  |

- 256 -

(020065-0)

| 下層路盤工 100m <sup>2</sup> 当り 夜間 |         |                |       |     |     |   | 種別：仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)<br>形状：再生クラッシャーラン RC-40<br>備考：令和4必携第2編1-1-4 |
|-------------------------------|---------|----------------|-------|-----|-----|---|---|
| 名 称                           | 規 格     | 単位             | 数 量   | 單 價 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
| 夜間<br>普通作業員                   |         | 人              |       |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102  |
| 再生クラッシャーラン                    | RC-40   | m <sup>3</sup> | 31.75 |     |     |   | T0545<br>県単価・Z002122003   |
| 夜間<br>タシバ 運転                  | 60~80kg | 日              |       |     |     |   | 第174号代価表, SM107//1<br>令和4県機械運転 機-31                                 |
| 諸雑費                           |         | 式              | 1     |     |     |   | Z9000   |
| 合 計                           |         | m <sup>2</sup> | 100   |     |     |   |   |
| 単位 当り                         |         | m <sup>2</sup> | 1     |     |     |   |   |
|                               |         |                |       |     |     |   |   |
|                               |         |                |       |     |     |   |   |
|                               |         |                |       |     |     |   |   |
|                               |         |                |       |     |     |   |   |
|                               |         |                |       |     |     |   |   |

- 257 -

(020065-0)

| 仕切弁設置工 1基当り 夜間      |            |    |     |     |     |   | 種別：φ 50<br>形状：<br>備考：                |
|---------------------|------------|----|-----|-----|-----|---|--------------------------------------|
| 名 称                 | 規 格        | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 | 摘 要                                  |
| 夜間<br>仕切弁きょう取付工     |            | 箇所 | 1   |     |     |   | 第195号代価表, SKF2093//1                 |
| 夜間<br>鉄製仕切弁設置工 (機械) | φ 50mm たて型 | 基  | 1   |     |     |   | 第255号代価表, SS0460//4<br>令和4必携第1編2-9-1 |
| 諸雑費                 |            | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                                |
| 合 計                 |            | 基  | 1   |     |     |   |                                      |
| 単位 当り               |            | 基  | 1   |     |     |   |                                      |
|                     |            |    |     |     |     |   |                                      |
|                     |            |    |     |     |     |   |                                      |
|                     |            |    |     |     |     |   |                                      |
|                     |            |    |     |     |     |   |                                      |
|                     |            |    |     |     |     |   |                                      |

- 258 -

(020065-0)

| 法兰ジ継手工 1口当り 夜間 |     |    |     |     |     |   | 種別:7.5K 50mm<br>形状:<br>備考:令和4必携第1編2-3-5 |
|----------------|-----|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称            | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 |   |
| 夜間配管工          |     | 人  |     |     |     | 1 | R3200<br>県単価・R0136                      |
| 夜間普通作業員        |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102                      |
| 諸雑費            |     | %  |     |     |     |   | Z1000                                   |
| 合 計            |     | 口  | 1   |     |     |   |   |
| 単位当り           |     | 口  | 1   |     |     |   |   |
|                |     |    |     |     |     |   |   |
|                |     |    |     |     |     |   |   |
|                |     |    |     |     |     |   |   |
|                |     |    |     |     |     |   |   |
|                |     |    |     |     |     |   |   |

- 259 -

(020065-0)

| GX形継手接合工 1口当り 夜間 |     |    |     |     |     |   | 種別:直管 φ100mm<br>形状:<br>備考:令和4必携第1編2-3-8 |
|------------------|-----|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称              | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 |   |
| 夜間配管工            |     | 人  |     |     |     | 1 | R3200<br>県単価・R0136                      |
| 夜間普通作業員          |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102                      |
| 諸雑費              |     | %  |     |     |     |   | Z1000                                   |
| 合 計              |     | 口  | 1   |     |     |   |   |
| 単位当り             |     | 口  | 1   |     |     |   |   |
|                  |     |    |     |     |     |   |   |
|                  |     |    |     |     |     |   |   |
|                  |     |    |     |     |     |   |   |
|                  |     |    |     |     |     |   |   |
|                  |     |    |     |     |     |   |   |

- 260 -

(020065-0)

| ポリエチレン管据付工 10m当り 夜間 |     |    |     |     |     |   | 種別: φ50mm<br>形状:<br>備考: 令和4必携第1編2-6-1~2 |
|---------------------|-----|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称                 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 |   |
| 夜間配管工               |     | 人  |     |     |     |   | R3200<br>県単価・R0136                      |
| 夜間普通作業員             |     | 人  |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102                      |
| 諸雑費                 |     | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                                   |
| 合 計                 |     | m  | 10  |     |     |   |   |
| 単位当り                |     | m  | 1   |     |     |   |   |
|                     |     |    |     |     |     |   |   |
|                     |     |    |     |     |     |   |   |
|                     |     |    |     |     |     |   |   |
|                     |     |    |     |     |     |   |   |
|                     |     |    |     |     |     |   |   |
|                     |     |    |     |     |     |   |   |

- 261 -

(020065-0)

| ポリエチレン管継手工 2口当り 夜間 |     |    |     |     |     |   | 種別: φ50mm 融着(EF)継手・両受<br>形状:<br>備考: 令和4必携第1編2-6-1~2 |
|--------------------|-----|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称                | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 |   |
| 夜間配管工              |     | 人  |     |     |     | 1 | R3200<br>県単価・R0136                                  |
| 夜間普通作業員            |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102                                  |
| 諸雑費                |     | %  |     |     |     |   | Z1000   |
| 合 計                |     | 口  | 2   |     |     |   |   |
| 単位当り               |     | 口  | 1   |     |     |   |   |
|                    |     |    |     |     |     |   |   |
|                    |     |    |     |     |     |   |   |
|                    |     |    |     |     |     |   |   |
|                    |     |    |     |     |     |   |   |
|                    |     |    |     |     |     |   |   |
|                    |     |    |     |     |     |   |   |

- 262 -

(020065-0)

- 263 -

(020065-0)

- 264 -

(020065-0)

| ローティングワイヤ(ポリエチレン管) 100m当たり 夜間 |     |    |     |     |     |   | 種別:<br>形状:<br>備考:令和4必携第1編2-6-5 |
|-------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|---|--------------------------------|
| 名 称                           | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘要                             |
| 夜間<br>普通作業員                   |     | 人  |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102             |
| ローティングワイヤー                    |     | m  | 110 |     |     |   | TSA3010<br>局独自                 |
| 諸 雜 費                         |     | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                          |
| 合 計                           |     | m  | 100 |     |     |   |                                |
| 単 位 当 り                       |     | m  | 1   |     |     |   |                                |
|                               |     |    |     |     |     |   |                                |
|                               |     |    |     |     |     |   |                                |
|                               |     |    |     |     |     |   |                                |
|                               |     |    |     |     |     |   |                                |
|                               |     |    |     |     |     |   |                                |

- 265 -

(020065-0)

| 溶剤浸透防護スリーブ 被覆工 100m当たり 夜間 |                                      |    |     |     |     |   | 種別:50mm 粘着テープ<br>形状:<br>備考:令和4必携第1編2-6-6 |
|---------------------------|--------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称                       | 規 格                                  | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘要                                       |
| 夜間<br>配管工                 |                                      | 人  |     |     |     |   | R3200<br>県単価・R0136                       |
| 夜間<br>普通作業員               |                                      | 人  |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102                       |
| 浸透防止スリーブ L=6m             | φ50以下                                | m  | 144 |     |     |   | TSA2010<br>局独自                           |
| 給水用防食テープ                  | プラスチックテープ 幅50mm<br>厚0.4mm×巾50mm×長10m | m  | 51  |     |     |   | L421050<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版            |
| 諸 雜 費                     |                                      | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                                    |
| 合 計                       |                                      | m  | 100 |     |     |   |  |
| 単 位 当 り                   |                                      | m  | 1   |     |     |   |  |
|                           |                                      |    |     |     |     |   |  |
|                           |                                      |    |     |     |     |   |  |
|                           |                                      |    |     |     |     |   |  |
|                           |                                      |    |     |     |     |   |  |

- 266 -

(020065-0)

- 267 -

(020065-0)

| 管撤去工 6m当たり 夜間          |              |    |     |     |     |   | 種別: φ100<br>形状: VP<br>備考:                    |
|------------------------|--------------|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称                    | 規 格          | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雜 | 摘 要  |
| 夜間<br>硬質塩化ビニル管撤去工      | φ100mm       | m  | 6   |     |     |   | 第256号代価表, SS0321//1<br>令和4必携第1編2-5-1, 2-10-5 |
| 夜間<br>硬質塩化ビニル管切断工(撤去時) | φ100         | 口  | 1   |     |     |   | 第257号代価表, SS0456//1<br>令和4必携第1編2-8-6, 2-10-2 |
| 管類処分工                  | φ100<br>(VP) | m  | 6   |     |     |   | 第258号代価表, SKF202A//1                         |
| 諸雑費                    |              | 式  | 1   |     |     |   | Z9000  |
| 合 計                    |              | m  | 6   |     |     |   |  |
| 単位 当り                  |              | m  | 1   |     |     |   |  |
|                        |              |    |     |     |     |   |  |
|                        |              |    |     |     |     |   |  |
|                        |              |    |     |     |     |   |  |
|                        |              |    |     |     |     |   |  |

- 268 -

| 給水管接続替工 1箇所当り 夜間              |  |    |     |     |     |   | 種別 : $\phi 20$ SUS316 L=0m<br>形状 : PEP、VP用<br>備考 : |
|-------------------------------|--|----|-----|-----|-----|---|--|
| 第139号代価表の1<br>SKF2113-0000-02 |  |    |     |     |     |   |  |
| 名 称                           | 規 格  | 単位 | 数 量 | 單 値 | 金 額 | 雑 | 摘 要  |
| SUS分岐用波状継手II(砲金製袋ナット・絶縁)      | JWWAG115・SUS-316<br>$\phi 20 \times 1000L$       | 本  | 1   |     |     |   | F112020<br>局独自                                     |
| SUS中間用可とう管(波状管)               | JWWAG119準拠・SUS-316<br>$\phi 20 \times 4000L/4$   | 本  | 1   |     |     |   | F114020<br>局独自                                     |
| SUSソケット(プレス式)                 | JWWA G 116<br>$\phi 20$ (SUS316)                 | 個  | 1   |     |     |   | F1E2020<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版                      |
| SUSエルボ(プレス式)                  | JWWA G 116<br>$\phi 20 \times 90^\circ$ (SUS316) | 個  | 2   |     |     |   | F1D2020<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版                      |
| 夜間<br>分水栓建込工                  | 配管呼び径 $\phi 20$<br>本管呼び径ポリエチレン管 $\phi 50$        | 箇所 | 1   |     |     |   | 第259号代価表、SS0710//3<br>令和4必携第2編1-4-2                |
| 夜間<br>小口径鋼管継手工                | ねじ込み接合 $\phi 20mm$                               | 口  | 6   |     |     |   | 第183号代価表、SS0220//4<br>令和4必携第2編2-4-1-1~2-4-1-3      |
| 夜間<br>ポリエチレン管据付工              | $\phi 20mm$                                      | m  | 1.5 |     |     |   | 第184号代価表、SS0350//4<br>令和4必携第1編2-6-1~2              |
| 夜間<br>水圧テスト                   |  | 箇所 | 1   |     |     |   | 第226号代価表、SKD211X//1                                |
| 夜間<br>ポリエチレンストレーナ被覆工          | 50mm 粘着テープ                                       | m  | 1.6 |     |     |   | 第227号代価表、SS0200//5<br>令和4必携第1編2-3-13               |
| 諸雑費                           |  | 式  | 1   |     |     |   | Z9000  |

- 269 -

| 給水管接続替工 1箇所当り 夜間              |     |    |     |     |     |   | 種別 : $\phi 20$ SUS316 L=0m<br>形状 : PEP、VP用<br>備考 : |
|-------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|---|--|
| 第139号代価表の2<br>SKF2113-0000-02 |     |    |     |     |     |   |  |
| 名 称                           | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 値 | 金 額 | 雑 | 摘 要  |
| 合 計                           |     | 箇所 | 1   |     |     |   |  |
| 単 位 当 り                       |     | 箇所 | 1   |     |     |   |  |
|                               |     |    |     |     |     |   |  |
|                               |     |    |     |     |     |   |  |
|                               |     |    |     |     |     |   |  |
|                               |     |    |     |     |     |   |  |
|                               |     |    |     |     |     |   |  |
|                               |     |    |     |     |     |   |  |

- 270 -

| 給水管接続替工 1箇所当り 夜間              |                                    |    |     |     |     |   | 種別 : φ 20 PEP L=2m<br>形状 : PEP、VP用<br>備考 : |
|-------------------------------|------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|--|
| 第140号代価表の1<br>SKF2117-0000-01 |                                    |    |     |     |     |   |  |
| 名 称                           | 規 格                                | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 | 摘 要  |
| (水道用) ポリエチレン管                 | JIS K 6762<br>φ 20(二層管)1種          | m  | 3.3 |     |     |   | G101020<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版              |
| PEソケット(PE×VP)                 | JWWA B 116<br>φ 20(塩ビ管エハサク、ガットサク付) | 個  | 1   |     |     |   | G2E4020<br>積算資料 電子版                        |
| PEエルボ(PE×PE)                  | JWWA B 116<br>φ 20×90°             | 個  | 1   |     |     |   | G2C1020<br>積算資料 電子版                        |
| 分水・止水栓用PE継手(回転式)              | JWWA B 116準拠<br>φ 20               | 個  | 1   |     |     |   | G2E9020<br>局独自                             |
| 分水・止水栓用PE継手                   | JIS K 6762<br>φ 20                 | 個  | 1   |     |     |   | G2E6020<br>局独自                             |
| 止水栓                           | JWWA B 108<br>φ 20 ボール式・平行ねじ・右開    | 個  | 1   |     |     |   | L101020<br>局独自                             |
| 止水栓きょう                        | φ 100 樹脂製                          | 個  | 1   |     |     |   | HW41010<br>局独自                             |
| VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)              | JIS K 6741<br>φ 100×0.1~0.5m       | 本  | 1   |     |     |   | E902100<br>局独自                             |
| 赤レンガ                          | 210×100×60 JIS R 1250<br>普通レンガ4種   | 個  | 2   |     |     |   | HW61010<br>積算資料 電子版                        |
| 夜間<br>ホリエチレン管布設工              | φ 20接合別(浸透防止スリーブ)                  | m  | 3.3 |     |     |   | 第230号代価表, SKF2015//1                       |

- 271 -

| 給水管接続替工 1箇所当り 夜間              |                                 |    |     |     |     |   | 種別 : φ 20 PEP L=2m<br>形状 : PEP、VP用<br>備考 : |
|-------------------------------|---------------------------------|----|-----|-----|-----|---|--|
| 第140号代価表の2<br>SKF2117-0000-01 |                                 |    |     |     |     |   |  |
| 名 称                           | 規 格                             | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 | 摘 要  |
| 夜間<br>ホリエチレン管継手工              | φ 20mm                          | 口  | 8   |     |     |   | 第182号代価表, SS0360//4<br>令和4必携第1編2-6-1~2     |
| 夜間<br>分水栓建込工                  | 配管呼び径 φ 20<br>本管呼び径ホリエチレン管 φ 50 | 箇所 | 1   |     |     |   | 第259号代価表, SS0710//3<br>令和4必携第2編1-4-2       |
| 夜間<br>止水栓取付工                  | φ 20 鋼管用<br>止水栓筐取付含む            | 箇所 | 1   |     |     |   | 第231号代価表, SS0720//1<br>令和4必携第2編1-4-4       |
| 夜間<br>給水管連絡工                  | φ 20 メーターハーフ設置含                 | 箇所 | 1   |     |     |   | 第232号代価表, SKD211W//1                       |
| 夜間<br>水圧テスト                   |                                 | 箇所 | 1   |     |     |   | 第226号代価表, SKD211X//1                       |
| 夜間<br>明示シート敷設工                | VP類 幅15cm                       | m  | 2   |     |     |   | 第233号代価表, SKF2205//1                       |
| 諸雑費                           |                                 | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                                      |
| 合 計                           |                                 | 箇所 | 1   |     |     |   |  |
| 単 位 当 り                       |                                 | 箇所 | 1   |     |     |   |  |

- 272 -

| 給水管接続替工 1箇所当り 夜間              |                                    |    |     |     |     |   | 種別 : φ 20 PEP L=3m<br>形状 : PEP、VP用<br>備考 : |
|-------------------------------|------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|--|
| 第141号代価表の1<br>SKF2117-0000-04 |                                    |    |     |     |     |   |  |
| 名 称                           | 規 格                                | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 | 摘 要  |
| (水道用) ポリエチレン管                 | JIS K 6762<br>φ 20(二層管)1種          | m  | 4.3 |     |     |   | G101020<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版              |
| PEソケット(PE×VP)                 | JWWA B 116<br>φ 20(塩ビ管エハサク、ガットサク付) | 個  | 1   |     |     |   | G2E4020<br>積算資料 電子版                        |
| PEエルボ(PE×PE)                  | JWWA B 116<br>φ 20×90°             | 個  | 1   |     |     |   | G2C1020<br>積算資料 電子版                        |
| 分水・止水栓用PE継手(回転式)              | JWWA B 116準拠<br>φ 20               | 個  | 1   |     |     |   | G2E9020<br>局独自                             |
| 分水・止水栓用PE継手                   | JIS K 6762<br>φ 20                 | 個  | 1   |     |     |   | G2E6020<br>局独自                             |
| 止水栓                           | JWWA B 108<br>φ 20 ボール式・平行ねじ・右開    | 個  | 1   |     |     |   | L101020<br>局独自                             |
| 止水栓きょう                        | φ 100 樹脂製                          | 個  | 1   |     |     |   | HW41010<br>局独自                             |
| VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)              | JIS K 6741<br>φ 100×0.1~0.5m       | 本  | 1   |     |     |   | E902100<br>局独自                             |
| 赤レンガ                          | 210×100×60 JIS R 1250<br>普通レンガ4種   | 個  | 2   |     |     |   | HW61010<br>積算資料 電子版                        |
| 夜間<br>ホリエチレン管布設工              | φ 20接合別(浸透防止スリーブ)                  | m  | 4.3 |     |     |   | 第230号代価表, SKF2015//1                       |

- 273 -

| 給水管接続替工 1箇所当り 夜間              |                                 |    |     |     |     |   | 種別 : φ 20 PEP L=3m<br>形状 : PEP、VP用<br>備考 : |
|-------------------------------|---------------------------------|----|-----|-----|-----|---|--|
| 第141号代価表の2<br>SKF2117-0000-04 |                                 |    |     |     |     |   |  |
| 名 称                           | 規 格                             | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 | 摘 要  |
| 夜間<br>ホリエチレン管継手工              | φ 20mm                          | 口  | 8   |     |     |   | 第182号代価表, SS0360//4<br>令和4必携第1編2-6-1~2     |
| 夜間<br>分水栓建込工                  | 配管呼び径 φ 20<br>本管呼び径ホリエチレン管 φ 50 | 箇所 | 1   |     |     |   | 第259号代価表, SS0710//3<br>令和4必携第2編1-4-2       |
| 夜間<br>止水栓取付工                  | φ 20 鋼管用<br>止水栓筐取付含む            | 箇所 | 1   |     |     |   | 第231号代価表, SS0720//1<br>令和4必携第2編1-4-4       |
| 夜間<br>給水管連絡工                  | φ 20 メーターハーフ設置含                 | 箇所 | 1   |     |     |   | 第232号代価表, SKD211W//1                       |
| 夜間<br>水圧テスト                   |                                 | 箇所 | 1   |     |     |   | 第226号代価表, SKD211X//1                       |
| 夜間<br>明示シート敷設工                | VP類 幅15cm                       | m  | 3   |     |     |   | 第233号代価表, SKF2205//1                       |
| 諸雑費                           |                                 | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                                      |
| 合 計                           |                                 | 箇所 | 1   |     |     |   |  |
| 単 位 当 り                       |                                 | 箇所 | 1   |     |     |   |  |

- 274 -

| 給水管接続替工 1箇所当り 夜間              |                                     |    |     |     |     |   | 種別: φ25 PEP L=2m<br>形状: PEP、VP用<br>備考: |
|-------------------------------|-------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|--|
| 第142号代価表の1<br>SKF2118-0000-04 |                                     |    |     |     |     |   |  |
| 名 称                           | 規 格                                 | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 | 摘 要                                    |
| (水道用) ポリエチレン管                 | JIS K 6762<br>φ25(二層管)1種            | m  | 3.6 |     |     |   | G101025<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版          |
| PEソケット(PE×VP)                 | JWWA B 116<br>φ25(塩ビ管エハサクット、ガットサク付) | 個  | 1   |     |     |   | G2E4025<br>積算資料 電子版                    |
| PEエルボ(PE×PE)                  | JWWA B 116<br>φ25×90°               | 個  | 1   |     |     |   | G2C1025<br>積算資料 電子版                    |
| 分水・止水栓用PE継手(回転式)              | JWWA B 116準拠<br>φ25                 | 個  | 1   |     |     |   | G2E9025<br>局独自                         |
| 分水・止水栓用PE継手                   | JIS K 6762<br>φ25                   | 個  | 1   |     |     |   | G2E6025<br>局独自                         |
| 止水栓                           | JWWA B 108<br>φ25 ボール式・平行ねじ・右開      | 個  | 1   |     |     |   | L101025<br>局独自                         |
| 止水栓きょう                        | φ100 樹脂製                            | 個  | 1   |     |     |   | HW41010<br>局独自                         |
| VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)              | JIS K 6741<br>φ100×0.1~0.5m         | 本  | 1   |     |     |   | E902100<br>局独自                         |
| 赤レンガ                          | 210×100×60 JIS R 1250<br>普通レンガ4種    | 個  | 2   |     |     |   | HW61010<br>積算資料 電子版                    |
| 夜間<br>ホリエチレン管布設工              | φ25接合別(浸透防止スリーブ)                    | m  | 3.6 |     |     |   | 第260号代価表, SKF2015//4                   |

- 275 -

| 給水管接続替工 1箇所当り 夜間              |                               |    |     |     |     |   | 種別: φ25 PEP L=2m<br>形状: PEP、VP用<br>備考: |
|-------------------------------|-------------------------------|----|-----|-----|-----|---|--|
| 第142号代価表の2<br>SKF2118-0000-04 |                               |    |     |     |     |   |  |
| 名 称                           | 規 格                           | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 | 摘 要                                    |
| 夜間<br>ホリエチレン管継手工              | φ25mm                         | 口  | 8   |     |     |   | 第186号代価表, SS0360//5<br>令和4必携第1編2-6-1~2 |
| 夜間<br>分水栓建込工                  | 配管呼び径 φ25<br>本管呼び径ホリエチレン管 φ50 | 箇所 | 1   |     |     |   | 第261号代価表, SS0710//8<br>令和4必携第2編1-4-2   |
| 夜間<br>止水栓取付工                  | φ25 鋼管用<br>止水栓筐取付含む           | 箇所 | 1   |     |     |   | 第262号代価表, SS0720//4<br>令和4必携第2編1-4-4   |
| 夜間<br>給水管連絡工                  | φ25 メーターハーネス設置含               | 箇所 | 1   |     |     |   | 第263号代価表, SKD211W//4                   |
| 夜間<br>水圧テスト                   |                               | 箇所 | 1   |     |     |   | 第226号代価表, SKD211X//1                   |
| 夜間<br>明示シート敷設工                | VP類 幅15cm                     | m  | 2   |     |     |   | 第233号代価表, SKF2205//1                   |
| 諸雑費                           |                               | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                                  |
| 合 計                           |                               | 箇所 | 1   |     |     |   |  |
| 単 位 当 り                       |                               | 箇所 | 1   |     |     |   |  |

- 276 -

(020065-0)

| 給水管接続替工 1箇所当り 夜間         |  |    |     |     |     |   | 種別 : $\phi 50$ SUS316 L=0m<br>形状 : PEP、VP用<br>備考 : |
|--------------------------|--|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称                      | 規 格  | 単位 | 数 量 | 單 値 | 金 額 | 雑 | 摘 要  |
| SUS分岐用波状継手II(砲金製袋ナット・絶縁) | JWWAG115・SUS-316<br>$\phi 50 \times 1500L$       | 本  | 1   |     |     |   | F112050<br>局独自                                     |
| SUS中間用可とう管(波状管)          | JWWAG119準拠・SUS-316<br>$\phi 50 \times 4000L/5$   | 本  | 1   |     |     |   | F114050<br>局独自                                     |
| SUSソケット(プレス式)            | JWWA G 116<br>$\phi 50$ (SUS316)                 | 個  | 1   |     |     |   | F1E2050<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版                      |
| SUSエルボ(プレス式)             | JWWA G 116<br>$\phi 50 \times 90^\circ$ (SUS316) | 個  | 2   |     |     |   | F1D2050<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版                      |
| 夜間<br>分水栓建込工             | 配管呼び径 $\phi 50$<br>本管呼び径ポリエチレン管 $\phi 75$        | 箇所 | 1   |     |     |   | 第264号代価表, SS0710//7<br>令和4必携第2編1-4-2               |
| 夜間<br>小口径鋼管継手工           | ねじ込み接合 $\phi 50mm$                               | 口  | 6   |     |     |   | 第191号代価表, SS0220//6<br>令和4必携第2編2-4-1-1~2-4-1-3     |
| 夜間<br>ポリエチレン管据付工         | $\phi 50mm$                                      | m  | 1.1 |     |     |   | 第131号代価表, SS0350//1<br>令和4必携第1編2-6-1~2             |
| 夜間<br>水圧テスト              |  | 箇所 | 1   |     |     |   | 第226号代価表, SKD211X//1                               |
| 夜間<br>ポリエチレンストレーナ被覆工     | 50mm 粘着テープ                                       | m  | 1.6 |     |     |   | 第227号代価表, SS0200//5<br>令和4必携第1編2-3-13              |
| 諸雑費                      |  | 式  | 1   |     |     |   | Z9000  |

- 277 -

(020065-0)

| 給水管接続替工 1箇所当り 夜間 |     |    |     |     |     |   | 種別 : $\phi 50$ SUS316 L=0m<br>形状 : PEP、VP用<br>備考 : |
|------------------|-----|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称              | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 値 | 金 額 | 雑 | 摘 要  |
| 合 計              |     | 箇所 | 1   |     |     |   |  |
| 単 位 当 り          |     | 箇所 | 1   |     |     |   |  |
|                  |     |    |     |     |     |   |  |
|                  |     |    |     |     |     |   |  |
|                  |     |    |     |     |     |   |  |
|                  |     |    |     |     |     |   |  |
|                  |     |    |     |     |     |   |  |
|                  |     |    |     |     |     |   |  |

- 278 -

| 給水管接続替工 1箇所当たり           |                                   |    |     |     |     |   | 種別: φ20 SUS316 L=0m<br>形状: PEP、VP用<br>備考:     |
|--------------------------|-----------------------------------|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称                      | 規 格                               | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
| SUS分岐用波状継手II(砲金製袋ナット・絶縁) | JWWAG115・SUS-316<br>φ20×1000L     | 本  | 1   |     |     |   | F112020<br>局独自                                |
| SUS中間用可とう管(波状管)          | JWWAG119準拠・SUS-316<br>φ20×4000L/4 | 本  | 1   |     |     |   | F114020<br>局独自                                |
| SUSソケット(プレス式)            | JWWA G 116<br>φ20(SUS316)         | 個  | 1   |     |     |   | F1E2020<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版                 |
| SUSエルボ(プレス式)             | JWWA G 116<br>φ20×90° (SUS316)    | 個  | 2   |     |     |   | F1D2020<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版                 |
| 分水栓建込工                   | 配管呼び径φ20<br>本管呼び径ポリエチレン管φ50       | 箇所 | 1   |     |     |   | 第265号代価表、SS0710//5<br>令和4必携第2編1-4-2           |
| 小口径鋼管継手工                 | ねじ込み接合 φ20mm                      | 口  | 6   |     |     |   | 第241号代価表、SS0220//1<br>令和4必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3 |
| ホリエチレン管据付工               | φ20mm                             | m  | 1.5 |     |     |   | 第266号代価表、SS0350//2<br>令和4必携第1編2-6-1~2         |
| 水圧テスト                    |                                   | 箇所 | 1   |     |     |   | 第267号代価表、SKD211X//2                           |
| ホリエチレンストレーブ被覆工           | 50mm 粘着テープ                        | m  | 1.6 |     |     |   | 第243号代価表、SS0200//6<br>令和4必携第1編2-3-13          |
| 諸雑費                      |                                   | 式  | 1   |     |     |   | Z9000   |

- 279 -

| 給水管接続替工 1箇所当たり |     |    |     |     |     |   | 種別: φ20 SUS316 L=0m<br>形状: PEP、VP用<br>備考: |
|----------------|-----|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称            | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                                       |
| 合 計            |     | 箇所 | 1   |     |     |   |   |
| 単 位 当 り        |     | 箇所 | 1   |     |     |   |   |
|                |     |    |     |     |     |   |   |
|                |     |    |     |     |     |   |   |
|                |     |    |     |     |     |   |   |
|                |     |    |     |     |     |   |   |
|                |     |    |     |     |     |   |   |
|                |     |    |     |     |     |   |   |

- 280 -

| 給水管接続替工 1箇所当たり                |                                   |   |     |     |     |   |   |
|-------------------------------|-----------------------------------|---|-----|-----|-----|---|---|
| 第145号代価表の1<br>SKF2114-0000-01 |                                   | 種別: φ25 SUS316 L=0m<br>形状: PEP、VP用<br>備考: |     |     |     |   |   |
| 名 称                           | 規 格                               | 単位  | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
| SUS分岐用波状継手II(砲金製袋ナット・絶縁)      | JWWAG115・SUS-316<br>φ25×1000L     | 本   | 1   |     |     |   | F112025<br>局独自                                |
| SUS中間用可とう管(波状管)               | JWWAG119準拠・SUS-316<br>φ25×4000L/4 | 本   | 1   |     |     |   | F114025<br>局独自                                |
| SUSソケット(プレス式)                 | JWWA G 116<br>φ25(SUS316)         | 個   | 1   |     |     |   | F1E2025<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版                 |
| SUSエルボ(プレス式)                  | JWWA G 116<br>φ25×90° (SUS316)    | 個   | 2   |     |     |   | F1D2025<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版                 |
| 分水栓建込工                        | 配管呼び径 φ25<br>本管呼び径ボリューム管 φ50      | 箇所  | 1   |     |     |   | 第268号代価表、SS0710//6<br>令和4必携第2編1-4-2           |
| 小口径鋼管継手工                      | ねじ込み接合 φ25mm                      | 口   | 6   |     |     |   | 第269号代価表、SS0220//2<br>令和4必携第2編2-4-1-1~2-4-1-3 |
| ボリューム管据付工                     | φ25mm                             | m   | 1.5 |     |     |   | 第270号代価表、SS0350//3<br>令和4必携第1編2-6-1~2         |
| 水圧テスト                         |                                   | 箇所  | 1   |     |     |   | 第267号代価表、SKD211X//2                           |
| ボリューム管被覆工                     | 50mm 粘着テープ                        | m   | 1.6 |     |     |   | 第243号代価表、SS0200//6<br>令和4必携第1編2-3-13          |
| 諸雑費                           |                                   | 式   | 1   |     |     |   | Z9000   |

- 281 -

| 給水管接続替工 1箇所当たり                |     |   |     |     |     |   |     |
|-------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|---|-----|
| 第145号代価表の2<br>SKF2114-0000-01 |     | 種別: φ25 SUS316 L=0m<br>形状: PEP、VP用<br>備考: |     |     |     |   |     |
| 名 称                           | 規 格 | 単位  | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 合 計                           |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り                       |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|                               |     |   |     |     |     |   |     |
|                               |     |   |     |     |     |   |     |
|                               |     |   |     |     |     |   |     |
|                               |     |   |     |     |     |   |     |
|                               |     |   |     |     |     |   |     |
|                               |     |   |     |     |     |   |     |

- 282 -

| 給水管接続替工 1箇所当たり   |                                     |    |     |     |     |   | 種別: φ25 PEP L=1m<br>形状: PEP、VP用<br>備考: |
|------------------|-------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称              | 規 格                                 | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                                    |
| (水道用) ポリエチレン管    | JIS K 6762<br>φ25(二層管)1種            | m  | 2.6 |     |     |   | G101025<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版          |
| PEソケット(PE×VP)    | JWWA B 116<br>φ25(塩ビ管エハサクット、ガットサク付) | 個  | 1   |     |     |   | G2E4025<br>積算資料 電子版                    |
| PEエルボ(PE×PE)     | JWWA B 116<br>φ25×90°               | 個  | 1   |     |     |   | G2C1025<br>積算資料 電子版                    |
| 分水・止水栓用PE継手(回転式) | JWWA B 116準拠<br>φ25                 | 個  | 1   |     |     |   | G2E9025<br>局独自                         |
| 分水・止水栓用PE継手      | JIS K 6762<br>φ25                   | 個  | 1   |     |     |   | G2E6025<br>局独自                         |
| 止水栓              | JWWA B 108<br>φ25 ボール式・平行ねじ・右開      | 個  | 1   |     |     |   | L101025<br>局独自                         |
| 止水栓きょう           | φ100 樹脂製                            | 個  | 1   |     |     |   | HW41010<br>局独自                         |
| VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管) | JIS K 6741<br>φ100×0.1~0.5m         | 本  | 1   |     |     |   | E902100<br>局独自                         |
| 赤レンガ             | 210×100×60 JIS R 1250<br>普通レンガ4種    | 個  | 2   |     |     |   | HW61010<br>積算資料 電子版                    |
| ポリエチレン管布設工       | φ25接合別(浸透防止スリーブ)                    | m  | 2.6 |     |     |   | 第271号代価表, SKF2015//3                   |

- 283 -

| 給水管接続替工 1箇所当たり |                               |    |     |     |     |   | 種別: φ25 PEP L=1m<br>形状: PEP、VP用<br>備考: |
|----------------|-------------------------------|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称            | 規 格                           | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                                    |
| ポリエチレン管継手工     | φ25mm                         | 口  | 8   |     |     |   | 第272号代価表, SS0360//3<br>令和4必携第1編2-6-1~2 |
| 分水栓建込工         | 配管呼び径 φ25<br>本管呼び径ポリエチレン管 φ50 | 箇所 | 1   |     |     |   | 第268号代価表, SS0710//6<br>令和4必携第2編1-4-2   |
| 止水栓取付工         | φ25 鋼管用<br>止水栓筐取付含む           | 箇所 | 1   |     |     |   | 第273号代価表, SS0720//3<br>令和4必携第2編1-4-4   |
| 給水管連絡工         | φ25 メーターハーネス設置含               | 箇所 | 1   |     |     |   | 第274号代価表, SKD211W//3                   |
| 水圧テスト          |                               | 箇所 | 1   |     |     |   | 第267号代価表, SKD211X//2                   |
| 明示シート敷設工       | VP類 幅15cm                     | m  | 1   |     |     |   | 第275号代価表, SKF2205//2                   |
| 諸雑費            |                               | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                                  |
| 合 計            |                               | 箇所 | 1   |     |     |   |  |
| 単 位 当 り        |                               | 箇所 | 1   |     |     |   |  |

- 284 -

| 給水管接続替工 1箇所当たり   |                                     |    |     |     |     |   | 種別: φ25 PEP L=2m<br>形状: PEP、VP用<br>備考: |
|------------------|-------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称              | 規 格                                 | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                                    |
| (水道用) ポリエチレン管    | JIS K 6762<br>φ25(二層管)1種            | m  | 3.6 |     |     |   | G101025<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版          |
| PEソケット(PE×VP)    | JWWA B 116<br>φ25(塩ビ管エハサクット、ガットサク付) | 個  | 1   |     |     |   | G2E4025<br>積算資料 電子版                    |
| PEエルボ(PE×PE)     | JWWA B 116<br>φ25×90°               | 個  | 1   |     |     |   | G2C1025<br>積算資料 電子版                    |
| 分水・止水栓用PE継手(回転式) | JWWA B 116準拠<br>φ25                 | 個  | 1   |     |     |   | G2E9025<br>局独自                         |
| 分水・止水栓用PE継手      | JIS K 6762<br>φ25                   | 個  | 1   |     |     |   | G2E6025<br>局独自                         |
| 止水栓              | JWWA B 108<br>φ25 ボール式・平行ねじ・右開      | 個  | 1   |     |     |   | L101025<br>局独自                         |
| 止水栓きょう           | φ100 樹脂製                            | 個  | 1   |     |     |   | HW41010<br>局独自                         |
| VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管) | JIS K 6741<br>φ100×0.1~0.5m         | 本  | 1   |     |     |   | E902100<br>局独自                         |
| 赤レンガ             | 210×100×60 JIS R 1250<br>普通レンガ4種    | 個  | 2   |     |     |   | HW61010<br>積算資料 電子版                    |
| ポリエチレン管布設工       | φ25接合別(浸透防止スリーブ)                    | m  | 3.6 |     |     |   | 第271号代価表, SKF2015//3                   |

- 285 -

| 給水管接続替工 1箇所当たり |                               |    |     |     |     |   | 種別: φ25 PEP L=2m<br>形状: PEP、VP用<br>備考: |
|----------------|-------------------------------|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称            | 規 格                           | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                                    |
| ポリエチレン管継手工     | φ25mm                         | 口  | 8   |     |     |   | 第272号代価表, SS0360//3<br>令和4必携第1編2-6-1~2 |
| 分水栓建込工         | 配管呼び径 φ25<br>本管呼び径ポリエチレン管 φ50 | 箇所 | 1   |     |     |   | 第268号代価表, SS0710//6<br>令和4必携第2編1-4-2   |
| 止水栓取付工         | φ25 鋼管用<br>止水栓筐取付含む           | 箇所 | 1   |     |     |   | 第273号代価表, SS0720//3<br>令和4必携第2編1-4-4   |
| 給水管連絡工         | φ25 メーターハーフ設置含                | 箇所 | 1   |     |     |   | 第274号代価表, SKD211W//3                   |
| 水圧テスト          |                               | 箇所 | 1   |     |     |   | 第267号代価表, SKD211X//2                   |
| 明示シート敷設工       | VP類 幅15cm                     | m  | 2   |     |     |   | 第275号代価表, SKF2205//2                   |
| 諸雑費            |                               | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                                  |
| 合 計            |                               | 箇所 | 1   |     |     |   |  |
| 単 位 当 り        |                               | 箇所 | 1   |     |     |   |  |

- 286 -

| 給水管接続替工 1箇所当たり                |                                   |   |     |     |     |   |   |
|-------------------------------|-----------------------------------|---|-----|-----|-----|---|---|
| 第148号代価表の1<br>SKF211A-0000-02 |                                   | 種別: φ50 SUS316 L=0m<br>形状: PEP、VP用<br>備考: |     |     |     |   |   |
| 名 称                           | 規 格                               | 単位  | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
| SUS分岐用波状継手II(砲金製袋ナット・絶縁)      | JWWAG115・SUS-316<br>φ50×1500L     | 本   | 1   |     |     |   | F112050<br>局独自                                |
| SUS中間用可とう管(波状管)               | JWWAG119準拠・SUS-316<br>φ50×4000L/5 | 本   | 1   |     |     |   | F114050<br>局独自                                |
| SUSソケット(プレス式)                 | JWWA G 116<br>φ50(SUS316)         | 個   | 1   |     |     |   | F1E2050<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版                 |
| SUSエルボ(プレス式)                  | JWWA G 116<br>φ50×90° (SUS316)    | 個   | 2   |     |     |   | F1D2050<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版                 |
| 分水栓建込工                        | 配管呼び径 φ50<br>本管呼び径ボリューム管 φ75      | 箇所  | 1   |     |     |   | 第276号代価表、SS0710//11<br>令和4必携第2編1-4-2          |
| 小口径鋼管継手工                      | ねじ込み接合 φ50mm                      | 口   | 6   |     |     |   | 第277号代価表、SS0220//3<br>令和4必携第2編2-4-1-1~2-4-1-3 |
| ボリューム管据付工                     | φ50mm                             | m   | 1.1 |     |     |   | 第278号代価表、SS0350//6<br>令和4必携第1編2-6-1~2         |
| 水圧テスト                         |                                   | 箇所  | 1   |     |     |   | 第267号代価表、SKD211X//2                           |
| ボリューム管被覆工                     | 50mm 粘着テープ                        | m   | 1.6 |     |     |   | 第243号代価表、SS0200//6<br>令和4必携第1編2-3-13          |
| 諸雑費                           |                                   | 式   | 1   |     |     |   | Z9000   |

- 287 -

| 給水管接続替工 1箇所当たり                |     |   |     |     |     |   |     |
|-------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|---|-----|
| 第148号代価表の2<br>SKF211A-0000-02 |     | 種別: φ50 SUS316 L=0m<br>形状: PEP、VP用<br>備考: |     |     |     |   |     |
| 名 称                           | 規 格 | 単位  | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要 |
| 合 計                           |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
| 単 位 当 り                       |     | 箇所  | 1   |     |     |   |     |
|                               |     |   |     |     |     |   |     |
|                               |     |   |     |     |     |   |     |
|                               |     |   |     |     |     |   |     |
|                               |     |   |     |     |     |   |     |
|                               |     |   |     |     |     |   |     |
|                               |     |   |     |     |     |   |     |

- 288 -

| メーター移設工 1箇所当り          |                                |    |     |     |     |   | 種別: φ25 SUS316<br>形状: 土工別途計上<br>備考:  |
|------------------------|--------------------------------|----|-----|-----|-----|---|--------------------------------------|
| 名 称                    | 規 格                            | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                                  |
| SUS量水器用可とう管(砲金製袋ナット)   | JWWAG119準拠・SUS-316<br>φ25×600L | 本  | 2   |     |     |   | F115025<br>局独自                       |
| SUS雌アダプター付ソケット         | φ25×1(SUS316)                  | 個  | 1   |     |     |   | F1E6025<br>局独自                       |
| VGユニオンシモク HIVG         | φ25 ガイドナット付                    | 個  | 1   |     |     |   | L204025<br>局独自                       |
| HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管) | JIS K 6742<br>φ25×4m           | m  | 2   |     |     |   | E201025<br>局独自                       |
| HIVPソケット               | JIS K 6743<br>φ25              | 個  | 3   |     |     |   | E2E1025<br>建設物価 Web版                 |
| メータバルブ(チャッキ付)          | E-69<br>φ25 伸縮、ボール式            | 個  | 1   |     |     |   | L302025<br>局独自                       |
| メーターきょう                | 25 樹脂製                         | 個  | 1   |     |     |   | HW31020<br>局独自                       |
| 量水器取付工(ねじ込み接合)         | φ25 普通型<br>量水器筐取付含む            | 箇所 | 1   |     |     |   | 第279号代価表, SS0750//3<br>令和4必携第2編1-4-7 |
| メータバルブ取外し工             | φ25                            | 箇所 | 1   |     |     |   | 第280号代価表, SKD213W//2                 |
| メータボックス取外し工            | φ25                            | 箇所 | 1   |     |     |   | 第281号代価表, SKD213X//2                 |

- 289 -

| メーター移設工 1箇所当り |              |    |     |     |     |   | 種別: φ25 SUS316<br>形状: 土工別途計上<br>備考:            |
|---------------|--------------|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称           | 規 格          | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要  |
| 小口径鋼管継手工      | ねじ込み接合 φ25mm | 口  | 1   |     |     |   | 第269号代価表, SS0220//2<br>令和4必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3 |
| T S 継手工       | φ25mm        | 口  | 3   |     |     |   | 第282号代価表, SS0330//5<br>令和4必携第1編2-5-1           |
| ホリエチレンスリーブ被覆工 | 50mm 粘着テープ   | m  | 1.4 |     |     |   | 第243号代価表, SS0200//6<br>令和4必携第1編2-3-13          |
| 諸雑費           |              | 式  | 1   |     |     |   | Z9000  |
| 合 計           |              | 箇所 | 1   |     |     |   |  |
| 単位当り          |              | 箇所 | 1   |     |     |   |  |
|               |              |    |     |     |     |   |  |
|               |              |    |     |     |     |   |  |
|               |              |    |     |     |     |   |  |

- 290 -

(020065-0)

| 不陸整正工 100m <sup>2</sup> 当たり 夜間 |                     |                |      |     |     |   | 種別：仕上り厚3cm(幅1.8m以上)<br>形状：再生クラッシャーラン RC-40<br>備考：令和4必携第2編1-1-5 |
|--------------------------------|---------------------|----------------|------|-----|-----|---|--|
| 名 称                            | 規 格                 | 単位             | 数 量  | 單 價 | 金 額 | 雑 | 摘 要  |
| 夜間<br>普通作業員                    |                     | 人              |      |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102   |
| 再生クラッシャーラン                     | RC-40               | m <sup>3</sup> | 3.81 |     |     |   | T0545<br>県単価・Z002122003  |
| 夜間<br>タシバ運転                    | 60~80kg             | 日              |      |     |     |   | 第174号代価表, SM107//1<br>令和4県機械運転 機-31                            |
| 夜間<br>振動ローラ運転                  | 搭乗式・コンバイン型 3~4t(1次) | 日              |      |     |     |   | 第248号代価表, SM095//1<br>令和4県機械運転 機-28                            |
| 諸雑費                            |                     | 式              | 1    |     |     |   | Z9000  |
| 合 計                            |                     | m <sup>2</sup> | 100  |     |     |   |  |
| 単位当り                           |                     | m <sup>2</sup> | 1    |     |     |   |  |
|                                |                     |                |      |     |     |   |  |
|                                |                     |                |      |     |     |   |  |
|                                |                     |                |      |     |     |   |  |

- 291 -

(020065-0)

| 表層工(人力施工) 100m <sup>2</sup> ・1層当たり 夜間 |                    |                    |        |     |     |    | 種別：密粒度アスコン(13) プライムコート<br>形状：仕上厚5cm 車道及び路肩<br>備考：令和4必携第2編1-1-8 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|-----|-----|----|--|
| 名 称                                   | 規 格                | 単位                 | 数 量    | 單 價 | 金 額 | 雑  | 摘 要  |
| 夜間<br>土木一般世話役                         |                    | 人                  |        |     |     | 15 | R4000<br>県単価・R0125   |
| 夜間<br>特殊作業員                           |                    | 人                  |        |     |     | 15 | R0100<br>県単価・R0101   |
| 夜間<br>普通作業員                           |                    | 人                  |        |     |     | 15 | R0200<br>県単価・R0102   |
| アスファルト単価                              | 密粒度アスコン(13)<br>小型車 | t                  | 12.573 |     |     |    | 第249号代価表, SY9010//5  |
| アスファルト乳剤                              | PK3 プライムコート用       | リットル               |        |     |     |    | T0772<br>県単価・Z004130002  |
| 夜間<br>振動ローラ運転                         | ハンドガバード式 0.5~0.6t  | 日                  |        |     |     | 15 | 第176号代価表, SM091//1<br>令和4県機械運転 機-23                            |
| 夜間<br>振動コンパクタ運転                       | 前進型 40~60kg        | 日                  |        |     |     | 15 | 第177号代価表, SM078//1<br>令和4県機械運転 機-23                            |
| 諸雑費                                   |                    | %                  |        |     |     |    | Z1000  |
| 合 計                                   |                    | m <sup>2</sup> ・1層 | 100    |     |     |    |  |
| 単位当り                                  |                    | m <sup>2</sup> ・1層 | 1      |     |     |    |  |

- 292 -

(020065-0)

| 仕切弁設置工 1基当り 夜間              |            |    |     |     |     |   | 種別: φ150<br>形状:<br>備考:               |
|-----------------------------|------------|----|-----|-----|-----|---|--------------------------------------|
| 第152号代価表<br>SKF2071-0000-05 |            |    |     |     |     |   |                                      |
| 名 称                         | 規 格        | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                                  |
| 夜間<br>仕切弁きょう取付工             |            | 箇所 | 1   |     |     |   | 第195号代価表, SKF2093//1                 |
| 夜間<br>鉄製仕切弁設置工 (機械)         | φ150mm たて型 | 基  | 1   |     |     |   | 第283号代価表, SS0460//5<br>令和4必携第1編2-9-1 |
| 諸 雜 費                       |            | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                                |
| 合 計                         |            | 基  | 1   |     |     |   |                                      |
| 単位当り                        |            | 基  | 1   |     |     |   |                                      |
|                             |            |    |     |     |     |   |                                      |
|                             |            |    |     |     |     |   |                                      |
|                             |            |    |     |     |     |   |                                      |
|                             |            |    |     |     |     |   |                                      |
|                             |            |    |     |     |     |   |                                      |

- 293 -

(020065-0)

| 鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り 夜間      |                       |    |     |     |     |   | 種別:呼び径 φ150mm<br>形状:<br>備考:令和4必携第1編2-3-1~2 |
|----------------------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|--|
| 第153号代価表<br>SS0110-0000-04 |                       |    |     |     |     |   |  |
| 名 称                        | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要  |
| 夜間<br>配管工                  |                       | 人  |     |     |     |   | R3200<br>県単価・R0136                         |
| 夜間<br>普通作業員                |                       | 人  |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102                         |
| 夜間<br>トラック(クレーン装置付)運転      | クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊 | 時間 |     |     |     |   | 第198号代価表, SM140//1<br>令和4県機械運転 機-1         |
| 諸 雜 費                      |                       | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                                      |
| 合 計                        |                       | m  | 10  |     |     |   |  |
| 単位当り                       |                       | m  | 1   |     |     |   |  |
|                            |                       |    |     |     |     |   |  |
|                            |                       |    |     |     |     |   |  |
|                            |                       |    |     |     |     |   |  |
|                            |                       |    |     |     |     |   |  |

- 294 -

(020065-0)

| GX形継手接合工 1口当り 夜間 |     |    |     |     |     |   | 種別:直管 φ150mm<br>形状:<br>備考:令和4必携第1編2-3-8 |
|------------------|-----|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称              | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 |   |
| 夜間配管工            |     | 人  |     |     |     | 1 | R3200<br>県単価・R0136                      |
| 夜間普通作業員          |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102                      |
| 諸雑費              |     | %  |     |     |     |   | Z1000                                   |
| 合 計              |     | 口  | 1   |     |     |   |   |
| 単位当り             |     | 口  | 1   |     |     |   |   |
|                  |     |    |     |     |     |   |   |
|                  |     |    |     |     |     |   |   |
|                  |     |    |     |     |     |   |   |
|                  |     |    |     |     |     |   |   |
|                  |     |    |     |     |     |   |   |

- 295 -

(020065-0)

| GX形継手接合工 1口当り 夜間 |     |    |     |     |     |   | 種別:異形管 φ150mm<br>形状:<br>備考:令和4必携第1編2-3-8 |
|------------------|-----|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称              | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 |  |
| 夜間配管工            |     | 人  |     |     |     | 1 | R3200<br>県単価・R0136                       |
| 夜間普通作業員          |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102                       |
| 諸雑費              |     | %  |     |     |     |   | Z1000                                    |
| 合 計              |     | 口  | 1   |     |     |   |  |
| 単位当り             |     | 口  | 1   |     |     |   |  |
|                  |     |    |     |     |     |   |  |
|                  |     |    |     |     |     |   |  |
|                  |     |    |     |     |     |   |  |
|                  |     |    |     |     |     |   |  |
|                  |     |    |     |     |     |   |  |

- 296 -

(020065-0)

- 297 -

(020065-0)

- 298 -

| ホリエチレンスリーブ 被覆工 100m当たり 夜間         |                                  |    |      |     |     |   | 種別:150mm 粘着テープ<br>形状:<br>備考:令和4必携第1編2-3-13 |
|-----------------------------------|----------------------------------|----|------|-----|-----|---|--|
| <b>第158号代価表</b><br>SS0200-0000-04 |                                  |    |      |     |     |   |  |
| 名 称                               | 規 格                              | 単位 | 数 量  | 單 價 | 金 額 | 雑 | 摘 要  |
| 夜間配管工                             |                                  | 人  |      |     |     |   | R3200<br>県単価・R0136                         |
| 夜間普通作業員                           |                                  | 人  |      |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102                         |
| ポリエチレンスリーブ L=6m                   | JWWA K 158準拠<br>φ150             | m  | 144  |     |     |   | DZ1030<br>局独自                              |
| 防食テープ                             | プラスチックテープ 幅50mm<br>ポリエチレンスリーブ固定用 | m  | 83.6 |     |     |   | TZ0280<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版               |
| 諸雑費                               |                                  | 式  | 1    |     |     |   | Z9000                                      |
| 合 計                               |                                  | m  | 100  |     |     |   |  |
| 単位当り                              |                                  | m  | 1    |     |     |   |  |
|                                   |                                  |    |      |     |     |   |  |
|                                   |                                  |    |      |     |     |   |  |
|                                   |                                  |    |      |     |     |   |  |

- 299 -

| 管明示テープ工(鉄管) 100m当たり 夜間            |     |    |     |     |     |   | 種別:φ150×5m<br>形状:胴巻4箇所 天端明示無し<br>備考:令和4必携第1編2-3-15 |
|-----------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|---|--|
| <b>第159号代価表</b><br>SS0770-0000-04 |     |    |     |     |     |   |  |
| 名 称                               | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 | 摘 要  |
| 夜間普通作業員                           |     | 人  |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102                                 |
| 諸雑費                               |     | 式  | 1   |     |     |   | Z9000  |
| 合 計                               |     | m  | 100 |     |     |   |  |
| 単位当り                              |     | m  | 1   |     |     |   |  |
|                                   |     |    |     |     |     |   |  |
|                                   |     |    |     |     |     |   |  |
|                                   |     |    |     |     |     |   |  |
|                                   |     |    |     |     |     |   |  |
|                                   |     |    |     |     |     |   |  |

- 300 -

| 第160号代価表<br>SZ0420-0000-12 |                          |    |     |     |     |   | 種別: φ150mm GX形/2工程(専用工具使用)<br>形状:<br>備考: 令和4必携第1編2-8-3 |
|----------------------------|--------------------------|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称                        | 規 格                      | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要  |
| 夜間<br>特殊作業員                |                          | 人  |     |     |     | 1 | R0100<br>県単価・R0101                                     |
| 夜間<br>普通作業員                |                          | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102                                     |
| 鋳鉄管切断機損料                   | GX形専用工具<br>タッピングねじ用 φ150 | 日  |     |     |     |   | MZ03630<br>局独自   |
| 溝切り・切断刃損耗費                 | φ150                     | 枚  | 1   |     |     |   | K390030<br>局独自   |
| 諸雑費                        |                          | %  |     |     |     |   | Z1000  |
| 合 計                        |                          | 箇所 | 1   |     |     |   |  |
| 単 位 当 り                    |                          | 箇所 | 1   |     |     |   |  |
|                            |                          |    |     |     |     |   |  |
|                            |                          |    |     |     |     |   |  |
|                            |                          |    |     |     |     |   |  |

- 301 -

| 第161号代価表<br>SKF2021-0000-06 |                                  |    |     |     |     |   | 種別: φ150<br>形状:DIP<br>備考:                      |
|-----------------------------|----------------------------------|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称                         | 規 格                              | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要  |
| 夜間<br>鋳鉄管撤去工(機械)            | 呼び径150mm                         | m  | 6   |     |     |   | 第284号代価表, SS0111//6<br>令和4必携第1編2-3-1~2, 2-10-5 |
| 夜間<br>鋳鉄管切断工(撤去時)           | カッカイル鋳鉄管(FCD) φ150mm<br>エンジンカッター | 口  | 1   |     |     |   | 第285号代価表, SS0411//6<br>令和4必携第1編2-8-2, 2-10-2   |
| 管類運搬処分工                     | φ150<br>(DIP-CIP)                | m  | 6   |     |     |   | 第286号代価表, SKF2022//3                           |
| 諸雑費                         |                                  | 式  | 1   |     |     |   | Z9000  |
| 合 計                         |                                  | m  | 6   |     |     |   |  |
| 単 位 当 り                     |                                  | m  | 1   |     |     |   |  |
|                             |                                  |    |     |     |     |   |  |
|                             |                                  |    |     |     |     |   |  |
|                             |                                  |    |     |     |     |   |  |

- 302 -

- 303 -

| 給水管接続替工 1箇所当たり 夜間 |                                      |    |     |     |     |   | 種別 : φ25 PEP L=5m<br>形状 : DIP、SUS用<br>備考 : |
|-------------------|--------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称               | 規 格                                  | 単位 | 数 量 | 单 価 | 金 額 | 雜 | 摘 要  |
| (水道用)ポリエチレン管      | JIS K 6762<br>φ25(二層管)1種             | m  | 6.6 |     |     |   | G101025<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版              |
| PEソケット(PE×VP)     | JWWA B 116<br>φ25(塩ビ管エナソケット、ホットカット付) | 個  | 1   |     |     |   | G2E4025<br>積算資料 電子版                        |
| PEエルボ(PE×PE)      | JWWA B 116<br>φ25×90°                | 個  | 1   |     |     |   | G2C1025<br>積算資料 電子版                        |
| 分水・止水栓用PE継手(回転式)  | JWWA B 116準拠<br>φ25                  | 個  | 1   |     |     |   | G2E9025<br>局独自                             |
| 分水・止水栓用PE継手       | JIS K 6762<br>φ25                    | 個  | 1   |     |     |   | G2E6025<br>局独自                             |
| 止水栓               | JWWA B 108<br>φ25 ボール式・平行おねじ・右開      | 個  | 1   |     |     |   | L101025<br>局独自                             |
| 止水栓きょう            | φ100 樹脂製                             | 個  | 1   |     |     |   | HW41010<br>局独自                             |
| VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)  | JIS K 6741<br>φ100×0.1~0.5m          | 本  | 1   |     |     |   | E902100<br>局独自                             |
| 赤レンガ              | 210×100×60 JIS R 1250<br>普通レンガ4種     | 個  | 2   |     |     |   | HW61010<br>積算資料 電子版                        |
| 夜間<br>ポリエチレン管布設工  | φ25接合別(浸透防止スリーブ)                     | m  | 6.6 |     |     |   | 第260号代価表、SKF2015//4                        |

- 304 -

| 給水管接続替工 1箇所当り 夜間 |                           |    |     |     |     |   | 種別: φ25 PEP L=5m<br>形状: DIP、SUS用<br>備考: |
|------------------|---------------------------|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称              | 規 格                       | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 | 摘 要                                     |
| 夜間<br>ボリューム管継手工  | φ25mm                     | 口  | 8   |     |     |   | 第186号代価表, SS0360//5<br>令和4必携第1編2-6-1~2  |
| 夜間<br>分水栓建込工     | 配管呼び径 φ25<br>本管呼び径鉄管 φ150 | 箇所 | 1   |     |     |   | 第228号代価表, SS0710//2<br>令和4必携第2編1-4-2    |
| 夜間<br>コア取付け工     | 呼び径 φ25                   | 箇所 | 1   |     |     |   | 第229号代価表, SS0715//2<br>令和4必携第2編1-4-3    |
| 夜間<br>止水栓取付工     | φ25 鋼管用<br>止水栓筐取付含む       | 箇所 | 1   |     |     |   | 第262号代価表, SS0720//4<br>令和4必携第2編1-4-4    |
| 夜間<br>給水管連絡工     | φ25 メーターハーネス 設置含          | 箇所 | 1   |     |     |   | 第263号代価表, SKD211W//4                    |
| 夜間<br>水圧テスト      |                           | 箇所 | 1   |     |     |   | 第226号代価表, SKD211X//1                    |
| 夜間<br>明示シート敷設工   | VP類 幅15cm                 | m  | 5   |     |     |   | 第233号代価表, SKF2205//1                    |
| 諸雑費              |                           | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                                   |
| 合 計              |                           | 箇所 | 1   |     |     |   |   |
| 単 位 当 り          |                           | 箇所 | 1   |     |     |   |   |

- 305 -

| 切削オーバーレイ (車道部・路肩部) 100m2当り 夜間 |                             |      |        |     |     |   | 種別: 即日舗設1層(厚差すりつけ無し) 厚5cm<br>形状: タックコート 密粒度アスコン(13)<br>備考: 7cm以下 令和4県土木IV-3-①-7 |
|-------------------------------|-----------------------------|------|--------|-----|-----|---|---|
| 名 称                           | 規 格                         | 単位   | 数 量    | 單 價 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
| 夜間<br>土木一般世話役                 |                             | 人    |        |     |     | 1 | R4000<br>県単価・R0125  |
| 夜間<br>特殊作業員                   |                             | 人    |        |     |     | 1 | R0100<br>県単価・R0101  |
| 夜間<br>普通作業員                   |                             | 人    |        |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102  |
| アスファルト単価                      | 密粒度アスコン(13)<br>小型車          | t    | 12.573 |     |     |   | 第249号代価表, SY9010//5   |
| アスファルト乳剤                      | PK4 タックコート用                 | リットル |        |     |     |   | T0772/1<br>県単価・Z004130003   |
| 夜間<br>路面切削機                   | ホイール式廃材積込装置付 2m(3次)         | 日    |        |     |     | 1 | 第250号代価表, SM275//1<br>令和4県機械運転 機-18   |
| 夜間<br>路面清掃車                   | アラシ式 1.5m3四輪式路面切削工事用        | 日    |        |     |     | 1 | 第251号代価表, SM280//1<br>令和4県機械運転 機-19   |
| 夜間<br>アスファルトイニッシャ運転           | ホイール型 2.3~6.0m(排出ガス対策型(3次)) | 日    |        |     |     | 1 | 第252号代価表, SM220//1<br>令和4県機械運転 機-18   |
| 夜間<br>ロードローラ運転                | マカダム 10t排出ガス対策型(2次)         | 日    |        |     |     | 1 | 第253号代価表, SM200//1<br>令和4県機械運転 機-18   |
| 夜間<br>タイヤローラ運転                | 8~20t排出ガス対策型 (2次)           | 日    |        |     |     | 1 | 第254号代価表, SM212//1<br>令和4県機械運転 機-28   |

- 306 -

(020065-0)

- 307 -

(020065-0)

| 区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り |                         |      |       |     |     |   | 種別:塗料白色 排水性舗装無 未供用無 遊休無<br>形状:制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無<br>備考:令和4県土木VI-1-①-1 |   |
|----------------------------|-------------------------|------|-------|-----|-----|---|---|---|
| 名 称                        | 規 格                     | 単位   | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雜 | 摘要  | 要 |
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼)           | 時間的制約無 豪雪補正無<br>実線 15cm | m    | 1,000 |     |     |   | T7600<br>県単価・Q001036001   |   |
| 塗料 ラフワックス® イクト溶融型(白)       | JIS K 5665 3種 含有量15~18% | k g  | 570   |     |     | 1 | DZ02000/25<br>県単価・Z004350001  |   |
| プライマー                      | 区画線用                    | k g  | 25    |     |     | 1 | DZ02010/5<br>県単価・Z004354001   |   |
| ガラスビーズ*                    | JIS R 3301 1号           | k g  | 25    |     |     | 1 | DZ02020/5<br>県単価・Z004352001   |   |
| 軽油                         | 1. 2号                   | リットル |       |     |     | 1 | T0710<br>県単価・Z006702002   |   |
| 諸雑費                        |                         | %    |       |     |     |   | Z1000   |   |
| 合 計                        |                         | m    | 1,000 |     |     |   |   |   |
| 単 位 当 り                    |                         | m    | 1     |     |     |   |   |   |

- 308 -

(020065-0)

| 消火栓設置工 (複合) 1箇所当り 夜間        |                              |    |     |     |     |   | 種別:機械/単口 土被り1.2m未満<br>形状:<br>備考: |
|-----------------------------|------------------------------|----|-----|-----|-----|---|----------------------------------|
| 第166号代価表<br>SKF2102-0000-01 |                              |    |     |     |     |   |                                  |
| 名 称                         | 規 格                          | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 | 摘 要                              |
| 夜間<br>消火栓設置 機械              | 単口                           | 箇所 | 1   |     |     |   | 第289号代価表, SKF2101//1             |
| 夜間<br>消火栓、空気弁きょう取付          | 浅埋用(円形鉄蓋、上・下部壁、底版)           | 個  | 1   |     |     |   | 第290号代価表, SKF209A//1             |
| フランジ接合部品(7.5K GF-1型)        | パッキン(GF-1型) φ75 ポーリッシュSUS304 | 組  | 1   |     |     |   | DN06075<br>建設物価 Web版             |
| 弁きょう表示プレート                  | プラスチック製                      | 個  | 2   |     |     |   | HW62010<br>局独自                   |
| 諸雑費                         |                              | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                            |
| 合 計                         |                              | 箇所 | 1   |     |     |   |                                  |
| 単位当り                        |                              | 箇所 | 1   |     |     |   |                                  |
|                             |                              |    |     |     |     |   |                                  |
|                             |                              |    |     |     |     |   |                                  |
|                             |                              |    |     |     |     |   |                                  |

- 309 -

(020065-0)

| 消火栓撤去工 機械 1箇所当り 夜間          |        |    |     |     |     |   | 種別:双口 副弁無<br>形状:<br>備考:              |
|-----------------------------|--------|----|-----|-----|-----|---|--------------------------------------|
| 第167号代価表<br>SKF2106-0000-03 |        |    |     |     |     |   |                                      |
| 名 称                         | 規 格    | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 | 摘 要                                  |
| 夜間<br>消火栓撤去工(機械)            | 地下式 双口 | 箇所 | 1   |     |     |   | 第291号代価表, SS0525//3<br>令和4必携第1編2-9-3 |
| 消火栓運搬処分工                    | 双口     | 基  | 1   |     |     |   | 第292号代価表, SKF2107//2                 |
| 夜間<br>消火栓、空気弁きょう撤去工         |        | 箇所 | 1   |     |     |   | 第293号代価表, SKF209B//2                 |
| 諸雑費                         |        | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                                |
| 合 計                         |        | 箇所 | 1   |     |     |   |                                      |
| 単位当り                        |        | 箇所 | 1   |     |     |   |                                      |
|                             |        |    |     |     |     |   |                                      |
|                             |        |    |     |     |     |   |                                      |
|                             |        |    |     |     |     |   |                                      |
|                             |        |    |     |     |     |   |                                      |

- 310 -

| 消火栓撤去工 機械 1箇所当り 夜間  |        |    |     |     |     |   | 種別：単口 副弁無<br>形状：<br>備考：              |
|---------------------|--------|----|-----|-----|-----|---|--------------------------------------|
| 名 称                 | 規 格    | 単位 | 数 量 | 单 価 | 金 額 | 雜 | 摘 要                                  |
| 夜間<br>消火栓撤去工(機械)    | 地下式 単口 | 箇所 | 1   |     |     |   | 第294号代価表, SS0525//5<br>令和4必携第1編2-9-3 |
| 消防栓運搬処分工            | 単口     | 基  | 1   |     |     |   | 第295号代価表, SKF2107//1                 |
| 夜間<br>消火栓、空気弁きょう撤去工 |        | 箇所 | 1   |     |     |   | 第293号代価表, SKF209B//2                 |
| 諸雑費                 |        | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                                |
| 合 計                 |        | 箇所 | 1   |     |     |   |                                      |
| 単位 当り               |        | 箇所 | 1   |     |     |   |                                      |
|                     |        |    |     |     |     |   |                                      |
|                     |        |    |     |     |     |   |                                      |
|                     |        |    |     |     |     |   |                                      |
|                     |        |    |     |     |     |   |                                      |

- 311 -

第169号代価表  
SP12110-0000-01

床掘り 土砂 1m<sup>3</sup>当たり 夜間

種別：現場制約あり  
形式：  
備考：令和4国土木II-1-③-1

第170号代価表  
SP12080-0000-01

第170号代仙表  
SP12080-0000-01

人力積込 1m<sup>3</sup>当たり 夜間

種別 : 土砂  
形式 :  
備考 : 令和4県土木II-1-②-1

- 313 -

第171号代価表

第171号代価表

埋戻し 土砂 1m<sup>3</sup>当たり 夜間

種別：現場制約あり  
形式：締固め有り  
備考：令和4国土本II-1-③-13

| 代表機労材規格 |   | 構成比   | 基準単価   |                                  | 積算規格 | 地区単価                     | 備考 |
|---------|---|-------|--------|----------------------------------|------|--------------------------|----|
| K       |   | 0.29  |        |                                  |      |                          |    |
| K1      | [基準単価] タンバ <sup>®</sup> 及びラシマ貨料/60~80kg | 0.29  | QT4674 | タンバ <sup>®</sup> 及びラシマ貨料/60~80kg |      | MT4674<br>県単価・L001180001 |    |
| R       |   | 99.42 |        |                                  |      |                          |    |
| R1      | [基準単価] 普通作業員                            | 88.22 | U0200  | 普通作業員                            | 夜間   | R0200<br>県単価・R0102       |    |
| R2      | [基準単価] 特殊作業員                            | 11.2  | U0100  | 特殊作業員                            | 夜間   | R0100<br>県単価・R0101       |    |
| Z       |   | 0.29  |        |                                  |      |                          |    |
| Z1      | [基準単価] ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)               | 0.29  | J0700  | ガソリン/レギュラー                       |      | T0700<br>県単価・Z006704001  |    |
|         |   |       |        | 合計                               |      |                          |    |
|         |   |       |        | 単位当り                             |      |                          |    |
|         |   |       |        |                                  |      |                          |    |
|         |   |       |        |                                  |      |                          |    |
|         |   |       |        |                                  |      |                          |    |

- 314 -

(020065-0)

| バックホウ運転 1時間当たり 夜間 |                                  |      |     |     |     |   | 種別 : BH クローラ型 山積0.28m <sup>3</sup><br>形状 : 排出ガス対策型2次<br>備考 : 令和4県機械運転 機-1 |
|-------------------|----------------------------------|------|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称               | 規 格                              | 単位   | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 |   |
| 夜間<br>特殊運転手       |                                  | 人    |     |     |     |   | R1400<br>県単価・R0114  |
| 軽油                | 1. 2号                            | リットル |     |     |     |   | T0710<br>県単価・Z006702002   |
| バックホウ損料 排出ガス対策型   | クローラ型 山積0.28m <sup>3</sup> 2次基準値 | 時間   |     |     |     |   | M0175/10<br>機械損料・02-02-113-020-001  |
| 諸雑費               |                                  | 式    | 1   |     |     |   | Z9000   |
| 合 計               |                                  | 時間   |     |     |     |   |   |
| 単位 当り             |                                  | 時間   |     |     |     |   |   |
|                   |                                  |      |     |     |     |   |   |
|                   |                                  |      |     |     |     |   |   |
|                   |                                  |      |     |     |     |   |   |
|                   |                                  |      |     |     |     |   |   |

- 315 -

(020065-0)

| ダンプ トラック運転 1日当たり 夜間 |                   |      |     |     |     |   | 種別 : 普通ダンピング 4t積<br>形状 :<br>備考 : 令和4県機械運転 機-22 |
|---------------------|-------------------|------|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称                 | 規 格               | 単位   | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 |  |
| 夜間<br>一般運転手         |                   | 人    |     |     |     |   | R1500<br>県単価・R0115                             |
| 軽油                  | 1. 2号             | リットル |     |     |     |   | T0710<br>県単価・Z006702002                        |
| ダンプ トラック損料          | オノロード・ダンピング 4t 積級 | 供用日  |     |     |     |   | M0402<br>機械損料・03-01-011-040-001                |
| タイヤ損耗費              | ダンプ トラック 4t(良)    | 供用日  |     |     |     |   | K3515<br>県単価・Z010020045                        |
| 諸雑費                 |                   | 式    | 1   |     |     |   | Z9000  |
| 合 計                 |                   | 日    |     |     |     |   |  |
| 単位 当り               |                   | 日    |     |     |     |   |  |
|                     |                   |      |     |     |     |   |  |
|                     |                   |      |     |     |     |   |  |
|                     |                   |      |     |     |     |   |  |

- 316 -

| タシハ° 運転 1日当り 夜間 |         |      |     |     |     |   | 種別:60~80kg<br>形状:<br>備考:令和4県機械運転 機-31 |
|-----------------|---------|------|-----|-----|-----|---|---------------------------------------|
| 名 称             | 規 格     | 単位   | 数 量 | 單 値 | 金 額 | 雑 |                                       |
| 夜間<br>特殊作業員     |         | 人    |     |     |     |   | R0100<br>県単価・R0101                    |
| ガソリン            | レギュラー   | リットル |     |     |     |   | T0700<br>県単価・Z006704001               |
| タシハ° 及びランマ貨料    | 60~80kg | 日    |     |     |     |   | MT4674<br>県単価・L001180001              |
| 諸雑費             |         | 式    | 1   |     |     |   | Z9000                                 |
| 合 計             |         | 日    |     |     |     |   |                                       |
| 単 位 当 り         |         | 日    |     |     |     |   |                                       |
|                 |         |      |     |     |     |   |                                       |
|                 |         |      |     |     |     |   |                                       |
|                 |         |      |     |     |     |   |                                       |
|                 |         |      |     |     |     |   |                                       |
|                 |         |      |     |     |     |   |                                       |

- 317 -

| アスファルト単価 1t当り |                      |    |     |     |     |   | 種別:再生密粒度アスコン(13)<br>形状:小型車<br>備考:  |
|---------------|----------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------------------------|
| 名 称           | 規 格                  | 単位 | 数 量 | 單 値 | 金 額 | 雑 |                                    |
| 再生アスファルト混合物   | 小型車<br>再生密粒度アスコン(13) | t  | 1   |     |     |   | T0665<br>県単価・Z004101004+Z112080100 |
| 合 計           |                      | t  | 1   |     |     |   |                                    |
| 単 位 当 り       |                      | t  | 1   |     |     |   |                                    |
|               |                      |    |     |     |     |   |                                    |
|               |                      |    |     |     |     |   |                                    |
|               |                      |    |     |     |     |   |                                    |
|               |                      |    |     |     |     |   |                                    |
|               |                      |    |     |     |     |   |                                    |
|               |                      |    |     |     |     |   |                                    |

- 318 -

(020065-0)

| 振動ローラ運転 1日当り 夜間 |                      |      |     |     |     |   | 種別:ハドガット式 0.5~0.6t<br>形状:<br>備考:令和4県機械運転 機-23 |
|-----------------|----------------------|------|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称             | 規 格                  | 単位   | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 |   |
| 夜間<br>特殊作業員     |                      | 人    |     |     |     |   | R0100<br>県単価・R0101                            |
| 軽油              | 1. 2号                | リットル |     |     |     |   | T0710<br>県単価・Z006702002                       |
| 振動ローラ損料         | 舗装用 ハドガット式 0.5~0.6 t | 供用日  |     |     |     |   | M1830<br>機械損料・08-41-100-006-001               |
| 諸雑費             |                      | 式    | 1   |     |     |   | Z9000   |
| 合 計             |                      | 日    |     |     |     |   |   |
| 単位当り            |                      | 日    |     |     |     |   |   |
|                 |                      |      |     |     |     |   |   |
|                 |                      |      |     |     |     |   |   |
|                 |                      |      |     |     |     |   |   |
|                 |                      |      |     |     |     |   |   |

- 319 -

(020065-0)

| 振動コンパクタ運転 1日当り 夜間 |             |      |     |     |     |   | 種別:前進型 40~60kg<br>形状:<br>備考:令和4県機械運転 機-23 |
|-------------------|-------------|------|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称               | 規 格         | 単位   | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 |   |
| 夜間<br>特殊作業員       |             | 人    |     |     |     |   | R0100<br>県単価・R0101                        |
| ガソリン              | レギュラー       | リットル |     |     |     |   | T0700<br>県単価・Z006704001                   |
| 振動コンパクタ損料         | 前進型 40~60kg | 供用日  |     |     |     |   | M1854<br>機械損料・08-70-100-060-001           |
| 諸雑費               |             | 式    | 1   |     |     |   | Z9000                                     |
| 合 計               |             | 日    |     |     |     |   |   |
| 単位当り              |             | 日    |     |     |     |   |   |
|                   |             |      |     |     |     |   |   |
|                   |             |      |     |     |     |   |   |
|                   |             |      |     |     |     |   |   |
|                   |             |      |     |     |     |   |   |

- 320 -

- 321 -

- 322 -

(020065-0)

| タソフトラック運転 1日当り 夜間 |                  |      |     |     |     |   | 種別:普通テイセル 2t積<br>形状:<br>備考:令和4県機械運転 機-22 |
|-------------------|------------------|------|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称               | 規 格              | 単位   | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 |  |
| 夜間<br>一般運転手       |                  | 人    |     |     |     |   | R1500<br>県単価・R0115                       |
| 軽油                | 1. 2号            | リットル |     |     |     |   | T0710<br>県単価・Z006702002                  |
| タソフトラック損料         | オシロード・テイセル 2t 積級 | 供用日  |     |     |     |   | M0400<br>機械損料・03-01-011-020-001          |
| タク損耗費             | タソフトラック 2t(良)    | 供用日  |     |     |     |   | K3505<br>県単価・Z010020025                  |
| 諸雑費               |                  | 式    | 1   |     |     |   | Z9000                                    |
| 合 計               |                  | 日    |     |     |     |   |  |
| 単位当り              |                  | 日    |     |     |     |   |  |
|                   |                  |      |     |     |     |   |  |
|                   |                  |      |     |     |     |   |  |
|                   |                  |      |     |     |     |   |  |

- 323 -

(020065-0)

| タハ運転 1日当り 夜間 |         |      |     |     |     |   | 種別:60~80kg<br>形状:<br>備考:令和4県機械運転 機-31 |
|--------------|---------|------|-----|-----|-----|---|---------------------------------------|
| 名 称          | 規 格     | 単位   | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 |                                       |
| 夜間<br>特殊作業員  |         | 人    |     |     |     |   | R0100<br>県単価・R0101                    |
| ガソリン         | レギュラー   | リットル |     |     |     |   | T0700<br>県単価・Z006704001               |
| タハ及びラシマ貨物    | 60~80kg | 日    |     |     |     |   | MT4674<br>県単価・L001180001              |
| 諸雑費          |         | 式    | 1   |     |     |   | Z9000                                 |
| 合 計          |         | 日    |     |     |     |   |                                       |
| 単位当り         |         | 日    |     |     |     |   |                                       |
|              |         |      |     |     |     |   |                                       |
|              |         |      |     |     |     |   |                                       |
|              |         |      |     |     |     |   |                                       |

- 324 -

(020065-0)

- 325 -

(020065-0)

- 326 -

(020065-0)

- 327 -

(020065-0)

- 328 -

(020065-0)

- 329 -

(020065-0)

- 330 -

(020065-0)

- 331 -

(020065-0)

- 332 -

(020065-0)

- 333 -

(020065-0)

- 334 -

(020065-0)

| 硬質塩化ビニル管据付工 10m当たり 夜間 |     |    |     |     |     |   | 種別: φ50mm<br>形状:<br>備考: 令和4必携第1編2-5-1 |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|-----|---|---------------------------------------|
| 名 称                   | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |                                       |
| 夜間配管工                 |     | 人  |     |     |     |   | R3200<br>県単価・R0136                    |
| 夜間普通作業員               |     | 人  |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102                    |
| 諸雑費                   |     | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                                 |
| 合 計                   |     | m  | 10  |     |     |   |                                       |
| 単位当り                  |     | m  | 1   |     |     |   |                                       |
|                       |     |    |     |     |     |   |                                       |
|                       |     |    |     |     |     |   |                                       |
|                       |     |    |     |     |     |   |                                       |
|                       |     |    |     |     |     |   |                                       |
|                       |     |    |     |     |     |   |                                       |

- 335 -

(020065-0)

| 硬質塩化ビニル管撤去工 10m当たり 夜間 |     |    |     |     |     |   | 種別: φ50mm<br>形状:<br>備考: 令和4必携第1編2-5-1, 2-10-5 |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称                   | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |   |
| 夜間配管工                 |     | 人  |     |     |     |   | R3200<br>県単価・R0136                            |
| 夜間普通作業員               |     | 人  |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102                            |
| 諸雑費                   |     | 式  | 1   |     |     |   | Z9000   |
| 合 計                   |     | m  | 10  |     |     |   |   |
| 単位当り                  |     | m  | 1   |     |     |   |   |
|                       |     |    |     |     |     |   |   |
|                       |     |    |     |     |     |   |   |
|                       |     |    |     |     |     |   |   |
|                       |     |    |     |     |     |   |   |
|                       |     |    |     |     |     |   |   |

- 336 -

(020065-0)

| ホソフ 据付撤去 1台当り 夜間 |     |    |      |     |     |   | 種別：<br>形状：50~80mm<br>備考： |
|------------------|-----|----|------|-----|-----|---|--------------------------|
| 名 称              | 規 格 | 単位 | 数 量  | 單 價 | 金 額 | 雑 |                          |
| 夜間<br>普通作業員      |     | 人  | 0.08 |     |     |   | RW0200<br>県単価・R0102      |
| 諸雑費              |     | 式  | 1    |     |     |   | Z9000                    |
| 合 計              |     | 台  | 1    |     |     |   |                          |
| 単 位 当 り          |     | 台  | 1    |     |     |   |                          |
|                  |     |    |      |     |     |   |                          |
|                  |     |    |      |     |     |   |                          |
|                  |     |    |      |     |     |   |                          |
|                  |     |    |      |     |     |   |                          |
|                  |     |    |      |     |     |   |                          |
|                  |     |    |      |     |     |   |                          |

- 337 -

(020065-0)

| 仕切弁きょう取付工 1箇所当り 夜間 |                           |    |     |     |     |   | 種別：<br>形状：<br>備考：    |
|--------------------|---------------------------|----|-----|-----|-----|---|----------------------|
| 名 称                | 規 格                       | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 |                      |
| 夜間<br>仕切弁きょう取付整備工  | (底版使用)                    | 箇所 | 1   |     |     |   | 第199号代価表, SKF2091//1 |
| VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)   | JIS K 6741<br>φ200×0.1~1m | 本  | 1   |     |     |   | E902200<br>局独自       |
| 仕切弁きょう台座           | 再生プラスチック 600×45           | 個  | 1   |     |     |   | HW01060<br>局独自       |
| 弁きょう表示プレート         | プラスチック製                   | 個  | 2   |     |     |   | HW62010<br>局独自       |
| 諸雑費                |                           | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                |
| 合 計                |                           | 箇所 | 1   |     |     |   |                      |
| 単 位 当 り            |                           | 箇所 | 1   |     |     |   |                      |
|                    |                           |    |     |     |     |   |                      |
|                    |                           |    |     |     |     |   |                      |
|                    |                           |    |     |     |     |   |                      |
|                    |                           |    |     |     |     |   |                      |
|                    |                           |    |     |     |     |   |                      |

- 338 -

(020065-0)

| 第196号代価表<br>SS0460-0000-01 |                       |    |     |     |     |   | 種別: φ200mm たて型<br>形状:<br>備考: 令和4必携第1編2-9-1 |
|----------------------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称                        | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 | 摘 要  |
| 夜間配管工                      |                       | 人  |     |     |     |   | R3200<br>県単価・R0136                         |
| 夜間普通作業員                    |                       | 人  |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102                         |
| 夜間トラック(クレーン装置付)運転          | クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊 | 時間 |     |     |     |   | 第198号代価表, SM140//1<br>令和4県機械運転 機-1         |
| 諸雑費                        |                       | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                                      |
| 合 計                        |                       | 基  | 1   |     |     |   |  |
| 単位当り                       |                       | 基  | 1   |     |     |   |  |
|                            |                       |    |     |     |     |   |  |
|                            |                       |    |     |     |     |   |  |
|                            |                       |    |     |     |     |   |  |
|                            |                       |    |     |     |     |   |  |

- 339 -

(020065-0)

| 第197号代価表<br>SKD1101-0000-01 |       |    |     |     |     |   | 種別:<br>形状:<br>備考:       |
|-----------------------------|-------|----|-----|-----|-----|---|-------------------------|
| 名 称                         | 規 格   | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 | 摘 要                     |
| 再生クラッシャーラン                  | RC-40 | m3 | 12  |     |     |   | T0545<br>県単価・Z002122003 |
| 夜間特殊作業員                     |       | 人  | 0.3 |     |     | 1 | RW0100<br>県単価・R0101     |
| 夜間普通作業員                     |       | 人  | 1.8 |     |     | 1 | RW0200<br>県単価・R0102     |
| 諸雑費                         |       | %  | 3   |     |     |   | Z1W000                  |
| 合 計                         |       | m3 | 10  |     |     |   |                         |
| 単位当り                        |       | m3 | 1   |     |     |   |                         |
|                             |       |    |     |     |     |   |                         |
|                             |       |    |     |     |     |   |                         |
|                             |       |    |     |     |     |   |                         |
|                             |       |    |     |     |     |   |                         |

- 340 -

(020065-0)

| トラック(クレーン装置付)運転 1時間当たり 夜間 |                      |      |     |     |     |   | 種別:クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊<br>形状:<br>備考:令和4県機械運転 機-1 |
|---------------------------|----------------------|------|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称                       | 規 格                  | 単位   | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘要   |
| 夜間<br>特殊運転手               |                      | 人    |     |     |     |   | R1400<br>県単価・R0114                                 |
| 軽油                        | 1. 2号                | リットル |     |     |     |   | T0710<br>県単価・Z006702002                            |
| トラック損料                    | クレーン装置付4~4.5t積 2.9t吊 | 時間   |     |     |     |   | M0448<br>機械損料・03-02-021-043-001                    |
| 諸雑費                       |                      | 式    | 1   |     |     |   | Z9000  |
| 合 計                       |                      | 時間   |     |     |     |   |  |
| 単 位 当 り                   |                      | 時間   |     |     |     |   |  |
|                           |                      |      |     |     |     |   |  |
|                           |                      |      |     |     |     |   |  |
|                           |                      |      |     |     |     |   |  |
|                           |                      |      |     |     |     |   |  |
|                           |                      |      |     |     |     |   |  |

- 341 -

(020065-0)

| 仕切弁きょう取付整備工 1箇所当たり 夜間 |              |    |     |     |     |   | 種別:<br>形状:(底版使用)<br>備考:              |
|-----------------------|--------------|----|-----|-----|-----|---|--------------------------------------|
| 名 称                   | 規 格          | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘要                                   |
| 夜間<br>ねじ式弁筐設置         | A・B形 底版を使用する | 箇所 | 1   |     |     |   | 第296号代価表, SZ0903//1<br>令和4必携第1編2-9-5 |
| 諸雑費                   |              | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                                |
| 合 計                   |              | 箇所 | 1   |     |     |   |                                      |
| 単 位 当 り               |              | 箇所 | 1   |     |     |   |                                      |
|                       |              |    |     |     |     |   |                                      |
|                       |              |    |     |     |     |   |                                      |
|                       |              |    |     |     |     |   |                                      |
|                       |              |    |     |     |     |   |                                      |
|                       |              |    |     |     |     |   |                                      |
|                       |              |    |     |     |     |   |                                      |

- 342 -

| バックホウ運転 1時間当たり 夜間 |                                  |      |     |     |     |   | 種別 : BH クローラ型 山積0.28m <sup>3</sup><br>形状 : 排出ガス対策型2次<br>備考 : 令和4県機械運転 機-1 |
|-------------------|----------------------------------|------|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称               | 規 格                              | 単位   | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |   |
| 夜間<br>特殊運転手       |                                  | 人    |     |     |     |   | R1400<br>県単価・R0114  |
| 軽油                | 1. 2号                            | リットル |     |     |     |   | T0710<br>県単価・Z006702002   |
| バックホウ損料 排出ガス対策型   | クローラ型 山積0.28m <sup>3</sup> 2次基準値 | 時間   |     |     |     |   | M0175/10<br>機械損料・02-02-113-020-001  |
| 諸雑費               |                                  | 式    | 1   |     |     |   | Z9000   |
| 合 計               |                                  | 時間   |     |     |     |   |   |
| 単 位 当 り           |                                  | 時間   |     |     |     |   |   |
|                   |                                  |      |     |     |     |   |   |
|                   |                                  |      |     |     |     |   |   |
|                   |                                  |      |     |     |     |   |   |
|                   |                                  |      |     |     |     |   |   |

- 343 -

| バックホウ運転 1時間当たり  |                                  |      |     |     |     |   | 種別 : BH クローラ型 山積0.28m <sup>3</sup><br>形状 : 排出ガス対策型2次<br>備考 : 令和4県機械運転 機-1 |
|-----------------|----------------------------------|------|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称             | 規 格                              | 単位   | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |   |
| 特殊運転手           |                                  | 人    |     |     |     |   | R1400<br>県単価・R0114  |
| 軽油              | 1. 2号                            | リットル |     |     |     |   | T0710<br>県単価・Z006702002   |
| バックホウ損料 排出ガス対策型 | クローラ型 山積0.28m <sup>3</sup> 2次基準値 | 時間   |     |     |     |   | M0175/10<br>機械損料・02-02-113-020-001  |
| 諸雑費             |                                  | 式    | 1   |     |     |   | Z9000   |
| 合 計             |                                  | 時間   |     |     |     |   |   |
| 単 位 当 り         |                                  | 時間   |     |     |     |   |   |
|                 |                                  |      |     |     |     |   |   |
|                 |                                  |      |     |     |     |   |   |
|                 |                                  |      |     |     |     |   |   |
|                 |                                  |      |     |     |     |   |   |

- 344 -

| タソバ° 運転 1日当り  |         |      |     |     |     |   | 種別: 60~80kg<br>形状:<br>備考: 令和4県機械運転 機-31 |
|---------------|---------|------|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称           | 規 格     | 単位   | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 | 摘 要                                     |
| 特殊作業員         |         | 人    |     |     |     |   | R0100<br>県単価・R0101                      |
| ガソリン          | レギュラー   | リットル |     |     |     |   | T0700<br>県単価・Z006704001                 |
| タソバ° 及びプランマ貨料 | 60~80kg | 日    |     |     |     |   | MT4674<br>県単価・L001180001                |
| 諸雑費           |         | 式    | 1   |     |     |   | Z9000                                   |
| 合 計           |         | 日    |     |     |     |   |   |
| 単 位 当 り       |         | 日    |     |     |     |   |   |
|               |         |      |     |     |     |   |   |
|               |         |      |     |     |     |   |   |
|               |         |      |     |     |     |   |   |
|               |         |      |     |     |     |   |   |
|               |         |      |     |     |     |   |   |

- 345 -

| 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り 夜間 |   |    |     |     |     |   | 種別: 挖削深2.0m以下 設置+撤去<br>形状: 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次<br>備考: 令和4必携第1編2-2-2-4 |
|------------------------------|---|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称                          | 規 格                                       | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
| 夜間<br>土木一般世話役                |   | 人  |     |     |     |   | R4000<br>県単価・R0125  |
| 夜間<br>特殊作業員                  |   | 人  |     |     |     |   | R0100<br>県単価・R0101  |
| 夜間<br>普通作業員                  |   | 人  |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102  |
| 夜間<br>パックおけ運転                | BH クーラ型 山積0.28m <sup>3</sup><br>排出ガス対策型2次 | 時間 |     |     |     |   | 第172号代価表, SM025//1<br>令和4県機械運転 機-1  |
| 夜間<br>パックおけ運転                | BH クーラ型 山積0.28m <sup>3</sup><br>排出ガス対策型2次 | 時間 |     |     |     |   | 第172号代価表, SM025//1<br>令和4県機械運転 機-1  |
| 諸雑費                          |   | 式  | 1   |     |     |   | Z9000   |
| 合 計                          |   | m  | 100 |     |     |   |   |
| 単 位 当 り                      |   | m  | 1   |     |     |   |   |
|                              |   |    |     |     |     |   |   |
|                              |   |    |     |     |     |   |   |
|                              |   |    |     |     |     |   |   |
|                              |   |    |     |     |     |   |   |

- 346 -

| 支保工 (軽量金属製) 100m当たり 夜間 |     |    |     |     |     |   | 種別 : 挖削深2.0m以下(1段) 設置+撤去<br>形状 : 軽量金属腹起し/水圧式パイプ -ト<br>備考 : |
|------------------------|-----|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称                    | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |  |
| 夜間<br>土木一般世話役          |     | 人  | 1.1 |     |     |   | R4000<br>県単価・R0125   |
| 夜間<br>特殊作業員            |     | 人  | 1.1 |     |     |   | R0100<br>県単価・R0101   |
| 夜間<br>普通作業員            |     | 人  | 3.3 |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102   |
| 諸雑費                    |     | 式  | 1   |     |     |   | Z9000  |
| 合 計                    |     | m  | 100 |     |     |   |  |
| 単位 当り                  |     | m  | 1   |     |     |   |  |
|                        |     |    |     |     |     |   |  |
|                        |     |    |     |     |     |   |  |
|                        |     |    |     |     |     |   |  |
|                        |     |    |     |     |     |   |  |

- 347 -

| アルミ腹起し・アルミ切梁賃料 1日当たり |                                |    |     |     |     |   | 種別 :<br>形状 :<br>備考 : |
|----------------------|--------------------------------|----|-----|-----|-----|---|----------------------|
| 名 称                  | 規 格                            | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |                      |
| アルミ腹起し賃料             | 軽量アルミ製<br>70~80*115~130*3000mm | 本  | 6   |     |     |   | V0001//25(特)         |
| アルミ水圧ホース賃料           | 軽量アルミ製<br>770~1300mm           | 本  | 6   |     |     |   | V0001//26(特)         |
| 水圧ホース 賃料             | 15~19L                         | 台  | 1   |     |     |   | V0001//12(特)         |
| 諸雑費                  |                                | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                |
| 合 計                  |                                | 日  | 1   |     |     |   |                      |
| 単位 当り                |                                | 日  | 1   |     |     |   |                      |
|                      |                                |    |     |     |     |   |                      |
|                      |                                |    |     |     |     |   |                      |
|                      |                                |    |     |     |     |   |                      |
|                      |                                |    |     |     |     |   |                      |

- 348 -

(020065-0)

| アルミ腹起し・アルミ切梁基本料 1式当り |                                |    |     |     |     |   | 種別:<br>形状:<br>備考: |
|----------------------|--------------------------------|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| 名 称                  | 規 格                            | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要               |
| アルミ腹起し基本料            | 軽量アルミ製<br>70~80*115~130*3000mm | 本  | 6   |     |     |   | V0001//27(特)      |
| アルミ水圧ポンプ基本料          | 軽量アルミ製<br>770~1300mm           | 本  | 6   |     |     |   | V0001//28(特)      |
| 水圧ポンプ基本料             | 15~19L                         | 台  | 1   |     |     |   | V0001//16(特)      |
| 諸雑費                  |                                | 式  | 1   |     |     |   | Z9000             |
| 合 計                  |                                | 式  | 1   |     |     |   |                   |
| 単 位 当 り              |                                | 式  | 1   |     |     |   |                   |
|                      |                                |    |     |     |     |   |                   |
|                      |                                |    |     |     |     |   |                   |
|                      |                                |    |     |     |     |   |                   |
|                      |                                |    |     |     |     |   |                   |

- 349 -

(020065-0)

| 第207号代価表<br>SS0111-0000-03 鋳鉄管撤去工(機械) 10m当り 夜間 |                       |    |     |     |     |   | 種別:呼び径300mm<br>形状:<br>備考:令和4必携第1編2-3-1~2、2-10-5 |
|--|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称  | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
| 夜間配管工  |                       | 人  |     |     |     |   | R3200<br>県単価・R0136                              |
| 夜間普通作業員  |                       | 人  |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102                              |
| 夜間トラック(クレーン装置付)運転                              | クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊 | 時間 |     |     |     |   | 第198号代価表, SM140//1<br>令和4県機械運転 機-1              |
| 諸雑費  |                       | 式  | 1   |     |     |   | Z9000   |
| 合 計  |                       | m  | 10  |     |     |   |   |
| 単 位 当 り  |                       | m  | 1   |     |     |   |   |
|  |                       |    |     |     |     |   |   |
|  |                       |    |     |     |     |   |   |
|  |                       |    |     |     |     |   |   |
|  |                       |    |     |     |     |   |   |

- 350 -

| 第208号代価表<br>SS0411-0000-03 |                   |    |     |     |     |   | 種別:ダカラ鉄管(FCD) φ300mm<br>形状:エンジンカッター<br>備考:令和4必携第1編2-8-2,2-10-2 |
|----------------------------|-------------------|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称                        | 規 格               | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要  |
| 夜間<br>特殊作業員                |                   | 人  |     |     |     | 1 | R0100<br>県単価・R0101   |
| 夜間<br>普通作業員                |                   | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102   |
| 鉄管切断機損料                    | エンジンカッター (既設管撤去用) | 日  |     |     |     |   | MZ0240/3<br>局独自  |
| 諸雑費                        |                   | %  |     |     |     |   | Z1000  |
| 合 計                        |                   | 口  | 1   |     |     |   |  |
| 単位 当り                      |                   | 口  | 1   |     |     |   |  |
|                            |                   |    |     |     |     |   |  |
|                            |                   |    |     |     |     |   |  |
|                            |                   |    |     |     |     |   |  |
|                            |                   |    |     |     |     |   |  |
|                            |                   |    |     |     |     |   |  |

- 351 -

| 第209号代価表<br>SKF2022-0000-02 |                                       |    |       |     |     |   | 種別:φ300<br>形状:(DIP・CIP)<br>備考: |
|-----------------------------|---------------------------------------|----|-------|-----|-----|---|--------------------------------|
| 名 称                         | 規 格                                   | 単位 | 数 量   | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                            |
| 現場発生品及び支給品運搬                | 片道運搬距離10km<br>ループ装置付 積載質量4t 積 2.9 t 吊 | t  | 0.746 |     |     |   | KZA3010<br>局独自                 |
| 諸雑費                         |                                       | 式  | 1     |     |     |   | Z9000                          |
| 合 計                         |                                       | m  | 10    |     |     |   |                                |
| 単位 当り                       |                                       | m  | 1     |     |     |   |                                |
|                             |                                       |    |       |     |     |   |                                |
|                             |                                       |    |       |     |     |   |                                |
|                             |                                       |    |       |     |     |   |                                |
|                             |                                       |    |       |     |     |   |                                |
|                             |                                       |    |       |     |     |   |                                |

- 352 -

(020065-0)

| 第210号代価表<br>SS0461-0000-02 |                       |    |     |     |     |   | 種別: φ300mm たて型<br>形状:<br>備考: 令和4必携第1編2-9-1 |
|----------------------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称                        | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 | 摘 要  |
| 夜間配管工                      |                       | 人  |     |     |     |   | R3200<br>県単価・R0136                         |
| 夜間普通作業員                    |                       | 人  |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102                         |
| 夜間トラック(クレーン装置付)運転          | クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊 | 時間 |     |     |     |   | 第198号代価表, SM140//1<br>令和4県機械運転 機-1         |
| 諸雑費                        |                       | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                                      |
| 合 計                        |                       | 基  | 1   |     |     |   |  |
| 単位当り                       |                       | 基  | 1   |     |     |   |  |
|                            |                       |    |     |     |     |   |  |
|                            |                       |    |     |     |     |   |  |
|                            |                       |    |     |     |     |   |  |
|                            |                       |    |     |     |     |   |  |
|                            |                       |    |     |     |     |   |  |

- 353 -

(020065-0)

| 第211号代価表<br>SKF2082-0000-01 |                                      |    |     |     |     |   | 種別: φ300<br>形状:<br>備考: |
|-----------------------------|--------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------------|
| 名 称                         | 規 格                                  | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 | 摘 要                    |
| 現場発生品及び支給品運搬                | 片道運搬距離10km<br>クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊 | t  | 0.3 |     |     |   | KZA3010<br>局独自         |
| 諸雑費                         |                                      | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                  |
| 合 計                         |                                      | 基  | 1   |     |     |   |                        |
| 単位当り                        |                                      | 基  | 1   |     |     |   |                        |
|                             |                                      |    |     |     |     |   |                        |
|                             |                                      |    |     |     |     |   |                        |
|                             |                                      |    |     |     |     |   |                        |
|                             |                                      |    |     |     |     |   |                        |
|                             |                                      |    |     |     |     |   |                        |

- 354 -

(020065-0)

| 仕切弁きょう運搬処分工 1箇所当り |                                     |    |       |     |     |   | 種別：<br>形状：<br>備考： |
|-------------------|-------------------------------------|----|-------|-----|-----|---|-------------------|
| 名 称               | 規 格                                 | 単位 | 数 量   | 單 価 | 金 額 | 雑 |                   |
| 現場発生品及び支給品運搬      | 片道運搬距離10km<br>クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 | t  | 0.048 |     |     |   | KZA3010<br>局独自    |
| 諸雑費               |                                     | 式  | 1     |     |     |   | Z9000             |
| 合 計               |                                     | 箇所 | 1     |     |     |   |                   |
| 単 位 当 り           |                                     | 箇所 | 1     |     |     |   |                   |
|                   |                                     |    |       |     |     |   |                   |
|                   |                                     |    |       |     |     |   |                   |
|                   |                                     |    |       |     |     |   |                   |
|                   |                                     |    |       |     |     |   |                   |
|                   |                                     |    |       |     |     |   |                   |
|                   |                                     |    |       |     |     |   |                   |

- 355 -

(020065-0)

| 鉄製仕切弁設置工 (機械) 1基当り 夜間 |                       |    |     |     |     |   | 種別：φ75mm たて型<br>形状：<br>備考：令和4必携第1編2-9-1 |
|-----------------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称                   | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |   |
| 夜間<br>配管工             |                       | 人  |     |     |     |   | R3200<br>県単価・R0136                      |
| 夜間<br>普通作業員           |                       | 人  |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102                      |
| 夜間<br>トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊 | 時間 |     |     |     |   | 第198号代価表, SM140//1<br>令和4県機械運転 機-1      |
| 諸雑費                   |                       | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                                   |
| 合 計                   |                       | 基  | 1   |     |     |   |   |
| 単 位 当 り               |                       | 基  | 1   |     |     |   |   |
|                       |                       |    |     |     |     |   |   |
|                       |                       |    |     |     |     |   |   |
|                       |                       |    |     |     |     |   |   |
|                       |                       |    |     |     |     |   |   |

- 356 -

| 第214号代価表<br>SS0460-0000-03 |                       |    |     |     |     |   | 種別 : $\phi 100\text{mm}$ たて型<br>形状 :<br>備考 : 令和4必携第1編2-9-1 |
|----------------------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称                        | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 | 摘 要  |
| 夜間配管工                      |                       | 人  |     |     |     |   | R3200<br>県単価・R0136   |
| 夜間普通作業員                    |                       | 人  |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102   |
| 夜間トラック(クレーン装置付)運転          | クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊 | 時間 |     |     |     |   | 第198号代価表, SM140//1<br>令和4県機械運転 機-1                         |
| 諸雑費                        |                       | 式  | 1   |     |     |   | Z9000  |
| 合 計                        |                       | 基  | 1   |     |     |   |  |
| 単位当り                       |                       | 基  | 1   |     |     |   |  |
|                            |                       |    |     |     |     |   |  |
|                            |                       |    |     |     |     |   |  |
|                            |                       |    |     |     |     |   |  |
|                            |                       |    |     |     |     |   |  |

- 357 -

| 第215号代価表<br>SS0111-0000-01 |                       |    |     |     |     |   | 種別 : 呼び径100mm<br>形状 :<br>備考 : 令和4必携第1編2-3-1~2,2-10-5 |
|----------------------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称                        | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 | 摘 要  |
| 夜間配管工                      |                       | 人  |     |     |     |   | R3200<br>県単価・R0136                                   |
| 夜間普通作業員                    |                       | 人  |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102                                   |
| 夜間トラック(クレーン装置付)運転          | クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊 | 時間 |     |     |     |   | 第198号代価表, SM140//1<br>令和4県機械運転 機-1                   |
| 諸雑費                        |                       | 式  | 1   |     |     |   | Z9000  |
| 合 計                        |                       | m  | 10  |     |     |   |  |
| 単位当り                       |                       | m  | 1   |     |     |   |  |
|                            |                       |    |     |     |     |   |  |
|                            |                       |    |     |     |     |   |  |
|                            |                       |    |     |     |     |   |  |
|                            |                       |    |     |     |     |   |  |

- 358 -

| 第216号代価表<br>SS0411-0000-01 |                   |    |     |     |     |   | 種別:ダクトile鉄管(FCD) φ100mm<br>形状:エンジンカッター<br>備考:令和4必携第1編2-8-2,2-10-2 |
|----------------------------|-------------------|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称                        | 規 格               | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
| 夜間<br>特殊作業員                |                   | 人  |     |     |     | 1 | R0100<br>県単価・R0101  |
| 夜間<br>普通作業員                |                   | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102  |
| 鉄管切断機損料                    | エンジンカッター (既設管撤去用) | 日  |     |     |     |   | MZ0240/3<br>局独自   |
| 諸雑費                        |                   | %  |     |     |     |   | Z1000   |
| 合 計                        |                   | 口  | 1   |     |     |   |   |
| 単位当り                       |                   | 口  | 1   |     |     |   |   |
|                            |                   |    |     |     |     |   |   |
|                            |                   |    |     |     |     |   |   |
|                            |                   |    |     |     |     |   |   |
|                            |                   |    |     |     |     |   |   |
|                            |                   |    |     |     |     |   |   |

- 359 -

| 第217号代価表<br>SKF2022-0000-01 |                                       |    |       |     |     |   | 種別:φ100<br>形状:(DIP・CIP)<br>備考: |
|-----------------------------|---------------------------------------|----|-------|-----|-----|---|--------------------------------|
| 名 称                         | 規 格                                   | 単位 | 数 量   | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                            |
| 現場発生品及び支給品運搬                | 片道運搬距離10km<br>ループ装置付 積載質量4t 積 2.9 t 吊 | t  | 0.269 |     |     |   | KZA3010<br>局独自                 |
| 諸雑費                         |                                       | 式  | 1     |     |     |   | Z9000                          |
| 合 計                         |                                       | m  | 10    |     |     |   |                                |
| 単位当り                        |                                       | m  | 1     |     |     |   |                                |
|                             |                                       |    |       |     |     |   |                                |
|                             |                                       |    |       |     |     |   |                                |
|                             |                                       |    |       |     |     |   |                                |
|                             |                                       |    |       |     |     |   |                                |
|                             |                                       |    |       |     |     |   |                                |

- 360 -

(020065-0)

- 361 -

(020065-0)

- 362 -

(020065-0)

| 第220号代価表<br>SS0461-0000-03 |                       |    |     |     |     |   | 種別: φ100mm たて型<br>形状:<br>備考: 令和4必携第1編2-9-1 |
|----------------------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称                        | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雜 | 摘 要  |
| 夜間配管工                      |                       | 人  |     |     |     |   | R3200<br>県単価・R0136                         |
| 夜間普通作業員                    |                       | 人  |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102                         |
| 夜間トラック(クレーン装置付)運転          | クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊 | 時間 |     |     |     |   | 第198号代価表, SM140//1<br>令和4県機械運転 機-1         |
| 諸雑費                        |                       | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                                      |
| 合 計                        |                       | 基  | 1   |     |     |   |  |
| 単位当り                       |                       | 基  | 1   |     |     |   |  |
|                            |                       |    |     |     |     |   |  |
|                            |                       |    |     |     |     |   |  |
|                            |                       |    |     |     |     |   |  |
|                            |                       |    |     |     |     |   |  |
|                            |                       |    |     |     |     |   |  |

- 363 -

(020065-0)

| 第221号代価表<br>SKF2082-0000-02 |                                      |    |       |     |     |   | 種別: φ100<br>形状:<br>備考: |
|-----------------------------|--------------------------------------|----|-------|-----|-----|---|------------------------|
| 名 称                         | 規 格                                  | 単位 | 数 量   | 單 價 | 金 額 | 雜 | 摘 要                    |
| 現場発生品及び支給品運搬                | 片道運搬距離10km<br>クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊 | t  | 0.055 |     |     |   | KZA3010<br>局独自         |
| 諸雑費                         |                                      | 式  | 1     |     |     |   | Z9000                  |
| 合 計                         |                                      | 基  | 1     |     |     |   |                        |
| 単位当り                        |                                      | 基  | 1     |     |     |   |                        |
|                             |                                      |    |       |     |     |   |                        |
|                             |                                      |    |       |     |     |   |                        |
|                             |                                      |    |       |     |     |   |                        |
|                             |                                      |    |       |     |     |   |                        |
|                             |                                      |    |       |     |     |   |                        |

- 364 -

(020065-0)

| 第222号代価表<br>SS0461-0000-04 |                       |    |     |     |     |   | 種別: φ 75mm たて型<br>形状:<br>備考: 令和4必携第1編2-9-1 |
|----------------------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称                        | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雜 | 摘 要  |
| 夜間配管工                      |                       | 人  |     |     |     |   | R3200<br>県単価・R0136                         |
| 夜間普通作業員                    |                       | 人  |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102                         |
| 夜間トラック(クレーン装置付)運転          | クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊 | 時間 |     |     |     |   | 第198号代価表, SM140//1<br>令和4県機械運転 機-1         |
| 諸雑費                        |                       | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                                      |
| 合 計                        |                       | 基  | 1   |     |     |   |  |
| 単位当り                       |                       | 基  | 1   |     |     |   |  |
|                            |                       |    |     |     |     |   |  |
|                            |                       |    |     |     |     |   |  |
|                            |                       |    |     |     |     |   |  |
|                            |                       |    |     |     |     |   |  |
|                            |                       |    |     |     |     |   |  |

- 365 -

(020065-0)

| 第223号代価表<br>SKF2082-0000-03 |                                      |    |      |     |     |   | 種別: φ 75<br>形状:<br>備考: |
|-----------------------------|--------------------------------------|----|------|-----|-----|---|------------------------|
| 名 称                         | 規 格                                  | 単位 | 数 量  | 單 價 | 金 額 | 雜 | 摘 要                    |
| 現場発生品及び支給品運搬                | 片道運搬距離10km<br>クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊 | t  | 0.04 |     |     |   | KZA3010<br>局独自         |
| 諸雑費                         |                                      | 式  | 1    |     |     |   | Z9000                  |
| 合 計                         |                                      | 基  | 1    |     |     |   |                        |
| 単位当り                        |                                      | 基  | 1    |     |     |   |                        |
|                             |                                      |    |      |     |     |   |                        |
|                             |                                      |    |      |     |     |   |                        |
|                             |                                      |    |      |     |     |   |                        |
|                             |                                      |    |      |     |     |   |                        |
|                             |                                      |    |      |     |     |   |                        |

- 366 -

(020065-0)

- 367 -

(020065-0)

- 368 -

(020065-0)

| 水圧テスト 1箇所当り 夜間 |     |    |      |     |     |   | 種別：<br>形状：<br>備考：   |
|----------------|-----|----|------|-----|-----|---|---------------------|
| 名 称            | 規 格 | 単位 | 数 量  | 單 價 | 金 額 | 雑 |                     |
| 夜間配管工          |     | 人  | 0.04 |     |     |   | RW3200<br>県単価・R0136 |
| 諸雑費            |     | 式  | 1    |     |     |   | Z9000               |
| 合 計            |     | 箇所 | 1    |     |     |   |                     |
| 単 位 当 り        |     | 箇所 | 1    |     |     |   |                     |
|                |     |    |      |     |     |   |                     |
|                |     |    |      |     |     |   |                     |
|                |     |    |      |     |     |   |                     |
|                |     |    |      |     |     |   |                     |
|                |     |    |      |     |     |   |                     |

- 369 -

(020065-0)

| ホリエチレンスリーブ 被覆工 100m当り 夜間 |                                  |    |     |     |     |   | 種別：50mm 粘着テープ<br>形状：<br>備考：令和4必携第1編2-3-13 |
|--------------------------|----------------------------------|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称                      | 規 格                              | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 |   |
| 夜間配管工                    |                                  | 人  |     |     |     |   | R3200<br>県単価・R0136                        |
| 夜間普通作業員                  |                                  | 人  |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102                        |
| ホリエチレンスリーブ L=6m          | JWWA K 158準拠<br>φ50              | m  | 125 |     |     |   | DZ1000<br>局独自                             |
| 防食テープ                    | プラスチックテープ 幅50mm<br>ホリエチレンスリーブ固定用 | m  | 51  |     |     |   | TZ0280<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版              |
| 諸雑費                      |                                  | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                                     |
| 合 計                      |                                  | m  | 100 |     |     |   |   |
| 単 位 当 り                  |                                  | m  | 1   |     |     |   |   |
|                          |                                  |    |     |     |     |   |   |
|                          |                                  |    |     |     |     |   |   |
|                          |                                  |    |     |     |     |   |   |

- 370 -

| 分水栓建込工 1箇所当り 夜間 |     |    |     |     |     |   | 種別：配管呼び径 φ25<br>形状：本管呼び径鉄管 φ 150<br>備考：令和4必携第2編1-4-2 |
|-----------------|-----|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称             | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 値 | 金 額 | 雑 |  |
| 夜間<br>配管工       |     | 人  |     |     |     | 1 | R3200<br>県単価・R0136                                   |
| 夜間<br>普通作業員     |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102                                   |
| 諸雑費             |     | %  |     |     |     |   | Z1000  |
| 合 計             |     | 箇所 | 1   |     |     |   |  |
| 単位当り            |     | 箇所 | 1   |     |     |   |  |
|                 |     |    |     |     |     |   |  |
|                 |     |    |     |     |     |   |  |
|                 |     |    |     |     |     |   |  |
|                 |     |    |     |     |     |   |  |
|                 |     |    |     |     |     |   |  |

- 371 -

| コア取付け工 1箇所当り 夜間 |     |    |     |     |     |   | 種別：呼び径 φ25<br>形状：<br>備考：令和4必携第2編1-4-3 |
|-----------------|-----|----|-----|-----|-----|---|---------------------------------------|
| 名 称             | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 値 | 金 額 | 雑 |                                       |
| 夜間<br>配管工       |     | 人  |     |     |     | 1 | R3200<br>県単価・R0136                    |
| 夜間<br>普通作業員     |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102                    |
| 諸雑費             |     | %  |     |     |     |   | Z1000                                 |
| 合 計             |     | 箇所 | 1   |     |     |   |                                       |
| 単位当り            |     | 箇所 | 1   |     |     |   |                                       |
|                 |     |    |     |     |     |   |                                       |
|                 |     |    |     |     |     |   |                                       |
|                 |     |    |     |     |     |   |                                       |
|                 |     |    |     |     |     |   |                                       |
|                 |     |    |     |     |     |   |                                       |

- 372 -

(020065-0)

- 373 -

(020065-0)

- 374 -

(020065-0)

- 375 -

(020065-0)

- 376 -

(020065-0)

- 377 -

(020065-0)

- 378 -

(020065-0)

| 振動ローラ運転 1日当り |                      |      |     |     |     |   | 種別:ハドガット式 0.5~0.6t<br>形状:<br>備考:令和4県機械運転 機-23 |
|--------------|----------------------|------|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称          | 規 格                  | 単位   | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |   |
| 特殊作業員        |                      | 人    |     |     |     |   | R0100<br>県単価・R0101                            |
| 軽油           | 1. 2号                | リットル |     |     |     |   | T0710<br>県単価・Z006702002                       |
| 振動ローラ損料      | 舗装用 ハドガット式 0.5~0.6 t | 供用日  |     |     |     |   | M1830<br>機械損料・08-41-100-006-001               |
| 諸雑費          |                      | 式    | 1   |     |     |   | Z9000   |
| 合 計          |                      | 日    |     |     |     |   |   |
| 単位当り         |                      | 日    |     |     |     |   |   |
|              |                      |      |     |     |     |   |   |
|              |                      |      |     |     |     |   |   |
|              |                      |      |     |     |     |   |   |
|              |                      |      |     |     |     |   |   |

- 379 -

(020065-0)

| 振動コンバータ運転 1日当り |             |      |     |     |     |   | 種別:前進型 40~60kg<br>形状:<br>備考:令和4県機械運転 機-23 |
|----------------|-------------|------|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称            | 規 格         | 単位   | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |   |
| 特殊作業員          |             | 人    |     |     |     |   | R0100<br>県単価・R0101                        |
| ガソリン           | レギュラー       | リットル |     |     |     |   | T0700<br>県単価・Z006704001                   |
| 振動コンバータ損料      | 前進型 40~60kg | 供用日  |     |     |     |   | M1854<br>機械損料・08-70-100-060-001           |
| 諸雑費            |             | 式    | 1   |     |     |   | Z9000                                     |
| 合 計            |             | 日    |     |     |     |   |   |
| 単位当り           |             | 日    |     |     |     |   |   |
|                |             |      |     |     |     |   |   |
|                |             |      |     |     |     |   |   |
|                |             |      |     |     |     |   |   |
|                |             |      |     |     |     |   |   |

- 380 -

| 量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り |     |    |     |     |     |   | 種別: φ13 普通型<br>形状: 量水器籠取付含む<br>備考: 令和4必携第2編1-4-7 |
|----------------------|-----|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称                  | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要  |
| 配管工                  |     | 人  |     |     |     | 1 | R3200<br>県単価・R0136                               |
| 普通作業員                |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102                               |
| 諸雑費                  |     | %  |     |     |     |   | Z1000  |
| 合 計                  |     | 箇所 | 1   |     |     |   |  |
| 単位当り                 |     | 箇所 | 1   |     |     |   |  |
|                      |     |    |     |     |     |   |  |
|                      |     |    |     |     |     |   |  |
|                      |     |    |     |     |     |   |  |
|                      |     |    |     |     |     |   |  |
|                      |     |    |     |     |     |   |  |
|                      |     |    |     |     |     |   |  |

- 381 -

| メタバーブ 取外し工 1箇所当り |     |    |      |     |     |   | 種別: φ20<br>形状:<br>備考: |
|------------------|-----|----|------|-----|-----|---|-----------------------|
| 名 称              | 規 格 | 単位 | 数 量  | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                   |
| 配管工              |     | 人  | 0.05 |     |     |   | RW3200<br>県単価・R0136   |
| 諸雑費              |     | 式  | 1    |     |     |   | Z9000                 |
| 合 計              |     | 箇所 | 1    |     |     |   |                       |
| 単位当り             |     | 箇所 | 1    |     |     |   |                       |
|                  |     |    |      |     |     |   |                       |
|                  |     |    |      |     |     |   |                       |
|                  |     |    |      |     |     |   |                       |
|                  |     |    |      |     |     |   |                       |
|                  |     |    |      |     |     |   |                       |
|                  |     |    |      |     |     |   |                       |

- 382 -

(020065-0)

| メタボ ックス取外し工 1箇所当り           |     |    |      |     |     |   | 種別 : φ 20<br>形状 :<br>備考 : |
|-----------------------------|-----|----|------|-----|-----|---|---------------------------|
| 第240号代価表<br>SKD213X-0000-01 |     |    |      |     |     |   |                           |
| 名 称                         | 規 格 | 単位 | 数 量  | 單 値 | 金 額 | 雑 | 摘 要                       |
| 普通作業員                       |     | 人  | 0.03 |     |     |   | RW0200<br>県単価・R0102       |
| 諸雑費                         |     | 式  | 1    |     |     |   | Z9000                     |
| 合 計                         |     | 箇所 | 1    |     |     |   |                           |
| 単 位 当 り                     |     | 箇所 | 1    |     |     |   |                           |
|                             |     |    |      |     |     |   |                           |
|                             |     |    |      |     |     |   |                           |
|                             |     |    |      |     |     |   |                           |
|                             |     |    |      |     |     |   |                           |
|                             |     |    |      |     |     |   |                           |
|                             |     |    |      |     |     |   |                           |

- 383 -

(020065-0)

| 小口径鋼管継手工 2口当り              |     |    |     |     |     |   | 種別 : ねじ込み接合 φ 20mm<br>形状 :<br>備考 : 令和4必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3 |
|----------------------------|-----|----|-----|-----|-----|---|--|
| 第241号代価表<br>SS0220-0000-01 |     |    |     |     |     |   |  |
| 名 称                        | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 値 | 金 額 | 雑 | 摘 要  |
| 配管工                        |     | 人  |     |     |     | 1 | R3200<br>県単価・R0136   |
| 普通作業員                      |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102   |
| 諸雑費                        |     | %  |     |     |     |   | Z1000  |
| 合 計                        |     | 口  | 2   |     |     |   |  |
| 単 位 当 り                    |     | 口  | 1   |     |     |   |  |
|                            |     |    |     |     |     |   |  |
|                            |     |    |     |     |     |   |  |
|                            |     |    |     |     |     |   |  |
|                            |     |    |     |     |     |   |  |
|                            |     |    |     |     |     |   |  |

- 384 -

(020065-0)

| T S 繼手工 2口当り |     |    |     |     |     |   | 種別 : $\phi 13\text{mm}$<br>形状 :<br>備考 : 令和4必携第1編2-5-1 |
|--------------|-----|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称          | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
| 配管工          |     | 人  |     |     |     | 1 | R3200<br>県単価・R0136                                    |
| 普通作業員        |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102                                    |
| 諸雑費          |     | %  |     |     |     |   | Z1000   |
| 合 計          |     | 口  | 2   |     |     |   |   |
| 単位当り         |     | 口  | 1   |     |     |   |   |
|              |     |    |     |     |     |   |   |
|              |     |    |     |     |     |   |   |
|              |     |    |     |     |     |   |   |
|              |     |    |     |     |     |   |   |
|              |     |    |     |     |     |   |   |

- 385 -

(020065-0)

| ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り |                                  |    |     |     |     |   | 種別 : 50mm 粘着テープ<br>形状 :<br>備考 : 令和4必携第1編2-3-13 |
|----------------------|----------------------------------|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称                  | 規 格                              | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 | 摘 要  |
| 配管工                  |                                  | 人  |     |     |     |   | R3200<br>県単価・R0136                             |
| 普通作業員                |                                  | 人  |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102                             |
| ホリエチレンスリーブ L=6m      | JWWA K 158準拠<br>$\phi 50$        | m  | 125 |     |     |   | DZ1000<br>局独自                                  |
| 防食テープ                | プラスチックテープ 幅50mm<br>ホリエチレンスリーブ固定用 | m  | 51  |     |     |   | TZ0280<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版                   |
| 諸雑費                  |                                  | 式  | 1   |     |     |   | Z9000  |
| 合 計                  |                                  | m  | 100 |     |     |   |  |
| 単位当り                 |                                  | m  | 1   |     |     |   |  |
|                      |                                  |    |     |     |     |   |  |
|                      |                                  |    |     |     |     |   |  |
|                      |                                  |    |     |     |     |   |  |
|                      |                                  |    |     |     |     |   |  |

- 386 -

| 量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り |     |    |     |     |     |   | 種別: φ20 普通型<br>形状: 量水器籠取付含む<br>備考: 令和4必携第2編1-4-7 |
|----------------------|-----|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称                  | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要  |
| 配管工                  |     | 人  |     |     |     | 1 | R3200<br>県単価・R0136                               |
| 普通作業員                |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102                               |
| 諸雑費                  |     | %  |     |     |     |   | Z1000  |
| 合 計                  |     | 箇所 | 1   |     |     |   |  |
| 単位当り                 |     | 箇所 | 1   |     |     |   |  |
|                      |     |    |     |     |     |   |  |
|                      |     |    |     |     |     |   |  |
|                      |     |    |     |     |     |   |  |
|                      |     |    |     |     |     |   |  |
|                      |     |    |     |     |     |   |  |
|                      |     |    |     |     |     |   |  |

- 387 -

| T S 繰手工 2口当り |     |    |     |     |     |   | 種別: φ20mm<br>形状:<br>備考: 令和4必携第1編2-5-1 |
|--------------|-----|----|-----|-----|-----|---|---------------------------------------|
| 名 称          | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                                   |
| 配管工          |     | 人  |     |     |     | 1 | R3200<br>県単価・R0136                    |
| 普通作業員        |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102                    |
| 諸雑費          |     | %  |     |     |     |   | Z1000                                 |
| 合 計          |     | 口  | 2   |     |     |   |                                       |
| 単位当り         |     | 口  | 1   |     |     |   |                                       |
|              |     |    |     |     |     |   |                                       |
|              |     |    |     |     |     |   |                                       |
|              |     |    |     |     |     |   |                                       |
|              |     |    |     |     |     |   |                                       |
|              |     |    |     |     |     |   |                                       |
|              |     |    |     |     |     |   |                                       |

- 388 -

(020065-0)

| バックホウ運転 1時間当たり 夜間 |                                  |      |     |     |     |   | 種別 : BH クローラ型 山積0.45m <sup>3</sup><br>形状 : 排出ガス対策型1次<br>備考 : 令和4県機械運転 機-1 |
|-------------------|----------------------------------|------|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称               | 規 格                              | 単位   | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 | 摘要  |
| 夜間<br>特殊運転手       |                                  | 人    |     |     |     |   | R1400<br>県単価・R0114  |
| 軽油                | 1. 2号                            | リットル |     |     |     |   | T0710<br>県単価・Z006702002   |
| バックホウ損料 排出ガス対策型   | クローラ型 山積0.45m <sup>3</sup> 1次基準値 | 時間   |     |     |     |   | M0172<br>機械損料・02-02-112-035-001   |
| 諸雑費               |                                  | 式    | 1   |     |     |   | Z9000   |
| 合 計               |                                  | 時間   |     |     |     |   |   |
| 単位 当り             |                                  | 時間   |     |     |     |   |   |
|                   |                                  |      |     |     |     |   |   |
|                   |                                  |      |     |     |     |   |   |
|                   |                                  |      |     |     |     |   |   |
|                   |                                  |      |     |     |     |   |   |
|                   |                                  |      |     |     |     |   |   |

- 389 -

(020065-0)

| ダンプ トラック運転 1日当たり 夜間 |                    |      |     |     |     |   | 種別 : 普通ダンピング 10t積<br>形状 :<br>備考 : 令和4県機械運転 機-22 |
|---------------------|--------------------|------|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称                 | 規 格                | 単位   | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 | 摘要  |
| 夜間<br>一般運転手         |                    | 人    |     |     |     |   | R1500<br>県単価・R0115                              |
| 軽油                  | 1. 2号              | リットル |     |     |     |   | T0710<br>県単価・Z006702002                         |
| ダンプ トラック損料          | オノロード・ダンピング 10t 積級 | 供用日  |     |     |     |   | M0408<br>機械損料・03-01-011-110-001                 |
| タイヤ損耗費              | ダンプ トラック 10t(良)    | 供用日  |     |     |     |   | K3545<br>県単価・Z010020105                         |
| 諸雑費                 |                    | 式    | 1   |     |     |   | Z9000   |
| 合 計                 |                    | 日    |     |     |     |   |   |
| 単位 当り               |                    | 日    |     |     |     |   |   |
|                     |                    |      |     |     |     |   |   |
|                     |                    |      |     |     |     |   |   |
|                     |                    |      |     |     |     |   |   |
|                     |                    |      |     |     |     |   |   |

- 390 -

(020065-0)

| 振動ローラ運転 1日当り 夜間     |                |      |     |     |     |   | 種別:搭乗式・コンパクト型 3~4t(1次)<br>形状:<br>備考:令和4県機械運転 機-28 |
|---------------------|----------------|------|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称                 | 規 格            | 単位   | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |   |
| 夜間<br>特殊運転手         |                | 人    |     |     |     |   | R1400<br>県単価・R0114                                |
| 軽油                  | 1. 2号          | リットル |     |     |     |   | T0710<br>県単価・Z006702002                           |
| 振動ローラ貨料 排出ガス対策型(1次) | 搭乗コンパクト型 3~4 t | 供用日  |     |     |     |   | M4668<br>県単価・L001070011                           |
| 諸雑費                 |                | 式    | 1   |     |     |   | Z9000   |
| 合 計                 |                | 日    |     |     |     |   |   |
| 単位 当り               |                | 日    |     |     |     |   |   |
|                     |                |      |     |     |     |   |   |
|                     |                |      |     |     |     |   |   |
|                     |                |      |     |     |     |   |   |
|                     |                |      |     |     |     |   |   |
|                     |                |      |     |     |     |   |   |

- 391 -

(020065-0)

| アスファルト単価 1t当り |                    |    |     |     |     |   | 種別:密粒度アスコン(13)<br>形状:小型車<br>備考:    |
|---------------|--------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------------------------|
| 名 称           | 規 格                | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |                                    |
| アスファルト混合物     | 小型車<br>密粒度アスコン(13) | t  | 1   |     |     |   | T0660<br>県単価・Z004100004+Z112080100 |
| 合 計           |                    | t  | 1   |     |     |   |                                    |
| 単位 当り         |                    | t  | 1   |     |     |   |                                    |
|               |                    |    |     |     |     |   |                                    |
|               |                    |    |     |     |     |   |                                    |
|               |                    |    |     |     |     |   |                                    |
|               |                    |    |     |     |     |   |                                    |
|               |                    |    |     |     |     |   |                                    |
|               |                    |    |     |     |     |   |                                    |

- 392 -

(020065-0)

| 路面切削機 1日当り 夜間   |                         |      |     |     |     |   | 種別 : 4t式廃材積込装置付 2m(3次)<br>形状 :<br>備考 : 令和4県機械運転 機-18 |
|-----------------|-------------------------|------|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称             | 規 格                     | 単位   | 数 量 | 單 値 | 金 額 | 雑 |  |
| 夜間<br>特殊運転手     |                         | 人    |     |     |     |   | R1400<br>県単価・R0114                                   |
| 軽油              | 1. 2号                   | リットル |     |     |     |   | T0710<br>県単価・Z006702002                              |
| 路面切削機損料 廃材積込装置付 | 4t式 2.0m×23cm 排出方式対策型3次 | 供用日  |     |     |     |   | M2237<br>機械損料・11-31-154-202-001                      |
| 諸雑費             |                         | 式    | 1   |     |     |   | Z9000  |
| 合 計             |                         | 日    |     |     |     |   |  |
| 単位当り            |                         | 日    |     |     |     |   |  |
|                 |                         |      |     |     |     |   |  |
|                 |                         |      |     |     |     |   |  |
|                 |                         |      |     |     |     |   |  |
|                 |                         |      |     |     |     |   |  |

- 393 -

(020065-0)

| 路面清掃車 1日当り 夜間 |                        |      |     |     |     |   | 種別 : 7t式 1.5m³四輪式路面切削工事用<br>形状 :<br>備考 : 令和4県機械運転 機-19 |
|---------------|------------------------|------|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称           | 規 格                    | 単位   | 数 量 | 單 値 | 金 額 | 雑 |  |
| 夜間<br>一般運転手   |                        | 人    |     |     |     |   | R1500<br>県単価・R0115                                     |
| 軽油            | 1. 2号                  | リットル |     |     |     |   | T0710<br>県単価・Z006702002                                |
| 路面清掃車損料       | 7t式 1.5m³ (四輪式路面切削工事用) | 供用日  |     |     |     |   | MZ1242<br>機械損料・11-01-015-015-001                       |
| 諸雑費           |                        | 式    | 1   |     |     |   | Z9000  |
| 合 計           |                        | 日    |     |     |     |   |  |
| 単位当り          |                        | 日    |     |     |     |   |  |
|               |                        |      |     |     |     |   |  |
|               |                        |      |     |     |     |   |  |
|               |                        |      |     |     |     |   |  |
|               |                        |      |     |     |     |   |  |

- 394 -

(020065-0)

| アスファルトフィニッシャ運転 1日当り 夜間 |                       |      |     |     |     |   | 種別：ホイール型 2.3~6.0m(排出ガス対策型(3次))<br>形状：<br>備考：令和4県機械運転 機-18 |
|------------------------|-----------------------|------|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称                    | 規 格                   | 単位   | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 |   |
| 夜間<br>特殊運転手            |                       | 人    |     |     |     |   | R1400<br>県単価・R0114  |
| 軽油                     | 1. 2号                 | リットル |     |     |     |   | T0710<br>県単価・Z006702002                                   |
| アスファルトフィニッシャ損料 排出ガス対策型 | ホイール型 幅2.3~6.0m 3次基準値 | 供用日  |     |     |     |   | M2022/15<br>機械損料・10-03-024-060-001                        |
| 諸雑費                    |                       | 式    | 1   |     |     |   | Z9000   |
| 合 計                    |                       | 日    |     |     |     |   |   |
| 単 位 当 り                |                       | 日    |     |     |     |   |   |
|                        |                       |      |     |     |     |   |   |
|                        |                       |      |     |     |     |   |   |
|                        |                       |      |     |     |     |   |   |
|                        |                       |      |     |     |     |   |   |

- 395 -

(020065-0)

| ロードローラ運転 1日当り 夜間 |                       |      |     |     |     |   | 種別：マガム 10t排出ガス対策型(2次)<br>形状：<br>備考：令和4県機械運転 機-18 |
|------------------|-----------------------|------|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称              | 規 格                   | 単位   | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 |  |
| 夜間<br>特殊運転手      |                       | 人    |     |     |     |   | R1400<br>県単価・R0114                               |
| 軽油               | 1. 2号                 | リットル |     |     |     |   | T0710<br>県単価・Z006702002                          |
| ロードローラ損料         | マガム・排出ガス対策型 10t 2次基準値 | 供用日  |     |     |     |   | M1813/10<br>機械損料・08-10-023-010-001               |
| 諸雑費              |                       | 式    | 1   |     |     |   | Z9000  |
| 合 計              |                       | 日    |     |     |     |   |  |
| 単 位 当 り          |                       | 日    |     |     |     |   |  |
|                  |                       |      |     |     |     |   |  |
|                  |                       |      |     |     |     |   |  |
|                  |                       |      |     |     |     |   |  |
|                  |                       |      |     |     |     |   |  |

- 396 -

(020065-0)

| タイヤローラ運転 1日当り 夜間 |                     |      |     |     |     |   | 種別:8~20t排出ガス対策型(2次)<br>形状:<br>備考:令和4県機械運転 機-28 |
|------------------|---------------------|------|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称              | 規 格                 | 単位   | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 |  |
| 夜間<br>特殊運転手      |                     | 人    |     |     |     |   | R1400<br>県単価・R0114                             |
| 軽油               | 1. 2号               | リットル |     |     |     |   | T0710<br>県単価・Z006702002                        |
| タイヤローラ貨料         | 排出ガス対策型 8~20t 2次基準値 | 供用日  |     |     |     |   | MT1820<br>県単価・L001060003                       |
| 諸雑費              |                     | 式    | 1   |     |     |   | Z9000  |
| 合 計              |                     | 日    |     |     |     |   |  |
| 単位当り             |                     | 日    |     |     |     |   |  |
|                  |                     |      |     |     |     |   |  |
|                  |                     |      |     |     |     |   |  |
|                  |                     |      |     |     |     |   |  |
|                  |                     |      |     |     |     |   |  |

- 397 -

(020065-0)

| 鋳鉄製仕切弁設置工(機械) 1基当り 夜間 |                       |    |     |     |     |   | 種別:φ50mm たて型<br>形状:<br>備考:令和4必携第1編2-9-1 |
|-----------------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称                   | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 |   |
| 夜間<br>配管工             |                       | 人  |     |     |     |   | R3200<br>県単価・R0136                      |
| 夜間<br>普通作業員           |                       | 人  |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102                      |
| 夜間<br>トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊 | 時間 |     |     |     |   | 第198号代価表, SM140//1<br>令和4県機械運転 機-1      |
| 諸雑費                   |                       | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                                   |
| 合 計                   |                       | 基  | 1   |     |     |   |   |
| 単位当り                  |                       | 基  | 1   |     |     |   |   |
|                       |                       |    |     |     |     |   |   |
|                       |                       |    |     |     |     |   |   |
|                       |                       |    |     |     |     |   |   |
|                       |                       |    |     |     |     |   |   |

- 398 -

(020065-0)

- 399 -

(020065-0)

- 400 -

(020065-0)

- 401 -

(020065-0)

- 402 -

(020065-0)

- 403 -

(020065-0)

- 404 -

(020065-0)

| 止水栓取付工 1箇所当り 夜間 |     |    |     |     |     |   | 種別: φ25 鋼管用<br>形状: 止水栓籠取付含む<br>備考: 令和4必携第2編1-4-4 |
|-----------------|-----|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称             | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 |  |
| 夜間配管工           |     | 人  |     |     |     | 1 | R3200<br>県単価・R0136                               |
| 夜間普通作業員         |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102                               |
| 諸雑費             |     | %  |     |     |     |   | Z1000  |
| 合 計             |     | 箇所 | 1   |     |     |   |  |
| 単位当り            |     | 箇所 | 1   |     |     |   |  |
|                 |     |    |     |     |     |   |  |
|                 |     |    |     |     |     |   |  |
|                 |     |    |     |     |     |   |  |
|                 |     |    |     |     |     |   |  |
|                 |     |    |     |     |     |   |  |
|                 |     |    |     |     |     |   |  |

- 405 -

(020065-0)

| 給水管連絡工 1箇所当り 夜間 |     |    |     |     |     |   | 種別: φ25 メーターハーネス設置含<br>形状:<br>備考: |
|-----------------|-----|----|-----|-----|-----|---|-----------------------------------|
| 名 称             | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 |                                   |
| 夜間配管工           |     | 人  | 0.1 |     |     |   | RW3200<br>県単価・R0136               |
| 諸雑費             |     | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                             |
| 合 計             |     | 箇所 | 1   |     |     |   |                                   |
| 単位当り            |     | 箇所 | 1   |     |     |   |                                   |
|                 |     |    |     |     |     |   |                                   |
|                 |     |    |     |     |     |   |                                   |
|                 |     |    |     |     |     |   |                                   |
|                 |     |    |     |     |     |   |                                   |
|                 |     |    |     |     |     |   |                                   |
|                 |     |    |     |     |     |   |                                   |

- 406 -

| 分水栓建込工 1箇所当り 夜間 |     |    |     |     |     |   | 種別：配管呼び径 φ50<br>形状：本管呼び径 φ114.3mm 管 φ75<br>備考：令和4必携第2編1-4-2 |
|-----------------|-----|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称             | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |   |
| 夜間配管工           |     | 人  |     |     |     | 1 | R3200<br>県単価・R0136  |
| 夜間普通作業員         |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102  |
| 諸雑費             |     | %  |     |     |     |   | Z1000   |
| 合 計             |     | 箇所 | 1   |     |     |   |   |
| 単位当り            |     | 箇所 | 1   |     |     |   |   |
|                 |     |    |     |     |     |   |   |
|                 |     |    |     |     |     |   |   |
|                 |     |    |     |     |     |   |   |
|                 |     |    |     |     |     |   |   |
|                 |     |    |     |     |     |   |   |

- 407 -

| 分水栓建込工 1箇所当り |     |    |     |     |     |   | 種別：配管呼び径 φ20<br>形状：本管呼び径 φ114.3mm 管 φ50<br>備考：令和4必携第2編1-4-2 |
|--------------|-----|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称          | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |   |
| 配管工          |     | 人  |     |     |     | 1 | R3200<br>県単価・R0136  |
| 普通作業員        |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102  |
| 諸雑費          |     | %  |     |     |     |   | Z1000   |
| 合 計          |     | 箇所 | 1   |     |     |   |   |
| 単位当り         |     | 箇所 | 1   |     |     |   |   |
|              |     |    |     |     |     |   |   |
|              |     |    |     |     |     |   |   |
|              |     |    |     |     |     |   |   |
|              |     |    |     |     |     |   |   |
|              |     |    |     |     |     |   |   |

- 408 -

(020065-0)

- 409 -

(020065-0)

- 410 -

| 分水栓建込工 1箇所当り |     |    |     |     |     |   | 種別：配管呼び径 φ25<br>形状：本管呼び径 φ114mm 管厚 5.0<br>備考：令和4必携第2編1-4-2 |
|--------------|-----|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称          | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |  |
| 配管工          |     | 人  |     |     |     | 1 | R3200<br>県単価・R0136   |
| 普通作業員        |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102   |
| 諸雑費          |     | %  |     |     |     |   | Z1000  |
| 合 計          |     | 箇所 | 1   |     |     |   |  |
| 単位当り         |     | 箇所 | 1   |     |     |   |  |
|              |     |    |     |     |     |   |  |
|              |     |    |     |     |     |   |  |
|              |     |    |     |     |     |   |  |
|              |     |    |     |     |     |   |  |
|              |     |    |     |     |     |   |  |
|              |     |    |     |     |     |   |  |

- 411 -

| 小口径鋼管継手工 2口当り |     |    |     |     |     |   | 種別：ねじ込み接合 φ25mm<br>形状：<br>備考：令和4必携第1編2-4-1-1～2-4-1-3 |
|---------------|-----|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称           | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |  |
| 配管工           |     | 人  |     |     |     | 1 | R3200<br>県単価・R0136                                   |
| 普通作業員         |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102                                   |
| 諸雑費           |     | %  |     |     |     |   | Z1000  |
| 合 計           |     | 口  | 2   |     |     |   |  |
| 単位当り          |     | 口  | 1   |     |     |   |  |
|               |     |    |     |     |     |   |  |
|               |     |    |     |     |     |   |  |
|               |     |    |     |     |     |   |  |
|               |     |    |     |     |     |   |  |
|               |     |    |     |     |     |   |  |
|               |     |    |     |     |     |   |  |

- 412 -

- 413 -

- 414 -

| ホリエチレン管継手工 1口当たり |     |    |     |     |     |   | 種別: φ25mm<br>形状:<br>備考: 令和4必携第1編2-6-1~2 |
|------------------|-----|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称              | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                                     |
| 配管工              |     | 人  |     |     |     | 1 | R3200<br>県単価・R0136                      |
| 普通作業員            |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102                      |
| 諸雑費              |     | %  |     |     |     |   | Z1000                                   |
| 合 計              |     | 口  | 1   |     |     |   |   |
| 単位当り             |     | 口  | 1   |     |     |   |   |
|                  |     |    |     |     |     |   |   |
|                  |     |    |     |     |     |   |   |
|                  |     |    |     |     |     |   |   |
|                  |     |    |     |     |     |   |   |
|                  |     |    |     |     |     |   |   |

- 415 -

| 止水栓取付工 1箇所当たり |     |    |     |     |     |   | 種別: φ25 銅管用<br>形状: 止水栓筐取付含む<br>備考: 令和4必携第2編1-4-4 |
|---------------|-----|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称           | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要  |
| 配管工           |     | 人  |     |     |     | 1 | R3200<br>県単価・R0136                               |
| 普通作業員         |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102                               |
| 諸雑費           |     | %  |     |     |     |   | Z1000  |
| 合 計           |     | 箇所 | 1   |     |     |   |  |
| 単位当り          |     | 箇所 | 1   |     |     |   |  |
|               |     |    |     |     |     |   |  |
|               |     |    |     |     |     |   |  |
|               |     |    |     |     |     |   |  |
|               |     |    |     |     |     |   |  |
|               |     |    |     |     |     |   |  |

- 416 -

| 給水管連絡工 1箇所当り |     |    |     |     |     |   | 種別：φ25 メーターバルブ 設置含<br>形状：<br>備考： |
|--------------|-----|----|-----|-----|-----|---|----------------------------------|
| 名 称          | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |                                  |
| 配管工          |     | 人  | 0.1 |     |     |   | RW3200<br>県単価・R0136              |
| 諸雑費          |     | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                            |
| 合 計          |     | 箇所 | 1   |     |     |   |                                  |
| 単 位 当 り      |     | 箇所 | 1   |     |     |   |                                  |
|              |     |    |     |     |     |   |                                  |
|              |     |    |     |     |     |   |                                  |
|              |     |    |     |     |     |   |                                  |
|              |     |    |     |     |     |   |                                  |
|              |     |    |     |     |     |   |                                  |
|              |     |    |     |     |     |   |                                  |
|              |     |    |     |     |     |   |                                  |

- 417 -

| 明示シート敷設工 100m当り |                          |    |     |     |     |   | 種別：VP類 幅15cm<br>形状：<br>備考：            |
|-----------------|--------------------------|----|-----|-----|-----|---|---------------------------------------|
| 名 称             | 規 格                      | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |                                       |
| 明示シート(VP類)      | 水道管注意 印字<br>幅15cm(アルミ入り) | m  | 100 |     |     |   | TSA1020<br>局独自                        |
| 管明示シート工         |                          | m  | 100 |     |     |   | 第299号代価表, SS0780//2<br>令和4必携第1編2-3-16 |
| 諸雑費             |                          | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                                 |
| 合 計             |                          | m  | 100 |     |     |   |                                       |
| 単 位 当 り         |                          | m  | 1   |     |     |   |                                       |
|                 |                          |    |     |     |     |   |                                       |
|                 |                          |    |     |     |     |   |                                       |
|                 |                          |    |     |     |     |   |                                       |
|                 |                          |    |     |     |     |   |                                       |
|                 |                          |    |     |     |     |   |                                       |
|                 |                          |    |     |     |     |   |                                       |

- 418 -

| 分水栓建込工 1箇所当り |     |    |     |     |     |   | 種別：配管呼び径 φ 50<br>形状：本管呼び径 φ 114mm 管 φ 75<br>備考：令和4必携第2編1-4-2 |
|--------------|-----|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称          | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |  |
| 配管工          |     | 人  |     |     |     | 1 | R3200<br>県単価・R0136   |
| 普通作業員        |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102   |
| 諸雑費          |     | %  |     |     |     |   | Z1000  |
| 合 計          |     | 箇所 | 1   |     |     |   |  |
| 単位当り         |     | 箇所 | 1   |     |     |   |  |
|              |     |    |     |     |     |   |  |
|              |     |    |     |     |     |   |  |
|              |     |    |     |     |     |   |  |
|              |     |    |     |     |     |   |  |
|              |     |    |     |     |     |   |  |
|              |     |    |     |     |     |   |  |

- 419 -

| 小口径鋼管継手工 2口当り |     |    |     |     |     |   | 種別：ねじ込み接合 φ 50mm<br>形状：<br>備考：令和4必携第1編2-4-1-1～2-4-1-3 |
|---------------|-----|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称           | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |   |
| 配管工           |     | 人  |     |     |     | 1 | R3200<br>県単価・R0136                                    |
| 普通作業員         |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102                                    |
| 諸雑費           |     | %  |     |     |     |   | Z1000   |
| 合 計           |     | 口  | 2   |     |     |   |   |
| 単位当り          |     | 口  | 1   |     |     |   |   |
|               |     |    |     |     |     |   |   |
|               |     |    |     |     |     |   |   |
|               |     |    |     |     |     |   |   |
|               |     |    |     |     |     |   |   |
|               |     |    |     |     |     |   |   |
|               |     |    |     |     |     |   |   |

- 420 -

(020065-0)

- 421 -

(020065-0)

- 422 -

(020065-0)

| メタハルブ 取外し工 1箇所当り |     |    |     |     |     |   | 種別: φ25<br>形状:<br>備考: |
|------------------|-----|----|-----|-----|-----|---|-----------------------|
| 名 称              | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |                       |
| 配管工              |     | 人  | 0.1 |     |     |   | RW3200<br>県単価・R0136   |
| 諸雑費              |     | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                 |
| 合 計              |     | 箇所 | 1   |     |     |   |                       |
| 単 位 当 り          |     | 箇所 | 1   |     |     |   |                       |
|                  |     |    |     |     |     |   |                       |
|                  |     |    |     |     |     |   |                       |
|                  |     |    |     |     |     |   |                       |
|                  |     |    |     |     |     |   |                       |
|                  |     |    |     |     |     |   |                       |
|                  |     |    |     |     |     |   |                       |
|                  |     |    |     |     |     |   |                       |

- 423 -

(020065-0)

| メタボックス取外し工 1箇所当り |     |    |      |     |     |   | 種別: φ25<br>形状:<br>備考: |
|------------------|-----|----|------|-----|-----|---|-----------------------|
| 名 称              | 規 格 | 単位 | 数 量  | 單 価 | 金 額 | 雑 |                       |
| 普通作業員            |     | 人  | 0.04 |     |     |   | RW0200<br>県単価・R0102   |
| 諸雑費              |     | 式  | 1    |     |     |   | Z9000                 |
| 合 計              |     | 箇所 | 1    |     |     |   |                       |
| 単 位 当 り          |     | 箇所 | 1    |     |     |   |                       |
|                  |     |    |      |     |     |   |                       |
|                  |     |    |      |     |     |   |                       |
|                  |     |    |      |     |     |   |                       |
|                  |     |    |      |     |     |   |                       |
|                  |     |    |      |     |     |   |                       |
|                  |     |    |      |     |     |   |                       |

- 424 -

| T S 繼手工 2口当り |     |    |     |     |     |   | 種別 : φ 25mm<br>形状 :<br>備考 : 令和4必携第1編2-5-1 |
|--------------|-----|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称          | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 |   |
| 配管工          |     | 人  |     |     |     | 1 | R3200<br>県単価・R0136                        |
| 普通作業員        |     | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102                        |
| 諸雑費          |     | %  |     |     |     |   | Z1000                                     |
| 合 計          |     | 口  | 2   |     |     |   |   |
| 単位当り         |     | 口  | 1   |     |     |   |   |
|              |     |    |     |     |     |   |   |
|              |     |    |     |     |     |   |   |
|              |     |    |     |     |     |   |   |
|              |     |    |     |     |     |   |   |
|              |     |    |     |     |     |   |   |

- 425 -

| 鋳鉄製仕切弁設置工 (機械) 1基当り 夜間 |                       |    |     |     |     |   | 種別 : φ 150mm たて型<br>形状 :<br>備考 : 令和4必携第1編2-9-1 |
|------------------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称                    | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 |  |
| 夜間<br>配管工              |                       | 人  |     |     |     |   | R3200<br>県単価・R0136                             |
| 夜間<br>普通作業員            |                       | 人  |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102                             |
| 夜間<br>トラック(クレーン装置付)運転  | クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊 | 時間 |     |     |     |   | 第198号代価表, SM140//1<br>令和4県機械運転 機-1             |
| 諸雑費                    |                       | 式  | 1   |     |     |   | Z9000  |
| 合 計                    |                       | 基  | 1   |     |     |   |  |
| 単位当り                   |                       | 基  | 1   |     |     |   |  |
|                        |                       |    |     |     |     |   |  |
|                        |                       |    |     |     |     |   |  |
|                        |                       |    |     |     |     |   |  |
|                        |                       |    |     |     |     |   |  |

- 426 -

(020065-0)

| 第284号代価表<br>SS0111-0000-06 |                       |    |     |     |     |   | 種別：呼び径150mm<br>形状：<br>備考：令和4必携第1編2-3-1~2、2-10-5 |
|----------------------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称                        | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
| 夜間<br>配管工                  |                       | 人  |     |     |     |   | R3200<br>県単価・R0136                              |
| 夜間<br>普通作業員                |                       | 人  |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102                              |
| 夜間<br>トラック(クレーン装置付)運転      | クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊 | 時間 |     |     |     |   | 第198号代価表, SM140//1<br>令和4県機械運転 機-1              |
| 諸雑費                        |                       | 式  | 1   |     |     |   | Z9000   |
| 合 計                        |                       | m  | 10  |     |     |   |   |
| 単位当り                       |                       | m  | 1   |     |     |   |   |
|                            |                       |    |     |     |     |   |   |
|                            |                       |    |     |     |     |   |   |
|                            |                       |    |     |     |     |   |   |
|                            |                       |    |     |     |     |   |   |
|                            |                       |    |     |     |     |   |   |

- 427 -

(020065-0)

| 第285号代価表<br>SS0411-0000-06 |                   |    |     |     |     |   | 種別：ダカラキ鉄管(FCD) φ150mm<br>形状：エンジンカッター<br>備考：令和4必携第1編2-8-2、2-10-2 |
|----------------------------|-------------------|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称                        | 規 格               | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
| 夜間<br>特殊作業員                |                   | 人  |     |     |     | 1 | R0100<br>県単価・R0101  |
| 夜間<br>普通作業員                |                   | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102  |
| 鉄管切断機損料                    | エンジンカッター (既設管撤去用) | 日  |     |     |     |   | MZ0240/3<br>局独自   |
| 諸雑費                        |                   | %  |     |     |     |   | Z1000   |
| 合 計                        |                   | 口  | 1   |     |     |   |   |
| 単位当り                       |                   | 口  | 1   |     |     |   |   |
|                            |                   |    |     |     |     |   |   |
|                            |                   |    |     |     |     |   |   |
|                            |                   |    |     |     |     |   |   |
|                            |                   |    |     |     |     |   |   |
|                            |                   |    |     |     |     |   |   |

- 428 -

(020065-0)

| 管類運搬処分工 10m当たり |                                     |    |       |     |     |   | 種別: φ150<br>形状: (DIP・CIP)<br>備考: |
|----------------|-------------------------------------|----|-------|-----|-----|---|----------------------------------|
| 名 称            | 規 格                                 | 単位 | 数 量   | 單 価 | 金 額 | 雑 |                                  |
| 現場発生品及び支給品運搬   | 片道運搬距離10km<br>クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 | t  | 0.382 |     |     |   | KZA3010<br>局独自                   |
| 諸雑費            |                                     | 式  | 1     |     |     |   | Z9000                            |
| 合 計            |                                     | m  | 10    |     |     |   |                                  |
| 単 位 当 り        |                                     | m  | 1     |     |     |   |                                  |
|                |                                     |    |       |     |     |   |                                  |
|                |                                     |    |       |     |     |   |                                  |
|                |                                     |    |       |     |     |   |                                  |
|                |                                     |    |       |     |     |   |                                  |
|                |                                     |    |       |     |     |   |                                  |
|                |                                     |    |       |     |     |   |                                  |

- 429 -

(020065-0)

| 鉄製仕切弁撤去工 (機械) 1基当り 夜間 |                       |    |     |     |     |   | 種別: φ150mm たて型<br>形状:<br>備考: 令和4必携第1編2-9-1 |
|-----------------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称                   | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |  |
| 夜間配管工                 |                       | 人  |     |     |     |   | R3200<br>県単価・R0136                         |
| 夜間普通作業員               |                       | 人  |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102                         |
| 夜間トラック(クレーン装置付)運転     | クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊 | 時間 |     |     |     |   | 第198号代価表, SM140//1<br>令和4県機械運転 機-1         |
| 諸雑費                   |                       | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                                      |
| 合 計                   |                       | 基  | 1   |     |     |   |  |
| 単 位 当 り               |                       | 基  | 1   |     |     |   |  |
|                       |                       |    |     |     |     |   |  |
|                       |                       |    |     |     |     |   |  |
|                       |                       |    |     |     |     |   |  |
|                       |                       |    |     |     |     |   |  |

- 430 -

(020065-0)

| 仕切弁運搬処分工 1基当り |                                      |    |     |     |     |   | 種別: φ150<br>形状:<br>備考: |
|---------------|--------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------------|
| 名 称           | 規 格                                  | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 |                        |
| 現場発生品及び支給品運搬  | 片道運搬距離10km<br>クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊 | t  | 0.1 |     |     |   | KZA3010<br>局独自         |
| 諸雑費           |                                      | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                  |
| 合 計           |                                      | 基  | 1   |     |     |   |                        |
| 単 位 当 り       |                                      | 基  | 1   |     |     |   |                        |
|               |                                      |    |     |     |     |   |                        |
|               |                                      |    |     |     |     |   |                        |
|               |                                      |    |     |     |     |   |                        |
|               |                                      |    |     |     |     |   |                        |
|               |                                      |    |     |     |     |   |                        |
|               |                                      |    |     |     |     |   |                        |

- 431 -

(020065-0)

| 消火栓設置 機械 1箇所当り 夜間    |        |                |      |     |     |   | 種別: 単口<br>形状:<br>備考:                 |
|----------------------|--------|----------------|------|-----|-----|---|--------------------------------------|
| 名 称                  | 規 格    | 単位             | 数 量  | 單 價 | 金 額 | 雑 |                                      |
| 夜間<br>基礎碎石工(人力投入)    |        | m <sup>3</sup> | 0.17 |     |     |   | 第197号代価表, SKD1101//1                 |
| 普通ポルトメントセメント 25kg 袋入 | 小口     | t              | 0.04 |     |     |   | TP87010<br>県単価・Z110550200            |
| 夜間<br>消火栓設置工(機械)     | 地下式 単口 | 箇所             | 1    |     |     |   | 第300号代価表, SS0521//1<br>令和4必携第1編2-9-3 |
| 諸雑費                  |        | 式              | 1    |     |     |   | Z9000                                |
| 合 計                  |        | 箇所             | 1    |     |     |   |                                      |
| 単 位 当 り              |        | 箇所             | 1    |     |     |   |                                      |
|                      |        |                |      |     |     |   |                                      |
|                      |        |                |      |     |     |   |                                      |
|                      |        |                |      |     |     |   |                                      |
|                      |        |                |      |     |     |   |                                      |

- 432 -

(020065-0)

| 消火栓、空気弁きょう取付 1個当たり 夜間      |                            |    |     |     |     |   | 種別：浅埋用(円形鉄蓋、上・下部壁、底版)<br>形状：<br>備考：  |
|----------------------------|----------------------------|----|-----|-----|-----|---|--------------------------------------|
| 名 称                        | 規 格                        | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                                  |
| 夜間<br>鉄蓋設置                 | 円形6号 900mm<br>無収縮モルタル計上しない | 個  | 1   |     |     |   | 第301号代価表, SS0904//1<br>令和4必携第1編2-9-5 |
| 夜間<br>レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 4号 上部壁 H=200mm             | 個  | 1   |     |     |   | 第302号代価表, SS0904//1<br>令和4必携第1編2-9-5 |
| 夜間<br>レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 4号 下部壁 H=300mm             | 個  | 1   |     |     |   | 第303号代価表, SS0904//2<br>令和4必携第1編2-9-5 |
| 夜間<br>レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 4号 底版 H=40mm               | 個  | 1   |     |     |   | 第304号代価表, SS0904//3<br>令和4必携第1編2-9-5 |
| 諸雑費                        |                            | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                                |
| 合 計                        |                            | 個  | 1   |     |     |   |                                      |
| 単 位 当 り                    |                            | 個  | 1   |     |     |   |                                      |
|                            |                            |    |     |     |     |   |                                      |
|                            |                            |    |     |     |     |   |                                      |
|                            |                            |    |     |     |     |   |                                      |

- 433 -

(020065-0)

| 消火栓撤去工(機械) 1箇所当たり 夜間  |                       |    |     |     |     |   | 種別：地下式 双口<br>形状：<br>備考：令和4必携第1編2-9-3 |
|-----------------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|--------------------------------------|
| 名 称                   | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                                  |
| 夜間<br>配管工             |                       | 人  |     |     |     | 1 | R3200<br>県単価・R0136                   |
| 夜間<br>普通作業員           |                       | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102                   |
| 夜間<br>トラック(クレーン装置付)運転 | クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊 | 時間 |     |     |     |   | 第198号代価表, SM140//1<br>令和4県機械運転 機-1   |
| 諸雑費                   |                       | %  |     |     |     |   | Z1000                                |
| 合 計                   |                       | 箇所 | 1   |     |     |   |                                      |
| 単 位 当 り               |                       | 箇所 | 1   |     |     |   |                                      |
|                       |                       |    |     |     |     |   |                                      |
|                       |                       |    |     |     |     |   |                                      |
|                       |                       |    |     |     |     |   |                                      |
|                       |                       |    |     |     |     |   |                                      |

- 434 -

(020065-0)

| 消火栓運搬処分工 1基当り |                                      |    |       |     |     |   | 種別：双口<br>形状：<br>備考： |
|---------------|--------------------------------------|----|-------|-----|-----|---|---------------------|
| 名 称           | 規 格                                  | 単位 | 数 量   | 單 價 | 金 額 | 雑 |                     |
| 現場発生品及び支給品運搬  | 片道運搬距離10km<br>クレーン装着付 積載質量4t積 2.9 t吊 | t  | 0.055 |     |     |   | KZA3010<br>局独自      |
| 諸雑費           |                                      | 式  | 1     |     |     |   | Z9000               |
| 合 計           |                                      | 基  | 1     |     |     |   |                     |
| 単 位 当 り       |                                      | 基  | 1     |     |     |   |                     |
|               |                                      |    |       |     |     |   |                     |
|               |                                      |    |       |     |     |   |                     |
|               |                                      |    |       |     |     |   |                     |
|               |                                      |    |       |     |     |   |                     |
|               |                                      |    |       |     |     |   |                     |
|               |                                      |    |       |     |     |   |                     |

- 435 -

(020065-0)

| 消火栓、空気弁きょう撤去工 1箇所当り 夜間 |                 |    |     |     |     |   | 種別：<br>形状：<br>備考：    |
|------------------------|-----------------|----|-----|-----|-----|---|----------------------|
| 名 称                    | 規 格             | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 |                      |
| 夜間<br>消火栓、空気弁きょう取付     | 円形鉄蓋、上・中・下部壁、底版 | 個  | 0.6 |     |     |   | 第305号代価表, SKF209A//3 |
| 消火栓、空気弁きょう運搬処分工        |                 | 箇所 | 1   |     |     |   | 第306号代価表, SKF209C//1 |
| 諸雑費                    |                 | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                |
| 合 計                    |                 | 箇所 | 1   |     |     |   |                      |
| 単 位 当 り                |                 | 箇所 | 1   |     |     |   |                      |
|                        |                 |    |     |     |     |   |                      |
|                        |                 |    |     |     |     |   |                      |
|                        |                 |    |     |     |     |   |                      |
|                        |                 |    |     |     |     |   |                      |
|                        |                 |    |     |     |     |   |                      |

- 436 -

(020065-0)

| 消火栓撤去工(機械) 1箇所当り 夜間 |                       |    |     |     |     |   | 種別:地下式 単口<br>形状:<br>備考:令和4必携第1編2-9-3 |
|---------------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|--------------------------------------|
| 名 称                 | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                                  |
| 夜間配管工               |                       | 人  |     |     |     | 1 | R3200<br>県単価・R0136                   |
| 夜間普通作業員             |                       | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102                   |
| 夜間トラック(クレーン装置付)運転   | クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊 | 時間 |     |     |     |   | 第198号代価表, SM140//1<br>令和4県機械運転 機-1   |
| 諸雑費                 |                       | %  |     |     |     |   | Z1000                                |
| 合 計                 |                       | 箇所 | 1   |     |     |   |                                      |
| 単位当り                |                       | 箇所 | 1   |     |     |   |                                      |
|                     |                       |    |     |     |     |   |                                      |
|                     |                       |    |     |     |     |   |                                      |
|                     |                       |    |     |     |     |   |                                      |
|                     |                       |    |     |     |     |   |                                      |
|                     |                       |    |     |     |     |   |                                      |

- 437 -

(020065-0)

| 消火栓運搬処分工 1基当り |                                       |    |      |     |     |   | 種別:単口<br>形状:<br>備考: |
|---------------|---------------------------------------|----|------|-----|-----|---|---------------------|
| 名 称           | 規 格                                   | 単位 | 数 量  | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                 |
| 現場発生品及び支給品運搬  | 片道運搬距離10km<br>クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t 吊 | t  | 0.03 |     |     |   | KZA3010<br>局独自      |
| 諸雑費           |                                       | 式  | 1    |     |     |   | Z9000               |
| 合 計           |                                       | 基  | 1    |     |     |   |                     |
| 単位当り          |                                       | 基  | 1    |     |     |   |                     |
|               |                                       |    |      |     |     |   |                     |
|               |                                       |    |      |     |     |   |                     |
|               |                                       |    |      |     |     |   |                     |
|               |                                       |    |      |     |     |   |                     |
|               |                                       |    |      |     |     |   |                     |

- 438 -

| ねじ式弁筐設置 1箇所当り 夜間 |     |    |     |     |     |   | 種別 : A・B形 底版を使用する<br>形状 :<br>備考 : 令和4必携第1編2-9-5 |
|------------------|-----|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称              | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 |   |
| 夜間<br>普通作業員      |     | 人  |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102                              |
| 諸雑費              |     | 式  | 1   |     |     |   | Z9000   |
| 合 計              |     | 箇所 | 1   |     |     |   |   |
| 単 位 当 り          |     | 箇所 | 1   |     |     |   |   |
|                  |     |    |     |     |     |   |   |
|                  |     |    |     |     |     |   |   |
|                  |     |    |     |     |     |   |   |
|                  |     |    |     |     |     |   |   |
|                  |     |    |     |     |     |   |   |
|                  |     |    |     |     |     |   |   |

- 439 -

| 溶剤浸透防護スリーブ 被覆工 100m当り 夜間 |                                      |    |      |     |     |   | 種別 : 50mm以下(給水管用)<br>形状 :<br>備考 : |
|--------------------------|--------------------------------------|----|------|-----|-----|---|-----------------------------------|
| 名 称                      | 規 格                                  | 単位 | 数 量  | 單 價 | 金 額 | 雑 |                                   |
| 夜間<br>配管工                |                                      | 人  | 0.25 |     |     |   | RW3200<br>県単価・R0136               |
| 夜間<br>普通作業員              |                                      | 人  | 0.25 |     |     |   | RW0200<br>県単価・R0102               |
| 浸透防止スリーブ L=6m            | φ 50以下                               | m  | 125  |     |     |   | TSA2010<br>局独自                    |
| 給水用防食テープ                 | プラスチックテープ 幅50mm<br>厚0.4mm×巾50mm×長10m | m  | 51   |     |     |   | L421050<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版     |
| 諸雑費                      |                                      | 式  | 1    |     |     |   | Z9000                             |
| 合 計                      |                                      | m  | 100  |     |     |   |                                   |
| 単 位 当 り                  |                                      | m  | 1    |     |     |   |                                   |
|                          |                                      |    |      |     |     |   |                                   |
|                          |                                      |    |      |     |     |   |                                   |
|                          |                                      |    |      |     |     |   |                                   |
|                          |                                      |    |      |     |     |   |                                   |

- 440 -

(020065-0)

| 溶剤浸透防護スリーブ 被覆工 100m当り       |                                      |    |      |     |     |   | 種別:50mm以下(給水管用)<br>形状:<br>備考: |
|-----------------------------|--------------------------------------|----|------|-----|-----|---|-------------------------------|
| 第298号代価表<br>SKD2203-0000-02 |                                      |    |      |     |     |   |                               |
| 名 称                         | 規 格                                  | 単位 | 数 量  | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                           |
| 配管工                         |                                      | 人  | 0.25 |     |     |   | RW3200<br>県単価・R0136           |
| 普通作業員                       |                                      | 人  | 0.25 |     |     |   | RW0200<br>県単価・R0102           |
| 浸透防止スリーブ L=6m               | φ 50以下                               | m  | 125  |     |     |   | TS2010<br>局独自                 |
| 給水用防食テープ                    | プラスチックテープ 幅50mm<br>厚0.4mm×巾50mm×長10m | m  | 51   |     |     |   | L421050<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 諸雑費                         |                                      | 式  | 1    |     |     |   | Z9000                         |
| 合 計                         |                                      | m  | 100  |     |     |   |                               |
| 単位当り                        |                                      | m  | 1    |     |     |   |                               |
|                             |                                      |    |      |     |     |   |                               |
|                             |                                      |    |      |     |     |   |                               |
|                             |                                      |    |      |     |     |   |                               |

- 441 -

(020065-0)

| 管明示シート工 100m当り             |     |    |     |     |     |   | 種別:<br>形状:<br>備考:令和4必携第1編2-3-16 |
|----------------------------|-----|----|-----|-----|-----|---|---------------------------------|
| 第299号代価表<br>SS0780-0000-02 |     |    |     |     |     |   |                                 |
| 名 称                        | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                             |
| 普通作業員                      |     | 人  |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102              |
| 諸雑費                        |     | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                           |
| 合 計                        |     | m  | 100 |     |     |   |                                 |
| 単位当り                       |     | m  | 1   |     |     |   |                                 |
|                            |     |    |     |     |     |   |                                 |
|                            |     |    |     |     |     |   |                                 |
|                            |     |    |     |     |     |   |                                 |
|                            |     |    |     |     |     |   |                                 |
|                            |     |    |     |     |     |   |                                 |
|                            |     |    |     |     |     |   |                                 |

- 442 -

| 第300号代価表<br>SS0521-0000-01 消火栓設置工(機械) 1箇所当り 夜間 |                       |    |     |     |     |   | 種別:地下式 単口<br>形状:<br>備考:令和4必携第1編2-9-3 |
|--|-----------------------|----|-----|-----|-----|---|--------------------------------------|
| 名 称  | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                                  |
| 夜間配管工  |                       | 人  |     |     |     | 1 | R3200<br>県単価・R0136                   |
| 夜間普通作業員  |                       | 人  |     |     |     | 1 | R0200<br>県単価・R0102                   |
| 夜間トラック(クレーン装置付)運転                              | クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊 | 時間 |     |     |     |   | 第198号代価表, SM140//1<br>令和4県機械運転 機-1   |
| 諸雑費  |                       | %  |     |     |     |   | Z1000                                |
| 合 計  |                       | 箇所 | 1   |     |     |   |                                      |
| 単 位 当 り  |                       | 箇所 | 1   |     |     |   |                                      |
|  |                       |    |     |     |     |   |                                      |
|  |                       |    |     |     |     |   |                                      |
|  |                       |    |     |     |     |   |                                      |
|  |                       |    |     |     |     |   |                                      |
|  |                       |    |     |     |     |   |                                      |

- 443 -

| 第301号代価表<br>SS0900-0000-01 鉄蓋設置 1個当たり 夜間 |     |    |     |     |     |   | 種別:円形6号 900mm<br>形状:無収縮もれん計上しない<br>備考:令和4必携第1編2-9-5 |
|--|-----|----|-----|-----|-----|---|---|
| 名 称                                      | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要   |
| 夜間普通作業員                                  |     | 人  |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102                                  |
| 諸雑費                                      |     | 式  | 1   |     |     |   | Z9000   |
| 合 計                                      |     | 個  | 1   |     |     |   |   |
| 単 位 当 り                                  |     | 個  | 1   |     |     |   |   |
|  |     |    |     |     |     |   |   |
|  |     |    |     |     |     |   |   |
|  |     |    |     |     |     |   |   |
|  |     |    |     |     |     |   |   |
|  |     |    |     |     |     |   |   |
|  |     |    |     |     |     |   |   |

- 444 -

(020065-0)

| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当たり 夜間 |     |    |     |     |     |   | 種別:4号 上部壁 H=200mm<br>形状:<br>備考:令和4必携第1編2-9-5 |
|-------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称                           | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |  |
| 夜間<br>普通作業員                   |     | 人  |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102                           |
| 諸雑費                           |     | 式  | 1   |     |     |   | Z9000  |
| 合 計                           |     | 個  | 1   |     |     |   |  |
| 単 位 当 り                       |     | 個  | 1   |     |     |   |  |
|                               |     |    |     |     |     |   |  |
|                               |     |    |     |     |     |   |  |
|                               |     |    |     |     |     |   |  |
|                               |     |    |     |     |     |   |  |
|                               |     |    |     |     |     |   |  |
|                               |     |    |     |     |     |   |  |

- 445 -

(020065-0)

| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当たり 夜間 |     |    |     |     |     |   | 種別:4号 下部壁 H=300mm<br>形状:<br>備考:令和4必携第1編2-9-5 |
|-------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称                           | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |  |
| 夜間<br>普通作業員                   |     | 人  |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102                           |
| 諸雑費                           |     | 式  | 1   |     |     |   | Z9000  |
| 合 計                           |     | 個  | 1   |     |     |   |  |
| 単 位 当 り                       |     | 個  | 1   |     |     |   |  |
|                               |     |    |     |     |     |   |  |
|                               |     |    |     |     |     |   |  |
|                               |     |    |     |     |     |   |  |
|                               |     |    |     |     |     |   |  |
|                               |     |    |     |     |     |   |  |
|                               |     |    |     |     |     |   |  |

- 446 -

(020065-0)

- 447 -

(020065-0)

| 消火栓、空気弁きょう取付 1個当たり 夜間      |                            |    |     |     |     |   | 種別：円形鉄蓋、上・中・下部壁、底版<br>形状：<br>備考：     |  |
|----------------------------|----------------------------|----|-----|-----|-----|---|--------------------------------------|--|
| 名 称                        | 規 格                        | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雜 | 摘要                                   |  |
| 夜間<br>鉄蓋設置                 | 円形6号 900mm<br>無収縮モルタル計上しない | 個  | 1   |     |     |   | 第301号代価表, SS0900//1<br>令和4必携第1編2-9-5 |  |
| 夜間<br>レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 4号 上部壁 H=200mm             | 個  | 1   |     |     |   | 第302号代価表, SS0904//1<br>令和4必携第1編2-9-5 |  |
| 夜間<br>レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 4号 中部壁 H=200mm             | 個  | 1   |     |     |   | 第307号代価表, SS0904//8<br>令和4必携第1編2-9-5 |  |
| 夜間<br>レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 4号 下部壁 H=300mm             | 個  | 1   |     |     |   | 第303号代価表, SS0904//2<br>令和4必携第1編2-9-5 |  |
| 夜間<br>レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 4号 底版 H=40mm               | 個  | 1   |     |     |   | 第304号代価表, SS0904//3<br>令和4必携第1編2-9-5 |  |
| 諸雑費                        |                            | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                                |  |
| 合 計                        |                            | 個  | 1   |     |     |   |                                      |  |
| 単 位 当 り                    |                            | 個  | 1   |     |     |   |                                      |  |
|                            |                            |    |     |     |     |   |                                      |  |
|                            |                            |    |     |     |     |   |                                      |  |

- 448 -

(020065-0)

| 消火栓、空気弁きょう運搬処分工 1箇所当たり      |  |    |       |     |     |   | 種別:<br>形状:<br>備考:         |
|-----------------------------|--|----|-------|-----|-----|---|---------------------------|
| 第306号代価表<br>SKF209C-0000-01 |  |    |       |     |     |   |                           |
| 名 称                         | 規 格                                    | 単位 | 数 量   | 單 價 | 金 額 | 雑 | 摘 要                       |
| 現場発生品及び支給品運搬                | 片道運搬距離10km<br>クレーン装着付 積載質量4t 積 2.9 t 吊 | t  | 0.215 |     |     |   | KZA3010<br>局独自            |
| 廃材処理料（東部地区）                 | 処分費の対象<br>二次製品                         | m3 | 0.06  |     |     |   | K516010<br>県単価・Z132597030 |
| 諸雑費                         |  | 式  | 1     |     |     |   | Z9000                     |
| 合 計                         |  | 箇所 | 1     |     |     |   |                           |
| 単位当り                        |  | 箇所 | 1     |     |     |   |                           |
|                             |  |    |       |     |     |   |                           |
|                             |  |    |       |     |     |   |                           |
|                             |  |    |       |     |     |   |                           |
|                             |  |    |       |     |     |   |                           |
|                             |  |    |       |     |     |   |                           |
|                             |  |    |       |     |     |   |                           |

- 449 -

(020065-0)

| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当たり 夜間 |     |    |     |     |     |   | 種別:4号 中部壁 H=200mm<br>形状:<br>備考:令和4必携第1編2-9-5 |
|-------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|---|--|
| 第307号代価表<br>SS0904-0000-08    |     |    |     |     |     |   |  |
| 名 称                           | 規 格 | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 | 摘 要  |
| 夜間<br>普通作業員                   |     | 人  |     |     |     |   | R0200<br>県単価・R0102                           |
| 諸雑費                           |     | 式  | 1   |     |     |   | Z9000  |
| 合 計                           |     | 個  | 1   |     |     |   |  |
| 単位当り                          |     | 個  | 1   |     |     |   |  |
|                               |     |    |     |     |     |   |  |
|                               |     |    |     |     |     |   |  |
|                               |     |    |     |     |     |   |  |
|                               |     |    |     |     |     |   |  |
|                               |     |    |     |     |     |   |  |
|                               |     |    |     |     |     |   |  |

- 450 -

(020065-0)

| 通水洗管工 1m当たり 夜間 |           |    |     |     |     |   | 種別: φ50以下 ポリピッケ<br>形状:<br>備考: |
|----------------|-----------|----|-----|-----|-----|---|-------------------------------|
| 名 称            | 規 格       | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 |                               |
| 夜間<br>通水準備洗管工  | φ50以下     | m  | 1   |     |     |   | 第312号代価表, SKD2182//4          |
| スワップ損料         | φ50以下、洗管用 | m  | 1   |     |     |   | TSB2010<br>局独自                |
| ジュラフォーム損料      | φ50以下、洗管用 | m  | 1   |     |     |   | TSB2110<br>局独自                |
| 諸雑費            |           | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                         |
| 合 計            |           | m  | 1   |     |     |   |                               |
| 単位当り           |           | m  | 1   |     |     |   |                               |
|                |           |    |     |     |     |   |                               |
|                |           |    |     |     |     |   |                               |
|                |           |    |     |     |     |   |                               |
|                |           |    |     |     |     |   |                               |

- 451 -

(020065-0)

| 通水洗管工 1m当たり 夜間 |            |    |     |     |     |   | 種別: φ150以下 ポリピッケ<br>形状:<br>備考: |
|----------------|------------|----|-----|-----|-----|---|--------------------------------|
| 名 称            | 規 格        | 単位 | 数 量 | 單 價 | 金 額 | 雑 |                                |
| 夜間<br>通水準備洗管工  | φ150以下     | m  | 1   |     |     |   | 第313号代価表, SKD2182//5           |
| スワップ損料         | φ150以下、洗管用 | m  | 1   |     |     |   | TSB2020<br>局独自                 |
| ジュラフォーム損料      | φ150以下、洗管用 | m  | 1   |     |     |   | TSB2120<br>局独自                 |
| 諸雑費            |            | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                          |
| 合 計            |            | m  | 1   |     |     |   |                                |
| 単位当り           |            | m  | 1   |     |     |   |                                |
|                |            |    |     |     |     |   |                                |
|                |            |    |     |     |     |   |                                |
|                |            |    |     |     |     |   |                                |
|                |            |    |     |     |     |   |                                |

- 452 -

(020065-0)

| 通水洗管工 1m当り 夜間 |            |    |     |     |     |   | 種別: φ200以下 ポリピック<br>形状:<br>備考: |
|---------------|------------|----|-----|-----|-----|---|--------------------------------|
| 名 称           | 規 格        | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |                                |
| 夜間<br>通水準備洗管工 | φ300以下     | m  | 1   |     |     |   | 第314号代価表, SKD2182//6           |
| スワップ損料        | φ200以下、洗管用 | m  | 1   |     |     |   | TSB2030<br>局独自                 |
| ジュラフォーム損料     | φ200以下、洗管用 | m  | 1   |     |     |   | TSB2130<br>局独自                 |
| 諸雑費           |            | 式  | 1   |     |     |   | Z9000                          |
| 合 計           |            | m  | 1   |     |     |   |                                |
| 単 位 当 り       |            | m  | 1   |     |     |   |                                |
|               |            |    |     |     |     |   |                                |
|               |            |    |     |     |     |   |                                |
|               |            |    |     |     |     |   |                                |
|               |            |    |     |     |     |   |                                |
|               |            |    |     |     |     |   |                                |

- 453 -

(020065-0)

| 貨物自動車等による運搬(基本運賃) 1回当り |                               |    |     |     |     |   | 種別: 質量20t以上の建設機械 20kmまで<br>形状: 路面切削機 2.0m<br>備考: 令和4県土木 I-2-(②)-13 |
|------------------------|-------------------------------|----|-----|-----|-----|---|--|
| 名 称                    | 規 格                           | 単位 | 数 量 | 單 価 | 金 額 | 雑 |  |
| 貨物自動車等の運搬費用(基本運賃)      | 20kmまで<br>質量20t車以上30t車までの建設機械 | 回  | 1   |     |     |   | KZ3101<br>県単価・Z006811001   |
| 合 計                    |                               | 回  | 1   |     |     |   |  |
| 単 位 当 り                |                               | 回  | 1   |     |     |   |  |
|                        |                               |    |     |     |     |   |  |
|                        |                               |    |     |     |     |   |  |
|                        |                               |    |     |     |     |   |  |
|                        |                               |    |     |     |     |   |  |
|                        |                               |    |     |     |     |   |  |
|                        |                               |    |     |     |     |   |  |

- 454 -

(020065-0)

- 455 -

(020065-0)

- 456 -

| 通水準備洗管工 1000m当り 夜間          |     |    |       |     |     |   | 種別: φ300以下<br>形状:<br>備考: |
|-----------------------------|-----|----|-------|-----|-----|---|--------------------------|
| 第314号代価表<br>SKD2182-0000-06 |     |    |       |     |     |   |                          |
| 名 称                         | 規 格 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要                      |
| 夜間配管工                       |     | 人  | 3     |     |     | 1 | RW3200<br>県単価・R0136      |
| 夜間普通作業員                     |     | 人  | 3     |     |     | 1 | RW0200<br>県単価・R0102      |
| 諸雑費                         |     | %  | 20    |     |     |   | Z1W000                   |
| 合 計                         |     | m  | 1,000 |     |     |   |                          |
| 単位当り                        |     | m  | 1     |     |     |   |                          |
|                             |     |    |       |     |     |   |                          |
|                             |     |    |       |     |     |   |                          |
|                             |     |    |       |     |     |   |                          |
|                             |     |    |       |     |     |   |                          |
|                             |     |    |       |     |     |   |                          |

# 見 積 參 考 資 料

| 特有基礎単価一覧  |    |    |           |    |                     |
|---|----|----|-----------|----|---------------------|
| 名称 / 規格   | 単位 | 数量 | 単価        | 金額 | 摘要                  |
| 仮設管賃料A<br>φ200 L=355m φ100 L=3m φ50 L=3m<br>300日 運搬費含む  | 式  | 1  | 4,708,000 |    | V0001//1<br>局独自,管材費 |
| 仮設管施工費A (布設・撤去)<br>φ200 L=355m φ100 L=3m φ50 L=3m<br>夜間 | 式  | 1  | 1,079,000 |    | V0001//2<br>局独自     |
| 仮設管賃料B<br>φ50 L=273m<br>300日                            | 式  | 1  | 640,900   |    | V0001//3<br>局独自,管材費 |
| 仮設管施工費B (布設・撤去)<br>φ50 L=273m<br>夜間                     | 式  | 1  | 292,200   |    | V0001//4<br>局独自     |
| 仮設管賃料C<br>φ150 L=18m<br>300日                            | 式  | 1  | 251,100   |    | V0001//5<br>局独自,管材費 |
| 仮設管施工費C (布設・撤去)<br>φ150 L=18m<br>夜間                     | 式  | 1  | 95,660    |    | V0001//6<br>局独自     |
| 軽量鋼矢板 (II型)<br>賃料計上限度額<br>矢板長2.0m                       | t  | 1  | 202,500   |    | V0001//7<br>局独自     |
| 水圧ポンプ 賃料<br>15~19L                                      | 台  | 1  | 154       |    | V0001//12<br>局独自    |
| 水圧ポンプ 基本料<br>15~19L                                     | 台  | 1  | 500       |    | V0001//16<br>局独自    |
| アルミ腹起し賃料<br>軽量アルミ製<br>70~80*115~130*3000mm              | 本  | 1  | 48        |    | V0001//25<br>局独自    |

| 特有基礎単価一覧                                    |    |    |         |    |                  |
|---|----|----|---------|----|------------------|
| 名称 / 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価      | 金額 | 摘要               |
| アルミ水圧ポンプ賃料<br>軽量アルミ製<br>770~1300mm          | 本  | 1  | 110     |    | V0001//26<br>局独自 |
| アルミ腹起し基本料<br>軽量アルミ製<br>70~80*115~130*3000mm | 本  | 1  | 500     |    | V0001//27<br>局独自 |
| アルミ水圧ポンプ基本料<br>軽量アルミ製<br>770~1300mm         | 本  | 1  | 500     |    | V0001//28<br>局独自 |
| 不断水簡易仕切弁設置工<br>φ300 (DIP)<br>工事費のみ 夜間       | 箇所 | 1  | 676,000 |    | V0001//29<br>局独自 |
| 借地料<br>発生土及び改良土の仮置き場                        | 月  | 1  | 26,000  |    | V0001//31<br>局独自 |
|   |    |    |         |    |                  |
|   |    |    |         |    |                  |
|   |    |    |         |    |                  |
|   |    |    |         |    |                  |

# 位置図

