

現場説明書

- 1 工 事 名 馬堀海岸地区配水本管布設工事
2 監 督 員 技術部 水道施設課

説明事項

1. 入札等に関する事項について

- (1) この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の上下水道局契約規程によりその例によることとされている契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

2. 契約の保証について

契約の保証 要 不要

契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とすること。

- (1) 契約保証金の納付を証する領収書
(2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等
(3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、横須賀市上下水道事業管理者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書
(4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券
(5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

3. 前払金について

前払金 する ~~しない~~

前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

4. 中間前払金について

中間前払金 ~~する~~ しない

中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

5. 部分払について

部分払 する(2回以内) ~~しない~~

6. 継続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について

- (1) 継続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。

会計年度	支払限度額 (請負代金額に対する割合)	前払金の上限
初年度(2022年度)	0%	支払限度額 ・ 請負代金額 の40%
第2年度(2023年度)	25%	支払限度額・請負代金額の40%
第3年度(2024年度)	35%	支払限度額・請負代金額の40%
第4年度(2025年度)	40%	支払限度額・請負代金額の40%

- (2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。

7. 契約に関する事項について

(1) 設計図書関係

- ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。
- イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めること。
- ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあつては、別冊とすること。

(2) 提出書類関係

- ア 請負代金内訳書 要提出(契約締結後7日以内)
提出不要
- イ 工 程 表 要提出(契約締結後7日以内)
提出不要
- ウ 着 手 届 着手後5日以内に提出すること。
- エ 現場代理人及び主任技術者等届 契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。
- オ 下請負関係書類 下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。
 - ・ 施工体制台帳
 - ・ 施工体系図
 - ・ 再下請負通知書（再下請負の発注がある場合）
- カ 直 営 工 事 届 下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。

(3) 監督員通知関係

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

(4) 支給材料、貸与品関係

- ア 支 給 材 料 ~~あり~~ なし
- イ 貸 与 品 ~~あり~~ なし

(5) 条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

(6) 設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

(7) 部分引渡し関係

- 部分引渡し指定部分 ~~あり~~ なし

(8) 火災保険等の関係

- 火災保険その他の保険の付保条件 ~~あり~~ なし

8. 現場代理人の常駐義務について

請負代金額が500万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 工事 > 入札制度関連情報<工事> において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。

9. コリnzの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
- (2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後10日以内とする。
- (3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。
- (4) 変更時としゅん工までの間が10日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

10. 建設業退職金共済制度への加入について

- (1) 請負者は、建設業退職金共済(以下「建退共」という。)に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼り付けること。
- (2) 請負者は、当初請負代金額が500万円以上の場合は、建退共の発注者用掛金収納書を貼った「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」(第1号様式(建退共))、「建設業退職金共済関係提出書」(第2号様式(建退共))、「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」(第3号様式(建退共))を工事しゅん工時に監督員に提出すること。ただし、この制度に代わる退職金共済等に加入している場合又は対象労働者がいない場合については、内容を記載した「確認書」(第4号様式(建退共))を契約締結後1箇月以内に監督員に提出すること。
なお、当初請負代金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるときは、関係資料を提出しなければならない。
- (3) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を下請代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、当該下請負者の建退共加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
- (4) 下請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合、元請負者は建退共加入手続及び建退共関係事務の処理について、下請負者からの依頼には積極的に受託するよう努めること。
- (5) 請負者は、工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。
- (6) 正当な理由がなく建退共に参加せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は工事成績評定において考慮される事となる。

11. 施工計画書の提出について

(1) 施工計画書の作成

請負者は、契約後速やかに監督員の指示に従って施工計画書を作成し提出すること。ただし、監督員が別に指示する場合を除いて、次のいずれかに該当する工事については、提出を要しない。

- ア 当初請負代金額が 500 万円未満の工事、又は当初工期が 60 日未満の工事
- イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事
- ウ 工事内容に基づき、監督員が提出を要しないと判断した工事

(2) 施工計画書の記載事項等

施工計画書等記載事項は、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 検査情報に記載（別表）のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の提出を不要とした工事であっても、監督員が必要と指示する書面を速やかに提出すること。

(3) 計画工程表の作成

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

(4) 実施工程との比較照査

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

12. ワンデーレスポンスの取り組みについて

(1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスポンスに取り組んでいる。

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

(2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。

13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が随時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

14. 下請負者について

(1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。

(2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。

15. 一括下請けの禁止について

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

16. 技術的事項について（別紙）

馬堀海岸地区配水本管布設工事特記仕様書

本工事の仕様は、当局水道工事共通仕様書（平成 28 年 10 月）に定められたもののほか、当特記仕様書によるものとする。なお、共通仕様書内の付編Ⅱ及び付編Ⅲについては、水道工事共通仕様書 付編書式（平成 29 年 12 月）を参照すること。

- 1 工事コストの表示について
 - (1) 工事請負額 1,000 万円以上の工事を対象とする。
 - (2) 工事請負額の表示は、工事現場に設置する「工事看板」に表示する。
 - (3) 表示金額は、万円単位など分かりやすい単位とする。
- 2 公共建設発生土処分について
 - (1) 受入場所
処分地等の名称 : UCR（久里浜港）
場 所 : 横須賀市久里浜 8 丁目 2567 番 62
 - (2) 受入日時
受 入 日 : 月曜日から金曜日の平日
(土曜日・日曜日・祝祭日・旧盆・年末年始は、休業です。)
受入時間 : 8 : 00 ~ 17 : 00
※悪天候、突発的事故により受入れが停止または、制限される場合がある。
 - (3) 受入単価
名 称 : 土砂受入処分料（指定処分）
規格 1 : 普通土砂（久里浜 UCR 処分場）
規格 2 : 処分費の対象
単 価 : 地山 1 m³ あたり 4,572 円
 - (4) 久里浜UCR受入地に指定された地質分析等試験
地質分析等試験は、試料採取から分析、結果証明までを同一の分析会社が行うこと。
- 3 土砂検定費等について
土砂検定費（1～28項目一括実施）、土砂検定費（ヒ素+銅）及び六価クロム溶出試験の単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象とならない。
- 4 共通仮設費の対象外となる桁等購入費について
桁等購入費 ~~あり~~ なし
- 5 数値基準、単価世代及び積算参考資料について
数値基準、単価世代及び積算参考資料については、上下水道局ホームページ→事業者の皆さまへ→請負工事に関する各種書類のダウンロード→上水道→水道工事積算単価関係内の「水道工事の数値基準等について」を参照すること。
- 6 共通単価について
共通単価については、上下水道局ホームページ→事業者の皆さまへ→請負工事に関する各種書類のダウンロード→上水道→水道工事積算単価関係内の「**共通単価一覧表**」を参照すること。

- 7 施工パッケージ型積算について
- (1) ダンプトラックの基準単価は、タイヤ損耗費及び補修費を含んだ金額が設定されているため、地区単価も建設機械等損料表の損料金額にタイヤ損耗費及び補修費を加算した金額で計上している。
 - (2) 施工パッケージ型積算方式による一位代価表の積算注意事項は、局ホームページの「施工パッケージ型積算方式による積算」を参照すること。
- 8 個人情報資料の借用について
- 工事に必要な個人情報に関する資料の借用にあたっては、以下の内容を明記した借用願い（様式あり）を担当課長あてに提出すること。
- (1) 借用期間
 - (2) 借用する個人情報資料の項目
 - (3) 個人情報の管理に関する責任者、個人情報を取り扱う工事従事者
 - (4) 貸出条件(取り扱いにあたる注意事項等)
 - (5) その他監督員が必要とする事項
- 9 工事に関することについて
- (1) 身分証明書の提示

請負者は顔写真、氏名、有効期限等を記載した身分証明書を発行し、給水管接続替調整工等の業務に従事する者に身分証明書を常時携帯させなければならない。

上記業務に従事する者は、水道使用者等の住居その他を訪問する場合はこれを提示すること。また、監督員から請求があったときもこれを提示すること。
 - (2) 給水管接続替調整工の作業内容
 - ア 現場調査
 - イ 居住者及び土地所有者への工事説明及び掘削等の確認
 - ウ 上記ア、イの実施内容の整理及び監督員への報告確認作業（宅地（私道）内掘削確認表など）
 - (3) 試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削について

舗装取りこわし工等を除き試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削については、安全施工の観点から人力施工とする。ただし、状況により機械施工を行う場合は監督員と事前協議すること。
 - (4) 明示シートの敷設について

新設管φ400GXDIPの管明示シート工は、管上30cmの位置に明示シートを幅60～80cmになるよう2列で敷設すること。
 - (5) 工程管理について

φ500×300鋳鉄製割T字・φ250×250溶接短管・φ250×200溶接短管・φ200×200溶接短管の納期は、相当な時間を要する見込みのため、材料手配の遅れにより工程が生じないように工程管理を綿密に行うこと。
 - (6) 使用廃止管の管内充填について

使用廃止管の管内充填に使用する材料の仕様は、以下のとおりとする。

項目	仕様
一軸圧縮強度	300kN/m ² 以上
フロー値	200mm以上
湿潤密度	1.40g/cm ³ 以上
ブリーディング率	3%未満

10 舗装版切断時に発生する濁水の処理について

(1) 処理方法

舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。

(2) 条件

請負者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

また、請負者が、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

(3) 提出書類等

請負者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する計画書、請負者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

また、請負者が濁水の収集運搬を委託した場合は、請負者と収集運搬業者とで締結した委託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付すること。

なお、請負者は、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければならない。

~~11 別途発注される測量業務について~~

(1) 請負者は、本工事施工前に測量業務受託者と契約後速やかに打合せを行い、請負者が責任をもって測量の工程が記入された実工程表を作成すること。

(2) 請負者は、工事に伴い境界標等の移設（撤去）が生じた場合は、引照杭を設け、測量業務受託者の確認を受けること。

(3) 測量業務受託者の行う境界標等の移設（撤去）及び復元に際しては、原則として本工事の現場代理人が立ち会って確認すること。

12 建設副産物実態調査の作業手順（元請業者が行う）について

別途添付の「建設副産物実態調査に係る特記仕様書」を参照とする。

13 基準書等の適用について

本工事は、以下の基準書等を使用し、積算している。

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1) 水道事業実務必携 | 令和4年度版 |
| 2) 土木工事標準積算基準書（土木工事編） | 令和4年7月1日版 |
| 3) 積算参考資料（土木工事編） | 令和4年7月1日版 |
| 4) 建設機械等損料表 | 令和4年度版 |

~~5) 下水道用設計標準歩掛表~~

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 第1巻 管路 | 令和4年度版 |
| 第2巻 ポンプ場・処理場 | 令和4年度版 |
| 第3巻 設計委託 | 令和4年度版 |

14 市場単価及び標準単価の端数処理について

市場単価及び標準単価方式による単価表の加算・補正後の金額は、円止めとする。

なお、単価補正が行われた場合の単価についても円止め（小数点以下切り捨て）として計算し、数量×単価＝金額を算出している。

15 しゅん工検査時に必要な書類について

しゅん工検査時は「管路工事しゅん工図書等提出物一覧表で指定している図書」及び、「工事履行報告書」を作成し、提出すること。なお、「工事履行報告書」は請負金額500万円以上の場合のみ提出すること。

- 1) 管路工事しゅん工図書等提出物一覧表

2) 工事履行報告書

横須賀市ホームページ>市政情報>入札・契約・検査>検査情報>工事関係書類

16 法定外の労災保険について

本工事の現場管理費には、法定外の労災保険の経費を含んでいるので、その写しを提出すること。

17 下検査の実施について

しゅん工検査前に、現場代理人が立合いの上、上下水道局が実施する下検査を受けなければならない。

18 家屋使用者名を含まないしゅん工図の提出について

「管路工事しゅん工図書等提出物一覧表」で指定しているしゅん工図に加え、家屋使用者名を含まないしゅん工図を以下の通り作成し提出すること。

- (1) 提出する図面は「平面図」、「断面図」、「オフセット図」とする。
- (2) 家屋使用者名のみを非印字とし、その他印字内容はしゅん工図と同じとする。
- (3) 用紙サイズはしゅん工図と同じとする。

19 その他

上記の内容について疑義が生じた場合は、別途監督員と協議するものとする。

建設副産物実態調査に係る特記仕様書

- 1 元請業者は、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上の工事（調査対象となる建設資材の利用及び建設副産物の発生・搬出がない工事は除く）は、次項の建設副産物実態調査作業手順にもとづき調査データを提出するものとする。ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。なお、この手順により作成されたデータおよび帳票は、「資源の有効な利用の促進に関する法律」で定められた「再生資源利用 {促進} 計画書（実施書）の作成」を兼ねるものとする。

本調査の対象品目は、表1の通りである。

表1 調査対象品目

対象	調査対象品目	備 考
搬入する建設資材	コンクリート	生コンクリート、コンクリート二次製品（有筋、無筋）など
	木材	
	アスファルト・コンクリート	
	土砂	山砂、建設発生土、土質改良土、建設汚泥処理土、再生コンクリート砂(RC-10) など
	砕石	鉱さい、クラッシャーラン、ぐり石など
	塩化ビニル管・継手	
	石膏ボード	
	その他の建設資材	
搬出する建設副産物	コンクリート塊	
	建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当する。
	アスファルト・コンクリート塊	
	その他がれき類	
	建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、建設工事（工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。）に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。
	建設汚泥	
	混合状態の廃棄物（建設混合廃棄物）	現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場合には、分別後の品目が発生したものとみなす。
	金属くず	
	廃塩化ビニル管・継手	
	廃プラスチック（廃塩化ビニル管・継手を除く）	
	廃石膏ボード	
	紙くず	
	アスベスト（飛散性）	
	その他の分別された廃棄物	
第一種～第四種建設発生土及び浚渫土（建設汚泥を除く）		

2 建設副産物実態調査の作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。

- (1) 一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページ<http://www.recycle.jacic.or.jp/>から建設副産物情報交換システムにログインする。
システムの操作方法については、「各種マニュアル」ページ内の「建設副産物情報交換システム」の操作マニュアル「排出事業者用」を参照する。
- (2) 当初契約時点でのデータを入力する。（「再生資源利用(促進)計画書—建設リサイクルガイドライン様式—」の作成）
- (3) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(計画)」を印刷し、監督員に提出する。
- (4) 工事完成時に実施書(最終データに修正)に書き換える。
- (5) 各種書類の印刷により、「チェックリスト」を出力し、必須エラーが発生していないことを確認する。
- (6) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(実施)」を印刷し、監督員に提出する。
- (7) 建設副産物情報交換システムに工事情報を登録した場合は、再生資源利用(促進)計画書、再生資源利用(促進)実施書および建設リサイクル法に基づく再資源化報告書は監督員に提出されたものとみなす。
- (8) 資源有効利用促進法省令の一部改正(令和5年1月1日施行)に伴い、受注者は再生資源利用計画書および再生資源利用促進計画書を工事現場の公衆が見やすい場所に掲示すること。
- (9) 再生資源利用(促進)計画書の現場掲示様式は、国土交通省のホームページ「ホーム>政策・仕事>総合政策>リサイクル>建設リサイクル推進施策 情報交換システム>建設リサイクル報告様式(https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm)」を参照すること。

3 データ入力上の留意点

(1) 建設発生土の入力値について

建設発生土については、埋戻しなどのように、現場内利用がある場合には、建設副産物発生・搬出(一種発生土～浚渫土)には、「地山 m_3 」で入力し、建設資材利用(土砂)には、「締め m_3 」(表2、土量の変化率Cを考慮)で入力する。

表2 土量の変化率C

レキ質土		砂質土及び砂		粘性土		岩塊 玉石
レキ	レキ質土	砂	砂質土 (普通土)	粘性土	高含水比 粘性土	
0.95	0.90	0.95	0.90	0.90	0.90	1.00
軟岩 I		軟岩 II		中硬岩		硬岩 I
1.15		1.20		1.25		1.40

(例)

掘削 100 m_3

埋戻し 20 m_3 (締め m_3)・・・「土砂 建設資材 利用量(A)」欄に入力する。

22 m_3 (地山 m_3)・・・「一種発生土～浚渫土 ②利用量」欄に入力する。

20 m_3 / 変化率C (仮に0.9とする) = 22 m_3

処分 78 m_3 (地山 m_3)・・・「一種発生土～浚渫土 ④現場外搬出量」欄に入力する。

$$100m_3 - 22m_3 = 78m_3$$

(2) 建設資材利用について

ア 建設リサイクル資材を利用する場合は、建設資材利用の欄に以下の方法により入力する。

- ・表3にまとめる調査対象品目の分類ごとに建設リサイクル資材をそれぞれ入力する。建設リサイクル資材の品目名については、神奈川県建設リサイクル資材認定資材一覧表（以下、認定一覧表という）を参照する。

表3 調査対象品目と建設リサイクル資材品目名

調査対象品目(建設資材の「分類」)	建設リサイクル資材の品目名
土砂(建設汚泥処理土)	再生改良土
	再生流動性埋戻材
アスファルト・コンクリート	再生加熱アスファルト混合物
砕石	再生骨材等
コンクリート	再生コンクリート二次製品(無筋)※
	再生舗装用ブロック (平板、インターロッキングブロック、レンガブロック等)
コンクリート及び鉄から成る建設資材	再生コンクリート二次製品(有筋)※
木材	再生木質ボード
	再生集成材・合板
塩化ビニル管・継手	排水・通気用再生硬質塩化ビニル管

※再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が無筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート」に、再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が有筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート及び鉄から成る建設資材」に入力する。

- ・「規格」は認定一覧表の「寸法・規格等」を入力する。
- ・「再生資材の供給元施設、工事等の名称」については認定一覧表の「製造工場」を入力し、「再生資材の供給元場所住所」については、認定一覧表の製造工場の住所を入力する。
- ・「再生資材利用量」は、利用量と同じ値を入力する。

イ 新材を利用する場合は、調査対象品目の中で箇所を変えて入力する。また、その際の「再生資材利用量」には0を入力する。

ウ RC-10（再生砂）を利用する場合は、「土砂」の「再生コンクリート砂」欄に入力する。

(3) 建設副産物発生・搬出（コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材A・B、建設汚泥、建設発生土（第一種～第四種建設発生土及び浚渫土））について

ア コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を神奈川県コンクリート塊等処理指定工場に搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

イ 建設発生木材等のうち解体木くず、新築端材木くずを神奈川県建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物になったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

ウ 建設発生木材等のうち伐木材、除根材を神奈川県建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

エ 建設汚泥を一部であっても改良土等に処理している施設などに搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

オ 再利用が決まっている建設発生土を仮置き場に搬出する際は、「搬出先の種類のコード」を5 工事予定地・仮置場・ストックヤード(再利用の目的がある場合)」と選択する。

施工時期が真夏日となる場合の現場管理費補正の試行に関する特記仕様書

1 対象期間

工事の始期（契約日）から工事の終期（しゅん工届が提出される日）までの期間とする。

なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

2 真夏日の算出

受注者は、指定の様式を用いて真夏日にあたる日数を算出し、その算出結果を監督員へ報告するものとする。

3 現場管理費の補正

本補正は、受注者が経費補正を希望した場合に適用する。

現場管理費の補正は、指定の様式を用いて真夏日率及び補正值を算出し、現場管理費率に加算する。なお、補正は変更契約において行う。

4 提出書類及び提出期限

受注者は、しゅん工届提出日の20日前までに、指定の様式を用いて作成した以下の報告書を監督員に提出するものとする。

- ① 真夏日率等算定表
- ② 最高気温観測結果

5 様式ほか資料

施工時期が真夏日となる場合の現場管理費補正の試行に係る報告様式、要領およびQ&Aは、上下水道局のホームページ「請負工事に関する情報」で確認すること。

https://www.water.yokosuka.kanagawa.jp/user_2.html

個人情報の取扱いに関する特記事項

(個人情報を取り扱う際の基本的事項)

第1条 受託者（以下「乙」という。）は、個人情報の保護の重要性を認識し、業務に関して個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

(適正な管理)

第2条 乙は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん、き損及びその他の事故を未然に防止するため必要な措置を講じなければならない。

2 乙は、個人情報の取扱いに関する責任体制を整備し、管理責任者を定めなければならない。

3 乙は、個人情報の保管にあたっては、この契約による業務により取得した個人情報とそれ以外の個人情報を明確に区分し、管理しなければならない。

(管理責任者等の教育及び研修)

第3条 乙は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、管理責任者及び従事者に対し、横須賀市個人情報保護条例第14条（受託者等の責務）、第32条及び第33条（罰則）の内容並びに本特記事項において従事者が遵守すべき事項その他この契約による業務の適切な履行に関し必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。

(秘密の保持)

第4条 乙は、個人情報の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

2 乙は、この契約による業務の処理の従事者が個人情報を管理責任者の承諾を得ることなく事務所以外の場所に持ち出し、又は不適切な取扱いにより第三者に漏らすことのないように、必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(収集の制限)

第5条 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、当該目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

(目的外利用等の禁止)

第6条 乙は、委託者（以下「甲」という。）の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は第三者に提供してはならない。

(複写等の禁止)

第7条 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、業務を実施するために甲から提供された個人情報を複写し、又は複製してはならない。

(資料等の返還)

第8条 乙は、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに甲に返還し、又は引き渡し、若しくは消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。

2 乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去する場合は、当該個人情報が復元できないように確実に消去しなければならない。

3 乙は、前項の規定により個人情報を消去した場合は、当該個人情報を消去した旨の報告書を甲に提出しなければならない。

(再委託の禁止等)

第9条 乙は、個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託（以下「再委託」という。）してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 乙は、個人情報の処理を再委託する場合及び再委託の内容を変更する場合は、あらかじめ次の各号に規定する事項を記載した書面を甲に提出し、前項ただし書きの承諾を得なければならない。

(1) 再委託の相手方

(2) 再委託を行う業務の内容

(3) 再委託で取り扱う個人情報

(4) 再委託の期間

(5) 再委託が必要な理由

(6) 再委託の相手方における責任体制及び管理責任者

(7) その他甲が必要と認める事項

3 乙は、前項の規定により個人情報を取り扱う事務を再委託の相手方（以下「再受託者」という。）に取り扱わせる場合には、乙と再受託者との契約内容に関わらず、再受託者の当該事務に関する行為について責任を負うものとする。

4 乙は、再委託契約において、再受託者に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に指示しなければならない。

5 乙は、この契約による業務を再委託した場合は、その履行を監督するとともに、甲の求めに応じて、再受託者の状況等を報告しなければならない。

(立入調査等)

第10条 甲は、個人情報を保護するために必要な限度において、乙に対し、個人情報を取り扱う事務について管理状況の説明若しくは資料の提出を求め、又は乙の事務所に立ち入ることができる。

2 乙は、甲から個人情報の取扱いに関して改善を指示されたときは、その指示に従わなければならない。

(事故発生時等における報告)

第11条 乙は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故（以下「漏えい事故」という。）が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

2 乙は、漏えい事故が生じた場合、当該事故の被害を最小限にするため、甲と協力して必要な措置を講じ、かつ、甲の指示に従わなければならない。

(補則)

第12条 乙は、この契約における個人情報の取扱いについて疑義が生じたときは、甲と協議し、その指示に従わなければならない。

施工条件明示事項

工事名 馬堀海岸地区配水本管布設工事

1. 当該工事の施工条件明示事項欄の、下記表□内黒塗り部分が作業に当って、特に制約を受けることになるので明示する。
又、明示されていない事項で請負者が、施工条件に該当すると思われる場合には、その都度監督員と協議すること。
2. 明示事項内容及び参考欄の内、参考と記載している箇所は見積り参考数値で、作業制約条件ではない。

明示項目	明 示 事 項	明示事項内容及び参考																																																																			
■ 工程関係	<input type="checkbox"/> 他の工事の開始又は完了の時期による影響																																																																				
	<input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限 (準備工期の設定等)																																																																				
	<input type="checkbox"/> 関係機関等との協議の未成立																																																																				
	<input checked="" type="checkbox"/> 関係機関等との協議条件による影響	1) 交通管理者協議により、作業時間の制約があった場合は厳守すること。																																																																			
	<input type="checkbox"/> 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間																																																																				
	<input type="checkbox"/> 設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数																																																																				
<input type="checkbox"/> 用地関係	<input type="checkbox"/> 工事用地等の未処理部分																																																																				
	<input type="checkbox"/> 工事用仮設道路・資機材置き場の民有地等の借地																																																																				
	<input type="checkbox"/> 発注者が借り上げた土地の使用																																																																				
	<input type="checkbox"/> 工事用地等の使用終了後における復旧内容																																																																				
■ (公害・排水等) 周辺環境関係	<input checked="" type="checkbox"/> 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策	1) 設計図書に示すとおり、排ガス対策型機械等を使用すること。																																																																			
	<input checked="" type="checkbox"/> 水替え・流入防止施設	1) 本工事における水替工は断水連絡工による水替えを考えている。																																																																			
	<input checked="" type="checkbox"/> 濁水、湧水等の処理対策	1) 舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。																																																																			
	<input type="checkbox"/> 事業損失防止関係																																																																				
■ 安全対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定	1) 現場調査を実施し、安全施設計画図を監督員に提出すること。 2) 関係機関との協議により安全施設計画図に変更が生じた場合、監督員と別途協議する。																																																																			
	<input type="checkbox"/> 近接工事での施工方法、作業時間等の制限																																																																				
	<input type="checkbox"/> 落石、土砂崩落等に対する防護施設																																																																				
	<input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置	1) 交通誘導警備員 地元又は道路管理者等との調整により、配置体制に変更が生じた場合には、監督員と協議する。 ① 主な工種の配置体制																																																																			
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">工 種</th> <th colspan="2">配置人員(人/日)</th> <th colspan="2">交替要員(人/日)</th> <th colspan="2">合計(人/日)</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>配水本管布設工</td> <td>—</td> <td>4</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>5</td> <td>県道・昼間</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">B</td> <td>配水本管布設工</td> <td>—</td> <td>4</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>5</td> <td>市道・昼間</td> </tr> <tr> <td>配水本管布設工</td> <td>—</td> <td>4</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>5</td> <td>県道・昼間</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>路面復旧工</td> <td>—</td> <td>4</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>5</td> <td>県道・昼間</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">B</td> <td>路面復旧工</td> <td>—</td> <td>4</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>5</td> <td>市道・昼間</td> </tr> <tr> <td>路面復旧工</td> <td>—</td> <td>4</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>5</td> <td>県道・昼間</td> </tr> </tbody> </table>	区分	工 種	配置人員(人/日)		交替要員(人/日)		合計(人/日)		備考	A	B	A	B	A	B	A	配水本管布設工	—	4	—	1	—	5	県道・昼間	B	配水本管布設工	—	4	—	1	—	5	市道・昼間	配水本管布設工	—	4	—	1	—	5	県道・昼間	A	路面復旧工	—	4	—	1	—	5	県道・昼間	B	路面復旧工	—	4	—	1	—	5	市道・昼間	路面復旧工	—	4	—	1	—	5	県道・昼間
	区分	工 種			配置人員(人/日)		交替要員(人/日)		合計(人/日)			備考																																																									
			A	B	A	B	A	B																																																													
	A	配水本管布設工	—	4	—	1	—	5	県道・昼間																																																												
	B	配水本管布設工	—	4	—	1	—	5	市道・昼間																																																												
		配水本管布設工	—	4	—	1	—	5	県道・昼間																																																												
A	路面復旧工	—	4	—	1	—	5	県道・昼間																																																													
B	路面復旧工	—	4	—	1	—	5	市道・昼間																																																													
	路面復旧工	—	4	—	1	—	5	県道・昼間																																																													
	A: 交通誘導警備員A B: 交通誘導警備員B																																																																				
	② 交通誘導警備員の資格 交通誘導警備員全て警備業法による警備員とすること。																																																																				
<input type="checkbox"/> 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策																																																																					

明示項目	明 示 事 項	明示事項内容及び参考
□ 工事関係	<input type="checkbox"/> 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限	
	<input type="checkbox"/> 搬入路の使用後及び使用後の処置	
	<input type="checkbox"/> 仮設道路の設置	
	<input type="checkbox"/> 一般道路の占用	
□ 仮設備関係	<input type="checkbox"/> 仮設物(仮土留、足場等)の他工事への転用若しくは兼用	
	<input type="checkbox"/> 仮設備の構造及び施工方法の指定	
	<input type="checkbox"/> 仮設備の設計条件の指定	
■ 建設副産物関係	■ 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件	1) 公共建設発生土 ① 土砂検定の結果、UCRへ搬出出来ない場合、設計変更について監督員と協議する。 ② 受入場所：UCR(久里浜港) ③ 受入条件は受入先の条件による。
	■ 建設副産物の現場内での再利用及び減量化	1) 改良土 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先の条件による。 2) その他についても設計図書に基づき、再生資材を使用する。 なお、使用に際し品質が適正なものであるか確認するものとする。
	■ 建設副産物及び建設廃棄物の処理	1) 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先条件による。
□ 薬液関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法の施工	
	<input type="checkbox"/> 周辺環境への調査	
□ 工事支障等	<input type="checkbox"/> 占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在	
	<input type="checkbox"/> 地上、地下等の占用物件工事との重複施工	
■ その他	<input type="checkbox"/> 工事用資機材の保管及び仮置き	
	■ 工事現場発生品	1) 設計図書に基づき、適切な処分を行うこと。 なお、配管残材及び撤去管等は処分先の受入書等の写しを監督員に提出すること。
	<input type="checkbox"/> 支給材料及び貸与品	
	<input type="checkbox"/> 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等	
	<input type="checkbox"/> 架設工法の指定	
	<input type="checkbox"/> 工事用水、電力等の指定	
	<input type="checkbox"/> 新技術・新工法・特許工法の指定	
	<input type="checkbox"/> 部分使用	
	<input type="checkbox"/> 給水の必要	
	<input type="checkbox"/> 電子納品対象工事特記仕様書	
	<input type="checkbox"/> その他	

馬堀海岸地区配水本管布設工事 工事設計書

単価適用日 令和5年1月1日

総括表

令和 4年度	工事番号			課長	係長等	予算担当	係長等	係長等	審査	設計
工事名		馬堀海岸地区配水本管布設工事								
ブロック番号		2100			工事場所		横須賀市馬堀海岸2丁目24番先から馬堀町4丁目13番先まで			
予算科目		資本的支出		建設改良費		配水施設整備事業費		配水管整備費		細節 工事請負費
工 事 概 要	<p>本工事は、上記地内の既設配水本管（φ500 KDIPほか）を耐震管φ400 GXDIPほかへ更新するものであり、工事概要は下記のとおりである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>A 配水本管布設工事 φ400 GXDIP L= 990m B 配水本管布設工事 φ300 GXDIP L= 420m C 消火栓設置工事 双口 3基</p> <p>撤去管 φ500 KDIP L= 800m φ250 SP L= 490m 使用廃止管 φ500 KDIP L= 520m 消火栓撤去 双口 4基</p>									
	<p>工期 自令和 年 月 日 至令和 年 月 日</p>									
工事日数	890 日									

設計基本情報

設計情報

設計書番号	080034
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	馬堀海岸地区配水本管布設工事
ブロック番号	2100

諸経費情報

単価世代	令和5年1月1日
基準年度	令和5年1月
単価採用地区	横須賀
諸経費の工種	開削工事及び小口径推進工事等
施工地域補正	一般交通影響あり①
前払金支出割合	40 %
契約保証費	金銭的保証 0.04%

積算数量等情報

その他情報欄

--

(080034-0)

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
		共通仮設費 積上額計		式	1			
		運搬費		式	1			
			運搬費	式	1			第53号内訳書, A0002//1
		準備費		式	1			
			準備費	式	1			第54号内訳書, A0002//2
		技術管理費		式	1			
			技術管理費	式	1			第56号内訳書, A0002//4
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			

- 1 -

(080034-0)

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
		工事価格積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第57号内訳書, A0002//5
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

- 2 -

(080034-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
試掘工 (A-1)								Y10001//1
	土工			式	1			第1号内訳書, AZ0003//1
試掘工 (A-2)								Y10101//1
	土工			式	1			第2号内訳書, AZ0103//1
配水本管布設工 (A)								Y10201//1
	土工			式	1			第3号内訳書, AZ0203//1
	材料費			式	1			第4号内訳書, AZ3602//1
	管工			式	1			第5号内訳書, AZ3604//1
連絡工 (1・2・5・6)								Y10301//1
	土工			式	1			第6号内訳書, AZ0303//1
連絡工 (3・4)								Y10401//1
	土工			式	1			第7号内訳書, AZ0403//1

- 3 -

(080034-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連絡工 (1・2・3・4・5・6)								Y13701//1
	材料費			式	1			第8号内訳書, AZ3702//1
	管工			式	1			第9号内訳書, AZ3704//1
管撤去工 (A-1)								Y10501//1
	土工			式	1			第10号内訳書, AZ0503//1
	管工			式	1			第11号内訳書, AZ0504//1
管撤去工 (A-2)								Y10601//1
	土工			式	1			第12号内訳書, AZ0603//1
	管工			式	1			第13号内訳書, AZ0604//1
管内充填工 (A)								Y14101//1
	材料費			式	1			第14号内訳書, AZ4102//1
	管工			式	1			第15号内訳書, AZ4104//1

- 4 -

(080034-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
閉栓工 (1~9)								Y14301//1
	材料費			式	1			第16号内訳書, AZ4302//1
	管工			式	1			第17号内訳書, AZ4304//1
応急給水栓設置工								Y11101//1
	土工			式	1			第18号内訳書, AZ1103//1
	材料費			式	1			第19号内訳書, AZ4502//1
	管工			式	1			第20号内訳書, AZ4504//1
路面復旧工A-1								Y0001//1
	土工			式	1			第21号内訳書, A0001//1
路面復旧工A-2								Y0001//2
	土工			式	1			第22号内訳書, A0001//2
交通管理工A								Y0001//6

- 5 -

(080034-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通管理工A			式	1			第23号内訳書, A0001//6
試掘工 (B-1)								Y11401//1
	土工			式	1			第24号内訳書, AZ1403//1
試掘工 (B-2)								Y11501//1
	土工			式	1			第25号内訳書, AZ1503//1
試掘工 (B-3)								Y11601//1
	土工			式	1			第26号内訳書, AZ1603//1
試掘工 (B-5)								Y11701//1
	土工			式	1			第27号内訳書, AZ1703//1
配水本管布設工 (B)								Y14601//1
	材料費			式	1			第28号内訳書, AZ4602//1
	管工			式	1			第29号内訳書, AZ4604//1

- 6 -

(080034-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水本管布設工 (B-1)								Y11801//1
	土工			式	1			第30号内訳書, AZ1803//1
配水本管布設工 (B-2)								Y11901//1
	土工			式	1			第31号内訳書, AZ1903//1
配水本管布設工 (B-3)								Y12001//1
	土工			式	1			第32号内訳書, AZ2003//1
配水本管布設工 (B-4)								Y12101//1
	土工			式	1			第33号内訳書, AZ2103//1
配水本管布設工 (B-5)								Y12201//1
	土工			式	1			第34号内訳書, AZ2203//1
連絡工(7・8・9)								Y15101//1
	材料費			式	1			第35号内訳書, AZ5102//1

- 7 -

(080034-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連絡工(7)	管工			式	1			第36号内訳書, AZ5104//1
	土工			式	1			Y12301//1 第37号内訳書, AZ2303//1
連絡工(8)								Y12401//1
	土工			式	1			第38号内訳書, AZ2403//1
連絡工(9)								Y12501//1
	土工			式	1			第39号内訳書, AZ2503//1
管撤去工(B)								Y12601//1
	土工			式	1			第40号内訳書, AZ2603//1
管内充填工(B)	管工			式	1			第41号内訳書, AZ2604//1
	材料費			式	1			Y15501//1 第42号内訳書, AZ5502//1

- 8 -

(080034-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1			第43号内訳書, AZ5504//1
閉栓工 (10)								Y15601//1
	材料費			式	1			第44号内訳書, AZ5602//1
	管工			式	1			第45号内訳書, AZ5604//1
路面復旧工B-2								Y0001//3
	土工			式	1			第46号内訳書, A0001//3
路面復旧工B-3								Y0001//4
	土工			式	1			第47号内訳書, A0001//4
路面復旧工B-5								Y0001//5
	土工			式	1			第48号内訳書, A0001//5
交通管理工B								Y0001//7
	交通管理工B			式	1			第49号内訳書, A0001//7

(080034-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置撤去工 (C)								Y15701//1
	材料費			式	1			第50号内訳書, AZ5702//1
	土工			式	1			第51号内訳書, AZ5703//1
	管工			式	1			第52号内訳書, AZ5704//1
直接工事費計								

(080034-0)

試掘工 (A-1) 第1号内訳書の1 AZ0003-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	256			第1号代価表, SP1D210//2 令和4県土木IV-3-③-1	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次	m2	64			第2号代価表, SS1040//1 令和4必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.4km As塊 DID区域内	m3	6.4			第3号代価表, SS1030//9 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	6.4			第4号代価表, SX1000//1	
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	32			第5号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.4km 土砂 DID区域内	m3	32			第6号代価表, SS1030//10 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	32			第7号代価表, SX1010//1	
人力掘削工	土砂、現場制約あり	m3	57.6			第8号代価表, SKF1010//1	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 10.5km以下	m3	115.2			第9号代価表, SP12020//4 令和4県土木II-1-②-1	
人力埋戻工	改良土 40~0mm 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	57.6			第10号代価表, SKF1015//1	
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クワツヤアソ RC-40	m2	64			第11号代価表, SZ1050//6 令和4必携第2編1-1-4	
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40	m2	64			第12号代価表, SZ1050//20 令和4必携第2編1-1-4	

- 11 -

(080034-0)

試掘工 (A-1) 第1号内訳書の2 AZ0003-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仮復旧工(人力施工)	再生粗粒度7mm(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	64			第13号代価表, SZ1070//2 令和4必携第2編1-1-8	
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	64			第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8	
合 計		式	1				

- 12 -

(080034-0)

試掘工 (A-2) 第2号内訳書の1 AZ0103-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8			第15号代価表, SP1D210//1 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次	m2	2			第16号代価表, SS1040//2 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=8.4km AS塊 DID区域内	m3	0.1			第17号代価表, SS1030//16 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.1			第4号代価表, SX1000//1
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次	m3	0.4			第18号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=8.4km 土砂 DID区域外	m3	0.4			第19号代価表, SS1030//21 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	0.4			第7号代価表, SX1010//1
人力掘削工	土砂、現場制約あり	m3	2.5			第8号代価表, SKF1010//1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 10.5km以下	m3	5			第9号代価表, SP12020//4 令和4県土木II-1-②-1
人力埋戻工	改良土 40~0mm 現場制約あり、土砂、締め有り	m3	2.5			第10号代価表, SKF1015//1
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クワツヤアソ RC-40	m2	2			第11号代価表, SZ1050//6 令和4必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7未満(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 歩道	m2・1層	2			第20号代価表, SZ1070//4 令和4必携第2編1-1-8

- 13 -

(080034-0)

試掘工 (A-2) 第2号内訳書の2 AZ0103-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

- 14 -

(080034-0)

配水本管布設工 (A) 第3号内訳書の1 AZ0203-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	1,980			第1号代価表, SP1D210//2 令和4県土木IV-3-③-1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー型 山積0.28m3排ガ2次	m2	990			第2号代価表, SS1040//1 令和4必携第2編1-1-3		
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.4km As塊 DID区域内	m3	99			第3号代価表, SS1030//9 令和4必携第2編1-1-6		
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	99			第4号代価表, SX1000//1		
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガ2次	m3	1,886.9			第5号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1		
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.4km 土砂 DID区域内	m3	1,991.8			第6号代価表, SS1030//10 令和4必携第2編1-1-6		
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	495			第7号代価表, SX1010//1		
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=7.3km 土砂 DID区域内	m3	643.5			第21号代価表, SS1030//13 令和4必携第2編1-1-6		
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場)	m3	643.5			第22号代価表, SX1020//2		
管路埋戻工 (機械)	再生砂 RC-10 BH クロー型 山積0.28m3排ガ2次	m3	670.2			第23号代価表, SZ1010//4 令和4必携第2編1-1-2		
管路埋戻工 (機械)	改良土 40~0mm BH クロー型 山積0.28m3排ガ2次	m3	748.4			第24号代価表, SZ1010//2 令和4必携第2編1-1-2		
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クワツヤラン RC-40	m2	990			第11号代価表, SZ1050//6 令和4必携第2編1-1-4		

- 15 -

(080034-0)

配水本管布設工 (A) 第3号内訳書の2 AZ0203-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40	m2	990			第12号代価表, SZ1050//20 令和4必携第2編1-1-4		
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	990			第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8		
仮復旧工(人力施工)	再生粗粒度7mm(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	990			第13号代価表, SZ1070//2 令和4必携第2編1-1-8		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー型 山積0.28m3排ガ2次	m2	177			第2号代価表, SS1040//1 令和4必携第2編1-1-3		
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.4km As塊 DID区域内	m3	17.7			第3号代価表, SS1030//9 令和4必携第2編1-1-6		
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	17.7			第4号代価表, SX1000//1		
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガ2次	m3	312.8			第5号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1		
管路埋戻工(機械)	発生土 BH クロー型 山積0.28m3排ガ2次	m3	224.5			第25号代価表, SZ1010//11 令和4必携第2編1-1-2		
下層路盤工	仕上り厚 50cm 3層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	177			第26号代価表, SZ1050//15 令和4必携第2編1-1-4		
仮復旧工(人力施工)	再生粗粒度7mm(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	177			第13号代価表, SZ1070//2 令和4必携第2編1-1-8		
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	177			第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8		
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	990			第27号代価表, SS0020//1 令和4必携第1編2-2-2-4		

- 16 -

(080034-0)

配水本管布設工 (A) 第3号内訳書の3 AZ0203-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保工 (軽量金属製)	掘削深3.5m以下(2段)設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧ハイポート	m	990			第28号代価表, S0001//2(特)
土留工 賃料	軽量鋼矢板 II型 L=2.5m	式	1			第29号代価表, S0001//4(特)
合計		式	1			

- 17 -

(080034-0)

配水本管布設工 (A) 第4号内訳書の1 AZ3602-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
NS形受さし	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ 500×400(接合部品含む)	個	1			D9B1503 建設物価、積算資料 Web版、電子版
NS形挿しロリング(リベット)	JWWA G 114 φ 500	組	1			DP54500 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ 400×6m(接合部品含む)	本	167			DA04400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形T字(二受T字管)	JWWA G 121 φ 400×300	個	7			DAA2400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ 400×90°	個	1			DAC1400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ 400×45°	個	28			DAC2400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形フランジT字(7.5K)	JWWA G 121 φ 400×100	個	2			DAG2401 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形フランジT字(7.5K)	JWWA G 121 φ 400×75	個	8			DAG2400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ 400	個	4			DAK1400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ 400	個	38			DQ55400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形両受SF仕切弁	JWWA B 120 浅埋型・右開 φ 400 (3種 10K)	基	3			H120400 建設物価 Web版
GX形挿しロリング(タップ)	JWWA G 120、121 φ 400	個	25			DQ60400 建設物価 Web版

- 18 -

(080034-0)

配水本管布設工 (A) 第4号内訳書の2 AZ3602-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形接合部品(異形管・ワッセル弁用)	JWWA G 120、121 φ400(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	53			DQ02400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形接合部品(異形管・ワッセル弁用)	JWWA G 120、121 φ300(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	7			DQ02300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形帽	JWWA G 121 φ400	個	1			DAN2400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
フランジ短管 (形式2)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ75×500(2類)	個	8			D8J2081 局独自
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	パッキン(GF-1型) φ75 ホルワットSUS304	組	16			DN06075 建設物価 Web版
急速空気弁(7.5K)	JWWA B 137 φ75 内面粉体塗装	基	8			H203075 積算資料 電子版
補修弁(ホール弁 2種 RF形-GF形)	JWWA B 126 φ75 L=200mm レバ式 内外面粉体塗装	基	16			H401077 局独自
空気弁鉄蓋(レゾコンBOX用)接合部品含む	JWWA B 132 φ600(横須賀型)	個	8			HW11060 局独自
消火栓用レゾコンボックス(A+B+C+底板)	JWWA K148 600×800(3タイプ合計)	組	8			HW14020 局独自
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	1,980			TSA1010 局独自
仕切弁きょう	短	個	3			HW01040 局独自
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	3			HW01010 局独自

- 19 -

(080034-0)

配水本管布設工 (A) 第4号内訳書の3 AZ3602-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン(GF-1型)	JWWA G113、114 φ75 日本水道協会検査品	枚	8			DN52075 局独自
K形継輪	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ250(1類)	個	1			D1K1250 建設物価、積算資料 Web版、電子版
K形栓(接合部品含む)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ250	個	1			D1N1250 局独自
メカ特押(K形耐震特押)	離脱防止抵抗力3DkN以上 φ250(接合部品含む)	組	1			DE02250 局独自
GX形継輪用特殊押輪	φ400	組	8			V0001//8(特)
フランジ固定金具(補修弁用)	φ75	組	16			V0001//17(特)
フランジ補強金具	φ75	組	8			V0001//19(特)
合 計		式	1			

- 20 -

(080034-0)

配水本管布設工 (A) 第5号内訳書の1 AZ3604-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
N S継手接合工	直管 φ500mm	口	1			第30号代価表, SS0160//1 令和4必携第1編2-3-7		
G X形継手接合工	直管 φ400mm	口	167			第31号代価表, SS0165//2 令和4必携第1編2-3-8		
G X形継手接合工	異形管 φ400mm	口	53			第32号代価表, SS0165//3 令和4必携第1編2-3-8		
G X形継手接合工	異形管 φ400mm 継輪用、特殊押輪使用	口	8			第33号代価表, S0001//11(特)		
G X形継手接合工	異形管 φ300mm	口	7			第34号代価表, SS0165//1 令和4必携第1編2-3-8		
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	2			第35号代価表, SS0140//1 令和4必携第1編2-3-5		
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	24			第36号代価表, SS0140//2 令和4必携第1編2-3-5		
カナル継手工	250mm K形 特殊継手	口	2			第37号代価表, SS0130//7 令和4必携第1編2-3-3		
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ400mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	32			第38号代価表, SZ0420//1 令和4必携第1編2-8-3		
N S継手挿口加工工	φ500 リハット式	口	1			第39号代価表, SS0170//1 令和4必携第1編2-3-10~11		
G X継手挿口加工工	φ400 タピソねじ式	口	25			第40号代価表, SS0175//1 令和4必携第1編2-3-10		
鋳鉄管溝切り加工工	φ400mm G X形/専用工具使用	箇所	1			第41号代価表, SZ0420//8 令和4必携第1編2-8-3		

- 21 -

(080034-0)

配水本管布設工 (A) 第5号内訳書の2 AZ3604-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
空気弁設置工(複合)	機械/φ75 急速 土被り1.2m以上	箇所	8			第42号代価表, SKF2104//2		
仕切弁設置工	φ400 (機械) 防護工別途計上	基	3			第43号代価表, SKF2071//1		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	2			第44号代価表, SP15110//2 令和4県土木Ⅱ-4-②-1		
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) (高炉) 養生無し 小運搬無	m ³	0.3			第45号代価表, SPZ5010//7 令和4県土木Ⅱ-4-①-1		
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径φ400mm	m	990			第46号代価表, SS0110//1 令和4必携第1編2-3-1~2		
ポリエチレンスリーブ被覆工	400mm 粘着テープ	m	990			第47号代価表, SS0200//1 令和4必携第1編2-3-13		
管明示テープ工(鋳鉄管)	φ400×6m 胴巻4箇所 天端明示有り	m	990			第48号代価表, SS0770//1 令和4必携第1編2-3-15		
管明示シート工		m	1,980			第49号代価表, SS0780//1 令和4必携第1編2-3-16		
合 計		式	1					

- 22 -

(080034-0)

連絡工 (1・2・5・6) 第6号内訳書の1 AZ0303-0000-01						土工 1式当り内訳書		種別: 形状: 備考:
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	42			第1号代価表, SP1D210//2 令和4県土木IV-3-③-1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クラ型山積0.28m3排ガス2次	m ²	13			第2号代価表, SS1040//1 令和4必携第2編1-1-3		
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.4km As塊 DID区域内	m ³	1.3			第3号代価表, SS1030//9 令和4必携第2編1-1-6		
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m ³	1.3			第4号代価表, SX1000//1		
バックホウ掘削積込	BH クラ型 山積0.28m3排ガス2次	m ³	13.9			第5号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1		
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.4km 土砂 DID区域内	m ³	6.3			第6号代価表, SS1030//10 令和4必携第2編1-1-6		
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m ³	6.3			第7号代価表, SX1010//1		
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=7.3km 土砂 DID区域内	m ³	7.6			第21号代価表, SS1030//13 令和4必携第2編1-1-6		
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場)	m ³	7.6			第22号代価表, SX1020//2		
管路戻工(機械)	再生砂 RC-10 BH クラ型 山積0.28m3排ガス2次	m ³	7.6			第23号代価表, SZ1010//4 令和4必携第2編1-1-2		
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層 (幅1.8m未満) 再生クワツヤア RC-40	m ²	13			第11号代価表, SZ1050//6 令和4必携第2編1-1-4		
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層 (幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40	m ²	13			第12号代価表, SZ1050//20 令和4必携第2編1-1-4		

- 23 -

(080034-0)

連絡工 (1・2・5・6) 第6号内訳書の2 AZ0303-0000-01						土工 1式当り内訳書		種別: 形状: 備考:
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	13			第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8		
仮復旧工(人力施工)	再生粗粒度7mm(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	13			第13号代価表, SZ1070//2 令和4必携第2編1-1-8		
合 計		式	1					

- 24 -

(080034-0)

連絡工 (3・4) 第7号内訳書の1 AZ0403-0000-01				土工 1式当り内訳書			種別: 形状: 備考:	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	36			第15号代価表, SP1D210//1 令和4県土木IV-3-③-1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	11			第16号代価表, SS1040//2 令和4必携第2編1-1-3		
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ2t車 L=8.4km As塊 DID区域内	m3	0.5			第17号代価表, SS1030//16 令和4必携第2編1-1-6		
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.5			第4号代価表, SX1000//1		
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ2t車 L=8.4km 土砂 DID区域内	m3	9.8			第50号代価表, SS1030//15 令和4必携第2編1-1-6		
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	2.2			第7号代価表, SX1010//1		
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	12.5			第18号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1		
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ2t車 L=7.3km 土砂 DID区域内	m3	10.3			第51号代価表, SS1030//17 令和4必携第2編1-1-6		
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場)	m3	10.3			第22号代価表, SX1020//2		
管路埋戻工(機械)	改良土 40～0mm 小型BH クロー型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	3.8			第52号代価表, SZ1010//8 令和4必携第2編1-1-2		
管路埋戻工(機械)	再生砂 RC-10 小型BH クロー型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	6.5			第53号代価表, SZ1010//5 令和4必携第2編1-1-2		
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	m2	11			第11号代価表, SZ1050//6 令和4必携第2編1-1-4		

- 25 -

(080034-0)

連絡工 (3・4) 第7号内訳書の2 AZ0403-0000-01				土工 1式当り内訳書			種別: 形状: 備考:	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7ｽﾌﾟ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 歩道	m2・1層	11			第20号代価表, SZ1070//4 令和4必携第2編1-1-8		
合 計		式	1					

- 26 -

(080034-0)

連絡工 (1・2・3・4・5・6) 第8号内訳書の1 AZ3702-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
K形継輪	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ200(1類)	個	1			D1K1200 建設物価、積算資料 Web版、電子版
K形継輪	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ150(1類)	個	1			D1K1150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
K形栓(接合部品含む)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ200	個	1			D1N1200 局独自
K形栓(接合部品含む)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ150	個	1			D1N1150 局独自
メカ特押(K形耐震特押)	離脱防止抵抗力3DkN以上 φ200(接合部品含む)	組	1			DE02200 局独自
メカ特押(K形耐震特押)	離脱防止抵抗力3DkN以上 φ150(接合部品含む)	組	1			DE02150 局独自
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ250×5m(接合部品含む)	本	1			DA04250 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ200×5m(接合部品含む)	本	4			DA04200 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ150×5m(接合部品含む)	本	1			DA04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ100×4m(接合部品含む)	本	2			DA04100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形T字(二受T字管)	JWWA G 121 φ200×200	個	1			DAA2202 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形T字(二受T字管)	JWWA G 121 φ150×100	個	1			DAA2151 建設物価、積算資料 Web版、電子版

- 27 -

(080034-0)

連絡工 (1・2・3・4・5・6) 第8号内訳書の2 AZ3702-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形さし受	JWWA G 121 φ300×250	個	2			DAB2303 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形さし受	JWWA G 121 φ300×200	個	2			DAB2302 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形さし受	JWWA G 121 φ300×150	個	1			DAB2301 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ300×90°	個	2			DAC1300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ250×90°	個	1			DAC1250 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ200×90°	個	4			DAC1200 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ150×90°	個	1			DAC1150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ100×90°	個	1			DAC1100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ200×45°	個	4			DAC2200 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ250	個	2			DAK1250 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ200	個	3			DAK1200 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ100	個	1			DAK1100 建設物価、積算資料 Web版、電子版

- 28 -

(080034-0)

連絡工 (1・2・3・4・5・6) 第8号内訳書の3 AZ3702-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形短1 (形式2) (7.5K) (メーカー規格)	φ 250	個	2			DAL2250 建設物価 Web版
GX形短1 (形式2) (7.5K) (メーカー規格)	φ 200	個	4			DAL2200 建設物価 Web版
GX形短1 (形式2) (7.5K) (メーカー規格)	φ 100	個	1			DAL2100 建設物価 Web版
フランジ接合部品 (7.5K GF-1型)	パッキン (GF-1型) φ 250 ホトナットSUS304	組	3			DN06250 建設物価 Web版
フランジ接合部品 (7.5K GF-1型)	パッキン (GF-1型) φ 200 ホトナットSUS304	組	6			DN06200 建設物価 Web版
フランジ接合部品 (7.5K GF-1型)	パッキン (GF-1型) φ 100 ホトナットSUS304	組	1			DN06100 建設物価 Web版
GX形接合部品 (異形管・ワッシャー弁用)	JWWA G 120、121 φ 300 (コアム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	2			DQ02300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形接合部品 (異形管・ワッシャー弁用)	JWWA G 120、121 φ 250 (コアム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	7			DQ02250 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形接合部品 (異形管・ワッシャー弁用)	JWWA G 120、121 φ 200 (コアム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	19			DQ02200 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形接合部品 (異形管・ワッシャー弁用)	JWWA G 120、121 φ 150 (コアム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	4			DQ02150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形接合部品 (異形管・ワッシャー弁用)	JWWA G 120、121 φ 100 (コアム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	4			DQ02100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
G-LINK (GX形)	JWWA G 120、121 φ 250 (コアム輪、T頭ホルト・ナット含む)	組	4			DQ04250 建設物価、積算資料 Web版、電子版

- 29 -

(080034-0)

連絡工 (1・2・3・4・5・6) 第8号内訳書の4 AZ3702-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G-LINK (GX形)	JWWA G 120、121 φ 200 (コアム輪、T頭ホルト・ナット含む)	組	6			DQ04200 建設物価、積算資料 Web版、電子版
G-LINK (GX形)	JWWA G 120、121 φ 100 (コアム輪、T頭ホルト・ナット含む)	組	2			DQ04100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ (ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ 200	個	3			DQ55200 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ (ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ 150	個	1			DQ55150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ (ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ 100	個	1			DQ55100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
SF仕切弁	JWWA B 120 内ネジ式・浅埋型・右開 φ 250 (2種 7.5K)	基	1			H101250 建設物価、積算資料 Web版、電子版
SF仕切弁	JWWA B 120 内ネジ式・浅埋型・右開 φ 200 (2種 7.5K)	基	2			H101200 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形受挿しSF仕切弁	JWWA B 120 準抛 浅埋型・右開 φ 250 (3種 10K)	基	2			H122250 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形受挿しSF仕切弁	JWWA B 120 準抛 浅埋型・右開 φ 200 (3種 10K)	基	3			H122200 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形受挿しSF仕切弁	JWWA B 120 準抛 浅埋型・右開 φ 150 (3種 10K)	基	1			H122150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形受挿しSF仕切弁	JWWA B 120 準抛 浅埋型・右開 φ 100 (3種 10K)	基	1			H122100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形挿しロリング (タッピン)	JWWA G 120、121 φ 250	個	3			DQ60250 建設物価 Web版

- 30 -

(080034-0)

連絡工 (1・2・3・4・5・6) 第9号内訳書の1 AZ3704-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	直管 φ200mm	口	4			第54号代価表, SS0165//9 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	直管 φ150mm	口	1			第55号代価表, SS0165//7 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	1			第56号代価表, SS0165//4 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管 φ300mm	口	2			第34号代価表, SS0165//1 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管 φ250mm	口	7			第57号代価表, SS0165//12 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管 φ200mm	口	19			第58号代価表, SS0165//10 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	4			第59号代価表, SS0165//8 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	4			第60号代価表, SS0165//5 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ250mm	口	4			第61号代価表, SS0165//13 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ200mm	口	6			第62号代価表, SS0165//11 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	2			第63号代価表, SS0165//6 令和4必携第1編2-3-8
G X継手挿口加工工	φ250 タッピンねじ式	口	3			第64号代価表, SS0175//5 令和4必携第1編2-3-10

- 33 -

(080034-0)

連絡工 (1・2・3・4・5・6) 第9号内訳書の2 AZ3704-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X継手挿口加工工	φ200 タッピンねじ式	口	9			第65号代価表, SS0175//4 令和4必携第1編2-3-10
G X継手挿口加工工	φ150 タッピンねじ式	口	1			第66号代価表, SS0175//3 令和4必携第1編2-3-10
G X継手挿口加工工	φ100 タッピンねじ式	口	2			第67号代価表, SS0175//2 令和4必携第1編2-3-10
カ=カル継手工	200mm K形 特殊継手	口	2			第68号代価表, SS0130//2 令和4必携第1編2-3-3
カ=カル継手工	150mm K形 特殊継手	口	2			第69号代価表, SS0130//1 令和4必携第1編2-3-3
フレンジ継手工	7.5K 250mm	口	3			第70号代価表, SS0140//4 令和4必携第1編2-3-5
フレンジ継手工	7.5K 200mm	口	6			第71号代価表, SS0140//3 令和4必携第1編2-3-5
フレンジ継手工	7.5K 100mm	口	1			第35号代価表, SS0140//1 令和4必携第1編2-3-5
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ250mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	4			第72号代価表, SZ0420//5 令和4必携第1編2-8-3
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ200mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	11			第73号代価表, SZ0420//4 令和4必携第1編2-8-3
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ150mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	2			第74号代価表, SZ0420//3 令和4必携第1編2-8-3
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ100mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	3			第75号代価表, SZ0420//2 令和4必携第1編2-8-3

- 34 -

(080034-0)

連絡工 (1・2・3・4・5・6) 第9号内訳書の3 AZ3704-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管溝切り加工工	φ250mm G X形/専用工具使用	箇所	1			第76号代価表, SZ0420//10 令和4必携第1編2-8-3
鋳鉄管溝切り加工工	φ200mm G X形/専用工具使用	箇所	2			第77号代価表, SZ0420//9 令和4必携第1編2-8-3
仕切弁設置工	φ250	基	3			第78号代価表, S0001//13(特)
仕切弁設置工	φ200	基	5			第79号代価表, SKF2071//4
仕切弁設置工	φ150	基	1			第80号代価表, SKF2071//3
仕切弁設置工	φ100	基	1			第81号代価表, SKF2071//2
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	2			第44号代価表, SP15110//2 令和4県土木Ⅱ-4-②-1
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) (高炉) 養生無し 小運搬無	m3	0.4			第45号代価表, SPZ5010//7 令和4県土木Ⅱ-4-①-1
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ300mm	m	9			第82号代価表, SS0110//4 令和4必携第1編2-3-1~2
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ250mm	m	15			第83号代価表, SS0110//6 令和4必携第1編2-3-1~2
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ200mm	m	15			第84号代価表, SS0110//2 令和4必携第1編2-3-1~2
ボリエチレンスリーブ被覆工	300mm 粘着テープ	m	9			第85号代価表, SS0200//4 令和4必携第1編2-3-13

- 35 -

(080034-0)

連絡工 (1・2・3・4・5・6) 第9号内訳書の4 AZ3704-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボリエチレンスリーブ被覆工	250mm 粘着テープ	m	15			第86号代価表, SS0200//6 令和4必携第1編2-3-13
ボリエチレンスリーブ被覆工	200mm 粘着テープ	m	15			第87号代価表, SS0200//2 令和4必携第1編2-3-13
管明示テープ工(鋳鉄管)	φ300×6m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	9			第88号代価表, SS0770//4 令和4必携第1編2-3-15
管明示テープ工(鋳鉄管)	φ250×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	15			第89号代価表, SS0770//6 令和4必携第1編2-3-15
管明示テープ工(鋳鉄管)	φ200×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	15			第90号代価表, SS0770//2 令和4必携第1編2-3-15
管明示シート工		m	39			第49号代価表, SS0780//1 令和4必携第1編2-3-16
φ300以下天端明示テープ工		m	39			第91号代価表, SKD2204//1
水替工(断水連絡用)	φ50	日	1			第92号代価表, SKD1111//1
断水連絡工(切断含む)	φ50~100	箇所	1			第93号代価表, SKD2160//2
不断水分岐工 溶接短管(施工費)	φ250×250	箇所	1			V0001//23(特)
不断水分岐工 溶接短管(施工費)	φ250×200	箇所	1			V0001//25(特)
不断水分岐工 溶接短管(施工費)	φ200×200	箇所	1			V0001//27(特)

- 36 -

(080034-0)

連絡工 (1・2・3・4・5・6) 第9号内訳書の5 AZ3704-0000-01			管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
広報用各戸ビラ		枚	351			第94号代価表, SKD2220//1	
合計		式	1				

- 37 -

(080034-0)

管撤去工 (A-1) 第10号内訳書の1 AZ0503-0000-01			土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	1,400			第1号代価表, SP1D210//2 令和4県土木IV-3-③-1	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次	m2	770			第2号代価表, SS1040//1 令和4必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.4km As塊 DID区域内	m3	77			第3号代価表, SS1030//9 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	77			第4号代価表, SX1000//1	
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1,331.3			第5号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.4km 土砂 DID区域内	m3	2,277.5			第6号代価表, SS1030//10 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	385			第7号代価表, SX1010//1	
管路埋戻工 (機械)	改良土 40~0mm BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	946.3			第24号代価表, SZ1010//2 令和4必携第2編1-1-2	
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層 (幅1.8m未満) 再生クワツァン RC-40	m2	770			第11号代価表, SZ1050//6 令和4必携第2編1-1-4	
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層 (幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40	m2	770			第12号代価表, SZ1050//20 令和4必携第2編1-1-4	
仮復旧工 (人力施工)	再生粗粒度7mm(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	770			第13号代価表, SZ1070//2 令和4必携第2編1-1-8	
仮復旧工 (人力施工)	再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	770			第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8	

- 38 -

(080034-0)

管撤去工 (A-1) 第10号内訳書の2 AZ0503-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガ2次	m2	120			第2号代価表, SS1040//1 令和4必携第2編1-1-3		
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.4km As塊 DID区域内	m3	12			第3号代価表, SS1030//9 令和4必携第2編1-1-6		
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	12			第4号代価表, SX1000//1		
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガ2次	m3	218.9			第5号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1		
管路埋戻工(機械)	発生土 BH クロー型 山積0.28m3排ガ2次	m3	159			第25号代価表, SZ1010//11 令和4必携第2編1-1-2		
下層路盤工	仕上り厚 50cm 3層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	120			第26号代価表, SZ1050//15 令和4必携第2編1-1-4		
復旧工(人力施工)	再生粗粒度7スツ(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	120			第13号代価表, SZ1070//2 令和4必携第2編1-1-8		
復旧工(人力施工)	再生密粒度7スツ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	120			第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8		
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	700			第27号代価表, SS0020//1 令和4必携第1編2-2-2-4		
支保工 (軽量金属製)	掘削深3.5m以下(2段)設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧ハイポート	m	700			第28号代価表, S0001//2(特)		
合 計		式	1					

- 39 -

(080034-0)

管撤去工 (A-1) 第11号内訳書 AZ0504-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
管撤去工	φ 500 DIP	m	700			第95号代価表, SKF2021//1		
管撤去工	φ 250 SP	m	490			第96号代価表, S0001//6(特)		
仕切弁撤去工	φ 500 パタライ弁	基	2			第97号代価表, SKF2081//5		
仕切弁撤去工	φ 400	基	1			第98号代価表, SKF2081//4		
仕切弁撤去工	φ 200	基	1			第99号代価表, SKF2081//3		
仕切弁撤去工	φ 100	基	8			第100号代価表, SKF2081//2		
仕切弁撤去工	φ 75	基	1			第101号代価表, SKF2081//1		
仕切弁きょう撤去工		箇所	17			第102号代価表, SKF2094//1		
合 計		式	1					

- 40 -

(080034-0)

管撤去工 (A-2) 第13号内訳書 AZ0604-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
管撤去工	φ 500 DIP	m	5			第95号代価表, SKF2021//1		
消火栓、空気弁きょう撤去工		箇所	1			第105号代価表, SKF209B//1		
空気弁撤去工 機械	φ 75 副弁無	箇所	1			第106号代価表, SKF2109//1		
合 計		式	1					

- 43 -

(080034-0)

管内充填工 (A) 第14号内訳書 AZ4102-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
K形継輪	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ 500(1類)	個	6			D1K1500 建設物価、積算資料 Web版、電子版		
K形栓(接合部品含む)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ 500	個	6			D1N1500 局独自		
K形普通押輪(組)	JIS G 5527 φ 500(接合部品含む)	組	6			DE01500 建設物価、積算資料 Web版、電子版		
合 計		式	1					

- 44 -

(080034-0)

管内充填工 (A) 第15号内訳書 AZ4104-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
カナル継手工	500mm K形 普通継手	口	12			第107号代価表, SS0130//6 令和4必携第1編2-3-3
管内充填工	流動化処理土	m3	58.9			第108号代価表, S0001//12(特)
合 計		式	1			

- 45 -

(080034-0)

閉栓工 (1~9) 第16号内訳書の1 AZ4302-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ蓋 (形式2)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ 500 (2類)	個	1			D8K5500 局独自
フランジ蓋 (形式2)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ 300 (2類)	個	3			D8K5300 局独自
フランジ蓋 (形式2)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ 250 (2類)	個	1			D8K5250 局独自
フランジ蓋 (形式2)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ 200 (2類)	個	3			D8K5200 局独自
フランジ蓋 (形式2)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ 100 (2類)	個	1			D8K5100 局独自
フランジ接合部品 (7.5K GF-1型)	パッキン(GF-1型)φ 500 本ナットSUS304	組	1			DN06500 建設物価 Web版
フランジ接合部品 (7.5K GF-1型)	パッキン(GF-1型)φ 300 本ナットSUS304	組	3			DN06300 建設物価 Web版
フランジ接合部品 (7.5K GF-1型)	パッキン(GF-1型)φ 250 本ナットSUS304	組	1			DN06250 建設物価 Web版
フランジ接合部品 (7.5K GF-1型)	パッキン(GF-1型)φ 200 本ナットSUS304	組	3			DN06200 建設物価 Web版
フランジ接合部品 (7.5K GF-1型)	パッキン(GF-1型)φ 100 本ナットSUS304	組	1			DN06100 建設物価 Web版
六角ボルト 薬酸処理ナット付	JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114 24×100 SUS304	本	24			DN55412 局独自
六角ボルト 薬酸処理ナット付	JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114 20×85 SUS304	本	38			DN55209 局独自

- 46 -

(080034-0)

閉栓工 (1~9) 第16号内訳書の2 AZ4302-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
六角ボルト 蔭酸処理ナット付	JIS B 1180, 1181, JWVA G 113, 114 16×80 SUS304	本	16			DN55008 局独自
六角ボルト 蔭酸処理ナット付	JIS B 1180, 1181, JWVA G 113, 114 16×75 SUS304	本	8			DN55007 局独自
フランジ固定金具	φ 300	組	3			V0001//10(特)
フランジ固定金具	φ 250	組	1			V0001//11(特)
フランジ固定金具	φ 200	組	2			V0001//12(特)
フランジ固定金具	φ 100	組	1			V0001//14(特)
合 計		式	1			

- 47 -

(080034-0)

閉栓工 (1~9) 第17号内訳書 AZ4304-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	7.5K 500mm	口	1			第109号代価表, SS0140//8 令和4必携第1編2-3-5
フランジ継手工	7.5K 300mm	口	3			第110号代価表, SS0140//7 令和4必携第1編2-3-5
フランジ継手工	7.5K 250mm	口	1			第70号代価表, SS0140//4 令和4必携第1編2-3-5
フランジ継手工	7.5K 200mm	口	3			第71号代価表, SS0140//3 令和4必携第1編2-3-5
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	1			第35号代価表, SS0140//1 令和4必携第1編2-3-5
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	38			第44号代価表, SP15110//2 令和4県土木Ⅱ-4-②-1
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) (高炉) 養生無し 小運搬無	m3	14.8			第45号代価表, SPZ5010//7 令和4県土木Ⅱ-4-①-1
合 計		式	1			

- 48 -

(080034-0)

応急給水栓設置工 第18号内訳書の1 AZ1103-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cmを超え30cm以下	m	18			第1号代価表, SP1D210//2 令和4県土木IV-3-③-1	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次	m2	5			第2号代価表, SS1040//1 令和4必携第2編1-1-3	
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	8.7			第5号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.4km As塊 DID区域内	m3	0.5			第3号代価表, SS1030//9 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.5			第4号代価表, SX1000//1	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.4km 土砂 DID区域内	m3	9.2			第6号代価表, SS1030//10 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	2.7			第7号代価表, SX1010//1	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=7.3km 土砂 DID区域内	m3	2.8			第21号代価表, SS1030//13 令和4必携第2編1-1-6	
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場)	m3	2.8			第22号代価表, SX1020//2	
管路埋戻工 (機械)	再生砂 RC-10 BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	2.7			第23号代価表, SZ1010//4 令和4必携第2編1-1-2	
管路埋戻工 (機械)	改良土 40~0mm BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	3.2			第24号代価表, SZ1010//2 令和4必携第2編1-1-2	
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層 (幅1.8m未満) 再生クワツヤラン RC-40	m2	5			第11号代価表, SZ1050//6 令和4必携第2編1-1-4	

- 49 -

(080034-0)

応急給水栓設置工 第18号内訳書の2 AZ1103-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
上層路盤工	仕上り厚 30cm 2層 (幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40	m2	5			第111号代価表, SZ1050//5 令和4必携第2編1-1-4	
仮復旧工 (人力施工)	再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	5			第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8	
仮復旧工 (人力施工)	再生粗粒度7mm(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	5			第13号代価表, SZ1070//2 令和4必携第2編1-1-8	
合 計		式	1				

- 50 -

(080034-0)

応急給水栓設置工 第19号内訳書の1 AZ4502-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ100×4m(接合部品含む)	本	2			DA04100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形さし受	JWWA G 121 φ300×100	個	1			DAB2300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ100×90°	個	1			DAC1100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形短2 (形式2)(7.5K)(メーカー規格)	φ100	個	1			DAM2100 建設物価 Web版
GX形接合部品(異形管・ワッセル弁用)	JWWA G 120、121 φ100(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	3			DQ02100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ100	個	2			DQ55100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形受挿しSF仕切弁	JWWA B 120 準抛 浅埋型・右開 φ100 (3種 10K)	基	1			H122100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形挿しロリング(タッピン)	JWWA G 120、121 φ100	個	1			DQ60100 建設物価 Web版
フランジ短管 (形式2)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ100×400(2類)	個	1			D8J2105 局独自
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	パッキン(GF-1型)φ100 ねじナットSUS304	組	1			DN06100 建設物価 Web版
消火栓(双口、二弁式)	JWWA B 103準抛・右開 φ100 内外面粉体塗装	基	1			H310100 局独自
消火栓用鉄ぶた(レゾンボックス用)接合部品含む	JWWA B132 φ600(横須賀型)	組	1			HW11020 局独自

- 51 -

(080034-0)

応急給水栓設置工 第19号内訳書の2 AZ4502-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓用レゾンボックス(A+B+C+底板)	JWWA K148 600×800(3タイプ合計)	組	1			HW14020 局独自
補修弁(ねじ弁 2種 RF形-GF形)	JWWA B 126 φ100 L=200mm ねじ式 内外面粉体塗装	基	1			H401100 局独自
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	6			TSA1010 局独自
仕切弁きょう	短	個	1			HW01040 局独自
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			HW01010 局独自
フランジパッキン(GF-1型)	JWWA G113、114 φ100 日本水道協会検査品	枚	1			DN52100 局独自
フランジ固定金具(補修弁用)	φ100	組	1			V0001//16(特)
フランジ補強金具	φ100	組	1			V0001//18(特)
合 計		式	1			

- 52 -

(080034-0)

路面復旧工A-1 第21号内訳書の1 A0001-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cmを超え30cm以下	m	3,484			第1号代価表, SP1D210//2 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版切断濁水処理	ガンブトラック2t積級 運搬回数73回 アスファルト舗装版 東部地区	式	1			第116号代価表, SY2000//4 令和4県土木 参考資料13-2
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m ²	4,041			第117号代価表, SP1D110//2 令和4県土木IV-3-②-1
殻運搬 舗装版破碎	機械積込：騒音対策不要15cm超, 又騒音対策要 DID: 有り 9.0km以下	m ³	808.3			第118号代価表, SP13L10//1 令和4県土木II-2-25-1
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m ³	808.3			第4号代価表, SX1000//1
不陸整正工	仕上り厚3cm(幅1.8m以上) 再生粒度調整砕石 RM-40	m ²	4,041			第119号代価表, SZ1060//1 令和4必携第2編1-1-5
上層路盤(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 再生瀝青安定処理材(40) 100mm	m ²	4,041			第120号代価表, SPZB040//11 令和4県土木IV-1-①-1
基層(車道・路肩部) タックコート (各種)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	4,041			第121号代価表, SPZB110//3 令和4県土木IV-1-②-1
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	4,041			第122号代価表, SPZB130//3 令和4県土木IV-1-②-1
切削オーバーレイ (車道部・路肩部)	即日舗設一層(段差すりつけ無し) 厚5cm タックコート 改質As 密粒 II型(20) DS3000	m ²	6,400			第123号代価表, SY1770//5 7cm以下 令和4県土木IV-3-①-7
殻運搬(路面切削)	DID有り 8.5km以下	m ³	320			第124号代価表, SP1D020//1 令和4県土木IV-3-①-1
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m ³	320			第4号代価表, SX1000//1

- 55 -

(080034-0)

路面復旧工A-1 第21号内訳書の2 A0001-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	1,714			第125号代価表, SA0031//1 令和4県土木VI-1-①-1
区画線溶融式設置(実線 幅20cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	372			第126号代価表, SA0031//2 令和4県土木VI-1-①-1
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約受ける 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	394			第127号代価表, SA0031//3 令和4県土木VI-1-①-1
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	363			第128号代価表, SA0031//4 令和4県土木VI-1-①-1
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	238			第129号代価表, SA0031//5 令和4県土木VI-1-①-1
高視認性区画線設置工	リップ式(溶融式) 昼間 豪雪無 黄 実線15cm	m	918			第130号代価表, S0001//5(特)
合 計		式	1			

- 56 -

(080034-0)

路面復旧工A-2 第22号内訳書 A0001-0000-02		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	56			第15号代価表, SP1D210//1 令和4県土木IV-3-③-1	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次	m2	47			第16号代価表, SS1040//2 令和4必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、タンブトラック2t車 L=8.4km As塊 DID区域内	m3	2.3			第17号代価表, SS1030//16 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	2.3			第4号代価表, SX1000//1	
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次	m3	9.3			第18号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、タンブトラック2t車 L=8.4km 土砂 DID区域内	m3	9.3			第50号代価表, SS1030//15 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	9.3			第7号代価表, SX1010//1	
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クワッシュアソ RC-40	m2	47			第11号代価表, SZ1050//6 令和4必携第2編1-1-4	
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン(13) プライムコート 仕上厚5cm 歩道	m2・1層	47			第131号代価表, SZ1070//9 令和4必携第2編1-1-8	
合 計		式	1				

- 57 -

(080034-0)

交通管理工A 第23号内訳書 A0001-0000-06		交通管理工A 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B		人	2,105			R4450 県単価・R0804	
合 計		式	1				

- 58 -

(080034-0)

試掘工 (B-1) 第24号内訳書の1 AZ1403-0000-01					土工 1式当り内訳書		種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	20			第1号代価表, SP1D210//2 令和4県土木IV-3-③-1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次	m2	5			第2号代価表, SS1040//1 令和4必携第2編1-1-3		
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.4km As塊 DID区域内	m3	0.5			第3号代価表, SS1030//9 令和4必携第2編1-1-6		
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.5			第4号代価表, SX1000//1		
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	2.5			第5号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1		
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.4km 土砂 DID区域内	m3	2.5			第6号代価表, SS1030//10 令和4必携第2編1-1-6		
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	2.5			第7号代価表, SX1010//1		
人力掘削工	土砂、現場制約あり	m3	4.5			第8号代価表, SKF1010//1		
人力埋戻工	改良土 40~0mm 現場制約あり、土砂、締めめ有り	m3	4.5			第10号代価表, SKF1015//1		
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 10.5km以下	m3	9			第9号代価表, SP12020//4 令和4県土木II-1-②-1		
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クワッシュアレン RC-40	m2	5			第11号代価表, SZ1050//6 令和4必携第2編1-1-4		
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40	m2	5			第12号代価表, SZ1050//20 令和4必携第2編1-1-4		

- 59 -

(080034-0)

試掘工 (B-1) 第24号内訳書の2 AZ1403-0000-01					土工 1式当り内訳書		種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
仮復旧工(人力施工)	再生粗粒度7mm(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	5			第13号代価表, SZ1070//2 令和4必携第2編1-1-8		
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	5			第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8		
合 計		式	1					

- 60 -

(080034-0)

試掘工 (B-2) 第25号内訳書の1 AZ1503-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	48			第1号代価表, SP1D210//2 令和4県土木IV-3-③-1	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次	m2	12			第2号代価表, SS1040//1 令和4必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=8.4km As塊 DID区域内	m3	0.6			第3号代価表, SS1030//9 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.6			第4号代価表, SX1000//1	
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	4.8			第5号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=8.4km 土砂 DID区域内	m3	4.8			第6号代価表, SS1030//10 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	4.8			第7号代価表, SX1010//1	
人力掘削工	土砂、現場制約あり	m3	12.6			第8号代価表, SKF1010//1	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 10.5km以下	m3	25.2			第9号代価表, SP12020//4 令和4県土木II-1-②-1	
人力埋戻工	改良土 40~0mm 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	12.6			第10号代価表, SKF1015//1	
下層路盤工	仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッシュアレン RC-40	m2	12			第132号代価表, SZ1050//9 令和4必携第2編1-1-4	
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	12			第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8	

- 61 -

(080034-0)

試掘工 (B-2) 第25号内訳書の2 AZ1503-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合 計		式	1				

- 62 -

試掘工 (B-3) 第26号内訳書の1 AZ1603-0000-01			土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	16			第15号代価表, SP1D210//1 令和4県土木IV-3-③-1	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次	m2	4			第2号代価表, SS1040//1 令和4必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.4km As塊 DID区域内	m3	0.2			第3号代価表, SS1030//9 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.2			第4号代価表, SX1000//1	
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.2			第5号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.4km 土砂 DID区域内	m3	1.2			第6号代価表, SS1030//10 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	1.2			第7号代価表, SX1010//1	
人力掘削工	土砂、現場制約あり	m3	4.6			第8号代価表, SKF1010//1	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 10.5km以下	m3	9.2			第9号代価表, SP12020//4 令和4県土木II-1-②-1	
人力埋戻工	改良土 40~0mm 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	4.6			第10号代価表, SKF1015//1	
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワツァン RC-40	m2	4			第133号代価表, SZ1050//1 令和4必携第2編1-1-4	
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	4			第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8	

試掘工 (B-3) 第26号内訳書の2 AZ1603-0000-01			土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
合計		式	1				

(080034-0)

配水本管布設工 (B) 第28号内訳書の1 AZ4602-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形直管 (1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ300×6m(接合部品含む)	本	69			DA04300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ300×90°	個	7			DAC1300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ300×45°	個	20			DAC2300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ300×22 1/2°	個	4			DAC3300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ300×11 1/4°	個	4			DAC4300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形T字(二受T字管)	JWWA G 121 φ300×300	個	3			DAA2303 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形T字(二受T字管)	JWWA G 121 φ300×100	個	1			DAA2300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形さし受	JWWA G 121 φ400×300	個	1			DAB2403 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形フランジT字(7.5K)	JWWA G 121 φ300×100	個	1			DAG2301 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形フランジT字(7.5K)	JWWA G 121 φ300×75	個	7			DAG2300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ300	個	2			DAK1300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形接合部品(異形管・ワッシャー弁用)	JWWA G 120、121 φ300(コム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	56			DQ02300 建設物価、積算資料 Web版、電子版

- 67 -

(080034-0)

配水本管布設工 (B) 第28号内訳書の2 AZ4602-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形接合部品(異形管・ワッシャー弁用)	JWWA G 120、121 φ100(コム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	1			DQ02100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ300(コム輪、T頭ボルト・ナット含む)	組	4			DQ04300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ300	個	34			DQ55300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形受挿しSF仕切弁	JWWA B 120 準抛 浅埋型・右開 φ300 (3種 10K)	基	5			H122300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形挿しロリング(タップピン)	JWWA G 120、121 φ300	個	13			DQ60300 建設物価 Web版
K形継輪	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ300(1類)	個	3			D1K1300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
K形栓(接合部品含む)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ300	個	3			D1N1300 局独自
メカ特押(K形耐震特押)	離脱防止抵抗力3DkN以上 φ300(接合部品含む)	組	3			DE02300 局独自
フランジ短管 (形式2)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ75×200(2類)	個	7			D8J2077 局独自
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	パッキン(GF-1型)φ100 ボルトナットSUS304	組	1			DN06100 建設物価 Web版
急速空気弁(7.5K)	JWWA B 137 φ75 内面粉体塗装	基	7			H203075 積算資料 電子版
補修弁(ボ-ル弁 2種 RF形-GF形)	JWWA B 126 φ75 L=200mm レバ-式 内外面粉体塗装	基	7			H401077 局独自

- 68 -

(080034-0)

配水本管布設工 (B) 第28号内訳書の3 AZ4602-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気弁鉄蓋(レゾコンBOX用)接合部品含む	JWWA B 132 φ600(横須賀型)	個	7			HW11060 局独自
消火栓用レゾコンボックス(A+C+底板)	JWWA K148 600×600(2タイプ合計)	組	7			HW14010 局独自
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	420			TSA1010 局独自
仕切弁きょう	短	個	5			HW01040 局独自
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	5			HW01010 局独自
フランジパッキン(GF-1型)	JWWA G113、114 φ75 日本水道協会検査品	枚	14			DN52075 局独自
フランジ補強金具	φ75	組	14			V0001//19(特)
合 計		式	1			

- 69 -

(080034-0)

配水本管布設工 (B) 第29号内訳書の1 AZ4604-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	直管 φ300mm	口	69			第135号代価表, SS0165//14 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管 φ300mm	口	56			第34号代価表, SS0165//1 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ300mm	口	4			第136号代価表, SS0165//15 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	1			第60号代価表, SS0165//5 令和4必携第1編2-3-8
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ300mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	18			第137号代価表, SZ0420//6 令和4必携第1編2-8-3
G X継手挿口加工工	φ300 タッピンねじ式	口	13			第138号代価表, SS0175//6 令和4必携第1編2-3-10
カナル継手工	300mm K形 特殊継手	口	6			第139号代価表, SS0130//4 令和4必携第1編2-3-3
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	1			第35号代価表, SS0140//1 令和4必携第1編2-3-5
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	14			第36号代価表, SS0140//2 令和4必携第1編2-3-5
仕切弁設置工	φ300 (機械)	基	5			第140号代価表, SKF2071//5
空気弁設置工(複合)	機械/φ75 急速 土被り1.2m未満	箇所	7			第141号代価表, SKF2104//1
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ300mm	m	420			第82号代価表, SS0110//4 令和4必携第1編2-3-1~2

- 70 -

(080034-0)

配水本管布設工 (B) 第29号内訳書の2 AZ4604-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ300以下天端明示テープ工		m	420			第91号代価表, SKD2204//1
ポリエチレンスリーブ被覆工	300mm 粘着テープ	m	420			第85号代価表, SS0200//4 令和4必携第1編2-3-13
管明示テープ工(鑄鉄管)	φ300×6m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	420			第88号代価表, SS0770//4 令和4必携第1編2-3-15
管明示シート工		m	420			第49号代価表, SS0780//1 令和4必携第1編2-3-16
合 計		式	1			

- 71 -

(080034-0)

配水本管布設工 (B-1) 第30号内訳書の1 AZ1803-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	40			第1号代価表, SP1D210//2 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次	m2	14			第2号代価表, SS1040//1 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.4km As塊 DID区域内	m3	1.4			第3号代価表, SS1030//9 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	1.4			第4号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	17.1			第5号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.4km 土砂 DID区域内	m3	7			第6号代価表, SS1030//10 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	7			第7号代価表, SX1010//1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=7.3km 土砂 DID区域内	m3	10.1			第21号代価表, SS1030//13 令和4必携第2編1-1-6
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)	m3	10.1			第22号代価表, SX1020//2
管路埋戻工(機械)	再生砂 RC-10 BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	8.5			第23号代価表, SZ1010//4 令和4必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クワッシュアン RC-40	m2	14			第11号代価表, SZ1050//6 令和4必携第2編1-1-4
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40	m2	14			第12号代価表, SZ1050//20 令和4必携第2編1-1-4

- 72 -

(080034-0)

配水本管布設工 (B-1) 第30号内訳書の2 AZ1803-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮復旧工(人力施工)	再生粗粒度7mm(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	14			第13号代価表, SZ1070//2 令和4必携第2編1-1-8
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	14			第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m ³ 排か ² 次	m ²	3			第2号代価表, SS1040//1 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m ³ 、ダンプトラック4t車 L=8.4km As塊 DID区域内	m ³	0.3			第3号代価表, SS1030//9 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m ³	0.3			第4号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m ³ 排か ² 次	m ³	3.1			第5号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1
管路埋戻工(機械)	発生土 BH クロー型 山積0.28m ³ 排か ² 次	m ³	1.6			第25号代価表, SZ1010//11 令和4必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 50cm 3層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m ²	3			第26号代価表, SZ1050//15 令和4必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生粗粒度7mm(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	3			第13号代価表, SZ1070//2 令和4必携第2編1-1-8
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	3			第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 73 -

(080034-0)

配水本管布設工 (B-2) 第31号内訳書の1 AZ1903-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	660			第1号代価表, SP1D210//2 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m ³ 排か ² 次	m ²	231			第2号代価表, SS1040//1 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m ³ 、ダンプトラック4t車 L=8.4km As塊 DID区域内	m ³	11.6			第3号代価表, SS1030//9 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m ³	11.6			第4号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m ³ 排か ² 次	m ³	293.8			第5号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m ³ 、ダンプトラック4t車 L=8.4km 土砂 DID区域内	m ³	483.4			第6号代価表, SS1030//10 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m ³	92.4			第7号代価表, SX1010//1
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm BH クロー型 山積0.28m ³ 排か ² 次	m ³	105.4			第142号代価表, SZ1010//10 令和4必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm BH クロー型 山積0.28m ³ 排か ² 次	m ³	90.1			第24号代価表, SZ1010//2 令和4必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッシュン RC-40	m ²	231			第132号代価表, SZ1050//9 令和4必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	231			第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m ³ 排か ² 次	m ²	21			第2号代価表, SS1040//1 令和4必携第2編1-1-3

- 74 -

(080034-0)

配水本管布設工 (B-2) 第31号内訳書の2 AZ1903-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.4km As塊 DID区域内	m3	1.1			第3号代価表, SS1030//9 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	1.1			第4号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガ2次	m3	23.4			第5号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1
管路埋戻工(機械)	発生土 BH クロー型 山積0.28m3排ガ2次	m3	15			第25号代価表, SZ1010//11 令和4必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	21			第143号代価表, SZ1050//16 令和4必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7スッ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	21			第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 75 -

(080034-0)

配水本管布設工 (B-3) 第32号内訳書の1 AZ2003-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	84			第15号代価表, SP1D210//1 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガ2次	m2	29			第2号代価表, SS1040//1 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.4km As塊 DID区域内	m3	1.5			第3号代価表, SS1030//9 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	1.5			第4号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガ2次	m3	37.4			第5号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.4km 土砂 DID区域内	m3	59.1			第6号代価表, SS1030//10 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	8.8			第7号代価表, SX1010//1
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm BH クロー型 山積0.28m3排ガ2次	m3	17.8			第142号代価表, SZ1010//10 令和4必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm BH クロー型 山積0.28m3排ガ2次	m3	7.4			第24号代価表, SZ1010//2 令和4必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワツヤラン RC-40	m2	29			第133号代価表, SZ1050//1 令和4必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7スッ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	29			第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガ2次	m2	3			第2号代価表, SS1040//1 令和4必携第2編1-1-3

- 76 -

(080034-0)

配水本管布設工 (B-3) 第32号内訳書の2 AZ2003-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.4km As塊 DID区域内	m3	0.2			第3号代価表, SS1030//9 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.2			第4号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガ2次	m3	3.2			第5号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1
管路埋戻工(機械)	発生土 BH クロー型 山積0.28m3排ガ2次	m3	2.3			第25号代価表, SZ1010//11 令和4必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	3			第144号代価表, SZ1050//17 令和4必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3			第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 77 -

(080034-0)

配水本管布設工 (B-4) 第33号内訳書 AZ2103-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力掘削工	土砂、現場制約あり	m3	14.3			第8号代価表, SKF1010//1
人力埋戻工	発生土 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	11.3			第145号代価表, SKF1015//2
人力掘削工	土砂、現場制約あり	m3	2.3			第8号代価表, SKF1010//1
人力埋戻工	発生土 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	1.9			第145号代価表, SKF1015//2
下層路盤工	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュ RC-40	m2	14			第146号代価表, SZ1050//21 令和4必携第2編1-1-4
基礎砕石工(人力投入)		m3	0.3			第147号代価表, SKD1101//1
下層路盤工	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	1			第148号代価表, SZ1050//22 令和4必携第2編1-1-4
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	2			第44号代価表, SP15110//2 令和4県土木II-4-②-1
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) (高炉) 養生無し 小運搬無	m3	1.8			第45号代価表, SPZ5010//7 令和4県土木II-4-①-1
合 計		式	1			

- 78 -

(080034-0)

配水本管布設工 (B-5) 第34号内訳書の1 AZ2203-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	16			第15号代価表, SP1D210//1 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排か ² 次	m2	6			第2号代価表, SS1040//1 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.4km As塊 DID区域内	m3	0.3			第3号代価表, SS1030//9 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.3			第4号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排か ² 次	m3	7.2			第5号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.4km 土砂 DID区域内	m3	11.6			第6号代価表, SS1030//10 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	1.4			第7号代価表, SX1010//1
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm BH クロー型 山積0.28m3排か ² 次	m3	3.4			第142号代価表, SZ1010//10 令和4必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm BH クロー型 山積0.28m3排か ² 次	m3	1.7			第24号代価表, SZ1010//2 令和4必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワツヤン RC-40	m2	6			第134号代価表, SZ1050//12 令和4必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7ス(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	6			第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排か ² 次	m2	1			第2号代価表, SS1040//1 令和4必携第2編1-1-3

- 79 -

(080034-0)

配水本管布設工 (B-5) 第34号内訳書の2 AZ2203-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.4km As塊 DID区域内	m3	0.1			第3号代価表, SS1030//9 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.1			第4号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排か ² 次	m3	1.1			第5号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1
管路埋戻工(機械)	発生土 BH クロー型 山積0.28m3排か ² 次	m3	0.8			第25号代価表, SZ1010//11 令和4必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	1			第149号代価表, SZ1050//18 令和4必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7ス(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1			第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 80 -

(080034-0)

連絡工(7・8・9) 第35号内訳書の1 AZ5102-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ300×6m(接合部品含む)	本	1			DA04300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ75×4m(接合部品含む)	本	1			DA04075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ300×90°	個	3			DAC1300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ75×90°	個	1			DAC1075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形さし受	JWWA G 121 φ400×300	個	1			DAB2403 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形さし受	JWWA G 121 φ100×75	個	1			DAB2100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ300	個	2			DAK1300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ75	個	1			DAK1075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形短1 (形式2)(7.5K)(メーカー規格)	φ400	個	1			DAL2400 建設物価 Web版
GX形短1 (形式2)(7.5K)(メーカー規格)	φ300	個	1			DAL2300 建設物価 Web版
GX形短1 (形式2)(7.5K)(メーカー規格)	φ75	個	1			DAL2075 建設物価 Web版
GX形挿しロリング(タッピン)	JWWA G 120、121 φ75	個	1			DQ60075 建設物価 Web版

- 81 -

(080034-0)

連絡工(7・8・9) 第35号内訳書の2 AZ5102-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形挿しロリング(タッピン)	JWWA G 120、121 φ300	個	2			DQ60300 建設物価 Web版
GX形接合部品(異形管・ワッセル弁用)	JWWA G 120、121 φ400(コム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	1			DQ02400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形接合部品(異形管・ワッセル弁用)	JWWA G 120、121 φ300(コム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	6			DQ02300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形接合部品(異形管・ワッセル弁用)	JWWA G 120、121 φ75(コム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	4			DQ02075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ300(コム輪、T頭ボルト・ナット含む)	組	5			DQ04300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ75(コム輪、T頭ボルト・ナット含む)	組	2			DQ04075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形受挿しSF仕切弁	JWWA B 120 準拠 浅埋型・右開 φ300 (3種 10K)	基	2			H122300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形受挿しSF仕切弁	JWWA B 120 準拠 浅埋型・右開 φ75 (3種 10K)	基	1			H122075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	ハッキン(GF-1型)φ400 ボルトナットSUS304	組	1			DN06400 建設物価 Web版
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	ハッキン(GF-1型)φ300 ボルトナットSUS304	組	2			DN06300 建設物価 Web版
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	ハッキン(GF-1型)φ75 ボルトナットSUS304	組	1			DN06075 建設物価 Web版
仕切弁	JWWA B 122 浅埋型・右開 φ300 (2種 7.5K) 内面粉体塗装	基	1			H131300 建設物価、積算資料 Web版、電子版

- 82 -

(080034-0)

連絡工(7・8・9) 第35号内訳書の3 AZ5102-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	15			TSA1010 局独自	
六角ボルト 蔭酸処理ナット付	JIS B 1180, 1181, JWVA G 113, 114 22×95 SUS304	本	12			DN55311 局独自	
六角ボルト 蔭酸処理ナット付	JIS B 1180, 1181, JWVA G 113, 114 16×75 SUS304	本	4			DN55007 局独自	
仕切弁きょう	短	個	4			HW01040 局独自	
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	4			HW01010 局独自	
フランジ固定金具	φ400	組	1			V0001//9(特)	
フランジ固定金具	φ300	組	1			V0001//10(特)	
フランジ固定金具	φ75	組	1			V0001//15(特)	
不断水割T字管	φ500×300	基	1			V0001//20(特)	
合 計		式	1				

- 83 -

(080034-0)

連絡工(7・8・9) 第36号内訳書の1 AZ5104-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
G X形継手接合工	異形管 φ400mm	口	1			第32号代価表, SS0165//3 令和4必携第1編2-3-8	
G X形継手接合工	異形管 φ300mm	口	6			第34号代価表, SS0165//1 令和4必携第1編2-3-8	
G X形継手接合工	異形管 φ75mm	口	4			第150号代価表, SS0165//16 令和4必携第1編2-3-8	
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ300mm	口	5			第136号代価表, SS0165//15 令和4必携第1編2-3-8	
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ75mm	口	2			第151号代価表, SS0165//17 令和4必携第1編2-3-8	
G X継手挿口加工工	φ300 タッピンねじ式	口	2			第138号代価表, SS0175//6 令和4必携第1編2-3-10	
G X継手挿口加工工	φ75 タッピンねじ式	口	1			第152号代価表, SS0175//7 令和4必携第1編2-3-10	
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ300mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	4			第137号代価表, SZ0420//6 令和4必携第1編2-8-3	
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ75mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	2			第153号代価表, SZ0420//7 令和4必携第1編2-8-3	
鋳鉄管溝切り加工工	φ300mm G X形/専用工具使用	箇所	1			第154号代価表, SZ0420//11 令和4必携第1編2-8-3	
フランジ継手工	7.5K 400mm	口	2			第155号代価表, SS0140//6 令和4必携第1編2-3-5	
フランジ継手工	7.5K 300mm	口	2			第110号代価表, SS0140//7 令和4必携第1編2-3-5	

- 84 -

(080034-0)

連絡工(7) 第37号内訳書 AZ2303-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12			第15号代価表, SP1D210//1 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー型 山積0.28m3排か ² ス2次	m2	4			第2号代価表, SS1040//1 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンブトラック4t車 L=8.4km As塊 DID区域内	m3	0.2			第3号代価表, SS1030//9 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	0.2			第4号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排か ² ス2次	m3	4.2			第5号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンブトラック4t車 L=8.4km 土砂 DID区域内	m3	7.2			第6号代価表, SS1030//10 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	1.1			第7号代価表, SX1010//1
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm BH クロー型 山積0.28m3排か ² ス2次	m3	2.2			第142号代価表, SZ1010//10 令和4必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm BH クロー型 山積0.28m3排か ² ス2次	m3	0.9			第24号代価表, SZ1010//2 令和4必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッシュアレン RC-40	m2	4			第133号代価表, SZ1050//1 令和4必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7 ^{max} (13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	4			第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 87 -

(080034-0)

連絡工(8) 第38号内訳書 AZ2403-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	8			第1号代価表, SP1D210//2 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー型 山積0.28m3排か ² ス2次	m2	2			第2号代価表, SS1040//1 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンブトラック4t車 L=8.4km As塊 DID区域内	m3	0.1			第3号代価表, SS1030//9 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	0.1			第4号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排か ² ス2次	m3	1			第5号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンブトラック4t車 L=8.4km 土砂 DID区域内	m3	6.4			第6号代価表, SS1030//10 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	1			第7号代価表, SX1010//1
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm BH クロー型 山積0.28m3排か ² ス2次	m3	1			第142号代価表, SZ1010//10 令和4必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm BH クロー型 山積0.28m3排か ² ス2次	m3	0.8			第24号代価表, SZ1010//2 令和4必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッシュアレン RC-40	m2	2			第132号代価表, SZ1050//9 令和4必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7 ^{max} (13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2			第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 88 -

(080034-0)

連絡工(9) 第39号内訳書 AZ2503-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	10			第15号代価表, SP1D210//1 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	3			第2号代価表, SS1040//1 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンブトラック4t車 L=8.4km As塊 DID区域内	m3	0.2			第3号代価表, SS1030//9 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	0.2			第4号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	3.5			第5号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンブトラック4t車 L=8.4km 土砂 DID区域内	m3	6.2			第6号代価表, SS1030//10 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	0.8			第7号代価表, SX1010//1
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.8			第142号代価表, SZ1010//10 令和4必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.9			第24号代価表, SZ1010//2 令和4必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッシュラン RC-40	m2	3			第134号代価表, SZ1050//12 令和4必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7マシ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3			第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 89 -

(080034-0)

管撤去工(B) 第40号内訳書の1 AZ2603-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	190			第1号代価表, SP1D210//2 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	114			第2号代価表, SS1040//1 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンブトラック4t車 L=8.4km As塊 DID区域内	m3	5.7			第3号代価表, SS1030//9 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	5.7			第4号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	158.8			第5号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンブトラック4t車 L=8.4km 土砂 DID区域内	m3	272.7			第6号代価表, SS1030//10 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	44.8			第7号代価表, SX1010//1
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	114			第24号代価表, SZ1010//2 令和4必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッシュラン RC-40	m2	114			第132号代価表, SZ1050//9 令和4必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7マシ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	114			第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	17			第2号代価表, SS1040//1 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンブトラック4t車 L=8.4km As塊 DID区域内	m3	0.9			第3号代価表, SS1030//9 令和4必携第2編1-1-6

- 90 -

(080034-0)

管撤去工(B) 第40号内訳書の2 AZ2603-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.9			第4号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クラ型 山積0.28m3排ガ2次	m3	27			第5号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1
管路埋戻工(機械)	発生土 BH クラ型 山積0.28m3排ガ2次	m3	20.2			第25号代価表, SZ1010//11 令和4必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	17			第143号代価表, SZ1050//16 令和4必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	17			第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	95			第160号代価表, SS0020//2 令和4必携第1編2-2-2-4
支保工 (軽量金属製)	掘削深2.0m以下(1段)設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧ハイポート	m	95			第161号代価表, S0001//1(特)
土留工 賃料	軽量鋼矢板 II型 L=2.0m	式	1			第162号代価表, S0001//3(特)
合 計		式	1			

- 91 -

(080034-0)

管撤去工(B) 第41号内訳書 AZ2604-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管撤去工	φ 500 DIP	m	95			第95号代価表, SKF2021//1
管撤去工	φ 80 SP	m	6			第163号代価表, SKF2023//2
仕切弁撤去工	φ 200	基	1			第99号代価表, SKF2081//3
仕切弁撤去工	φ 75	基	1			第101号代価表, SKF2081//1
仕切弁きょう撤去工		箇所	2			第102号代価表, SKF2094//1
合 計		式	1			

- 92 -

(080034-0)

管内充填工(B) 第42号内訳書 AZ5502-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
K形継輪	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ 500(1類)	個	3			D1K1500 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
K形栓(接合部品含む)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ 500	個	3			D1N1500 局独自	
K形普通押輪(組)	JIS G 5527 φ 500(接合部品含む)	組	3			DE01500 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
合 計		式	1				

(080034-0)

管内充填工(B) 第43号内訳書 AZ5504-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
刃カキ継手工	500mm K形 普通継手	口	6			第107号代価表, SS0130//6 令和4必携第1編2-3-3	
管内充填工	流動化処理土	m3	43.2			第108号代価表, S0001//12(特)	
合 計		式	1				

(080034-0)

閉栓工 (10) 第44号内訳書 AZ5602-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジ蓋 (形式2)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ 200 (2類)	個	1			D8K5200 局独自	
フランジ接合部品 (7.5K GF-1型)	ハッチ (GF-1型) φ 200 本 材種SUS304	組	1			DN06200 建設物価 Web版	
合 計		式	1				

(080034-0)

閉栓工 (10) 第45号内訳書 AZ5604-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジ継手工	7.5K 200mm	口	1			第71号代価表, SS0140//3 令和4必携第1編2-3-5	
合 計		式	1				

(080034-0)

路面復旧工B-2 第46号内訳書の1 A0001-0000-03		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cmを超え30cm以下	m	858			第1号代価表, SP1D210//2 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m2	682			第117号代価表, SP1D110//2 令和4県土木IV-3-②-1
殻運搬 舗装版破碎	機械積込：騒音対策不要15cm超, 又騒音対策要 DID：有り 9.0km以下	m3	170.3			第118号代価表, SP13L10//1 令和4県土木II-2-25-1
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	170.3			第4号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	136.2			第5号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.4km 土砂 DID区域内	m3	136.2			第6号代価表, SS1030//10 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	136.2			第7号代価表, SX1010//1
不陸整正工	仕上り厚3cm(幅1.8m以上) 再生クワツァン RC-40	m2	682			第164号代価表, SZ1060//2 令和4必携第2編1-1-5
上層路盤(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 再生瀝青安定処理材(40) 100mm	m2	682			第120号代価表, SPZB040//11 令和4県土木IV-1-①-1
上層路盤(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 再生瀝青安定処理材(40) 100mm	m2	682			第165号代価表, SPZB040//9 令和4県土木IV-1-①-1
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	682			第122号代価表, SPZB130//3 令和4県土木IV-1-②-1
切削オーバーレイ (車道部・路肩部)	即日舗設一層(段差すりつけ無し) 厚5cm タックコート 改質As 密粒 II型(20) DS3000	m2	951			第123号代価表, SY1770//5 7cm以下 令和4県土木IV-3-①-7

- 97 -

(080034-0)

路面復旧工B-2 第46号内訳書の2 A0001-0000-03		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(路面切削)	DID有り 8.5km以下	m3	47.6			第124号代価表, SP1D020//1 令和4県土木IV-3-①-1
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	47.6			第4号代価表, SX1000//1
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301 制約無 夜間無 週休2日無 施工規模補正無	m2	139			第166号代価表, S0001//10(特)
合 計		式	1			

- 98 -

(080034-0)

消火栓設置撤去工 (C) 第50号内訳書 AZ5702-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓(双口、二弁式)	JWWA B 103準拠・右開 φ100 内外面粉体塗装	基	3			H310100 局独自
消火栓用鉄ぶた(レゾンBOX用)接合部品含む	JWWA B132 φ600(横須賀型)	組	3			HW11020 局独自
消火栓用レジコンボックス(A+B+C+底板)	JWWA K148 600×800(3タイプ合計)	組	2			HW14020 局独自
消火栓用レジコンボックス(A+C+底板)	JWWA K148 600×600(2タイプ合計)	組	1			HW14010 局独自
補修弁(ボールド弁 2種 RF形-GF形)	JWWA B 126 φ100 L=200mm レバ式 内外面粉体塗装	基	5			H401100 局独自
フランジ短管 (形式2)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ100×500(2類)	個	2			D8J2106 局独自
フランジ短管 (形式2)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ100×200(2類)	個	1			D8J2102 局独自
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	パッキン(GF-1型)φ100 ボルトナットSUS304	組	4			DN06100 建設物価 Web版
フランジパッキン(GF-1型)	JWWA G113、114 φ100 日本水道協会検査品	枚	4			DN52100 局独自
フランジ固定金具(補修弁用)	φ100	組	4			V0001//16(特)
フランジ補強金具	φ100	組	4			V0001//18(特)
合 計		式	1			

- 103 -

(080034-0)

消火栓設置撤去工 (C) 第51号内訳書の1 AZ5703-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	29			第1号代価表, SP1D210//2 令和4県土木IV-3-③-1
バックホウ掘削積込	BH クラ型 山積0.28m3排ガ2次	m3	22.1			第5号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=7.3km 土砂 DID区域内	m3	9.2			第21号代価表, SS1030//13 令和4必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.4km 土砂 DID区域内	m3	19.3			第6号代価表, SS1030//10 令和4必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.4km As塊 DID区域内	m3	1.3			第3号代価表, SS1030//9 令和4必携第2編1-1-6
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クラ山積0.28m3排ガ2次	m2	13			第2号代価表, SS1040//1 令和4必携第2編1-1-3
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	1.3			第4号代価表, SX1000//1
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	6.5			第7号代価表, SX1010//1
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)	m3	9.2			第22号代価表, SX1020//2
管路埋戻工(機械)	再生砂 RC-10 BH クラ型 山積0.28m3排ガ2次	m3	9.1			第23号代価表, SZ1010//4 令和4必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm BH クラ型 山積0.28m3排ガ2次	m3	6.4			第24号代価表, SZ1010//2 令和4必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クワツヤラン RC-40	m2	13			第11号代価表, SZ1050//6 令和4必携第2編1-1-4

- 104 -

(080034-0)

消火栓設置撤去工 (C) 第51号内訳書の2 AZ5703-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40	m2	13			第12号代価表, SZ1050//20 令和4必携第2編1-1-4	
仮復旧工(人力施工)	再生粗粒度7mm(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	13			第13号代価表, SZ1070//2 令和4必携第2編1-1-8	
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	13			第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8	
合 計		式	1				

- 105 -

(080034-0)

消火栓設置撤去工 (C) 第52号内訳書 AZ5704-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
消火栓設置工(複合)	機械/双口 土被り1.2m以上	箇所	2			第112号代価表, SKF2102//1	
消火栓設置工(複合)	機械/双口 土被り1.2m未満	箇所	1			第169号代価表, SKF2102//3	
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	5			第35号代価表, SS0140//1 令和4必携第1編2-3-5	
消火栓撤去工 機械	双口 副弁無	箇所	4			第170号代価表, SKF2106//1	
消火栓、空気弁きょう撤去工		箇所	4			第105号代価表, SKF209B//1	
合 計		式	1				

- 106 -

(080034-0)

第53号内訳書 A0002-0000-01		運搬費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料運搬基本単価	製品長12m以内 距離10kmまで	t	1.7			KZA2010 実務必携・P.14
材料運搬基本単価	製品長12m以内 距離10kmまで	t	1.7			KZA2010 実務必携・P.14
仮設材等の積み取りし費(往復分)	鋼矢板、H型鋼、覆工板、敷鉄板等	t	1.7			第241号代価表, SZD016//1 令和4必携第1編1-2-2-2
貨物自動車等による運搬(基本運賃)	質量20t以上の建設機械 20kmまで 路面切削機 2.0m	回	11			第242号代価表, SD9110//1 令和4県土木 I-2-②-13
貨物自動車等による運搬(基本運賃)	質量20t以上の建設機械 20kmまで 路面切削機 2.0m	回	11			第242号代価表, SD9110//1 令和4県土木 I-2-②-13
合 計		式	1			

(080034-0)

第54号内訳書 A0002-0000-02		準備費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
検定費		式	1			第55号内訳書, A0002//3
合 計		式	1			

(080034-0)

第2号代価表 SS1040-0000-01		舗装版取り壊し積込工 100m2当り				種別：0cm超え10cm以下 形状：BH クロー山積0.28m3排ガス2次 備考：令和4必携第2編1-1-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人	0.42				R4000 県単価・R0125	
普通作業員		人	0.63				R0200 県単価・R0102	
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間	3.35				第171号代価表, SM025//1 令和4県機械運転 機-1	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m2	100					
単 位 当 り		m2	1					

- 113 -

(080034-0)

第3号代価表 SS1030-0000-09		発生土運搬費 10m3当り				種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状：L=8.4km As地 DID区域内 備考：令和4必携第2編1-1-6		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ダンプトラック運転	普通アイセブル 4t積	日	1.04				第172号代価表, SM070//1 令和4県機械運転 機-22	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m3	10					
単 位 当 り		m3	1					

- 114 -

(080034-0)

第4号代価表 SX1000-0000-01		廃材処理料（東部地区） 1m3当り			種別：AS殻 形状： 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
廃材処理料（東部地区）	処分費の対象 AS殻	m3	1				K511210 県単価・Z132597000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

- 115 -

(080034-0)

第5号代価表 SS1000-0000-01		バックホウ掘削積込 100m3当り			種別：BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 形状： 備考：令和4必携第2編1-1-1		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人	1.9				R4000 県単価・R0125
普通作業員		人	5				R0200 県単価・R0102
バックホウ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間	11.1				第171号代価表, SM025//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

- 116 -

(080034-0)

第6号代価表 SS1030-0000-10		発生土運搬費 10m3当り				種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状：L=8.4km 土砂 DID区域内 備考：令和4必携第2編1-1-6	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通アイセブル 4t積	日	0.8				第172号代価表, SM070//1 令和4県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

- 117 -

(080034-0)

第7号代価表 SX1010-0000-01		廃材処理料（東部地区） 1m3当り				種別：路盤材（上層・下層） 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
廃材処理料（東部地区）	処分費の対象 路盤材（上層・下層）	m3	1				K514010 県単価・Z132597040
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

- 118 -

第8号代価表 SKF1010-0000-01		人力掘削工 1m3当り				種別： 形状：土砂、現場制約あり 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第173号代価表, SP12110//1 令和4県土木Ⅱ-1-③-1
人力積込	土砂	m3	1				第174号代価表, SP12080//1 令和4県土木Ⅱ-1-②-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第9号代価表 SP12020-0000-04		土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り				種別：人力 形式：DID有り 10.5km以下 備考：令和4県土木Ⅱ-1-②-1	
代 表 機 材 規 格	構成比	基 準 単 価	積 算 規 格	地 区 単 価	備 考		
K	19.63						
K1	19.63	Q0400	ダンプトラック損料/燃料損耗費(良好)含む/トラック・ダンプトラック 2t積搬		M0400/5 機械損料・03-01-011-020-001加算		
R	71.11						
R1	71.11	U1500	一般運転手		R1500 県単価・R0115		
Z	9.26						
Z1	9.26	J0710	軽油/1. 2号		T0710 県単価・Z006702002		
			合 計				
			単 位 当 り				

(080034-0)

第10号代価表 SKF1015-0000-01		人力埋戻工 1m3当り				種別：改良土 40～0mm 形状：現場制約あり、土砂、締固め有り 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	1				第175号代価表, SP12150//1 令和4県土木Ⅱ-1-③-13
改良土	40～0mm、処分費の対象	m3	1.25				TS00510 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

- 121 -

(080034-0)

第11号代価表 SZ1050-0000-06		下層路盤工 100m2当り				種別：仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャーラン RC-40 備考：令和4必携第2編1-1-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人	0.78				R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4				T0545 県単価・Z002122003
クワ 運転	60～80kg	日	0.45				第176号代価表, SM107//1 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 122 -

(080034-0)

第12号代価表 SZ1050-0000-20		下層路盤工 100m2当り				種別：仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 形状：再生粒度調整砕石 RM-40 備考：令和4必携第2編1-1-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人	1.56				R0200 県単価・R0102
再生粒度調整砕石	RM-40	m3	38.1				T0555 県単価・Z002125003
クワ 運転	60～80kg	日	0.9				第176号代価表, SM107//1 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 123 -

(080034-0)

第13号代価表 SZ1070-0000-02		仮復旧工(人力施工) 100m2・1層当り				種別：再生粗粒度アスコン(20) 選骨材散布なし 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 備考：令和4必携第2編1-1-8	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人	0.4			15	R4000 県単価・R0125
特殊作業員		人	0.8			15	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人	1.6			15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	再生粗粒度アスコン(20) 小型車	t	12.573				第177号代価表, SY9010//2
振動ロー運転	ハンドガイト式 0.5～0.6t	日	0.4			15	第178号代価表, SM091//1 令和4県機械運転 機-23
振動コンバクタ運転	前進型 40～60kg	日	0.8			15	第179号代価表, SM078//1 令和4県機械運転 機-23
諸雑費		%	6				Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

- 124 -

第14号代価表 SZ1070-0000-01		仮復旧工(人力施工) 100m ² ・1層当り			種別：再生密粒度アスコン(13) 選骨材散布なし 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 備考：令和4必携第2編1-1-8		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人	0.4			15	R4000 県単価・R0125
特殊作業員		人	0.8			15	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人	1.6			15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	再生密粒度アスコン(13) 小型車	t	12.573				第180号代価表, SY9010//1
振動ロー運転	ハンドガイド式 0.5~0.6t	日	0.4			15	第178号代価表, SM091//1 令和4県機械運転 機-23
振動コンパクタ運転	前進型 40~60kg	日	0.8			15	第179号代価表, SM078//1 令和4県機械運転 機-23
諸雑費		%	6				Z1000
合計		m ² ・1層	100				
単位当り		m ² ・1層	1				

第15号代価表 SP1D210-0000-01		舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り			種別：舗装厚：15cm以下 形式： 備考：令和4県土木IV-3-③-1		
代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考		
K	6.2						
K1	4.19	Q2080/5	コンクリート積料/パッキン式・湿式 切削深20cm級プレート径56cm		M2080/5 機械損料・11-61-211-020-001		
R	54.85						
R1	19.02	U0100	特殊作業員		R0100 県単価・R0101		
R2	9.77	U4000	土木一般世話役		R4000 県単価・R0125		
R3	8.28	U0200	普通作業員		R0200 県単価・R0102		
Z	38.95						
Z1	36.13	J2412	カッタープレート/径56cm(22インチ)		T2412 県単価・Z006540003		
Z2	1.91	J0700	ガソリン/レギュラー		T0700 県単価・Z006704001		
			合計				
			単位当り				

第16号代価表 SS1040-0000-02		舗装版取り壊し積込工 100m2当り				種別：0cm超え10cm以下 形状：小型型 ｸｰﾗｰ山積0.13m3 備考：令和4必携第2編1-1-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人	0.49				R4000 県単価・R0125	
普通作業員		人	0.74				R0200 県単価・R0102	
小型ﾊﾞｯｸﾙの運転	ｸｰﾗｰ型 山積0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型2次	日	0.606				第181号代価表, SM020//1 令和4県機械運転 機-18	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m2	100					
単 位 当 り		m2	1					

第17号代価表 SS1030-0000-16		発生土運搬費 10m3当り				種別：積込2次0.13m3、ﾀﾝﾌﾞﾄﾞﾗｯｸ2t車 形状：L=8.4km As地 DID区域内 備考：令和4必携第2編1-1-6		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ﾀﾝﾌﾞﾄﾞﾗｯｸの運転	普通ﾌﾞｲｰｾﾞﾙ 2t積	日	2.34				第182号代価表, SM070//2 令和4県機械運転 機-22	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m3	10					
単 位 当 り		m3	1					

第18号代価表 SS1000-0000-02		小型バックホウ掘削積込 100m3当り				種別：小型掘 ｸｰﾗｰ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 形状： 備考：令和4必携第2編1-1-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人	2.4				R4000 県単価・R0125
普通作業員		人	6.7				R0200 県単価・R0102
小型バックホウ運転	ｸｰﾗｰ型 山積0.13m3 排ｶﾞｽ対策型2次	日	2.273				第181号代価表, SM020//1 令和4県機械運転 機-18
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第19号代価表 SS1030-0000-21		発生土運搬費 10m3当り				種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状：L=8.4km 土砂 DID区域外 備考：令和4必携第2編1-1-6	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ﾌﾞｲｰｾﾞﾙ 2t積	日	1.5				第182号代価表, SM070//2 令和4県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(080034-0)

第20号代価表 SZ1070-0000-04		仮復旧工(人力施工) 100m ² ・1層当り			種別：再生密粒度7コン(13) 遷移材散布なし 形状：仕上厚5cm 歩道 備考：令和4必携第2編1-1-8		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人	0.4			15	R4000 県単価・R0125
特殊作業員		人	0.8			15	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人	1.6			15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	再生密粒度7コン(13) 小型車	t	12.1				第180号代価表, SY9010//1
振動ロー運転	ハンドガイト式 0.5~0.6t	日	0.4			15	第178号代価表, SM091//1 令和4県機械運転 機-23
振動コンパクタ運転	前進型 40~60kg	日	0.4			15	第179号代価表, SM078//1 令和4県機械運転 機-23
諸雑費		%	7				Z1000
合計		m ² ・1層	100				
単位当り		m ² ・1層	1				

- 131 -

(080034-0)

第21号代価表 SS1030-0000-13		発生土運搬費 10m ³ 当り			種別：積込2次0.28m ³ 、ダンプトラック4t車 形状：L=7.3km 土砂 DID区域内 備考：令和4必携第2編1-1-6		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ダンプトラック運転	普通タイプセル 4t積	日	0.8				第172号代価表, SM070//1 令和4県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m ³	10				
単位当り		m ³	1				

- 132 -

第22号代価表 SX1020-0000-02		土砂受入処分料（指定処分） 1m3当り				種別：普通土砂（久里浜UCR処分場） 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土砂受入処分料（指定処分）	処分費の対象 普通土砂（久里浜UCR処分場）	m3	1				K521010 局独自
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第23号代価表 SZ1010-0000-04		管路埋戻工（機械） 100m3当り				種別：再生砂 RC-10 形状：BH クロー型 山積0.28m3排出ガス対策型2次 備考：令和4必携第2編1-1-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人	2.5				R4000 県単価・R0125
普通作業員		人	6.8				R0200 県単価・R0102
再生砂	RC-10	m3	126				TP34010 県単価・Z110960100
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間	7.6				第183号代価表, SM025//2 令和4県機械運転 機-1
クワ運転	60～80kg	日	3				第184号代価表, SM107//2 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(080034-0)

第24号代価表 SZ1010-0000-02		管路埋戻工(機械) 100m3当り			種別:改良土 40~0mm 形状:BH クロー型 山積0.28m3排ガス対策 備考:令和4必携第2編1-1-2		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人	2.5				R4000 県単価・R0125
普通作業員		人	6.8				R0200 県単価・R0102
改良土	40~0mm、処分費の対象	m3	125				TS00510 局独自
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排ガス対策型2次	時間	7.6				第183号代価表, SM025//2 令和4県機械運転 機-1
クワ運転	60~80kg	日	3				第184号代価表, SM107//2 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m3	100				
単位当り		m3	1				

- 135 -

(080034-0)

第25号代価表 SZ1010-0000-11		管路埋戻工(機械) 100m3当り			種別:発生土 形状:BH クロー型 山積0.28m3排ガス対策 備考:令和4必携第2編1-1-2		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人	2.5				R4000 県単価・R0125
普通作業員		人	6.8				R0200 県単価・R0102
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排ガス対策型2次	時間	7.6				第183号代価表, SM025//2 令和4県機械運転 機-1
クワ運転	60~80kg	日	3				第184号代価表, SM107//2 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m3	100				
単位当り		m3	1				

- 136 -

(080034-0)

第26号代価表 SZ1050-0000-15		下層路盤工 100m2当り				種別：仕上り厚 50cm 3層(幅1.8m未満) 形状：路盤材なし 備考：令和4必携第2編1-1-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人	2.34				R0200 県単価・R0102	
クワ運転	60～80kg	日	1.35				第176号代価表, SM107//1 令和4県機械運転 機-31	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m2	100					
単 位 当 り		m2	1					

- 137 -

(080034-0)

第27号代価表 SS0020-0000-01		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り				種別：掘削深2.5m以下 設置+撤去 形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考：令和4必携第1編2-2-2-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人	3.3				R4000 県単価・R0125	
特殊作業員		人	3.3				R0100 県単価・R0101	
普通作業員		人	9.9				R0200 県単価・R0102	
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間	12.5				第171号代価表, SM025//1 令和4県機械運転 機-1	
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間	6.5				第171号代価表, SM025//1 令和4県機械運転 機-1	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 138 -

(080034-0)

第28号代価表 S0001-0000-02(特)		支保工 (軽量金属製) 100m当り			種別 : 掘削深3.5m以下(2段)設置+撤去 形状 : 軽量金属腹起し/水圧ポンプ 備考 :		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人	2.2				R4000 県単価・R0125
特殊作業員		人	2.2				R0100 県単価・R0101
普通作業員		人	6.6				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 139 -

(080034-0)

第29号代価表 S0001-0000-04(特)		土留工 賃料 1式当り			種別 : 軽量鋼矢板Ⅱ型 L=2.5m 形状 : 備考 :		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽量鋼矢板賃料(Ⅱ型)	L=2.5m 賃料上限度額	t	0.742				V0001//2(特)
軽量7㍉製腹起し材料基本料	L=3.0m 70~80mm	本	12				V0001//5(特)
軽量7㍉製腹起し材料賃料	L=3.0m 70~80mm 402日	本	12				V0001//4(特)
軽量7㍉製切梁材 基本料	水圧式770≦W≦1300(程度)	本	12				KA11620 建設物価、積算資料 Web版、電子版
軽量7㍉製切梁賃料	770≦W≦1300(程度) 402日	本	12				V0001//6(特)
水圧式手動ポンプ 基本料	タク水量15L~19L	台	1				KA11710 建設物価、積算資料 Web版、電子版
水圧式手動ポンプ賃料	タク水量15L~19L 402日	台	1				V0001//7(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

- 140 -

(080034-0)

第30号代価表 SS0160-0000-01		NS継手接合工 1口当り				種別：直管 φ500mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-7		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.13			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.13			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 141 -

(080034-0)

第31号代価表 SS0165-0000-02		GX形継手接合工 1口当り				種別：直管 φ400mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.1			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.1			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 142 -

(080034-0)

第32号代価表 SS0165-0000-03		G X形継手接合工 1口当り				種別：異形管 φ400mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.12			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.12			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

(080034-0)

第33号代価表 S0001-0000-11(特)		G X形継手接合工 1口当り				種別：異形管 φ400mm 形状：継輪用、特殊押輪使用 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.192			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.192			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

(080034-0)

第34号代価表 SS0165-0000-01		GX形継手接合工 1口当り				種別：異形管 φ300mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.09			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.09			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 145 -

(080034-0)

第35号代価表 SS0140-0000-01		フランク継手工 1口当り				種別：7.5K 100mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-5		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.06			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.06			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 146 -

(080034-0)

第36号代価表 SS0140-0000-02		フロンツ継手工 1口当り				種別:7.5K 75mm (80) 形状: 備考:令和4必携第1編2-3-5								
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人		0.06						1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員				人		0.06						1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費				%		1							Z1000	
合	計			口		1								
単	位			口		1								

- 147 -

(080034-0)

第37号代価表 SS0130-0000-07		メニカル継手工 1口当り				種別:250mm K形 形状:特殊継手 備考:令和4必携第1編2-3-3								
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人		0.104						1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員				人		0.104						1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費				%		1							Z1000	
合	計			口		1								
単	位			口		1								

- 148 -

(080034-0)

第38号代価表 SZ0420-0000-01		鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り				種別：φ400mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状： 備考：令和4必携第1編2-8-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人	0.28			1	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人	0.52			1	R0200 県単価・R0102
鑄鉄管切断機損料	GX形専用工具 タッピンねじ用 φ400	日	0.31				MZ03680 局独自
溝切り・切断刃損耗費	φ400	枚	1				K390080 局独自
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 149 -

(080034-0)

第39号代価表 SS0170-0000-01		NS継手挿口加工工 1口当り				種別：φ500 リベット式 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-10~11	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.08			1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.08			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	5				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 150 -

(080034-0)

第40号代価表 SS0175-0000-01		GX継手挿口加工工 1口当り				種別：φ400 タッピンねじ式 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-10		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.05			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.05			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	5				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 151 -

(080034-0)

第41号代価表 SZ0420-0000-08		鑄鉄管溝切り加工工 1箇所当り				種別：φ400mm GX形/専用工具使用 形状： 備考：令和4必携第1編2-8-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人	0.196			1	R0100 県単価・R0101	
普通作業員		人	0.364			1	R0200 県単価・R0102	
鑄鉄管切断機損料	GX形専用工具 タッピンねじ用 φ400	日	0.217				MZ03680 局独自	
溝切り・切断刃損耗費	φ400	枚	0.7				K390080 局独自	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 152 -

(080034-0)

第42号代価表 SKF2104-0000-02		空気弁設置工 (複合) 1箇所当り			種別:機械/φ75 急速 土被り1.2m以上 形状: 備考:		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
空気弁設置 機械	φ75 (フランジ 接合1口含・接合材無)	基	1				第185号代価表, SKF2103//1
消火栓、空気弁きょう取付	円形鉄蓋、上・中・下部壁、底版	個	1				第186号代価表, SKF209A//1
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	パッキン(GF-1型) φ75 本外付 SUS304	組	1				DN06075 建設物価 Web版
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2				HW62010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 153 -

(080034-0)

第43号代価表 SKF2071-0000-01		仕切弁設置工 1基当り			種別:φ400 (機械) 形状:防護工別途計上 備考:		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁きょう取付工		箇所	1				第187号代価表, SKF2093//1
铸铁製仕切弁設置工 (機械)	φ400mm たて型	基	1				第188号代価表, SS0460//1 令和4必携第1編2-9-1
基礎砕石工(人力投入)		m3	0.06				第147号代価表, SKD1101//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 154 -

(080034-0)

第46号代価表 SS0110-0000-01		鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り				種別:呼び径φ400mm 形状: 備考:令和4必携第1編2-3-1~2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.21				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.31				R0200 県単価・R0102
トラックレンタル料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	日	0.29				M4814 県単価・L001120001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 157 -

(080034-0)

第47号代価表 SS0200-0000-01		ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り				種別:400mm 粘着テープ 形状: 備考:令和4必携第1編2-3-13	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.75				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.75				R0200 県単価・R0102
ポリエチレンスリーブ L=7m	JWWA K 158準拠 φ400	m	128.333				DZ1080 局独自
防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用	m	190.4				TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 158 -

(080034-0)

第48号代価表 SS0770-0000-01		管明示テープ工(鑄鉄管) 100m当り				種別：φ400×6m 形状：胴巻4箇所 天端明示有り 備考：令和4必携第1編2-3-15		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人	0.17				R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 159 -

(080034-0)

第49号代価表 SS0780-0000-01		管明示シート工 100m当り				種別： 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-16		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人	0.4				R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 160 -

第50号代価表 SS1030-0000-15		発生土運搬費 10m3当り				種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状：L=8.4km 土砂 DID区域内 備考：令和4必携第2編1-1-6	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通アイセブル 2t積	日	1.8				第182号代価表, SM070//2 令和4県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第51号代価表 SS1030-0000-17		発生土運搬費 10m3当り				種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状：L=7.3km 土砂 DID区域内 備考：令和4必携第2編1-1-6	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通アイセブル 2t積	日	1.5				第182号代価表, SM070//2 令和4県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第52号代価表 SZ1010-0000-08		管路埋戻工(機械) 100m3当り			種別:改良土 40~0mm 形状:小型用 加-7型 山積0.13m3排3'2次 備考:令和4必携第2編1-1-2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人	2.5				R4000 県単価・R0125
普通作業員		人	6.8				R0200 県単価・R0102
改良土	40~0mm、処分費の対象	m3	125				TS00510 局独自
小型バックホ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次	日	1.538				第181号代価表, SM020//1 令和4県機械運転 機-18
クワバ 運転	60~80kg	日	3				第184号代価表, SM107//2 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第53号代価表 SZ1010-0000-05		管路埋戻工(機械) 100m3当り			種別:再生砂 RC-10 形状:小型用 加-7型 山積0.13m3排3'2次 備考:令和4必携第2編1-1-2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人	2.5				R4000 県単価・R0125
普通作業員		人	6.8				R0200 県単価・R0102
再生砂	RC-10	m3	126				TP34010 県単価・Z110960100
小型バックホ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次	日	1.538				第181号代価表, SM020//1 令和4県機械運転 機-18
クワバ 運転	60~80kg	日	3				第184号代価表, SM107//2 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(080034-0)

第54号代価表 SS0165-0000-09		G X形継手接合工 1口当り				種別：直管 φ200mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.06			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.06			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 165 -

(080034-0)

第55号代価表 SS0165-0000-07		G X形継手接合工 1口当り				種別：直管 φ150mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.05			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.05			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 166 -

(080034-0)

第56号代価表 SS0165-0000-04		G X形継手接合工 1口当り				種別：直管 φ100mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.05			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.05			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 167 -

(080034-0)

第57号代価表 SS0165-0000-12		G X形継手接合工 1口当り				種別：異形管 φ250mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.08			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.08			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 168 -

(080034-0)

第58号代価表 SS0165-0000-10		G X形継手接合工 1口当り				種別：異形管 φ200mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.07			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.07			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 169 -

(080034-0)

第59号代価表 SS0165-0000-08		G X形継手接合工 1口当り				種別：異形管 φ150mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.06			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.06			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 170 -

(080034-0)

第60号代価表 SS0165-0000-05		G X形継手接合工 1口当り				種別：異形管 φ100mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.05			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.05			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 171 -

(080034-0)

第61号代価表 SS0165-0000-13		G X形継手接合工 1口当り				種別：異形管(G-Link接合) φ250mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.128			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.128			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 172 -

(080034-0)

第62号代価表 SS0165-0000-11		G X形継手接合工 1口当り				種別：異形管(G-Link接合) φ200mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-8	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.112			1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.112			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 173 -

(080034-0)

第63号代価表 SS0165-0000-06		G X形継手接合工 1口当り				種別：異形管(G-Link接合) φ100mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-8	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.08			1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.08			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 174 -

(080034-0)

第64号代価表 SS0175-0000-05		G X継手挿口加工工 1口当り				種別：φ250 タブレットねじ式 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-10		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.04			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.04			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	5				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 175 -

(080034-0)

第65号代価表 SS0175-0000-04		G X継手挿口加工工 1口当り				種別：φ200 タブレットねじ式 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-10		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.04			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.04			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	5				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 176 -

(080034-0)

第66号代価表 SS0175-0000-03		GX継手挿口加工工 1口当り				種別：φ150 タブレットねじ式 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-10	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.04			1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.04			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	5				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(080034-0)

第67号代価表 SS0175-0000-02		GX継手挿口加工工 1口当り				種別：φ100 タブレットねじ式 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-10	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.04			1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.04			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	5				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(080034-0)

第68号代価表 SS0130-0000-02		メニカル継手工 1口当り				種別:200mm K形 形状:特殊継手 備考:令和4必携第1編2-3-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.091			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.091			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 179 -

(080034-0)

第69号代価表 SS0130-0000-01		メニカル継手工 1口当り				種別:150mm K形 形状:特殊継手 備考:令和4必携第1編2-3-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.078			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.078			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 180 -

第70号代価表 SS0140-0000-04		フロンツ継手工 1口当り				種別:7.5K 250mm 形状: 備考:令和4必携第1編2-3-5								
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人		0.1						1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員				人		0.1						1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費				%		1							Z1000	
合	計			口		1								
単	位			口		1								

第71号代価表 SS0140-0000-03		フロンツ継手工 1口当り				種別:7.5K 200mm 形状: 備考:令和4必携第1編2-3-5								
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人		0.08						1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員				人		0.08						1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費				%		1							Z1000	
合	計			口		1								
単	位			口		1								

(080034-0)

第72号代価表 SZ0420-0000-05		鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り				種別：φ250mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状： 備考：令和4必携第1編2-8-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人	0.21			1	R0100 県単価・R0101	
普通作業員		人	0.4			1	R0200 県単価・R0102	
鑄鉄管切断機損料	GX形専用工具 タッピンねじ用 φ250	日	0.24				MZ03650 局独自	
溝切り・切断刃損耗費	φ250	枚	1				K390050 局独自	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 183 -

(080034-0)

第73号代価表 SZ0420-0000-04		鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り				種別：φ200mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状： 備考：令和4必携第1編2-8-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人	0.2			1	R0100 県単価・R0101	
普通作業員		人	0.38			1	R0200 県単価・R0102	
鑄鉄管切断機損料	GX形専用工具 タッピンねじ用 φ200	日	0.22				MZ03640 局独自	
溝切り・切断刃損耗費	φ200	枚	1				K390040 局独自	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 184 -

(080034-0)

第74号代価表 SZ0420-0000-03		鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り				種別：φ150mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状： 備考：令和4必携第1編2-8-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人	0.18			1	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人	0.36			1	R0200 県単価・R0102
鑄鉄管切断機損料	GX形専用工具 タッピンねじ用 φ150	日	0.21				MZ03630 局独自
溝切り・切断刃損耗費	φ150	枚	1				K390030 局独自
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 185 -

(080034-0)

第75号代価表 SZ0420-0000-02		鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り				種別：φ100mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状： 備考：令和4必携第1編2-8-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人	0.17			1	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人	0.34			1	R0200 県単価・R0102
鑄鉄管切断機損料	GX形専用工具 タッピンねじ用 φ100	日	0.19				MZ03620 局独自
溝切り・切断刃損耗費	φ100	枚	1				K390020 局独自
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 186 -

(080034-0)

第76号代価表 SZ0420-0000-10		鑄鉄管溝切り加工工 1箇所当り				種別：φ250mm GX形/専用工具使用 形状： 備考：令和4必携第1編2-8-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人	0.147			1	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人	0.28			1	R0200 県単価・R0102
鑄鉄管切断機損料	GX形専用工具 タップ用ねじ用 φ250	日	0.168				MZ03650 局独自
溝切り・切断刃損耗費	φ250	枚	0.7				K390050 局独自
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 187 -

(080034-0)

第77号代価表 SZ0420-0000-09		鑄鉄管溝切り加工工 1箇所当り				種別：φ200mm GX形/専用工具使用 形状： 備考：令和4必携第1編2-8-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人	0.14			1	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人	0.266			1	R0200 県単価・R0102
鑄鉄管切断機損料	GX形専用工具 タップ用ねじ用 φ200	日	0.154				MZ03640 局独自
溝切り・切断刃損耗費	φ200	枚	0.7				K390040 局独自
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 188 -

(080034-0)

第78号代価表 S0001-0000-13(特)		仕切弁設置工 1基当り				種別：φ250 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁きょう取付工		箇所	1				第187号代価表, SKF2093//1
鑄鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ250mm たて型	基	1				第189号代価表, S0001//14(特)
基礎砕石工(人力投入)		m3	0.03				第147号代価表, SKD1101//1
普通ポルトランドセメント 25kg 袋入	小口	t	0.005				TP87010 県単価・Z110550200
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 189 -

(080034-0)

第79号代価表 SKF2071-0000-04		仕切弁設置工 1基当り				種別：φ200 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁きょう取付工		箇所	1				第187号代価表, SKF2093//1
鑄鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ200mm たて型	基	1				第190号代価表, SS0460//5 令和4必携第1編2-9-1
基礎砕石工(人力投入)		m3	0.02				第147号代価表, SKD1101//1
普通ポルトランドセメント 25kg 袋入	小口	t	0.005				TP87010 県単価・Z110550200
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 190 -

(080034-0)

第80号代価表 SKF2071-0000-03		仕切弁設置工 1基当り				種別：φ150 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁きょう取付工		箇所	1				第187号代価表, SKF2093//1
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ150mm たて型	基	1				第191号代価表, SS0460//4 令和4必携第1編2-9-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 191 -

(080034-0)

第81号代価表 SKF2071-0000-02		仕切弁設置工 1基当り				種別：φ100 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁きょう取付工		箇所	1				第187号代価表, SKF2093//1
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ100mm たて型	基	1				第192号代価表, SS0460//3 令和4必携第1編2-9-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 192 -

(080034-0)

第82号代価表 SS0110-0000-04		鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り				種別:呼び径φ300mm 形状: 備考:令和4必携第1編2-3-1~2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.13				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.19				R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間	1.54				第193号代価表, SM140//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 193 -

(080034-0)

第83号代価表 SS0110-0000-06		鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り				種別:呼び径φ250mm 形状: 備考:令和4必携第1編2-3-1~2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.11				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.17				R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間	1.47				第193号代価表, SM140//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 194 -

(080034-0)

第84号代価表 SS0110-0000-02		鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り				種別:呼び径φ200mm 形状: 備考:令和4必携第1編2-3-1~2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.1				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.16				R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間	1.41				第193号代価表, SM140//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 195 -

(080034-0)

第85号代価表 SS0200-0000-04		ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り				種別:300mm 粘着テープ 形状: 備考:令和4必携第1編2-3-13	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.59				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.59				R0200 県単価・R0102
ポリエチレンスリーブ L=7m	JWWA K 158準拠 φ300	m	140				DZ1060 局独自
防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用	m	147.9				TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 196 -

(080034-0)

第86号代価表 SS0200-0000-06		ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り				種別:250mm 粘着テープ 形状: 備考:令和4必携第1編2-3-13	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.51				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.51				R0200 県単価・R0102
ポリエチレンスリーブ L=6m	JWWA K 158準拠 φ250	m	144				DZ1050 局独自
防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用	m	126.5				TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 197 -

(080034-0)

第87号代価表 SS0200-0000-02		ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り				種別:200mm 粘着テープ 形状: 備考:令和4必携第1編2-3-13	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.43				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.43				R0200 県単価・R0102
ポリエチレンスリーブ L=6m	JWWA K 158準拠 φ200	m	144				DZ1040 局独自
防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用	m	104				TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 198 -

(080034-0)

第88号代価表 SS0770-0000-04		管明示テープ工(鑄鉄管) 100m当り				種別：φ300×6m 形状：胴巻4箇所 天端明示無し 備考：令和4必携第1編2-3-15		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人	0.11				R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

(080034-0)

第89号代価表 SS0770-0000-06		管明示テープ工(鑄鉄管) 100m当り				種別：φ250×5m 形状：胴巻4箇所 天端明示無し 備考：令和4必携第1編2-3-15		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人	0.12				R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

(080034-0)

第90号代価表 SS0770-0000-02		管明示テープ工(鑄鉄管) 100m当り				種別：φ200×5m 形状：胴巻4箇所 天端明示無し 備考：令和4必携第1編2-3-15		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人	0.12				R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 201 -

(080034-0)

第91号代価表 SKD2204-0000-01		φ300以下天端明示テープ工 100m当り				種別： 形状： 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人	0.04				RW0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 202 -

(080034-0)

第92号代価表 SKD1111-0000-01		水替工(断水連絡用) 1日当り				種別： 形状：φ50 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発動発電機損料	ガソリンエンジン駆動 1kva	日	1			1	MW2840 機械損料・15-10-017-001-001
特殊作業員		人	0.028			1	RW0100 県単価・R0101
普通作業員		人	0.013			1	RW0200 県単価・R0102
工用水中モータポンプ損料	普通型(潜水ポンプ) 径50mm 5m	日	1			1	MW2548 機械損料・13-21-017-050-005
ポンプ据付撤去	50～80mm	台	1				第194号代価表, SKD1114//1
諸雑費		%	18				Z1W000
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

- 203 -

(080034-0)

第93号代価表 SKD2160-0000-02		断水連絡工(切断含む) 1箇所当り				種別：φ50～100 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.66				RW3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.33				RW0200 県単価・R0102
軽作業員		人	0.33				RW0300 県単価・R0103
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 204 -

第94号代価表 SKD2220-0000-01		広報用各戸ビラ 500枚当り				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽作業員		人	1			1	RW0300 県単価・R0103
諸雑費		%	20				Z1W000
合 計		枚	500				
単 位 当 り		枚	1				

第95号代価表 SKF2021-0000-01		管撤去工 6m当り				種別：φ500 形状：DIP 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
铸铁管撤去工(機械)	呼び径500mm	m	6				第195号代価表, SS0111//1 令和4必携第1編2-3-1~2、2-10-5
铸铁管切断工(撤去時)	ダクタイル铸铁管(FCD) φ500mm エンジンカッター	口	1				第196号代価表, SS0411//1 令和4必携第1編2-8-2、2-10-2
管類運搬処分工	φ500 (DIP・CIP)	m	6				第197号代価表, SKF2022//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	6				
単 位 当 り		m	1				

(080034-0)

第96号代価表 S0001-0000-06(特)		管撤去工 6m当り				種別：φ250 形状：SP 備考：		摘要	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要		
鋼管撤去工(機械)	φ250mm B種	m	6				第198号代価表, S0001//7(特)		
鋼管切断工(撤去時)	φ250mm B種	口	1				第199号代価表, S0001//9(特)		
管類運搬処分工	φ250 (SP)	m	6				第200号代価表, S0001//8(特)		
諸雑費		式	1				Z9000		
合計		m	6						
単位当り		m	1						

- 207 -

(080034-0)

第97号代価表 SKF2081-0000-05		仕切弁撤去工 1基当り				種別：φ500 形状：ハタフライ弁 備考：		摘要	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要		
ハタフライ弁撤去工(機械)	φ500mm たて型	基	1				第201号代価表, SS0491//1 令和4必携第1編2-9-1		
仕切弁運搬処分工	φ500	基	1				第202号代価表, SKF2082//5		
諸雑費		式	1				Z9000		
合計		基	1						
単位当り		基	1						

- 208 -

(080034-0)

第98号代価表 SKF2081-0000-04		仕切弁撤去工 1基当り				種別：φ400 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
铸铁製仕切弁撤去工（機械）	φ400mm たて型	基	1				第203号代価表, SS0461//4 令和4必携第1編2-9-1
仕切弁運搬処分工	φ400	基	1				第204号代価表, SKF2082//4
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 209 -

(080034-0)

第99号代価表 SKF2081-0000-03		仕切弁撤去工 1基当り				種別：φ200 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
铸铁製仕切弁撤去工（機械）	φ200mm たて型	基	1				第205号代価表, SS0461//3 令和4必携第1編2-9-1
仕切弁運搬処分工	φ200	基	1				第206号代価表, SKF2082//3
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 210 -

(080034-0)

第100号代価表 SKF2081-0000-02		仕切弁撤去工 1基当り				種別：φ100 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
铸铁製仕切弁撤去工 (機械)	φ100mm たて型	基	1				第207号代価表, SS0461//2 令和4必携第1編2-9-1
仕切弁運搬処分工	φ100	基	1				第208号代価表, SKF2082//2
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 211 -

(080034-0)

第101号代価表 SKF2081-0000-01		仕切弁撤去工 1基当り				種別：φ75 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
铸铁製仕切弁撤去工 (機械)	φ75mm たて型	基	1				第209号代価表, SS0461//1 令和4必携第1編2-9-1
仕切弁運搬処分工	φ75	基	1				第210号代価表, SKF2082//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 212 -

(080034-0)

第102号代価表 SKF2094-0000-01		仕切弁きょう撤去工 1箇所当り				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	0.6				第211号代価表, SKF2091//1
仕切弁きょう運搬処分工		箇所	1				第212号代価表, SKF2095//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 213 -

(080034-0)

第103号代価表 SS1000-0000-04		小型バックホウ掘削積込 100m3当り				種別：小型掘 ｸﾏｰ型 山積0.13m3 形状： 備考：令和4必携第2編1-1-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人	2.4				R4000 県単価・R0125
普通作業員		人	6.7				R0200 県単価・R0102
小型ﾊﾞｯｸﾎﾞ運転	ｸﾏｰ型 山積0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型2次	日	2.273				第181号代価表, SM020//1 令和4県機械運転 機-18
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

- 214 -

(080034-0)

第104号代価表 SS0020-0000-03		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り				種別:掘削深2.5m以下 設置+撤去 形状:設置BH0.13 2次、撤去トラックレン 備考:令和4必携第1編2-2-2-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人	3.3				R4000 県単価・R0125
特殊作業員		人	3.3				R0100 県単価・R0101
普通作業員		人	9.9				R0200 県単価・R0102
小型バックホ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次	日	1.9				第181号代価表, SM020//1 令和4県機械運転 機-18
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	1				M4814 県単価・L001120001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 215 -

(080034-0)

第105号代価表 SKF209B-0000-01		消火栓、空気弁きょう撤去工 1箇所当り				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
消火栓、空気弁きょう取付	円形鉄蓋、上・中・下部壁、底版	個	0.6				第186号代価表, SKF209A//1
消火栓、空気弁きょう運搬処分工		箇所	1				第213号代価表, SKF209C//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 216 -

(080034-0)

第106号代価表 SKF2109-0000-01		空気弁撤去工 機械 1箇所当り				種別：φ75 副弁無 形状： 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
空気弁撤去工(機械)	φ75mm	基	1				第214号代価表, SS0513//1 令和4必携第1編2-9-2	
空気弁運搬処分工	φ75 単口	基	1				第215号代価表, SKF210A//1	
消火栓、空気弁きょう撤去工		箇所	1				第105号代価表, SKF209B//1	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 217 -

(080034-0)

第107号代価表 SS0130-0000-06		メニカル継手工 1口当り				種別：500mm K形 形状：普通継手 備考：令和4必携第1編2-3-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.12			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.12			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 218 -

(080034-0)

第108号代価表 S0001-0000-12(特)		管内充填工 1m3当り				種別：流動化処理土 形状： 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設各種 10m3以上100m3未満 養生無し	m3	1				第216号代価表, SPZ5010//8(特) 圧送管延長無し 令和4県土木Ⅱ-4-①-1	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m3	1					
単 位 当 り		m3	1					

- 219 -

(080034-0)

第109号代価表 SS0140-0000-08		フランジ継手工 1口当り				種別：7.5K 500mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-5		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.14			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.14			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 220 -

(080034-0)

第110号代価表 SS0140-0000-07		フロンツ継手工 1口当り				種別:7.5K 300mm 形状: 備考:令和4必携第1編2-3-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.11			1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.11			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 221 -

(080034-0)

第111号代価表 SZ1050-0000-05		上層路盤工 100m2当り				種別:仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 形状:再生粒度調整砕石 RM-40 備考:令和4必携第2編1-1-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人	1.56				R0200 県単価・R0102
再生粒度調整砕石	RM-40	m3	38.1				T0555 県単価・Z002125003
クバ 運転	60~80kg	日	0.9				第176号代価表, SM107//1 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 222 -

(080034-0)

第112号代価表 SKF2102-0000-01		消火栓設置工（複合） 1箇所当り				種別：機械/双口 土被り1.2m以上 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
消火栓設置 機械	双口	箇所	1				第217号代価表, SKF2101//1
消火栓、空気弁きょう取付	円形鉄蓋、上・中・下部壁、底版	個	1				第186号代価表, SKF209A//1
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	パッキン(GF-1型)φ100 ボルトナットSUS304	組	1				DN06100 建設物価 Web版
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2				HW62010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 223 -

(080034-0)

第113号代価表 SS0110-0000-03		鋳鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り				種別：呼び径φ100mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-1~2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.07				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.13				R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間	1.21				第193号代価表, SM140//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 224 -

(080034-0)

第114号代価表 SS0200-0000-03		ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り				種別：100mm 粘着テープ 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-13		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.3				R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.3				R0200 県単価・R0102	
ポリエチレンスリーブ L=5m	JWWA K 158準拠 φ100	m	150				DZ1020 局独自	
防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用	m	61.2				TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 225 -

(080034-0)

第115号代価表 SS0770-0000-03		管明示テープ工(铸铁管) 100m当り				種別：φ100×4m 形状：胴巻3箇所 天端明示無し 備考：令和4必携第1編2-3-15		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人	0.12				R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 226 -

第116号代価表 SY2000-0000-04		舗装版切断濁水処理 1式当り				種別：ダンプトラック2t積級 運搬回数73回 形状：アスファルト舗装版 東部地区 備考：令和4県土木 参考資料13-2	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
舗装版切断濁水運搬費	ダンプトラック2t積級	回	73				K551010 県単価・Z132542700
舗装版切断濁水処分費(東部地区)	処分費の対象 アスファルト舗装版	m3	44.424				K552010 県単価・Z132543710
合計		式	1				
単位当り		式	1				

第117号代価表 SP1D110-0000-02		舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り				種別：15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 形式：障害無 積込有 備考：令和4県土木IV-3-②-1	
代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備	考	
K	33.83						
K1					M2001		
[基準単価]バクリン砕装置損料(大割機)/開口幅735~850mm 破砕力550~980kN	24.31	Q2001	バクリン砕装置損料(大割機)/開口幅735~850mm 破砕力550~980kN		機械損料・02-91-250-085-001		
K2					MT051		
[基準単価]バック砂質料/クロー型 山積0.45m3	9.52	QT028	バック砂質料 排出ガス対策型(3次)/クロー型 山積0.45m3		県単価・L001010003		
R	59.19						
R1					R1400		
[基準単価]運転手(特殊)	26.72	U1400	特殊運転手		県単価・R0114		
R2					R0200		
[基準単価]普通作業員	23.43	U0200	普通作業員		県単価・R0102		
R3					R4000		
[基準単価]土木一般世話役	9.04	U4000	土木一般世話役		県単価・R0125		
Z	6.98						
Z1					T0710		
[基準単価]軽油/バトロ給油	6.98	J0710	軽油/1.2号		県単価・Z006702002		
			合計				
			単位当り				

第118号代価表
SP13L10-0000-01

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り

種別 : 機械搬送・騒音対策不要15cm超、又騒音対策要
形式 : DID:有り 9.0km以下
備考 : 令和4県土木Ⅱ-2-25-1

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	47.26				
K1					M0408/5
[基準単価]ダンプトラック損料/バケツ損料費(良好)含む/トラック・ダンプ 10t積載	47.26	Q0408	ダンプトラック損料/バケツ損料費(良好)含む/トラック・ダンプ 10t積載		機械損料・03-01-011-110-001加算
R	37.92				
R1					R1500
[基準単価]運転手(一般)	37.92	U1500	一般運転手		県単価・R0115
Z	14.82				
Z1					T0710
[基準単価]軽油/バトロ-給油	14.82	J0710	軽油/1.2号		県単価・Z006702002
			合 計		
			単 位 当 り		

(080034-0)

第119号代価表
SZ1060-0000-01

不陸整正工 100m2当り

種別 : 仕上り厚3cm(幅1.8m以上)
形状 : 再生粒度調整砕石 RM-40
備考 : 令和4必携第2編1-1-5

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人	0.58				R0200 県単価・R0102
再生粒度調整砕石	RM-40	m3	3.81				T0555 県単価・Z002125003
クワ 運転	60~80kg	日	0.16				第176号代価表, SM107//1 令和4県機械運転 機-31
振動ロー運転	搭乗式・コンパイル型 3~4t(1次)	日	0.16				第218号代価表, SM095//1 令和4県機械運転 機-28
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第123号代価表の1 SY1770-0000-05		切削オーバーレイ（車道部・路肩部） 100m2当り			種別：即日舗設一層（段差すりつけ無し）厚5cm 形状：タックコート 改質As 密粒 II型(20) DS3000 備考：7cm以下 令和4県土木IV-3-①-7		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人	0.11			1	R4000 県単価・R0125
特殊作業員		人	0.33			1	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人	0.549			1	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	改質As 密粒 II型(20) DS3000	t	12.573				第219号代価表, SY9010//8
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1 県単価・Z004130003
路面切削機	ホイール式塵材積込装置付 2m(3次)	日	0.11			1	第220号代価表, SM275//1 令和4県機械運転 機-18
路面清掃車	ブラシ式 1.5m3四輪式路面切削工事用	日	0.11			1	第221号代価表, SM280//1 令和4県機械運転 機-19
アスファルトフィニッシュ運転	ホイール型 2.3~6.0m(排ガス対策型(3次))	日	0.11			1	第222号代価表, SM220//1 令和4県機械運転 機-18
ロードロー運転	マカダム 10t排出ガス対策型(2次)	日	0.11			1	第223号代価表, SM200//1 令和4県機械運転 機-18
タイヤロー運転	8~20t排出ガス対策型(2次)	日	0.11			1	第224号代価表, SM212//1 令和4県機械運転 機-28

第123号代価表の2 SY1770-0000-05		切削オーバーレイ（車道部・路肩部） 100m2当り			種別：即日舗設一層（段差すりつけ無し）厚5cm 形状：タックコート 改質As 密粒 II型(20) DS3000 備考：7cm以下 令和4県土木IV-3-①-7		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
諸雑費		%	14				Z1000
合計		m2	100				
単位当り		m2	1				

第124号代価表
SP1D020-0000-01

殻運搬(路面切削) 1m3当り

種別 : DID有り
形式 : 8.5km以下
備考 : 令和4県土木IV-3-①-1

代表機労材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	43.28				
K1	43.28	Q0408	ダンプトラック損料/バク損料(良好)含む/ロード・デューブル 10t積載		M0408/5 機械損料・03-01-011-110-001加算
R	43.06				
R1	43.06	U1500	一般運転手		R1500 県単価・R0115
Z	13.66				
Z1	13.66	J0710	軽油/1. 2号		T0710 県単価・Z006702002
			合 計		
			単 位 当 り		

(080034-0)

第125号代価表
SA0031-0000-01

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り

種別: 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 運休無
形状: 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考: 令和4県土木VI-1-①-1

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				T7600 県単価・Q001036001
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570			1	DZ02000/25 県単価・Z004350001
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油	1. 2号	リットル	44			1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%	5				Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第126号代価表 SA0031-0000-02		区画線溶融式設置(実線 幅20cm) 1000m当り				種別:塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 運休無 形状:制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 備考:令和4県土木VI-1-①-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 20cm	m	1,000				T7603 県単価・Q001036004
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%(鉛・珪)	k g	760			1	DZ02000/75 県単価・Z004350009
プライマー	区画線用	k g	33			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	33			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油	1. 2号	リットル	48			1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%	5				Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第127号代価表 SA0031-0000-03		区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm) 1000m当り				種別:塗料白色 排水性舗装無 未供用無 運休無 形状:制約受ける 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 備考:令和4県土木VI-1-①-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約受ける 豪雪補正無 ゼブラ 30cm	m	1,000				T7655 県単価・Q001036056
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,130			1	DZ02000/25 県単価・Z004350001
プライマー	区画線用	k g	50			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油	1. 2号	リットル	84			1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%	5				Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(080034-0)

第128号代価表 SA0031-0000-04		区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り				種別:塗料白色 排水性舗装無 未供用無 運休無 形状:制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 備考:令和4県土木VI-1-①-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm	m	1,000				T7657 県単価・Q001036058
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,700			1	DZ02000/25 県単価・Z004350001
プライマー	区画線用	k g	75			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油	1. 2号	リットル	98			1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%	5				Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

- 243 -

(080034-0)

第129号代価表 SA0031-0000-05		区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り				種別:塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 運休無 形状:制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 備考:令和4県土木VI-1-①-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672 県単価・Q001036073
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%(鉛・カー)	k g	570			1	DZ02000/75 県単価・Z004350009
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油	1. 2号	リットル	110			1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%	5				Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

- 244 -

(080034-0)

第130号代価表 S0001-0000-05(特)		高視認性区画線設置工 1000m当り			種別:リブ式(溶融式) 昼間 豪雪無 黄 形状:実線15cm 備考:		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
施工費(高視認性区画線設置)		m	1,000				V0001//28(特)
塗料(高視認性区画線設置)		kg	780			1	V0001//29(特)
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	38			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
プライマー	区画線用	kg	25			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
軽油	1. 2号	リットル	59			1	T0710 県単価・Z006702002
ガソリン	レギュラー	リットル	2.5			1	T0700 県単価・Z006704001
諸雑費		%	2				Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

- 245 -

(080034-0)

第131号代価表 S21070-0000-09		舗装工(人力施工) 100m2・1層当り			種別:再生密粒度アスコン(13) プライムコート 形状:仕上厚5cm 歩道 備考:令和4必携第2編1-1-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人	0.4			15	R4000 県単価・R0125
特殊作業員		人	0.8			15	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人	1.6			15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	再生密粒度アスコン(13) 小型車	t	12.1				第180号代価表, SY9010//1
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772 県単価・Z004130002
振動ロー運転	ハンドゲイト式 0.5~0.6t	日	0.4			15	第178号代価表, SM091//1 令和4県機械運転 機-23
振動コンパクタ運転	前進型 40~60kg	日	0.4			15	第179号代価表, SM078//1 令和4県機械運転 機-23
諸雑費		%	19				Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

- 246 -

(080034-0)

第132号代価表 SZ1050-0000-09		下層路盤工 100m2当り				種別：仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャーラン RC-40 備考：令和4必携第2編1-1-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人	1.56				R0200 県単価・R0102	
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	50.8				T0545 県単価・Z002122003	
クワ 運転	60～80kg	日	0.9				第176号代価表, SM107//1 令和4県機械運転 機-31	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m2	100					
単 位 当 り		m2	1					

- 247 -

(080034-0)

第133号代価表 SZ1050-0000-01		下層路盤工 100m2当り				種別：仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャーラン RC-40 備考：令和4必携第2編1-1-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人	1.56				R0200 県単価・R0102	
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	38.1				T0545 県単価・Z002122003	
クワ 運転	60～80kg	日	0.9				第176号代価表, SM107//1 令和4県機械運転 機-31	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m2	100					
単 位 当 り		m2	1					

- 248 -

(080034-0)

第134号代価表 SZ1050-0000-12		下層路盤工 100m2当り				種別：仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャーラン RC-40 備考：令和4必携第2編1-1-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人	1.56				R0200 県単価・R0102	
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	31.75				T0545 県単価・Z002122003	
クワ 運転	60～80kg	日	0.9				第176号代価表, SM107//1 令和4県機械運転 機-31	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m2	100					
単 位 当 り		m2	1					

- 249 -

(080034-0)

第135号代価表 SS0165-0000-14		G X形継手接合工 1口当り				種別：直管 φ300mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.09			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.09			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 250 -

(080034-0)

第136号代価表 SS0165-0000-15		GX形継手接合工 1口当り				種別：異形管(G-Link接合) φ300mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.144			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.144			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 251 -

(080034-0)

第137号代価表 SZ0420-0000-06		鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り				種別：φ300mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状： 備考：令和4必携第1編2-8-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人	0.25			1	R0100 県単価・R0101	
普通作業員		人	0.46			1	R0200 県単価・R0102	
鋳鉄管切断機損料	GX形専用工具 タッピンねじ用 φ300	日	0.26				MZ03660 局独自	
溝切り・切断刃損耗費	φ300	枚	1				K390060 局独自	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 252 -

(080034-0)

第138号代価表 SS0175-0000-06		GX継手挿口加工工 1口当り				種別：φ300 タブンねじ式 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-10		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.04			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.04			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	5				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

(080034-0)

第139号代価表 SS0130-0000-04		メニカル継手工 1口当り				種別：300mm K形 形状：特殊継手 備考：令和4必携第1編2-3-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.117			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.117			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

(080034-0)

第140号代価表 SKF2071-0000-05		仕切弁設置工 1基当り				種別：φ300（機械） 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁きょう取付工		箇所	1				第187号代価表, SKF2093//1
鑄鉄製仕切弁設置工（機械）	φ300mm たて型	基	1				第225号代価表, SS0460//6 令和4必携第1編2-9-1
基礎砕石工(人力投入)		m3	0.03				第147号代価表, SKD1101//1
普通ポルランドセメント 25kg 袋入	小口	t	0.007				TP87010 県単価・Z110550200
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 255 -

(080034-0)

第141号代価表 SKF2104-0000-01		空気弁設置工（複合） 1箇所当り				種別：機械/φ75 急速 土盛り1.2m未満 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
空気弁設置 機械	φ75 (フランジ 接合1口含・接合材無)	基	1				第185号代価表, SKF2103//1
消火栓、空気弁きょう取付	浅埋用(円形鉄蓋、上・下部壁、底版)	個	1				第226号代価表, SKF209A//2
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	パッキン(GF-1型)φ75 本外付 SUS304	組	1				DN06075 建設物価 Web版
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2				HW62010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 256 -

(080034-0)

第142号代価表 SZ1010-0000-10		管路埋戻工(機械) 100m3当り				種別:改良土 20~0mm 形状:BH クロー型 山積0.28m3排ガス対策型2次 備考:令和4必携第2編1-1-2	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人	2.5				R4000 県単価・R0125
普通作業員		人	6.8				R0200 県単価・R0102
改良土	20~0mm、処分費の対象	m3	125				TS00500 局独自
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排ガス対策型2次	時間	7.6				第183号代価表, SM025//2 令和4県機械運転 機-1
クワ運転	60~80kg	日	3				第184号代価表, SM107//2 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m3	100				
単位当り		m3	1				

- 257 -

(080034-0)

第143号代価表 SZ1050-0000-16		下層路盤工 100m2当り				種別:仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) 形状:路盤材なし 備考:令和4必携第2編1-1-4	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
普通作業員		人	1.56				R0200 県単価・R0102
クワ運転	60~80kg	日	0.9				第176号代価表, SM107//1 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m2	100				
単位当り		m2	1				

- 258 -

(080034-0)

第144号代価表 SZ1050-0000-17		下層路盤工 100m2当り				種別：仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 形状：路盤材なし 備考：令和4必携第2編1-1-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人	1.56				R0200 県単価・R0102	
クワ 運転	60~80kg	日	0.9				第176号代価表, SM107//1 令和4県機械運転 機-31	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m2	100					
単 位 当 り		m2	1					

- 259 -

(080034-0)

第145号代価表 SKF1015-0000-02		人力埋戻工 1m3当り				種別：発生土 形状：現場制約あり、土砂、締固め有り 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	1				第175号代価表, SP12150//1 令和4県土木 II-1-③-13	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m3	1					
単 位 当 り		m3	1					

- 260 -

(080034-0)

第146号代価表 SZ1050-0000-21		下層路盤工 100m2当り				種別：仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャー RC-40 備考：令和4必携第2編1-1-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人	0.78				R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12.7				T0545 県単価・Z002122003
クバ 運転	60～80kg	日	0.45				第176号代価表, SM107//1 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 261 -

(080034-0)

第147号代価表 SKD1101-0000-01		基礎砕石工(人力投入) 10m3当り				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12				T0545 県単価・Z002122003
特殊作業員		人	0.3			1	RW0100 県単価・R0101
普通作業員		人	1.8			1	RW0200 県単価・R0102
諸雑費		%	3				Z1W000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

- 262 -

(080034-0)

第148号代価表 SZ1050-0000-22		下層路盤工 100m2当り				種別：仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 形状：路盤材なし 備考：令和4必携第2編1-1-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人	0.78				R0200 県単価・R0102	
クワ運転	60～80kg	日	0.45				第176号代価表, SM107//1 令和4県機械運転 機-31	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m2	100					
単 位 当 り		m2	1					

- 263 -

(080034-0)

第149号代価表 SZ1050-0000-18		下層路盤工 100m2当り				種別：仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 形状：路盤材なし 備考：令和4必携第2編1-1-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人	1.56				R0200 県単価・R0102	
クワ運転	60～80kg	日	0.9				第176号代価表, SM107//1 令和4県機械運転 機-31	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m2	100					
単 位 当 り		m2	1					

- 264 -

(080034-0)

第150号代価表 SS0165-0000-16		G X形継手接合工 1口当り				種別：異形管 φ75mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.05			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.05			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 265 -

(080034-0)

第151号代価表 SS0165-0000-17		G X形継手接合工 1口当り				種別：異形管(G-Link接合) φ75mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.08			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.08			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 266 -

(080034-0)

第152号代価表 SS0175-0000-07		GX継手挿口加工工 1口当り				種別：φ75 タッピンねじ式 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-10		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.04			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.04			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	5				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 267 -

(080034-0)

第153号代価表 SZ0420-0000-07		鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り				種別：φ75mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状： 備考：令和4必携第1編2-8-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人	0.16			1	R0100 県単価・R0101	
普通作業員		人	0.33			1	R0200 県単価・R0102	
鋳鉄管切断機損料	GX形専用工具 タッピンねじ用 φ75	日	0.19				MZ03610 局独自	
溝切り・切断刃損耗費	φ75	枚	1				K390010 局独自	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 268 -

(080034-0)

第154号代価表 SZ0420-0000-11		鑄鉄管溝切り加工工 1箇所当り				種別：φ300mm GX形/専用工具使用 形状： 備考：令和4必携第1編2-8-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人	0.175			1	R0100 県単価・R0101	
普通作業員		人	0.322			1	R0200 県単価・R0102	
鑄鉄管切断機損料	GX形専用工具 タッピンねじ用 φ300	日	0.182				MZ03660 局独自	
溝切り・切断刃損耗費	φ300	枚	0.7				K390060 局独自	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 269 -

(080034-0)

第155号代価表 SS0140-0000-06		フランク継手工 1口当り				種別：7.5K 400mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-5		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.12			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.12			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 270 -

(080034-0)

第156号代価表 SKF2071-0000-06		仕切弁設置工 1基当り				種別：φ75 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁きょう取付工		箇所	1				第187号代価表, SKF2093//1
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ75mm たて型	基	1				第227号代価表, SS0460//7 令和4必携第1編2-9-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 271 -

(080034-0)

第157号代価表 SS0110-0000-05		鋳鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り				種別：呼び径φ75mm以下 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-1~2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.06				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.13				R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間	1.21				第193号代価表, SM140//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 272 -

(080034-0)

第158号代価表 SS0200-0000-05		ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り				種別：75mm 粘着テープ 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-13		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.25				R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.25				R0200 県単価・R0102	
ポリエチレンスリーブ L=5m	JWWA K 158準拠 φ75	m	150				DZ1010 局独自	
防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用	m	51				TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 273 -

(080034-0)

第159号代価表 SS0770-0000-05		管明示テープ工(铸铁管) 100m当り				種別：φ75×4m 形状：胴巻3箇所 天端明示無し 備考：令和4必携第1編2-3-15		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人	0.11				R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 274 -

第160号代価表 SS0020-0000-02		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り				種別:掘削深2.0m以下 設置+撤去 形状:設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考:令和4必携第1編2-2-2-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人	2.9				R4000 県単価・R0125
特殊作業員		人	2.9				R0100 県単価・R0101
普通作業員		人	8.7				R0200 県単価・R0102
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間	11.6				第171号代価表, SM025//1 令和4県機械運転 機-1
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間	6.2				第171号代価表, SM025//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第161号代価表 S0001-0000-01(特)		支保工(軽量金属製) 100m当り				種別:掘削深2.0m以下(1段)設置+撤去 形状:軽量金属腹起し/水圧バグボート 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人	1.1				R4000 県単価・R0125
特殊作業員		人	1.1				R0100 県単価・R0101
普通作業員		人	3.3				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(080034-0)

第162号代価表 S0001-0000-03(特)		土留工 賃料 1式当り				種別：軽量鋼矢板Ⅱ型 L=2.0m 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽量7㍉製腹起こし材 基本料	70～80mm L=2.0m	本	4				KA11510 建設物価、積算資料 Web版、電子版
軽量鋼矢板賃料(Ⅱ型))	L=2.0m 30日	t	0.59				V0001//1(特)
軽量7㍉製腹起こし材賃料	L=2.0m 70～80mm 402日	本	4				V0001//3(特)
軽量鋼矢板(修理費及びび損耗費)	L=2.0m 使用回数10回	t	0.59				V0001//30(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

- 277 -

(080034-0)

第163号代価表 SKF2023-0000-02		管撤去工 6m当り				種別：φ80 形状：SP 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋼管撤去工(機械)	φ80mm B種	m	6				第228号代価表, SS0231//2 令和4必携第1編2-4-2, 2-10-5
鋼管切断工(撤去時)	φ80mm B種	口	1				第229号代価表, SS0441//2 令和4必携第1編2-8-4, 2-10-2
管類運搬処分工	φ80 (SP)	m	6				第230号代価表, SKF2024//2
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	6				
単 位 当 り		m	1				

- 278 -

第164号代価表 SZ1060-0000-02		不陸整正工 100m2当り				種別：仕上り厚3cm(幅1.8m以上) 形状：再生クラッシャー RC-40 備考：令和4必携第2編1-1-5	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
普通作業員		人	0.58				R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	3.81				T0545 県単価・Z002122003
クワ 運転	60～80kg	日	0.16				第176号代価表, SM107//1 令和4県機械運転 機-31
振動ロー運転	搭乗式・コンバインド型 3～4t(1次)	日	0.16				第218号代価表, SM095//1 令和4県機械運転 機-28
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m2	100				
単位当り		m2	1				

第165号代価表の1 SPZB040-0000-09		上層路盤(車道・路肩部) 1m2当り				種別：1.4m以上3.0m以下 形式：再生標準安定処理材(40) 100mm 備考：令和4県土木IV-1-①-1	
代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備	考	
K							
	1.44						
K1					M2026K		
[基準単価]アスファルトフィニッシュ質料/低騒音/低騒音型 幅1.4～3.0m	0.92	Q2026G	アスファルトフィニッシュ質料 低騒音/低騒音型 幅1.4～3.0m (2014年規制)		県単価・L001210001		
K2					M4668/10		
[基準単価]振動ロー質料/搭乗コンバインド型 3～4t	0.19	Q4668/1	振動ロー質料 排出ガス対策型(3次) 超低騒音/搭乗コンバインド型 3～4t		県単価・L001070011		
K3					MT1850		
[基準単価]タイヤロー質料/3～4t	0.17	QT1830	タイヤロー質料 超低騒音型/排出ガス対策型 3～4t 3次基準値		県単価・L001060001		
R							
	11.36						
R1					R0200		
[基準単価]普通作業員	3.86	U0200	普通作業員		県単価・R0102		
R2					R0100		
[基準単価]特殊作業員	2.65	U0100	特殊作業員		県単価・R0101		
R3					R1400		
[基準単価]運転手(特殊)	2.64	U1400	特殊運転手		県単価・R0114		
R4					R4000		
[基準単価]土木一般世話役	0.91	U4000	土木一般世話役		県単価・R0125		
Z							
	87.2						
Z1					T0695/5		
[基準単価]アスファルト安定処理/安定処理材(40) 平均仕上り厚80mm	85.16	J0690/2	再生アスファルト混合物(安定処理材)/AS安定処理(40)		県単価・Z004107001		
Z2					T0772/1		
[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	1.82	J0772/1	アスファルト乳剤/PK4 タックコート用		県単価・Z004130003		
Z3					T0710		
[基準単価]軽油/バトロール給油	0.2	J0710	軽油/1. 2号		県単価・Z006702002		

第167号代価表 SS1040-0000-04		舗装版取り壊し積込工 100m2当り				種別：10cm超え15cm以下 形状：BH クロー山積0.28m3排出ガス対策型2次 備考：令和4必携第2編1-1-3	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人	0.51				R4000 県単価・R0125
普通作業員		人	0.76				R0200 県単価・R0102
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間	4.05				第171号代価表, SM025//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m2	100				
単位当り		m2	1				

第168号代価表の1 SPZB130-0000-04		表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り				種別：1.4m以上3.0m以下 形式：50mm 密粒度アスコン(13) 備考：令和4県土木IV-1-②-1	
代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備	考	
K							
K1	1.94					M2026K	
[基準単価]アスファルトフィニッシュ質料/低騒音/低騒音型 幅1.4~3.0m	1.24	Q2026G	アスファルトフィニッシュ質料 低騒音/低騒音型 幅1.4~3.0m (2014年規制)			県単価・L001210001	
K2						M4668/10	
[基準単価]振動ロー質料/搭乗コンパインド型 3~4t	0.25	Q4668/1	振動ロー質料 排出ガス対策型(3次) 超低騒音/搭乗コンパインド型 3~4t			県単価・L001070011	
K3						MT1850	
[基準単価]タイヤロー質料/3~4t	0.23	QT1830	タイヤロー質料 超低騒音型/排出ガス対策型 3~4t 3次基準値			県単価・L001060001	
R	15.24						
R1						R0200	
[基準単価]普通作業員	5.18	U0200	普通作業員			県単価・R0102	
R2						R0100	
[基準単価]特殊作業員	3.55	U0100	特殊作業員			県単価・R0101	
R3						R1400	
[基準単価]運転手(特殊)	3.54	U1400	特殊運転手			県単価・R0114	
R4						R4000	
[基準単価]土木一般世話役	1.22	U4000	土木一般世話役			県単価・R0125	
Z	82.82						
Z1						T0660	
[基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	75.33	J0660/2	アスファルト混合物/小型車/密粒度アスコン(13)			県単価・Z004100004+Z112080100	
Z2						T0772	
[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	7.19	J0772	アスファルト乳剤/PK3 プライムコート用			県単価・Z004130002	
Z3						T0710	
[基準単価]軽油/パトロール給油	0.27	J0710	軽油/1. 2号			県単価・Z006702002	

(080034-0)

第170号代価表 SKF2106-0000-01		消火栓撤去工 機械 1箇所当り				種別：双口 副弁無 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
消火栓撤去工(機械)	地下式 双口	箇所	1				第231号代価表, SS0525//1 令和4必携第1編2-9-3
消火栓運搬処分工	双口	基	1				第232号代価表, SKF2107//1
消火栓、空気弁きょう撤去工		箇所	1				第105号代価表, SKF209B//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 287 -

(080034-0)

第171号代価表 SM025-0000-01		バックホウ運転 1時間当り				種別：BH クローラ型 山積0.28m3 形状：排出ガス対策型2次 備考：令和4県機械運転 機-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊運転手		人	0.16				R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル	6.3				T0710 県単価・Z006702002
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間	1				M0175/10 機械損料・02-02-113-020-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		時間	1				
単 位 当 り		時間	1				

- 288 -

(080034-0)

第176号代価表 SM107-0000-01		クハ° 運転 1日当り				種別：60～80kg 形状： 備考：令和4県機械運転 機-31	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人	1				R0100 県単価・R0101
ガソリン	レギュラー	リットル	4				T0700 県単価・Z006704001
クハ°及びクハ°賃料	60～80kg	日	1.61				MT4674 県単価・L001180001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

- 293 -

(080034-0)

第177号代価表 SY9010-0000-02		アスファルト単価 1t当り				種別：再生粗粒度アスコン(20) 形状：小型車 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生アスファルト混合物	小型車 再生粗粒度アスコン(20)	t	1				T0655 県単価・Z004101002+Z112080100
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

- 294 -

(080034-0)

第178号代価表 SM091-0000-01		振動ロー運転 1日当り				種別:ハトガ [®] 式 0.5~0.6t 形状: 備考:令和4県機械運転 機-23		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人	1				R0100 県単価・R0101	
軽油	1. 2号	リットル	3				T0710 県単価・Z006702002	
振動ロー損料	舗装用 ハトガ [®] 式 0.5~0.6 t	供用日	1.23				M1830 機械損料・08-41-100-006-001	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		日	1					
単 位 当 り		日	1					

- 295 -

(080034-0)

第179号代価表 SM078-0000-01		振動コンパ [®] ク [®] 運転 1日当り				種別:前進型 40~60kg 形状: 備考:令和4県機械運転 機-23		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人	1				R0100 県単価・R0101	
ガソリン	レギュラー	リットル	5				T0700 県単価・Z006704001	
振動コンパ [®] ク [®] 損料	前進型 40~60kg	供用日	1.4				M1854 機械損料・08-70-100-060-001	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		日	1					
単 位 当 り		日	1					

- 296 -

(080034-0)

第180号代価表 SY9010-0000-01		アスファルト単価 1t当り				種別：再生密粒度7スコン(13) 形状：小型車 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生アスファルト混合物	小型車 再生密粒度7スコン(13)	t	1				T0665 県単価・Z004101004+Z112080100
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

- 297 -

(080034-0)

第181号代価表 SM020-0000-01		小型バックホリ運転 1日当り				種別：クロー型 山積0.13m3 形状：排出ガス対策型2次 備考：令和4県機械運転 機-18	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊運転手		人	1				R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル	25				T0710 県単価・Z006702002
小型バックホリ損料(排出ガス対策型)	クロー型 山積0.13m3 2次基準値	供用日	1.78				M0170/15 機械損料・02-01-113-010-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

- 298 -

(080034-0)

第182号代価表 SM070-0000-02		ダンプトラック運転 1日当り				種別：普通ディーゼル 2t積 形状： 備考：令和4県機械運転 機-22		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要	
一般運転手		人	1				R1500 県単価・R0115	
軽油	1. 2号	リットル	22				T0710 県単価・Z006702002	
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2t 積級	供用日	1.29				M0400 機械損料・03-01-011-020-001	
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t(良)	供用日	1.29				K3505 県単価・Z010020025	
諸雑費		式	1				Z9000	
合計		日	1					
単位当り		日	1					

- 299 -

(080034-0)

第183号代価表 SM025-0000-02		バックホ運転 1時間当り				種別：BH クローラ型 山積0.28m3 形状：排出ガス対策型2次 備考：令和4県機械運転 機-1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要	
特殊運転手		人	0.16				R1400 県単価・R0114	
軽油	1. 2号	リットル	6.3				T0710 県単価・Z006702002	
バックホ損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間	1				M0175/10 機械損料・02-02-113-020-001	
諸雑費		式	1				Z9000	
合計		時間	1					
単位当り		時間	1					

- 300 -

(080034-0)

第184号代価表 SM107-0000-02		クハ° 運転 1日当り				種別：60～80kg 形状： 備考：令和4県機械運転 機-31	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人	1				R0100 県単価・R0101
ガソリン	レギュラー	リットル	5				T0700 県単価・Z006704001
クハ°及びクハ°賃料	60～80kg	日	1.38				MT4674 県単価・L001180001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

- 301 -

(080034-0)

第185号代価表 SKF2103-0000-01		空気弁設置 機械 1基当り				種別：φ75 形状：(フランジ) 接合1口含・接合材無 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
基礎砕石工(人力投入)		m3	0.17				第147号代価表, SKD1101//1
普通ホ°ポランドセメント 25kg 袋入	小口	t	0.04				TP87010 県単価・Z110550200
空気弁設置工(機械)	φ75mm	基	1				第233号代価表, SS0511//1 令和4必携第1編2-9-2
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 302 -

(080034-0)

第186号代価表 SKF209A-0000-01		消火栓、空気弁きょう取付 1個当り				種別：円形鉄蓋、上・中・下部壁、底版 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鉄蓋設置	円形6号 900mm 無収縮モルタル計上しない	個	1				第234号代価表, SS0900//1 令和4必携第1編2-9-5
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 上部壁 H=200mm	個	1				第235号代価表, SS0904//1 令和4必携第1編2-9-5
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 中部壁 H=200mm	個	1				第236号代価表, SS0904//2 令和4必携第1編2-9-5
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 下部壁 H=300mm	個	1				第237号代価表, SS0904//3 令和4必携第1編2-9-5
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 底版 H=40mm	個	1				第238号代価表, SS0904//4 令和4必携第1編2-9-5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

- 303 -

(080034-0)

第187号代価表 SKF2093-0000-01		仕切弁きょう取付工 1箇所当り				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	1				第211号代価表, SKF2091//1
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6741 φ200×0.1~1m	本	1				E902200 局独自
仕切弁きょう台座	再生プラスチック 600×45	個	1				HW01060 局独自
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2				HW62010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 304 -

(080034-0)

第188号代価表 SS0460-0000-01		鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り				種別：φ400mm たて型 形状： 備考：令和4必携第1編2-9-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.41				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	1.13				R0200 県単価・R0102
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	0.29				M4814 県単価・L001120001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 305 -

(080034-0)

第189号代価表 S0001-0000-14(特)		鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り				種別：φ250mm たて型 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.06				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.1				R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間	0.73				第193号代価表, SM140//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 306 -

(080034-0)

第190号代価表 SS0460-0000-05		鑄鉄製仕切弁設置工 (機械) 1基当り				種別: φ200mm たて型 形状: 備考: 令和4必携第1編2-9-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.05				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.08				R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間	0.57				第193号代価表, SM140//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 307 -

(080034-0)

第191号代価表 SS0460-0000-04		鑄鉄製仕切弁設置工 (機械) 1基当り				種別: φ150mm たて型 形状: 備考: 令和4必携第1編2-9-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.04				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.06				R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間	0.49				第193号代価表, SM140//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 308 -

(080034-0)

第192号代価表 SS0460-0000-03		鑄鉄製仕切弁設置工 (機械) 1基当り				種別: φ100mm たて型 形状: 備考: 令和4必携第1編2-9-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.03				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.05				R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間	0.4				第193号代価表, SM140//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 309 -

(080034-0)

第193号代価表 SM140-0000-01		トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り				種別: クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊 形状: 備考: 令和4県機械運転 機-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊運転手		人	0.17				R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル	5.7				T0710 県単価・Z006702002
トラック損料	クレーン装置付4~4.5t積 2.9t吊	時間	1				M0448 機械損料・03-02-021-043-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		時間	1				
単 位 当 り		時間	1				

- 310 -

(080034-0)

第194号代価表 SKD1114-0000-01		ホップ 据付撤去 1台当り				種別： 形状：50～80mm 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人	0.08				RW0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		台	1				
単 位 当 り		台	1				

- 311 -

(080034-0)

第195号代価表 SS0111-0000-01		鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り				種別：呼び径500mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-1～2,2-10-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.174				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.258				R0200 県単価・R0102
トラックレン賃料	油圧伸縮シブ型 4.9t吊	日	0.192				M4814 県単価・L001120001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 312 -

(080034-0)

第196号代価表 SS0411-0000-01		鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り				種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ500mm 形状：エンジンカッター 備考：令和4必携第1編2-8-2、2-10-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人	0.041			1	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人	0.156			1	R0200 県単価・R0102
鑄鉄管切断機損料	エンジンカッター（既設管撤去用）	日	0.09				MZ0240/3 局独自
諸雑費		%	30				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 313 -

(080034-0)

第197号代価表 SKF2022-0000-01		管類運搬処分工 10m当り				種別：φ500 形状：(DIP・CIP) 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	1.604				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 314 -

(080034-0)

第198号代価表 S0001-0000-07(特)		鋼管撤去工(機械) 10m当り				種別: φ250mm B種 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.054				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.072				R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間	0.882				第193号代価表, SM140//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 315 -

(080034-0)

第199号代価表 S0001-0000-09(特)		鋼管切断工(撤去時) 1口当り				種別: φ250mm B種 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
溶接工		人	0.068			4	R1300 県単価・R0113
諸雑費(消耗品及び工具損料)	諸雑品有効4桁	%	7.5				Z4009
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 316 -

(080034-0)

第200号代価表 S0001-0000-08(特)		管類運搬処分工 10m当り				種別：φ250 形状：(SP) 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.424				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 317 -

(080034-0)

第201号代価表 SS0491-0000-01		バタフライ弁撤去工 (機械) 1基当り				種別：φ500mm たて型 形状： 備考：令和4必携第1編2-9-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.492				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	1.224				R0200 県単価・R0102
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	0.18				M4814 県単価・L001120001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 318 -

第202号代価表 SKF2082-0000-05		仕切弁運搬処分工 1基当り				種別：φ500 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.98				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第203号代価表 SS0461-0000-04		鋳鉄製仕切弁撤去工（機械） 1基当り				種別：φ400mm たて型 形状： 備考：令和4必携第1編2-9-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.246				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.678				R0200 県単価・R0102
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	0.174				M4814 県単価・L001120001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(080034-0)

第204号代価表 SKF2082-0000-04		仕切弁運搬処分工 1基当り				種別：φ400 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.685				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 321 -

(080034-0)

第205号代価表 SS0461-0000-03		鋳鉄製仕切弁撤去工（機械） 1基当り				種別：φ200mm たて型 形状： 備考：令和4必携第1編2-9-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.03				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.048				R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間	0.342				第193号代価表, SM140//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 322 -

(080034-0)

第206号代価表 SKF2082-0000-03		仕切弁運搬処分工 1基当り				種別：φ200 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.145				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 323 -

(080034-0)

第207号代価表 SS0461-0000-02		鋳鉄製仕切弁撤去工（機械） 1基当り				種別：φ100mm たて型 形状： 備考：令和4必携第1編2-9-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.018				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.03				R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間	0.24				第193号代価表, SM140//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 324 -

(080034-0)

第208号代価表 SKF2082-0000-02		仕切弁運搬処分工 1基当り				種別：φ100 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.055				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 325 -

(080034-0)

第209号代価表 SS0461-0000-01		鋳鉄製仕切弁撤去工（機械） 1基当り				種別：φ75mm たて型 形状： 備考：令和4必携第1編2-9-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.018				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.03				R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間	0.24				第193号代価表, SM140//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 326 -

(080034-0)

第210号代価表 SKF2082-0000-01		仕切弁運搬処分工 1基当り				種別：φ75 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km ル-ン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.04				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 327 -

(080034-0)

第211号代価表 SKF2091-0000-01		仕切弁きょう取付整備工 1箇所当り				種別： 形状：(底版使用) 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ねじ式弁筐設置	A・B形 底版を使用する	箇所	1				第239号代価表, SZ0903//1 令和4必携第1編2-9-5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 328 -

(080034-0)

第212号代価表 SKF2095-0000-01		仕切弁きょう運搬処分工 1箇所当り					種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km ルン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.048				KZA3010 局独自	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 329 -

(080034-0)

第213号代価表 SKF209C-0000-01		消火栓、空気弁きょう運搬処分工 1箇所当り					種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km ルン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.215				KZA3010 局独自	
廃材処理料（東部地区）	処分費の対象 二次製品	m3	0.06				K516010 県単価・Z132597030	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 330 -

(080034-0)

第214号代価表 SS0513-0000-01		空気弁撤去工(機械) 1基当り				種別: φ75mm 形状: 備考: 令和4必携第1編2-9-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.054			1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.066			1	R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間	0.24				第193号代価表, SM140//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 331 -

(080034-0)

第215号代価表 SKF210A-0000-01		空気弁運搬処分工 1基当り				種別: φ75 単口 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.03				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 332 -

第216号代価表
SPZ5010-0000-08(特)

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り

種別 : コンクリートポンプ車打設各種
形式 : 10m3以上100m3未満 養生無し
備考 : 圧送管延長無し 令和4県土木Ⅱ-4-①-1

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	5.09				
K1					M1918
[基準単価]コンクリートポンプ車積料(17)架装ポンプ式 圧送能力 90~110m3/h	5.04	Q1918	コンクリートポンプ車積料(17)架装ポンプ式 圧送能力 90~110m3/h		機械損料・09-51-022-110-001
R	14.81				
R1					R0200
[基準単価]普通作業員	7.17	U0200	普通作業員		県単価・R0102
R2					R0100
[基準単価]特殊作業員	3.25	U0100	特殊作業員		県単価・R0101
R3					R4000
[基準単価]土木一般世話役	2.24	U4000	土木一般世話役		県単価・R0125
R4					R1400
[基準単価]運転手(特殊)	2.01	U1400	特殊運転手		県単価・R0114
Z	80.1				
Z1					V0001//32(特)
[基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)	78.02	J0400	流動性低減剤-輸送距離3000m以上-標準200mm以上-層間厚1.0g(α)以上ポンプ車積料		
Z2					T0710
[基準単価]軽油/パトロール給油	1.07	J0710	軽油/1. 2号		県単価・Z006702002
			合計		
			単位当り		

(080034-0)

第217号代価表
SKF2101-0000-01

消火栓設置 機械 1箇所当り

種別 : 双口
形状 :
備考 :

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
基礎砕石工(人力投入)		m3	0.17				第147号代価表, SKD1101//1
普通ポルトランドセメント 25kg 袋入	小口	t	0.04				TP87010 県単価・Z110550200
消火栓設置工(機械)	地下式 双口	箇所	1				第240号代価表, SS0521//1 令和4必携第1編2-9-3
諸雑費		式	1				Z9000
合計		箇所	1				
単位当り		箇所	1				

第218号代価表 SM095-0000-01		振動ロー運転 1日当り				種別：搭乗式コハバント型 3~4t(1次) 形状： 備考：令和4県機械運転 機-28	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊運転手		人	1				R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル	13				T0710 県単価・Z006702002
振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)	搭乗コハバント型 3~4 t	供用日	1.52				M4668 県単価・L001070011
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

第219号代価表 SY9010-0000-08		アスファルト単価 1t当り				種別：改質As 密粒 II型(20) DS3000 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
改質アスファルト混合物	改質As密粒II型(20) DS3000	t	1				TP70090/5 県単価・Z004103005
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(080034-0)

第220号代価表 SM275-0000-01		路面切削機 1日当り				種別：ホ-ル式塵材積込装置付 2m(3次) 形状： 備考：令和4県機械運転 機-18		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊運転手		人	1				R1400 県単価・R0114	
軽油	1. 2号	リットル	204				T0710 県単価・Z006702002	
路面切削機損料 塵材積込装置付	ホ-ル式 2.0m×23cm 排出ホ-ル対策型3次	供用日	1.31				M2237 機械損料・11-31-154-202-001	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		日	1					
単 位 当 り		日	1					

- 337 -

(080034-0)

第221号代価表 SM280-0000-01		路面清掃車 1日当り				種別：ブラシ式 1.5m3四輪式路面切削工専用 形状： 備考：令和4県機械運転 機-19		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
一般運転手		人	0.98				R1500 県単価・R0115	
軽油	1. 2号	リットル	43				T0710 県単価・Z006702002	
路面清掃車損料	ブラシ式 1.5m3 (四輪式路面切削工専用)	供用日	1.31				MZ1242 機械損料・11-01-015-015-001	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		日	1					
単 位 当 り		日	1					

- 338 -

(080034-0)

第222号代価表 SM220-0000-01		アスファルトフィニッシュ運転 1日当り				種別：ホ-ル型 2.3~6.0m(排ガス対策型(3次)) 形状： 備考：令和4県機械運転 機-18		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊運転手		人	1				R1400 県単価・R0114	
軽油	1. 2号	リットル	48				T0710 県単価・Z006702002	
アスファルトフィニッシュ損料 排出ガス対策型	ホ-ル型 幅2.3~6.0m 3次基準値	供用日	1.39				M2022/15 機械損料・10-03-024-060-001	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		日	1					
単 位 当 り		日	1					

- 339 -

(080034-0)

第223号代価表 SM200-0000-01		ロードローラ運転 1日当り				種別：ホガム 10t排出ガス対策型(2次) 形状： 備考：令和4県機械運転 機-18		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊運転手		人	1				R1400 県単価・R0114	
軽油	1. 2号	リットル	25				T0710 県単価・Z006702002	
ロードローラ損料	ホガム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	供用日	1.39				M1813/10 機械損料・08-10-023-010-001	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		日	1					
単 位 当 り		日	1					

- 340 -

(080034-0)

第224号代価表 SM212-0000-01		タイヤロー運転 1日当り				種別：8～20t排出ガス対策型（2次） 形状： 備考：令和4県機械運転 機-28		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要	
特殊運転手		人	1				R1400 県単価・R0114	
軽油	1. 2号	リットル	26				T0710 県単価・Z006702002	
タイヤロー賃料	排出ガス対策型 8～20 t 2次基準値	供用日	1.16				MT1820 県単価・L001060003	
諸雑費		式	1				Z9000	
合計		日	1					
単位当り		日	1					

- 341 -

(080034-0)

第225号代価表 SS0460-0000-06		鋳鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り				種別：φ300mm たて型 形状： 備考：令和4必携第1編2-9-1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要	
配管工		人	0.11				R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.17				R0200 県単価・R0102	
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間	0.91				第193号代価表, SM140//1 令和4県機械運転 機-1	
諸雑費		式	1				Z9000	
合計		基	1					
単位当り		基	1					

- 342 -

(080034-0)

第226号代価表 SKF209A-0000-02		消火栓、空気弁きょう取付 1個当り				種別：浅埋用(円形鉄蓋、上・下部壁、底版) 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鉄蓋設置	円形6号 900mm 無収縮モルタル計上しない	個	1				第234号代価表, SS0900//1 令和4必携第1編2-9-5
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 上部壁 H=200mm	個	1				第235号代価表, SS0904//1 令和4必携第1編2-9-5
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 下部壁 H=300mm	個	1				第237号代価表, SS0904//3 令和4必携第1編2-9-5
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 底版 H=40mm	個	1				第238号代価表, SS0904//4 令和4必携第1編2-9-5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

- 343 -

(080034-0)

第227号代価表 SS0460-0000-07		鋳鉄製仕切弁設置工(機械) 1基当り				種別：φ75mm たて型 形状： 備考：令和4必携第1編2-9-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.03				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.05				R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間	0.4				第193号代価表, SM140//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 344 -

(080034-0)

第228号代価表 SS0231-0000-02		鋼管撤去工 (機械) 10m当り			種別：φ80mm B種 形状： 備考：令和4必携第1編2-4-2、2-10-5		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.03				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.042				R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間	0.684				第193号代価表, SM140//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 345 -

(080034-0)

第229号代価表 SS0441-0000-02		鋼管切断工(撤去時) 1口当り			種別：φ80mm B種 形状： 備考：令和4必携第1編2-8-4、2-10-2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
溶接工		人	0.033			4	R1300 県単価・R0113
諸雑費(消耗品及び工具損料)	諸雑品有効4桁	%	7.5				Z4009
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 346 -

(080034-0)

第230号代価表 SKF2024-0000-02		管類運搬処分工 10m当り				種別：φ80 形状：(SP) 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.088				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 347 -

(080034-0)

第231号代価表 SS0525-0000-01		消火栓撤去工(機械) 1箇所当り				種別：地下式 双口 形状： 備考：令和4必携第1編2-9-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.054			1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.066			1	R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間	0.186				第193号代価表, SM140//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 348 -

(080034-0)

第232号代価表 SKF2107-0000-01		消火栓運搬処分工 1基当り				種別：双口 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.055				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 349 -

(080034-0)

第233号代価表 SS0511-0000-01		空気弁設置工(機械) 1基当り				種別：φ75mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-9-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.09			1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.11			1	R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間	0.4				第193号代価表, SM140//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 350 -

(080034-0)

第234号代価表 SS0900-0000-01		鉄蓋設置 1個当り				種別:円形6号 900mm 形状:無収縮モルタル計上しない 備考:令和4必携第1編2-9-5		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人	0.16				R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		個	1					
単 位 当 り		個	1					

(080034-0)

第235号代価表 SS0904-0000-01		レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り				種別:4号 上部壁 H=200mm 形状: 備考:令和4必携第1編2-9-5		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人	0.03				R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		個	1					
単 位 当 り		個	1					

(080034-0)

第236号代価表 SS0904-0000-02		レジコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り				種別:4号 中部壁 H=200mm 形状: 備考:令和4必携第1編2-9-5		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人	0.02				R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		個	1					
単 位 当 り		個	1					

(080034-0)

第237号代価表 SS0904-0000-03		レジコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り				種別:4号 下部壁 H=300mm 形状: 備考:令和4必携第1編2-9-5		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人	0.03				R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		個	1					
単 位 当 り		個	1					

(080034-0)

第238号代価表 SS0904-0000-04		レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り					種別:4号 底版 H=40mm 形状: 備考:令和4必携第1編2-9-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人	0.02				R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		個	1					
単 位 当 り		個	1					

(080034-0)

第239号代価表 SZ0903-0000-01		ねじ式弁篋設置 1箇所当り					種別:A・B形 底版を使用する 形状: 備考:令和4必携第1編2-9-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人	0.04				R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

(080034-0)

第240号代価表 SS0521-0000-01		消火栓設置工(機械) 1箇所当り				種別:地下式 双口 形状: 備考:令和4必携第1編2-9-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.09			1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.11			1	R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間	0.31				第193号代価表, SM140//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 357 -

(080034-0)

第241号代価表 SZD016-0000-01		仮設材等の積込み取卸し費(往復分) 1 t 当り				種別:鋼矢板、H型钢、覆工板、敷鉄板等 形状: 備考:令和4必携第1編1-2-2-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材運搬用積み卸し費	基地~現場~基地	t	1				KZA1020 実務必携・P. 15
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

- 358 -

(080034-0)

第242号代価表 SD9110-0000-01		貨物自動車等による運搬(基本運賃) 1回当り				種別:質量20t以上の建設機械 20kmまで 形状:路面切削機 2.0m 備考:令和4県土木 I-2-②-13	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
貨物自動車等の運搬費用(基本運賃)	20kmまで 質量20t車以上30t車までの建設機械	回	1				KZ3101 県単価・Z006811001
合計		回	1				
単位当り		回	1				

- 359 -

(080034-0)

第243号代価表 SKD2181-0000-01		通水洗管工 1m当り				種別:φ400以下 ボリビツク 形状: 備考:	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
通水準備洗管工	φ 600以下	m	1				第245号代価表, SKD2182//1
スワブ損料	φ 400以下、洗管用	m	1				TSB2050 局独自
ジュラフォーム損料	φ 400以下、洗管用	m	1				TSB2150 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m	1				
単位当り		m	1				

- 360 -

(080034-0)

第244号代価表 SKD2181-0000-02		通水洗管工 1m当り				種別：φ300以下 ボリビツク 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
通水準備洗管工	φ300以下	m	1				第246号代価表, SKD2182//2
スワブ損料	φ300以下、洗管用	m	1				TSB2040 局独自
ジュラフォーム損料	φ300以下、洗管用	m	1				TSB2140 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

- 361 -

(080034-0)

第245号代価表 SKD2182-0000-01		通水準備洗管工 500m当り				種別：φ600以下 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	3			1	RW3200 県単価・R0136
普通作業員		人	3			1	RW0200 県単価・R0102
諸雑費		%	20				Z1W000
合 計		m	500				
単 位 当 り		m	1				

- 362 -

第246号代価表
SKD2182-0000-02

通水準備洗管工 1000m当り

種別：φ300以下
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	3			1	RW3200 県単価・R0136
普通作業員		人	3			1	RW0200 県単価・R0102
諸雑費		%	20				Z1W000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				


見積參考資料

特有基礎単価一覧

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料(Ⅱ型) L=2.0m 30日	t	1	3,810		V0001//1 局独自
軽量鋼矢板賃料(Ⅱ型) L=2.5m 賃料上限度額	t	1	202,500		V0001//2 局独自
軽量7㍉製腹起し材賃料 L=2.0m 70~80mm 402日	本	1	13,260		V0001//3 局独自
軽量7㍉製腹起し材賃料 L=3.0m 70~80mm 402日	本	1	19,290		V0001//4 局独自
軽量7㍉製腹起し材料基本料 L=3.0m 70~80mm	本	1	500		V0001//5 局独自
軽量7㍉製切梁賃料 770≦W≦1300(程度) 402日	本	1	44,220		V0001//6 局独自
水圧式手動ポンプ賃料 タンク水量15L~19L 402日	台	1	61,900		V0001//7 局独自
GX形継輪用特殊押輪 φ400	組	1	112,100		V0001//8 局独自, 管材費
フランジ固定金具 φ400	組	1	251,700		V0001//9 局独自, 管材費
フランジ固定金具 φ300	組	1	189,300		V0001//10 局独自, 管材費

特有基礎単価一覧

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ固定金具 φ250	組	1	142,500		V0001//11 局独自, 管材費
フランジ固定金具 φ200	組	1	60,950		V0001//12 局独自, 管材費
フランジ固定金具 φ100	組	1	21,790		V0001//14 局独自, 管材費
フランジ固定金具 φ75	組	1	21,790		V0001//15 局独自, 管材費
フランジ固定金具 (補修弁用) φ100	組	1	43,180		V0001//16 局独自, 管材費
フランジ固定金具 (補修弁用) φ75	組	1	43,180		V0001//17 局独自, 管材費
フランジ補強金具 φ100	組	1	167,500		V0001//18 局独自, 管材費
フランジ補強金具 φ75	組	1	149,800		V0001//19 局独自, 管材費
不排水割T字管 φ500×300	基	1	674,200		V0001//20 局独自, 管材費
不排水割T字管 (施工費) φ500×300	箇所	1	331,400		V0001//21 局独自



工事名 : 馬堀海岸地区配水本管布設工事
工事場所 : 横須賀市馬堀海岸2丁目24番先から馬堀町4丁目13番先まで