

# 現場説明書

1 工 事 名 武地区配水本管布設工事  
2 監 督 員 技術部 水道施設課

## 説明事項

### 1. 入札等に関する事項について

- (1) この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の上下水道局契約規程によりその例によることとされている契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

### 2. 契約の保証について

契約の保証 要 ~~不要~~  
契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とすること。

- (1) 契約保証金の納付を証する領収書
- (2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等
- (3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、横須賀市上下水道事業管理者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書
- (4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券
- (5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

### 3. 前払金について

前払金 する ~~しない~~  
前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

### 4. 中間前払金について

中間前払金 する ~~しない~~  
中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

### 5. 部分払について

部分払 する( 2回以内) ~~しない~~

### 6. 継続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について

- (1) 継続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。

会計年度	支払限度額 (請負代金額に対する割合)	前払金の上限
初年度(2023年度)	40%	支払限度額・請負代金額の40%
第2年度(2024年度)	50%	支払限度額・請負代金額の40%
第3年度(2025年度)	10%	支払限度額・請負代金額の40%

- (2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。

## 7. 契約に関する事項について

### (1) 設計図書関係

- ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。
- イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めること。
- ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあつては、別冊とすること。

### (2) 提出書類関係

- ア 請負代金内訳書 要提出(契約締結後7日以内)  
提出不要
- イ 工 程 表 要提出(契約締結後7日以内)  
提出不要
- ウ 着 手 届 着手後5日以内に提出すること。
- エ 現場代理人及び主任技術者等届 契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。
- オ 下請負関係書類 下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。
  - ・ 施工体制台帳
  - ・ 施工体系図
  - ・ 再下請負通知書（再下請負の発注がある場合）
- カ 直 営 工 事 届 下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。

### (3) 監督員通知関係

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

### (4) 支給材料、貸与品関係

- ア 支 給 材 料 ~~あり~~ なし
- イ 貸 与 品 ~~あり~~ なし

### (5) 条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

### (6) 設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

### (7) 部分引渡し関係

- 部分引渡し指定部分 ~~あり~~ なし

### (8) 火災保険等の関係

- 火災保険その他の保険の付保条件 ~~あり~~ なし

## 8. 現場代理人の常駐義務について

請負代金額が500万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 工事 > 入札制度関連情報<工事> において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。

## 9. コリンズの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
- (2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後10日以内とする。
- (3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。
- (4) 変更時としゅん工までの間が10日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

## 10. 建設業退職金共済制度への加入について

- (1) 請負者は、建設業退職金共済制度(以下「建退共制度」という。)に加入するとともに、その対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。
- (2) 証紙購入状況等を把握するため、当初工事請負契約代金額が500万円以上の場合は、別に定める「建設業退職金共済関係提出書」(第1号様式(建退共))及び「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」(第3号様式(建退共))を工事しゅん工時に、「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」(第2号様式(建退共))を工事請負契約締結後1箇月以内に監督員へ提出すること。

共済証紙を購入した場合は、「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」(第2号様式(建退共))に掛金収納書(以下「収納書」という)を添付すること。

なお、当初工事請負契約金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるときは、関係資料の提出を求める場合がある。

- (3) 正当な理由がなく建退共制度に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は、工事成績評定において考慮される事となる。
- (4) 下請契約における請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を請負代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、建退共制度加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
- (5) 前号における請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合は、元請負者に建退共制度加入手続及び建退共制度関係事務の処理を委託する方法もあるので、元請負者は積極的に受託するよう努めること。
- (6) 請負者は、工事現場に建退共制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。

## 11. 施工計画書の提出について

### (1) 施工計画書の作成

請負者は、契約後速やかに監督員の指示に従って施工計画書を作成し提出すること。ただし、監督員が別に指示する場合を除いて、次のいずれかに該当する工事については、提出を要しない。

- ア 当初請負代金額が 500 万円未満の工事、又は当初工期が 60 日未満の工事
- イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事
- ウ 工事内容に基づき、監督員が提出を要しないと判断した工事

### (2) 施工計画書の記載事項等

施工計画書等記載事項は、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 検査情報に記載（別表）のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の提出を不要とした工事であっても、監督員が必要と指示する書面を速やかに提出すること。

### (3) 計画工程表の作成

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

### (4) 実施工程との比較照査

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

## 12. ワンデーレスポンスの取り組みについて

### (1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスポンスに取り組んでいる。

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

### (2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。

## 13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が随時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

## 14. 下請負者について

(1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。

(2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。

## 15. 一括下請けの禁止について

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

## 16. 技術的事項について（別紙）

## 武地区配水本管布設工事特記仕様書

本工事の仕様は、当局水道工事共通仕様書（平成 28 年 10 月）に定められたもののほか、当特記仕様書によるものとする。なお、共通仕様書内の付編Ⅱ及び付編Ⅲについては、水道工事共通仕様書 付編書式（平成 29 年 12 月）を参照すること。

- 1 工事コストの表示について
  - (1) 工事請負額 1,000 万円以上の工事を対象とする。
  - (2) 工事請負額の表示は、工事現場に設置する「工事看板」に表示する。
  - (3) 表示金額は、万円単位など分かりやすい単位とする。
- 2 公共建設発生土処分について
  - (1) 受入場所  
処分地等の名称 : UCR (久里浜港)  
場 所 : 横須賀市久里浜 8 丁目 2567 番 62
  - (2) 受入日時  
受 入 日 : 月曜日から金曜日の平日  
(土曜日・日曜日・祝祭日・旧盆・年末年始は、休業です。)  
受入時間 : 8 : 00 ~ 17 : 00  
※悪天候、突発的的事故により受入れが停止または、制限される場合がある。
  - (3) 受入単価  
名 称 : 土砂受入処分料 (指定処分)  
規格 1 : 普通土砂 (久里浜 UCR 処分場)  
規格 2 : 処分費の対象  
単 価 : 地山 1 m<sup>3</sup> あたり 4,572 円
  - (4) 久里浜UCR受入地に指定された地質分析等試験  
地質分析等試験は、試料採取から分析、結果証明までを同一の分析会社が行うこと。
- 3 土砂検定費等について  
土砂検定費 (1~28項目一括実施)、土砂検定費 (ヒ素+銅) 及び六価クロム溶出試験の単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象とならない。
- 4 共通仮設費の対象外となる桁等購入費について  
桁等購入費 ~~あり~~ なし
- 5 数値基準、単価世代及び積算参考資料について  
数値基準、単価世代及び積算参考資料については、横須賀市ホームページ→総合案内→水道・下水道→事業者のみなさまへ→設計積算に係る基準等(上水道)内の「水道工事の数値基準等について」を参照すること。
- 6 共通単価について  
共通単価については、横須賀市ホームページ→総合案内→水道・下水道→事業者のみなさまへ→設計積算に係る基準等(上水道)内の「共通単価一覧表」を参照すること。

- 7 施工パッケージ型積算について
  - (1) ダンプトラックの基準単価は、タイヤ損耗費及び補修費を含んだ金額が設定されているため、地区単価も建設機械等損料表の損料金額にタイヤ損耗費及び補修費を加算した金額で計上している。
  - (2) 施工パッケージ型積算方式による一位代価表の積算注意事項は、市ホームページの「施工パッケージ型積算方式による積算」を参照すること。
- 8 個人情報資料の借用について

工事に必要な個人情報に関する資料の借用にあたっては、以下の内容を明記した借用願（様式あり）を担当課長あてに提出すること。

  - (1) 借用期間
  - (2) 借用する個人情報資料の項目
  - (3) 個人情報の管理に関する責任者、個人情報を取り扱う工事従事者
  - (4) 貸出条件(取り扱いにあたる注意事項等)
  - (5) その他監督員が必要とする事項
- 9 工事に関することについて
  - (1) 身分証明書の提示

請負者は顔写真、氏名、有効期限等を記載した身分証明書を発行し、給水管接続替調整工等の業務に従事する者に身分証明書を常時携帯させなければならない。

上記業務に従事する者は、水道使用者等の住居その他を訪問する場合はこれを提示すること。また、監督員から請求があったときもこれを提示すること。
  - (2) 給水管接続替調整工の作業内容
    - ア 現場調査
    - イ 居住者及び土地所有者への工事説明及び掘削等の確認
    - ウ 上記ア、イの実施内容の整理及び監督員への報告確認作業（宅地（私道）内掘削確認表など）
  - (3) 試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削について

舗装取りこわし工等を除き試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削については、安全施工の観点から人力施工とする。ただし、状況により機械施工を行う場合は監督員と事前協議すること。
  - (4) 作業時間について

本工事は一部の区間を夜間施工としているが、具体的な作業時間帯は、交通管理者との協議により決定すること。
  - (5) 明示シートの敷設について

新設管φ400GXDIPの管明示シート工は、管上30cmの位置に明示シートを幅60～80cmになるよう2列で敷設すること。
  - (6) 立坑の築造について

立坑の築造に必要な仮設備は、仮設計画（構造計算を含む）を作成し、監督員の承諾を得ること。
  - (7) 工程管理について

特殊材料（溶接短管、不断水簡易仕切弁等）の納期は相当の時間を要することが見られるため、工程に遅れが生じないように十分注意すること。

(8) 使用廃止管の管内充填について

使用廃止管の管内充填に使用する材料の仕様は、以下のとおりとする。

項目	仕様
一軸圧縮強度	300kN/m <sup>2</sup> 以上
フロー値	200mm以上
湿潤密度	1.40g/cm <sup>3</sup> 以上
ブリーディング率	3%未満

10 舗装版切断時に発生する濁水の処理について

(1) 処理方法

舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。

(2) 条件

請負者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

また、請負者が、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

(3) 提出書類等

請負者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する計画書、請負者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

また、請負者が濁水の収集運搬を委託した場合は、請負者と収集運搬業者とで締結した委託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付すること。

なお、請負者は、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければならない。

11 別途発注される測量業務について

(1) 請負者は、本工事施工前に測量業務受託者と契約後速やかに打合せを行い、請負者が責任をもって測量の工程が記入された実施工程表を作成すること。

(2) 請負者は、工事に伴い境界標等の移設（撤去）が生じた場合は、引照杭を設け、測量業務受託者の確認を受けること。

(3) 測量業務受託者の行う境界標等の移設（撤去）及び復元に際しては、原則として本工事の現場代理人が立ち会って確認すること。

12 建設副産物実態調査の作業手順（元請業者が行う）について

別途添付の「建設副産物実態調査に係る特記仕様書」を参照とする。

### 13 基準書等の適用について

本工事は、以下の基準書等を使用し、積算している。

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 1) 水道事業実務必携                 | 令和4年度版            |
| 2) 土木工事標準積算基準書（土木工事編）       | 令和4年7月1日版         |
| 3) 積算参考資料（土木工事編）            | 令和4年7月1日版         |
| 4) 建設機械等損料表                 | 令和4年度版            |
| 5) 下水道用設計標準歩掛表              |                   |
| 第1巻 管路                      | 令和4年度版            |
| <del>    第2巻 ポンプ場・処理場</del> | <del>令和4年度版</del> |
| <del>    第3巻 設計委託</del>     | <del>令和4年度版</del> |

### 14 しゅん工検査時に必要な書類について

しゅん工検査時は「管路工事しゅん工図書等提出物一覧表で指定している図書」及び、「工事履行報告書」を作成し、提出すること。なお、「工事履行報告書」は請負金額500万円以上の場合のみ提出すること。

- 1) 管路工事しゅん工図書等提出物一覧表  
横須賀上下水道局 水道工事共通仕様書 平成28年10月の別冊
- 2) 工事履行報告書  
横須賀市ホームページ>市政情報>入札・契約・検査>検査情報>工事関係書類

### 15 法定外の労災保険について

本工事の現場管理費には、法定外の労災保険の経費を含んでいるので、その写しを提出すること。

### 16 下検査の実施について

しゅん工検査前に、現場代理人が立合いの上、上下水道局が実施する下検査を受けなければならない。

### 17 家屋使用者名を含まないしゅん工図の提出について

「管路工事しゅん工図書等提出物一覧表」で指定しているしゅん工図に加え、家屋使用者名を含まないしゅん工図を以下の通り作成し提出すること。

- (1) 提出する図面は「平面図」、「断面図」、「オフセット図」とする。
- (2) 家屋使用者名のみを非印字とし、その他印字内容はしゅん工図と同じとする。
- (3) 用紙サイズはしゅん工図と同じとする。

### 18 その他

上記の内容について疑義が生じた場合は、別途監督員と協議するものとする。



## 建設副産物実態調査に係る特記仕様書

- 1 元請業者は、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上（税込）の工事（調査対象となる建設資材の利用及び建設副産物の発生・搬出がない工事は除く）は、次項の建設副産物実態調査作業手順にもとづき調査データを提出するものとする。ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。

本調査の対象品目は、表1の通りである。

表1 調査対象品目

対象	調査対象品目	備 考
搬入する建設資材	コンクリート	
	コンクリート及び鉄から成る建設資材	
	木材	
	アスファルト混合物	
	土砂	
	碎石	
	塩化ビニル管・継手	
	石膏ボード	
	その他の建設資材	
搬出する建設副産物	コンクリート塊	
	建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当する。
	アスファルト・コンクリート塊	
	その他がれき類	
	建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、建設工事（工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。）に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。
	建設汚泥	
	混合状態の廃棄物（建設混合廃棄物）	現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場合には、分別後の品目が発生したものとみなす。
	金属くず	
	廃塩化ビニル管・継手	
	廃プラスチック（廃塩化ビニル管・継手を除く）	
	廃石膏ボード	
	紙くず	
	アスベスト（飛散性）	
	その他の分別された廃棄物	
第一種～第四種建設発生土及び浚渫土（建設汚泥を除く）		

2 建設副産物実態調査の作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。

- (1) 一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページ<http://www.recycle.jacic.or.jp/>から建設副産物情報交換システムにログインする。  
システムの操作方法については、「各種マニュアル」ページ内の「建設副産物情報交換システム」の操作マニュアル「排出事業者用」を参照する。
- (2) 当初契約時点でのデータを入力する。（「再生資源利用(促進)計画書—建設リサイクルガイドライン様式—」の作成）
- (3) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(計画)」を印刷し、監督員に提出する。
- (4) 建設副産物情報交換システムから出力する等して、「再生資源利用促進計画書」及び「再生資源利用計画書」を作成し、施工計画書に添付するとともに監督員に提出して説明すること。
- (5) 受注者は再生資源利用促進計画書および再生資源利用計画書を工事現場の公衆が見やすい場所に掲示すること。
- (6) 工事完成時に実施書（最終データに修正）に書き換える。
- (7) 各種書類の印刷により、「チェックリスト」を出力し、必須エラーが発生していないことを確認する。
- (8) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(実施)」を印刷し、監督員に提出する。
- (9) 建設副産物情報交換システムから出力する等して、「再生資源利用促進実施書」及び「再生資源利用実施書」を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を報告すること。
- (10) 再生資源利用促進計画(実施)書及び再生資源利用計画(実施)書は、5年間保存すること。
- (11) 建設副産物情報交換システムに工事情報を登録した場合は、建設リサイクル法に基づく再資源化報告書は監督員に提出されたものとみなす。

### 3 データ入力上の留意点

#### (1) 建設発生土の入力値について

建設発生土については、埋戻しなどのように、現場内利用がある場合には、建設副産物発生・搬出（一種発生土～浚渫土）には、「地山 $m_3$ 」で入力し、建設資材利用（土砂）には、「締め $m_3$ 」（表2、土量の変化率Cを考慮）で入力する。

表2 土量の変化率C

レキ質土		砂質土及び砂		粘性土		岩塊 玉石
レキ	レキ質土	砂	砂質土 (普通土)	粘性土	高含水比 粘性土	
0.95	0.90	0.95	0.90	0.90	0.90	1.00
軟岩 I		軟岩 II		中硬岩		硬岩 I
1.15		1.20		1.25		1.40

(例)

掘削 100  $m_3$

埋戻し 20  $m_3$  (締め $m_3$ )・・・「土砂 建設資材 利用量(A)」欄に入力する。

22  $m_3$  (地山 $m_3$ )・・・「一種発生土～浚渫土 ②利用量」欄に入力する。

20  $m_3$  / 変化率C (仮に0.9とする) = 22  $m_3$

処分 78  $m_3$  (地山 $m_3$ )・・・「一種発生土～浚渫土 ④現場外搬出量」欄に入力する。

$$100 m_3 - 22 m_3 = 78 m_3$$

(2) 建設資材利用について

ア 建設リサイクル資材を利用する場合は、建設資材利用の欄に以下の方法により入力する。

- ・表3にまとめる調査対象品目の分類ごとに建設リサイクル資材をそれぞれ入力する。建設リサイクル資材の品目名については、神奈川県建設リサイクル資材認定資材一覧表（以下、認定一覧表という）を参照する。

表3 調査対象品目と建設リサイクル資材品目名

調査対象品目(建設資材の「分類」)	建設リサイクル資材の品目名
土砂(建設汚泥処理土)	再生改良土
	再生流動性埋戻材
アスファルト・コンクリート	再生加熱アスファルト混合物
砕石	再生骨材等
コンクリート	再生コンクリート二次製品(無筋)※
	再生舗装用ブロック (平板、インターロッキングブロック、レンガブロック等)
コンクリート及び鉄から成る建設資材	再生コンクリート二次製品(有筋)※
木材	再生木質ボード
	再生集成材・合板
塩化ビニル管・継手	排水・通気用再生硬質塩化ビニル管

※再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が無筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート」に、再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が有筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート及び鉄から成る建設資材」に入力する。

- ・「規格」は認定一覧表の「寸法・規格等」を入力する。
- ・「再生資材の供給元施設、工事等の名称」については認定一覧表の「製造工場」を入力し、「再生資材の供給元場所住所」については、認定一覧表の製造工場の住所を入力する。
- ・「再生資材利用量」は、利用量と同じ値を入力する。

イ 新材を利用する場合は、調査対象品目の中で箇所を変えて入力する。また、その際の「再生資材利用量」には0を入力する。

ウ RC-10（再生砂）を利用する場合は、「土砂」の「再生コンクリート砂」欄に入力する。

(3) 建設副産物発生・搬出（コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材A・B、建設汚泥、建設発生土（第一種～第四種建設発生土及び浚渫土））について

ア コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を神奈川県コンクリート塊等処理指定工場に搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

イ 建設発生木材等のうち解体木くず、新築端材木くずを神奈川県建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物になったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

ウ 建設発生木材等のうち伐木材、除根材を神奈川県建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

エ 建設汚泥を一部であっても改良土等に処理している施設などに搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

オ 再利用が決まっている建設発生土を仮置き場に搬出する際は、「搬出先の種類のコード」を5 工事予定地・仮置場・ストックヤード(再利用の目的がある場合)」と選択する。

## 施工時期が真夏日となる場合の現場管理費補正の試行に関する特記仕様書

### 1 対象期間

工事の始期（契約日）から工事の終期（しゅん工届が提出される日）までの期間とする。

なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

### 2 真夏日の算出

受注者は、指定の様式を用いて真夏日にあたる日数を算出し、その算出結果を監督員へ報告するものとする。

### 3 現場管理費の補正

本補正は、受注者が経費補正を希望した場合に適用する。

現場管理費の補正は、指定の様式を用いて真夏日率及び補正値を算出し、現場管理費率に加算する。なお、補正は変更契約において行う。

### 4 提出書類及び提出期限

受注者は、しゅん工届提出日の20日前までに、指定の様式を用いて作成した以下の報告書を監督員に提出するものとする。

- ① 真夏日率等算定表
- ② 最高気温観測結果

### 5 様式ほか資料

施工時期が真夏日となる場合の現場管理費補正の試行に係る報告様式、要領およびQ&Aは、横須賀市のホームページ「設計積算に係る基準等（上水道）」で確認すること。

<https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/6940/jigyousya/sekisan/suidoindex.html>

## 個人情報の取扱いに関する特記事項

(個人情報を取り扱う際の基本的事項)

第1条 受託者（以下「乙」という。）は、個人情報の保護の重要性を認識し、業務に関して個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

(適正な取得等)

第2条 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取得するときは、この契約による業務の目的を正確に把握し、当該目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。

(適正な管理)

第3条 乙は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん、き損及びその他の事故の防止その他の個人情報の安全かつ適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 乙は、個人情報の取扱いに関する責任体制を整備し、管理責任者を定めなければならない。

3 乙は、個人情報の保管に当たっては、この契約による業務により取得した個人情報とそれ以外の個人情報を明確に区分し、管理しなければならない。

4 乙は、委託者（以下「甲」という。）の指示または承諾があるときを除き、個人情報を乙の事業所内から持ち出してはならない。

(管理責任者等の教育及び研修)

第4条 乙は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、管理責任者及び従事者に対し、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「法」という。）第5章（行政機関等の義務等）の内容並びに本特記事項において従事者が遵守すべき事項その他この契約による業務の適切な履行に関し必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。

(個人情報に関する秘密の保持)

第5条 乙は、個人情報の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

2 乙は、この契約による業務の処理の従事者が個人情報を管理責任者の承諾を得ることなく事務所以外の場所に持ち出し、又は不適切な取扱いにより第三者に漏らすことのないように、必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(目的外利用等の禁止)

第6条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は第三者に提供してはならない。

(複製等の禁止)

第7条 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、業務を実施するために甲から提供された個人情報を複製し、又は複写してはならない。

(資料等の返還、引き渡し若しくは消去)

第8条 乙は、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに甲に返還し、又は引き渡し、若しくは消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。

2 乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去する場合は、当該個人情報が復元できないように確実に消去しなければならない。

3 乙は、前項の規定により個人情報を消去した場合は、当該個人情報を消去した旨の報告書を甲に提出しなければならない。

(外部サービスの利用)

第9条 乙は、外部サービス（クラウドサービス、ウェブ会議サービス、ソーシャルネットワークワーキングサービス、ホスティングサービス等をいい、法令により設置されたもの又は行政機関等により設置される公共的な基盤等を除く。以下同じ。）であつて、当該外部サービス提供者が提示する約款等に乙が同意することで利用可能となり、契約等により乙から個別の措置を求めることができないもの（以下「約款等による外部サービス」という。）を利用しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を甲に提出しなければならない。

- (1) 外部サービスの名称
- (2) 外部サービスの提供者
- (3) 外部サービスを用いて行う業務の内容
- (4) 外部サービスで保管又は取り扱う個人情報
- (5) 外部サービスの利用の期間
- (6) 外部サービスの利用が必要な理由
- (7) 外部サービスにおける安全管理措置の内容

2 乙は、当該約款等による外部サービスの利用に関し、甲から指示のある場合、甲の指示に従い、必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(再委託の禁止等)

第10条 乙は、個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託（以下「再委託」という。）してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 乙は、個人情報の処理を再委託する場合及び再委託の内容を変更する場合は、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を甲に提出し、前項ただし書きの承諾を得なければならない。

- (1) 再委託の相手方
- (2) 再委託を行う業務の内容
- (3) 再委託で取り扱う個人情報
- (4) 再委託の期間
- (5) 再委託が必要な理由
- (6) 再委託の相手方における責任体制及び管理責任者
- (7) その他甲が必要と認める事項

3 乙は、前項の規定により個人情報を取り扱う事務を再委託の相手方（以下「再受託者」という。）に取り扱わせる場合には、乙と再受託者との契約内容に関わらず、再受託者の当該事務に関する行為について責任を負うものとする。

4 乙は、再委託契約において、再受託者に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に指示しなければならない。

5 乙は、この契約による業務を再委託した場合は、その履行を監督するとともに、甲の

求めに応じて、再受託者の状況等を報告しなければならない。

6 乙は、再委託契約を行う場合には、この契約により第1条から前条までに規定する個人情報の取扱いに関する義務を再受託者にも遵守させなければならない。

(個人情報の取扱状況の報告等)

第11条 甲は、個人情報を保護するために必要な限度において、乙（再受託者を含む。）に対し、個人情報を取り扱う事務について管理状況の報告若しくは資料の提出を求め、又は乙（再受託者を含む。）の事務所に立ち入ることができる。

2 乙（再受託者を含む。）は、甲から個人情報の取扱いに関して改善を指示されたときは、その指示に従わなければならない。

(事故発生時等における報告)

第12条 乙（再受託者を含む。）は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故（以下「漏えい事故」という。）が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

2 乙（再受託者を含む。）は、漏えい事故が生じた場合、当該事故の被害を最小限にするため、甲と協力して必要な措置を講じ、かつ、甲の指示に従わなければならない。

(契約の解除)

第13条 甲は、乙（再受託者を含む。）が本特記事項に定める事項に違反した場合若しくは義務を怠った場合には、この契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。

(損害賠償)

第14条 乙（再受託者を含む。）は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲の求めに応じてその損害を賠償しなければならない。

(補則)

第15条 乙は、この契約における個人情報の取扱いについて疑義が生じたときは、甲と協議し、その指示に従わなければならない。

# 施工条件明示事項

工事名 武地区配水本管布設工事

1. 当該工事の施工条件明示事項欄の、下記表□内黒塗り部分が作業に当って、特に制約を受けることになるので明示する。  
又、明示されていない事項で請負者が、施工条件に該当すると思われる場合には、その都度監督員と協議すること。
2. 明示事項内容及び参考欄の内、参考と記載している箇所は見積り参考数値で、作業制約条件ではない。

明示項目	明 示 事 項	明示事項内容及び参考																																																																																																
<b>■ 工程関係</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 他の工事の開始又は完了の時期による影響	1) 別途発注する測量業務により既設境界点等の保全を行うので、調整の上工を行うこと。																																																																																																
	<input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限 (準備工期の設定等)																																																																																																	
	<input type="checkbox"/> 関係機関等との協議の未成立																																																																																																	
	<input checked="" type="checkbox"/> 関係機関等との協議条件による影響	1) 交通管理者協議により、作業時間の制約があった場合は厳守すること。																																																																																																
	<input type="checkbox"/> 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間																																																																																																	
	<input type="checkbox"/> 設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数																																																																																																	
<b>■ 用地関係</b>	<input type="checkbox"/> 工事用地等の未処理部分																																																																																																	
	<input checked="" type="checkbox"/> 工事用仮設道路・資機材置き場の民有地等の借地	1) 参考として、発生土及び改良土の仮置場用地の借地を西浄化センターに130m2見込んでいる。																																																																																																
	<input type="checkbox"/> 発注者が借り上げた土地の使用																																																																																																	
	<input type="checkbox"/> 工事用地等の使用終了後における復旧内容																																																																																																	
<b>■ (公害・排水等) 周辺環境関係</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策	1) 設計図書に示すとおり、排ガス対策型機械等を使用すること。																																																																																																
	<input checked="" type="checkbox"/> 水替え・流入防止施設	1) 本工事における水替工は断水連絡工による水替えを考えている。																																																																																																
	<input checked="" type="checkbox"/> 濁水、湧水等の処理対策	1) 舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。																																																																																																
	<input type="checkbox"/> 事業損失防止関係																																																																																																	
<b>■ 安全対策関係</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定	1) 現場調査を実施し、安全施設計画図を監督員に提出すること。 2) 関係機関との協議により安全施設計画図に変更が生じた場合、監督員と別途協議する。																																																																																																
	<input type="checkbox"/> 近接工事での施工方法、作業時間等の制限																																																																																																	
	<input type="checkbox"/> 落石、土砂崩落等に対する防護施設																																																																																																	
	<input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置	1) 交通誘導警備員 地元又は道路管理者等との調整により、配置体制に変更が生じた場合には、監督員と協議する。 ① 主な工種の配置体制																																																																																																
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">工 種</th> <th colspan="2">配置人員(人/日)</th> <th colspan="2">交替要員(人/日)</th> <th colspan="2">合計(人/日)</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-1</td> <td>配水本管布設工</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>県道・夜間</td> </tr> <tr> <td>A-2</td> <td>配水本管布設工</td> <td>—</td> <td>3</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>4</td> <td>市道・昼間</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>配水管布設工</td> <td>—</td> <td>3</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>4</td> <td>局用地・昼間</td> </tr> <tr> <td>C-1</td> <td>配水管布設工</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>県道・夜間</td> </tr> <tr> <td>C-2</td> <td>配水管布設工</td> <td>—</td> <td>3</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>4</td> <td>市道・昼間</td> </tr> <tr> <td>C-3</td> <td>配水管布設工</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>県道・夜間</td> </tr> <tr> <td>D-1</td> <td>配水管布設工</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>県道・夜間</td> </tr> <tr> <td>D-2</td> <td>配水管布設工</td> <td>—</td> <td>3</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>4</td> <td>市道・昼間</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>配水管布設工</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>県道・夜間</td> </tr> </tbody> </table>	区分	工 種	配置人員(人/日)		交替要員(人/日)		合計(人/日)		備考	A	B	A	B	A	B	A-1	配水本管布設工	1	2	1	—	2	2	県道・夜間	A-2	配水本管布設工	—	3	—	1	—	4	市道・昼間	B	配水管布設工	—	3	—	1	—	4	局用地・昼間	C-1	配水管布設工	1	2	1	—	2	2	県道・夜間	C-2	配水管布設工	—	3	—	1	—	4	市道・昼間	C-3	配水管布設工	1	2	1	—	2	2	県道・夜間	D-1	配水管布設工	1	2	1	—	2	2	県道・夜間	D-2	配水管布設工	—	3	—	1	—	4	市道・昼間	E	配水管布設工	1	2	1	—	2	2	県道・夜間
	区分	工 種			配置人員(人/日)		交替要員(人/日)		合計(人/日)			備考																																																																																						
			A	B	A	B	A	B																																																																																										
	A-1	配水本管布設工	1	2	1	—	2	2	県道・夜間																																																																																									
	A-2	配水本管布設工	—	3	—	1	—	4	市道・昼間																																																																																									
	B	配水管布設工	—	3	—	1	—	4	局用地・昼間																																																																																									
C-1	配水管布設工	1	2	1	—	2	2	県道・夜間																																																																																										
C-2	配水管布設工	—	3	—	1	—	4	市道・昼間																																																																																										
C-3	配水管布設工	1	2	1	—	2	2	県道・夜間																																																																																										
D-1	配水管布設工	1	2	1	—	2	2	県道・夜間																																																																																										
D-2	配水管布設工	—	3	—	1	—	4	市道・昼間																																																																																										
E	配水管布設工	1	2	1	—	2	2	県道・夜間																																																																																										
	A: 交通誘導警備員A                      B: 交通誘導警備員B																																																																																																	
	② 交通誘導警備員の資格 交通誘導警備員全て警備業法による警備員とすること。																																																																																																	
<input type="checkbox"/> 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策																																																																																																		



明示項目	明示事項	明示事項内容及び参考
□ 工事路関係	<input type="checkbox"/> 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限	
	<input type="checkbox"/> 搬入路の使用及及び使用後の処置	
	<input type="checkbox"/> 仮設道路の設置	
	<input type="checkbox"/> 一般道路の占用	
□ 仮設備関係	<input type="checkbox"/> 仮設物(仮土留、足場等)の他工事への転用若しくは兼用	
	<input type="checkbox"/> 仮設備の構造及び施工方法の指定	
	<input type="checkbox"/> 仮設備の設計条件の指定	
■ 建設副産物関係	■ 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件	1) 公共建設発生土 ① 土砂検定の結果、UCRへ搬出出来ない場合、設計変更について監督員と協議する。 ② 受入場所：UCR(久里浜港) ③ 受入条件は受入先の条件による。
	■ 建設副産物の現場内での再利用及び減量化	1) 改良土 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先の条件による。  2) その他についても設計図書に基づき、再生資材を使用する。 なお、使用に際し品質が適正なものであるか確認するものとする。
	■ 建設副産物及び建設廃棄物の処理	1) 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先条件による。
□ 薬液関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法の施工	
	<input type="checkbox"/> 周辺環境への調査	
□ 工事物支障等	<input type="checkbox"/> 占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在	
	<input type="checkbox"/> 地上、地下等の占用物件工事との重複施工	
■ その他	<input type="checkbox"/> 工事用資機材の保管及び仮置き	
	■ 工事現場発成品	1) 設計図書に基づき、適切な処分を行うこと。 なお、配管残材及び撤去管等は処分先の受入書等の写しを監督員に提出すること。
	<input type="checkbox"/> 支給材料及び貸与品	
	<input type="checkbox"/> 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等	
	<input type="checkbox"/> 架設工法の指定	
	<input type="checkbox"/> 工事用水、電力等の指定	
	<input type="checkbox"/> 新技術・新工法・特許工法の指定	
	<input type="checkbox"/> 部分使用	
	<input type="checkbox"/> 給水の必要	
	<input type="checkbox"/> 電子納品対象工事特記仕様書	
	<input type="checkbox"/> その他	

# 武地区配水本管布設工事 工事設計書

単価適用日 令和5年4月1日

総括表  
設計

令和 5年度	工事番号			課長	係長等	予算担当	係長等	係長等	審査	設計																																																																																										
工事名		武地区配水本管布設工事																																																																																																		
ブロック番号		5200, 5201, 5202, 5204, 5205				工事場所		横須賀市武1丁目20番先から4丁目28番先まで																																																																																												
予算科目		資本的支出		建設改良費		配水施設整備事業費		配水管整備費		細節 工事請負費																																																																																										
工 事 概 要	<p>本工事は、上記地内の既設配水管（φ400 CIPほか）を耐震管φ400 GXDIPほかに変更するものであり、工事概要は下記のとおりである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">A</td> <td style="width: 15%;">配水本管布設工事</td> <td style="width: 10%;">φ400</td> <td style="width: 10%;">GXDIP</td> <td style="width: 15%;">L=944m</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>配水管布設工事</td> <td>φ300</td> <td>GXDIP</td> <td>L=19m</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>配水管布設工事</td> <td>φ150</td> <td>GXDIP</td> <td>L=80m</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>配水管布設工事</td> <td>φ100</td> <td>GXDIP</td> <td>L=259m</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>配水管布設工事</td> <td>φ50</td> <td>PEP</td> <td>L=77m</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>消火栓設置工事</td> <td>双口</td> <td></td> <td>2基</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>単口</td> <td></td> <td>2基</td> </tr> <tr> <td></td> <td>撤去管</td> <td>φ400</td> <td>CIP</td> <td>L=431m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>撤去管</td> <td>φ400</td> <td>SP</td> <td>L=30m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>撤去管</td> <td>φ400</td> <td>KDIP</td> <td>L=20m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>撤去管</td> <td>φ300</td> <td>CIP</td> <td>L=5m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>撤去管</td> <td>φ150</td> <td>SP</td> <td>L=22m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>撤去管</td> <td>φ100</td> <td>ADIP</td> <td>L=5m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>使用廃止管</td> <td>φ400</td> <td>CIP</td> <td>L=393m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>使用廃止管</td> <td>φ400</td> <td>KDIP</td> <td>L=46m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>使用廃止管</td> <td>φ100</td> <td>SP</td> <td>L=13m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>消火栓撤去</td> <td>双口</td> <td></td> <td>3基</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>単口</td> <td></td> <td>1基</td> </tr> </table>										A	配水本管布設工事	φ400	GXDIP	L=944m	B	配水管布設工事	φ300	GXDIP	L=19m	C	配水管布設工事	φ150	GXDIP	L=80m	D	配水管布設工事	φ100	GXDIP	L=259m	E	配水管布設工事	φ50	PEP	L=77m	F	消火栓設置工事	双口		2基			単口		2基		撤去管	φ400	CIP	L=431m		撤去管	φ400	SP	L=30m		撤去管	φ400	KDIP	L=20m		撤去管	φ300	CIP	L=5m		撤去管	φ150	SP	L=22m		撤去管	φ100	ADIP	L=5m		使用廃止管	φ400	CIP	L=393m		使用廃止管	φ400	KDIP	L=46m		使用廃止管	φ100	SP	L=13m		消火栓撤去	双口		3基			単口		1基
	A	配水本管布設工事	φ400	GXDIP	L=944m																																																																																															
	B	配水管布設工事	φ300	GXDIP	L=19m																																																																																															
	C	配水管布設工事	φ150	GXDIP	L=80m																																																																																															
	D	配水管布設工事	φ100	GXDIP	L=259m																																																																																															
	E	配水管布設工事	φ50	PEP	L=77m																																																																																															
	F	消火栓設置工事	双口		2基																																																																																															
			単口		2基																																																																																															
		撤去管	φ400	CIP	L=431m																																																																																															
		撤去管	φ400	SP	L=30m																																																																																															
		撤去管	φ400	KDIP	L=20m																																																																																															
		撤去管	φ300	CIP	L=5m																																																																																															
		撤去管	φ150	SP	L=22m																																																																																															
		撤去管	φ100	ADIP	L=5m																																																																																															
		使用廃止管	φ400	CIP	L=393m																																																																																															
	使用廃止管	φ400	KDIP	L=46m																																																																																																
	使用廃止管	φ100	SP	L=13m																																																																																																
	消火栓撤去	双口		3基																																																																																																
		単口		1基																																																																																																
工期		自令和 年 月 日 至令和 年 月 日																																																																																																		
工事日数	660 日																																																																																																			

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	070000
設計種別	当初設計
工事名	武地区配水本管布設工事

諸経費情報

単価世代	令和5年4月1日
基準年度	令和5年4月
単価採用地区	横須賀
諸経費の工種	開削工事及び小口径推進工事等
施工地域補正	一般交通影響あり①
前払金支出割合	40 %
契約保証費	金銭的保証 0.04%
週休2日工事補正	補正なし

積算数量等情報


その他情報欄

--

(070000-0)

## 本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
		共通仮設費 積上額計		式	1			
		運搬費		式	1			
			運搬費	式	1			第108号内訳書, A0001//14
		準備費		式	1			
			準備費	式	1			第104号内訳書, A0001//1
		役務費		式	1			
			借地料	式	1			第109号内訳書, A0001//32
		技術管理費		式	1			
			技術管理費	式	1			第106号内訳書, A0001//3

- 1 -

(070000-0)

## 本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
		工事価格積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第107号内訳書, A0001//4
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

- 2 -

(070000-0)

## 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
試掘工A-1								Y10001//1
	土工			式	1			第1号内訳書, AZ0003//1
試掘工A-2								Y10101//1
	土工			式	1			第2号内訳書, AZ0103//1
試掘工A-3								Y10201//1
	土工			式	1			第3号内訳書, AZ0203//1
試掘工A-5								Y10301//1
	土工			式	1			第4号内訳書, AZ0303//1
配水本管布設工A								Y14301//1
	材料費			式	1			第5号内訳書, AZ4302//1
	管工			式	1			第6号内訳書, AZ4304//1
配水本管布設工A-1								Y10401//1

- 3 -

(070000-0)

## 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1			第7号内訳書, AZ0403//1
	立坑築造撤去工			式	1			第8号内訳書, A0001//31
配水本管布設工A-2								Y10501//1
	土工			式	1			第9号内訳書, AZ0503//1
連絡工2, 3, 8								Y10601//1
	材料費			式	1			第10号内訳書, AZ0602//1
	土工			式	1			第11号内訳書, AZ0603//1
	管工			式	1			第12号内訳書, AZ0604//1
連絡工1								Y10701//1
	材料費			式	1			第13号内訳書, AZ0702//1
	土工			式	1			第14号内訳書, AZ0703//1
	管工			式	1			第15号内訳書, AZ0704//1

- 4 -

(070000-0)

## 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管接続替	IIA-1							Y10801//1
	材料費			式	1			第16号内訳書, A0001//33
	土工			式	1			第17号内訳書, AZ0803//1
	管工			式	1			第18号内訳書, AZ0804//1
	管撤去工A-1							Y10901//1
	土工			式	1			第19号内訳書, AZ0903//1
	管工			式	1			第20号内訳書, AZ0904//1
管撤去工A-2								Y11001//1
	土工			式	1			第21号内訳書, AZ1003//1
	管工			式	1			第22号内訳書, AZ1004//1
	管撤去工A-3							Y11101//1
	材料費			式	1			第23号内訳書, A0001//5

- 5 -

(070000-0)

## 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1			第24号内訳書, AZ1103//1
	管工			式	1			第25号内訳書, AZ1104//1
管撤去工A-4								Y11201//1
	土工			式	1			第26号内訳書, AZ1203//1
	管工			式	1			第27号内訳書, AZ1204//1
	管撤去工A-5							Y11301//1
	土工			式	1			第28号内訳書, AZ1303//1
	管工			式	1			第29号内訳書, AZ1304//1
管内充填工A								Y0001//7
	材料費			式	1			第30号内訳書, A0001//6
	管工			式	1			第31号内訳書, A0001//20
閉栓工3, 4								Y11401//1

- 6 -

(070000-0)

## 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1			第32号内訳書, AZ1402//1
	土工			式	1			第33号内訳書, AZ1403//1
	管工			式	1			第34号内訳書, AZ1404//1
閉栓工2, 5								Y11501//1
	材料費			式	1			第35号内訳書, AZ1502//1
	管工			式	1			第36号内訳書, AZ1504//1
閉栓工1								Y11601//1
	材料費			式	1			第37号内訳書, AZ1602//1
	管工			式	1			第38号内訳書, AZ1604//1
交通管理工A								Y0001//2
	交通管理工A			式	1			第39号内訳書, A0001//15
試掘工B								Y11701//1

- 7 -

(070000-0)

## 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1			第40号内訳書, AZ1703//1
配水管布設工B								Y11801//1
	材料費			式	1			第41号内訳書, AZ1802//1
	土工			式	1			第42号内訳書, AZ1803//1
	管工			式	1			第43号内訳書, AZ1804//1
交通管理工B								Y0001//3
	交通管理工B			式	1			第44号内訳書, A0001//16
試掘工C-1								Y11901//1
	土工			式	1			第45号内訳書, AZ1903//1
試掘工C-2								Y12001//1
	土工			式	1			第46号内訳書, AZ2003//1
試掘工C-3								Y12101//1

- 8 -

(070000-0)

## 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1			第47号内訳書, AZ2103//1
配水管布設工C								Y14501//1
	材料費			式	1			第48号内訳書, AZ4502//1
	管工			式	1			第49号内訳書, AZ4504//1
配水管布設工C+1								Y12201//1
	土工			式	1			第50号内訳書, AZ2203//1
配水管布設工C-2								Y12301//1
	土工			式	1			第51号内訳書, AZ2303//1
連絡工4								Y12501//1
	材料費			式	1			第52号内訳書, AZ2502//1
	土工			式	1			第53号内訳書, AZ2503//1
	管工			式	1			第54号内訳書, AZ2504//1

- 9 -

(070000-0)

## 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連絡工9, 10								Y12601//1
	材料費			式	1			第55号内訳書, AZ2602//1
	土工			式	1			第56号内訳書, AZ2603//1
	管工			式	1			第57号内訳書, AZ2604//1
給水管接続替工C-2								Y12701//1
	材料費			式	1			第58号内訳書, A0001//7
	土工			式	1			第59号内訳書, AZ2703//1
	管工			式	1			第60号内訳書, A0001//8
宅地内給水管接続替工C-2								Y0001//8
	土工			式	1			第61号内訳書, A0001//21
	管工			式	1			第62号内訳書, A0001//22
管撤去工C-1								Y12901//1

- 10 -



(070000-0)

## 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1			第63号内訳書, AZ2903//1
	管工			式	1			第64号内訳書, AZ2904//1
閉栓工8								Y13001//1
	材料費			式	1			第65号内訳書, AZ3002//1
	管工			式	1			第66号内訳書, AZ3004//1
閉栓工7								Y15101//1
	材料費			式	1			第67号内訳書, AZ5102//1
	土工			式	1			第68号内訳書, AZ5103//1
	管工			式	1			第69号内訳書, AZ5104//1
交通管理工C								Y0001//4
	交通管理工C			式	1			第70号内訳書, A0001//17
試掘工D-1								Y13101//1

- 11 -

(070000-0)

## 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1			第71号内訳書, AZ3103//1
試掘工D-2								Y13201//1
	土工			式	1			第72号内訳書, AZ3203//1
配水管布設工D								Y14601//1
	材料費			式	1			第73号内訳書, AZ4602//1
	管工			式	1			第74号内訳書, AZ4604//1
配水管布設工D-1								Y13301//1
	土工			式	1			第75号内訳書, AZ3303//1
配水管布設工D-2								Y13401//1
	土工			式	1			第76号内訳書, AZ3403//1
連絡工5, 6, 7								Y13501//1
	材料費			式	1			第77号内訳書, AZ3502//1

- 12 -

(070000-0)

## 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1			第78号内訳書, AZ3503//1
	管工			式	1			第79号内訳書, AZ3504//1
給水管接続替工D-2								Y13601//1
	材料費			式	1			第80号内訳書, A0001//9
	土工			式	1			第81号内訳書, AZ3603//1
	管工			式	1			第82号内訳書, A0001//10
宅地内給水管接続替工D-2								Y0001//10
	土工			式	1			第83号内訳書, A0001//25
	管工			式	1			第84号内訳書, A0001//26
閉栓工6								Y13801//1
	材料費			式	1			第85号内訳書, AZ3802//1
	土工			式	1			第86号内訳書, AZ3803//1

- 13 -

(070000-0)

## 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1			第87号内訳書, AZ3804//1
交通管理工D								Y0001//6
	交通管理工D			式	1			第88号内訳書, A0001//19
試掘工E								Y13901//1
	土工			式	1			第89号内訳書, AZ3903//1
配水管布設工E								Y14001//1
	材料費			式	1			第90号内訳書, AZ4002//1
	土工			式	1			第91号内訳書, AZ4003//1
	管工			式	1			第92号内訳書, AZ4004//1
給水管接続替工E								Y14101//1
	材料費			式	1			第93号内訳書, A0001//11
	土工			式	1			第94号内訳書, AZ4103//1

- 14 -

(070000-0)

## 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1			第95号内訳書, A0001//12
宅地内給水管接続替工E								Y0001//13
	土工			式	1			第96号内訳書, A0001//29
	管工			式	1			第97号内訳書, A0001//30
交通管理工E								Y0001//1
	交通管理工E			式	1			第98号内訳書, A0001//13
消火栓設置撤去工F								Y14801//1
	材料費			式	1			第99号内訳書, AZ4802//1
	管工			式	1			第100号内訳書, AZ4804//1
消火栓設置撤去工F-1								Y14901//1
	土工			式	1			第101号内訳書, AZ4903//1
消火栓設置撤去工F-2								Y15001//1

- 15 -

(070000-0)

## 直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1			第102号内訳書, AZ5003//1
交通管理工F								Y0001//5
	交通管理工F			式	1			第103号内訳書, A0001//18
直接工事費計								

- 16 -

(070000-0)

試掘工A-1 第1号内訳書の1 AZ0003-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下 夜間	m	44			第1号代価表, SP1D210//4 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次 夜間	m2	11			第2号代価表, SS1040//2 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.8km As塊 DID区域内 夜間	m3	1.1			第3号代価表, SS1030//3 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m3	1.1			第4号代価表, SX1000//2
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 夜間	m3	6.6			第5号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.8km 土砂 DID区域内 夜間	m3	6.6			第6号代価表, SS1030//5 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間	m3	6.6			第7号代価表, SX1010//2
人力掘削工	土砂、現場制約あり 夜間	m3	8.8			第8号代価表, SKF1010//1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 3.5km以下 夜間	m3	17.6			第9号代価表, SP12020//4 令和4県土木II-1-②-1
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満 夜間	m3	8.8			第10号代価表, SP12070//1 令和4県土木II-1-②-1
人力埋戻工	改良土 40~0mm 現場制約あり、土砂、締め有り 夜間	m3	8.8			第11号代価表, SKF1015//1
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	8.8			第12号代価表, SP12070//2 令和4県土木II-1-②-1

- 17 -

(070000-0)

試掘工A-1 第1号内訳書の2 AZ0003-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 3.0km以下	m3	17.6			第13号代価表, SP12020//10 令和4県土木II-1-②-1
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッチャロン RC-40 夜間	m2	11			第14号代価表, SZ1050//6 令和4必携第2編1-1-4
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40 夜間	m2	11			第15号代価表, SZ1050//21 令和4必携第2編1-1-4
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40 夜間	m2	11			第16号代価表, SZ1050//22 令和4必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生粗粒度7スオン(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m2・1層	11			第17号代価表, SZ1070//12 令和4必携第2編1-1-8
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スオン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m2・1層	11			第18号代価表, SZ1070//11 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 18 -

(070000-0)

試掘工A-2 第2号内訳書の1 AZ0103-0000-01		土工 1式当り内訳書					種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	24			第19号代価表, SP1D210//3 令和4県土木IV-3-③-1	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次	m2	6			第20号代価表, SS1040//3 令和4必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンブトラック4t車 L=1.8km As塊 DID区域内	m3	0.3			第21号代価表, SS1030//4 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.3			第22号代価表, SX1000//1	
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.5			第23号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンブトラック4t車 L=1.8km 土砂 DID区域内	m3	1.5			第24号代価表, SS1030//6 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	1.5			第25号代価表, SX1010//1	
人力掘削工	土砂、現場制約あり	m3	7.2			第26号代価表, SKF1010//2	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 4.5km以下	m3	14.4			第27号代価表, SP12020//11 令和4県土木II-1-②-1	
人力埋戻工	改良土 40~0mm 現場制約あり、土砂、締め有り	m3	7.2			第28号代価表, SKF1015//4	
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワツァン RC-40	m2	6			第29号代価表, SZ1050//7 令和4必携第2編1-1-4	
舗装工(人力施工)	再生密粒度7コソ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	6			第30号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8	

- 19 -

(070000-0)

試掘工A-2 第2号内訳書の2 AZ0103-0000-01		土工 1式当り内訳書					種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合 計		式	1				

- 20 -

(070000-0)

試掘工A-3 第3号内訳書の1 AZ0203-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	12			第31号代価表, SP1D210//2 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次 夜間	m2	3			第32号代価表, SS1040//1 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=1.8km As塊 DID区域内 夜間	m3	0.1			第33号代価表, SS1030//13 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m3	0.1			第4号代価表, SX1000//2
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 夜間	m3	0.6			第34号代価表, SS1000//3 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=1.8km 土砂 DID区域内 夜間	m3	0.6			第35号代価表, SS1030//14 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間	m3	0.6			第7号代価表, SX1010//2
人力掘削工	土砂、現場制約あり 夜間	m3	3.8			第8号代価表, SKF1010//1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 3.5km以下 夜間	m3	7.6			第9号代価表, SP12020//4 令和4県土木II-1-②-1
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満 夜間	m3	3.8			第10号代価表, SP12070//1 令和4県土木II-1-②-1
人力埋戻工	改良土 40~0mm 現場制約あり、土砂、締固め有り 夜間	m3	3.8			第11号代価表, SKF1015//1
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3.8			第12号代価表, SP12070//2 令和4県土木II-1-②-1

- 21 -

(070000-0)

試掘工A-3 第3号内訳書の2 AZ0203-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 3.0km以下	m3	7.6			第13号代価表, SP12020//10 令和4県土木II-1-②-1
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クワッチャレン RC-40 夜間	m2	3			第36号代価表, SZ1050//12 令和4必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生密粒度750(13) 瀝青材散布なし 仕上厚4cm 歩道 夜間	m2・1層	3			第37号代価表, SZ1070//9 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 22 -

(070000-0)

試験工A-5 第4号内訳書の1 AZ0303-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4			第19号代価表, SP1D210//3 令和4県土木IV-3-③-1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次	m2	1			第20号代価表, SS1040//3 令和4必携第2編1-1-3		
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.8km As塊 DID区域内	m3	0.1			第21号代価表, SS1030//4 令和4必携第2編1-1-6		
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.1			第22号代価表, SX1000//1		
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.2			第23号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1		
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.8km 土砂 DID区域内	m3	0.2			第24号代価表, SS1030//6 令和4必携第2編1-1-6		
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	0.2			第25号代価表, SX1010//1		
人力掘削工	土砂、現場制約あり	m3	1.3			第26号代価表, SKF1010//2		
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 4.5km以下	m3	2.5			第27号代価表, SP12020//11 令和4県土木II-1-②-1		
人力埋戻工	改良土 40~0mm 現場制約あり、土砂、締め有り	m3	1.3			第28号代価表, SKF1015//4		
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クワッシュン RC-40	m2	1			第38号代価表, SZ1050//13 令和4必携第2編1-1-4		
舗装工(人力施工)	再生密粒度7コシ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1			第30号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8		

- 23 -

(070000-0)

試験工A-5 第4号内訳書の2 AZ0303-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
合 計		式	1					

- 24 -

(070000-0)

配水本管布設工A 第5号内訳書の1 AZ4302-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
K形継輪	φ 400	個	1			V0000//60(特)
K形栓 (接合部品含む)	φ 400	個	1			V0000//54(特)
メカ特押 (K形耐震特押)	離脱防止抵抗力3DkN以上 φ 400 (T頭ボルトナット、ゴム輪含む)	組	1			V0000//57(特)
GX形直管 (1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ 400×6m(接合部品含む)	本	162			DA04400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形T字(二受T字管)	JWWA G 121 φ 400×300	個	6			DAA2400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形T字(二受T字管)	JWWA G 121 φ 400×400	個	2			DAA2401 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ 400×90°	個	4			DAC1400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ 400×45°	個	1			DAC2400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ 400×22 1/2°	個	4			DAC3400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ 400×11 1/4°	個	16			DAC4400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ 400×5 5/8°	個	9			DAC5400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ 400	個	4			DAK1400 建設物価、積算資料 Web版、電子版

- 25 -

(070000-0)

配水本管布設工A 第5号内訳書の2 AZ4302-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形短1 (形式) (7.5K) (メーカー規格)	φ 400	個	1			DAL2400 建設物価 Web版
GX形短2 (形式) (7.5K) (メーカー規格)	φ 400	個	1			DAM2400 建設物価 Web版
フランジ接合部品 (7.5K GF-1型)	パッキン(GF-1型) φ 400 本ネジナットSUS304	組	1			DN06400 建設物価 Web版
フランジパッキン (GF-1形)	JWWA G113、114 φ 400	枚	1			DN52400 局独自
フランジパッキン (GF-2形)	JWWA G113、114 φ 400	枚	1			DN53400 局独自
フランジ接合部品 (7.5K GF-2型)	パッキン(GF-2型) φ 400 絶縁本ネジナットSUS304	組	1			DN16400 局独自
GX形接合部品 (異形管・ワッシャー兼用)	JWWA G 120、121 φ 400 (コマ輪、押輪、T頭B・N含む)	組	63			DQ02400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ (ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ 400	個	63			DQ55400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
SF仕切弁	JWWA B 120 内ネジ式・右開 φ 400 (2種 7.5K)	基	1			H101400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形両受SF仕切弁	JWWA B 120 浅埋型・右開 φ 400 (3種 10K)	基	6			H120400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形挿しロリング (タッピン)	JWWA G 120、121 φ 400	個	30			DQ60400 建設物価 Web版
GX形フランジT字 (7.5K)	JWWA G 121 φ 400×75	個	5			DAG2400 建設物価、積算資料 Web版、電子版

- 26 -



(070000-0)

配水本管布設工A 第5号内訳書の3 AZ4302-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形フランジT字 (7.5K)	JWWA G 121 φ400×100	個	2			DAG2401 建設物価、積算資料 Web版、電子版
フランジパッキン (GF-1形)	JWWA G113、114 φ75	枚	12			DN52075 局独自
フランジパッキン (GF-1形)	JWWA G113、114 φ100	枚	2			DN52100 局独自
補修弁(ボ-ル弁 2種 RF形-GF形)	JWWA B 126 φ75 L=200mm レバ-式 内外面粉体塗装	基	8			H401077 局独自
フランジ短管 (形式2)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ75×200(2類)	個	3			D8J2077 局独自
フランジ短管 (形式2)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ75×500(2類)	個	1			D8J2081 局独自
急速空気弁 (7.5K)	JWWA B 137 φ75 内面粉体塗装	基	4			H203075 積算資料 電子版
消火栓用レゾンボックス(A+B+C+底板)	JWWA K148 600×800 インサ-トナット貫通型	組	4			HW14020 局独自
空気弁鉄蓋(レゾンBOX用)接合部品含む	φ600(横須賀型)	個	4			HW11060 局独自
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	1,888			TSA1010 局独自
溶接短管	φ800×400 SS400 7.5K	個	1			V0000//1(特)
フランジ固定金具(7.5K)	離脱防止抵抗力3DkN以上 φ400(フランジ接合用ボルトナット含む)	個	1			DN71400 局独自

- 27 -

(070000-0)

配水本管布設工A 第5号内訳書の4 AZ4302-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ固定金具(7.5K)(絶縁加工)	離脱防止抵抗力3DkN以上 φ400(フランジ接合用ボルトナット含む)	個	1			DN73400 局独自
フランジ固定金具(7.5K)	離脱防止抵抗力3DkN以上 φ75(フランジ接合用ボルトナット含む)	個	8			DN71075 局独自
フランジ補強金具(7.5K)	離脱防止抵抗力3DkN以上 φ75(フランジ接合用ボルトナット含む)	個	4			DN70075 局独自
GX形継輪用特殊押輪	φ400	組	8			V0000//17(特)
六角ボルト 薬酸処理ナット付	JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114 22×95 SUS304	本	12			DN55311 局独自
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	8			HW01010 局独自
仕切弁きょう	短	個	8			HW01040 局独自
合 計		式	1			

- 28 -

(070000-0)

配水本管布設工A 第6号内訳書の1 AZ4304-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁設置工	φ400 (機械) 防護工別途計上	基	2			第39号代価表, SKF2071//9
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			第40号代価表, SP15110//1 令和4県土木Ⅱ-4-②-1
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) (早強) 養生無し 小運搬無	m3	0.2			第41号代価表, SPZ5010//2(特) 令和4県土木Ⅱ-4-①-1
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ400mm	m	62			第42号代価表, SS0110//7 令和4必携第1編2-3-1~2
フランジ継手工	7.5K 400mm	口	2			第43号代価表, SS0140//7 令和4必携第1編2-3-5
フランジ継手工(補強金具等あり)	φ100 補強金具、固定金具設置を含む	口	1			第44号代価表, SKF2045//3
G X形継手接合工	直管 φ400mm	口	11			第45号代価表, SS0165//21 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管 φ400mm	口	10			第46号代価表, SS0165//22 令和4必携第1編2-3-8
ポリエチレンスリーブ被覆工	400mm 粘着テープ	m	62			第47号代価表, SS0200//7 令和4必携第1編2-3-13
管明示テープ工(鋳鉄管)	φ400×6m 胴巻4箇所 天端明示有り	m	62			第48号代価表, SS0770//7 令和4必携第1編2-3-15
管明示シート工		m	124			第49号代価表, SS0780//2 令和4必携第1編2-3-16
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ400mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	7			第50号代価表, SZ0420//4 令和4必携第1編2-8-3

- 29 -

(070000-0)

配水本管布設工A 第6号内訳書の2 AZ4304-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X継手挿口加工工	φ400 タッピンねじ式	口	7			第51号代価表, SS0175//9 令和4必携第1編2-3-10
G X形継手接合工	異形管 φ400mm 特殊押輪用	口	4			第52号代価表, S0001//6(特)
仕切弁設置工	φ400 (機械) 防護工別途計上	基	5			第53号代価表, SKF2071//1(特)
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	3			第54号代価表, SP15110//2 令和4県土木Ⅱ-4-②-1
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設各種 養生無し 小運搬無	m3	0.5			第55号代価表, SPZ5010//8(特) 令和4県土木Ⅱ-4-①-1
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ400mm	m	882			第56号代価表, SS0110//3(特)
スリット継手工	400mm K形 特殊継手	口	2			第57号代価表, SS0130//1 令和4必携第1編2-3-3
フランジ継手工(補強金具等あり)	φ400 補強金具、固定金具設置を含む	口	2			第58号代価表, SKF2045//2
フランジ継手工(補強金具等あり)	φ75 補強金具、固定金具設置を含む	口	12			第59号代価表, SKF2045//4
空気弁設置工(複合)	機械/φ75 急速 土被り1.2m以上	箇所	4			第60号代価表, SKF2104//2
フランジ継手工(補強金具等あり)	φ100 補強金具、固定金具設置を含む	口	1			第61号代価表, SKF2045//5
G X形継手接合工	直管 φ400mm	口	151			第62号代価表, SS0165//23 令和4必携第1編2-3-8

- 30 -

(070000-0)

配水本管布設工A 第6号内訳書の3 AZ4304-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
G X形継手接合工	異形管 φ400mm 夜間	口	53			第63号代価表, SS0165//8 令和4必携第1編2-3-8	
ポリエチレンスリーブ被覆工	400mm 粘着テープ 夜間	m	882			第64号代価表, SS0200//3 令和4必携第1編2-3-13	
管明示テープ工(鉄鋳管)	φ400×6m 胴巻4箇所 天端明示有り 夜間	m	882			第65号代価表, SS0770//3 令和4必携第1編2-3-15	
管明示シート工	夜間	m	1,764			第66号代価表, SS0780//1 令和4必携第1編2-3-16	
鉄鋳管切断・溝切り加工工	φ400mm G X形/2工程(専用工具使用) 夜間	箇所	23			第67号代価表, SZ0420//8 令和4必携第1編2-8-3	
G X継手挿口加工工	φ400 タッピンねじ式 夜間	口	22			第68号代価表, SS0175//3 令和4必携第1編2-3-10	
G X形継手接合工	異形管 φ400mm 特殊押輪用 夜間	口	4			第69号代価表, S0001//7(特)	
不断水分岐工(SP)	φ800×400 夜間	箇所	1			V0000//2(特)	
絶縁防食工(φ400)	アーク溶接 ターミナル設置 夜間	箇所	1			V0000//12(特)	
仕切弁きょう取付工	夜間	箇所	1			第161号代価表, SKF2093//1	
合 計		式	1				

- 31 -

(070000-0)

配水本管布設工A-1 第7号内訳書の1 AZ0403-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下 夜間	m	1,764			第1号代価表, SP1D210//4 令和4県土木IV-3-③-1	
舗装版破砕 アスファルト舗装版	15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有 夜間	m2	882			第70号代価表, SP1D110//2 令和4県土木IV-3-②-1	
殻運搬 舗装版破砕	機械積込:騒音対策不要15cm超, 又騒音対策要 DID:有り 2.0km以下 夜間	m3	264.6			第71号代価表, SP13L10//2 令和4県土木II-2-25-1	
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間	m3	264.6			第4号代価表, SX1000//2	
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガ <sup>ス</sup> 2次 夜間	m3	1,522.3			第5号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.8km 土砂 DID区域内 夜間	m3	352.8			第6号代価表, SS1030//5 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間	m3	352.8			第7号代価表, SX1010//2	
管路埋戻工(機械)	再生砂 RC-10 BH クロー型 山積0.28m3排ガ <sup>ス</sup> 2次 夜間	m3	602.4			第72号代価表, SZ1010//1 令和4必携第2編1-1-2	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=3.1km 土砂 DID区域内 夜間	m3	1,547.8			第73号代価表, SS1030//7 令和4必携第2編1-1-6	
積込(ル <sup>ズ</sup> )	土砂 土量50,000m3未満 夜間	m3	466.5			第10号代価表, SP12070//1 令和4県土木II-1-②-1	
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm BH クロー型 山積0.28m3排ガ <sup>ス</sup> 2次 夜間	m3	466.5			第74号代価表, SZ1010//17 令和4必携第2編1-1-2	
積込(ル <sup>ズ</sup> )	土砂 土量50,000m3未満 夜間	m3	1,081.3			第12号代価表, SP12070//2 令和4県土木II-1-②-1	

- 32 -

(070000-0)

配水本管布設工A-1 第7号内訳書の2 AZ0403-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 3.0km以下	m3	933			第13号代価表, SP12020//10 令和4県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 14.0km以下	m3	614.8			第75号代価表, SP12020//7 令和4県土木Ⅱ-1-②-1
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)	m3	614.8			第76号代価表, SX1020//1
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッチャン RC-40	m2	882			第14号代価表, SZ1050//6 令和4必携第2編1-1-4
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40	m2	882			第15号代価表, SZ1050//21 令和4必携第2編1-1-4
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40	m2	882			第16号代価表, SZ1050//22 令和4必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生粗粒度7スコン(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	882			第17号代価表, SZ1070//12 令和4必携第2編1-1-8
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	882			第18号代価表, SZ1070//11 令和4必携第2編1-1-8
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー型山積0.28m3排ガス2次	m2	166			第2号代価表, SS1040//2 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.8km As塊 DID区域内	m3	16.6			第3号代価表, SS1030//3 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間	m3	16.6			第4号代価表, SX1000//2
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	294.1			第5号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1

- 33 -

(070000-0)

配水本管布設工A-1 第7号内訳書の3 AZ0403-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工(機械)	発生土 BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	194.5			第77号代価表, SZ1010//18 令和4必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 60cm 3層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	166			第78号代価表, SZ1050//15 令和4必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生粗粒度7スコン(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	166			第17号代価表, SZ1070//12 令和4必携第2編1-1-8
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	166			第18号代価表, SZ1070//11 令和4必携第2編1-1-8
土留工 賃料		式	1			第79号代価表, S0001//1(特)
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	332			第80号代価表, SS0020//5 令和4必携第1編2-2-2-4
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	891			第81号代価表, SS0020//6 令和4必携第1編2-2-2-4
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深3.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	8			第82号代価表, SS0020//7 令和4必携第1編2-2-2-4
支保工(軽量金属製)	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式バグボート	m	332			第83号代価表, S0001//4(特)
支保工(軽量金属製)	掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式バグボート	m	891			第84号代価表, S0001//5(特)
支保工(軽量金属製)	掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式バグボート	m	8			第84号代価表, S0001//5(特)
合 計		式	1			

- 34 -

(070000-0)

配水本管布設工A-1 第8号内訳書の1 A0001-0000-31		立坑築造撤去工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cmを超え30cm以下 夜間	m	18			第1号代価表, SP1D210//4 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版破砕 アスファルト舗装版	15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有 夜間	m <sup>2</sup>	19			第70号代価表, SP1D110//2 令和4県土木IV-3-②-1
殻運搬 舗装版破砕	機械積込：騒音対策不要15cm超, 又騒音対策要 DID：有り 2.0km以下 夜間	m <sup>3</sup>	5.7			第71号代価表, SP13L10//2 令和4県土木II-2-25-1
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m <sup>3</sup>	5.7			第4号代価表, SX1000//2
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m <sup>3</sup> 排ガ <sup>ス</sup> 2次 夜間	m <sup>3</sup>	27.9			第5号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m <sup>3</sup> 、タンブトラック4t車 L=1.8km 土砂 DID区域内 夜間	m <sup>3</sup>	5.7			第6号代価表, SS1030//5 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間	m <sup>3</sup>	5.7			第7号代価表, SX1010//2
発生土運搬費	積込2次0.28m <sup>3</sup> 、タンブトラック4t車 L=3.1km 土砂 DID区域内 夜間	m <sup>3</sup>	22.2			第73号代価表, SS1030//7 令和4必携第2編1-1-6
基礎砕石工(人力投入)	夜間	m <sup>3</sup>	2.4			第85号代価表, SKD1101//2
舗装工(人力施工)	再生粗粒度7mm(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m <sup>2</sup> ・1層	5			第17号代価表, SZ1070//12 令和4必携第2編1-1-8
舗装工(人力施工)	再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m <sup>2</sup> ・1層	5			第18号代価表, SZ1070//11 令和4必携第2編1-1-8
覆工板・覆工板受桁設置撤去工 賃料		式	1			第86号代価表, S0001//11(特)

- 35 -

(070000-0)

配水本管布設工A-1 第8号内訳書の2 A0001-0000-31		立坑築造撤去工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
覆工板枠材(全損)	舗装止め	式	1			第87号代価表, S0001//12(特)
覆工板・覆工板受桁設置工	設置面積50m <sup>2</sup> 以下 夜間	m <sup>2</sup>	12			第88号代価表, S0001//8(特)
覆工板開閉工	設置面積50m <sup>2</sup> 以下 夜間	m <sup>2</sup>	60			第89号代価表, S0001//10(特)
覆工板・覆工板受桁撤去工	設置面積50m <sup>2</sup> 以下 夜間	m <sup>2</sup>	12			第90号代価表, S0001//9(特)
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m <sup>3</sup> 排ガ <sup>ス</sup> 2次 夜間	m <sup>2</sup>	5			第2号代価表, SS1040//2 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m <sup>3</sup> 、タンブトラック4t車 L=1.8km As塊 DID区域内 夜間	m <sup>3</sup>	0.5			第3号代価表, SS1030//3 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m <sup>3</sup>	0.5			第4号代価表, SX1000//2
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m <sup>3</sup> 排ガ <sup>ス</sup> 2次 夜間	m <sup>3</sup>	2.4			第5号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m <sup>3</sup> 、タンブトラック4t車 L=1.8km 土砂 DID区域内 夜間	m <sup>3</sup>	2.4			第6号代価表, SS1030//5 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間	m <sup>3</sup>	2.4			第7号代価表, SX1010//2
管路埋戻工(機械)	再生砂 RC-10 BH クローラ型 山積0.28m <sup>3</sup> 排ガ <sup>ス</sup> 2次 夜間	m <sup>3</sup>	16.5			第72号代価表, SZ1010//1 令和4必携第2編1-1-2
積込(ルース)	土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 未満 夜間	m <sup>3</sup>	5.7			第10号代価表, SP12070//1 令和4県土木II-1-②-1

- 36 -

(070000-0)

配水本管布設工A-1 第8号内訳書の3 A0001-0000-31		立坑築造撤去工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=3.1km 土砂 DID区域内	m3	5.7			第73号代価表, SS1030//7 令和4必携第2編1-1-6		
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	5.7			第74号代価表, SZ1010//17 令和4必携第2編1-1-2		
積込(ムス)	土砂 土量50,000m3未満	m3	5.7			第12号代価表, SP12070//2 令和4県土木Ⅱ-1-②-1		
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 3.0km以下	m3	11.4			第13号代価表, SP12020//10 令和4県土木Ⅱ-1-②-1		
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 14.0km以下	m3	16.5			第75号代価表, SP12020//7 令和4県土木Ⅱ-1-②-1		
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)	m3	16.5			第76号代価表, SX1020//1		
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッシュン RC-40	m2	14			第14号代価表, SZ1050//6 令和4必携第2編1-1-4		
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40	m2	14			第15号代価表, SZ1050//21 令和4必携第2編1-1-4		
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40	m2	19			第16号代価表, SZ1050//22 令和4必携第2編1-1-4		
舗装工(人力施工)	再生粗粒度7mm(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	19			第17号代価表, SZ1070//12 令和4必携第2編1-1-8		
舗装工(人力施工)	再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	19			第18号代価表, SZ1070//11 令和4必携第2編1-1-8		
合 計		式	1					

- 37 -

(070000-0)

配水本管布設工A-2 第9号内訳書の1 AZ0503-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	133			第19号代価表, SP1D210//3 令和4県土木IV-3-③-1		
舗装版切断濁水処理	ダンプトラック2t積級 運搬回数27回 アスファルト+コンクリート舗装版 東部地区	式	1			第91号代価表, SY2000//2 令和4県土木 参考資料13-2		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次	m2	67			第20号代価表, SS1040//3 令和4必携第2編1-1-3		
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.8km AS塊 DID区域内	m3	3.4			第21号代価表, SS1030//4 令和4必携第2編1-1-6		
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	3.4			第22号代価表, SX1000//1		
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	116.2			第23号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1		
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.8km 土砂 DID区域内	m3	13.4			第24号代価表, SS1030//6 令和4必携第2編1-1-6		
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	13.4			第25号代価表, SX1010//1		
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.3km 土砂 DID区域内	m3	181.2			第92号代価表, SS1030//9 令和4必携第2編1-1-6		
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	50.3			第93号代価表, SZ1010//6 令和4必携第2編1-1-2		
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	40.3			第94号代価表, SZ1010//5 令和4必携第2編1-1-2		
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.4km 土砂 DID区域内	m3	12.2			第95号代価表, SS1030//10 令和4必携第2編1-1-6		

- 38 -

(070000-0)

配水本管布設工A-2 第9号内訳書の2 AZ0503-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別:		
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考:	摘 要
土砂受入処分料 (指定処分)		普通土砂 (久里浜UCR処分場)	m3	12.2				第76号代価表, SX1020//1
下層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッチャン RC-40	m2	67				第29号代価表, SZ1050//7 令和4必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)		再生密粒度750(13) 瀝青材散布なし 仕上り厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	67				第30号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クロー型山積0.28m3排ガ 2次	m2	8				第20号代価表, SS1040//3 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.8km As塊 DID区域内	m3	0.4				第21号代価表, SS1030//4 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)		AS殻	m3	0.4				第22号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込		BH クロー型 山積0.28m3排ガ 2次	m3	12.3				第23号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1
管路埋戻工(機械)		発生土 BH クロー型 山積0.28m3排ガ 2次	m3	10.3				第96号代価表, SZ1010//19 令和4必携第2編1-1-2
下層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	8				第97号代価表, SZ1050//16 令和4必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)		再生密粒度750(13) 瀝青材散布なし 仕上り厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	8				第30号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	237				第98号代価表, SS0020//3 令和4必携第1編2-2-2-4
支保工 (軽量金属製)		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイポット	m	237				第99号代価表, S0001//2(特)

- 39 -

(070000-0)

配水本管布設工A-2 第9号内訳書の3 AZ0503-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別:		
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考:	摘 要
合 計			式	1				

- 40 -

(070000-0)

連絡工2.3.8 第10号内訳書の1 AZ0602-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
K形継輪	φ 400	個	1			V0000//60(特)		
メカ特押 (K形耐震特押)	離脱防止抵抗力3DkN以上 φ 400 (T頭ボルトナット、ゴム輪含む)	組	2			V0000//57(特)		
GX形直管 (1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ 150×5m(接合部品含む)	本	3			DA04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版		
GX形直管 (1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ 200×5m(接合部品含む)	本	2			DA04200 建設物価、積算資料 Web版、電子版		
GX形直管 (1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ 300×6m(接合部品含む)	本	1			DA04300 建設物価、積算資料 Web版、電子版		
GX形直管 (1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ 400×6m(接合部品含む)	本	1			DA04400 建設物価、積算資料 Web版、電子版		
GX形受さし	JWWA G 121 φ 300×200	個	1			DAB1302 建設物価、積算資料 Web版、電子版		
GX形さし受	JWWA G 121 φ 300×150	個	1			DAB2301 建設物価、積算資料 Web版、電子版		
GX形曲管	JWWA G 121 φ 150×90°	個	4			DAC1150 建設物価、積算資料 Web版、電子版		
GX形曲管	JWWA G 121 φ 200×90°	個	1			DAC1200 建設物価、積算資料 Web版、電子版		
GX形曲管	JWWA G 121 φ 300×90°	個	1			DAC1300 建設物価、積算資料 Web版、電子版		
GX形曲管	JWWA G 121 φ 400×90°	個	2			DAC1400 建設物価、積算資料 Web版、電子版		

- 41 -

(070000-0)

連絡工2.3.8 第10号内訳書の2 AZ0602-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
GX形曲管	JWWA G 121 φ 300×45°	個	1			DAC2300 建設物価、積算資料 Web版、電子版		
GX形曲管	JWWA G 121 φ 150×22 1/2°	個	2			DAC3150 建設物価、積算資料 Web版、電子版		
GX形継輪	JWWA G 121 φ 150	個	1			DAK1150 建設物価、積算資料 Web版、電子版		
GX形継輪	JWWA G 121 φ 200	個	1			DAK1200 建設物価、積算資料 Web版、電子版		
GX形短1 (形式)(7.5k)(メーカー規格)	φ 400	個	1			DAL2400 建設物価 Web版		
フランジパッキン(GF-1形)	JWWA G113、114 φ 400	枚	1			DN52400 局独自		
フランジパッキン(GF-2形)	JWWA G113、114 φ 400	枚	1			DN53400 局独自		
GX形接合部品(異形管・ワッシャー弁用)	JWWA G 120、121 φ 150(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	9			DQ02150 建設物価、積算資料 Web版、電子版		
GX形接合部品(異形管・ワッシャー弁用)	JWWA G 120、121 φ 200(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	3			DQ02200 建設物価、積算資料 Web版、電子版		
GX形接合部品(異形管・ワッシャー弁用)	JWWA G 120、121 φ 300(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	5			DQ02300 建設物価、積算資料 Web版、電子版		
GX形接合部品(異形管・ワッシャー弁用)	JWWA G 120、121 φ 400(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	6			DQ02400 建設物価、積算資料 Web版、電子版		
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ 150(ゴム輪、T頭ボルト・ナット含む)	組	2			DQ04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版		

- 42 -



(070000-0)

連絡工2.3.8 第10号内訳書の3 AZ0602-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G-LINK (GX形)	JWWA G 120、121 φ200 (ゴム輪、T頭ボルト・ナット含む)	組	2			DQ04200 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ150	個	3			DQ55150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ200	個	2			DQ55200 建設物価、積算資料 Web版、電子版
SF仕切弁	JWWA B 120 内ネジ式・右開 φ400 (2種 7.5K)	基	1			H101400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形両受SF仕切弁	JWWA B 120 浅埋型・右開 φ400 (3種 10K)	基	1			H120400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形受挿しSF仕切弁	JWWA B 120 準抛 浅埋型・右開 φ150 (3種 10K)	基	2			H122150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形受挿しSF仕切弁	JWWA B 120 準抛 浅埋型・右開 φ200 (3種 10K)	基	1			H122200 建設物価、積算資料 Web版、電子版
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	30			TSA1010 局独自
溶接短管	φ400×400 SS400 7.5K	個	1			V0000//3(特)
GX形挿しロリング(タッピン)	JWWA G 120、121 φ150	個	2			DQ60150 建設物価 Web版
GX形挿しロリング(タッピン)	JWWA G 120、121 φ200	個	1			DQ60200 建設物価 Web版
GX形挿しロリング(タッピン)	JWWA G 120、121 φ300	個	1			DQ60300 建設物価 Web版

- 43 -

(070000-0)

連絡工2.3.8 第10号内訳書の4 AZ0602-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形挿しロリング(タッピン)	JWWA G 120、121 φ400	個	3			DQ60400 建設物価 Web版
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	5			HW01010 局独自
仕切弁きょう	短	個	5			HW01040 局独自
フランジ固定金具(7.5K)	離脱防止抵抗力3DkN以上 φ400(フランジ接合用ボルトナット含む)	個	1			DN71400 局独自
フランジ固定金具(7.5K)(絶縁加工)	離脱防止抵抗力3DkN以上 φ400(フランジ接合用ボルトナット含む)	個	1			DN73400 局独自
合 計		式	1			

- 44 -

(070000-0)

連絡工2.3.8 第11号内訳書の1 AZ0603-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cmを超え30cm以下 夜間	m	88			第1号代価表, SP1D210//4 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有 夜間	m <sup>2</sup>	31			第70号代価表, SP1D110//2 令和4県土木IV-3-②-1
穀運搬 舗装版破碎	機械積込：騒音対策不要15cm超,又騒音対策要 DID：有り 2.0km以下 夜間	m <sup>3</sup>	9.3			第71号代価表, SP13L10//2 令和4県土木II-2-25-1
廃材処理料 (東部地区)	AS穀、夜間	m <sup>3</sup>	9.3			第4号代価表, SX1000//2
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m <sup>3</sup> 排ガス2次 夜間	m <sup>3</sup>	39.6			第5号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m <sup>3</sup> 、ダンプトラック4t車 L=1.8km 土砂 DID区域内 夜間	m <sup>3</sup>	12.4			第6号代価表, SS1030//5 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間	m <sup>3</sup>	12.4			第7号代価表, SX1010//2
管路埋戻工 (機械)	再生砂 RC-10 BH クロー型 山積0.28m <sup>3</sup> 排ガス2次 夜間	m <sup>3</sup>	16.9			第72号代価表, SZ1010//1 令和4必携第2編1-1-2
発生土運搬費	積込2次0.28m <sup>3</sup> 、ダンプトラック4t車 L=3.1km 土砂 DID区域内 夜間	m <sup>3</sup>	29.2			第73号代価表, SS1030//7 令和4必携第2編1-1-6
積込(ルース)	土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 未満 夜間	m <sup>3</sup>	5.7			第10号代価表, SP12070//1 令和4県土木II-1-②-1
管路埋戻工 (機械)	改良土 40~0mm BH クロー型 山積0.28m <sup>3</sup> 排ガス2次 夜間	m <sup>3</sup>	9.3			第74号代価表, SZ1010//17 令和4必携第2編1-1-2
積込(ルース)	土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 未満 夜間	m <sup>3</sup>	23.6			第12号代価表, SP12070//2 令和4県土木II-1-②-1

- 45 -

(070000-0)

連絡工2.3.8 第11号内訳書の2 AZ0603-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) DID有り 3.0km以下	m <sup>3</sup>	11.3			第13号代価表, SP12020//10 令和4県土木II-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) DID有り 14.0km以下	m <sup>3</sup>	17.9			第75号代価表, SP12020//7 令和4県土木II-1-②-1
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場)	m <sup>3</sup>	17.9			第76号代価表, SX1020//1
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッシュン RC-40 夜間	m <sup>2</sup>	31			第14号代価表, SZ1050//6 令和4必携第2編1-1-4
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40 夜間	m <sup>2</sup>	31			第15号代価表, SZ1050//21 令和4必携第2編1-1-4
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40 夜間	m <sup>2</sup>	31			第16号代価表, SZ1050//22 令和4必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生粗粒度7mm(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m <sup>2</sup> ・1層	31			第17号代価表, SZ1070//12 令和4必携第2編1-1-8
舗装工(人力施工)	再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m <sup>2</sup> ・1層	31			第18号代価表, SZ1070//11 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 46 -

(070000-0)

連絡工2.3.8 第12号内訳書の1 AZ0604-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ300以下天端明示テープ工		夜間 m	16			第100号代価表, SKD2204//1
仕切弁設置工	φ400 (機械) 防護工別途計上	夜間 基	2			第53号代価表, SKF2071//1 (特)
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	夜間 m <sup>2</sup>	1			第54号代価表, SP15110//2 令和4県土木Ⅱ-4-②-1
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設各種 養生無し 小運搬無	夜間 m <sup>3</sup>	0.2			第55号代価表, SPZ5010//8 (特) 令和4県土木Ⅱ-4-①-1
仕切弁設置工	φ150	夜間 基	2			第101号代価表, SKF2071//2
仕切弁設置工	φ200	夜間 基	1			第102号代価表, SKF2071//3
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ150mm	夜間 m	9			第103号代価表, SS0110//1 令和4必携第1編2-3-1~2
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ200mm	夜間 m	7			第104号代価表, SS0110//2 令和4必携第1編2-3-1~2
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ400mm	夜間 m	7			第56号代価表, SS0110//3 (特)
ハニカル継手工	400mm K形 特殊継手	夜間 口	2			第57号代価表, SS0130//1 令和4必携第1編2-3-3
フレンジ継手工(補強金具等あり)	φ400 補強金具、固定金具設置を含む	夜間 口	2			第58号代価表, SKF2045//2
G X形継手接合工	直管 φ150mm	夜間 口	3			第105号代価表, SS0165//1 令和4必携第1編2-3-8

- 47 -

(070000-0)

連絡工2.3.8 第12号内訳書の2 AZ0604-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	夜間 口	9			第106号代価表, SS0165//2 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm	夜間 口	2			第107号代価表, SS0165//3 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	直管 φ200mm	夜間 口	2			第108号代価表, SS0165//4 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管 φ200mm	夜間 口	3			第109号代価表, SS0165//5 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ200mm	夜間 口	2			第110号代価表, SS0165//6 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管 φ300mm	夜間 口	5			第111号代価表, SS0165//7 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管 φ400mm	夜間 口	6			第63号代価表, SS0165//8 令和4必携第1編2-3-8
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 粘着テープ	夜間 m	9			第112号代価表, SS0200//1 令和4必携第1編2-3-13
ポリエチレンスリーブ被覆工	200mm 粘着テープ	夜間 m	7			第113号代価表, SS0200//2 令和4必携第1編2-3-13
ポリエチレンスリーブ被覆工	400mm 粘着テープ	夜間 m	7			第64号代価表, SS0200//3 令和4必携第1編2-3-13
管明示テープ工(鋳鉄管)	φ150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	夜間 m	9			第114号代価表, SS0770//1 令和4必携第1編2-3-15
管明示テープ工(鋳鉄管)	φ200×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	夜間 m	7			第115号代価表, SS0770//2 令和4必携第1編2-3-15

- 48 -

(070000-0)

連絡工2.3.8 第12号内訳書の3 AZ0604-0000-01			管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
管明テープ工(铸铁管)	φ400×6m 胴巻4箇所 天端明示有り	m	7			第65号代価表, SS0770//3 令和4必携第1編2-3-15		
管明シート工		m	30			第66号代価表, SS0780//1 令和4必携第1編2-3-16		
铸铁管切断・溝切り加工工	φ150mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	3			第116号代価表, SZ0420//14 令和4必携第1編2-8-3		
铸铁管切断・溝切り加工工	φ200mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	3			第117号代価表, SZ0420//15 令和4必携第1編2-8-3		
铸铁管切断・溝切り加工工	φ300mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	1			第118号代価表, SZ0420//16 令和4必携第1編2-8-3		
铸铁管切断・溝切り加工工	φ400mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	3			第67号代価表, SZ0420//8 令和4必携第1編2-8-3		
G X継手挿口加工工	φ150 タップンねじ式	口	3			第119号代価表, SS0175//1 令和4必携第1編2-3-10		
G X継手挿口加工工	φ200 タップンねじ式	口	3			第120号代価表, SS0175//11 令和4必携第1編2-3-10		
G X継手挿口加工工	φ300 タップンねじ式	口	1			第121号代価表, SS0175//2 令和4必携第1編2-3-10		
G X継手挿口加工工	φ400 タップンねじ式	口	3			第68号代価表, SS0175//3 令和4必携第1編2-3-10		
不断水分岐工(SP)	φ400×400 夜間	箇所	1			V0000//4(特)		
仕切弁きょう取替工(きょう再利用)		箇所	1			第122号代価表, SKF2098//1		

- 49 -

(070000-0)

連絡工2.3.8 第12号内訳書の4 AZ0604-0000-01			管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
断水連絡工(切断含む)	φ150～300	箇所	1			第123号代価表, SKD2160//3		
水替工(断水連絡用)	φ50	日	1			第124号代価表, SKD1111//2		
合 計		式	1					

- 50 -

(070000-0)

連絡工1 第13号内訳書の1 AZ0702-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ150×5m(接合部品含む)	本	4			DA04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形T字(二受T字管)	JWWA G 121 φ150×75	個	1			DAA2150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形さし受	JWWA G 121 φ300×150	個	1			DAB2301 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ150×90°	個	1			DAC1150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ150×22 1/2°	個	2			DAC3150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ150	個	1			DAK1150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形短2 (形式2)(7.5K)(メーカー規格)	φ150	個	1			DAM2150 建設物価 Web版
フランジパッキン(GF-1形)	JWWA G113、114 φ150	枚	2			DN52150 局独自
GX形接合部品(異形管・ワッシャー弁用)	JWWA G 120、121 φ150(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	6			DQ02150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形接合部品(異形管・ワッシャー弁用)	JWWA G 120、121 φ300(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	1			DQ02300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ150(ゴム輪、T頭ボルト・ナット含む)	組	2			DQ04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ150	個	4			DQ55150 建設物価、積算資料 Web版、電子版

- 51 -

(070000-0)

連絡工1 第13号内訳書の2 AZ0702-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
SF仕切弁	JWWA B 120 内ネジ式・浅埋型・右開 φ150 (2種 7.5K)	基	1			H101150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形受挿しSF仕切弁	JWWA B 120 準掘 浅埋型・右開 φ150 (3種 10K)	基	1			H122150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
鑄鉄製割T字管(弁無)GF形 DIP用	ステンレスボルトナット(SUS304) φ150×150	基	1			HN01152 局独自
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	8			TSA1010 局独自
GX形挿しロリング(タッピン)	JWWA G 120、121 φ150	個	3			DQ60150 建設物価 Web版
フランジ固定金具(7.5K)	離脱防止抵抗力3DkN以上 φ150(フランジ接合用ボルトナット含む)	個	2			DN71150 局独自
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	2			HW01010 局独自
仕切弁きょう	短	個	2			HW01040 局独自
合 計		式	1			

- 52 -

(070000-0)

連絡工1 第14号内訳書の1 AZ0703-0000-01						土工 1式当り内訳書		種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	21			第19号代価表, SP1D210//3 令和4県土木IV-3-③-1			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー型山積0.28m3排ガス2次	m2	6			第20号代価表, SS1040//3 令和4必携第2編1-1-3			
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.8km As塊 DID区域内	m3	0.3			第21号代価表, SS1030//4 令和4必携第2編1-1-6			
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.3			第22号代価表, SX1000//1			
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	8			第23号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1			
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.8km 土砂 DID区域内	m3	1.2			第24号代価表, SS1030//6 令和4必携第2編1-1-6			
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	1.2			第25号代価表, SX1010//1			
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.3km 土砂 DID区域内	m3	12.9			第92号代価表, SS1030//9 令和4必携第2編1-1-6			
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	4.7			第93号代価表, SZ1010//6 令和4必携第2編1-1-2			
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.7			第94号代価表, SZ1010//5 令和4必携第2編1-1-2			
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.4km 土砂 DID区域内	m3	0.3			第95号代価表, SS1030//10 令和4必携第2編1-1-6			
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場)	m3	0.3			第76号代価表, SX1020//1			

- 53 -

(070000-0)

連絡工1 第14号内訳書の2 AZ0703-0000-01						土工 1式当り内訳書		種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワツヤラン RC-40	m2	6			第29号代価表, SZ1050//7 令和4必携第2編1-1-4			
舗装工(人力施工)	再生密粒度7コソ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	6			第30号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8			
合 計		式	1						

- 54 -

(070000-0)

連絡工1 第15号内訳書の1 AZ0704-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ300以下天端明シテープ工		m	8			第125号代価表,SKD2204//2
仕切弁設置工	φ150	基	2			第126号代価表,SKF2071//4
铸铁管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ150mm	m	8			第127号代価表,SS0110//4 令和4必携第1編2-3-1~2
フランジ継手工(補強金具等あり)	φ150 補強金具、固定金具設置を含む	口	2			第128号代価表,SKF2045//6
G X形継手接合工	直管 φ150mm	口	4			第129号代価表,SS0165//10 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	6			第130号代価表,SS0165//11 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm	口	2			第131号代価表,SS0165//12 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管 φ300mm	口	1			第132号代価表,SS0165//14 令和4必携第1編2-3-8
ポリフェニレンスリーブ被覆工	150mm 粘着テープ	m	8			第133号代価表,SS0200//4 令和4必携第1編2-3-13
管明シテープ工(铸铁管)	φ150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	8			第134号代価表,SS0770//4 令和4必携第1編2-3-15
管明シシート工		m	8			第49号代価表,SS0780//2 令和4必携第1編2-3-16
铸铁管切断・溝切り加工工	φ150mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	5			第135号代価表,SZ0420//1 令和4必携第1編2-8-3

- 55 -

(070000-0)

連絡工1 第15号内訳書の2 AZ0704-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X継手挿口加工工	φ150 タッピンねじ式	口	3			第136号代価表,SS0175//4 令和4必携第1編2-3-10
不断水連絡工	本管 φ150×取出 φ150	箇所	1			第137号代価表,SZ0760//1 令和4必携第1編2-3-14
合 計		式	1			

- 56 -

(070000-0)

給水管接続替工A-1 第16号内訳書 A0001-0000-33		材料費 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
SF仕切弁	JWWA B 120 内ネジ式・浅埋型・右開 φ75 (2種 7.5K)	基	1			H101075 建設物価、積算資料 Web版、電子版		
GX形短1 (形式2)(7.5K)(メーカー規格)	φ75	個	1			DAL2075 建設物価 Web版		
GX形帽	JWWA G 121 φ75	個	1			DAN2075 建設物価、積算資料 Web版、電子版		
フランジパッキン(GF-1形)	JWWA G113、114 φ75	枚	2			DN52075 局独自		
フランジ固定金具(7.5K)	離脱防止抵抗力3DkN以上 φ75(フランジ接合用ボルトナット含む)	個	2			DN71075 局独自		
サドル付分水栓(防食7.5K、密着コア含)	JWWA規格形 A形 φ75×50 CIP用	個	1			L001080 局独自		
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			HW01010 局独自		
仕切弁きょう	短	個	1			HW01040 局独自		
合 計		式	1					

- 57 -

(070000-0)

給水管接続替工A-1 第17号内訳書の1 AZ0803-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下 夜間	m	7			第1号代価表, SP1D210//4 令和4県土木IV-3-③-1		
舗装版破砕 アスファルト舗装版	15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有 夜間	m2	2			第70号代価表, SP1D110//2 令和4県土木IV-3-②-1		
殻運搬 舗装版破砕	機械積込:騒音対策不要15cm超, 又騒音対策要 DID:有り 2.0km以下 夜間	m3	0.5			第71号代価表, SP13L10//2 令和4県土木II-2-25-1		
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m3	0.5			第4号代価表, SX1000//2		
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排3 <sup>rd</sup> 2次 夜間	m3	2.1			第34号代価表, SS1000//3 令和4必携第2編1-1-1		
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=1.8km 土砂 DID区域内 夜間	m3	0.7			第35号代価表, SS1030//14 令和4必携第2編1-1-6		
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間	m3	0.7			第7号代価表, SX1010//2		
管路埋戻工(機械)	再生砂 RC-10 小型BH クロー型 山積0.13m3排3 <sup>rd</sup> 2次 夜間	m3	0.6			第138号代価表, SZ1010//10 令和4必携第2編1-1-2		
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=3.1km 土砂 DID区域内 夜間	m3	2.3			第139号代価表, SS1030//11 令和4必携第2編1-1-6		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満 夜間	m3	0.9			第10号代価表, SP12070//1 令和4県土木II-1-②-1		
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm 小型BH クロー型 山積0.13m3排3 <sup>rd</sup> 2次 夜間	m3	0.9			第140号代価表, SZ1010//15 令和4必携第2編1-1-2		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満 夜間	m3	1.5			第12号代価表, SP12070//2 令和4県土木II-1-②-1		

- 58 -



(070000-0)

給水管接続替工A-1 第17号内訳書の2 AZ0803-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 3.0km以下	m3	1.7			第13号代価表, SP12020//10 令和4県土木Ⅱ-1-②-1		
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 14.0km以下	m3	0.6			第75号代価表, SP12020//7 令和4県土木Ⅱ-1-②-1		
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)	m3	0.6			第76号代価表, SX1020//1		
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワツヤアソ RC-40	m2	2			第14号代価表, SZ1050//6 令和4必携第2編1-1-4		
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40	m2	2			第15号代価表, SZ1050//21 令和4必携第2編1-1-4		
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40	m2	2			第16号代価表, SZ1050//22 令和4必携第2編1-1-4		
舗装工(人力施工)	再生粗粒度7スツ(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2			第17号代価表, SZ1070//12 令和4必携第2編1-1-8		
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スツ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2			第18号代価表, SZ1070//11 令和4必携第2編1-1-8		
合 計		式	1					

- 59 -

(070000-0)

給水管接続替工A-1 第18号内訳書 AZ0804-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
铸铁管吊込み据付工(機械)	呼び径φ75mm以下	m	1			第141号代価表, SS0110//9 令和4必携第1編2-3-1~2		
铸铁管切断・溝切り加工工	φ75mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	2			第142号代価表, SZ0420//17 令和4必携第1編2-8-3		
G X継手挿口加工工	φ75 タビソねじ式	口	2			第143号代価表, SS0175//7 令和4必携第1編2-3-10		
仕切弁設置工	φ75	基	1			第144号代価表, SKF2071//7		
フランジ継手工(補強金具等あり)	φ75 補強金具、固定金具設置を含む	口	2			第59号代価表, SKF2045//4		
G X形継手接合工	異形管 φ75mm	口	2			第145号代価表, SS0165//19 令和4必携第1編2-3-8		
給水管接続替工	φ50 SUS316 L=3m DIP、SUS用	箇所	1			第146号代価表, SKF2119//1		
給水管接続替調整工		件	1			第147号代価表, SKD2210//1		
合 計		式	1					

- 60 -

(070000-0)

管撤去工A-1 第19号内訳書の1 AZ0903-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cmを超え30cm以下 夜間	m	50			第1号代価表, SP1D210//4 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版破砕 アスファルト舗装版	15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有 夜間	m <sup>2</sup>	25			第70号代価表, SP1D110//2 令和4県土木IV-3-②-1
穀運搬 舗装版破砕	機械積込：騒音対策不要15cm超,又騒音対策要 DID：有り 2.0km以下 夜間	m <sup>3</sup>	7.5			第71号代価表, SP13L10//2 令和4県土木II-2-25-1
廃材処理料 (東部地区)	AS穀、夜間	m <sup>3</sup>	7.5			第4号代価表, SX1000//2
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m <sup>3</sup> 排ガス2次 夜間	m <sup>3</sup>	29.6			第5号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m <sup>3</sup> 、タンブトラック4t車 L=1.8km 土砂 DID区域内 夜間	m <sup>3</sup>	10			第6号代価表, SS1030//5 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間	m <sup>3</sup>	10			第7号代価表, SX1010//2
発生土運搬費	積込2次0.28m <sup>3</sup> 、タンブトラック4t車 L=3.1km 土砂 DID区域内 夜間	m <sup>3</sup>	39.2			第73号代価表, SS1030//7 令和4必携第2編1-1-6
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm BH クロー型 山積0.28m <sup>3</sup> 排ガス2次 夜間	m <sup>3</sup>	19.6			第74号代価表, SZ1010//17 令和4必携第2編1-1-2
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 未満 夜間	m <sup>3</sup>	19.6			第10号代価表, SP12070//1 令和4県土木II-1-②-1
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup>	19.6			第12号代価表, SP12070//2 令和4県土木II-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) DID有り 3.0km以下	m <sup>3</sup>	39.2			第13号代価表, SP12020//10 令和4県土木II-1-②-1

- 61 -

(070000-0)

管撤去工A-1 第19号内訳書の2 AZ0903-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワツヤン RC-40 夜間	m <sup>2</sup>	25			第14号代価表, SZ1050//6 令和4必携第2編1-1-4
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40 夜間	m <sup>2</sup>	25			第15号代価表, SZ1050//21 令和4必携第2編1-1-4
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40 夜間	m <sup>2</sup>	25			第16号代価表, SZ1050//22 令和4必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生粗粒度7スコン(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m <sup>2</sup> ・1層	25			第17号代価表, SZ1070//12 令和4必携第2編1-1-8
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m <sup>2</sup> ・1層	25			第18号代価表, SZ1070//11 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 62 -

(07000-0)

管撤去工A-1 第20号内訳書 AZ0904-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管撤去工	φ400 DIP	m	25			第148号代価表, SKF2021//1(特)	
管撤去工	φ150 SP	m	12			第149号代価表, SKF2023//3	
仕切弁撤去工	φ200	基	1			第150号代価表, SKF2081//5	
仕切弁撤去工	φ150	基	2			第151号代価表, SKF2081//4	
仕切弁きょう撤去工		箇所	3			第152号代価表, SKF2094//2	
合 計		式	1				

- 63 -

(07000-0)

管撤去工A-2 第21号内訳書 AZ1003-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	174			第19号代価表, SP1D210//3 令和4県土木IV-3-③-1	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排か <sup>2</sup> 次	m2	87			第20号代価表, SS1040//3 令和4必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンブトラック4t車 L=1.8km As塊 DID区域内	m3	4.4			第21号代価表, SS1030//4 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	4.4			第22号代価表, SX1000//1	
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排か <sup>2</sup> 次	m3	124.7			第23号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンブトラック4t車 L=1.8km 土砂 DID区域内	m3	17.4			第24号代価表, SS1030//6 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	17.4			第25号代価表, SX1010//1	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンブトラック4t車 L=4.3km 土砂 DID区域内	m3	214.5			第92号代価表, SS1030//9 令和4必携第2編1-1-6	
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm BH クロー型 山積0.28m3排か <sup>2</sup> 次	m3	107.3			第94号代価表, SZ1010//5 令和4必携第2編1-1-2	
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワツヤレン RC-40	m2	87			第29号代価表, SZ1050//7 令和4必携第2編1-1-4	
舗装工(人力施工)	再生密粒度7 <sup>max</sup> (13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	87			第30号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8	
合 計		式	1				

- 64 -

(07000-0)

管撤去工A-2 第22号内訳書 AZ1004-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管撤去工	φ 400 DIP	m	112			第153号代価表, SKF2021//2	
管撤去工	φ 400 SP	m	25			第154号代価表, SKF2023//2	
管撤去工	φ 100 DIP	m	5			第155号代価表, SKF2021//4	
仕切弁撤去工	φ 100	基	5			第156号代価表, SKF2081//3	
仕切弁撤去工	φ 400	基	1			第157号代価表, SKF2081//2	
仕切弁きょう撤去工		箇所	6			第158号代価表, SKF2094//1	
合 計		式	1				

- 65 -

(07000-0)

管撤去工A-3 第23号内訳書 A0001-0000-05		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
不断水簡易仕切弁 (SP)	φ 400 7.5K	基	1			V0000//7(特)	
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			HW01010 局独自	
仕切弁きょう	短	個	1			HW01040 局独自	
合 計		式	1				

- 66 -

(070000-0)

管撤去工A-3 第24号内訳書の1 AZ1103-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	509			第31号代価表, SP1D210//2 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー型山積0.13m3排ガス2次 夜間	m2	254			第32号代価表, SS1040//1 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=1.8km As塊 DID区域内 夜間	m3	10.2			第33号代価表, SS1030//13 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m3	10.2			第4号代価表, SX1000//2
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 夜間	m3	368.7			第34号代価表, SS1000//3 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=1.8km 土砂 DID区域内 夜間	m3	25.4			第35号代価表, SS1030//14 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間	m3	25.4			第7号代価表, SX1010//2
管路埋戻工 (機械)	再生砂 RC-10 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 夜間	m3	5			第138号代価表, SZ1010//10 令和4必携第2編1-1-2
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=3.1km 土砂 DID区域内 夜間	m3	681.3			第139号代価表, SS1030//11 令和4必携第2編1-1-6
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満 夜間	m3	338			第10号代価表, SP12070//1 令和4県土木II-1-②-1
管路埋戻工 (機械)	改良土 40~0mm 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 夜間	m3	338			第140号代価表, SZ1010//15 令和4必携第2編1-1-2
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満 夜間	m3	343.4			第12号代価表, SP12070//2 令和4県土木II-1-②-1

- 67 -

(070000-0)

管撤去工A-3 第24号内訳書の2 AZ1103-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 3.0km以下	m3	675.9			第13号代価表, SP12020//10 令和4県土木II-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 14.0km以下	m3	5.4			第75号代価表, SP12020//7 令和4県土木II-1-②-1
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場)	m3	5.4			第76号代価表, SX1020//1
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クワッシュン RC-40 夜間	m2	254			第36号代価表, SZ1050//12 令和4必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚4cm 歩道 夜間	m2・1層	254			第37号代価表, SZ1070//9 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 68 -

(070000-0)

管撤去工A-3 第25号内訳書 AZ1104-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管撤去工	φ 400 DIP 夜間	m	246			第148号代価表, SKF2021//1(特)	
管撤去工	φ 400 SP 夜間	m	5			第159号代価表, SKF2023//4(特)	
仕切弁撤去工	φ 100 夜間	基	1			第160号代価表, SKF2081//6	
仕切弁きょう撤去工	夜間	箇所	1			第152号代価表, SKF2094//2	
不断水簡易仕切弁設置工(SP)	φ 400 夜間	箇所	1			V0000//8(特)	
仕切弁きょう取付工	夜間	箇所	1			第161号代価表, SKF2093//1	
合 計		式	1				

- 69 -

(070000-0)

管撤去工A-4 第26号内訳書の1 AZ1203-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	112			第31号代価表, SP1D210//2 令和4県土木IV-3-③-1	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次 夜間	m2	56			第32号代価表, SS1040//1 令和4必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、タンブトラック2t車 L=1.8km As塊 DID区域内 夜間	m3	2.8			第33号代価表, SS1030//13 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間	m3	2.8			第4号代価表, SX1000//2	
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 夜間	m3	80.8			第34号代価表, SS1000//3 令和4必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、タンブトラック2t車 L=1.8km 土砂 DID区域内 夜間	m3	11.2			第35号代価表, SS1030//14 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間	m3	11.2			第7号代価表, SX1010//2	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、タンブトラック2t車 L=3.1km 土砂 DID区域内 夜間	m3	139.2			第139号代価表, SS1030//11 令和4必携第2編1-1-6	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満 夜間	m3	69.6			第10号代価表, SP12070//1 令和4県土木II-1-②-1	
管路戻工(機械)	改良土 40~0mm 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 夜間	m3	69.6			第140号代価表, SZ1010//15 令和4必携第2編1-1-2	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 3.0km以下	m3	139.2			第13号代価表, SP12020//10 令和4県土木II-1-②-1	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満 夜間	m3	69.6			第12号代価表, SP12070//2 令和4県土木II-1-②-1	

- 70 -

(070000-0)

管撤去工A-4 第26号内訳書の2 AZ1203-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
下層路盤工	夜間 仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッシュン RC-40	m <sup>2</sup>	56			第162号代価表, SZ1050//18 令和4必携第2編1-1-4	
舗装工(人力施工)	夜間 再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 歩道	m <sup>2</sup> ・1層	56			第163号代価表, SZ1070//14 令和4必携第2編1-1-8	
合 計		式	1				

(070000-0)

管撤去工A-4 第27号内訳書 AZ1204-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管撤去工	夜間 φ 400 DIP	m	56			第148号代価表, SKF2021//1(特)	
合 計		式	1				

(070000-0)

管撤去工A-5 第28号内訳書 AZ1303-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	10			第19号代価表, SP1D210//3 令和4県土木IV-3-③-1	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー型山積0.28m3排か <sup>2</sup> ス2次	m <sup>2</sup>	4			第20号代価表, SS1040//3 令和4必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.8km As塊 DID区域内	m <sup>3</sup>	0.2			第21号代価表, SS1030//4 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m <sup>3</sup>	0.2			第22号代価表, SX1000//1	
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排か <sup>2</sup> ス2次	m <sup>3</sup>	6.3			第23号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.8km 土砂 DID区域内	m <sup>3</sup>	0.9			第24号代価表, SS1030//6 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m <sup>3</sup>	0.9			第25号代価表, SX1010//1	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.3km 土砂 DID区域内	m <sup>3</sup>	10.9			第92号代価表, SS1030//9 令和4必携第2編1-1-6	
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm BH クロー型 山積0.28m3排か <sup>2</sup> ス2次	m <sup>3</sup>	5.4			第94号代価表, SZ1010//5 令和4必携第2編1-1-2	
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クワシヤレン RC-40	m <sup>2</sup>	4			第38号代価表, SZ1050//13 令和4必携第2編1-1-4	
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スソ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m <sup>2</sup> ・1層	4			第30号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8	
合 計		式	1				

- 73 -

(070000-0)

管撤去工A-5 第29号内訳書 AZ1304-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管撤去工	φ 300 DIP	m	5			第164号代価表, SKF2021//3	
管撤去工	φ 400 DIP	m	12			第153号代価表, SKF2021//2	
仕切弁撤去工	φ 150	基	1			第165号代価表, SKF2081//1	
仕切弁撤去工	φ 300	基	2			第166号代価表, SKF2081//7	
仕切弁撤去工	φ 400	基	2			第157号代価表, SKF2081//2	
仕切弁きょう撤去工		箇所	5			第158号代価表, SKF2094//1	
合 計		式	1				

- 74 -



(07000-0)

管内充填工A 第30号内訳書 A0001-0000-06		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
K形継輪	φ 100	個	1			V0000//58(特)	
K形継輪	φ 150	個	1			V0000//59(特)	
K形継輪	φ 400	個	8			V0000//60(特)	
K形栓 (接合部品含む)	φ 100	個	1			V0000//52(特)	
K形栓 (接合部品含む)	φ 150	個	1			V0000//53(特)	
K形栓 (接合部品含む)	φ 400	個	8			V0000//54(特)	
K形普通押輪	φ 100 (接合部品含む)	組	1			V0000//61(特)	
K形普通押輪	φ 150 (接合部品含む)	組	1			V0000//62(特)	
K形普通押輪	φ 400 (接合部品含む)	組	8			V0000//63(特)	
合 計		式	1				

- 75 -

(07000-0)

管内充填工A 第31号内訳書 A0001-0000-20		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
カナル継手工	100mm K形 普通継手	夜間 口	2			第167号代価表, SS0130//11 令和4必携第1編2-3-3	
カナル継手工	150mm K形 普通継手	夜間 口	2			第168号代価表, SS0130//12 令和4必携第1編2-3-3	
カナル継手工	400mm K形 普通継手	夜間 口	16			第169号代価表, SS0130//13 令和4必携第1編2-3-3	
仕切弁きょう撤去工		夜間 箇所	7			第152号代価表, SKF2094//2	
管内充填工	流動化処理土	夜間 m3	55.3			第170号代価表, S0001//13(特)	
合 計		式	1				

- 76 -

(070000-0)

閉栓工3.4 第32号内訳書 AZ1402-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
K形継輪	φ 150	個	1			V0000//59(特)
K形栓 (接合部品含む)	φ 150	個	1			V0000//53(特)
メカ特押 (K形耐震特押)	離脱防止抵抗力3DkN以上 φ 150 (T頭ボルトナット、ゴム輪含む)	組	1			V0000//56(特)
フランジ蓋 (形式2)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ 150(2類)	個	1			D8K5150 局独自
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	パッキン(GF-1型) φ 150 ボルトナットSUS304	組	1			DN06150 建設物価 Web版
六角ボルト 蔭酸処理ナット付	JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114 16×75 SUS304	本	6			DN55007 局独自
T形離脱防止金具	φ 150(接合部品含む)	組	2			DG57150 局独自
合 計		式	1			

- 77 -

(070000-0)

閉栓工3.4 第33号内訳書の1 AZ1403-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	7			第19号代価表, SP1D210//3 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次	m2	3			第20号代価表, SS1040//3 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.8km As塊 DID区域内	m3	0.2			第21号代価表, SS1030//4 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.2			第22号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	5			第23号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.8km 土砂 DID区域内	m3	0.6			第24号代価表, SS1030//6 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	0.6			第25号代価表, SX1010//1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.3km 土砂 DID区域内	m3	8.6			第92号代価表, SS1030//9 令和4必携第2編1-1-6
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	2.5			第93号代価表, SZ1010//6 令和4必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.8			第94号代価表, SZ1010//5 令和4必携第2編1-1-2
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.4km 土砂 DID区域内	m3	0.2			第95号代価表, SS1030//10 令和4必携第2編1-1-6
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場)	m3	0.2			第76号代価表, SX1020//1

- 78 -

閉栓工3.4 第33号内訳書の2 AZ1403-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッシュン RC-40	m2	3			第29号代価表, SZ1050//7 令和4必携第2編1-1-4	
舗装工(人力施工)	再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3			第30号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8	
合計		式	1				

閉栓工3.4 第34号内訳書 AZ1404-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カナル継手工	150mm K形 特殊継手	口	2			第171号代価表, SS0130//2 令和4必携第1編2-3-3	
フランジ継手工	7.5K 150mm	口	2			第172号代価表, SS0140//3 令和4必携第1編2-3-5	
仕切弁きょう取替工(きょう再利用)		箇所	1			第173号代価表, SKF2098//2	
T型継手工	φ150mm 普通	口	2			第174号代価表, SS0150//2 令和4必携第1編2-3-6	
T型継手工	φ150mm 離脱防止割増のみ	口	2			第175号代価表, SS0150//1 令和4必携第1編2-3-6	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	2			第40号代価表, SP15110//1 令和4県土木Ⅱ-4-②-1	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) (早強) 養生無し 小運搬無	m3	0.3			第41号代価表, SPZ5010//2(特) 令和4県土木Ⅱ-4-①-1	
断水連絡工(切断含む)	φ150~300	箇所	1			第176号代価表, SKD2160//1	
水替工(断水連絡用)	φ50	日	1			第177号代価表, SKD1111//1	
合計		式	1				

(070000-0)

閉栓工2.5 第35号内訳書 AZ1502-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジ蓋 (形式2)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ100(2類)	個	1			D8K5100 局独自	
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	パッキン(GF-1型)φ100 本ナットSUS304	組	1			DN06100 建設物価 Web版	
六角ボルト 薬酸処理ナット付	JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114 16×75 SUS304	本	4			DN55007 局独自	
溶接蓋	φ400 SS400	個	1			V0000//9(特)	
合 計		式	1				

(070000-0)

閉栓工2.5 第36号内訳書 AZ1504-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジ継手工	7.5K 100mm 夜間	口	2			第178号代価表, SS0140//4 令和4必携第1編2-3-5	
仕切弁きょう取替工(きょう再利用)	夜間	箇所	1			第122号代価表, SKF2098//1	
溶接蓋取付工(外面塗装含む)	φ400 夜間	箇所	1			V0000//10(特)	
合 計		式	1				

(070000-0)

閉栓工1 第37号内訳書 AZ1602-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジ蓋 (形式2)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ400(2類)	個	1			D8K5400 局独自	
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	ハッチ(GF-1型)φ400 本ナットSUS304	組	1			DN06400 建設物価 Web版	
六角ボルト 薬酸処理ナット付	JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114 22×95 SUS304	本	12			DN55311 局独自	
合 計		式	1				

(070000-0)

閉栓工1 第38号内訳書 AZ1604-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジ継手工	7.5K 400mm	口	2			第43号代価表, SS0140//7 令和4必携第1編2-3-5	
仕切弁きょう取替工(きょう再利用)		箇所	1			第173号代価表, SKF2098//2	
合 計		式	1				

(07000-0)

交通管理工A 第39号内訳書 A0001-0000-15		交通管理工A 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B		人	192			R4450 県単価・R0804	
	夜間						
交通誘導警備員A		人	362			R4400 県単価・R0803	
	夜間						
交通誘導警備員B		人	362			R4450 県単価・R0804	
合 計		式	1				

- 85 -

(07000-0)

試掘工B 第40号内訳書の1 AZ1703-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12			第19号代価表, SP1D210//3 令和4県土木IV-3-③-1	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次	m2	3			第20号代価表, SS1040//3 令和4必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンブトラック4t車 L=1.8km As塊 DID区域内	m3	0.2			第21号代価表, SS1030//4 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.2			第22号代価表, SX1000//1	
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.6			第23号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンブトラック4t車 L=1.8km 土砂 DID区域内	m3	0.6			第24号代価表, SS1030//6 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	0.6			第25号代価表, SX1010//1	
人力掘削工	土砂、現場制約あり	m3	3.8			第26号代価表, SKF1010//2	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 4.5km以下	m3	7.5			第27号代価表, SP12020//11 令和4県土木II-1-②-1	
人力埋戻工	改良土 40~0mm 現場制約あり、土砂、締めめ有り	m3	3.8			第28号代価表, SKF1015//4	
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クワッシュアソ RC-40	m2	3			第38号代価表, SZ1050//13 令和4必携第2編1-1-4	
舗装工(人力施工)	再生密粒度7未満(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3			第30号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8	

- 86 -

(070000-0)

試掘工B 第40号内訳書の2 AZ1703-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合 計		式	1				

- 87 -

(070000-0)

配水管布設工B 第41号内訳書の1 AZ1802-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
GX形直管 (1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ 300×6m(接合部品含む)	本	5			DA04300 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形T字(二受T字管)	JWWA G 121 φ 300×300	個	1			DAA2303 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形曲管	JWWA G 121 φ 300×90°	個	1			DAC1300 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形曲管	JWWA G 121 φ 300×45°	個	4			DAC2300 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形継輪	JWWA G 121 φ 300	個	2			DAK1300 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形短1 (形式2)(7.5K)(メーカー規格)	φ 300	個	1			DAL2300 建設物価 Web版	
フランジパッキン(GF-1形)	JWWA G113、114 φ 300	枚	1			DN52300 局独自	
フランジパッキン(GF-2形)	JWWA G113、114 φ 300	枚	1			DN53300 局独自	
GX形接合部品(異形管・ソフツール弁用)	JWWA G 120、121 φ 300(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	10			DQ02300 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ 300(ゴム輪、T頭ボルト・ナット含む)	組	4			DQ04300 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ 300	個	5			DQ55300 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形受挿しSF仕切弁	JWWA B 120 準拠 浅埋型・右開 φ 300 (3種 10K)	基	2			H122300 建設物価、積算資料 Web版、電子版	

- 88 -

(070000-0)

配水管布設工B 第41号内訳書の2 AZ1802-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仕切弁	JWWA B 122 浅埋型・右開 φ300 (2種 7.5K) 内面粉体塗装	基	1			H131300 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	19			TSA1010 局独自	
GX形挿しロリング(タップ)	JWWA G 120、121 φ300	個	2			DQ60300 建設物価 Web版	
溶接短管	φ800×300 SS400 7.5K	個	1			V0000//5(特)	
フランジ固定金具(7.5K)	離脱防止抵抗力3DkN以上 φ300(フランジ接合用ボルトナット含む)	個	1			DN71300 局独自	
フランジ固定金具(7.5K)(絶縁加工)	離脱防止抵抗力3DkN以上 φ300(フランジ接合用ボルトナット含む)	個	1			DN73300 局独自	
NS挿し口付SP(絶縁)	φ300 L=0.6m	個	2			V0000//11(特)	
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	4			HW01010 局独自	
仕切弁きょう	短	個	4			HW01040 局独自	
合 計		式	1				

- 89 -

(070000-0)

配水管布設工B 第42号内訳書の1 AZ1803-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	57			第19号代価表, SP1D210//3 令和4県土木IV-3-③-1	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次	m2	24			第20号代価表, SS1040//3 令和4必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.8km As塊 DID区域内	m3	1.2			第21号代価表, SS1030//4 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	1.2			第22号代価表, SX1000//1	
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	41.9			第23号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.8km 土砂 DID区域内	m3	4.8			第24号代価表, SS1030//6 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	4.8			第25号代価表, SX1010//1	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.3km 土砂 DID区域内	m3	71.1			第92号代価表, SS1030//9 令和4必携第2編1-1-6	
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	17.9			第93号代価表, SZ1010//6 令和4必携第2編1-1-2	
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	17.6			第94号代価表, SZ1010//5 令和4必携第2編1-1-2	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.4km 土砂 DID区域内	m3	1.6			第95号代価表, SS1030//10 令和4必携第2編1-1-6	
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)	m3	1.6			第76号代価表, SX1020//1	

- 90 -



(070000-0)

配水管布設工B 第42号内訳書の2 AZ1803-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クワツァン RC-40	m2	24			第38号代価表, SZ1050//13 令和4必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スロ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	24			第30号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次	m2	2			第20号代価表, SS1040//3 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.8km As塊 DID区域内	m3	0.1			第21号代価表, SS1030//4 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	0.1			第22号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	3.5			第23号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1
管路埋戻工(機械)	発生土 BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	3.1			第96号代価表, SZ1010//19 令和4必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	2			第179号代価表, SZ1050//17 令和4必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スロ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2			第30号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 91 -

(070000-0)

配水管布設工B 第43号内訳書の1 AZ1804-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ300以下天端明シテープ工		m	19			第125号代価表, SKD2204//2
仕切弁設置工	φ300(機械)	基	3			第180号代価表, SKF2071//5
鑄鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ300mm	m	19			第181号代価表, SS0110//5 令和4必携第1編2-3-1~2
フランジ継手工(補強金具等あり)	φ300 補強金具、固定金具設置を含む	口	2			第182号代価表, SKF2045//8
G X形継手接合工	直管 φ300mm	口	5			第183号代価表, SS0165//13 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管 φ300mm	口	10			第132号代価表, SS0165//14 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ300mm	口	4			第184号代価表, SS0165//15 令和4必携第1編2-3-8
ポリエチレンスリーブ被覆工	300mm 粘着テープ	m	19			第185号代価表, SS0200//5 令和4必携第1編2-3-13
管明シテープ工(鑄鉄管)	φ300×6m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	19			第186号代価表, SS0770//5 令和4必携第1編2-3-15
管明シシート工		m	19			第49号代価表, SS0780//2 令和4必携第1編2-3-16
鑄鉄管切斷・溝切り加工工	φ300mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	6			第187号代価表, SZ0420//3 令和4必携第1編2-8-3
G X継手挿口加工工	φ300 ヲビソソねじ式	口	2			第188号代価表, SS0175//5 令和4必携第1編2-3-10

- 92 -

(070000-0)

配水管布設工B 第43号内訳書の2 AZ1804-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鋼管電気溶接工	φ300mm A種 直流溶接機	箇所	2			第189号代価表, SS0250//2 令和4必携第1編2-4-4	
不断水分岐工(SP)	φ800×300	箇所	1			V0000//6(特)	
絶縁防食工(φ300)	アーク溶接 ターミナル設置	箇所	1			V0000//13(特)	
外面塗装工(ジョイントコート)	φ300mm 熱収縮系タイプ	箇所	2			第190号代価表, S0001//14(特)	
仕切弁きょう取付工		箇所	1			第299号代価表, SKF2093//2	
断水連絡工(切断含む)	φ150~300	箇所	2			第176号代価表, SKD2160//1	
水替工(断水連絡用)	φ50	日	2			第177号代価表, SKD1111//1	
合 計		式	1				

- 93 -

(070000-0)

交通管理工B 第44号内訳書 A0001-0000-16		交通管理工B 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B		人	8			R4450 県単価・R0804	
合 計		式	1				

- 94 -

(070000-0)

試掘工C-1 第45号内訳書の1 AZ1903-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cmを超え30cm以下 夜間	m	4			第1号代価表, SP1D210//4 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次 夜間	m2	1			第2号代価表, SS1040//2 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.8km As塊 DID区域内 夜間	m3	0.1			第3号代価表, SS1030//3 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m3	0.1			第4号代価表, SX1000//2
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 夜間	m3	0.6			第5号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.8km 土砂 DID区域内 夜間	m3	0.6			第6号代価表, SS1030//5 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間	m3	0.6			第7号代価表, SX1010//2
人力掘削工	土砂、現場制約あり 夜間	m3	0.8			第8号代価表, SKF1010//1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 3.5km以下 夜間	m3	1.6			第9号代価表, SP12020//4 令和4県土木II-1-②-1
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満 夜間	m3	0.8			第10号代価表, SP12070//1 令和4県土木II-1-②-1
人力埋戻工	改良土 40~0mm 現場制約あり、土砂、締め有り 夜間	m3	0.8			第11号代価表, SKF1015//1
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0.8			第12号代価表, SP12070//2 令和4県土木II-1-②-1

- 95 -

(070000-0)

試掘工C-1 第45号内訳書の2 AZ1903-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 3.0km以下	m3	1.6			第13号代価表, SP12020//10 令和4県土木II-1-②-1
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッチャロン RC-40 夜間	m2	1			第14号代価表, SZ1050//6 令和4必携第2編1-1-4
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40 夜間	m2	1			第15号代価表, SZ1050//21 令和4必携第2編1-1-4
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40 夜間	m2	1			第16号代価表, SZ1050//22 令和4必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生粗粒度7スコン(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m2・1層	1			第17号代価表, SZ1070//12 令和4必携第2編1-1-8
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m2・1層	1			第18号代価表, SZ1070//11 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 96 -

(070000-0)

試掘工C-2 第46号内訳書の1 AZ2003-0000-01			土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	24			第19号代価表, SP1D210//3 令和4県土木IV-3-③-1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	6			第20号代価表, SS1040//3 令和4必携第2編1-1-3		
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンブトラック4t車 L=1.8km As塊 DID区域内	m3	0.3			第21号代価表, SS1030//4 令和4必携第2編1-1-6		
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.3			第22号代価表, SX1000//1		
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.5			第23号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1		
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンブトラック4t車 L=1.8km 土砂 DID区域内	m3	1.5			第24号代価表, SS1030//6 令和4必携第2編1-1-6		
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	1.5			第25号代価表, SX1010//1		
人力掘削工	土砂、現場制約あり	m3	7.2			第26号代価表, SKF1010//2		
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 4.5km以下	m3	14.4			第27号代価表, SP12020//11 令和4県土木II-1-②-1		
人力埋戻工	改良土 40~0mm 現場制約あり、土砂、締め有り	m3	7.2			第28号代価表, SKF1015//4		
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッシャー RC-40	m2	6			第29号代価表, SZ1050//7 令和4必携第2編1-1-4		
舗装工(人力施工)	再生密粒度7コソ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	6			第30号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8		

- 97 -

(070000-0)

試掘工C-2 第46号内訳書の2 AZ2003-0000-01			土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
合 計		式	1					

- 98 -

(070000-0)

試掘工C-3 第47号内訳書の1 AZ2103-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	8			第31号代価表, SP1D210//2 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次 夜間	m2	2			第32号代価表, SS1040//1 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=1.8km As塊 DID区域内 夜間	m3	0.1			第33号代価表, SS1030//13 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m3	0.1			第4号代価表, SX1000//2
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 夜間	m3	0.4			第34号代価表, SS1000//3 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=1.8km 土砂 DID区域内 夜間	m3	0.4			第35号代価表, SS1030//14 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間	m3	0.4			第7号代価表, SX1010//2
人力掘削工	土砂、現場制約あり 夜間	m3	2.5			第8号代価表, SKF1010//1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 3.5km以下 夜間	m3	5			第9号代価表, SP12020//4 令和4県土木II-1-②-1
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満 夜間	m3	2.5			第10号代価表, SP12070//1 令和4県土木II-1-②-1
人力埋戻工	改良土 40~0mm 現場制約あり、土砂、締固め有り 夜間	m3	2.5			第11号代価表, SKF1015//1
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2.5			第12号代価表, SP12070//2 令和4県土木II-1-②-1

- 99 -

(070000-0)

試掘工C-3 第47号内訳書の2 AZ2103-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 3.0km以下	m3	5			第13号代価表, SP12020//10 令和4県土木II-1-②-1
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クワッチャラン RC-40 夜間	m2	2			第36号代価表, SZ1050//12 令和4必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 仕上厚4cm 歩道 夜間	m2・1層	2			第37号代価表, SZ1070//9 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 100 -

(070000-0)

配水管布設工C 第48号内訳書の1 AZ4502-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
K形継輪	φ 150	個	2			V0000//59(特)
K形栓 (接合部品含む)	φ 150	個	2			V0000//53(特)
メカ特押 (K形耐震特押)	離脱防止抵抗力3DkN以上 φ 150 (T頭ボルトナット、ゴム輪含む)	組	2			V0000//56(特)
GX形直管 (1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ 150×5m(接合部品含む)	本	18			DA04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形T字(二受T字管)	JWWA G 121 φ 150×75	個	2			DAA2150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形T字(二受T字管)	JWWA G 121 φ 150×100	個	2			DAA2151 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形さし受	JWWA G 121 φ 300×150	個	1			DAB2301 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ 150×90°	個	4			DAC1150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ 150×45°	個	3			DAC2150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ 150×22 1/2°	個	2			DAC3150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形フランジレスT字管	φ 150×φ 75	個	1			DAK2150 局独自
フランジパッキン(GF-1形)	JWWA G113、114 φ 150	枚	2			DN52150 局独自

- 101 -

(070000-0)

配水管布設工C 第48号内訳書の2 AZ4502-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形継輪	JWWA G 121 φ 150	個	1			DAK1150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形短1 (形式)(7.5K)(メーカー規格)	φ 150	個	1			DAL2150 建設物価 Web版
GX形接合部品(異形管・ワッシャー弁用)	JWWA G 120、121 φ 150(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	21			DQ02150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形接合部品(異形管・ワッシャー弁用)	JWWA G 120、121 φ 300(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	1			DQ02300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ 150(ゴム輪、T頭ボルト・ナット含む)	組	2			DQ04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ 150	個	15			DQ55150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
SF仕切弁	JWWA B 120 内ネジ式・浅埋型・右開 φ 150 (2種 7.5K)	基	1			H101150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形受挿しSF仕切弁	JWWA B 120 準拠 浅埋型・右開 φ 150 (3種 10K)	基	5			H122150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
鋳鉄製割T字管(弁無)GF形 DIP用	ステンレス <sup>®</sup> ボルトナット(SUS304) φ 150×150	基	1			HN01152 局独自
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	80			TSA1010 局独自
GX形挿しロリング(タッピン)	JWWA G 120、121 φ 150	個	7			DQ60150 建設物価 Web版
フランジ固定金具(7.5K)	離脱防止抵抗力3 DkN以上 φ 150(フランジ接合用ボルトナット含む)	個	2			DN71150 局独自

- 102 -

(07000-0)

配水管布設工C 第48号内訳書の3 AZ4502-0000-01							材料費 1式当り内訳書		種別: 形状: 備考:			
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
	仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型		個	6						HW01010	局独自
	仕切弁きょう	短		個	6						HW01040	局独自
	合			式	1							
	計											

- 103 -

(07000-0)

配水管布設工C 第49号内訳書の1 AZ4504-0000-01							管工 1式当り内訳書		種別: 形状: 備考:			
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
	φ300以下天端明示テープ工			m	66						第125号代価表, SKD2204//2	
	仕切弁設置工	φ150		基	4						第126号代価表, SKF2071//4	
	鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径φ150mm		m	66						第127号代価表, SS0110//4 令和4必携第1編2-3-1~2	
	カニカマ継手工	150mm K形 特殊継手		口	2						第171号代価表, SS0130//2 令和4必携第1編2-3-3	
	フランジ継手工(補強金具等あり)	φ150 補強金具、固定金具設置を含む		口	2						第128号代価表, SKF2045//6	
	G X形継手接合工	直管 φ150mm		口	15						第129号代価表, SS0165//10 令和4必携第1編2-3-8	
	G X形継手接合工	異形管 φ150mm		口	16						第130号代価表, SS0165//11 令和4必携第1編2-3-8	
	G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm		口	2						第131号代価表, SS0165//12 令和4必携第1編2-3-8	
	ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 粘着テープ		m	66						第133号代価表, SS0200//4 令和4必携第1編2-3-13	
	管明示テープ工(鋳鉄管)	φ150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し		m	66						第134号代価表, SS0770//4 令和4必携第1編2-3-15	
	管明示シート工			m	66						第49号代価表, SS0780//2 令和4必携第1編2-3-16	
	鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ150mm G X形/2工程(専用工具使用)		箇所	9						第135号代価表, SZ0420//1 令和4必携第1編2-8-3	

- 104 -

(070000-0)

配水管布設工C 第49号内訳書の2 AZ4504-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
G X継手挿口加工工	φ150 タッピンねじ式	口	8			第136号代価表, SS0175//4 令和4必携第1編2-3-10	
不断水連絡工	本管 φ150×取出 φ150	箇所	1			第137号代価表, SZ0760//1 令和4必携第1編2-3-14	
φ300以下天端明示テープ工		夜間 m	14			第100号代価表, SKD2204//1	
仕切弁設置工	φ150	夜間 基	2			第101号代価表, SKF2071//2	
铸铁管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ150mm	夜間 m	14			第103号代価表, SS0110//1 令和4必携第1編2-3-1~2	
メカニカル継手工	150mm K形 特殊継手	夜間 口	2			第191号代価表, SS0130//6 令和4必携第1編2-3-3	
G X形継手接合工	直管 φ150mm	夜間 口	3			第105号代価表, SS0165//1 令和4必携第1編2-3-8	
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	夜間 口	5			第106号代価表, SS0165//2 令和4必携第1編2-3-8	
G X形継手接合工	異形管 φ300mm	夜間 口	1			第111号代価表, SS0165//7 令和4必携第1編2-3-8	
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 粘着テープ	夜間 m	14			第112号代価表, SS0200//1 令和4必携第1編2-3-13	
管明示テープ工(铸铁管)	φ150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	夜間 m	14			第114号代価表, SS0770//1 令和4必携第1編2-3-15	
管明示シート工		夜間 m	14			第66号代価表, SS0780//1 令和4必携第1編2-3-16	

- 105 -

(070000-0)

配水管布設工C 第49号内訳書の3 AZ4504-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
铸铁管切断・溝切り加工工	φ150mm G X形/2工程(専用工具使用)	夜間 箇所	2			第116号代価表, SZ0420//14 令和4必携第1編2-8-3	
G X継手挿口加工工	φ150 タッピンねじ式	夜間 口	1			第119号代価表, SS0175//1 令和4必携第1編2-3-10	
合 計		式	1				

- 106 -



(070000-0)

配水管布設工C-1 第50号内訳書の1 AZ2203-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	夜間 舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	12			第1号代価表, SP1D210//4 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版破碎 アスファルト舗装版	夜間 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m <sup>2</sup>	4			第70号代価表, SP1D110//2 令和4県土木IV-3-②-1
穀運搬 舗装版破碎	夜間 機械積込:騒音対策不要15cm超,又騒音対策要 DID:有り 2.0km以下	m <sup>3</sup>	1.1			第71号代価表, SP13L10//2 令和4県土木II-2-25-1
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m <sup>3</sup>	1.1			第4号代価表, SX1000//2
バックホウ掘削積込	夜間 BH クロー型 山積0.28m <sup>3</sup> 排ガス2次	m <sup>3</sup>	3.4			第5号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m <sup>3</sup> 、ダンプトラック4t車 L=1.8km 土砂 DID区域内	m <sup>3</sup>	1.4			第6号代価表, SS1030//5 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間	m <sup>3</sup>	1.4			第7号代価表, SX1010//2
管路埋戻工(機械)	夜間 再生砂 RC-10 BH クロー型 山積0.28m <sup>3</sup> 排ガス2次	m <sup>3</sup>	1.9			第72号代価表, SZ1010//1 令和4必携第2編1-1-2
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m <sup>3</sup> 、ダンプトラック4t車 L=3.1km 土砂 DID区域内	m <sup>3</sup>	2			第73号代価表, SS1030//7 令和4必携第2編1-1-6
積込(スズ)	土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup>	2			第12号代価表, SP12070//2 令和4県土木II-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) DID有り 14.0km以下	m <sup>3</sup>	2			第75号代価表, SP12020//7 令和4県土木II-1-②-1
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場)	m <sup>3</sup>	2			第76号代価表, SX1020//1

- 107 -

(070000-0)

配水管布設工C-1 第50号内訳書の2 AZ2203-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工	夜間 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシュ RC-40	m <sup>2</sup>	4			第14号代価表, SZ1050//6 令和4必携第2編1-1-4
下層路盤工	夜間 仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40	m <sup>2</sup>	4			第15号代価表, SZ1050//21 令和4必携第2編1-1-4
下層路盤工	夜間 仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40	m <sup>2</sup>	4			第16号代価表, SZ1050//22 令和4必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	夜間 再生粗粒度7スコン(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m <sup>2</sup> ・1層	4			第17号代価表, SZ1070//12 令和4必携第2編1-1-8
舗装工(人力施工)	夜間 再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m <sup>2</sup> ・1層	4			第18号代価表, SZ1070//11 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 108 -

(070000-0)

配水管布設工C-2 第51号内訳書の1 AZ2303-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	137			第19号代価表, SP1D210//3 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次	m2	41			第20号代価表, SS1040//3 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.8km As塊 DID区域内	m3	2			第21号代価表, SS1030//4 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	2			第22号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	42.8			第23号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.8km 土砂 DID区域内	m3	8.2			第24号代価表, SS1030//6 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	8.2			第25号代価表, SX1010//1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.3km 土砂 DID区域内	m3	62.3			第92号代価表, SS1030//9 令和4必携第2編1-1-6
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	22.4			第93号代価表, SZ1010//6 令和4必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	8.7			第94号代価表, SZ1010//5 令和4必携第2編1-1-2
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.4km 土砂 DID区域内	m3	0.1			第95号代価表, SS1030//10 令和4必携第2編1-1-6
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場)	m3	0.1			第76号代価表, SX1020//1

- 109 -

(070000-0)

配水管布設工C-2 第51号内訳書の2 AZ2303-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワツヤン RC-40	m2	41			第29号代価表, SZ1050//7 令和4必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生密粒度7コソ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	41			第30号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次	m2	3			第20号代価表, SS1040//3 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.8km As塊 DID区域内	m3	0.2			第21号代価表, SS1030//4 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.2			第22号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	2.8			第23号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1
管路埋戻工(機械)	発生土 BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	2			第96号代価表, SZ1010//19 令和4必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	3			第97号代価表, SZ1050//16 令和4必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生密粒度7コソ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3			第30号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 110 -

(070000-0)

連絡工4 第52号内訳書 AZ2502-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ100×4m(接合部品含む)	本	4			DA04100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ100×90°	個	2			DAC1100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ100	個	1			DAK1100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形接合部品(異形管・フッソル弁用)	JWWA G 120、121 φ100(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	4			DQ02100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ100(ゴム輪、T頭ホルト・ナット含む)	組	2			DQ04100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ100	個	4			DQ55100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形受挿しSF仕切弁	JWWA B 120 準抛 浅埋型・右開 φ100 (3種 10K)	基	1			H122100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	9			TSA1010 局独自
GX形挿しロリング(タッピン)	JWWA G 120、121 φ100	個	3			DQ60100 建設物価 Web版
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			HW01010 局独自
仕切弁きょう	短	個	1			HW01040 局独自
合 計		式	1			

- 111 -

(070000-0)

連絡工4 第53号内訳書の1 AZ2503-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	15			第19号代価表, SP1D210//3 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次	m2	4			第20号代価表, SS1040//3 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.8km As塊 DID区域内	m3	0.2			第21号代価表, SS1030//4 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	0.2			第22号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	5.5			第23号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.8km 土砂 DID区域内	m3	0.9			第24号代価表, SS1030//6 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	0.9			第25号代価表, SX1010//1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.3km 土砂 DID区域内	m3	8.7			第92号代価表, SS1030//9 令和4必携第2編1-1-6
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	2.9			第93号代価表, SZ1010//6 令和4必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.4			第94号代価表, SZ1010//5 令和4必携第2編1-1-2
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.4km 土砂 DID区域内	m3	0.2			第95号代価表, SS1030//10 令和4必携第2編1-1-6
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)	m3	0.2			第76号代価表, SX1020//1

- 112 -

(070000-0)

連絡工4 第53号内訳書の2 AZ2503-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッシュン RC-40	m2	4			第29号代価表, SZ1050//7 令和4必携第2編1-1-4	
舗装工(人力施工)	再生密粒度7マシ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	4			第30号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8	
合 計		式	1				

- 113 -

(070000-0)

連絡工4 第54号内訳書の1 AZ2504-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
φ300以下天端明示テープ工		m	9			第125号代価表, SKD2204//2	
仕切弁設置工	φ100	基	1			第192号代価表, SKF2071//6	
铸铁管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ100mm	m	9			第193号代価表, SS0110//6 令和4必携第1編2-3-1~2	
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	4			第194号代価表, SS0165//16 令和4必携第1編2-3-8	
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	4			第195号代価表, SS0165//17 令和4必携第1編2-3-8	
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	2			第196号代価表, SS0165//18 令和4必携第1編2-3-8	
ポリエチレンテープ被覆工	100mm 粘着テープ	m	9			第197号代価表, SS0200//6 令和4必携第1編2-3-13	
管明示テープ工(铸铁管)	φ100×4m 胴巻3箇所 天端明示無し	m	9			第198号代価表, SS0770//6 令和4必携第1編2-3-15	
管明示シート工		m	9			第49号代価表, SS0780//2 令和4必携第1編2-3-16	
铸铁管切断・溝切り加工工	φ100mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	4			第199号代価表, SZ0420//6 令和4必携第1編2-8-3	
G X継手挿口加工工	φ100 タビソねじ式	口	3			第200号代価表, SS0175//6 令和4必携第1編2-3-10	
断水連絡工(切断含む)	φ50~100	箇所	1			第201号代価表, SKD2160//2	

- 114 -

(070000-0)

連絡工4 第54号内訳書の2 AZ2504-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水替工(断水連絡用)	φ50	日	1			第177号代価表, SKD1111//1	
合 計		式	1				

- 115 -

(070000-0)

連絡工9.10 第55号内訳書 AZ2602-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ75×4m(接合部品含む)	本	1			DA04075 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形接合部品(異形管・ワフシル弁用)	JWWA G 120、121 φ75(コア輪、押輪、T頭B・N含む)	組	4			DQ02075 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
PE直管(水道配水用ポリエチレン管)	JWWA K 144 φ50×5m	本	2			G301050 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
PE 片落メカニカルソケット(DIP×PEP)	PTC G 30 離脱防止抵抗力3DkN以上 φ75×50 (耐震特押)	個	2			GAB2075 局独自	
PEメカニカルソケット(PEP×VP)	PTC G 30 φ50	個	2			GAE3050 局独自	
GX形受挿しSF仕切弁	JWWA B 120 準抛 浅埋型・右開 φ75 (3種 10K)	基	2			H122075 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	14			TSA1010 局独自	
GX形挿しロリング(タッピン)	JWWA G 120、121 φ75	個	1			DQ60075 建設物価 Web版	
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	2			HW01010 局独自	
仕切弁きょう	短	個	2			HW01040 局独自	
合 計		式	1				

- 116 -

(070000-0)

連絡工9.10 第56号内訳書の1 AZ2603-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	38			第31号代価表, SP1D210//2 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー型山積0.13m3排ガス2次 夜間	m2	11			第32号代価表, SS1040//1 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=1.8km As塊 DID区域内 夜間	m3	0.4			第33号代価表, SS1030//13 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m3	0.4			第4号代価表, SX1000//2
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 夜間	m3	13.7			第34号代価表, SS1000//3 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=1.8km 土砂 DID区域内 夜間	m3	1.1			第35号代価表, SS1030//14 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間	m3	1.1			第7号代価表, SX1010//2
管路埋戻工 (機械)	再生砂 RC-10 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 夜間	m3	7.5			第138号代価表, SZ1010//10 令和4必携第2編1-1-2
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=3.1km 土砂 DID区域内 夜間	m3	16.7			第139号代価表, SS1030//11 令和4必携第2編1-1-6
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満 夜間	m3	4			第10号代価表, SP12070//1 令和4県土木II-1-②-1
管路埋戻工 (機械)	改良土 40~0mm 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 夜間	m3	4			第140号代価表, SZ1010//15 令和4必携第2編1-1-2
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満 夜間	m3	12.6			第12号代価表, SP12070//2 令和4県土木II-1-②-1

- 117 -

(070000-0)

連絡工9.10 第56号内訳書の2 AZ2603-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 3.0km以下	m3	8			第13号代価表, SP12020//10 令和4県土木II-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 14.0km以下	m3	8.6			第75号代価表, SP12020//7 令和4県土木II-1-②-1
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場)	m3	8.6			第76号代価表, SX1020//1
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クワッシュン RC-40 夜間	m2	11			第36号代価表, SZ1050//12 令和4必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚4cm 歩道 夜間	m2・1層	11			第37号代価表, SZ1070//9 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 118 -

(070000-0)

連絡工9,10 第57号内訳書の1 AZ2604-0000-01		管工 1式当り内訳書					種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
φ300以下天端明示テープ工		m	14			第100号代価表,SKD2204//1		
仕切弁設置工	φ75	基	2			第144号代価表,SKF2071//7		
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	14			第202号代価表,SS0350//1 令和4必携第1編2-6-1~2		
カナル継手工	75mm K形 特殊継手	口	2			第203号代価表,SS0130//3 令和4必携第1編2-3-3		
ポリエチレン管(カナル継手)布設工	φ50mm	口	6			第204号代価表,SS0365//1 令和4必携第1編2-6-3		
G X形継手接合工	異形管 φ75mm	口	4			第145号代価表,SS0165//19 令和4必携第1編2-3-8		
管明示シート工		m	14			第66号代価表,SS0780//1 令和4必携第1編2-3-16		
管明示テープ工(ポリエチレン管)	φ50 胴巻4箇所 天端明示無し	m	14			第205号代価表,SS1220//1 令和4必携第1編2-6-4		
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ75mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	2			第142号代価表,SZ0420//17 令和4必携第1編2-8-3		
G X継手挿口加工工	φ75 タピソねじ式	口	1			第143号代価表,SS0175//7 令和4必携第1編2-3-10		
ローディングワイヤー(ポリエチレン管)		m	14			第206号代価表,SZ1230//1 令和4必携第1編2-6-5		
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	50mm 粘着テープ	m	14			第207号代価表,SZ1250//1 令和4必携第1編2-6-6		

- 119 -

(070000-0)

連絡工9,10 第57号内訳書の2 AZ2604-0000-01		管工 1式当り内訳書					種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
断水連絡工(切断含む)	φ50~100	箇所	2			第208号代価表,SKD2160//4		
水替工(断水連絡用)	φ50	日	2			第124号代価表,SKD1111//2		
合 計		式	1					

- 120 -

(070000-0)

給水管接続替工C-2 第58号内訳書 A0001-0000-07		材料費 1式当り内訳書					種別: 形状: 備考:
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サドル付分水栓(防食71mm、密着コア含)	JWWA規格形 A形 φ150×20 CIP、ACP、SP用	個	2			L001151 局独自	
サドル付分水栓(防食71mm、密着コア含)	JWWA規格形 A形 φ150×25 CIP、ACP、SP用	個	3			L001152 局独自	
合計		式	1				

- 121 -

(070000-0)

給水管接続替工C-2 第59号内訳書の1 AZ2703-0000-01		土工 1式当り内訳書					種別: 形状: 備考:
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	24			第19号代価表, SP1D210//3 令和4県土木IV-3-③-1	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次	m2	6			第209号代価表, SS1040//4 令和4必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=1.8km As塊 DID区域内	m3	0.3			第210号代価表, SS1030//17 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	0.3			第22号代価表, SX1000//1	
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次	m3	4.7			第211号代価表, SS1000//4 令和4必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=1.8km 土砂 DID区域内	m3	1.2			第212号代価表, SS1030//18 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	1.2			第25号代価表, SX1010//1	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4.3km 土砂 DID区域内	m3	6.3			第213号代価表, SS1030//15 令和4必携第2編1-1-6	
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次	m3	2			第214号代価表, SZ1010//14 令和4必携第2編1-1-2	
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次	m3	1.2			第215号代価表, SZ1010//13 令和4必携第2編1-1-2	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=8.4km 土砂 DID区域内	m3	0.3			第216号代価表, SS1030//16 令和4必携第2編1-1-6	
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)	m3	0.3			第76号代価表, SX1020//1	

- 122 -



(07000-0)

給水管接続替工C-2 第59号内訳書の2 AZ2703-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クマッシュアソ RC-40	m2	6			第29号代価表, SZ1050//7 令和4必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	6			第30号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

(07000-0)

給水管接続替工C-2 第60号内訳書 A0001-0000-08		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水管接続替工	φ 20 PEP L=2m DIP、SUS用	箇所	2			第217号代価表, SKF2115//1
給水管接続替工	φ 25 SUS316 L=0m DIP、SUS用	箇所	1			第218号代価表, SKF2112//1
給水管接続替工	φ 25 PEP L=2m DIP、SUS用	箇所	1			第219号代価表, SKF2116//1
給水管接続替工	φ 25 PEP L=5m DIP、SUS用	箇所	1			第220号代価表, SKF2116//2
給水管接続替調整工		件	5			第147号代価表, SKD2210//1
合 計		式	1			

(070000-0)

宅地内給水管接続替工C-2 第61号内訳書 A0001-0000-21		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	10			第221号代価表, SP1D210//5 令和4県土木IV-3-③-1	
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 週休2日無	m3	0.2			第222号代価表, SA0361//1 令和4県土木VI-1-④-1	
殻運搬(人力施工・昼間)	Co構造物とりこわし DID区間あり L=1.8km 2tダンプトラック	m3	0.2			第223号代価表, SKD1202//1	
廃材処理料 (東部地区)	無筋CO殻	m3	0.2			第224号代価表, SX1000//4	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	0.2			第225号代価表, SPZ5010//4 令和4県土木II-4-①-1	
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	2.7			第226号代価表, SP12110//2 令和4県土木II-4-③-1	
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	2.7			第227号代価表, SP12150//2 令和4県土木II-1-③-13	
合 計		式	1				

- 125 -

(070000-0)

宅地内給水管接続替工C-2 第62号内訳書 A0001-0000-22		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
メーター移設工	φ13 SUS316 土工別途計上	箇所	4			第228号代価表, SKF2131//1	
合 計		式	1				

- 126 -

(070000-0)

管撤去工C-1 第63号内訳書の1 AZ2903-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下 夜間	m	20			第1号代価表, SP1D210//4 令和4県土木IV-3-③-1		
舗装版破砕 アスファルト舗装版	15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有 夜間	m <sup>2</sup>	6			第70号代価表, SP1D110//2 令和4県土木IV-3-②-1		
殻運搬 舗装版破砕	機械積込:騒音対策不要15cm超,又騒音対策要 DID:有り 2.0km以下 夜間	m <sup>3</sup>	1.8			第71号代価表, SP13L10//2 令和4県土木II-2-25-1		
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m <sup>3</sup>	1.8			第4号代価表, SX1000//2		
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m <sup>3</sup> 排ガス2次 夜間	m <sup>3</sup>	5			第5号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1		
発生土運搬費	積込2次0.28m <sup>3</sup> 、ダンプトラック4t車 L=1.8km 土砂 DID区域内 夜間	m <sup>3</sup>	2.4			第6号代価表, SS1030//5 令和4必携第2編1-1-6		
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間	m <sup>3</sup>	2.4			第7号代価表, SX1010//2		
発生土運搬費	積込2次0.28m <sup>3</sup> 、ダンプトラック4t車 L=3.1km 土砂 DID区域内 夜間	m <sup>3</sup>	5.2			第73号代価表, SS1030//7 令和4必携第2編1-1-6		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 未満 夜間	m <sup>3</sup>	2.6			第10号代価表, SP12070//1 令和4県土木II-1-②-1		
管路戻工(機械)	改良土 40~0mm BH クロー型 山積0.28m <sup>3</sup> 排ガス2次 夜間	m <sup>3</sup>	2.6			第74号代価表, SZ1010//17 令和4必携第2編1-1-2		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup>	2.6			第12号代価表, SP12070//2 令和4県土木II-1-②-1		
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) DID有り 14.0km以下	m <sup>3</sup>	5.2			第75号代価表, SP12020//7 令和4県土木II-1-②-1		

- 127 -

(070000-0)

管撤去工C-1 第63号内訳書の2 AZ2903-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワツァン RC-40 夜間	m <sup>2</sup>	6			第14号代価表, SZ1050//6 令和4必携第2編1-1-4		
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40 夜間	m <sup>2</sup>	6			第15号代価表, SZ1050//21 令和4必携第2編1-1-4		
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40 夜間	m <sup>2</sup>	6			第16号代価表, SZ1050//22 令和4必携第2編1-1-4		
舗装工(人力施工)	再生粗粒度7スコン(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m <sup>2</sup> ・1層	6			第17号代価表, SZ1070//12 令和4必携第2編1-1-8		
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m <sup>2</sup> ・1層	6			第18号代価表, SZ1070//11 令和4必携第2編1-1-8		
合 計		式	1					

- 128 -

(07000-0)

管撤去工C-1 第64号内訳書 AZ2904-0000-01	管工 1式当り内訳書					種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管撤去工	φ 150 SP	m	10			第149号代価表, SKF2023//3
仕切弁撤去工	φ 150	基	2			第151号代価表, SKF2081//4
仕切弁きょう撤去工		箇所	2			第152号代価表, SKF2094//2
合 計		式	1			

- 129 -

(07000-0)

閉栓工8 第65号内訳書 AZ3002-0000-01	材料費 1式当り内訳書					種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ蓋 (形式2)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ 150 (2類)	個	1			D8K5150 局独自
フランジ接合部品 (7.5K GF-1型)	ハッチ (GF-1型) φ 150 ホトナットSUS304	組	1			DN06150 建設物価 Web版
六角ボルト 薬酸処理ナット付	JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114 16×75 SUS304	本	6			DN55007 局独自
合 計		式	1			

- 130 -

(070000-0)

閉栓工8 第66号内訳書 AZ3004-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	7.5K 150mm	夜間 口	2			第229号代価表, SS0140//9 令和4必携第1編2-3-5
仕切弁きょう取替工 (きょう再利用)		夜間 箇所	1			第122号代価表, SKF2098//1
合 計		式	1			

- 131 -

(070000-0)

閉栓工7 第67号内訳書 AZ5102-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ蓋 (形式2)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ150 (2類)	個	1			D8K5150 局独自
フランジ接合部品 (7.5K GF-1型)	ハッチ (GF-1型) φ150 本体ナットSUS304	組	1			DN06150 建設物価 Web版
六角ボルト 薬酸処理ナット付	JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114 16×75 SUS304	本	6			DN55007 局独自
A・K形離脱防止金具	φ150 (接合部品含む)	組	1			DE04150 局独自
合 計		式	1			

- 132 -

(070000-0)

閉栓工7 第68号内訳書の1 AZ5103-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	7			第19号代価表, SP1D210//3 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー型山積0.28m3排ガス2次	m2	3			第20号代価表, SS1040//3 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.8km As塊 DID区域内	m3	0.2			第21号代価表, SS1030//4 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.2			第22号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	5			第23号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.8km 土砂 DID区域内	m3	0.6			第24号代価表, SS1030//6 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	0.6			第25号代価表, SX1010//1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.3km 土砂 DID区域内	m3	8.6			第92号代価表, SS1030//9 令和4必携第2編1-1-6
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	2.5			第93号代価表, SZ1010//6 令和4必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.8			第94号代価表, SZ1010//5 令和4必携第2編1-1-2
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.4km 土砂 DID区域内	m3	0.2			第95号代価表, SS1030//10 令和4必携第2編1-1-6
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場)	m3	0.2			第76号代価表, SX1020//1

- 133 -

(070000-0)

閉栓工7 第68号内訳書の2 AZ5103-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワツヤラン RC-40	m2	3			第29号代価表, SZ1050//7 令和4必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生密粒度7コソ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3			第30号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 134 -

(070000-0)

閉栓工7 第69号内訳書 AZ5104-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フンジ継手工	7.5K 150mm	口	2			第172号代価表, SS0140//3 令和4必携第1編2-3-5	
ムカシ継手工	150mm A形 特殊継手	口	1			第230号代価表, SS0130//7 令和4必携第1編2-3-3	
仕切弁きょう取替工 (きょう再利用)		箇所	1			第173号代価表, SKF2098//2	
合 計		式	1				

(070000-0)

交通管理工C 第70号内訳書 A0001-0000-17		交通管理工C 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B		人	16			R4450 県単価・R0804	
交通誘導警備員A	夜間	人	2			R4400 県単価・R0803	
交通誘導警備員B	夜間	人	2			R4450 県単価・R0804	
合 計		式	1				

(070000-0)

試掘工D-1 第71号内訳書の1 AZ3103-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下 夜間	m	8			第1号代価表, SP1D210//4 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次 夜間	m2	2			第2号代価表, SS1040//2 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.8km As塊 DID区域内 夜間	m3	0.2			第3号代価表, SS1030//3 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m3	0.2			第4号代価表, SX1000//2
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 夜間	m3	1.2			第5号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.8km 土砂 DID区域内 夜間	m3	1.2			第6号代価表, SS1030//5 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間	m3	1.2			第7号代価表, SX1010//2
人力掘削工	土砂、現場制約あり 夜間	m3	1.6			第8号代価表, SKF1010//1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 3.5km以下 夜間	m3	3.2			第9号代価表, SP12020//4 令和4県土木II-1-②-1
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満 夜間	m3	1.6			第10号代価表, SP12070//1 令和4県土木II-1-②-1
人力埋戻工	改良土 40~0mm 現場制約あり、土砂、締め有り 夜間	m3	1.6			第11号代価表, SKF1015//1
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1.6			第12号代価表, SP12070//2 令和4県土木II-1-②-1

- 137 -

(070000-0)

試掘工D-1 第71号内訳書の2 AZ3103-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 3.0km以下	m3	3.2			第13号代価表, SP12020//10 令和4県土木II-1-②-1
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッチャロン RC-40 夜間	m2	2			第14号代価表, SZ1050//6 令和4必携第2編1-1-4
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40 夜間	m2	2			第15号代価表, SZ1050//21 令和4必携第2編1-1-4
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40 夜間	m2	2			第16号代価表, SZ1050//22 令和4必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生粗粒度7スオン(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m2・1層	2			第17号代価表, SZ1070//12 令和4必携第2編1-1-8
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スオン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m2・1層	2			第18号代価表, SZ1070//11 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 138 -



(070000-0)

試掘工D-2 第72号内訳書の1 AZ3203-0000-01						土工 1式当り内訳書		種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	20			第19号代価表, SP1D210//3 令和4県土木IV-3-③-1			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次	m2	5			第20号代価表, SS1040//3 令和4必携第2編1-1-3			
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.8km As塊 DID区域内	m3	0.3			第21号代価表, SS1030//4 令和4必携第2編1-1-6			
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.3			第22号代価表, SX1000//1			
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.3			第23号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1			
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.8km 土砂 DID区域内	m3	1.3			第24号代価表, SS1030//6 令和4必携第2編1-1-6			
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	1.3			第25号代価表, SX1010//1			
人力掘削工	土砂、現場制約あり	m3	6			第26号代価表, SKF1010//2			
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 4.5km以下	m3	12			第27号代価表, SP12020//11 令和4県土木II-1-②-1			
人力埋戻工	改良土 40~0mm 現場制約あり、土砂、締め有り	m3	6			第28号代価表, SKF1015//4			
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッシュン RC-40	m2	5			第29号代価表, SZ1050//7 令和4必携第2編1-1-4			
舗装工(人力施工)	再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	5			第30号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8			

- 139 -

(070000-0)

試掘工D-2 第72号内訳書の2 AZ3203-0000-01						土工 1式当り内訳書		種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
合 計		式	1						

- 140 -

(070000-0)

配水管布設工D 第73号内訳書の1 AZ4602-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ100×4m(接合部品含む)	本	67			DA04100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形T字(二受T字管)	JWWA G 121 φ100×75	個	3			DAA2100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形T字(二受T字管)	JWWA G 121 φ100×100	個	3			DAA2101 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形さし受	JWWA G 121 φ300×100	個	2			DAB2300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ100×90°	個	4			DAC1100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ100×45°	個	6			DAC2100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ100×22 1/2°	個	8			DAC3100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ100×11 1/4°	個	5			DAC4100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ100	個	5			DAK1100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形短2 (形式2)(7.5K)(メーカー規格)	φ100	個	1			DAM2100 建設物価 Web版
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	パッキン(GF-1型)φ100 ボルトナットSUS304	組	1			DN06100 建設物価 Web版
GX形接合部品(異形管・ワッシャー弁用)	JWWA G 120、121 φ100(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	39			DQ02100 建設物価、積算資料 Web版、電子版

- 141 -

(070000-0)

配水管布設工D 第73号内訳書の2 AZ4602-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形接合部品(異形管・ワッシャー弁用)	JWWA G 120、121 φ300(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	2			DQ02300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ100(ゴム輪、T頭ボルト・ナット含む)	組	11			DQ04100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ100	個	25			DQ55100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形受挿しSF仕切弁	JWWA B 120 準抛 浅埋型・右開 φ100 (3種 10K)	基	6			H122100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	259			TSA1010 局独自
GX形挿しロリング(タッピン)	JWWA G 120、121 φ100	個	9			DQ60100 建設物価 Web版
GX形フランジレスT字管	φ100×φ75	個	1			DAK2100 局独自
六角ボルト 薬酸処理ナット付	JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114 16×75 SUS304	本	4			DN55007 局独自
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	6			HW01010 局独自
仕切弁きょう	短	個	6			HW01040 局独自
合 計		式	1			

- 142 -

(070000-0)

配水管布設工D 第74号内訳書の1 AZ4604-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ300以下天端明示テープ工		m	243			第125号代価表, SKD2204//2
仕切弁設置工	φ100	基	4			第192号代価表, SKF2071//6
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ100mm	m	243			第193号代価表, SS0110//6 令和4必携第1編2-3-1~2
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	2			第231号代価表, SS0140//6 令和4必携第1編2-3-5
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	63			第194号代価表, SS0165//16 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	33			第195号代価表, SS0165//17 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	6			第196号代価表, SS0165//18 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管 φ300mm	口	2			第132号代価表, SS0165//14 令和4必携第1編2-3-8
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 粘着テープ	m	243			第197号代価表, SS0200//6 令和4必携第1編2-3-13
管明示テープ工(鋳鉄管)	φ100×4m 胴巻3箇所 天端明示無し	m	243			第198号代価表, SS0770//6 令和4必携第1編2-3-15
管明示シート工		m	243			第49号代価表, SS0780//2 令和4必携第1編2-3-16
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ100mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	16			第199号代価表, SZ0420//6 令和4必携第1編2-8-3

- 143 -

(070000-0)

配水管布設工D 第74号内訳書の2 AZ4604-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X継手挿口加工工	φ100 タビッソねじ式	口	10			第200号代価表, SS0175//6 令和4必携第1編2-3-10
仕切弁きょう取替工(きょう再利用)		箇所	1			第173号代価表, SKF2098//2
φ300以下天端明示テープ工		m	16			第100号代価表, SKD2204//1
仕切弁設置工	φ100	基	2			第232号代価表, SKF2071//10
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ100mm	m	16			第233号代価表, SS0110//8 令和4必携第1編2-3-1~2
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	4			第234号代価表, SS0165//24 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	6			第235号代価表, SS0165//25 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	5			第236号代価表, SS0165//26 令和4必携第1編2-3-8
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 粘着テープ	m	16			第237号代価表, SS0200//8 令和4必携第1編2-3-13
管明示テープ工(鋳鉄管)	φ100×4m 胴巻3箇所 天端明示無し	m	16			第238号代価表, SS0770//8 令和4必携第1編2-3-15
管明示シート工		m	16			第66号代価表, SS0780//1 令和4必携第1編2-3-16
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ100mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	4			第239号代価表, SZ0420//18 令和4必携第1編2-8-3

- 144 -

(070000-0)

配水管布設工D 第74号内訳書の3 AZ4604-0000-01			管工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
G X継手挿口加工工	φ100 タビ <sup>ン</sup> ねじ式	夜間 口	1			第240号代価表, SS0175//10 令和4必携第1編2-3-10			
断水連絡工(切断含む)	φ50~100	夜間 箇所	1			第208号代価表, SKD2160//4			
水替工(断水連絡用)	φ50	夜間 日	1			第124号代価表, SKD1111//2			
合計		式	1						

- 145 -

(070000-0)

配水管布設工D-1 第75号内訳書の1 AZ3303-0000-01			土工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	夜間 m	37			第1号代価表, SP1D210//4 令和4県土木IV-3-③-1			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	夜間 m2	11			第70号代価表, SP1D110//2 令和4県土木IV-3-②-1			
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要15cm超, 又騒音対策要 DID:有り 2.0km以下	夜間 m3	3.3			第71号代価表, SP13L10//2 令和4県土木II-2-25-1			
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m3	3.3			第4号代価表, SX1000//2			
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガ <sup>ス</sup> 2次	夜間 m3	10.5			第5号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1			
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.8km 土砂 DID区域内	夜間 m3	4.4			第6号代価表, SS1030//5 令和4必携第2編1-1-6			
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間	m3	4.4			第7号代価表, SX1010//2			
管路埋戻工(機械)	再生砂 RC-10 BH クロー型 山積0.28m3排ガ <sup>ス</sup> 2次	夜間 m3	5.6			第72号代価表, SZ1010//1 令和4必携第2編1-1-2			
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=3.1km 土砂 DID区域内	夜間 m3	6.4			第73号代価表, SS1030//7 令和4必携第2編1-1-6			
積込(ル <sup>ス</sup> )	土砂 土量50,000m3未満	夜間 m3	0.3			第10号代価表, SP12070//1 令和4県土木II-1-②-1			
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm BH クロー型 山積0.28m3排ガ <sup>ス</sup> 2次	夜間 m3	0.3			第74号代価表, SZ1010//17 令和4必携第2編1-1-2			
積込(ル <sup>ス</sup> )	土砂 土量50,000m3未満	m3	6.1			第12号代価表, SP12070//2 令和4県土木II-1-②-1			

- 146 -

(070000-0)

配水管布設工D-1 第75号内訳書の2 AZ3303-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 3.0km以下	m3	0.6			第13号代価表, SP12020//10 令和4県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 14.0km以下	m3	5.8			第75号代価表, SP12020//7 令和4県土木Ⅱ-1-②-1
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)	m3	5.8			第76号代価表, SX1020//1
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッチャン RC-40	m2	11			第14号代価表, SZ1050//6 令和4必携第2編1-1-4
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40	m2	11			第15号代価表, SZ1050//21 令和4必携第2編1-1-4
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40	m2	11			第16号代価表, SZ1050//22 令和4必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生粗粒度7スパン(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	11			第17号代価表, SZ1070//12 令和4必携第2編1-1-8
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スパン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	11			第18号代価表, SZ1070//11 令和4必携第2編1-1-8
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー型山積0.28m3排ガス2次	m2	2			第2号代価表, SS1040//2 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.8km As塊 DID区域内	m3	0.2			第3号代価表, SS1030//3 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間	m3	0.2			第4号代価表, SX1000//2
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.6			第5号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1

- 147 -

(070000-0)

配水管布設工D-1 第75号内訳書の3 AZ3303-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工(機械)	発生土 BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.6			第77号代価表, SZ1010//18 令和4必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 60cm 3層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	2			第78号代価表, SZ1050//15 令和4必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生粗粒度7スパン(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2			第17号代価表, SZ1070//12 令和4必携第2編1-1-8
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スパン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2			第18号代価表, SZ1070//11 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 148 -

(070000-0)

配水管布設工D-2 第76号内訳書の1 AZ3403-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	491			第19号代価表, SP1D210//3 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次	m2	147			第20号代価表, SS1040//3 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.8km As塊 DID区域内	m3	7.4			第21号代価表, SS1030//4 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	7.4			第22号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	143.1			第23号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.8km 土砂 DID区域内	m3	29.4			第24号代価表, SS1030//6 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	29.4			第25号代価表, SX1010//1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.3km 土砂 DID区域内	m3	207.3			第92号代価表, SS1030//9 令和4必携第2編1-1-6
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	73.6			第93号代価表, SZ1010//6 令和4必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	30			第94号代価表, SZ1010//5 令和4必携第2編1-1-2
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.4km 土砂 DID区域内	m3	10			第95号代価表, SS1030//10 令和4必携第2編1-1-6
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場)	m3	10			第76号代価表, SX1020//1

- 149 -

(070000-0)

配水管布設工D-2 第76号内訳書の2 AZ3403-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッツァン RC-40	m2	147			第29号代価表, SZ1050//7 令和4必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生密粒度7コソ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	147			第30号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次	m2	9			第20号代価表, SS1040//3 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.8km As塊 DID区域内	m3	0.5			第21号代価表, SS1030//4 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.5			第22号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	7.4			第23号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1
管路埋戻工(機械)	発生土 BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	5.3			第96号代価表, SZ1010//19 令和4必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	9			第97号代価表, SZ1050//16 令和4必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生密粒度7コソ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	9			第30号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 150 -

(070000-0)

連絡工5.6.7 第77号内訳書の1 AZ3502-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ75×4m(接合部品含む)	本	1			DA04075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ100×4m(接合部品含む)	本	2			DA04100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ100×90°	個	2			DAC1100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ100×45°	個	2			DAC2100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ100	個	1			DAK1100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形短2 (形式2)(7.5K)(メーカー規格)	φ100	個	1			DAM2100 建設物価 Web版
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	パッキン(GF-1型)φ100 ボルトナットSUS304	組	1			DN06100 建設物価 Web版
GX形接合部品(異形管・ソケット兼用)	JWWA G 120、121 φ75(コマ輪、押輪、T頭B・N含む)	組	2			DQ02075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形接合部品(異形管・ソケット兼用)	JWWA G 120、121 φ100(コマ輪、押輪、T頭B・N含む)	組	6			DQ02100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ100(コマ輪、T頭ボルト・ナット含む)	組	2			DQ04100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ100	個	2			DQ55100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PE直管(水道配水用ポリエチレン管)	JWWA K 144 φ50×5m	本	3			G301050 建設物価、積算資料 Web版、電子版

- 151 -

(070000-0)

連絡工5.6.7 第77号内訳書の2 AZ3502-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PE EFソケット	JWWA K 145 φ50	個	6			G3E1050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PE ベンド	JWWA K 145 φ50×22 1/2°	個	2			G4C3050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PE ベンド	JWWA K 145 φ50×11 1/4°	個	1			G4C4050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PE 片落メカニカルソケット(DIP×PEP)	PTC G 30 離脱防止抵抗力3DkN以上 φ75×50 (耐震特押)	個	2			GAB2075 局独自
PEメカニカルソケット(PEP×VP)	PTC G 30 φ50	個	2			GAE3050 局独自
GX形受挿しSF仕切弁	JWWA B 120 準抛 浅埋型・右開 φ75 (3種 10K)	基	2			H122075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形受挿しSF仕切弁	JWWA B 120 準抛 浅埋型・右開 φ100 (3種 10K)	基	1			H122100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	22			TSA1010 局独自
GX形挿しロリング(タッピン)	JWWA G 120、121 φ100	個	1			DQ60100 建設物価 Web版
GX形挿しロリング(タッピン)	JWWA G 120、121 φ75	個	1			DQ60075 建設物価 Web版
六角ボルト 薬酸処理ナット付	JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114 16×75 SUS304	本	4			DN55007 局独自
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	3			HW01010 局独自

- 152 -

(07000-0)

連絡工5.6.7 第77号内訳書の3 AZ3502-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう	短	個	3			HW01040 局独自
合計		式	1			

- 153 -

(07000-0)

連絡工5.6.7 第78号内訳書の1 AZ3503-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	58			第19号代価表, SP1D210//3 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次	m2	17			第20号代価表, SS1040//3 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.8km As塊 DID区域内	m3	0.9			第21号代価表, SS1030//4 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	0.9			第22号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	21.2			第23号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.8km 土砂 DID区域内	m3	3.5			第24号代価表, SS1030//6 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	3.5			第25号代価表, SX1010//1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.3km 土砂 DID区域内	m3	33.6			第92号代価表, SS1030//9 令和4必携第2編1-1-6
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	11.6			第93号代価表, SZ1010//6 令和4必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	5.2			第94号代価表, SZ1010//5 令和4必携第2編1-1-2
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.4km 土砂 DID区域内	m3	0.9			第95号代価表, SS1030//10 令和4必携第2編1-1-6
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)	m3	0.9			第76号代価表, SX1020//1

- 154 -



(070000-0)

連絡工5.6.7 第78号内訳書の2 AZ3503-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クマッシュラン RC-40	m2	17			第29号代価表, SZ1050//7 令和4必携第2編1-1-4		
舗装工(人力施工)	再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 仕上り厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	17			第30号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8		
合計		式	1					

- 155 -

(070000-0)

連絡工5.6.7 第79号内訳書の1 AZ3504-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管明シート工		m	22			第49号代価表, SS0780//2 令和4必携第1編2-3-16		
φ300以下天端明シテブ工		m	22			第125号代価表, SKD2204//2		
管明シテブ工(ホリエレン管)	φ50 胴巻4箇所 天端明示無し	m	17			第241号代価表, SS1220//2 令和4必携第1編2-6-4		
ロケテイングワイヤ(ホリエレン管)		m	17			第242号代価表, SZ1230//2 令和4必携第1編2-6-5		
溶剤浸透防護シート被覆工	50mm 粘着テープ	m	17			第243号代価表, SZ1250//2 令和4必携第1編2-6-6		
ホリエレン管据付工	φ50mm	m	17			第244号代価表, SS0350//4 令和4必携第1編2-6-1~2		
G X形継手接合工	異形管 φ75mm	口	2			第245号代価表, SS0165//9 令和4必携第1編2-3-8		
カナル継手工	75mm K形 特殊継手	口	2			第246号代価表, SS0130//4 令和4必携第1編2-3-3		
ホリエレン管(カナル継手)布設工	φ50mm	口	6			第247号代価表, SS0365//2 令和4必携第1編2-6-3		
ホリエレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・両受	口	10			第248号代価表, SS0360//2 令和4必携第1編2-6-1~2		
仕切弁設置工	φ75	基	2			第249号代価表, SKF2071//8		
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ75mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	2			第250号代価表, SZ0420//7 令和4必携第1編2-8-3		

- 156 -

(070000-0)

連絡工5.6.7 第79号内訳書の2 AZ3504-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホリェレン管切断工	φ50	口	4			第251号代価表, SS0457//1 令和4必携第1編2-8-7	
管明示テープ工(铸铁管)	φ100×4m 胴巻3箇所 天端明示無し	m	5			第198号代価表, SS0770//6 令和4必携第1編2-3-15	
ホリェレンスリーブ被覆工	100mm 粘着テープ	m	5			第197号代価表, SS0200//6 令和4必携第1編2-3-13	
铸铁管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ100mm	m	5			第193号代価表, SS0110//6 令和4必携第1編2-3-1~2	
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	2			第231号代価表, SS0140//6 令和4必携第1編2-3-5	
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	2			第194号代価表, SS0165//16 令和4必携第1編2-3-8	
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	6			第195号代価表, SS0165//17 令和4必携第1編2-3-8	
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	2			第196号代価表, SS0165//18 令和4必携第1編2-3-8	
仕切弁設置工	φ100	基	1			第192号代価表, SKF2071//6	
铸铁管切断・溝切り加工工	φ100mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	3			第199号代価表, SZ0420//6 令和4必携第1編2-8-3	
G X継手挿口加工工	φ75 タップンねじ式	口	1			第252号代価表, SS0175//8 令和4必携第1編2-3-10	
G X継手挿口加工工	φ100 タップンねじ式	口	1			第200号代価表, SS0175//6 令和4必携第1編2-3-10	

- 157 -

(070000-0)

連絡工5.6.7 第79号内訳書の3 AZ3504-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
断水連絡工(切断含む)	φ50~100	箇所	2			第201号代価表, SKD2160//2	
水替工(断水連絡用)	φ50	日	2			第177号代価表, SKD1111//1	
合 計		式	1				

- 158 -

(070000-0)

給水管接続替工D-2 第80号内訳書 A0001-0000-09		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
サドル付分水栓(防食フィルム、密着コア含)	JWWA規格形 A形 φ100×20 CIP、ACP、SP用	個	18			L001101 局独自	
サドル付分水栓(防食フィルム、密着コア含)	JWWA規格形 A形 φ100×25 CIP、ACP、SP用	個	7			L001102 局独自	
サドル付分水栓(防食フィルム、密着コア含)	JWWA規格形 A形 φ100×50 CIP用	個	3			L001105 局独自	
合 計		式	1				

- 159 -

(070000-0)

給水管接続替工D-2 第81号内訳書の1 AZ3603-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	154			第19号代価表, SP1D210//3 令和4県土木IV-3-③-1	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	39			第209号代価表, SS1040//4 令和4必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ2t車 L=1.8km As塊 DID区域内	m3	1.9			第210号代価表, SS1030//17 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	1.9			第22号代価表, SX1000//1	
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	30.1			第211号代価表, SS1000//4 令和4必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ2t車 L=1.8km 土砂 DID区域内	m3	7.7			第212号代価表, SS1030//18 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	7.7			第25号代価表, SX1010//1	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ2t車 L=4.3km 土砂 DID区域内	m3	40.8			第213号代価表, SS1030//15 令和4必携第2編1-1-6	
管路埋戻工(機械)	改良土 20～0mm 小型BH クロー型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	12.7			第214号代価表, SZ1010//14 令和4必携第2編1-1-2	
管路埋戻工(機械)	改良土 40～0mm 小型BH クロー型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	7.7			第215号代価表, SZ1010//13 令和4必携第2編1-1-2	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ2t車 L=8.4km 土砂 DID区域内	m3	2			第216号代価表, SS1030//16 令和4必携第2編1-1-6	
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場)	m3	2			第76号代価表, SX1020//1	

- 160 -

(07000-0)

給水管接続替工D-2 第81号内訳書の2 AZ3603-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッシュアレン RC-40	m <sup>2</sup>	39			第29号代価表, SZ1050//7 令和4必携第2編1-1-4		
舗装工(人力施工)	再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m <sup>2</sup> ・1層	39			第30号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8		
合 計		式	1					

- 161 -

(07000-0)

給水管接続替工D-2 第82号内訳書の1 A0001-0000-10		管工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
給水管接続替工	φ20 SUS316 L=0m DIP、SUS用	箇所	2			第253号代価表, SKF2111//1		
給水管接続替工	φ20 PEP L=1m DIP、SUS用	箇所	3			第254号代価表, SKF2115//2		
給水管接続替工	φ20 PEP L=2m DIP、SUS用	箇所	5			第217号代価表, SKF2115//1		
給水管接続替工	φ20 PEP L=3m DIP、SUS用	箇所	2			第255号代価表, SKF2115//3		
給水管接続替工	φ20 PEP L=5m DIP、SUS用	箇所	6			第256号代価表, SKF2115//4		
給水管接続替工	φ25 SUS316 L=0m DIP、SUS用	箇所	1			第218号代価表, SKF2112//1		
給水管接続替工	φ25 SUS316 L=3m DIP、SUS用	箇所	2			第257号代価表, SKF2112//2		
給水管接続替工	φ25 PEP L=1m DIP、SUS用	箇所	1			第258号代価表, SKF2116//3		
給水管接続替工	φ25 PEP L=3m DIP、SUS用	箇所	2			第259号代価表, SKF2116//4		
給水管接続替工	φ25 PEP L=5m DIP、SUS用	箇所	1			第220号代価表, SKF2116//2		
給水管接続替工	φ50 SUS316 L=1m DIP、SUS用	箇所	2			第260号代価表, SKF2119//3		
給水管接続替工	φ50 SUS316 L=5m DIP、SUS用	箇所	1			第261号代価表, SKF2119//2		

- 162 -

(070000-0)

給水管接続替工D-2 第82号内訳書の2 A0001-0000-10		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水管接続替調整工		件	28			第147号代価表, SKD2210//1
合 計		式	1			

(070000-0)

宅地内給水管接続替工D-2 第83号内訳書 A0001-0000-25		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	81			第221号代価表, SP1D210//5 令和4県土木IV-3-③-1
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 週休2日無	m <sup>3</sup>	1.2			第222号代価表, SA0361//1 令和4県土木VI-1-④-1
殻運搬(人力施工・昼間)	Co構造物とりこわし DID区間あり L=1.8km 2tダンプトラック	m <sup>3</sup>	1.2			第223号代価表, SKD1202//1
廃材処理料(東部地区)	無筋CO殻	m <sup>3</sup>	1.2			第224号代価表, SX1000//4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20)(高炉) 一般養生 小運搬無	m <sup>3</sup>	1.2			第225号代価表, SPZ5010//4 令和4県土木II-4-①-1
床掘り 土砂	現場制約あり	m <sup>3</sup>	16.2			第226号代価表, SP12110//2 令和4県土木II-1-③-1
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m <sup>3</sup>	16.2			第227号代価表, SP12150//2 令和4県土木II-1-③-13
合 計		式	1			

(070000-0)

宅地内給水管接続替工D-2 第84号内訳書 A0001-0000-26		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
メーター移設工	φ13 SUS316 土工別途計上	箇所	15			第228号代価表, SKF2131//1	
メーター移設工	φ20 SUS316 土工別途計上	箇所	13			第262号代価表, SKF2131//2	
合 計		式	1				

(070000-0)

閉栓工6 第85号内訳書 AZ3802-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
K形継輪	φ100	個	1			V0000//58(特)	
K形栓 (接合部品含む)	φ100	個	1			V0000//52(特)	
メカ特押 (K形耐震特押)	離脱防止抵抗力3DkN以上 φ100 (T頭ボルトナット、ゴム輪含む)	組	1			V0000//55(特)	
合 計		式	1				

(070000-0)

閉栓工6 第86号内訳書の1 AZ3803-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cmを超え30cm以下 夜間	m	5			第1号代価表, SP1D210//4 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版破砕 アスファルト舗装版	15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有 夜間	m <sup>2</sup>	1			第70号代価表, SP1D110//2 令和4県土木IV-3-②-1
殻運搬 舗装版破砕	機械積込：騒音対策不要15cm超, 又騒音対策要 DID：有り 2.0km以下 夜間	m <sup>3</sup>	0.4			第71号代価表, SP13L10//2 令和4県土木II-2-25-1
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m <sup>3</sup>	0.4			第4号代価表, SX1000//2
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m <sup>3</sup> 排ガ <sup>+</sup> ス2次 夜間	m <sup>3</sup>	1.7			第5号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m <sup>3</sup> 、ダンプトラック4t車 L=1.8km 土砂 DID区域内 夜間	m <sup>3</sup>	0.6			第6号代価表, SS1030//5 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間	m <sup>3</sup>	0.6			第7号代価表, SX1010//2
管路埋戻工 (機械)	再生砂 RC-10 BH クロー型 山積0.28m <sup>3</sup> 排ガ <sup>+</sup> ス2次 夜間	m <sup>3</sup>	0.8			第72号代価表, SZ1010//1 令和4必携第2編1-1-2
発生土運搬費	積込2次0.28m <sup>3</sup> 、ダンプトラック4t車 L=3.1km 土砂 DID区域内 夜間	m <sup>3</sup>	1.4			第73号代価表, SS1030//7 令和4必携第2編1-1-6
積込(ルース)	土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 未満 夜間	m <sup>3</sup>	0.3			第10号代価表, SP12070//1 令和4県土木II-1-②-1
管路埋戻工 (機械)	改良土 40~0mm BH クロー型 山積0.28m <sup>3</sup> 排ガ <sup>+</sup> ス2次 夜間	m <sup>3</sup>	0.3			第74号代価表, SZ1010//17 令和4必携第2編1-1-2
積込(ルース)	土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 未満 夜間	m <sup>3</sup>	1.1			第12号代価表, SP12070//2 令和4県土木II-1-②-1

- 167 -

(070000-0)

閉栓工6 第86号内訳書の2 AZ3803-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) DID有り 3.0km以下	m <sup>3</sup>	0.6			第13号代価表, SP12020//10 令和4県土木II-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) DID有り 14.0km以下	m <sup>3</sup>	0.8			第75号代価表, SP12020//7 令和4県土木II-1-②-1
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場)	m <sup>3</sup>	0.8			第76号代価表, SX1020//1
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッシュン RC-40 夜間	m <sup>2</sup>	1			第14号代価表, SZ1050//6 令和4必携第2編1-1-4
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40 夜間	m <sup>2</sup>	1			第15号代価表, SZ1050//21 令和4必携第2編1-1-4
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40 夜間	m <sup>2</sup>	1			第16号代価表, SZ1050//22 令和4必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生粗粒度7ス <sup>+</sup> (20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m <sup>2</sup> ・1層	1			第17号代価表, SZ1070//12 令和4必携第2編1-1-8
舗装工(人力施工)	再生密粒度7ス <sup>+</sup> (13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m <sup>2</sup> ・1層	1			第18号代価表, SZ1070//11 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 168 -

(070000-0)

閉栓工6 第87号内訳書 AZ3804-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
カール継手工	100mm K形 特殊継手	口	1			第263号代価表, SS0130//5 令和4必携第1編2-3-3	
カール継手工	100mm K形 普通継手	口	1			第167号代価表, SS0130//11 令和4必携第1編2-3-3	
合 計		式	1				

(070000-0)

交通管理工D 第88号内訳書 A0001-0000-19		交通管理工D 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B		人	44			R4450 県単価・R0804	
交通誘導警備員A		人	2			R4400 県単価・R0803	
交通誘導警備員B		人	2			R4450 県単価・R0804	
合 計		式	1				



(070000-0)

試掘工E 第89号内訳書の1 AZ3903-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	12			第31号代価表, SP1D210//2 令和4県土木IV-3-③-1	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次 夜間	m2	3			第32号代価表, SS1040//1 令和4必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=1.8km As塊 DID区域内 夜間	m3	0.1			第33号代価表, SS1030//13 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m3	0.1			第4号代価表, SX1000//2	
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 夜間	m3	0.6			第34号代価表, SS1000//3 令和4必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=1.8km 土砂 DID区域内 夜間	m3	0.6			第35号代価表, SS1030//14 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間	m3	0.6			第7号代価表, SX1010//2	
人力掘削工	土砂、現場制約あり 夜間	m3	3.8			第8号代価表, SKF1010//1	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 3.5km以下 夜間	m3	7.6			第9号代価表, SP12020//4 令和4県土木II-1-②-1	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満 夜間	m3	3.8			第10号代価表, SP12070//1 令和4県土木II-1-②-1	
人力埋戻工	改良土 40~0mm 現場制約あり、土砂、締固め有り 夜間	m3	3.8			第11号代価表, SKF1015//1	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3.8			第12号代価表, SP12070//2 令和4県土木II-1-②-1	

- 171 -

(070000-0)

試掘工E 第89号内訳書の2 AZ3903-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 3.0km以下	m3	7.6			第13号代価表, SP12020//10 令和4県土木II-1-②-1	
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クワッチャレン RC-40 夜間	m2	3			第36号代価表, SZ1050//12 令和4必携第2編1-1-4	
舗装工(人力施工)	再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 仕上厚4cm 歩道 夜間	m2・1層	3			第37号代価表, SZ1070//9 令和4必携第2編1-1-8	
合 計		式	1				

- 172 -

(070000-0)

配水管布設工E 第90号内訳書の1 AZ4002-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ75×4m(接合部品含む)	本	1			DA04075 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形曲管	JWWA G 121 φ75×45°	個	2			DAC2075 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形接合部品(異形管・ソリッド弁用)	JWWA G 120、121 φ75(コマ輪、押輪、T頭B・N含む)	組	6			DQ02075 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ75	個	1			DQ55075 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
PE直管(水道配水用ポリエチレン管)	JWWA K 144 φ50×5m	本	15			G301050 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
PE EFソケット	JWWA K 145 φ50	個	16			G3E1050 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
PE チーズ	JWWA K 145 φ50×50	個	1			G4A1050 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
PE キャップ	JWWA K 145 φ50	個	2			G4G1050 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
PE 片落メカニカルソケット(DIP×PEP)	PTC G 30 離脱防止抵抗力30kN以上 φ75×50 (耐震特挿)	個	2			GAB2075 局独自	
GX形受挿しSF仕切弁	JWWA B 120 準抛 浅埋型・右開 φ75 (3種 10K)	基	2			H122075 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	77			TSA1010 局独自	
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	2			HW01010 局独自	

- 173 -

(070000-0)

配水管布設工E 第90号内訳書の2 AZ4002-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仕切弁きょう	短	個	2			HW01040 局独自	
合 計		式	1				

- 174 -

(070000-0)

配水管布設工E 第91号内訳書の1 AZ4003-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	154			第31号代価表, SP1D210//2 令和4県土木IV-3-③-1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 夜間	m2	46			第32号代価表, SS1040//1 令和4必携第2編1-1-3		
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ2t車 L=1.8km As塊 DID区域内 夜間	m3	1.8			第33号代価表, SS1030//13 令和4必携第2編1-1-6		
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m3	1.8			第4号代価表, SX1000//2		
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 夜間	m3	42.6			第34号代価表, SS1000//3 令和4必携第2編1-1-1		
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ2t車 L=1.8km 土砂 DID区域内 夜間	m3	4.6			第35号代価表, SS1030//14 令和4必携第2編1-1-6		
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間	m3	4.6			第7号代価表, SX1010//2		
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ2t車 L=3.1km 土砂 DID区域内 夜間	m3	50			第139号代価表, SS1030//11 令和4必携第2編1-1-6		
積込(ｶﾞｽ)	土砂 土量50,000m3未満 夜間	m3	12			第10号代価表, SP12070//1 令和4県土木II-1-②-1		
管路埋戻工(機械)	再生砂 RC-10 小型BH クロー型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 夜間	m3	21.2			第138号代価表, SZ1010//10 令和4必携第2編1-1-2		
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm 小型BH クロー型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 夜間	m3	12			第140号代価表, SZ1010//15 令和4必携第2編1-1-2		
積込(ｶﾞｽ)	土砂 土量50,000m3未満 夜間	m3	38			第12号代価表, SP12070//2 令和4県土木II-1-②-1		

- 175 -

(070000-0)

配水管布設工E 第91号内訳書の2 AZ4003-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｲ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 3.0km以下	m3	24			第13号代価表, SP12020//10 令和4県土木II-1-②-1		
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｲ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 14.0km以下	m3	26			第75号代価表, SP12020//7 令和4県土木II-1-②-1		
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場)	m3	26			第76号代価表, SX1020//1		
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40 夜間	m2	46			第36号代価表, SZ1050//12 令和4必携第2編1-1-4		
舗装工(人力施工)	再生密粒度7ｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚4cm 歩道 夜間	m2・1層	46			第37号代価表, SZ1070//9 令和4必携第2編1-1-8		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 夜間	m2	4			第32号代価表, SS1040//1 令和4必携第2編1-1-3		
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ2t車 L=1.8km As塊 DID区域内 夜間	m3	0.2			第33号代価表, SS1030//13 令和4必携第2編1-1-6		
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m3	0.2			第4号代価表, SX1000//2		
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 夜間	m3	3.3			第34号代価表, SS1000//3 令和4必携第2編1-1-1		
管路埋戻工(機械)	発生土 小型BH クロー型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 夜間	m3	2.5			第264号代価表, SZ1010//20 令和4必携第2編1-1-2		
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 路盤材なし 夜間	m2	4			第265号代価表, SZ1050//20 令和4必携第2編1-1-4		
舗装工(人力施工)	再生密粒度7ｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚4cm 歩道 夜間	m2・1層	4			第37号代価表, SZ1070//9 令和4必携第2編1-1-8		

- 176 -

(07000-0)

配水管布設工E 第91号内訳書の3 AZ4003-0000-01						土工 1式当り内訳書		種別:			
名 称						規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						式		1			

- 177 -

(07000-0)

配水管布設工E 第92号内訳書の1 AZ4004-0000-01						管工 1式当り内訳書		種別:			
名 称						規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ300以下天端明示テープ工						夜間	m	77			第100号代価表, SKD2204//1
仕切弁設置工						φ75 夜間	基	2			第144号代価表, SKF2071//7
メニカル継手工						75mm K形 特殊継手 夜間	口	2			第203号代価表, SS0130//3 令和4必携第1編2-3-3
ボリエチレン管(メニカル継手)布設工						φ50mm 夜間	口	2			第204号代価表, SS0365//1 令和4必携第1編2-6-3
GX形継手接合工						直管 φ75mm 夜間	口	1			第266号代価表, SS0165//20 令和4必携第1編2-3-8
GX形継手接合工						異形管 φ75mm 夜間	口	4			第145号代価表, SS0165//19 令和4必携第1編2-3-8
ボリエチレン管据付工						φ50mm 夜間	m	77			第202号代価表, SS0350//1 令和4必携第1編2-6-1~2
ボリエチレン管継手工						φ50mm 融着(EF)継手・両受 夜間	口	32			第267号代価表, SS0360//4 令和4必携第1編2-6-1~2
ボリエチレン管切断工						φ50 夜間	口	1			第268号代価表, SS0457//2 令和4必携第1編2-8-7
管明示シート工						夜間	m	77			第66号代価表, SS0780//1 令和4必携第1編2-3-16
管明示テープ工(ボリエチレン管)						φ50 胴巻4箇所 天端明示無し 夜間	m	77			第205号代価表, SS1220//1 令和4必携第1編2-6-4
鋳鉄管切断・溝切り加工工						φ75mm GX形/2工程(専用工具使用) 夜間	箇所	2			第142号代価表, SZ0420//17 令和4必携第1編2-8-3

- 178 -

(070000-0)

配水管布設工E 第92号内訳書の2 AZ4004-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コーティングワイヤ(ホリソレン管)		m	77			第206号代価表, SZ1230//1 令和4必携第1編2-6-5	
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	50mm 粘着テープ	m	77			第207号代価表, SZ1250//1 令和4必携第1編2-6-6	
合 計		式	1				

(070000-0)

給水管接続替工E 第93号内訳書 A0001-0000-11		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
分水栓付EFサドル(防食フィルム含)	PTC K 13 φ 50×20 PEP用	個	3			L016050 局独自	
分水栓付EFサドル(防食フィルム含)	PTC K 13 φ 50×25 PEP用	個	2			L016051 局独自	
おねじ付ソケット	PTC B 21 φ 50	個	1			G9E4050 局独自	
青銅ゲート弁 JIS10kg埋設型	φ 50	個	1			H151050 局独自	
合 計		式	1				

(070000-0)

給水管接続替工E 第94号内訳書の1 AZ4103-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	27			第31号代価表, SP1D210//2 令和4県土木IV-3-③-1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次 夜間	m2	7			第32号代価表, SS1040//1 令和4必携第2編1-1-3		
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=1.8km As塊 DID区域内 夜間	m3	0.3			第33号代価表, SS1030//13 令和4必携第2編1-1-6		
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m3	0.3			第4号代価表, SX1000//2		
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 夜間	m3	5.3			第34号代価表, SS1000//3 令和4必携第2編1-1-1		
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=1.8km 土砂 DID区域内 夜間	m3	0.7			第35号代価表, SS1030//14 令和4必携第2編1-1-6		
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間	m3	0.7			第7号代価表, SX1010//2		
管路埋戻工 (機械)	再生砂 RC-10 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 夜間	m3	2.2			第138号代価表, SZ1010//10 令和4必携第2編1-1-2		
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=3.1km 土砂 DID区域内 夜間	m3	6.4			第139号代価表, SS1030//11 令和4必携第2編1-1-6		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満 夜間	m3	1.7			第10号代価表, SP12070//1 令和4県土木II-1-②-1		
管路埋戻工 (機械)	改良土 40~0mm 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 夜間	m3	1.7			第140号代価表, SZ1010//15 令和4必携第2編1-1-2		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満 夜間	m3	4.6			第12号代価表, SP12070//2 令和4県土木II-1-②-1		

- 181 -

(070000-0)

給水管接続替工E 第94号内訳書の2 AZ4103-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 3.0km以下	m3	3.5			第13号代価表, SP12020//10 令和4県土木II-1-②-1		
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 14.0km以下	m3	2.9			第75号代価表, SP12020//7 令和4県土木II-1-②-1		
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場)	m3	2.9			第76号代価表, SX1020//1		
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クワッシュン RC-40 夜間	m2	7			第36号代価表, SZ1050//12 令和4必携第2編1-1-4		
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚4cm 車道及び路肩 夜間	m2・1層	7			第269号代価表, SZ1070//16 令和4必携第2編1-1-8		
合 計		式	1					

- 182 -

(070000-0)

給水管接続替工E 第95号内訳書 A0001-0000-12		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
給水管接続替工	φ20 PEP L=2m PEP、VP用	夜間 箇所	3			第270号代価表, SKF2117//3	
給水管接続替工	φ25 SUS316 L=1m PEP、VP用	夜間 箇所	1			第271号代価表, SKF2114//1	
給水管接続替工	φ25 PEP L=2m PEP、VP用	夜間 箇所	1			第272号代価表, SKF2118//1	
給水管接続替工	φ50 SUS316 L=2m PEP、VP用	夜間 箇所	1			第273号代価表, SKF211A//1	
給水管接続替調整工		件	6			第147号代価表, SKD2210//1	
合 計		式	1				

- 183 -

(070000-0)

宅地内給水管接続替工E 第96号内訳書 A0001-0000-29		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	13			第221号代価表, SP1D210//5 令和4県土木IV-3-③-1	
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 週休2日無	m3	0.2			第222号代価表, SA0361//1 令和4県土木VI-1-④-1	
殻運搬(人力施工・昼間)	Co構造物とりこわし DID区間あり L=1.8km 2tダンプトラック	m3	0.2			第223号代価表, SKD1202//1	
廃材処理料(東部地区)	無筋CO殻	m3	0.2			第224号代価表, SX1000//4	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20)(高炉) 一般養生 小運搬無	m3	0.2			第225号代価表, SPZ5010//4 令和4県土木II-4-①-1	
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	2.6			第226号代価表, SP12110//2 令和4県土木II-1-③-1	
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	2.6			第227号代価表, SP12150//2 令和4県土木II-1-③-13	
合 計		式	1				

- 184 -

(070000-0)

宅地内給水管接続替工E 第97号内訳書 A0001-0000-30		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
メーター移設工	φ13 SUS316 土工別途計上	箇所	2			第228号代価表, SKF2131//1	
メーター移設工	φ20 SUS316 土工別途計上	箇所	2			第262号代価表, SKF2131//2	
合 計		式	1				

(070000-0)

交通管理工E 第98号内訳書 A0001-0000-13		交通管理工E 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員A	夜間	人	12			R4400 県単価・R0803	
交通誘導警備員B	夜間	人	12			R4450 県単価・R0804	
合 計		式	1				



(070000-0)

消火栓設置撤去工F 第99号内訳書の1 AZ4802-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジパッキン (GF-1形)	JWWA G113、114 φ75	枚	2			DN52075 局独自	
フランジパッキン (GF-1形)	JWWA G113、114 φ100	枚	4			DN52100 局独自	
補修弁(ボ-ル弁 2種 RF形-GF形)	JWWA B 126 φ75 L=200mm しゃ-式 内外面粉体塗装	基	1			H401077 局独自	
補修弁(ボ-ル弁 2種 RF形-GF形)	JWWA B 126 φ100 L=200mm しゃ-式 内外面粉体塗装	基	4			H401100 局独自	
フランジ短管 (形式2)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ75×200(2類)	個	1			D8J2077 局独自	
フランジ短管 (形式2)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ100×200(2類)	個	1			D8J2102 局独自	
フランジ短管 (形式2)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ100×500(2類)	個	1			D8J2106 局独自	
消火栓(単口)	JWWA B 103・右開 φ75 内外面粉体塗装	基	2			H301075 局独自	
消火栓(双口、二弁式)	JWWA B 103準拠・右開 φ100 内外面粉体塗装	基	2			H310100 局独自	
消火栓用鉄ぶた(レジコンボックス用)接合部品含む	φ600(横須賀型)	組	4			HW11020 局独自	
消火栓用レジコンボックス(A+C+底板)	JWWA K148 600×600 インサートナット貫通型	組	2			HW14010 局独自	
消火栓用レジコンボックス(A+B+C+底板)	JWWA K148 600×800 インサートナット貫通型	組	2			HW14020 局独自	

- 187 -

(070000-0)

消火栓設置撤去工F 第99号内訳書の2 AZ4802-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
GX形フランジレス補修弁	φ75 標準面間	基	1			DAL1075 局独自	
GX形フランジレス補修弁	φ75 面間+200	基	1			DAL1077 局独自	
GX形フランジレスT字管用付属品セット	φ75(割リング、押さえリング、スッパ-)	組	2			DAN1075 局独自	
フランジ補強金具(7.5K)	離脱防止抵抗力3DkN以上 φ100(フランジ接合用ボルトナット含む)	個	2			DN70100 局独自	
フランジ固定金具(7.5K)	離脱防止抵抗力3DkN以上 φ75(フランジ接合用ボルトナット含む)	個	2			DN71075 局独自	
フランジ固定金具(7.5K)	離脱防止抵抗力3DkN以上 φ100(フランジ接合用ボルトナット含む)	個	4			DN71100 局独自	
合 計		式	1				

- 188 -

(070000-0)

消火栓設置撤去工F 第100号内訳書 AZ4804-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
消火栓設置工 (複合)	機械/単口 土被り1.2m未満	箇所	2			第274号代価表, SKF2102//1		
消火栓設置工 (複合)	機械/双口 土被り1.2m以上	箇所	1			第275号代価表, SKF2102//2		
フワンジ継手工 (補強金具等あり)	φ75 補強金具、固定金具設置を含む	口	2			第276号代価表, SKF2045//7		
フワンジ継手工 (補強金具等あり)	φ100 補強金具、固定金具設置を含む	口	2			第44号代価表, SKF2045//3		
消火栓撤去工 機械	単口 副弁無	箇所	1			第277号代価表, SKF2106//1		
消火栓撤去工 機械	双口 副弁無	箇所	2			第278号代価表, SKF2106//2		
消火栓、空気弁きょう撤去工		箇所	3			第420号代価表, SKF209B//1		
消火栓設置工 (複合)	夜間 機械/双口 土被り1.2m以上	箇所	1			第279号代価表, SKF2102//3		
フワンジ継手工 (補強金具等あり)	夜間 φ100 補強金具、固定金具設置を含む	口	2			第61号代価表, SKF2045//5		
消火栓撤去工 機械	夜間 双口 副弁無	箇所	1			第280号代価表, SKF2106//3		
消火栓、空気弁きょう撤去工	夜間	箇所	1			第426号代価表, SKF209B//2		
合 計		式	1					

- 189 -

(070000-0)

消火栓設置撤去工F-1 第101号内訳書の1 AZ4903-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	夜間 舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	7			第1号代価表, SP1D210//4 令和4県土木IV-3-③-1		
舗装版破碎 アスファルト舗装版	夜間 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m2	3			第70号代価表, SP1D110//2 令和4県土木IV-3-②-1		
殻運搬 舗装版破碎	夜間 機械積込:騒音対策不要15cm超, 又騒音対策要 DID:有り 2.0km以下	m3	1			第71号代価表, SP13L10//2 令和4県土木II-2-25-1		
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m3	1			第4号代価表, SX1000//2		
バックホウ掘削積込	夜間 BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	3.9			第5号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1		
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=1.8km 土砂 DID区域内	m3	1.3			第6号代価表, SS1030//5 令和4必携第2編1-1-6		
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間	m3	1.3			第7号代価表, SX1010//2		
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=3.1km 土砂 DID区域内	m3	5.2			第73号代価表, SS1030//7 令和4必携第2編1-1-6		
積込(ルース)	夜間 土砂 土量50,000m3未満	m3	2.6			第10号代価表, SP12070//1 令和4県土木II-1-②-1		
管路戻工 (機械)	夜間 改良土 40~0mm BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	2.6			第74号代価表, SZ1010//17 令和4必携第2編1-1-2		
積込(ルース)	夜間 土砂 土量50,000m3未満	m3	2.6			第12号代価表, SP12070//2 令和4県土木II-1-②-1		
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	夜間 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 3.0km以下	m3	5.2			第13号代価表, SP12020//10 令和4県土木II-1-②-1		

- 190 -

(070000-0)

消火栓設置撤去工F-1 第101号内訳書の2 AZ4903-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤工	夜間 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワツヤアソ RC-40	m2	3			第14号代価表, SZ1050//6 令和4必携第2編1-1-4		
下層路盤工	夜間 仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40	m2	3			第15号代価表, SZ1050//21 令和4必携第2編1-1-4		
下層路盤工	夜間 仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40	m2	3			第16号代価表, SZ1050//22 令和4必携第2編1-1-4		
舗装工(人力施工)	夜間 再生粗粒度7スコン(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3			第17号代価表, SZ1070//12 令和4必携第2編1-1-8		
舗装工(人力施工)	夜間 再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3			第18号代価表, SZ1070//11 令和4必携第2編1-1-8		
合 計		式	1					

- 191 -

(070000-0)

消火栓設置撤去工F-2 第102号内訳書の1 AZ5003-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	22			第19号代価表, SP1D210//3 令和4県土木IV-3-③-1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次	m2	10			第20号代価表, SS1040//3 令和4必携第2編1-1-3		
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンブトラック4t車 L=1.8km As塊 DID区域内	m3	0.5			第21号代価表, SS1030//4 令和4必携第2編1-1-6		
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	0.5			第22号代価表, SX1000//1		
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	14.1			第23号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1		
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンブトラック4t車 L=1.8km 土砂 DID区域内	m3	1.9			第24号代価表, SS1030//6 令和4必携第2編1-1-6		
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	1.9			第25号代価表, SX1010//1		
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンブトラック4t車 L=4.3km 土砂 DID区域内	m3	23.3			第92号代価表, SS1030//9 令和4必携第2編1-1-6		
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	11.7			第94号代価表, SZ1010//5 令和4必携第2編1-1-2		
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンブトラック4t車 L=8.4km 土砂 DID区域内	m3	0.5			第95号代価表, SS1030//10 令和4必携第2編1-1-6		
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)	m3	0.5			第76号代価表, SX1020//1		
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワツヤアソ RC-40	m2	10			第29号代価表, SZ1050//7 令和4必携第2編1-1-4		

- 192 -

(070000-0)

消火栓設置撤去工F-2 第102号内訳書の2 AZ5003-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装工(人力施工)	再生密粒度7マシ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m <sup>2</sup> ・1層	10			第30号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8	
合 計		式	1				

(070000-0)

交通管理工F 第103号内訳書 A0001-0000-18		交通管理工F 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員A	夜間	人	2			R4400 県単価・R0803	
交通誘導警備員B	夜間	人	2			R4450 県単価・R0804	
合 計		式	1				

(070000-0)

準備費 1式当り内訳書							種別： 形状： 備考：
第104号内訳書 A0001-0000-01							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
検定費		式	1			第105号内訳書, A0001//2	
合 計		式	1				

(070000-0)

検定費 1式当り内訳書							種別： 形状： 備考：
第105号内訳書 A0001-0000-02							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂検定費(諸経費含)	28項目(久里浜UCR処分場)	検体	1			TSB1010 県単価・Z149040200	
六価クロム溶出試験(諸経費含)	前処理費・溶出液作成料含む	検体	1			TSB1110 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
合 計		式	1				

(070000-0)

第106号内訳書 A0001-0000-03		技術管理費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
通水洗管工	φ400以下 ポリビツク*	m	62			第446号代価表, SKD2181//1
通水洗管工	φ300以下 ポリビツク*	m	19			第447号代価表, SKD2181//2
通水洗管工	φ150以下 ポリビツク*	m	309			第448号代価表, SKD2181//3
通水洗管工	φ400以下 ポリビツク* 夜間	m	882			第449号代価表, SKD2181//5
通水洗管工	φ150以下 ポリビツク* 夜間	m	30			第450号代価表, SKD2181//7
通水洗管工	φ50以下 ポリビツク* 夜間	m	77			第451号代価表, SKD2181//6
X線検査工	その他 1,000mm未満	枚	2			第452号代価表, SS0300//1 令和4必携第1編2-4-9
流動化処理土 現場試験費	夜間	回	1			V0000//30(特)
合 計		式	1			

- 197 -

(070000-0)

第107号内訳書 A0001-0000-04		スクラップ評価額 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ費	鑄鉄管類(ライニング有)	k g	2,322			TSS1010 局独自
スクラップ費	鑄鉄管類(ライニング無)	k g	52,832			TSS1020 局独自
スクラップ費	鋼管類	k g	2,212			TSS1110 局独自
スクラップ費	へビーH1	t	0.4			V0000//43(特)
合 計		式	1			

- 198 -

(070000-0)

第108号内訳書 A0001-0000-14		運搬費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬	製品12m以内 距離10kmまで 冬期増無 深夜早朝割増無	t	6.1			第453号代価表, SZD015//1 令和4必携第1編1-2-2-2
仮設材等の積み取りし費(往復分)	鋼矢板、H型鋼、覆工板、敷鉄板等	t	6.1			第454号代価表, SZD016//1 令和4必携第1編1-2-2-2
仮設材等運搬	製品12m以内 距離10kmまで 冬期増無 深夜早朝割増無	t	6.1			第453号代価表, SZD015//1 令和4必携第1編1-2-2-2
合 計		式	1			

(070000-0)

第109号内訳書 A0001-0000-32		借地料 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
借地料	発生土及び改良土の仮置場	月	20			V0000//29(特)
合 計		式	1			

種別：舗装厚：15cmを超え30cm以下  
 形式：  
 備考：令和4県土木IV-3-③-1

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り 夜間

第1号代価表  
 SP1D210-0000-04

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	11.72				
K1					M2084/10
R	7.92	Q2084/10	ワカ-1切付機材(超低騒音型)/バネ-1式、湿式 切削深30cm版/レード径75cm		機械損料・11-61-215-030-001
R1	39.84				
R2	13.77	U0100	特殊作業員 夜間		R0100 県単価・R0101
R3	7.12	U4000	土木一般世話役 夜間		R4000 県単価・R0125
Z	6.03	U0200	普通作業員 夜間		R0200 県単価・R0102
Z1	48.44				T2414
Z2	21.63	J2414	カッタープレート/径75cm(30インチ)		県単価・Z006540005
Z3	14.83	J2412	カッタープレート/径56cm(22インチ)		T2412 県単価・Z006540003
Z4	9.07	J2420	カッタープレート/径35cm(14インチ)		T2420 県単価・Z006540008
	1.97	J0700	ガソリン/レギュラー		T0700 県単価・Z006704001
			合計		
			単位当り		

(070000-0)

第2号代価表  
 SS1040-0000-02

舗装版取り壊し積込工 100m2当り 夜間

種別：0cmを超え10cm以下  
 形状：BH クロー型 山積0.28m3  
 備考：令和4必携第2編1-1-3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間 土木一般世話役		人	0.42				R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人	0.63				R0200 県単価・R0102
夜間 バックホウ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間	3.35				第281号代価表、SM025//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m2	100				
単位当り		m2	1				





(070000-0)

第5号代価表 SS1000-0000-01		バックホウ掘削積込 100m3当り 夜間				種別: BH クロー型 山積0.28m3排出ガス対策2次 形状: 備考: 令和4必携第2編1-1-1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間 土木一般世話役		人	1.9				R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人	5				R0200 県単価・R0102
夜間 バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間	11.1				第281号代価表, SM025//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m3	100				
単位当り		m3	1				

- 205 -

(070000-0)

第6号代価表 SS1030-0000-05		発生土運搬費 10m3当り 夜間				種別: 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状: L=1.8km 土砂 DID区域内 備考: 令和4必携第2編1-1-6	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間 ダンプトラック運転	普通サイセル 4t積	日	0.4				第282号代価表, SM070//2 令和4県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m3	10				
単位当り		m3	1				

- 206 -

(070000-0)

第7号代価表 SK1010-0000-02		廃材処理料（東部地区） 1m3当り			種別：路盤材（上層・下層）、夜間 形状： 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
廃材処理料（東部地区）	処分費の対象 路盤材（上層・下層）、夜間	m3	1				K514020 県単備・Z132597040+Z132597050
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(070000-0)

第8号代価表 SKF1010-0000-01		人力掘削工 1m3当り 夜間			種別： 形状：土砂、現場制約あり 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第283号代価表, SP12110//1 令和4県土木Ⅱ-1-③-1
夜間 人力積込	土砂	m3	1				第284号代価表, SP12080//1 令和4県土木Ⅱ-1-②-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第9号代価表  
SP12020-0000-04

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り 夜間

種別 : 人力  
形式 : DID有り 3.5km以下  
備考 : 令和4県土木Ⅱ-1-②-1

代表機労材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	19.63				
K1	19.63	Q0400	ポンプ燃料/バク損耗費(良好)含む/ロート・ゲート等 2t積載		M0400/5 機械損料・03-01-011-020-001加算
R	71.11				
R1	71.11	U1500	一般運転手 夜間		R1500 県単価・R0115
Z	9.26				
Z1	9.26	J0710	軽油/1.2号		T0710 県単価・2006702002
			合計		
			単位当り		

第10号代価表  
SP12070-0000-01

積込(ルズ) 1m3当り 夜間

種別 : 土砂  
形式 : 土量50,000m3未満  
備考 : 令和4県土木Ⅱ-1-②-1

代表機労材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	42.99				
K1	42.99	Q0176/10	バック損料 排出ガス対策型/α-β型 山積0.8m3 2次基準値		M0176/10 機械損料・02-02-113-060-001
R	39.35				
R1	39.35	U1400	特殊運転手 夜間		R1400 県単価・R0114
Z	17.66				
Z1	17.66	J0710	軽油/1.2号		T0710 県単価・2006702002
			合計		
			単位当り		

第11号代価表 SKF1015-0000-01		人力埋戻工 1m3当り 夜間				種別：改良土 40～0mm 形状：現場制約あり、土砂、締固め有り 備考：	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	1				第285号代価表, SP12150//1 令和4県土木Ⅱ-1-③-13
改良土	40～0mm、処分費の対象	m3	1.25				TS00510 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m3	1				
単位当り		m3	1				

第12号代価表 SP12070-0000-02		積込(ルズ) 1m3当り				種別：土砂 形式：土量50,000m3未満 備考：令和4県土木Ⅱ-1-②-1	
代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備	考	
K	42.99						
K1	42.99	Q0176/10	バックダンプ機材 排出ダンプ対策型/10-7型 山積0.8m3 2次基準値		M0176/10	機械損料・02-02-113-060-001	
R	39.35						
R1	39.35	U1400	特殊運転手		R1400	県単価・R0114	
Z	17.66						
Z1	17.66	J0710	軽油/1.2号		T0710	県単価・Z006702002	
			合計				
			単位当り				

第13号代価表  
SP12020-0000-10

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り

種別 : バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)  
形式 : DID有り 3.0km以下  
備考 : 令和4県土木Ⅱ-1-②-1

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	47.26				
K1					M0408/5
[基準単価]ダンプトラック損料/燃料損料費(良好含む/ロード・ディンギル 10t積載)	47.26	Q0408	ダンプトラック損料/燃料損料費(良好含む/ロード・ディンギル 10t積載)		機械損料・03-01-011-110-001加算
R	37.92				
R1					R1500
[基準単価]運転手(一般)	37.92	U1500	一般運転手		県単価・R0115
Z	14.82				
Z1					T0710
[基準単価]軽油/パトロール給油	14.82	J0710	軽油/1.2号		県単価・Z006702002
			合 計		
			単 位 当 り		

(070000-0)

第14号代価表  
SZ1050-0000-06

下層路盤工 100m2当り 夜間

種別 : 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)  
形状 : 再生クラッシャーラン RC-40  
備考 : 令和4必携第2編1-1-4

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
夜間 普通作業員		人	1.56				R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	31.75				T0545 県単価・Z002122003
夜間 クワバ 運転	60~80kg	日	0.9				第286号代価表, SM107//2 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(070000-0)

第15号代価表 SZ1050-0000-21		下層路盤工 100m2当り 夜間				種別：仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 形状：再生粒度調整砕石 RM-40 備考：令和4必携第2編1-1-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人	0.78				R0200 県単価・R0102
再生粒度調整砕石	RM-40	m3	19.05				T0555 県単価・Z002125003
夜間 クワバ 運転	60～80kg	日	0.45				第286号代価表, SM107//2 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 215 -

(070000-0)

第16号代価表 SZ1050-0000-22		下層路盤工 100m2当り 夜間				種別：仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 形状：再生粒度調整砕石 RM-40 備考：令和4必携第2編1-1-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人	0.78				R0200 県単価・R0102
再生粒度調整砕石	RM-40	m3	25.4				T0555 県単価・Z002125003
夜間 クワバ 運転	60～80kg	日	0.45				第286号代価表, SM107//2 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 216 -

(070000-0)

第17号代価表 SZ1070-0000-12		舗装工(人力施工) 100m <sup>2</sup> ・1層当り 夜間			種別:再生粗粒度アスコン(20) 選材散布なし 形状:仕上厚5cm 車道及び路肩 備考:令和4必携第2編1-1-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	0.4			15	R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人	0.8			15	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	1.6			15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	再生粗粒度アスコン(20) 小型車	t	12.573				第287号代価表, SY9010//4
夜間 振動ロー運転	ハンドガイト式 0.5~0.6t	日	0.4			15	第288号代価表, SM091//2 令和4県機械運転 機-23
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40~60kg	日	0.8			15	第289号代価表, SM078//2 令和4県機械運転 機-23
諸雑費		%	6				Z1000
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

- 217 -

(070000-0)

第18号代価表 SZ1070-0000-11		舗装工(人力施工) 100m <sup>2</sup> ・1層当り 夜間			種別:再生密粒度アスコン(13) 選材散布なし 形状:仕上厚5cm 車道及び路肩 備考:令和4必携第2編1-1-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	0.4			15	R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人	0.8			15	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	1.6			15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	再生密粒度アスコン(13) 小型車	t	12.573				第290号代価表, SY9010//1
夜間 振動ロー運転	ハンドガイト式 0.5~0.6t	日	0.4			15	第288号代価表, SM091//2 令和4県機械運転 機-23
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40~60kg	日	0.8			15	第289号代価表, SM078//2 令和4県機械運転 機-23
諸雑費		%	6				Z1000
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

- 218 -



第19号代価表  
SP1D210-0000-03

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り

種別 : 舗装厚:15cm以下  
形式 :  
備考 : 令和4県土木IV-3-③-1

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	6.2				
K1	[基準単価]カッタープレート/径56cm	4.19	Q2080/5		M2080/5 機械損料・11-61-211-020-001
R		54.85			
R1	[基準単価]特殊作業員	19.02	U0100		R0100 県単価・R0101
R2	[基準単価]土木一般世話役	9.77	U4000		R4000 県単価・R0125
R3	[基準単価]普通作業員	8.28	U0200		R0200 県単価・R0102
Z		38.95			
Z1	[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	36.13	J2412		T2412 県単価・Z006540003
Z2	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	1.91	J0700		T0700 県単価・Z006704001
			合計		
			単位当り		

(070000-0)

第20号代価表  
SS1040-0000-03

舗装版取り壊し積込工 100m2当り

種別 : 0cm超え10cm以下  
形状 : BH クロー山積0.28m3排出ガス対策型2次  
備考 : 令和4必携第2編1-1-3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人	0.42				R4000 県単価・R0125
普通作業員		人	0.63				R0200 県単価・R0102
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間	3.35				第291号代価表, SM025//2 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m2	100				
単位当り		m2	1				

(070000-0)

第21号代価表 SS1030-0000-04		発生土運搬費 10m3当り			種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状：L=1.8km AS地 DID区域内 備考：令和4必携第2編1-1-6		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積	日	0.52				第292号代価表, SM070//3 令和4県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(070000-0)

第22号代価表 SX1000-0000-01		廃材処理料（東部地区） 1m3当り			種別：AS殻 形状： 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
廃材処理料（東部地区）	処分費の対象 AS殻	m3	1				K511210 県単価・Z132597000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(070000-0)

第23号代価表 SS1000-0000-02		バックホウ掘削積込 100m3当り				種別：BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 形状： 備考：令和4必携第2編1-1-1		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人	1.9				R4000 県単価・R0125	
普通作業員		人	5				R0200 県単価・R0102	
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間	11.1				第291号代価表, SM025//2 令和4県機械運転 機-1	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m3	100					
単 位 当 り		m3	1					

- 223 -

(070000-0)

第24号代価表 SS1030-0000-06		発生土運搬費 10m3当り				種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状：L=1.8km 土砂 DID区域内 備考：令和4必携第2編1-1-6		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ダンプトラック運転	普通アイセブル 4t積	日	0.4				第292号代価表, SM070//3 令和4県機械運転 機-22	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m3	10					
単 位 当 り		m3	1					

- 224 -

(070000-0)

第25号代価表 SKF1010-0000-01		廃材処理料 (東部地区) 1m3当り				種別:路盤材 (上層・下層) 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
廃材処理料 (東部地区)	処分費の対象 路盤材 (上層・下層)	m3	1				K514010 県単価・Z132597040
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

- 225 -

(070000-0)

第26号代価表 SKF1010-0000-02		人力掘削工 1m3当り				種別: 形状:土砂、現場制約あり 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第226号代価表, SP12110//2 令和4県土木Ⅱ-1-③-1
人力積込	土砂	m3	1				第293号代価表, SP12080//2 令和4県土木Ⅱ-1-②-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

- 226 -

第27号代価表  
SP12020-0000-11

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り

種別 : 人力  
形式 : DID有り 4.5km以下  
備考 : 令和4県土木Ⅱ-1-②-1

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	19.63				
K1					M0400/5
[基準単価]ダンプトラック損料/燃料損料費(良好含む/ロード・ディンギル 2t積載)	19.63	Q0400	ダンプトラック損料/燃料損料費(良好含む/ロード・ディンギル 2t積載)		機械損料・03-01-011-020-001加算
R	71.11				
R1					R1500
[基準単価]運転手(一般)	71.11	U1500	一般運転手		県単価・R0115
Z	9.26				
Z1					T0710
[基準単価]軽油/パトロール給油	9.26	J0710	軽油/1. 2号		県単価・Z006702002
			合 計		
			単 位 当 り		

(070000-0)

第28号代価表  
SKF1015-0000-04

人力埋戻工 1m3当り

種別 : 改良土 40~0mm  
形状 : 現場制約あり、土砂、締固め有り  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	1				第27号代価表, SP12150//2 令和4県土木Ⅱ-1-③-13
改良土	40~0mm、処分費の対象	m3	1.25				TS00510 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(070000-0)

第29号代価表 SZ1050-0000-07		下層路盤工 100m2当り				種別：仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャーラン RC-40 備考：令和4必携第2編1-1-4		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要	
普通作業員		人	1.56				R0200 県単価・R0102	
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	31.75				T0545 県単価・Z002122003	
クワ運転	60～80kg	日	0.9				第294号代価表, SM107//1 令和4県機械運転 機-31	
諸雑費		式	1				Z9000	
合計		m2	100					
単位当り		m2	1					

- 229 -

(070000-0)

第30号代価表 SZ1070-0000-01		舗装工(人力施工) 100m2・1層当り				種別：再生密粒度アスコン(13) 選骨材散布なし 形状：仕上り厚5cm 車道及び路肩 備考：令和4必携第2編1-1-8		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要	
土木一般世話役		人	0.4			15	R4000 県単価・R0125	
特殊作業員		人	0.8			15	R0100 県単価・R0101	
普通作業員		人	1.6			15	R0200 県単価・R0102	
アスファルト単価	再生密粒度アスコン(13) 小型車	t	12.573				第290号代価表, SY9010//1	
振動ロー運転	ハンドガイト式 0.5～0.6t	日	0.4			15	第295号代価表, SM091//1 令和4県機械運転 機-23	
振動クワ運転	前進型 40～60kg	日	0.8			15	第296号代価表, SM078//1 令和4県機械運転 機-23	
諸雑費		%	6				Z1000	
合計		m2・1層	100					
単位当り		m2・1層	1					

- 230 -

第31号代価表  
SP1D210-0000-02

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り 夜間

種別：舗装厚：15cm以下  
形式：  
備考：令和4県土木IV-3-③-1

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	6.2				
K1					M2080/5
[基準単価] ロッパ付機材/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	4.19	Q2080/5	ロッパ付機材/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm		機械損料・11-61-211-020-001
R	54.85				
R1					R0100
[基準単価] 特殊作業員	19.02	U0100	特殊作業員 夜間		県単価・R0101
R2					R4000
[基準単価] 土木一般世話役	9.77	U4000	土木一般世話役 夜間		県単価・R0125
R3					R0200
[基準単価] 普通作業員	8.28	U0200	普通作業員 夜間		県単価・R0102
Z	38.95				
Z1					T2412
[基準単価] カッタープレート/径56cm(22インチ)	36.13	J2412	カッタープレート/径56cm(22インチ)		県単価・Z006540003
Z2					T0700
[基準単価] ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	1.91	J0700	ガソリン/レギュラー		県単価・Z006704001
			合計		
			単位当り		

(070000-0)

第32号代価表  
SS1040-0000-01

舗装版取り壊し積込工 100m2当り 夜間

種別：0cm超え10cm以下  
形状：小型型 容量0.13m3排付2次  
備考：令和4必携第2編1-1-3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間 土木一般世話役		人	0.49				R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人	0.74				R0200 県単価・R0102
夜間 小型バックホ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次	日	0.606				第297号代価表, SM020//1 令和4県機械運転 機-18
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m2	100				
単位当り		m2	1				

(070000-0)

第33号代価表 SS1030-0000-13		発生土運搬費 10m3当り 夜間				種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状：L=1.8km As地 DID区域内 備考：令和4必携第2編1-1-6	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通アイセブル 2t積	日	0.975				第298号代価表, SM070//1 令和4県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(070000-0)

第34号代価表 SS1000-0000-03		小型バックホウ掘削積込 100m3当り 夜間				種別：小型掘削機0.13m3排気2次 形状： 備考：令和4必携第2編1-1-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	2.4				R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人	6.7				R0200 県単価・R0102
夜間 小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次	日	2.273				第297号代価表, SM020//1 令和4県機械運転 機-18
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				



(070000-0)

第35号代価表 SS1030-0000-14		発生土運搬費 10m3当り 夜間				種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状：L=1.8km 土砂 DID区域内 備考：令和4必携第2編1-1-6	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通アイセブル 2t積	日	0.75				第298号代価表, SM070//1 令和4県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(070000-0)

第36号代価表 SZ1050-0000-12		下層路盤工 100m2当り 夜間				種別：仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャー RC-40 備考：令和4必携第2編1-1-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人	0.78				R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4				T0545 県単価・Z002122003
夜間 クバ運転	60~80kg	日	0.45				第286号代価表, SM107//2 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(070000-0)

第37号代価表 SZ1070-0000-09		舗装工(人力施工) 100m <sup>2</sup> ・1層当り 夜間			種別：再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 形状：仕上厚4cm 歩道 備考：令和4必携第2編1-1-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	0.4			15	R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人	0.8			15	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	1.6			15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	再生密粒度7mm(13) 小型車	t	9.68				第290号代価表, SY9010//1
夜間 振動ロー運転	ハンドガイト式 0.5~0.6t	日	0.4			15	第288号代価表, SM091//2 令和4県機械運転 機-23
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40~60kg	日	0.4			15	第289号代価表, SM078//2 令和4県機械運転 機-23
諸雑費		%	7				Z1000
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

- 237 -

(070000-0)

第38号代価表 SZ1050-0000-13		下層路盤工 100m <sup>2</sup> 当り			種別：仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャーラン RC-40 備考：令和4必携第2編1-1-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人	0.78				R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	25.4				T0545 県単価・Z002122003
コンパクタ運転	60~80kg	日	0.45				第294号代価表, SM107//1 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m <sup>2</sup>	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

- 238 -

第39号代価表 SKF2071-0000-09		仕切弁設置工 1基当り				種別：φ400（機械） 形状：防護工別途計上 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁きょう取付工		箇所	1				第299号代価表, SKF2093//2
鑄鉄製仕切弁設置工（機械）	φ400mm たて型	基	1				第300号代価表, SS0460//9 令和4必携第1編2-9-1
基礎砕石工(人力投入)		m3	0.06				第301号代価表, SKD1101//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第40号代価表 SP15110-0000-01		型 枠 1m2当り			種 別：一般型枠 形 式：鉄筋・無筋構造物 備 考：令和4県土木Ⅱ-4-②-1	
代 表 機 材 規 格	構成比	基 準 単 価	積 算 規 格	地 区 単 価	備 考	
R	100					
R1					R2900	
[基準単価]型枠工	47.44	U2900	型わく工		県単価・R0133	
R2					R0200	
[基準単価]普通作業員	24.8	U0200	普通作業員		県単価・R0102	
R3					R4000	
[基準単価]土木一般世話役	9.07	U4000	土木一般世話役		県単価・R0125	
			合 計			
			単 位 当 り			

第41号代価表  
SPZ5010-0000-02(特)

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り

種別：人力打設18-8-25(20) (早強)  
形式：養生無し 小運搬無  
備考：令和4県土木Ⅱ-4-①-1

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
R	29.13				
R1					R0200
[基準単価] 普通作業員	12.31	U0200	普通作業員		県単価・R0102
R2					R0100
[基準単価] 特殊作業員	8.55	U0100	特殊作業員		県単価・R0101
R3					R4000
[基準単価] 土木一般世話役	6.37	U4000	土木一般世話役		県単価・R0125
Z	70.87				
Z1					TS00431
[基準単価] 生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)	70.87	J0400	生コンクリート(早強)/小型車/18-8-25(20)W/C指定無し		県単価・Z120291200+Z112060100
			合 計		
			単 位 当 り		

(070000-0)

第42号代価表  
SS0110-0000-07

鋳鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り

種別：呼び径φ400mm  
形状：  
備考：令和4必携第1編2-3-1~2

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.21				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.31				R0200 県単価・R0102
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	0.29				M4814 県単価・L001120001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(070000-0)

第43号代価表 SS0140-0000-07		フランジ継手工 1口当り				種別：7.5K 400mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.12			1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.12			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(070000-0)

第44号代価表 SKF2045-0000-03		フランジ継手工(補強金具等あり) 1口当り				種別：φ100 形状：補強金具、固定金具設置を含む 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	1.5				第231号代価表, SS0140//6 令和4必携第1編2-3-5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(070000-0)

第45号代価表 SS0165-0000-21		G X形継手接合工 1口当り				種別：直管 φ400mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.1			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.1			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 245 -

(070000-0)

第46号代価表 SS0165-0000-22		G X形継手接合工 1口当り				種別：異形管 φ400mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.12			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.12			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 246 -

(070000-0)

第47号代価表 SS0200-0000-07		ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り				種別：400mm 粘着テープ 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-13		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.75				R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.75				R0200 県単価・R0102	
ポリエチレンスリーブ L=7m	JWWA K 158準拠 φ400	m	128.333				DZ1080 局独自	
防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用	m	190.4				TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 247 -

(070000-0)

第48号代価表 SS0770-0000-07		管明示テープ工(铸铁管) 100m当り				種別：φ400×6m 形状：胴巻4箇所 天端明示有り 備考：令和4必携第1編2-3-15		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人	0.17				R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 248 -

(070000-0)

第49号代価表 SS0780-0000-02		管明示シート工 100m当り				種別： 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-16		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人	0.4				R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 249 -

(070000-0)

第50号代価表 SZ0420-0000-04		鋳鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り				種別：φ400mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状： 備考：令和4必携第1編2-8-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人	0.28			1	R0100 県単価・R0101	
普通作業員		人	0.52			1	R0200 県単価・R0102	
鋳鉄管切断機損料	GX形専用工具 タッピンねじ用 φ400	日	0.31				MZ03680 局独自	
溝切り・切断刃損耗費	φ400	枚	1				K390080 局独自	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 250 -



(070000-0)

第51号代価表 SS0175-0000-09		G X継手挿口加工工 1口当り				種別：φ400 タブレットねじ式 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-10	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.05			1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.05			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	5				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(070000-0)

第52号代価表 S0001-0000-06(特)		G X形継手接合工 1口当り				種別：異形管 φ400mm 特殊押輪用 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.192			1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.192			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第53号代価表 SKF2071-0000-01(特)		仕切弁設置工 1基当り 夜間				種別：φ400（機械） 形状：防護工別途計上 備考：	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間 仕切弁きょう取付工		箇所	1				第161号代価表, SKF2093//1
夜間 鑄鉄製仕切弁設置工（機械）	φ400mm たて型	基	1				第302号代価表, SS0460//1(特)
夜間 基礎砕石工(人力投入)		m3	0.06				第85号代価表, SKD1101//2
諸雑費		式	1				Z9000
合計		基	1				
単位当り		基	1				

第54号代価表 SP15110-0000-02		型枠 1m2当り 夜間				種別：一般型枠 形式：鉄筋・無筋構造物 備考：令和4県土木Ⅱ-4-②-1	
代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格		地区単価	備考	
R	100						
R1	[基準単価]型枠工	47.44	U2900	型わく工	夜間	R2900	県単価・R0133
R2	[基準単価]普通作業員	24.8	U0200	普通作業員	夜間	R0200	県単価・R0102
R3	[基準単価]土木一般世話役	9.07	U4000	土木一般世話役	夜間	R4000	県単価・R0125
				合計			
				単位当り			

第55号代価表  
SPZ5010-0000-08(特)

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り 夜間

種別：人力打設各種  
形式：養生無し 小運搬無  
備考：令和4県土木Ⅱ-4-①-1

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
R	29.13				
R1	[基準単価] 普通作業員	12.31	U0200 普通作業員	夜間	R0200 県単価・R0102
R2	[基準単価] 特殊作業員	8.55	U0100 特殊作業員	夜間	R0100 県単価・R0101
R3	[基準単価] 土木一般世話役	6.37	U4000 土木一般世話役	夜間	R4000 県単価・R0125
Z	70.87				
Z1	[基準単価] 生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)	70.87	J0400 生コンクリート(早強) 小型車(L1.0m3以下)/18-9-20 Ⅱ(指定なし/夜間)		V0000//27(特)
			合 計		
			単 位 当 り		

(070000-0)

第56号代価表  
SS0110-0000-03(特)

鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り 夜間

種別：呼び径φ400mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.21				R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.31				R0200 県単価・R0102
トラックレン賃料(夜間)	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	0.29				M4814/5 県単価・L001120001×1.3
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(070000-0)

第57号代価表 SS0130-0000-01		メカニカル継手工 1口当り 夜間				種別：400mm K形 形状：特殊継手 備考：令和4必携第1編2-3-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.13			1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.13			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 257 -

(070000-0)

第58号代価表 SKF2045-0000-02		フランジ継手工(補強金具等あり) 1口当り 夜間				種別：φ400 形状：補強金具、固定金具設置を含む 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 フランジ継手工	7.5K 400mm	口	1.5				第303号代価表, SS0140//2 令和4必携第1編2-3-5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 258 -

(070000-0)

第59号代価表 SKF2045-0000-04		フランジ継手工(補強金具等あり) 1口当り 夜間				種別: φ75 形状: 補強金具、固定金具設置を含む 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	1.5				第304号代価表, SS0140//8 令和4必携第1編2-3-5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 259 -

(070000-0)

第60号代価表 SKF2104-0000-02		空気弁設置工(複合) 1箇所当り 夜間				種別: 機械/φ75 急速 土盛り1.2m以上 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 空気弁設置 機械	φ75 (フランジ 接合1口含・接合材無)	基	1				第305号代価表, SKF2103//2
夜間 消火栓、空気弁きょう取付	円形鉄蓋、上・中・下部壁、底版	個	1				第306号代価表, SKF209A//3
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	パッキン(GF-1型)φ75 本外付SUS304	組	1				DN06075 建設物価 Web版
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2				HW62010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 260 -

(070000-0)

第61号代価表 SKF2045-0000-05		フランジ継手工(補強金具等あり) 1口当り 夜間				種別: φ100 形状: 補強金具、固定金具設置を含む 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 フランジ継手工	7.5K 100mm	口	1.5				第178号代価表, SS0140//4 令和4必携第1編2-3-5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 261 -

(070000-0)

第62号代価表 SS0165-0000-23		GX形継手接合工 1口当り 夜間				種別: 直管 φ400mm 形状: 備考: 令和4必携第1編2-3-8	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.1			1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.1			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 262 -

(070000-0)

第63号代価表 SS0165-0000-08		GX形継手接合工 1口当り 夜間				種別：異形管 φ400mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 配管工		人	0.12			1	R3200 県単価・R0136	
夜間 普通作業員		人	0.12			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 263 -

(070000-0)

第64号代価表 SS0200-0000-03		ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り 夜間				種別：400mm 粘着テープ 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-13		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 配管工		人	0.75				R3200 県単価・R0136	
夜間 普通作業員		人	0.75				R0200 県単価・R0102	
ポリエチレンスリーブ L=7m	JWWA K 158準拠 φ400	m	128.333				DZ1080 局独自	
防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用	m	190.4				TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 264 -

(070000-0)

第65号代価表 SS0770-0000-03		管明示テープ工(鑄鉄管) 100m当り 夜間				種別：φ400×6m 形状：胴巻4箇所 天端明示有り 備考：令和4必携第1編2-3-15		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 普通作業員		人	0.17				R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

(070000-0)

第66号代価表 SS0780-0000-01		管明示シート工 100m当り 夜間				種別： 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-16		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 普通作業員		人	0.4				R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					



(070000-0)

第67号代価表 SZ0420-0000-08		鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り 夜間				種別：φ400mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状： 備考：令和4必携第1編2-8-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人	0.28			1	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	0.52			1	R0200 県単価・R0102
鑄鉄管切断機損料	GX形専用工具 タッピンねじ用 φ400	日	0.31				MZ03680 局独自
溝切り・切断刃損耗費	φ400	枚	1				K390080 局独自
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 267 -

(070000-0)

第68号代価表 SS0175-0000-03		GX継手挿口加工工 1口当り 夜間				種別：φ400 タッピンねじ式 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-10	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.05			1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.05			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	5				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 268 -

第69号代価表 S0001-0000-07(特)		G X形継手接合工 1口当り 夜間				種別：異形管 φ400mm 特殊押輪用 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.192			1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.192			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第70号代価表 SP1D110-0000-02		舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 夜間				種別：15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 形式：障害無 積込有 備考：令和4県土木IV-3-②-1	
代 表 機 材 規 格	構成比	基 準 単 価	積 算 規 格	地 区 単 価	備 考		
K	33.83						
K1	[基準単価]ツクリ圧砕装置損料(大割機)/開口幅735~850mm 破砕力550~980kN	24.31	Q2001	ツクリ圧砕装置損料(大割機)/開口幅735~850mm 破砕力550~980kN		M2001	機械損料・02-91-250-085-001
K2	[基準単価]バック砂質料/クロー型 山積0.45m3	9.52	QT028	バック砂質料 排出ガス対策型(3次)/クロー型 山積0.45m3		MT051	県単価・L001010003
R		59.19					
R1	[基準単価]運転手(特殊)	26.72	U1400	特殊運転手 夜間		R1400	県単価・R0114
R2	[基準単価]普通作業員	23.43	U0200	普通作業員 夜間		R0200	県単価・R0102
R3	[基準単価]土木一般世話役	9.04	U4000	土木一般世話役 夜間		R4000	県単価・R0125
Z		6.98					
Z1	[基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	6.98	J0710	軽油/1. 2号		T0710	県単価・Z006702002
				合 計			
				単 位 当 り			

第71号代価表  
SP13L10-0000-02

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り 夜間

種別 : 機械積込・騒音対策不要15cm超、又騒音対策要  
形式 : DID:有り 2.0km以下  
備考 : 令和4県土木Ⅱ-2-25-1

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	47.26				
K1					M0408/5
[基準単価]ダンプトラック損料/燃料損料費(良好)含む/10t積載	47.26	Q0408	ダンプトラック損料/燃料損料費(良好)含む/10t積載		機械損料・03-01-011-110-001加算
R	37.92				
R1					R1500
[基準単価]運転手(一般)	37.92	U1500	一般運転手 夜間		県単価・R0115
Z	14.82				
Z1					T0710
[基準単価]軽油/バトロ-給油	14.82	J0710	軽油/1.2号		県単価・Z006702002
			合 計		
			単 位 当 り		

(070000-0)

第72号代価表  
SZ1010-0000-01

管路埋戻工(機械) 100m3当り 夜間

種別 : 再生砂 RC-10  
形状 : BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次  
備考 : 令和4必携第2編1-1-2

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	2.5				R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人	6.8				R0200 県単価・R0102
再生砂	RC-10	m3	126				TP34010 県単価・Z110960100
夜間 バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排ガス対策型2次	時間	7.6				第308号代価表, SM025//3 令和4県機械運転 機-1
夜間 クバ運転	60~80kg	日	3				第309号代価表, SM107//3 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(070000-0)

第73号代価表 SS1030-0000-07		発生土運搬費 10m3当り 夜間				種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状：L=3.1km 土砂 DID区域内 備考：令和4必携第2編1-1-6	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通アイセブル 4t積	日	0.6				第282号代価表, SM070//2 令和4県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

- 273 -

(070000-0)

第74号代価表 SZ1010-0000-17		管路埋戻工(機械) 100m3当り 夜間				種別：改良土 40~0mm 形状：BH クロー型 山積0.28m3排ガス対策型2次 備考：令和4必携第2編1-1-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	2.5				R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人	6.8				R0200 県単価・R0102
改良土	40~0mm、処分費の対象	m3	125				TS00510 局独自
夜間 バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排ガス対策型2次	時間	7.6				第308号代価表, SM025//3 令和4県機械運転 機-1
夜間 クバ運転	60~80kg	日	3				第309号代価表, SM107//3 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

- 274 -

第75号代価表  
SP12020-0000-07

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り

種別 : バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3)  
形式 : DID有り 14.0km以下  
備考 : 令和4県土木Ⅱ-1-②-1

代表機労材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	47.26				
K1					M0408/5
[基準単価]ダンプトラック損料/燃料損料費(良好含む/ロード・デューブル 10t積載)	47.26	Q0408	ダンプトラック損料/燃料損料費(良好含む/ロード・デューブル 10t積載)		機械損料・03-01-011-110-001加算
R	37.92				
R1					R1500
[基準単価]運転手(一般)	37.92	U1500	一般運転手		県単価・R0115
Z	14.82				
Z1					T0710
[基準単価]軽油/バトロール給油	14.82	J0710	軽油/1.2号		県単価・Z006702002
			合 計		
			単 位 当 り		

(070000-0)

第76号代価表  
SX1020-0000-01

土砂受入処分料 (指定処分) 1m3当り

種別 : 普通土砂 (久里浜UCR処分場)  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土砂受入処分料 (指定処分)	処分費の対象 普通土砂 (久里浜UCR処分場)	m3	1				K521010 局独自
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(070000-0)

第77号代価表 SZ1010-0000-18		管路埋戻工(機械) 100m3当り 夜間				種別:発生土 形状:BH クラ型 山積0.28m3排付2次 備考:令和4必携第2編1-1-2	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間 土木一般世話役		人	2.5				R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人	6.8				R0200 県単価・R0102
夜間 バックホ運転	BH クラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間	7.6				第308号代価表, SM025//3 令和4県機械運転 機-1
夜間 クバ運転	60~80kg	日	3				第309号代価表, SM107//3 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m3	100				
単位当り		m3	1				

- 277 -

(070000-0)

第78号代価表 SZ1050-0000-15		下層路盤工 100m2当り 夜間				種別:仕上り厚 60cm 3層(幅1.8m未満) 形状:路盤材なし 備考:令和4必携第2編1-1-4	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間 普通作業員		人	2.34				R0200 県単価・R0102
夜間 クバ運転	60~80kg	日	1.35				第286号代価表, SM107//2 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m2	100				
単位当り		m2	1				

- 278 -

(070000-0)

第79号代価表の1 S0001-0000-01(特)		土留工 賃料 1式当り				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽量鋼矢板Ⅱ型 賃料上限月額	L=2.0m	t	0.787				V0000//47(特)
軽量鋼矢板Ⅱ型 賃料上限月額	L=2.5m	t	0.742				V0000//48(特)
軽量鋼矢板Ⅱ型 賃料	30日 L=3.0m	t	0.295				V0000//46(特)
軽量鋼矢板Ⅱ型 修理費及び損耗費	転用回数3回 L=3.0m	t	0.295				V0000//33(特)
軽量アルミ製腹起し材 基本料	70~80mm L=2.0m	本	4				V0000//36(特)
軽量アルミ製腹起し材 賃料	333日 70~80mm L=2.0m	本	4				V0000//34(特)
軽量アルミ製腹起し材 基本料	70~80mm L=3.0m	本	12				V0000//37(特)
軽量アルミ製腹起し材 賃料	333日 70~80mm L=3.0m	本	12				V0000//35(特)
軽量アルミ製切梁材 基本料	水圧式 770≦W≦1300 (程度)	本	12				V0000//39(特)
軽量アルミ製切梁材 賃料	333日 水圧式 770≦W≦1300 (程度)	本	12				V0000//38(特)

- 279 -

(070000-0)

第79号代価表の2 S0001-0000-01(特)		土留工 賃料 1式当り				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
水圧式手動ポンプ 基本料	タンク水量15~19L	台	1				V0000//41(特)
水圧式手動ポンプ 賃料	333日 タンク水量15~19L	台	1				V0000//40(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

- 280 -

(07000-0)

第80号代価表 SS0020-0000-05		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り 夜間			種別:掘削深2.0m以下 設置+撤去 形状:設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考:令和4必携第1編2-2-2-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	2.9				R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人	2.9				R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	8.7				R0200 県単価・R0102
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間	11.6				第281号代価表, SM025//1 令和4県機械運転 機-1
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間	6.2				第281号代価表, SM025//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 281 -

(07000-0)

第81号代価表 SS0020-0000-06		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り 夜間			種別:掘削深2.5m以下 設置+撤去 形状:設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考:令和4必携第1編2-2-2-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	3.3				R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人	3.3				R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	9.9				R0200 県単価・R0102
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間	12.5				第281号代価表, SM025//1 令和4県機械運転 機-1
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間	6.5				第281号代価表, SM025//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 282 -



(070000-0)

第82号代価表 SS0020-0000-07		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り 夜間			種別:掘削深3.0m以下 設置+撤去 形状:設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考:令和4必携第1編2-2-2-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	3.8				R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人	3.8				R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	11.4				R0200 県単価・R0102
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間	13.4				第281号代価表, SM025//1 令和4県機械運転 機-1
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間	6.9				第281号代価表, SM025//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 283 -

(070000-0)

第83号代価表 S0001-0000-04(特)		支保工(軽量金属製) 100m当り 夜間			種別:掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 形状:軽量金属履起し/水圧式パイプ 備考:		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	1.1				R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人	1.1				R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	3.3				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 284 -

(070000-0)

第84号代価表 S0001-0000-05(特)		支保工 (軽量金属製) 100m当り 夜間			種別: 掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 形状: 軽量金属製起し/水圧式 <sup>レ</sup> パイプ <sup>ホ</sup> → 備考:		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	2.2				R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人	2.2				R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	6.6				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 285 -

(070000-0)

第85号代価表 SKD1101-0000-02		基礎砕石工(人力投入) 10m3当り 夜間			種別: 形状: 備考:		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12				T0545 県単価・Z002122003
夜間 特殊作業員		人	0.3			1	RW0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	1.8			1	RW0200 県単価・R0102
諸雑費		%	3				Z1W000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

- 286 -

(070000-0)

第86号代価表 S0001-0000-11(特)		覆工板・覆工板受桁設置撤去工 賃料 1式当り					種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
覆工板 賃料	30日 鋼製滑り止め	m2	12				V0000//44(特)	
覆工板 修理費及び損耗費	鋼製滑り止め	m2	12				V0000//31(特)	
覆工板受桁及び桁受 賃料	30日 H形鋼	t	1.61				V0000//45(特)	
覆工板受桁及び桁受 修理費及び損耗費	H形鋼	t	1.61				V0000//32(特)	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		式	1					
単 位 当 り		式	1					

- 287 -

(070000-0)

第87号代価表 S0001-0000-12(特)		覆工板枠材(全損) 1式当り					種別：舗装止め 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装止め	SS400 溝形鋼(大形) 7.5×200×80	t	0.374				V0000//49(特)	
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.374				KZA3010 局独自	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		式	1					
単 位 当 り		式	1					

- 288 -

(070000-0)

第88号代価表 S0001-0000-08(符)		覆工板・覆工板受桁設置工 100㎡当り 夜間				種別：設置面積50㎡以下 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	3.45			1	R4000 県単価・R0125
夜間 とび工		人	6.9			1	R0600 県単価・R0106
夜間 溶接工		人	3.45			1	R1300 県単価・R0113
夜間 普通作業員		人	3.45			1	R0200 県単価・R0102
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3	日	3.45				第310号代価表, SM030//1 令和4県機械運転 機-28
諸雑費		%	9				Z1000
合 計		㎡	100				
単 位 当 り		㎡	1				

- 289 -

(070000-0)

第89号代価表 S0001-0000-10(符)		覆工板開閉工 100㎡当り 夜間				種別：設置面積50㎡以下 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	0.88				R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人	0.88				R0200 県単価・R0102
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3	日	0.88				第310号代価表, SM030//1 令和4県機械運転 機-28
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		㎡	100				
単 位 当 り		㎡	1				

- 290 -

(070000-0)

第90号代価表 S0001-0000-09(符)		覆工板・覆工板受桁撤去工 100m <sup>2</sup> 当り 夜間				種別：設置面積50㎡以下 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	2.1			1	R4000 県単価・R0125
夜間 とび工		人	4.2			1	R0600 県単価・R0106
夜間 溶接工		人	2.1			1	R1300 県単価・R0113
夜間 普通作業員		人	2.1			1	R0200 県単価・R0102
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m <sup>3</sup>	日	2.1				第310号代価表, SM030//1 令和4県機械運転 機-28
諸雑費		%	11				Z1000
合 計		m <sup>2</sup>	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup>	1				

- 291 -

(070000-0)

第91号代価表 SY2000-0000-02		舗装版切断濁水処理 1式当り				種別：ダンプトラック2t積級 運搬回数27回 形状：アスファルト+コンクリート舗装版 東部地区 備考：令和4県土木 参考資料13-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断濁水運搬費	ダンプトラック2t積級	回	27				K551010 県単価・Z132542700
舗装版切断濁水処分費(東部地区)	処分費の対象 アスファルト舗装版	m <sup>3</sup>	16.668				K552010 県単価・Z132543710
舗装版切断濁水処分費(東部地区)	処分費の対象 コンクリート舗装版	m <sup>3</sup>	0.677				K552040 県単価・Z132543810
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

- 292 -

第92号代価表 SS1030-0000-09		発生土運搬費 10m3当り				種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状：L=4.3km 土砂 DID区域内 備考：令和4必携第2編1-1-6	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ダンプトラック運転	普通アイセブル 4t積	日	0.6				第292号代価表, SM070//3 令和4県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m3	10				
単位当り		m3	1				

第93号代価表 SZ1010-0000-06		管路埋戻工(機械) 100m3当り				種別：改良土 20~0mm 形状：BH クロー型 山積0.28m3排ガス対策型2次 備考：令和4必携第2編1-1-2	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人	2.5				R4000 県単価・R0125
普通作業員		人	6.8				R0200 県単価・R0102
改良土	20~0mm、処分費の対象	m3	125				TS00500 局独自
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排ガス対策型2次	時間	7.6				第311号代価表, SM025//4 令和4県機械運転 機-1
クワ運転	60~80kg	日	3				第312号代価表, SM107//4 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m3	100				
単位当り		m3	1				

(070000-0)

第94号代価表 SZ1010-0000-05		管路埋戻工(機械) 100m3当り				種別:改良土 40~0mm 形状:BH クロー型 山積0.28m3排ガス対策2次 備考:令和4必携第2編1-1-2	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人	2.5				R4000 県単価・R0125
普通作業員		人	6.8				R0200 県単価・R0102
改良土	40~0mm、処分費の対象	m3	125				TS00510 局独自
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排ガス対策型2次	時間	7.6				第311号代価表, SM025//4 令和4県機械運転 機-1
クワバ 運転	60~80kg	日	3				第312号代価表, SM107//4 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m3	100				
単位当り		m3	1				

- 295 -

(070000-0)

第95号代価表 SS1030-0000-10		発生土運搬費 10m3当り				種別:積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状:L=8.4km 土砂 DID区域内 備考:令和4必携第2編1-1-6	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ダンプトラック運転	普通タイプセル 4t積	日	0.8				第292号代価表, SM070//3 令和4県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m3	10				
単位当り		m3	1				

- 296 -

(070000-0)

第96号代価表 SZ1010-0000-19		管路埋戻工(機械) 100m3当り				種別:発生土 形状:BH クロー型 山積0.28m3排付2次 備考:令和4必携第2編1-1-2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人	2.5				R4000 県単価・R0125	
普通作業員		人	6.8				R0200 県単価・R0102	
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間	7.6				第311号代価表, SM025//4 令和4県機械運転 機-1	
クワ運転	60~80kg	日	3				第312号代価表, SM107//4 令和4県機械運転 機-31	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m3	100					
単 位 当 り		m3	1					

- 297 -

(070000-0)

第97号代価表 SZ1050-0000-16		下層路盤工 100m2当り				種別:仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 形状:路盤材なし 備考:令和4必携第2編1-1-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人	1.56				R0200 県単価・R0102	
クワ運転	60~80kg	日	0.9				第294号代価表, SM107//1 令和4県機械運転 機-31	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m2	100					
単 位 当 り		m2	1					

- 298 -



第98号代価表 SS0020-0000-03		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り				種別:掘削深2.0m以下 設置+撤去 形状:設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考:令和4必携第1編2-2-2-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人	2.9				R4000 県単価・R0125
特殊作業員		人	2.9				R0100 県単価・R0101
普通作業員		人	8.7				R0200 県単価・R0102
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間	11.6				第291号代価表, SM025//2 令和4県機械運転 機-1
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間	6.2				第291号代価表, SM025//2 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第99号代価表 S0001-0000-02(符)		支保工(軽量金属製) 100m当り				種別:掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 形状:軽量金属履きし/水圧式パイプ 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人	1.1				R4000 県単価・R0125
特殊作業員		人	1.1				R0100 県単価・R0101
普通作業員		人	3.3				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(070000-0)

第100号代価表 SKD2204-0000-01							種別： 形状： 備考：	
φ 300以下天端明示テープ工 100m当り 夜間							摘要	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	要	
夜間 普通作業員		人	0.04				RW0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 301 -

(070000-0)

第101号代価表 SKF2071-0000-02							種別：φ150 形状： 備考：	
仕切弁設置工 1基当り 夜間							摘要	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	要	
夜間 仕切弁きょう取付工		箇所	1				第161号代価表, SKF2093//1	
夜間 鑄鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 150mm たて型	基	1				第313号代価表, SS0460//2 令和4必携第1編2-9-1	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		基	1					
単 位 当 り		基	1					

- 302 -

(070000-0)

第102号代価表 SKF2071-0000-03		仕切弁設置工 1基当り 夜間				種別：φ200 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 仕切弁きょう取付工		箇所	1				第161号代価表, SKF2093//1
夜間 鑄鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ200mm たて型	基	1				第314号代価表, SS0460//3 令和4必携第1編2-9-1
夜間 基礎砕石工(人力投入)		m3	0.02				第85号代価表, SKD1101//2
普通ホ ートランドセメント 25kg 袋入	小口	t	0.005				TP87010 県単価・Z110550200
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 303 -

(070000-0)

第103号代価表 SS0110-0000-01		鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り 夜間				種別：呼び径φ150mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-1~2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.09				R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.15				R0200 県単価・R0102
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間	1.34				第315号代価表, SM140//2 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 304 -

(070000-0)

第104号代価表 SS0110-0000-02		鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り 夜間				種別:呼び径φ200mm 形状: 備考:令和4必携第1編2-3-1~2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.1				R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.16				R0200 県単価・R0102
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間	1.41				第315号代価表, SM140//2 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 305 -

(070000-0)

第105号代価表 SS0165-0000-01		GX形継手接合工 1口当り 夜間				種別:直管 φ150mm 形状: 備考:令和4必携第1編2-3-8	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.05			1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.05			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 306 -

(070000-0)

第106号代価表 SS0165-0000-02		G X形継手接合工 1口当り 夜間				種別：異形管 φ150mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-8	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.06			1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.06			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 307 -

(070000-0)

第107号代価表 SS0165-0000-03		G X形継手接合工 1口当り 夜間				種別：異形管(G-Link接合) φ150mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-8	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.096			1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.096			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 308 -

(070000-0)

第108号代価表 SS0165-0000-04		G X形継手接合工 1口当り 夜間				種別：直管 φ200mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-8	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.06			1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.06			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 309 -

(070000-0)

第109号代価表 SS0165-0000-05		G X形継手接合工 1口当り 夜間				種別：異形管 φ200mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-8	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.07			1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.07			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 310 -

(070000-0)

第110号代価表 SS0165-0000-06		G X形継手接合工 1口当り 夜間				種別：異形管(G-Link接合) φ200mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 配管工		人	0.112			1	R3200 県単価・R0136	
夜間 普通作業員		人	0.112			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

(070000-0)

第111号代価表 SS0165-0000-07		G X形継手接合工 1口当り 夜間				種別：異形管 φ300mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 配管工		人	0.09			1	R3200 県単価・R0136	
夜間 普通作業員		人	0.09			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

(070000-0)

第112号代価表 SS0200-0000-01		ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り 夜間				種別:150mm 粘着テープ 形状: 備考:令和4必携第1編2-3-13	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.35				R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.35				R0200 県単価・R0102
ポリエチレンスリーブ L=6m	JWWA K 158準拠 φ150	m	144				DZ1030 局独自
防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用	m	83.6				TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 313 -

(070000-0)

第113号代価表 SS0200-0000-02		ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り 夜間				種別:200mm 粘着テープ 形状: 備考:令和4必携第1編2-3-13	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.43				R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.43				R0200 県単価・R0102
ポリエチレンスリーブ L=6m	JWWA K 158準拠 φ200	m	144				DZ1040 局独自
防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用	m	104				TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 314 -



(070000-0)

第114号代価表 SS0770-0000-01		管明示テープ工(鑄鉄管) 100m当り 夜間				種別: φ150×5m 形状: 胴巻4箇所 天端明示無し 備考: 令和4必携第1編2-3-15	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人	0.11				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(070000-0)

第115号代価表 SS0770-0000-02		管明示テープ工(鑄鉄管) 100m当り 夜間				種別: φ200×5m 形状: 胴巻4箇所 天端明示無し 備考: 令和4必携第1編2-3-15	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人	0.12				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(070000-0)

第116号代価表 SZ0420-0000-14		鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り 夜間				種別：φ150mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状： 備考：令和4必携第1編2-8-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人	0.18			1	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	0.36			1	R0200 県単価・R0102
鑄鉄管切断機損料	GX形専用工具 タッピンねじ用 φ150	日	0.21				MZ03630 局独自
溝切り・切断刃損耗費	φ150	枚	1				K390030 局独自
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 317 -

(070000-0)

第117号代価表 SZ0420-0000-15		鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り 夜間				種別：φ200mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状： 備考：令和4必携第1編2-8-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人	0.2			1	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	0.38			1	R0200 県単価・R0102
鑄鉄管切断機損料	GX形専用工具 タッピンねじ用 φ200	日	0.22				MZ03640 局独自
溝切り・切断刃損耗費	φ200	枚	1				K390040 局独自
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 318 -

(070000-0)

第118号代価表 SZ0420-0000-16		鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り 夜間				種別：φ300mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状： 備考：令和4必携第1編2-8-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人	0.25			1	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	0.46			1	R0200 県単価・R0102
鑄鉄管切断機損料	GX形専用工具 タッピンねじ用 φ300	日	0.26				MZ03660 局独自
溝切り・切断刃損耗費	φ300	枚	1				K390060 局独自
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 319 -

(070000-0)

第119号代価表 SS0175-0000-01		GX継手挿口加工工 1口当り 夜間				種別：φ150 タッピンねじ式 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-10	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.04			1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.04			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	5				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 320 -

(070000-0)

第120号代価表 SS0175-0000-11		GX継手挿口加工工 1口当り 夜間				種別：φ200 タブレットねじ式 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-10	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.04			1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.04			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	5				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 321 -

(070000-0)

第121号代価表 SS0175-0000-02		GX継手挿口加工工 1口当り 夜間				種別：φ300 タブレットねじ式 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-10	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.04			1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.04			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	5				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 322 -

第122号代価表 SKF2098-0000-01		仕切弁きょう取替工（きょう再利用） 1箇所当り 夜間				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	1.6				第307号代価表, SKF2091//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第123号代価表 SKD2160-0000-03		断水連絡工(切断含む) 1箇所当り 夜間				種別：φ150～300 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	2				RW3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	1				RW0200 県単価・R0102
夜間 軽作業員		人	1				RW0300 県単価・R0103
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(070000-0)

第124号代価表 SKD1111-0000-02		水替工(断水連絡用) 1日当り 夜間				種別: 形状: φ50 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発動発電機損料	ガソリンエンジン駆動 1kva	日	1			1	MW2840 機械損料・15-10-017-001-001
夜間 特殊作業員		人	0.028			1	RW0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	0.013			1	RW0200 県単価・R0102
工用水中モーターポンプ損料	普通型(潜水ポンプ) 径50mm 5m	日	1			1	MW2548 機械損料・13-21-017-050-005
夜間 ポンプ据付撤去	50~80mm	台	1				第316号代価表, SKD1114//2
諸雑費		%	18				Z1W000
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

- 325 -

(070000-0)

第125号代価表 SKD2204-0000-02		φ300以下天端明示テープ工 100m当り				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人	0.04				RW0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 326 -

(070000-0)

第126号代価表 SKF2071-0000-04		仕切弁設置工 1基当り				種別：φ150 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁きょう取付工		箇所	1				第299号代価表, SKF2093//2
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ150mm たて型	基	1				第317号代価表, SS0460//4 令和4必携第1編2-9-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 327 -

(070000-0)

第127号代価表 SS0110-0000-04		鋳鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り				種別：呼び径φ150mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-1~2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.09				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.15				R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間	1.34				第318号代価表, SM140//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 328 -

(070000-0)

第128号代価表 SKF2045-0000-06		フランジ継手工(補強金具等あり) 1口当り				種別: φ150 形状: 補強金具、固定金具設置を含む 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
フランジ継手工	7.5K 150mm	口	1.5				第172号代価表, SS0140//3 令和4必携第1編2-3-5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(070000-0)

第129号代価表 SS0165-0000-10		GX形継手接合工 1口当り				種別: 直管 φ150mm 形状: 備考: 令和4必携第1編2-3-8	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.05			1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.05			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



(07000-0)

第130号代価表 SS0165-0000-11		G X形継手接合工 1口当り				種別：異形管 φ150mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.06			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.06			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 331 -

(07000-0)

第131号代価表 SS0165-0000-12		G X形継手接合工 1口当り				種別：異形管(G-Link接合) φ150mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.096			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.096			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 332 -

第132号代価表		GX形継手接合工 1口当り				種別：異形管 φ300mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-8		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要	
配管工		人	0.09			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.09			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合計		口	1					
単位当り		口	1					

第133号代価表		ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り				種別：150mm 粘着テープ 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-13		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要	
配管工		人	0.35				R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.35				R0200 県単価・R0102	
ポリエチレンスリーブ L=6m	JWWA K 158準拠 φ150	m	144				DZ1030 局独自	
防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用	m	83.6				TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
諸雑費		式	1				Z9000	
合計		m	100					
単位当り		m	1					

(070000-0)

第134号代価表 SS0770-0000-04		管明示テープ工(鑄鉄管) 100m当り				種別: φ150×5m 形状: 胴巻4箇所 天端明示無し 備考: 令和4必携第1編2-3-15		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人	0.11				R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 335 -

(070000-0)

第135号代価表 SZ0420-0000-01		鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り				種別: φ150mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状: 備考: 令和4必携第1編2-8-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人	0.18			1	R0100 県単価・R0101	
普通作業員		人	0.36			1	R0200 県単価・R0102	
鑄鉄管切断機損料	GX形専用工具 タッピンねじ用 φ150	日	0.21				MZ03630 局独自	
溝切り・切断刃損耗費	φ150	枚	1				K390030 局独自	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 336 -

(070000-0)

第136号代価表 SS0175-0000-04		GX継手挿口加工工 1口当り				種別：φ150 タブレットねじ式 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-10		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.04			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.04			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	5				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 337 -

(070000-0)

第137号代価表 SZ0760-0000-01		不断水連絡工 1箇所当り				種別：本管φ150×取出φ150 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-14		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人	0.3			1	R0100 県単価・R0101	
配管工		人	0.68			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	1.87			1	R0200 県単価・R0102	
不断水穿孔機損料	不断水穿孔機 (200mm以下)	日	0.25				MZ0334 局独自	
諸雑費		%	5				Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 338 -

(070000-0)

第138号代価表 SZ1010-0000-10		管路埋戻工(機械) 100m3当り 夜間			種別:再生砂 RC-10 形状:小型用 加圧型 山積0.13m3排気2次 備考:令和4必携第2編1-1-2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	2.5				R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人	6.8				R0200 県単価・R0102
再生砂	RC-10	m3	126				TP34010 県単価・Z110960100
夜間 小型バックホ運転	加圧型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次	日	1.538				第297号代価表, SM020//1 令和4県機械運転 機-18
夜間 クワバ 運転	60~80kg	日	3				第309号代価表, SM107//3 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

- 339 -

(070000-0)

第139号代価表 SS1030-0000-11		発生土運搬費 10m3当り 夜間			種別:積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状:L=3.1km 土砂 DID区域内 備考:令和4必携第2編1-1-6		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通タイプセル 2t積	日	1				第298号代価表, SM070//1 令和4県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

- 340 -

(070000-0)

第140号代価表 SZ1010-0000-15		管路埋戻工(機械) 100m3当り 夜間			種別:改良土 40~0mm 形状:小型型 加型 山積0.13m3排12次 備考:令和4必携第2編1-1-2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	2.5				R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人	6.8				R0200 県単価・R0102
改良土	40~0mm、処分費の対象	m3	125				TS00510 局独自
夜間 小型バックホ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次	日	1.538				第297号代価表, SM020//1 令和4県機械運転 機-18
夜間 クバ運転	60~80kg	日	3				第309号代価表, SM107//3 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

- 341 -

(070000-0)

第141号代価表 SS0110-0000-09		鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り 夜間			種別:呼び径φ75mm以下 形状: 備考:令和4必携第1編2-3-1~2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.06				R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.13				R0200 県単価・R0102
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間	1.21				第315号代価表, SM140//2 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 342 -

(070000-0)

第142号代価表 SZ0420-0000-17		鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り 夜間				種別：φ75mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状： 備考：令和4必携第1編2-8-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人	0.16			1	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	0.33			1	R0200 県単価・R0102
鑄鉄管切断機損料	GX形専用工具 タッピンねじ用 φ75	日	0.19				MZ03610 局独自
溝切り・切断刃損耗費	φ75	枚	1				K390010 局独自
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 343 -

(070000-0)

第143号代価表 SS0175-0000-07		GX継手挿口加工工 1口当り 夜間				種別：φ75 タッピンねじ式 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-10	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.04			1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.04			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	5				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 344 -

(070000-0)

第144号代価表 SKF2071-0000-07		仕切弁設置工 1基当り 夜間				種別：φ75 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 仕切弁きょう取付工		箇所	1				第161号代価表, SKF2093//1
夜間 鑄鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ75mm たて型	基	1				第319号代価表, SS0460//7 令和4必携第1編2-9-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 345 -

(070000-0)

第145号代価表 SS0165-0000-19		GX形継手接合工 1口当り 夜間				種別：異形管 φ75mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-8	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.05			1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.05			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 346 -



第146号代価表の1 SKF2119-0000-01							給水管接続替工 1箇所当り 夜間		種別：φ50 SUS316 L=3m 形状：DIP、SUS用 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要			
SUS分岐用波状継手1 (絶金製袋付・絶縁)	JWWAG115・SUS-316 φ50×4000L	本	1				F111050 局独自			
SUS中間用可とう管(波状管)	JWWAG119準拠・SUS-316 φ50×4000L/5	本	1				F114050 局独自			
青銅ゲート弁 JIS10kg埋設型	φ50	個	1				H151050 局独自			
SUSソケット(プレス式)	JWWA G 116 φ50(SUS316)	個	1				F1E2050 建設物価、積算資料 Web版、電子版			
SUSエルボ(プレス式)	JWWA G 116 φ50×90° (SUS316)	個	2				F1D2050 建設物価、積算資料 Web版、電子版			
GPシモク	φ50	個	1				L211050 局独自			
VGユニオンシモク HIVG	φ50 ガイドナット付	個	1				L204050 局独自			
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6742 φ50×4m	m	0.2				E201050 局独自			
HIVPエルボ	JIS K 6743 φ50×90°	個	2				E2C1050 建設物価 Web版			
SUS絶縁短管(シモク)	φ50 BCナット付き	個	1				L210050 局独自			

第146号代価表の2 SKF2119-0000-01							給水管接続替工 1箇所当り 夜間		種別：φ50 SUS316 L=3m 形状：DIP、SUS用 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要			
夜間 分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鑄鉄管φ150	箇所	1				第320号代価表, SS0710//1 令和4必携第2編1-4-2			
夜間 コア取付け工	呼び径φ50	箇所	1				第321号代価表, SS0715//1 令和4必携第2編1-4-3			
夜間 小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	6				第322号代価表, SS0220//1 令和4必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3			
夜間 ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	4.1				第202号代価表, SS0350//1 令和4必携第1編2-6-1~2			
夜間 ゲートバルブ設置工	φ50以下	基	1				第323号代価表, SKD2073//1			
夜間 仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	1				第307号代価表, SKF2091//1			
夜間 給水管連絡工	φ50 メーカーバルブ設置含	箇所	1				第324号代価表, SKD211W//1			
夜間 水圧テスト		箇所	1				第325号代価表, SKD211X//1			
夜間 ポリエチレンスリーブ被覆工	50mm 粘着テープ	m	4.6				第326号代価表, SS0200//9 令和4必携第1編2-3-13			
夜間 明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	3				第327号代価表, SKF2205//1			

第146号代価表の3 SKF2119-0000-01		給水管接続替工 1箇所当り 夜間				種別：φ50 SUS316 L=3m 形状：DIP、SUS用 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第147号代価表 SKD2210-0000-01		給水管接続替調整工 16件当り				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人	1			1	RW4000 県単価・R0125
軽作業員		人	1			1	RW0300 県単価・R0103
諸雑費		%	10				Z1W000
合 計		件	16				
単 位 当 り		件	1				

(070000-0)

第148号代価表 SKF2021-0000-01(特)		管撤去工 6m当り 夜間				種別：φ400 形状：DIP 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 鑄鉄管撤去工(機械)	呼び径400mm	m	6				第328号代価表, SS0111//1(特)
夜間 鑄鉄管切断工(撤去時)	ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ400mm エンジンカッター	口	1				第329号代価表, SS0411//1 令和4必携第1編2-8-2、2-10-2
管類運搬処分工	φ400 (DIP・CIP)	m	6				第330号代価表, SKF2022//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	6				
単 位 当 り		m	1				

- 351 -

(070000-0)

第149号代価表 SKF2023-0000-03		管撤去工 6m当り 夜間				種別：φ150 形状：SP 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 鋼管撤去工(機械)	φ150mm B種	m	6				第331号代価表, SS0231//4 令和4必携第1編2-4-2、2-10-5
夜間 鋼管切断工(撤去時)	φ150mm B種	口	1				第332号代価表, SS0441//3 令和4必携第1編2-8-4、2-10-2
管類運搬処分工	φ150 (SP)	m	6				第333号代価表, SKF2024//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	6				
単 位 当 り		m	1				

- 352 -

(070000-0)

第150号代価表 SKF2081-0000-05		仕切弁撤去工 1基当り 夜間				種別：φ200 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 鋳鉄製仕切弁撤去工（機械）	φ200mm たて型	基	1				第334号代価表, SS0461//5 令和4必携第1編2-9-1
仕切弁運搬処分工	φ200	基	1				第335号代価表, SKF2082//4
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 353 -

(070000-0)

第151号代価表 SKF2081-0000-04		仕切弁撤去工 1基当り 夜間				種別：φ150 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 鋳鉄製仕切弁撤去工（機械）	φ150mm たて型	基	1				第336号代価表, SS0461//4 令和4必携第1編2-9-1
仕切弁運搬処分工	φ150	基	1				第337号代価表, SKF2082//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 354 -

(070000-0)

第152号代価表 SKF2094-0000-02		仕切弁きょう撤去工 1箇所当り 夜間				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	0.6				第307号代価表, SKF2091//1
仕切弁きょう運搬処分工		箇所	1				第338号代価表, SKF2095//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 355 -

(070000-0)

第153号代価表 SKF2021-0000-02		管撤去工 6m当り				種別：φ400 形状：DIP 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
铸铁管撤去工(機械)	呼び径400mm	m	6				第339号代価表, SS0111//2 令和4必携第1編2-3-1~2、2-10-5
铸铁管切断工(撤去時)	ダクタイル铸铁管(FCD) φ400mm エンジンカッター	口	1				第340号代価表, SS0411//2 令和4必携第1編2-8-2、2-10-2
管類運搬処分工	φ400 (DIP・CIP)	m	6				第330号代価表, SKF2022//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	6				
単 位 当 り		m	1				

- 356 -

(070000-0)

第154号代価表 SKF2023-0000-02		管撤去工 6m当り				種別：φ400 形状：SP 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋼管撤去工(機械)	φ400mm A種	m	6				第341号代価表, SS0231//3 令和4必携第1編2-4-2、2-10-5
鋼管切断工(撤去時)	φ400mm A種	口	1				第342号代価表, SS0441//2 令和4必携第1編2-8-4、2-10-2
管類運搬処分工	φ400 (SP)	m	6				第343号代価表, SKF2024//2
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	6				
単 位 当 り		m	1				

- 357 -

(070000-0)

第155号代価表 SKF2021-0000-04		管撤去工 6m当り				種別：φ100 形状：DIP 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
铸铁管撤去工(機械)	呼び径100mm	m	6				第344号代価表, SS0111//4 令和4必携第1編2-3-1~2、2-10-5
铸铁管切断工(撤去時)	ダクタイル铸铁管(FCD) φ100mm エンジンカッター	口	1				第345号代価表, SS0411//4 令和4必携第1編2-8-2、2-10-2
管類運搬処分工	φ100 (DIP・CIP)	m	6				第346号代価表, SKF2022//3
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	6				
単 位 当 り		m	1				

- 358 -

(070000-0)

第156号代価表 SKF2081-0000-03		仕切弁撤去工 1基当り				種別：φ100 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
铸铁製仕切弁撤去工 (機械)	φ100mm たて型	基	1				第347号代価表, SS0461//3 令和4必携第1編2-9-1
仕切弁運搬処分工	φ100	基	1				第348号代価表, SKF2082//3
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 359 -

(070000-0)

第157号代価表 SKF2081-0000-02		仕切弁撤去工 1基当り				種別：φ400 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
铸铁製仕切弁撤去工 (機械)	φ400mm たて型	基	1				第349号代価表, SS0461//2 令和4必携第1編2-9-1
仕切弁運搬処分工	φ400	基	1				第350号代価表, SKF2082//2
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 360 -

(07000-0)

第158号代価表 SKF2094-0000-01		仕切弁きょう撤去工 1箇所当り				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	0.6				第351号代価表, SKF2091//2
仕切弁きょう運搬処分工		箇所	1				第338号代価表, SKF2095//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(07000-0)

第159号代価表 SKF2023-0000-04(特)		管撤去工 6m当り 夜間				種別：φ400 形状：SP 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 鋼管撤去工(機械)	φ400mm A種	m	6				第352号代価表, SS0231//5(特)
夜間 鋼管切断工(撤去時)	φ400mm A種	口	1				第353号代価表, SS0441//4 令和4必携第1編2-8-4, 2-10-2
管類運搬処分工	φ400 (SP)	m	6				第343号代価表, SKF2024//2
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	6				
単 位 当 り		m	1				



(070000-0)

第160号代価表 SKF2081-0000-06		仕切弁撤去工 1基当り 夜間				種別：φ100 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 鋳鉄製仕切弁撤去工（機械）	φ100mm たて型	基	1				第354号代価表, SS0461//6 令和4必携第1編2-9-1
仕切弁運搬処分工	φ100	基	1				第348号代価表, SKF2082//3
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 363 -

(070000-0)

第161号代価表 SKF2093-0000-01		仕切弁きょう取付工 1箇所当り 夜間				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	1				第307号代価表, SKF2091//1
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6741 φ200×0.1~1m	本	1				E902200 局独自
仕切弁きょう台座	再生プラスチック 600×45	個	1				HW01060 局独自
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2				HW62010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 364 -

(070000-0)

第162号代価表 SZ1050-0000-18		下層路盤工 100m2当り 夜間				種別：仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャーラン RC-40 備考：令和4必携第2編1-1-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人	1.56				R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	38.1				T0545 県単価・Z002122003
夜間 クワ運転	60～80kg	日	0.9				第286号代価表, SM107//2 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 365 -

(070000-0)

第163号代価表 SZ1070-0000-14		舗装工(人力施工) 100m2・1層当り 夜間				種別：再生密粒度アスコン(13) 選骨材散布なし 形状：仕上り厚5cm 歩道 備考：令和4必携第2編1-1-8	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	0.4			15	R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人	0.8			15	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	1.6			15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	再生密粒度アスコン(13) 小型車	t	12.1				第290号代価表, SY9010//1
夜間 振動ロー運転	ハンドガイト式 0.5～0.6t	日	0.4			15	第288号代価表, SM091//2 令和4県機械運転 機-23
夜間 振動クワ運転	前進型 40～60kg	日	0.4			15	第289号代価表, SM078//2 令和4県機械運転 機-23
諸雑費		%	7				Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

- 366 -

(070000-0)

第164号代価表 SKF2021-0000-03		管撤去工 6m当り				種別：φ300 形状：DIP 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
铸铁管撤去工(機械)	呼び径300mm	m	6				第355号代価表, SS0111//3 令和4必携第1編2-3-1~2、2-10-5
铸铁管切断工(撤去時)	ダクタイル铸铁管(FCD) φ300mm エンジンカッター	口	1				第356号代価表, SS0411//3 令和4必携第1編2-8-2、2-10-2
管類運搬処分工	φ300 (DIP・CIP)	m	6				第357号代価表, SKF2022//2
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	6				
単 位 当 り		m	1				

- 367 -

(070000-0)

第165号代価表 SKF2081-0000-01		仕切弁撤去工 1基当り				種別：φ150 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
铸铁製仕切弁撤去工(機械)	φ150mm たて型	基	1				第358号代価表, SS0461//1 令和4必携第1編2-9-1
仕切弁運搬処分工	φ150	基	1				第337号代価表, SKF2082//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 368 -

(070000-0)

第166号代価表 SKF2081-0000-07		仕切弁撤去工 1基当り				種別：φ300 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
铸铁製仕切弁撤去工 (機械)	φ300mm たて型	基	1				第359号代価表, SS0461//7 令和4必携第1編2-9-1
仕切弁運搬処分工	φ300	基	1				第360号代価表, SKF2082//5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(070000-0)

第167号代価表 SS0130-0000-11		メカニカル継手工 1口当り 夜間				種別：100mm K形 形状：普通継手 備考：令和4必携第1編2-3-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間配管工		人	0.05			1	R3200 県単価・R0136
夜間普通作業員		人	0.05			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(070000-0)

第168号代価表 SS0130-0000-12		メカニカル継手工 1口当り 夜間				種別:150mm K形 形状:普通継手 備考:令和4必携第1編2-3-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.06			1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.06			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(070000-0)

第169号代価表 SS0130-0000-13		メカニカル継手工 1口当り 夜間				種別:400mm K形 形状:普通継手 備考:令和4必携第1編2-3-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.1			1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.1			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(070000-0)

第170号代価表 S0001-0000-13(特)		管内充填工 1m3当り 夜間			種別：流動化処理土 形状： 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 コンクリート 無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設各種 10m3以上100m3未満 養生無し	m3	1				第361号代価表, SPZ5010//7(特) 圧送管延長無し 令和4県土木Ⅱ-4-①-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

- 373 -

(070000-0)

第171号代価表 SS0130-0000-02		マンホール継手工 1口当り			種別：150mm K形 形状：特殊継手 備考：令和4必携第1編2-3-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.078			1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.078			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 374 -

(070000-0)

第172号代価表 SS0140-0000-03		フロンツ継手工 1口当り				種別:7.5K 150mm 形状: 備考:令和4必携第1編2-3-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.07			1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.07			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 375 -

(070000-0)

第173号代価表 SKF2098-0000-02		仕切弁きょう取替工（きょう再利用） 1箇所当り				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	1.6				第351号代価表, SKF2091//2
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 376 -

(070000-0)

第174号代価表 SS0150-0000-02		T型継手工 1口当り				種別：φ150mm 普通 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-6		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.05			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.05			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 377 -

(070000-0)

第175号代価表 SS0150-0000-01		T型継手工 1口当り				種別：φ150mm 離脱防止割増のみ 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-6		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.015			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.015			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 378 -



(070000-0)

第176号代価表 SKD2160-0000-01		断水連絡工(切断含む) 1箇所当り				種別: φ150~300 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	2				RW3200 県単価・R0136
普通作業員		人	1				RW0200 県単価・R0102
軽作業員		人	1				RW0300 県単価・R0103
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 379 -

(070000-0)

第177号代価表 SKD1111-0000-01		水替工(断水連絡用) 1日当り				種別: 形状: φ50 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発動発電機損料	ガソリンエンジン駆動 1kva	日	1			1	MW2840 機械損料・15-10-017-001-001
特殊作業員		人	0.028			1	RW0100 県単価・R0101
普通作業員		人	0.013			1	RW0200 県単価・R0102
工事用水中モーターポンプ損料	普通型(潜水ポンプ) 径50mm 5m	日	1			1	MW2548 機械損料・13-21-017-050-005
ポンプ据付撤去	50~80mm	台	1				第362号代価表, SKD1114//1
諸雑費		%	18				Z1W000
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

- 380 -

(070000-0)

第178号代価表 SS0140-0000-04		フワンジ継手工 1口当り 夜間				種別:7.5K 100mm 形状: 備考:令和4必携第1編2-3-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.06			1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.06			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(070000-0)

第179号代価表 SZ1050-0000-17		下層路盤工 100m2当り				種別:仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 形状:路盤材なし 備考:令和4必携第2編1-1-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人	0.78				R0200 県単価・R0102
クワ 運転	60~80kg	日	0.45				第294号代価表, SM107//1 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(070000-0)

第180号代価表 SKF2071-0000-05		仕切弁設置工 1基当り				種別：φ300（機械） 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁きょう取付工		箇所	1				第299号代価表, SKF2093//2
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）	φ300mm たて型	基	1				第363号代価表, SS0460//5 令和4必携第1編2-9-1
基礎砕石工(人力投入)		m3	0.03				第301号代価表, SKD1101//1
普通ポルトランドセメント 25kg 袋入	小口	t	0.007				TP87010 県単価・Z110550200
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 383 -

(070000-0)

第181号代価表 SS0110-0000-05		鋳鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り				種別：呼び径φ300mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-1~2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.13				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.19				R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間	1.54				第318号代価表, SM140//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 384 -

(070000-0)

第182号代価表 SKF2045-0000-08		フランジ継手工(補強金具等あり) 1口当り				種別: φ300 形状: 補強金具、固定金具設置を含む 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
フランジ継手工	7.5K 300mm	口	1.5				第364号代価表, SS0140//5 令和4必携第1編2-3-5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 385 -

(070000-0)

第183号代価表 SS0165-0000-13		GX形継手接合工 1口当り				種別: 直管 φ300mm 形状: 備考: 令和4必携第1編2-3-8	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.09			1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.09			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 386 -

(070000-0)

第184号代価表 SS0165-0000-15		GX形継手接合工 1口当り				種別：異形管(G-Link接合) φ300mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.144			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.144			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 387 -

(070000-0)

第185号代価表 SS0200-0000-05		ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り				種別：300mm 粘着テープ 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-13		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.59				R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.59				R0200 県単価・R0102	
ポリエチレンスリーブ L=7m	JWWA K 158準拠 φ300	m	140				DZ1060 局独自	
防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用	m	147.9				TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 388 -

第186号代価表 SS0770-0000-05		管明示テープ工(鑄鉄管) 100m当り				種別: φ300×6m 形状: 胴巻4箇所 天端明示無し 備考: 令和4必携第1編2-3-15		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人	0.11				R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

第187号代価表 SZ0420-0000-03		鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り				種別: φ300mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状: 備考: 令和4必携第1編2-8-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人	0.25			1	R0100 県単価・R0101	
普通作業員		人	0.46			1	R0200 県単価・R0102	
鑄鉄管切断機損料	GX形専用工具 タッピンねじ用 φ300	日	0.26				MZ03660 局独自	
溝切り・切断刃損耗費	φ300	枚	1				K390060 局独自	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

(070000-0)

第188号代価表 SS0175-0000-05		GX継手挿口加工工 1口当り				種別：φ300 タブレットねじ式 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-10		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.04			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.04			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	5				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

(070000-0)

第189号代価表 SS0250-0000-02		鋼管電気溶接工 1箇所当り				種別：φ300mm A種 直流溶接機 形状： 備考：令和4必携第1編2-4-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
溶接工		人	0.41			5	R1300 県単価・R0113	
特殊作業員		人	0.82			5	R0100 県単価・R0101	
土木一般世話役		人	0.41			5	R4000 県単価・R0125	
諸雑費(材料費及び器具損料)	諸雑品有効4桁	%	5				Z5009	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

(070000-0)

第190号代価表 S0001-0000-14(特)		外面塗装工(ジョイントコート) 1箇所当り				種別: φ300mm 熱収縮系タイプ 形状: 備考:		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
塗装工		人	0.09				R1200 県単価・R0112	
ジョイントコート(熱収縮シート)	JWWA K 153 φ300	個	1			4	TSA3060 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
諸雑費(消耗品及び工具損料)	諸雑品有効4桁	%	6				Z4009	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 393 -

(070000-0)

第191号代価表 SS0130-0000-06		メカニカル継手工 1口当り 夜間				種別: 150mm K形 形状: 特殊継手 備考: 令和4必携第1編2-3-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 配管工		人	0.078			1	R3200 県単価・R0136	
夜間 普通作業員		人	0.078			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 394 -



(070000-0)

第192号代価表 SKF2071-0000-06		仕切弁設置工 1基当り				種別：φ100 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁きょう取付工		箇所	1				第299号代価表, SKF2093//2
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ100mm たて型	基	1				第365号代価表, SS0460//6 令和4必携第1編2-9-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 395 -

(070000-0)

第193号代価表 SS0110-0000-06		鋳鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り				種別：呼び径φ100mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-1~2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.07				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.13				R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間	1.21				第318号代価表, SM140//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 396 -

(07000-0)

第194号代価表 SS0165-0000-16		G X形継手接合工 1口当り				種別：直管 φ100mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.05			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.05			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 397 -

(07000-0)

第195号代価表 SS0165-0000-17		G X形継手接合工 1口当り				種別：異形管 φ100mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.05			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.05			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 398 -

(070000-0)

第196号代価表 SS0165-0000-18		G X形継手接合工 1口当り				種別：異形管(G-Link接合) φ100mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.08			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.08			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 399 -

(070000-0)

第197号代価表 SS0200-0000-06		ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り				種別：100mm 粘着テープ 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-13		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.3				R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.3				R0200 県単価・R0102	
ポリエチレンスリーブ L=5m	JWWA K 158準拠 φ100	m	150				DZ1020 局独自	
防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用	m	61.2				TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 400 -

(070000-0)

第198号代価表 SS0770-0000-06		管明示テープ工(鑄鉄管) 100m当り				種別: φ100×4m 形状: 胴巻3箇所 天端明示無し 備考: 令和4必携第1編2-3-15		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人	0.12				R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 401 -

(070000-0)

第199号代価表 SZ0420-0000-06		鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り				種別: φ100mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状: 備考: 令和4必携第1編2-8-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人	0.17			1	R0100 県単価・R0101	
普通作業員		人	0.34			1	R0200 県単価・R0102	
鑄鉄管切断機損料	GX形専用工具 タッピンねじ用 φ100	日	0.19				MZ03620 局独自	
溝切り・切断刃損耗費	φ100	枚	1				K390020 局独自	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 402 -

(070000-0)

第200号代価表 SS0175-0000-06		GX継手挿口加工工 1口当り				種別：φ100 タブレットねじ式 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-10	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.04			1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.04			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	5				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 403 -

(070000-0)

第201号代価表 SKD2160-0000-02		断水連絡工(切断含む) 1箇所当り				種別：φ50～100 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.66				RW3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.33				RW0200 県単価・R0102
軽作業員		人	0.33				RW0300 県単価・R0103
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 404 -

(070000-0)

第202号代価表 SS0350-0000-01		ホリチレン管据付工 10m当り 夜間				種別：φ50mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-6-1~2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 配管工		人	0.1				R3200 県単価・R0136	
夜間 普通作業員		人	0.18				R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	10					
単 位 当 り		m	1					

- 405 -

(070000-0)

第203号代価表 SS0130-0000-03		メカニカル継手工 1口当り 夜間				種別：75mm K形 形状：特殊継手 備考：令和4必携第1編2-3-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 配管工		人	0.065			1	R3200 県単価・R0136	
夜間 普通作業員		人	0.065			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 406 -

(07000-0)

第204号代価表 SS0365-0000-01		ポリエチレン管(メカニカル継手) 布設工 1口当り 夜間				種別：φ50mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-6-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.04			1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.04			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 407 -

(07000-0)

第205号代価表 SS1220-0000-01		管明示テープ工(ポリエチレン管) 100m当り 夜間				種別：φ50 形状：胴巻4箇所 天端明示無し 備考：令和4必携第1編2-6-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人	0.09				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 408 -

(070000-0)

第206号代価表 SZ1230-0000-01		ロケーティングワイヤー(ホ <sup>o</sup> リエチレン管) 100m当り 夜間				種別: 形状: 備考:令和4必携第1編2-6-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人	0.1				R0200 県単価・R0102
ロケーティングワイヤー		m	110				TSA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 409 -

(070000-0)

第207号代価表 SZ1250-0000-01		溶剤浸透防護スリーブ被覆工 100m当り 夜間				種別:50mm 粘着テープ 形状: 備考:令和4必携第1編2-6-6	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.25				R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.25				R0200 県単価・R0102
浸透防止スリーブ L=6m	φ50以下	m	144				TSA2010 局独自
給水用防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm 厚0.4mm×巾50mm×長10m	m	51				L421050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 410 -



(070000-0)

第208号代価表 SKD2160-0000-04		断水連絡工(切断含む) 1箇所当り 夜間				種別: φ50~100 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.66				RW3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.33				RW0200 県単価・R0102
夜間 軽作業員		人	0.33				RW0300 県単価・R0103
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 411 -

(070000-0)

第209号代価表 SS1040-0000-04		舗装版取り壊し積込工 100m2当り				種別: 0cm超え10cm以下 形状: 小型型 加圧山積0.13m3 備考: 令和4必携第2編1-1-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人	0.49				R4000 県単価・R0125
普通作業員		人	0.74				R0200 県単価・R0102
小型バックホ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次	日	0.606				第366号代価表, SM020//2 令和4県機械運転 機-18
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 412 -

(070000-0)

第210号代価表 SS1030-0000-17		発生土運搬費 10m3当り			種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状：L=1.8km As地 DID区域内 備考：令和4必携第2編1-1-6		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通アイセブル 2t積	日	0.975				第367号代価表, SM070//4 令和4県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

- 413 -

(070000-0)

第211号代価表 SS1000-0000-04		小型バックホウ掘削積込 100m3当り			種別：小型掘削機 山積0.13m3排ガス対策型2次 形状： 備考：令和4必携第2編1-1-1		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人	2.4				R4000 県単価・R0125
普通作業員		人	6.7				R0200 県単価・R0102
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排ガス対策型2次	日	2.273				第366号代価表, SM020//2 令和4県機械運転 機-18
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

- 414 -

(070000-0)

第212号代価表 SS1030-0000-18		発生土運搬費 10m3当り				種別: 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状: L=1.8km 土砂 DID区域内 備考: 令和4必携第2編1-1-6		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ダンプトラック運転	普通アイセブル 2t積	日	0.75				第367号代価表, SM070//4 令和4県機械運転 機-22	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m3	10					
単 位 当 り		m3	1					

- 415 -

(070000-0)

第213号代価表 SS1030-0000-15		発生土運搬費 10m3当り				種別: 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状: L=4.3km 土砂 DID区域内 備考: 令和4必携第2編1-1-6		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ダンプトラック運転	普通アイセブル 2t積	日	1.1				第367号代価表, SM070//4 令和4県機械運転 機-22	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m3	10					
単 位 当 り		m3	1					

- 416 -

(070000-0)

第214号代価表 SZ1010-0000-14		管路埋戻工(機械) 100m3当り				種別:改良土 20~0mm 形状:小型型 加-7型 山積0.13m3排1'2次 備考:令和4必携第2編1-1-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人	2.5				R4000 県単価・R0125
普通作業員		人	6.8				R0200 県単価・R0102
改良土	20~0mm、処分費の対象	m3	125				TS00500 局独自
小型バックホ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次	日	1.538				第366号代価表, SM020//2 令和4県機械運転 機-18
クワバ 運転	60~80kg	日	3				第312号代価表, SM107//4 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

- 417 -

(070000-0)

第215号代価表 SZ1010-0000-13		管路埋戻工(機械) 100m3当り				種別:改良土 40~0mm 形状:小型型 加-7型 山積0.13m3排1'2次 備考:令和4必携第2編1-1-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人	2.5				R4000 県単価・R0125
普通作業員		人	6.8				R0200 県単価・R0102
改良土	40~0mm、処分費の対象	m3	125				TS00510 局独自
小型バックホ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次	日	1.538				第366号代価表, SM020//2 令和4県機械運転 機-18
クワバ 運転	60~80kg	日	3				第312号代価表, SM107//4 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

- 418 -

(070000-0)

第216号代価表 SS1030-0000-16		発生土運搬費 10m3当り				種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状：L=8.4km 土砂 DID区域内 備考：令和4必携第2編1-1-6	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通アイセブル 2t積	日	1.8				第367号代価表, SM070//4 令和4県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

- 419 -

(070000-0)

第217号代価表の1 SKF2115-0000-01		給水管接続替工 1箇所当り				種別：φ20 PEP L=2m 形状：DIP、SUS用 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
(水道用)ポリエチレン管	JIS K 6762 φ20(二層管)1種	m	3.3				G101020 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PEソケット(PE×VP)	JWWA B 116 φ20(塩ビ管エボソケット、おど付)	個	1				G2E4020 積算資料 電子版
PEエルボ(PE×PE)	JWWA B 116 φ20×90°	個	1				G2C1020 積算資料 電子版
分水・止水栓用PE継手(回転式)	JWWA B 116準拠 φ20	個	1				G2E9020 局独自
分水・止水栓用PE継手	JIS K 6762 φ20	個	1				G2E6020 局独自
止水栓	JWWA B 108 φ20 ボール式・平行おねじ・右開	個	1				L101020 局独自
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1				HW41010 局独自
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6741 φ100×0.1~0.5m	本	1				E902100 局独自
赤レンガ	210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種	個	2				HW61010 積算資料 電子版
ポリエチレン管布設工	φ20接合別(浸透防止スリーブ)	m	3.3				第368号代価表, SKF2015//1

- 420 -

(070000-0)

第217号代価表の2 SKF2115-0000-01		給水管接続替工 1箇所当り				種別：φ20 PEP L=2m 形状：DIP、SUS用 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリェレン管継手工	φ20mm	口	8				第369号代価表, SS0360//5 令和4必携第1編2-6-1~2
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1				第370号代価表, SS0710//2 令和4必携第2編1-4-2
コア取付け工	呼び径φ20	箇所	1				第371号代価表, SS0715//2 令和4必携第2編1-4-3
止水栓取付工	φ20 鋼管用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第372号代価表, SS0720//1 令和4必携第2編1-4-4
給水管連絡工	φ20 メーカー'ルブ'設置含	箇所	1				第373号代価表, SKD211W//2
水圧テスト		箇所	1				第374号代価表, SKD211X//2
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	2				第375号代価表, SKF2205//2
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 421 -

(070000-0)

第218号代価表の1 SKF2112-0000-01		給水管接続替工 1箇所当り				種別：φ25 SUS316 L=0m 形状：DIP、SUS用 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
SUS分岐用波状継手II (砲金製袋フット・絶縁)	JWWAG115・SUS-316 φ25×1000L	本	1				F112025 局独自
SUS中間用可とう管(波状管)	JWWAG119準拠・SUS-316 φ25×4000L/4	本	1				F114025 局独自
SUSソケット(プレス式)	JWWA G 116 φ25 (SUS316)	個	1				F1E2025 建設物価、積算資料 Web版、電子版
SUSエルボ(プレス式)	JWWA G 116 φ25×90° (SUS316)	個	2				F1D2025 建設物価、積算資料 Web版、電子版
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1				第376号代価表, SS0710//3 令和4必携第2編1-4-2
コア取付け工	呼び径φ25	箇所	1				第377号代価表, SS0715//3 令和4必携第2編1-4-3
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	6				第378号代価表, SS0220//2 令和4必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3
ホリェレン管据付工	φ25mm	m	1.5				第379号代価表, SS0350//3 令和4必携第1編2-6-1~2
水圧テスト		箇所	1				第374号代価表, SKD211X//2
ホリェレンスリーブ被覆工	50mm 粘着テープ	m	1.6				第380号代価表, SS0200//10 令和4必携第1編2-3-13

- 422 -

第218号代価表の2 SKF2112-0000-01		給水管接続替工 1箇所当り					種別：φ25 SUS316 L=0m 形状：DIP、SUS用 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

第219号代価表の1 SKF2116-0000-01		給水管接続替工 1箇所当り					種別：φ25 PEP L=2m 形状：DIP、SUS用 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
(水道用)ポリエチレン管	JIS K 6762 φ25(二層管)1種	m	3.6				G101025 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
PEソケット(PE×VP)	JWWA B 116 φ25(塩ビ管エボレット、お代ナ付)	個	1				G2E4025 積算資料 電子版	
PEエルボ(PE×PE)	JWWA B 116 φ25×90°	個	1				G2C1025 積算資料 電子版	
分水・止水栓用PE継手(回転式)	JWWA B 116準拠 φ25	個	1				G2E9025 局独自	
分水・止水栓用PE継手	JIS K 6762 φ25	個	1				G2E6025 局独自	
止水栓	JWWA B 108 φ25 ボール式・平行おねじ・右開	個	1				L101025 局独自	
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1				HW41010 局独自	
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6741 φ100×0.1~0.5m	本	1				E902100 局独自	
赤レンガ	210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種	個	2				HW61010 積算資料 電子版	
ポリエチレン管布設工	φ25接合別(浸透防止スリーブ)	m	3.6				第381号代価表, SKF2015//2	

第219号代価表の2 SKF2116-0000-01		給水管接続替工 1箇所当り				種別：φ25 PEP L=2m 形状：DIP、SUS用 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	8				第382号代価表, SS0360//6 令和4必携第1編2-6-1~2
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1				第376号代価表, SS0710//3 令和4必携第2編1-4-2
コア取付け工	呼び径φ25	箇所	1				第377号代価表, SS0715//3 令和4必携第2編1-4-3
止水栓取付工	φ25 鋼管用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第383号代価表, SS0720//2 令和4必携第2編1-4-4
給水管連絡工	φ25 メーカー'ルブ'設置含	箇所	1				第384号代価表, SKD211W//3
水圧テスト		箇所	1				第374号代価表, SKD211X//2
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	2				第375号代価表, SKF2205//2
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第220号代価表の1 SKF2116-0000-02		給水管接続替工 1箇所当り				種別：φ25 PEP L=5m 形状：DIP、SUS用 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
(水道用)ポリエチレン管	JIS K 6762 φ25(二層管)1種	m	6.6				G101025 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PEソケット(PE×VP)	JWWA B 116 φ25(塩ビ管エボソケット、ボルトナット付)	個	1				G2E4025 積算資料 電子版
PEエルボ(PE×PE)	JWWA B 116 φ25×90°	個	1				G2C1025 積算資料 電子版
分水・止水栓用PE継手(回転式)	JWWA B 116準拠 φ25	個	1				G2E9025 局独自
分水・止水栓用PE継手	JIS K 6762 φ25	個	1				G2E6025 局独自
止水栓	JWWA B 108 φ25 ボール式・平行おねじ・右開	個	1				L101025 局独自
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1				HW41010 局独自
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6741 φ100×0.1~0.5m	本	1				E902100 局独自
赤レンガ	210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種	個	2				HW61010 積算資料 電子版
ポリエチレン管布設工	φ25接合別(浸透防止スリーブ)	m	6.6				第381号代価表, SKF2015//2



第220号代価表の2 SKF2116-0000-02		給水管接続替工 1箇所当り				種別：φ25 PEP L=5m 形状：DIP、SUS用 備考：	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	8				第382号代価表, SS0360//6 令和4必携第1編2-6-1~2
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1				第376号代価表, SS0710//3 令和4必携第2編1-4-2
コア取付け工	呼び径φ25	箇所	1				第377号代価表, SS0715//3 令和4必携第2編1-4-3
止水栓取付工	φ25 鋼管用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第383号代価表, SS0720//2 令和4必携第2編1-4-4
給水管連絡工	φ25 メーカー'ルプ'設置含	箇所	1				第384号代価表, SKD211W//3
水圧テスト		箇所	1				第374号代価表, SKD211X//2
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	5				第375号代価表, SKF2205//2
諸雑費		式	1				Z9000
合計		箇所	1				
単位当り		箇所	1				

第221号代価表 SP1D210-0000-05		舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り				種別：舗装厚：15cm以下 形式： 備考：令和4県土木IV-3-③-1	
代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備	考	
K	5.01						
K1	3.39	Q2080/5	コンクリート積料/パッキン式・湿式 切削深20cm級プレート径φ56cm		M2080/5	機械損料・11-61-211-020-001	
R	44.29						
R1	15.33	U0100	特殊作業員		R0100	県単価・R0101	
R2	7.9	U4000	土木一般世話役		R4000	県単価・R0125	
R3	6.69	U0200	普通作業員		R0200	県単価・R0102	
Z	50.7						
Z1	48.42	J2412	カッタープレート/径56cm(22インチ)		T2412	県単価・Z006540003	
Z2	1.54	J0700	ガソリン/レギュラー		T0700	県単価・Z006704001	
			合計				
			単位当り				

(070000-0)

第222号代価表 SA0361-0000-01		構造物とりこわし工 10m3当り				種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無 形状：人力施工 対策無 週休2日無 備考：令和4県土木VI-1-④-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10				T6954 県単価・Q001611002
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(070000-0)

第223号代価表 SKD1202-0000-01		殻運搬(人力施工・昼間) 1m3当り				種別：C0構造物とりこわし DID区間あり L=1.8km 形状：2tダンプトラック 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬C0(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	人力積込 DIDあり 2tダンプトラック 2.0km以下	m3	1				KZB3020 県単価・Z150001180
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				





(070000-0)

第228号代価表の1 SKF2131-0000-01		メーター移設工 1箇所当り				種別：φ13 SUS316 形状：土工別途計上 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
SUS量水器用可とう管(砲金製袋ナット)	JWWAG119準拠・SUS-316 φ20×600L	本	2				F115020 局独自
片落ユニオン(メーター用)	φ20×13	個	2				L208020 局独自
SUSめねじ付ソケット(プレス式)	JWWA G 116 φ20 (SUS316)	個	1				F1E6020 建設物価、積算資料 Web版、電子版
VGユニオンシモク HIVG	φ20 ガイドナット付	個	1				L204020 局独自
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6742 φ13×4m	m	2				E201013 局独自
HIVPソケット	JIS K 6743 φ20	個	3				E2E1020 建設物価 Web版
メータバルブ(チャッキ付)	E-69 φ20 伸縮、ボール式	個	1				L302020 局独自
メーターきょう	20 樹脂製	個	1				HW31010 局独自
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ13 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第385号代価表, SS0750//2 令和4必携第2編1-4-7
メータバルブ取外し工	φ20	箇所	1				第386号代価表, SKD213W//2

- 435 -

(070000-0)

第228号代価表の2 SKF2131-0000-01		メーター移設工 1箇所当り				種別：φ13 SUS316 形状：土工別途計上 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
メータボックス取外し工	φ20	箇所	1				第387号代価表, SKD213X//2
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第388号代価表, SS0220//3 令和4必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3
T S継手工	φ13mm	口	3				第389号代価表, SS0330//2 令和4必携第1編2-5-1
ポリエチレンスリーブ被覆工	50mm 粘着テープ	m	1.4				第380号代価表, SS0200//10 令和4必携第1編2-3-13
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 436 -

(070000-0)

第229号代価表 SS0140-0000-09		フランジ継手工 1口当り 夜間				種別:7.5K 150mm 形状: 備考:令和4必携第1編2-3-5		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 配管工		人	0.07			1	R3200 県単価・R0136	
夜間 普通作業員		人	0.07			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 437 -

(070000-0)

第230号代価表 SS0130-0000-07		メニカル継手工 1口当り				種別:150mm A形 形状:特殊継手 備考:令和4必携第1編2-3-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.078			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.078			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 438 -

(070000-0)

第231号代価表 SS0140-0000-06		フロンツ継手工 1口当り				種別:7.5K 100mm 形状: 備考:令和4必携第1編2-3-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.06			1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.06			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 439 -

(070000-0)

第232号代価表 SKF2071-0000-10		仕切弁設置工 1基当り 夜間				種別:φ100 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 仕切弁きょう取付工		箇所	1				第161号代価表, SKF2093//1
夜間 鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ100mm たて型	基	1				第390号代価表, SS0460//10 令和4必携第1編2-9-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 440 -

(070000-0)

第233号代価表 SS0110-0000-08		鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り 夜間				種別:呼び径φ100mm 形状: 備考:令和4必携第1編2-3-1~2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.07				R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.13				R0200 県単価・R0102
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間	1.21				第315号代価表, SM140//2 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 441 -

(070000-0)

第234号代価表 SS0165-0000-24		GX形継手接合工 1口当り 夜間				種別:直管 φ100mm 形状: 備考:令和4必携第1編2-3-8	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.05			1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.05			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 442 -



(070000-0)

第235号代価表 SS0165-0000-25		G X形継手接合工 1口当り 夜間				種別：異形管 φ100mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 配管工		人	0.05			1	R3200 県単価・R0136	
夜間 普通作業員		人	0.05			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

(070000-0)

第236号代価表 SS0165-0000-26		G X形継手接合工 1口当り 夜間				種別：異形管(G-Link接合) φ100mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 配管工		人	0.08			1	R3200 県単価・R0136	
夜間 普通作業員		人	0.08			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

(070000-0)

第237号代価表 SS0200-0000-08		ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り 夜間				種別：100mm 粘着テープ 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-13		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 配管工		人	0.3				R3200 県単価・R0136	
夜間 普通作業員		人	0.3				R0200 県単価・R0102	
ポリエチレンスリーブ L=5m	JWWA K 158準拠 φ100	m	150				DZ1020 局独自	
防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用	m	61.2				TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 445 -

(070000-0)

第238号代価表 SS0770-0000-08		管明示テープ工(铸铁管) 100m当り 夜間				種別：φ100×4m 形状：胴巻3箇所 天端明示無し 備考：令和4必携第1編2-3-15		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 普通作業員		人	0.12				R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 446 -

(070000-0)

第239号代価表 SZ0420-0000-18		鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り 夜間				種別：φ100mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状： 備考：令和4必携第1編2-8-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人	0.17			1	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	0.34			1	R0200 県単価・R0102
鑄鉄管切断機損料	GX形専用工具 タッピンねじ用 φ100	日	0.19				MZ03620 局独自
溝切り・切断刃損耗費	φ100	枚	1				K390020 局独自
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 447 -

(070000-0)

第240号代価表 SS0175-0000-10		GX継手挿口加工工 1口当り 夜間				種別：φ100 タッピンねじ式 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-10	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.04			1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.04			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	5				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 448 -

(070000-0)

第241号代価表 SS1220-0000-02		管明示テープ工(ポリエチレン管) 100m当り				種別：φ50 形状：胴巻4箇所 天端明示無し 備考：令和4必携第1編2-6-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人	0.09				R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 449 -

(070000-0)

第242号代価表 SZ1230-0000-02		ロケーティングワイヤー(ポリエチレン管) 100m当り				種別： 形状： 備考：令和4必携第1編2-6-5		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人	0.1				R0200 県単価・R0102	
ロケーティングワイヤー		m	110				TSA3010 局独自	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 450 -

(070000-0)

第243号代価表 SZ1250-0000-02		溶剤浸透防護スリーブ被覆工 100m当り				種別：50mm 粘着テープ 形状： 備考：令和4必携第1編2-6-6	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.25				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.25				R0200 県単価・R0102
浸透防止スリーブ L=6m	φ50以下	m	144				TSA2010 局独自
給水用防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm 厚0.4mm×巾50mm×長10m	m	51				L421050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 451 -

(070000-0)

第244号代価表 SS0350-0000-04		ホリエチレン管据付工 10m当り				種別：φ50mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-6-1~2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.1				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.18				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 452 -

(070000-0)

第245号代価表 SS0165-0000-09		GX形継手接合工 1口当り				種別：異形管 φ75mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.05			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.05			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 453 -

(070000-0)

第246号代価表 SS0130-0000-04		K形継手工 1口当り				種別：75mm K形 形状：特殊継手 備考：令和4必携第1編2-3-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.065			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.065			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 454 -

(07000-0)

第247号代価表 SS0365-0000-02		ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 1口当り				種別：φ50mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-6-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.04			1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.04			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 455 -

(07000-0)

第248号代価表 SS0366-0000-02		ホ°ポリエチレン管継手工 2口当り				種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受 形状： 備考：令和4必携第1編2-6-1~2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.04			1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.04			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	8.5				Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

- 456 -

第249号代価表 SKF2071-0000-08		仕切弁設置工 1基当り				種別：φ75 形状： 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
仕切弁きょう取付工		箇所	1				第299号代価表, SKF2093//2	
鑄鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ75mm たて型	基	1				第391号代価表, SS0460//8 令和4必携第1編2-9-1	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		基	1					
単 位 当 り		基	1					

第250号代価表 SZ0420-0000-07		鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り				種別：φ75mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状： 備考：令和4必携第1編2-8-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人	0.16			1	R0100 県単価・R0101	
普通作業員		人	0.33			1	R0200 県単価・R0102	
鑄鉄管切断機損料	GX形専用工具 タッピンねじ用 φ75	日	0.19				MZ03610 局独自	
溝切り・切断刃損耗費	φ75	枚	1				K390010 局独自	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					



(070000-0)

第251号代価表 SS0457-0000-01		ポリレン管切断工 1口当り				種別：φ50 形状： 備考：令和4必携第1編2-8-7		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.01			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.01			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 459 -

(070000-0)

第252号代価表 SS0175-0000-08		GX継手挿口加工工 1口当り				種別：φ75 クロピンねじ式 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-10		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.04			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.04			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	5				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 460 -

(070000-0)

第253号代価表の1 SKF2111-0000-01		給水管接続替工 1箇所当り				種別：φ20 SUS316 L=0m 形状：DIP、SUS用 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
SUS分岐用波状継手II (純金製袋フット・絶縁)	JWWAG115・SUS-316 φ20×1000L	本	1				F112020 局独自
SUS中間用可とう管(波状管)	JWWAG119準拠・SUS-316 φ20×4000L/4	本	1				F114020 局独自
SUSソケット(プレス式)	JWWA G 116 φ20 (SUS316)	個	1				F1E2020 建設物価、積算資料 Web版、電子版
SUSエルボ(プレス式)	JWWA G 116 φ20×90° (SUS316)	個	2				F1D2020 建設物価、積算資料 Web版、電子版
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径铸铁管φ150	箇所	1				第370号代価表, SS0710//2 令和4必携第2編1-4-2
コア取付け工	呼び径φ20	箇所	1				第371号代価表, SS0715//2 令和4必携第2編1-4-3
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	6				第388号代価表, SS0220//3 令和4必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3
ホリエレレン管据付工	φ20mm	m	1.5				第392号代価表, SS0350//2 令和4必携第1編2-6-1~2
水圧テスト		箇所	1				第374号代価表, SKD211X//2
ホリエレレンスリーブ被覆工	50mm 粘着テープ	m	1.6				第380号代価表, SS0200//10 令和4必携第1編2-3-13

- 461 -

(070000-0)

第253号代価表の2 SKF2111-0000-01		給水管接続替工 1箇所当り				種別：φ20 SUS316 L=0m 形状：DIP、SUS用 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 462 -

第254号代価表の1 SKF2115-0000-02		給水管接続替工 1箇所当り				種別：φ20 PEP L=1m 形状：DIP、SUS用 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
(水道用)ポリエチレン管	JIS K 6762 φ20(二層管)1種	m	2.3				G101020 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PEソケット(PE×VP)	JWWA B 116 φ20(塩ビ管エボソケット、ボンドナット付)	個	1				G2E4020 積算資料 電子版
PEエルボ(PE×PE)	JWWA B 116 φ20×90°	個	1				G2C1020 積算資料 電子版
分水・止水栓用PE継手(回転式)	JWWA B 116準拠 φ20	個	1				G2E9020 局独自
分水・止水栓用PE継手	JIS K 6762 φ20	個	1				G2E6020 局独自
止水栓	JWWA B 108 φ20 ボール式・平行おねじ・右開	個	1				L101020 局独自
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1				HW41010 局独自
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6741 φ100×0.1~0.5m	本	1				E902100 局独自
赤レンガ	210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種	個	2				HW61010 積算資料 電子版
ポリエチレン管布設工	φ20接合別(浸透防止スリーブ)	m	2.3				第368号代価表, SKF2015//1

第254号代価表の2 SKF2115-0000-02		給水管接続替工 1箇所当り				種別：φ20 PEP L=1m 形状：DIP、SUS用 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	8				第369号代価表, SS0360//5 令和4必携第1編2-6-1~2
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1				第370号代価表, SS0710//2 令和4必携第2編1-4-2
コア取付け工	呼び径φ20	箇所	1				第371号代価表, SS0715//2 令和4必携第2編1-4-3
止水栓取付工	φ20 鋼管用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第372号代価表, SS0720//1 令和4必携第2編1-4-4
給水管連絡工	φ20 メーカーハルブ設置含	箇所	1				第373号代価表, SKD211W//2
水圧テスト		箇所	1				第374号代価表, SKD211X//2
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	1				第375号代価表, SKF2205//2
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(070000-0)

第255号代価表の1 SKF2115-0000-03		給水管接続替工 1箇所当り				種別：φ20 PEP L=3m 形状：DIP、SUS用 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
(水道用)ポリエチレン管	JIS K 6762 φ20(二層管)1種	m	4.3				G101020 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PEソケット(PE×VP)	JWWA B 116 φ20(塩ビ管エボソケット、ボンドナット付)	個	1				G2E4020 積算資料 電子版
PEエルボ(PE×PE)	JWWA B 116 φ20×90°	個	1				G2C1020 積算資料 電子版
分水・止水栓用PE継手(回転式)	JWWA B 116準拠 φ20	個	1				G2E9020 局独自
分水・止水栓用PE継手	JIS K 6762 φ20	個	1				G2E6020 局独自
止水栓	JWWA B 108 φ20 ボール式・平行おねじ・右開	個	1				L101020 局独自
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1				HW41010 局独自
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6741 φ100×0.1~0.5m	本	1				E902100 局独自
赤レンガ	210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種	個	2				HW61010 積算資料 電子版
ポリエチレン管布設工	φ20接合別(浸透防止スリーブ)	m	4.3				第368号代価表, SKF2015//1

- 465 -

(070000-0)

第255号代価表の2 SKF2115-0000-03		給水管接続替工 1箇所当り				種別：φ20 PEP L=3m 形状：DIP、SUS用 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	8				第369号代価表, SS0360//5 令和4必携第1編2-6-1~2
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1				第370号代価表, SS0710//2 令和4必携第2編1-4-2
コア取付け工	呼び径φ20	箇所	1				第371号代価表, SS0715//2 令和4必携第2編1-4-3
止水栓取付工	φ20 鋼管用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第372号代価表, SS0720//1 令和4必携第2編1-4-4
給水管連絡工	φ20 メーカーハルフ設置含	箇所	1				第373号代価表, SKD211W//2
水圧テスト		箇所	1				第374号代価表, SKD211X//2
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	3				第375号代価表, SKF2205//2
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 466 -

(070000-0)

第256号代価表の1 SKF2115-0000-04		給水管接続替工 1箇所当り				種別：φ20 PEP L=5m 形状：DIP、SUS用 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
(水道用)ポリエチレン管	JIS K 6762 φ20(二層管)1種	m	6.3				G101020 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PEソケット(PE×VP)	JWWA B 116 φ20(塩ビ管エボソケット、ボンド付)	個	1				G2E4020 積算資料 電子版
PEエルボ(PE×PE)	JWWA B 116 φ20×90°	個	1				G2C1020 積算資料 電子版
分水・止水栓用PE継手(回転式)	JWWA B 116準拠 φ20	個	1				G2E9020 局独自
分水・止水栓用PE継手	JIS K 6762 φ20	個	1				G2E6020 局独自
止水栓	JWWA B 108 φ20 ボール式・平行おねじ・右開	個	1				L101020 局独自
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1				HW41010 局独自
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6741 φ100×0.1~0.5m	本	1				E902100 局独自
赤レンガ	210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種	個	2				HW61010 積算資料 電子版
ポリエチレン管布設工	φ20接合別(浸透防止スリーブ)	m	6.3				第368号代価表, SKF2015//1

- 467 -

(070000-0)

第256号代価表の2 SKF2115-0000-04		給水管接続替工 1箇所当り				種別：φ20 PEP L=5m 形状：DIP、SUS用 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	8				第369号代価表, SS0360//5 令和4必携第1編2-6-1~2
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1				第370号代価表, SS0710//2 令和4必携第2編1-4-2
コア取付け工	呼び径φ20	箇所	1				第371号代価表, SS0715//2 令和4必携第2編1-4-3
止水栓取付工	φ20 鋼管用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第372号代価表, SS0720//1 令和4必携第2編1-4-4
給水管連絡工	φ20 メーカーハルバ設置含	箇所	1				第373号代価表, SKD211W//2
水圧テスト		箇所	1				第374号代価表, SKD211X//2
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	5				第375号代価表, SKF2205//2
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 468 -

第257号代価表の1 SKF2112-0000-02		給水管接続替工 1箇所当り				種別：φ25 SUS316 L=3m 形状：DIP、SUS用 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
SUS分岐用波状継手1 (砲金製袋フタ・絶縁)	JWWAG115・SUS-316 φ25×4000L	本	1				F111025 局独自
SUS中間用可とう管(波状管)	JWWAG119準拠・SUS-316 φ25×4000L/4	本	1				F114025 局独自
止水栓(SUS-SUS)接合材料含・絶縁短管	JWWA B 108 両側BCナット付き絶縁短管 φ25 ボール式・平行おねじ・右開	個	1				L104025 局独自
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6741 φ100×0.1~0.5m	本	1				E902100 局独自
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1				HW41010 局独自
SUSソケット(プレス式)	JWWA G 116 φ25 (SUS316)	個	1				F1E2025 建設物価、積算資料 Web版、電子版
SUSエルボ(プレス式)	JWWA G 116 φ25×90° (SUS316)	個	2				F1D2025 建設物価、積算資料 Web版、電子版
赤レンガ	210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種	個	2				HW61010 積算資料 電子版
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鉄管φ150	箇所	1				第376号代価表, SS0710//3 令和4必携第2編1-4-2
コア取付け工	呼び径φ25	箇所	1				第377号代価表, SS0715//3 令和4必携第2編1-4-3

第257号代価表の2 SKF2112-0000-02		給水管接続替工 1箇所当り				種別：φ25 SUS316 L=3m 形状：DIP、SUS用 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	6				第378号代価表, SS0220//2 令和4必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	4.5				第379号代価表, SS0350//3 令和4必携第1編2-6-1~2
止水栓取付工	φ25 鋼管用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第383号代価表, SS0720//2 令和4必携第2編1-4-4
給水管連絡工	φ25 メーカーバルブ設置含	箇所	1				第384号代価表, SKD211W//3
水圧テスト		箇所	1				第374号代価表, SKD211X//2
ポリエチレンスリーブ被覆工	50mm 粘着テープ	m	4.6				第380号代価表, SS0200//10 令和4必携第1編2-3-13
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	3				第375号代価表, SKF2205//2
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第258号代価表の1 SKF2116-0000-03		給水管接続替工 1箇所当り				種別：φ25 PEP L=1m 形状：DIP、SUS用 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
(水道用)ポリエチレン管	JIS K 6762 φ25(二層管)1種	m	2.6				G101025 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PEソケット(PE×VP)	JWWA B 116 φ25(塩ビ管エボソケット、ボンド付)	個	1				G2E4025 積算資料 電子版
PEエルボ(PE×PE)	JWWA B 116 φ25×90°	個	1				G2C1025 積算資料 電子版
分水・止水栓用PE継手(回転式)	JWWA B 116準拠 φ25	個	1				G2E9025 局独自
分水・止水栓用PE継手	JIS K 6762 φ25	個	1				G2E6025 局独自
止水栓	JWWA B 108 φ25 ボール式・平行おねじ・右開	個	1				L101025 局独自
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1				HW41010 局独自
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6741 φ100×0.1~0.5m	本	1				E902100 局独自
赤レンガ	210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種	個	2				HW61010 積算資料 電子版
ポリエチレン管布設工	φ25接合別(浸透防止スリーブ)	m	2.6				第381号代価表, SKF2015//2

第258号代価表の2 SKF2116-0000-03		給水管接続替工 1箇所当り				種別：φ25 PEP L=1m 形状：DIP、SUS用 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	8				第382号代価表, SS0360//6 令和4必携第1編2-6-1~2
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1				第376号代価表, SS0710//3 令和4必携第2編1-4-2
コア取付け工	呼び径φ25	箇所	1				第377号代価表, SS0715//3 令和4必携第2編1-4-3
止水栓取付工	φ25 鋼管用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第383号代価表, SS0720//2 令和4必携第2編1-4-4
給水管連絡工	φ25 メーカー別設置含	箇所	1				第384号代価表, SKD211W//3
水圧テスト		箇所	1				第374号代価表, SKD211X//2
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	1				第375号代価表, SKF2205//2
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第259号代価表の1 SKF2116-0000-04		給水管接続替工 1箇所当り				種別：φ25 PEP L=3m 形状：DIP、SUS用 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
(水道用)ポリエチレン管	JIS K 6762 φ25(二層管)1種	m	4.6				G101025 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PEソケット(PE×VP)	JWWA B 116 φ25(塩ビ管エボソケット、ボンドナット付)	個	1				G2E4025 積算資料 電子版
PEエルボ(PE×PE)	JWWA B 116 φ25×90°	個	1				G2C1025 積算資料 電子版
分水・止水栓用PE継手(回転式)	JWWA B 116準拠 φ25	個	1				G2E9025 局独自
分水・止水栓用PE継手	JIS K 6762 φ25	個	1				G2E6025 局独自
止水栓	JWWA B 108 φ25 ボール式・平行おねじ・右開	個	1				L101025 局独自
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1				HW41010 局独自
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6741 φ100×0.1~0.5m	本	1				E902100 局独自
赤レンガ	210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種	個	2				HW61010 積算資料 電子版
ポリエチレン管布設工	φ25接合別(浸透防止スリーブ)	m	4.6				第381号代価表, SKF2015//2

第259号代価表の2 SKF2116-0000-04		給水管接続替工 1箇所当り				種別：φ25 PEP L=3m 形状：DIP、SUS用 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	8				第382号代価表, SS0360//6 令和4必携第1編2-6-1~2
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1				第376号代価表, SS0710//3 令和4必携第2編1-4-2
コア取付け工	呼び径φ25	箇所	1				第377号代価表, SS0715//3 令和4必携第2編1-4-3
止水栓取付工	φ25 鋼管用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第383号代価表, SS0720//2 令和4必携第2編1-4-4
給水管連絡工	φ25 メーカー別設置含	箇所	1				第384号代価表, SKD211W//3
水圧テスト		箇所	1				第374号代価表, SKD211X//2
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	3				第375号代価表, SKF2205//2
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



(070000-0)

第260号代価表の1 SKF2119-0000-03		給水管接続替工 1箇所当り				種別：φ50 SUS316 L=1m 形状：DIP、SUS用 備考：	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
SUS分岐用波状継手II (絶金製袋付・絶縁)	JWWAG115・SUS-316 φ50×1500L	本	1				F112050 局独自
SUS中間用可とう管(波状管)	JWWAG119準拠・SUS-316 φ50×4000L/5	本	1				F114050 局独自
SUS直管(水道用SUS-316)	JWWAG115 φ50×4m SUS316	m	0.2				F102050 局独自
青銅ゲート弁 JIS10kg埋設型	φ50	個	1				H151050 局独自
SUSソケット(プレス式)	JWWA G 116 φ50(SUS316)	個	2				F1E2050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
SUSエルボ(プレス式)	JWWA G 116 φ50×90° (SUS316)	個	2				F1D2050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GPシモク	φ50	個	1				L211050 局独自
VGユニオンシモク HIVG	φ50 ガイドナット付	個	1				L204050 局独自
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6742 φ50×4m	m	0.2				E201050 局独自
HIVPエルボ	JIS K 6743 φ50×90°	個	2				E2C1050 建設物価 Web版

- 475 -

(070000-0)

第260号代価表の2 SKF2119-0000-03		給水管接続替工 1箇所当り				種別：φ50 SUS316 L=1m 形状：DIP、SUS用 備考：	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
SUS絶縁短管(シモク)	φ50 BCナット付き	個	1				L210050 局独自
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1				第393号代価表, SS0710//4 令和4必携第2編1-4-2
コア取付け工	呼び径φ50	箇所	1				第394号代価表, SS0715//4 令和4必携第2編1-4-3
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	8				第395号代価表, SS0220//4 令和4必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	2.1				第244号代価表, SS0350//4 令和4必携第1編2-6-1~2
ゲートバルブ設置工	φ50以下	基	1				第396号代価表, SKD2073//2
仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	1				第351号代価表, SKF2091//2
給水管連絡工	φ50 マーターバルブ設置含	箇所	1				第397号代価表, SKD211W//4
水圧テスト		箇所	1				第374号代価表, SKD211X//2
ポリエチレンスリーブ被覆工	50mm 粘着テープ	m	2.6				第380号代価表, SS0200//10 令和4必携第1編2-3-13

- 476 -

(070000-0)

第260号代価表の3 SKF2119-0000-03		給水管接続替工 1箇所当り				種別：φ50 SUS316 L=1m 形状：DIP、SUS用 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	1				第375号代価表, SKF2205//2
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 477 -

(070000-0)

第261号代価表の1 SKF2119-0000-02		給水管接続替工 1箇所当り				種別：φ50 SUS316 L=5m 形状：DIP、SUS用 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
SUS分岐用波状継手1 (砲金製袋付・絶縁)	JWWAG115・SUS-316 φ50×4000L	本	1				F111050 局独自
SUS中間用可とう管(波状管)	JWWAG119準拠・SUS-316 φ50×4000L/5	本	1				F114050 局独自
SUS直管(水道用SUS-316)	JWWAG115 φ50×4m SUS316	m	1.7				F102050 局独自
青銅ゲート弁 JIS10kg埋設型	φ50	個	1				H151050 局独自
SUSソケット(プレス式)	JWWA G 116 φ50(SUS316)	個	2				F1E2050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
SUSエルボ(プレス式)	JWWA G 116 φ50×90° (SUS316)	個	2				F1D2050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GPシモク	φ50	個	1				L211050 局独自
VGユニオンシモク HIVG	φ50 ガイドナット付	個	1				L204050 局独自
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6742 φ50×4m	m	0.2				E201050 局独自
HIVPエルボ	JIS K 6743 φ50×90°	個	2				E2C1050 建設物価 Web版

- 478 -

(070000-0)

第261号代価表の2 SKF2119-0000-02		給水管接続替工 1箇所当り				種別：φ50 SUS316 L=5m 形状：DIP、SUS用 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
SUS絶縁短管（シモク）	φ50 BCナット付き	個	1				L210050 局独自
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1				第393号代価表, SS0710//4 令和4必携第2編1-4-2
コア取付け工	呼び径φ50	箇所	1				第394号代価表, SS0715//4 令和4必携第2編1-4-3
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	8				第395号代価表, SS0220//4 令和4必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	6.1				第244号代価表, SS0350//4 令和4必携第1編2-6-1~2
ゲートバルブ設置工	φ50以下	基	1				第396号代価表, SKD2073//2
仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	1				第351号代価表, SKF2091//2
給水管連絡工	φ50 ーターバルブ設置含	箇所	1				第397号代価表, SKD211W//4
水圧テスト		箇所	1				第374号代価表, SKD211X//2
ポリエチレンスリーブ被覆工	50mm 粘着テープ	m	6.6				第380号代価表, SS0200//10 令和4必携第1編2-3-13

- 479 -

(070000-0)

第261号代価表の3 SKF2119-0000-02		給水管接続替工 1箇所当り				種別：φ50 SUS316 L=5m 形状：DIP、SUS用 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	5				第375号代価表, SKF2205//2
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 480 -

(070000-0)

第262号代価表の1 SKF2131-0000-02		メーター移設工 1箇所当り				種別：φ20 SUS316 形状：土工別途計上 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
SUS量水器用可とう管(砲金製袋ナット)	JWWAG119準拠・SUS-316 φ20×600L	本	2				F115020 局独自
SUSめねじ付ソケット(プレス式)	JWWA G 116 φ20 (SUS316)	個	1				F1E6020 建設物価、積算資料 Web版、電子版
VGユニオンシモク HIVG	φ20 ガイドナット付	個	1				L204020 局独自
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6742 φ20×4m	m	2				E201020 局独自
HIVPソケット	JIS K 6743 φ20	個	3				E2E1020 建設物価 Web版
メータバルブ(チャッキ付)	E-69 φ20 伸縮、ボール式	個	1				L302020 局独自
メーターきょう	20 樹脂製	個	1				HW31010 局独自
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第398号代価表, SS0750//3 令和4必携第2編1-4-7
メータバルブ取外し工	φ20	箇所	1				第386号代価表, SKD213W//2
メータボックス取外し工	φ20	箇所	1				第387号代価表, SKD213X//2

- 481 -

(070000-0)

第262号代価表の2 SKF2131-0000-02		メーター移設工 1箇所当り				種別：φ20 SUS316 形状：土工別途計上 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第388号代価表, SS0220//3 令和4必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3
T S継手工	φ20mm	口	3				第399号代価表, SS0330//3 令和4必携第1編2-5-1
ポリエチレンスリーブ被覆工	50mm 粘着テープ	m	1.4				第380号代価表, SS0200//10 令和4必携第1編2-3-13
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 482 -

(070000-0)

第263号代価表 SS0130-0000-05		メカニカル継手工 1口当り 夜間				種別：100mm K形 形状：特殊継手 備考：令和4必携第1編2-3-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.065			1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.065			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 483 -

(070000-0)

第264号代価表 SZ1010-0000-20		管路埋戻工(機械) 100m3当り 夜間				種別：発生土 形状：小型用 加圧型 山積0.13m3排ガス対策型2次 備考：令和4必携第2編1-1-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	2.5				R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人	6.8				R0200 県単価・R0102
夜間 小型バックホ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次	日	1.538				第297号代価表, SM020//1 令和4県機械運転 機-18
夜間 クワバ 運転	60~80kg	日	3				第309号代価表, SM107//3 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

- 484 -

(070000-0)

第265号代価表 SZ1050-0000-20		下層路盤工 100m2当り 夜間				種別：仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 形状：路盤材なし 備考：令和4必携第2編1-1-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 普通作業員		人	0.78				R0200 県単価・R0102	
夜間 クバ 運転	60~80kg	日	0.45				第286号代価表, SM107//2 令和4県機械運転 機-31	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m2	100					
単 位 当 り		m2	1					

(070000-0)

第266号代価表 SS0165-0000-20		GX形継手接合工 1口当り 夜間				種別：直管 φ75mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 配管工		人	0.05			1	R3200 県単価・R0136	
夜間 普通作業員		人	0.05			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

(070000-0)

第267号代価表 SS0360-0000-04		ホ°ポリエチレン管継手工 2口当り 夜間				種別：φ50mm 融着(EF)継手・両受 形状： 備考：令和4必携第1編2-6-1~2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間配管工		人	0.04			1	R3200 県単価・R0136	
夜間普通作業員		人	0.04			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	8.5				Z1000	
合 計		口	2					
単 位 当 り		口	1					

- 487 -

(070000-0)

第268号代価表 SS0457-0000-02		ホ°ポリエチレン管切断工 1口当り 夜間				種別：φ50 形状： 備考：令和4必携第1編2-8-7		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間配管工		人	0.01			1	R3200 県単価・R0136	
夜間普通作業員		人	0.01			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 488 -

第269号代価表 SZ1070-0000-16		舗装工(人力施工) 100m <sup>2</sup> ・1層当り 夜間			種別：再生密粒度7スコン(13) 遷移材散布なし 形状：仕上厚4cm 車道及び路肩 備考：令和4必携第2編1-1-8		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間 土木一般世話役		人	0.4			15	R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人	0.8			15	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	1.6			15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	再生密粒度7スコン(13) 小型車	t	10.058				第290号代価表, SY9010//1
夜間 振動ロー運転	ハンドガイト式 0.5~0.6t	日	0.4			15	第288号代価表, SM091//2 令和4県機械運転 機-23
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40~60kg	日	0.8			15	第289号代価表, SM078//2 令和4県機械運転 機-23
諸雑費		%	6				Z1000
合計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単位当り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

第270号代価表の1 SKF2117-0000-03		給水管接続替工 1箇所当り 夜間			種別：φ20 PEP L=2m 形状：PEP、VP用 備考：		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
(水道用)ポリエチレン管	JIS K 6762 φ20(二層管)1種	m	3.3				G101020 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PEソケット(PE×VP)	JWWA B 116 φ20(塩ビ管エボソケット、ガイト付)	個	1				G2E4020 積算資料 電子版
PEエルボ(PE×PE)	JWWA B 116 φ20×90°	個	1				G2C1020 積算資料 電子版
分水・止水栓用PE継手(回転式)	JWWA B 116準拠 φ20	個	1				G2E9020 局独自
分水・止水栓用PE継手	JIS K 6762 φ20	個	1				G2E6020 局独自
止水栓	JWWA B 108 φ20 ボール式・平行おねじ・右開	個	1				L101020 局独自
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1				HW41010 局独自
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6741 φ100×0.1~0.5m	本	1				E902100 局独自
赤レンガ	210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種	個	2				HW61010 積算資料 電子版
夜間 ポリエチレン管布設工	φ20接合別(浸透防止スリーブ)	m	3.3				第400号代価表, SKF2015//3



(070000-0)

第270号代価表の2 SKF2117-0000-03		給水管接続替工 1箇所当り 夜間			種別：φ20 PEP L=2m 形状：PEP、VP用 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ホリエレン管継手工	φ20mm	口	8				第401号代価表, SS0360//7 令和4必携第1編2-6-1~2
夜間 分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ホリエレン管φ50	箇所	1				第402号代価表, SS0710//5 令和4必携第2編1-4-2
夜間 止水栓取付工	φ20 鋼管用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第403号代価表, SS0720//3 令和4必携第2編1-4-4
夜間 給水管連絡工	φ20 メーカーハブ設置含	箇所	1				第404号代価表, SKD211W//5
夜間 水圧テスト		箇所	1				第325号代価表, SKD211X//1
夜間 明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	2				第327号代価表, SKF2205//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 491 -

(070000-0)

第271号代価表の1 SKF2114-0000-01		給水管接続替工 1箇所当り 夜間			種別：φ25 SUS316 L=1m 形状：PEP、VP用 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
SUS分岐用波状継手II (砲金製袋フタ・絶縁)	JWWAG115・SUS-316 φ25×1000L	本	1				F112025 局独自
SUS中間用可とう管(波状管)	JWWAG119準抛・SUS-316 φ25×4000L/4	本	1				F114025 局独自
SUS直管(水道用SUS-316)	JWWAG115 φ25×4m SUS316	m	0.7				F102025 局独自
止水栓(SUS-SUS)接合材料含・絶縁短管	JWWA B 108 両側BCナット付き絶縁短管 φ25 ボール式・平行おねじ・右開	個	1				L104025 局独自
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6741 φ100×0.1~0.5m	本	1				E902100 局独自
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1				HW41010 局独自
SUSソケット(プレス式)	JWWA G 116 φ25(SUS316)	個	2				F1E2025 建設物価・積算資料 Web版・電子版
SUSエルボ(プレス式)	JWWA G 116 φ25×90° (SUS316)	個	2				F1D2025 建設物価・積算資料 Web版・電子版
赤レンガ	210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種	個	2				HW61010 積算資料 電子版
夜間 分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径ホリエレン管φ50	箇所	1				第405号代価表, SS0710//6 令和4必携第2編1-4-2

- 492 -

(070000-0)

第271号代価表の2 SKF2114-0000-01		給水管接続替工 1箇所当り 夜間			種別：φ25 SUS316 L=1m 形状：PEP、VP用 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	8				第406号代価表, SS0220//5 令和4必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3
夜間 ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	2.5				第407号代価表, SS0350//6 令和4必携第1編2-6-1~2
夜間 止水栓取付工	φ25 鋼管用 止水栓僅取付含む	箇所	1				第408号代価表, SS0720//4 令和4必携第2編1-4-4
夜間 給水管連絡工	φ25 メーカーハブ設置含	箇所	1				第409号代価表, SKD211W//6
夜間 水圧テスト		箇所	1				第325号代価表, SKD211X//1
夜間 ポリエチレンスリーブ被覆工	50mm 粘着テープ	m	2.6				第326号代価表, SS0200//9 令和4必携第1編2-3-13
夜間 明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	1				第327号代価表, SKF2205//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 493 -

(070000-0)

第272号代価表の1 SKF2118-0000-01		給水管接続替工 1箇所当り 夜間			種別：φ25 PEP L=2m 形状：PEP、VP用 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
(水道用)ポリエチレン管	JIS K 6762 φ25(二層管)1種	m	3.6				G101025 建設物価・積算資料 Web版、電子版
PEソケット(PE×VP)	JWWA B 116 φ25(塩ビ管エボソケット、おどナット付)	個	1				G2E4025 積算資料 電子版
PEエルボ(PE×PE)	JWWA B 116 φ25×90°	個	1				G2C1025 積算資料 電子版
分水・止水栓用PE継手(回転式)	JWWA B 116準拠 φ25	個	1				G2E9025 局独自
分水・止水栓用PE継手	JIS K 6762 φ25	個	1				G2E6025 局独自
止水栓	JWWA B 108 φ25 ボール式・平行おねじ・右開	個	1				L101025 局独自
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1				HW41010 局独自
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6741 φ100×0.1~0.5m	本	1				E902100 局独自
赤レンガ	210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種	個	2				HW61010 積算資料 電子版
夜間 ポリエチレン管布設工	φ25接合別(浸透防止スリーブ)	m	3.6				第410号代価表, SKF2015//4

- 494 -

第272号代価表の2 SKF2118-0000-01		給水管接続替工 1箇所当り 夜間			種別：φ25 PEP L=2m 形状：PEP、VP用 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ホリェフン管継手工	φ25mm	口	8				第411号代価表, SS0360//8 令和4必携第1編2-6-1~2
夜間 分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径ホリェフン管φ50	箇所	1				第405号代価表, SS0710//6 令和4必携第2編1-4-2
夜間 止水栓取付工	φ25 鋼管用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第408号代価表, SS0720//4 令和4必携第2編1-4-4
夜間 給水管連絡工	φ25 メーカーハルフ設置含	箇所	1				第409号代価表, SKD211W//6
夜間 水圧テスト		箇所	1				第325号代価表, SKD211X//1
夜間 明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	2				第327号代価表, SKF2205//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第273号代価表の1 SKF211A-0000-01		給水管接続替工 1箇所当り 夜間			種別：φ50 SUS316 L=2m 形状：PEP、VP用 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
SUS分岐用波状継手1 (砲金製袋フタ・絶縁)	JWWAG115・SUS-316 φ50×4000L	本	1				F111050 局独自
SUS中間用可とう管(波状管)	JWWAG119準抛・SUS-316 φ50×4000L/5	本	1				F114050 局独自
青銅ゲート弁 JIS10kg埋設型	φ50	個	1				H151050 局独自
SUSソケット(プレス式)	JWWA G 116 φ50(SUS316)	個	1				F1E2050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
SUSエルボ(プレス式)	JWWA G 116 φ50×90° (SUS316)	個	2				F1D2050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GPシモク	φ50	個	1				L211050 局独自
VGユニオンシモク HIVG	φ50 ガイドナット付	個	1				L204050 局独自
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6742 φ50×4m	m	0.2				E201050 局独自
HIVPエルボ	JIS K 6743 φ50×90°	個	2				E2C1050 建設物価 Web版
SUS絶縁短管(シモク)	φ50 BCナット付き	個	1				L210050 局独自

(070000-0)

第273号代価表の2 SKF211A-0000-01		給水管接続替工 1箇所当り 夜間				種別：φ50 SUS316 L=2m 形状：PEP、VP用 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径ボリエチレン管φ75	箇所	1				第412号代価表, SS0710//7 令和4必携第2編1-4-2
夜間 小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	6				第322号代価表, SS0220//1 令和4必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3
夜間 ボリエチレン管据付工	φ50mm	m	3.1				第202号代価表, SS0350//1 令和4必携第1編2-6-1~2
夜間 ゲートバルブ設置工	φ50以下	基	1				第323号代価表, SKD2073//1
夜間 仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	1				第307号代価表, SKF2091//1
夜間 給水管連絡工	φ50 ゲートバルブ設置含	箇所	1				第324号代価表, SKD211W//1
夜間 水圧テスト		箇所	1				第325号代価表, SKD211X//1
夜間 ボリエチレンスリーブ被覆工	50mm 粘着テープ	m	3.6				第326号代価表, SS0200//9 令和4必携第1編2-3-13
夜間 明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	2				第327号代価表, SKF2205//1
諸雑費		式	1				Z9000

- 497 -

(070000-0)

第273号代価表の3 SKF211A-0000-01		給水管接続替工 1箇所当り 夜間				種別：φ50 SUS316 L=2m 形状：PEP、VP用 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 498 -

(070000-0)

第274号代価表 SKF2102-0000-01		消火栓設置工（複合） 1箇所当り			種別：機械/単口 土被り1.2m未満 形状： 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
消火栓設置 機械	単口	箇所	1				第413号代価表, SKF2101//1
消火栓、空気弁きょう取付	浅埋用(円形鉄蓋、上・下部壁、底版)	個	1				第414号代価表, SKF209A//1
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	パッキン(GF-1型)φ75 本外ナットSUS304	組	1				DN06075 建設物価 Web版
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2				HW62010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 499 -

(070000-0)

第275号代価表 SKF2102-0000-02		消火栓設置工（複合） 1箇所当り			種別：機械/双口 土被り1.2m以上 形状： 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
消火栓設置 機械	双口	箇所	1				第415号代価表, SKF2101//2
消火栓、空気弁きょう取付	円形鉄蓋、上・中・下部壁、底版	個	1				第416号代価表, SKF209A//2
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	パッキン(GF-1型)φ100 本外ナットSUS304	組	1				DN06100 建設物価 Web版
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2				HW62010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 500 -

(070000-0)

第276号代価表 SKF2045-0000-07		フランジ継手工(補強金具等あり) 1口当り				種別: φ75 形状: 補強金具、固定金具設置を含む 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	1.5				第417号代価表, SS0140//1 令和4必携第1編2-3-5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 501 -

(070000-0)

第277号代価表 SKF2106-0000-01		消火栓撤去工 機械 1箇所当り				種別: 単口 副弁無 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
消火栓撤去工(機械)	地下式 単口	箇所	1				第418号代価表, SS0525//1 令和4必携第1編2-9-3
消火栓運搬処分工	単口	基	1				第419号代価表, SKF2107//1
消火栓、空気弁きょう撤去工		箇所	1				第420号代価表, SKF209B//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 502 -

第278号代価表 SKF2106-0000-02		消火栓撤去工 機械 1箇所当り				種別：双口 副弁無 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
消火栓撤去工(機械)	地下式 双口	箇所	1				第421号代価表, SS0525//2 令和4必携第1編2-9-3
消火栓運搬処分工	双口	基	1				第422号代価表, SKF2107//2
消火栓、空気弁きょう撤去工		箇所	1				第420号代価表, SKF209B//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第279号代価表 SKF2102-0000-03		消火栓設置工 (複合) 1箇所当り 夜間				種別：機械/双口 土被り1.2m以上 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 消火栓設置 機械	双口	箇所	1				第424号代価表, SKF2101//3
夜間 消火栓、空気弁きょう取付	円形鉄蓋、上・中・下部壁、底版	個	1				第306号代価表, SKF209A//3
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	パッキン(GF-1型)φ100 締めナットSUS304	組	1				DN06100 建設物価 Web版
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2				HW62010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(070000-0)

第280号代価表 SKF2106-0000-03		消火栓撤去工 機械 1箇所当り 夜間				種別：双口 副弁無 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 消火栓撤去工(機械)	地下式 双口	箇所	1				第425号代価表, SS0525//3 令和4必携第1編2-9-3
消火栓運搬処分工	双口	基	1				第422号代価表, SKF2107//2
夜間 消火栓、空気弁きょう撤去工		箇所	1				第426号代価表, SKF209B//2
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 505 -

(070000-0)

第281号代価表 SM025-0000-01		バックホー運転 1時間当り 夜間				種別：BH クローラ型 山積0.28m3 形状：排出ガス対策型2次 備考：令和4県機械運転 機-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊運転手		人	0.16				R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル	6.3				T0710 県単価・Z006702002
バックホー損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間	1				M0175/10 機械損料・02-02-113-020-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		時間	1				
単 位 当 り		時間	1				

- 506 -



第282号代価表 SM070-0000-02		ダンプトラック運転 1日当り 夜間				種別：普通ディーゼル 4t積 形状： 備考：令和4県機械運転 機-22	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
夜間 一般運転手		人	1				R1500 県単価・R0115
軽油	1. 2号	リットル	34				T0710 県単価・Z006702002
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4t 積級	供用日	1.29				M0402 機械損料・03-01-011-040-001
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t(良)	供用日	1.29				K3515 県単価・Z010020045
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

第283号代価表 SP12110-0000-01		床掘り 土砂 1m3当り 夜間				種別：現場制約あり 形式： 備考：令和4県土木Ⅱ-1-③-1	
代 表 機 材 規 格	構成比	基 準 単 価	積 算 規 格	地 区 単 価	備 考		
R	100						
R1 [基準単価]普通作業員	100	U0200	普通作業員 夜間		R0200 県単価・R0102		
			合 計				
			単 位 当 り				



(070000-0)

第286号代価表 SM107-0000-02		クハ° 運転 1日当り 夜間				種別：60～80kg 形状： 備考：令和4県機械運転 機-31	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人	1				R0100 県単価・R0101
ガソリン	レギュラー	リットル	4				T0700 県単価・Z006704001
クハ°及びクハ°賃料	60～80kg	日	1.61				MT4674 県単価・L001180001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

- 511 -

(070000-0)

第287号代価表 SY9010-0000-04		アスファルト単価 1t当り				種別：再生粗粒度アスコン(20) 形状：小型車 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生アスファルト混合物	小型車 再生粗粒度アスコン(20)	t	1				T0655 県単価・Z004101002+Z112080100
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

- 512 -

(070000-0)

第288号代価表 SM091-0000-02		振動ロー運転 1日当り 夜間				種別:ハトガ <sup>®</sup> 式 0.5~0.6t 形状: 備考:令和4県機械運転 機-23	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人	1				R0100 県単価・R0101
軽油	1. 2号	リットル	3				T0710 県単価・Z006702002
振動ロー損料	舗装用 ハトガ <sup>®</sup> 式 0.5~0.6 t	供用日	1.23				M1830 機械損料・08-41-100-006-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

- 513 -

(070000-0)

第289号代価表 SM078-0000-02		振動コンパ <sup>®</sup> タ運転 1日当り 夜間				種別:前進型 40~60kg 形状: 備考:令和4県機械運転 機-23	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人	1				R0100 県単価・R0101
ガソリン	レギュラー	リットル	5				T0700 県単価・Z006704001
振動コンパ <sup>®</sup> タ損料	前進型 40~60kg	供用日	1.4				M1854 機械損料・08-70-100-060-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

- 514 -

(070000-0)

第290号代価表 SY9010-0000-01		アスファルト単価 1t当り				種別：再生密粒度7スコン(13) 形状：小型車 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生アスファルト混合物	小型車 再生密粒度7スコン(13)	t	1				T0665 県単価・Z004101004+Z112080100
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

- 515 -

(070000-0)

第291号代価表 SM025-0000-02		バックホ運転 1時間当り				種別：BH クローラ型 山積0.28m3 形状：排出ガス対策型2次 備考：令和4県機械運転 機-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊運転手		人	0.16				R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル	6.3				T0710 県単価・Z006702002
バックホ損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間	1				M0175/10 機械損料・02-02-113-020-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		時間	1				
単 位 当 り		時間	1				

- 516 -

第292号代価表 SM070-0000-03		ダンプトラック運転 1日当り				種別：普通ディーゼル 4t積 形状： 備考：令和4県機械運転 機-22								
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
一般運転手				人		1								R1500 県単価・R0115
軽油		1. 2号		リットル		34								T0710 県単価・Z006702002
ダンプトラック損料		オンロード・ディーゼル 4t 積級		供用日		1.29								M0402 機械損料・03-01-011-040-001
タイヤ損耗費		ダンプトラック 4t(良)		供用日		1.29								K3515 県単価・Z010020045
諸雑費				式		1								Z9000
合 計				日		1								
単 位 当 り				日		1								

第293号代価表 SP12080-0000-02		人力積込 1m3当り				種別：土砂 形式： 備考：令和4県土木Ⅱ-1-②-1																
代	表	機	材	規	格	構	成	比	基	準	単	価	積	算	規	格	地	区	単	価	備	考
R								100														
R1								100		U0200			普通作業員									R0200 県単価・R0102
													合 計									
													単 位 当 り									

(070000-0)

第294号代価表 SM107-0000-01		タハ° 運転 1日当り				種別：60～80kg 形状： 備考：令和4県機械運転 機-31		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人	1				R0100 県単価・R0101	
ガソリン	レギュラー	リットル	4				T0700 県単価・Z006704001	
タハ°及びランマ賃料	60～80kg	日	1.61				MT4674 県単価・L001180001	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		日	1					
単 位 当 り		日	1					

- 519 -

(070000-0)

第295号代価表 SM091-0000-01		振動ロー運転 1日当り				種別：ハド°ガ°付°式 0.5～0.6t 形状： 備考：令和4県機械運転 機-23		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人	1				R0100 県単価・R0101	
軽油	1. 2号	リットル	3				T0710 県単価・Z006702002	
振動ロー損料	舗装用 ハド°ガ°付°式 0.5～0.6 t	供用日	1.23				M1830 機械損料・08-41-100-006-001	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		日	1					
単 位 当 り		日	1					

- 520 -

(070000-0)

第296号代価表 SM078-0000-01		振動コンバクタ運転 1日当り				種別：前進型 40～60kg 形状： 備考：令和4県機械運転 機-23		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
特殊作業員		人	1				R0100 県単価・R0101	
ガソリン	レギュラー	リットル	5				T0700 県単価・Z006704001	
振動コンバクタ損料	前進型 40～60kg	供用日	1.4				M1854 機械損料・08-70-100-060-001	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		日	1					
単 位 当 り		日	1					

- 521 -

(070000-0)

第297号代価表 SM020-0000-01		小型バックホ運転 1日当り 夜間				種別：クロー型 山積0.13m3 形状：排出カス対策型2次 備考：令和4県機械運転 機-18		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 特殊運転手		人	1				R1400 県単価・R0114	
軽油	1. 2号	リットル	25				T0710 県単価・Z006702002	
小型バックホ損料(排出カス対策型)	クロー型 山積0.13m3 2次基準値	供用日	1.78				M0170/15 機械損料・02-01-113-010-001	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		日	1					
単 位 当 り		日	1					

- 522 -



第298号代価表 SM070-0000-01		ダンプトラック運転 1日当り 夜間				種別：普通ディゼル 2t積 形状： 備考：令和4県機械運転 機-22	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 一般運転手		人	1				R1500 県単価・R0115
軽油	1. 2号	リットル	22				T0710 県単価・Z006702002
ダンプトラック損料	オンロード・ディゼル 2t 積級	供用日	1.29				M0400 機械損料・03-01-011-020-001
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t(良)	供用日	1.29				K3505 県単価・Z010020025
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

第299号代価表 SKF2093-0000-02		仕切弁きょう取付工 1箇所当り				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	1				第351号代価表, SKF2091//2
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6741 φ200×0.1~1m	本	1				E902200 局独自
仕切弁きょう台座	再生プラスチック 600×45	個	1				HW01060 局独自
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2				HW62010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(070000-0)

第300号代価表 SS0460-0000-09		鑄鉄製仕切弁設置工 (機械) 1基当り				種別: φ400mm たて型 形状: 備考: 令和4必携第1編2-9-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.41				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	1.13				R0200 県単価・R0102
トラックレンタル	油圧伸縮シブ型 4.9t吊	日	0.29				M4814 県単価・L001120001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 525 -

(070000-0)

第301号代価表 SKD1101-0000-01		基礎砕石工(人力投入) 10m3当り				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12				T0545 県単価・Z002122003
特殊作業員		人	0.3			1	RW0100 県単価・R0101
普通作業員		人	1.8			1	RW0200 県単価・R0102
諸雑費		%	3				Z1W000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

- 526 -

(070000-0)

第302号代価表 SS0460-0000-01(特)		鑄鉄製仕切弁設置工 (機械) 1基当り 夜間				種別: φ400mm たて型 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.41				R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	1.13				R0200 県単価・R0102
トラックレン賃料(夜間)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	日	0.29				M4814/5 県単価・L001120001×1.3
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 527 -

(070000-0)

第303号代価表 SS0140-0000-02		ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 1口当り 夜間				種別: 7.5K 400mm 形状: 備考: 令和4必携第1編2-3-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.12			1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.12			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 528 -

(070000-0)

第304号代価表 SS0140-0000-08		フランジ継手工 1口当り 夜間				種別:7.5K 75mm (80) 形状: 備考:令和4必携第1編2-3-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.06			1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.06			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 529 -

(070000-0)

第305号代価表 SKF2103-0000-02		空気弁設置 機械 1基当り 夜間				種別:φ75 形状:(フランジ)接合1口含・接合材無 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 基礎砕石工(人力投入)		m3	0.17				第85号代価表, SKD1101//2
普通ホルトランドセメント 25kg 袋入	小口	t	0.04				TP87010 県単価・Z110550200
夜間 空気弁設置工(機械)	φ75mm	基	1				第427号代価表, SS0511//2 令和4必携第1編2-9-2
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 530 -

第306号代価表 SKF209A-0000-03		消火栓、空気弁きょう取付 1個当り 夜間				種別：円形鉄蓋、上・中・下部壁、底版 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 鉄蓋設置	円形6号 900mm 無収縮モルタル計上しない	個	1				第428号代価表, SS0900//2 令和4必携第1編2-9-5
夜間 レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 上部壁 H=200mm	個	1				第429号代価表, SS0904//5 令和4必携第1編2-9-5
夜間 レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 中部壁 H=200mm	個	1				第430号代価表, SS0904//6 令和4必携第1編2-9-5
夜間 レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 下部壁 H=300mm	個	1				第431号代価表, SS0904//7 令和4必携第1編2-9-5
夜間 レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 底版 H=40mm	個	1				第432号代価表, SS0904//8 令和4必携第1編2-9-5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第307号代価表 SKF2091-0000-01		仕切弁きょう取付整備工 1箇所当り 夜間				種別： 形状：(底版使用) 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ねじ式弁筐設置	A・B形 底版を使用する	箇所	1				第433号代価表, SZ0903//1 令和4必携第1編2-9-5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(070000-0)

第308号代価表 SM025-0000-03		バックホー運転 1時間当り 夜間				種別：BH クローラ型 山積0.28m3 形状：排出ガス対策型2次 備考：令和4県機械運転 機-1		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 特殊運転手		人	0.16				R1400 県単価・R0114	
軽油	1. 2号	リットル	6.3				T0710 県単価・Z006702002	
バックホー損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間	1				M0175/10 機械損料・02-02-113-020-001	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		時間	1					
単 位 当 り		時間	1					

- 533 -

(070000-0)

第309号代価表 SM107-0000-03		クワ運転 1日当り 夜間				種別：60～80kg 形状： 備考：令和4県機械運転 機-31		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 特殊作業員		人	1				R0100 県単価・R0101	
ガソリン	レギュラー	リットル	5				T0700 県単価・Z006704001	
クワ及びクワ賃料	60～80kg	日	1.38				MT4674 県単価・L001180001	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		日	1					
単 位 当 り		日	1					

- 534 -

(070000-0)

第310号代価表 SM030-0000-01		バックホ運転 1日当り 夜間				種別: BH クロー型 山積0.28m3 形状: 備考: 令和4県機械運転 機-28	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊運転手		人	1				R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル	41				T0710 県単価・Z006702002
バックホ賃料 排出ガス対策型(1次)	クロー型 山積0.28m3	供用日	1.64				MT015 県単価・L001010002
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

- 535 -

(070000-0)

第311号代価表 SM025-0000-04		バックホ運転 1時間当り				種別: BH クロー型 山積0.28m3 形状: 排出ガス対策型2次 備考: 令和4県機械運転 機-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊運転手		人	0.16				R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル	6.3				T0710 県単価・Z006702002
バックホ損料 排出ガス対策型	クロー型 山積0.28m3 2次基準値	時間	1				M0175/10 機械損料・02-02-113-020-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		時間	1				
単 位 当 り		時間	1				

- 536 -

(070000-0)

第312号代価表 SM107-0000-04		クハ° 運転 1日当り				種別：60～80kg 形状： 備考：令和4県機械運転 機-31	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人	1				R0100 県単価・R0101
ガソリン	レギュラー	リットル	5				T0700 県単価・Z006704001
クハ°及びクハ°賃料	60～80kg	日	1.38				MT4674 県単価・L001180001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

- 537 -

(070000-0)

第313号代価表 SS0460-0000-02		鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り 夜間				種別：φ150mm たて型 形状： 備考：令和4必携第1編2-9-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.04				R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.06				R0200 県単価・R0102
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間	0.49				第315号代価表, SM140//2 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 538 -



第314号代価表 SS0460-0000-03		鑄鉄製仕切弁設置工 (機械) 1基当り 夜間			種別: φ200mm たて型 形状: 備考: 令和4必携第1編2-9-1		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.05				R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.08				R0200 県単価・R0102
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間	0.57				第315号代価表, SM140//2 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第315号代価表 SM140-0000-02		トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り 夜間			種別: クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊 形状: 備考: 令和4県機械運転 機-1		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊運転手		人	0.17				R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル	5.7				T0710 県単価・Z006702002
トラック損料	クレーン装置付4~4.5t積 2.9t吊	時間	1				M0448 機械損料・03-02-021-043-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		時間	1				
単 位 当 り		時間	1				

(070000-0)

第316号代価表 SKD1114-0000-02		ポンプ 据付撤去 1台当り 夜間				種別： 形状：50～80mm 備考：	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間 普通作業員		人	0.08				RW0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合計		台	1				
単位当り		台	1				

(070000-0)

第317号代価表 SS0460-0000-04		鋳鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り				種別：φ150mm たて型 形状： 備考：令和4必携第1編2-9-1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工		人	0.04				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.06				R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間	0.49				第318号代価表, SM140//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合計		基	1				
単位当り		基	1				

(070000-0)

第318号代価表 SM140-0000-01		トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り				種別:クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊 形状: 備考:令和4県機械運転 機-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊運転手		人	0.17				R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル	5.7				T0710 県単価・Z006702002
トラック損料	クレーン装置付4~4.5t積 2.9t吊	時間	1				M0448 機械損料・03-02-021-043-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		時間	1				
単 位 当 り		時間	1				

- 543 -

(070000-0)

第319号代価表 SS0460-0000-07		铸铁製仕切弁設置工(機械) 1基当り 夜間				種別:φ75mm たて型 形状: 備考:令和4必携第1編2-9-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.03				R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.05				R0200 県単価・R0102
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間	0.4				第315号代価表, SM140//2 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 544 -

(070000-0)

第320号代価表 SS0710-0000-01		分水栓建込工 1箇所当り 夜間				種別：配管呼び径φ50 形状：本管呼び径鉄管φ150 備考：令和4必携第2編1-4-2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 配管工		人	0.12			1	R3200 県単価・R0136	
夜間 普通作業員		人	0.12			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	13				Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 545 -

(070000-0)

第321号代価表 SS0715-0000-01		コア取付け工 1箇所当り 夜間				種別：呼び径φ50 形状： 備考：令和4必携第2編1-4-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 配管工		人	0.03			1	R3200 県単価・R0136	
夜間 普通作業員		人	0.03			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 546 -

(070000-0)

第322号代価表 SS0220-0000-01		小口径鋼管継手工 2口当り 夜間				種別：ねじ込み接合 φ50mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.02			1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.05			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	3				Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

- 547 -

(070000-0)

第323号代価表 SKD2073-0000-01		ゲートバルブ設置工 1基当り 夜間				種別：φ50以下 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.03				RW3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.12				RW0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 548 -

(070000-0)

第324号代価表 SKD211W-0000-01		給水管連絡工 1箇所当り 夜間				種別：φ50 継手ハブ設置含 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.2				RW3200 県単価・R0136
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 549 -

(070000-0)

第325号代価表 SKD211X-0000-01		水圧テスト 1箇所当り 夜間				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.04				RW3200 県単価・R0136
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 550 -

(070000-0)

第326号代価表 SS0200-0000-09		ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り 夜間				種別:50mm 粘着テープ 形状: 備考:令和4必携第1編2-3-13	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間配管工		人	0.25				R3200 県単価・R0136
夜間普通作業員		人	0.25				R0200 県単価・R0102
ポリエチレンスリーブ L=6m	JWWA K 158準拠 φ50	m	125				DZ1000 局独自
防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用	m	51				TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m	100				
単位当り		m	1				

- 551 -

(070000-0)

第327号代価表 SKF2205-0000-01		明示シート敷設工 100m当り 夜間				種別:VP類 幅15cm 形状: 備考:	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
明示シート(VP類)	水道管注意 印字 幅15cm(アルミ入り)	m	100				TSA1020 局独自
夜間管明示シート工		m	100				第66号代価表, SS0780//1 令和4必携第1編2-3-16
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m	100				
単位当り		m	1				

- 552 -

(070000-0)

第328号代価表 SS0111-0000-01(特)		鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り 夜間				種別:呼び径400mm 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.126				R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.186				R0200 県単価・R0102
トラックレール賃料(夜間)	油圧伸縮シブ型 4.9t吊	日	0.174				M4814/5 県単価・L001120001×1.3
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 553 -

(070000-0)

第329号代価表 SS0411-0000-01		鑄鉄管切断工(撤去時) 1口当り 夜間				種別:ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ400mm 形状:エンジンカッター 備考:令和4必携第1編2-8-2、2-10-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人	0.032			1	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	0.101			1	R0200 県単価・R0102
鑄鉄管切断機損料	エンジンカッター(既設管撤去用)	日	0.07				MZ0240/3 局独自
諸雑費		%	30				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 554 -



(070000-0)

第330号代価表 SKF2022-0000-01		管類運搬処分工 10m当り				種別：φ400 形状：(DIP・CIP) 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	1.094				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 555 -

(070000-0)

第331号代価表 SS0231-0000-04		鋼管撤去工 (機械) 10m当り 夜間				種別：φ150mm B種 形状： 備考：令和4必携第1編2-4-2、2-10-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.036				R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.048				R0200 県単価・R0102
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間	0.804				第315号代価表, SM140//2 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 556 -

(070000-0)

第332号代価表 SS0441-0000-03		鋼管切断工(撤去時) 1口当り 夜間				種別: φ150mm B種 形状: 備考: 令和4必携第1編2-8-4、2-10-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 溶接工		人	0.045			4	R1300 県単価・R0113
諸雑費(消耗品及び工具損料)	諸雑品有効4桁	%	7.5				Z4009
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 557 -

(070000-0)

第333号代価表 SKF2024-0000-01		管類運搬処分工 10m当り				種別: φ150 形状: (SP) 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km ル→装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.198				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 558 -

(070000-0)

第334号代価表 SS0461-0000-05		鑄鉄製仕切弁撤去工 (機械) 1基当り 夜間			種別: φ200mm たて型 形状: 備考: 令和4必携第1編2-9-1		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.03				R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.048				R0200 県単価・R0102
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間	0.342				第315号代価表, SM140//2 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 559 -

(070000-0)

第335号代価表 SKF2082-0000-04		仕切弁運搬処分工 1基当り			種別: φ200 形状: 備考:		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.145				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 560 -

第336号代価表 SS0461-0000-04		鑄鉄製仕切弁撤去工 (機械) 1基当り 夜間			種別: φ150mm たて型 形状: 備考: 令和4必携第1編2-9-1		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.024				R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.036				R0200 県単価・R0102
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間	0.294				第315号代価表, SM140//2 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第337号代価表 SKF2082-0000-01		仕切弁運搬処分工 1基当り			種別: φ150 形状: 備考:		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.1				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(070000-0)

第338号代価表 SKF2095-0000-01		仕切弁きょう運搬処分工 1箇所当り				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.048				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(070000-0)

第339号代価表 SS0111-0000-02		鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り				種別：呼び径400mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-1~2,2-10-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.126				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.186				R0200 県単価・R0102
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	0.174				M4814 県単価・L001120001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(070000-0)

第340号代価表 SS0411-0000-02		鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り			種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ400mm 形状：エンジンカッター 備考：令和4必携第1編2-8-2、2-10-2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人	0.032			1	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人	0.101			1	R0200 県単価・R0102
鑄鉄管切断機損料	エンジンカッター（既設管撤去用）	日	0.07				MZ0240/3 局独自
諸雑費		%	30				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 565 -

(070000-0)

第341号代価表 SS0231-0000-03		鋼管撤去工（機械） 10m当り			種別：φ400mm A種 形状： 備考：令和4必携第1編2-4-2、2-10-5		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.09				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.138				R0200 県単価・R0102
トラックレン賃料	油圧伸縮シブ型 4.9t吊	日	0.174				M4814 県単価・L001120001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 566 -

(070000-0)

第342号代価表 SS0441-0000-02		鋼管切断工(撤去時) 1口当り				種別：φ400mm A種 形状： 備考：令和4必携第1編2-8-4、2-10-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
溶接工		人	0.189			4	R1300 県単価・R0113
諸雑費(消耗品及び工具損料)	諸雑品有効4桁	%	7.5				Z4009
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(070000-0)

第343号代価表 SKF2024-0000-02		管類運搬処分工 10m当り				種別：φ400 形状：(SP) 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km ル→装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.592				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(070000-0)

第344号代価表 SS0111-0000-04		鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り				種別:呼び径100mm 形状: 備考:令和4必携第1編2-3-1~2,2-10-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.042				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.078				R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間	0.726				第318号代価表, SM140//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 569 -

(070000-0)

第345号代価表 SS0411-0000-04		鑄鉄管切断工(撤去時) 1口当り				種別:ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ100mm 形状:エンジンカッター 備考:令和4必携第1編2-8-2,2-10-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人	0.008			1	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人	0.016			1	R0200 県単価・R0102
鑄鉄管切断機損料	エンジンカッター(既設管撤去用)	日	0.03				MZ0240/3 局独自
諸雑費		%	30				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 570 -



(070000-0)

第346号代価表 SKF2022-0000-03		管類運搬処分工 10m当り				種別：φ100 形状：(DIP・CIP) 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.269				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 571 -

(070000-0)

第347号代価表 SS0461-0000-03		鑄鉄製仕切弁撤去工 (機械) 1基当り				種別：φ100mm たて型 形状： 備考：令和4必携第1編2-9-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.018				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.03				R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間	0.24				第318号代価表, SM140//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 572 -

第348号代価表 SKF2082-0000-03		仕切弁運搬処分工 1基当り				種別：φ100 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.055				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第349号代価表 SS0461-0000-02		鋳鉄製仕切弁撤去工（機械） 1基当り				種別：φ400mm たて型 形状： 備考：令和4必携第1編2-9-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.246				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.678				R0200 県単価・R0102
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	0.174				M4814 県単価・L001120001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第350号代価表 SKF2082-0000-02		仕切弁運搬処分工 1基当り				種別：φ400 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km ル-ン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.685				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第351号代価表 SKF2091-0000-02		仕切弁きょう取付整備工 1箇所当り				種別： 形状：(底版使用) 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ねじ式弁筐設置	A・B形 底版を使用する	箇所	1				第434号代価表, SZ0903//2 令和4必携第1編2-9-5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(070000-0)

第352号代価表 SS0231-0000-05(特)		鋼管撤去工 (機械) 10m当り 夜間				種別: φ400mm A種 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.09				R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.138				R0200 県単価・R0102
トラックレール賃料(夜間)	油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型 4.9t吊	日	0.174				M4814/5 県単価・L001120001×1.3
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 577 -

(070000-0)

第353号代価表 SS0441-0000-04		鋼管切断工(撤去時) 1口当り 夜間				種別: φ400mm A種 形状: 備考: 令和4必携第1編2-8-4、2-10-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 溶接工		人	0.189			4	R1300 県単価・R0113
諸雑費(消耗品及び工具損料)	諸雑品有効4桁	%	7.5				Z4009
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 578 -

(070000-0)

第354号代価表 SS0461-0000-06		鑄鉄製仕切弁撤去工 (機械) 1基当り 夜間			種別: φ100mm たて型 形状: 備考: 令和4必携第1編2-9-1		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.018				R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.03				R0200 県単価・R0102
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間	0.24				第315号代価表, SM140//2 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 579 -

(070000-0)

第355号代価表 SS0111-0000-03		鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り			種別: 呼び径300mm 形状: 備考: 令和4必携第1編2-3-1~2,2-10-5		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.078				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.114				R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間	0.924				第318号代価表, SM140//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 580 -

(070000-0)

第356号代価表 SS0411-0000-03		鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り				種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ300mm 形状：エンジンカッター 備考：令和4必携第1編2-8-2、2-10-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人	0.016			1	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人	0.049			1	R0200 県単価・R0102
鑄鉄管切断機損料	エンジンカッター（既設管撤去用）	日	0.06				MZ0240/3 局独自
諸雑費		%	30				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(070000-0)

第357号代価表 SKF2022-0000-02		管類運搬処分工 10m当り				種別：φ300 形状：(DIP・CIP) 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.746				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(070000-0)

第358号代価表 SS0461-0000-01		鑄鉄製仕切弁撤去工（機械） 1基当り				種別：φ150mm たて型 形状： 備考：令和4必携第1編2-9-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.024				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.036				R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間	0.294				第318号代価表, SM140//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 583 -

(070000-0)

第359号代価表 SS0461-0000-07		鑄鉄製仕切弁撤去工（機械） 1基当り				種別：φ300mm たて型 形状： 備考：令和4必携第1編2-9-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.066				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.102				R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間	0.546				第318号代価表, SM140//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 584 -

第360号代価表 SKF2082-0000-05		仕切弁運搬処分工 1基当り				種別：φ300 形状： 備考：	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.3				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合計		基	1				
単位当り		基	1				

第361号代価表 SPZ5010-0000-07(特)		コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り 夜間				種別：コンクリートポンプ車打設各種 形式：10m3以上100m3未満 養生無し 備考：圧送管延長無し 令和4県土木Ⅱ-4-①-1	
代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備	考	
K	5.09						
K1	5.04	Q1918	コンクリートポンプ車積料17t架装4式/圧送能力 90~110m3/h			M1918 機械損料・09-51-022-110-001	
R	14.81						
R1	7.17	U0200	普通作業員	夜間		R0200 県単価・R0102	
R2	3.25	U0100	特殊作業員	夜間		R0100 県単価・R0101	
R3	2.24	U4000	土木一般世話役	夜間		R4000 県単価・R0125	
R4	2.01	U1400	特殊運転手(特殊)	夜間		R1400 県単価・R0114	
Z	80.1						
Z1	78.02	J0400	流動化処理土/一軸圧縮強さ300kN/m2以上/夜間			V0000//28(特)	
Z2	1.07	J0710	軽油/バトロール給油			T0710 県単価・Z006702002	
			合計				
			単位当り				



(070000-0)

第362号代価表 SKD1114-0000-01		ホップ 据付撤去 1台当り				種別： 形状：50～80mm 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人	0.08				RW0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		台	1				
単 位 当 り		台	1				

(070000-0)

第363号代価表 SS0460-0000-05		鋳鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り				種別：φ300mm たて型 形状： 備考：令和4必携第1編2-9-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.11				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.17				R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間	0.91				第318号代価表, SM140//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(070000-0)

第364号代価表 SS0140-0000-05		フロン <sup>®</sup> 継手工 1口当り				種別:7.5K 300mm 形状: 備考:令和4必携第1編2-3-5		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.11			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.11			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 589 -

(070000-0)

第365号代価表 SS0460-0000-06		鋳鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り				種別:φ100mm たて型 形状: 備考:令和4必携第1編2-9-1		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.03				R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.05				R0200 県単価・R0102	
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間	0.4				第318号代価表, SM140//1 令和4県機械運転 機-1	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		基	1					
単 位 当 り		基	1					

- 590 -

(070000-0)

第366号代価表 SM020-0000-02		小型バックホー運転 1日当り				種別：クロー型 山積0.13m3 形状：排出ガス対策型2次 備考：令和4県機械運転 機-18		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要	
特殊運転手		人	1				R1400 県単価・R0114	
軽油	1. 2号	リットル	25				T0710 県単価・Z006702002	
小型バックホー損料(排出ガス対策型)	クロー型 山積0.13m3 2次基準値	供用日	1.78				M0170/15 機械損料・02-01-113-010-001	
諸雑費		式	1				Z9000	
合計		日	1					
単位当り		日	1					

- 591 -

(070000-0)

第367号代価表 SM070-0000-04		ダンプトラック運転 1日当り				種別：普通ディーゼル 2t積 形状： 備考：令和4県機械運転 機-22		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要	
一般運転手		人	1				R1500 県単価・R0115	
軽油	1. 2号	リットル	22				T0710 県単価・Z006702002	
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2t 積級	供用日	1.29				M0400 機械損料・03-01-011-020-001	
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t(良)	供用日	1.29				K3505 県単価・Z010020025	
諸雑費		式	1				Z9000	
合計		日	1					
単位当り		日	1					

- 592 -

(070000-0)

第368号代価表 SKF2015-0000-01		ホ°ポリエチレン管布設工 10m当り				種別：φ20接合別(浸透防止スリーブ) 形状： 備考：	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ホ°ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	10				第392号代価表, SS0350//2 令和4必携第1編2-6-1~2
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	50mm以下(給水管用)	m	10				第435号代価表, SKD2203//1
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m	10				
単位当り		m	1				

- 593 -

(070000-0)

第369号代価表 SS0360-0000-05		ホ°ポリエチレン管継手工 1口当り				種別：φ20mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-6-1~2	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工		人	0.02			1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.02			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合計		口	1				
単位当り		口	1				

- 594 -

(070000-0)

第370号代価表 SS0710-0000-02		分水栓建込工 1箇所当り				種別：配管呼び径φ20 形状：本管呼び径鉄管φ150 備考：令和4必携第2編1-4-2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.08			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.08			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	12				Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 595 -

(070000-0)

第371号代価表 SS0715-0000-02		コア取付け工 1箇所当り				種別：呼び径φ20 形状： 備考：令和4必携第2編1-4-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.03			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.03			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 596 -

(070000-0)

第372号代価表 SS0720-0000-01		止水栓取付工 1箇所当り				種別：φ20 鋼管用 形状：止水栓筐取付含む 備考：令和4必携第2編1-4-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.09			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.04			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 597 -

(070000-0)

第373号代価表 SKD211W-0000-02		給水管連絡工 1箇所当り				種別：φ20 メーカーハブ設置含 形状： 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.05				RW3200 県単価・R0136	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 598 -

(070000-0)

第374号代価表 SKD211X-0000-02		水圧テスト 1箇所当り				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.04				RW3200 県単価・R0136
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 599 -

(070000-0)

第375号代価表 SKF2205-0000-02		明示シート敷設工 100m当り				種別：VP類 幅15cm 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
明示シート(VP類)	水道管注意 印字 幅15cm(アルミ入り)	m	100				TSA1020 局独自
管明示シート工		m	100				第49号代価表, SS0780//2 令和4必携第1編2-3-16
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 600 -

(070000-0)

第376号代価表 SS0710-0000-03		分水栓建込工 1箇所当り				種別：配管呼び径φ25 形状：本管呼び径鉄管φ150 備考：令和4必携第2編1-4-2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.09			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.09			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	12				Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 601 -

(070000-0)

第377号代価表 SS0715-0000-03		コア取付け工 1箇所当り				種別：呼び径φ25 形状： 備考：令和4必携第2編1-4-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.03			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.03			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 602 -



(070000-0)

第378号代価表 SS0220-0000-02		小口径鋼管継手工 2口当り				種別：ねじ込み接合 φ25mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.02			1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.04			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	3				Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(070000-0)

第379号代価表 SS0350-0000-03		ホリエチレン管据付工 10m当り				種別：φ25mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-6-1~2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.07				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.12				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(070000-0)

第380号代価表 SS0200-0000-10		ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り				種別：50mm 粘着テープ 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-13	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.25				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.25				R0200 県単価・R0102
ポリエチレンスリーブ L=6m	JWWA K 158準拠 φ50	m	125				DZ1000 局独自
防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用	m	51				TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 605 -

(070000-0)

第381号代価表 SKF2015-0000-02		ホ°ポリエチレン管布設工 10m当り				種別：φ25接合別(浸透防止スリーブ) 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホ°ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	10				第379号代価表, SS0350//3 令和4必携第1編2-6-1~2
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	50mm以下(給水管用)	m	10				第435号代価表, SKD2203//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 606 -

(070000-0)

第382号代価表 SS0360-0000-06		ポリエチレン管継手工 1口当り				種別：φ25mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-6-1~2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.02			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.02			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 607 -

(070000-0)

第383号代価表 SS0720-0000-02		止水栓取付工 1箇所当り				種別：φ25 鋼管用 形状：止水栓筐取付含む 備考：令和4必携第2編1-4-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.12			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.07			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 608 -

(070000-0)

第384号代価表 SKD211W-0000-03		給水管連絡工 1箇所当り				種別：φ25 ーターハ <sup>ル</sup> フ設置含 形状： 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.1				RW3200 県単価・R0136	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 609 -

(070000-0)

第385号代価表 SS0750-0000-02		量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り				種別：φ13 普通型 形状：量水器筐取付含む 備考：令和4必携第2編1-4-7		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.13			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.07			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 610 -

(070000-0)

第386号代価表 SKD213W-0000-02		メータバルブ 取外し工 1箇所当り					種別：φ20 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.05				RW3200 県単価・R0136	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 611 -

(070000-0)

第387号代価表 SKD213X-0000-02		メータボックス取外し工 1箇所当り					種別：φ20 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人	0.03				RW0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 612 -

(07000-0)

第388号代価表 SS0220-0000-03		小口径鋼管継手工 2口当り				種別：ねじ込み接合 φ20mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.02			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.04			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	3				Z1000	
合 計		口	2					
単 位 当 り		口	1					

- 613 -

(07000-0)

第389号代価表 SS0330-0000-02		T S継手工 2口当り				種別：φ13mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-5-1		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.01			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.01			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	2					
単 位 当 り		口	1					

- 614 -

(070000-0)

第390号代価表 SS0460-0000-10		鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り 夜間			種別：φ100mm たて型 形状： 備考：令和4必携第1編2-9-1		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.03				R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.05				R0200 県単価・R0102
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間	0.4				第315号代価表, SM140//2 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 615 -

(070000-0)

第391号代価表 SS0460-0000-08		鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り			種別：φ75mm たて型 形状： 備考：令和4必携第1編2-9-1		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.03				R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.05				R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間	0.4				第318号代価表, SM140//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 616 -

(070000-0)

第392号代価表 SS0350-0000-02		ホリエチレン管据付工 10m当り				種別：φ20mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-6-1~2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.07				R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.12				R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	10					
単 位 当 り		m	1					

- 617 -

(070000-0)

第393号代価表 SS0710-0000-04		分水栓建込工 1箇所当り				種別：配管呼び径φ50 形状：本管呼び径鉄管φ150 備考：令和4必携第2編1-4-2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.12			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.12			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	13				Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 618 -



(070000-0)

第394号代価表 SS0715-0000-04		コア取付け工 1箇所当り				種別：呼び径φ50 形状： 備考：令和4必携第2編1-4-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.03			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.03			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 619 -

(070000-0)

第395号代価表 SS0220-0000-04		小口径鋼管継手工 2口当り				種別：ねじ込み接合 φ50mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.02			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.05			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	3				Z1000	
合 計		口	2					
単 位 当 り		口	1					

- 620 -

(070000-0)

第396号代価表 SKD2073-0000-02		ゲートバルブ設置工 1基当り				種別：φ50以下 形状： 備考：		摘要					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	要
配管工				人		0.03							RW3200 県単価・R0136
普通作業員				人		0.12							RW0200 県単価・R0102
諸雑費				式		1							Z9000
合 計				基		1							
単 位 当 り				基		1							

- 621 -

(070000-0)

第397号代価表 SKD211W-0000-04		給水管連絡工 1箇所当り				種別：φ50 ーターバルブ設置含 形状： 備考：		摘要					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	要
配管工				人		0.2							RW3200 県単価・R0136
諸雑費				式		1							Z9000
合 計				箇所		1							
単 位 当 り				箇所		1							

- 622 -

(07000-0)

第398号代価表 SS0750-0000-03		量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り				種別: φ20 普通型 形状: 量水器筐取付含む 備考: 令和4必携第2編1-4-7		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.15			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.08			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 623 -

(07000-0)

第399号代価表 SS0330-0000-03		T S継手工 2口当り				種別: φ20mm 形状: 備考: 令和4必携第1編2-5-1		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.02			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.02			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	2					
単 位 当 り		口	1					

- 624 -

(070000-0)

第400号代価表 SKF2015-0000-03		ホリエレン管布設工 10m当り 夜間				種別：φ20接合別(浸透防止スリーブ) 形状： 備考：令和4必携第1編2-6-1~2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 ホリエレン管据付工	φ20mm	m	10				第436号代価表, SS0350//5 令和4必携第1編2-6-1~2	
夜間 溶剤浸透防護スリーブ被覆工	50mm以下(給水管用)	m	10				第437号代価表, SKD2203//2	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	10					
単 位 当 り		m	1					

- 625 -

(070000-0)

第401号代価表 SS0360-0000-07		ホリエレン管継手工 1口当り 夜間				種別：φ20mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-6-1~2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 配管工		人	0.02			1	R3200 県単価・R0136	
夜間 普通作業員		人	0.02			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 626 -

(070000-0)

第402号代価表 SS0710-0000-05		分水栓建込工 1箇所当り 夜間				種別：配管呼び径φ20 形状：本管呼び径φ50 備考：令和4必携第2編1-4-2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 配管工		人	0.05			1	R3200 県単価・R0136	
夜間 普通作業員		人	0.05			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 627 -

(070000-0)

第403号代価表 SS0720-0000-03		止水栓取付工 1箇所当り 夜間				種別：φ20 鋼管用 形状：止水栓筐取付含む 備考：令和4必携第2編1-4-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 配管工		人	0.09			1	R3200 県単価・R0136	
夜間 普通作業員		人	0.04			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 628 -

(070000-0)

第404号代価表 SKD211W-0000-05		給水管連絡工 1箇所当り 夜間				種別：φ20 継手ハブ設置含 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.05				RW3200 県単価・R0136
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 629 -

(070000-0)

第405号代価表 SS0710-0000-06		分水栓建込工 1箇所当り 夜間				種別：配管呼び径φ25 形状：本管呼び径φ50 備考：令和4必携第2編1-4-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.06			1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.06			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 630 -

(070000-0)

第406号代価表 SS0220-0000-05		小口径鋼管継手工 2口当り 夜間				種別：ねじ込み接合 φ25mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.02			1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.04			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	3				Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

- 631 -

(070000-0)

第407号代価表 SS0350-0000-06		ホリチリ管据付工 10m当り 夜間				種別：φ25mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-6-1~2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.07				R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.12				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 632 -

(07000-0)

第408号代価表 SS0720-0000-04		止水栓取付工 1箇所当り 夜間				種別：φ25 鋼管用 形状：止水栓筐取付含む 備考：令和4必携第2編1-4-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.12			1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.07			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(07000-0)

第409号代価表 SKD211W-0000-06		給水管連絡工 1箇所当り 夜間				種別：φ25 メーカーハブ設置含 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.1				RW3200 県単価・R0136
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



(070000-0)

第410号代価表 SKF2015-0000-04		ホリチレン管布設工 10m当り 夜間				種別：φ25接合別(浸透防止スリーブ) 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ホリチレン管据付工	φ25mm	m	10				第407号代価表, SS0350//6 令和4必携第1編2-6-1~2
夜間 溶剤浸透防護スリーブ被覆工	50mm以下(給水管用)	m	10				第437号代価表, SKD2203//2
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 635 -

(070000-0)

第411号代価表 SS0360-0000-08		ホリチレン管継手工 1口当り 夜間				種別：φ25mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-6-1~2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.02			1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.02			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 636 -

(070000-0)

第412号代価表 SS0710-0000-07		分水栓建込工 1箇所当り 夜間				種別：配管呼び径φ50 形状：本管呼び径φ75 備考：令和4必携第2編1-4-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.1			1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.1			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 637 -

(070000-0)

第413号代価表 SKF2101-0000-01		消火栓設置 機械 1箇所当り				種別：単口 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
基礎砕石工(人力投入)		m3	0.17				第301号代価表, SKD1101//1
普通ポルトランドセメント 25kg 袋入	小口	t	0.04				TP87010 県単価・Z110550200
消火栓設置工(機械)	地下式 単口	箇所	1				第438号代価表, SS0521//1 令和4必携第1編2-9-3
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 638 -

第414号代価表 SKF209A-0000-01		消火栓、空気弁きょう取付 1個当り				種別：浅埋用(円形鉄蓋、上・下部壁、底板) 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鉄蓋設置	円形6号 900mm 無収縮モルタル計上しない	個	1				第439号代価表, SS0900//1 令和4必携第1編2-9-5
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 上部壁 H=200mm	個	1				第440号代価表, SS0904//1 令和4必携第1編2-9-5
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 下部壁 H=300mm	個	1				第441号代価表, SS0904//2 令和4必携第1編2-9-5
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 底板 H=40mm	個	1				第442号代価表, SS0904//3 令和4必携第1編2-9-5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第415号代価表 SKF2101-0000-02		消火栓設置 機械 1箇所当り				種別：双口 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
基礎砕石工(人力投入)		m3	0.17				第301号代価表, SKD1101//1
普通ポルトランドセメント 25kg 袋入	小口	t	0.04				TP87010 県単価・Z110550200
消火栓設置工(機械)	地下式 双口	箇所	1				第443号代価表, SS0521//2 令和4必携第1編2-9-3
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(070000-0)

第416号代価表 SKF209A-0000-02		消火栓、空気弁きょう取付 1個当り				種別：円形鉄蓋、上・中・下部壁、底版 形状： 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
鉄蓋設置	円形6号 900mm 無収縮モルタル計上しない	個	1				第439号代価表, SS0900//1 令和4必携第1編2-9-5	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 上部壁 H=200mm	個	1				第440号代価表, SS0904//1 令和4必携第1編2-9-5	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 中部壁 H=200mm	個	1				第444号代価表, SS0904//4 令和4必携第1編2-9-5	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 下部壁 H=300mm	個	1				第441号代価表, SS0904//2 令和4必携第1編2-9-5	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 底版 H=40mm	個	1				第442号代価表, SS0904//3 令和4必携第1編2-9-5	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		個	1					
単 位 当 り		個	1					

- 641 -

(070000-0)

第417号代価表 SS0140-0000-01		フレンジ継手工 1口当り				種別：7.5K 75mm (80) 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-5		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.06			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.06			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 642 -

(070000-0)

第418号代価表 SS0525-0000-01		消火栓撤去工(機械) 1箇所当り				種別:地下式 単口 形状: 備考:令和4必携第1編2-9-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.048			1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.06			1	R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間	0.186				第318号代価表, SM140//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 643 -

(070000-0)

第419号代価表 SKF2107-0000-01		消火栓運搬処分工 1基当り				種別:単口 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.03				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 644 -

(070000-0)

第420号代価表 SKF209B-0000-01		消火栓、空気弁きょう撤去工 1箇所当り				種別： 形状： 備考：	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
消火栓、空気弁きょう取付	円形鉄蓋、上・中・下部壁、底版	個	0.6				第416号代価表, SKF209A//2
消火栓、空気弁きょう運搬処分工		箇所	1				第423号代価表, SKF209C//1
諸雑費		式	1				Z9000
合計		箇所	1				
単位当り		箇所	1				

(070000-0)

第421号代価表 SS0525-0000-02		消火栓撤去工(機械) 1箇所当り				種別：地下式 双口 形状： 備考：令和4必携第1編2-9-3	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工		人	0.054			1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.066			1	R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間	0.186				第318号代価表, SM140//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		%	1				Z1000
合計		箇所	1				
単位当り		箇所	1				

(070000-0)

第422号代価表 SKF2107-0000-02		消火栓運搬処分工 1基当り				種別：双口 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km ルン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.055				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 647 -

(070000-0)

第423号代価表 SKF209C-0000-01		消火栓、空気弁きょう運搬処分工 1箇所当り				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km ルン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.215				KZA3010 局独自
廃材処理料（東部地区）	処分費の対象 二次製品	m3	0.06				K516010 県単価・Z132597030
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 648 -

第424号代価表 SKF2101-0000-03		消火栓設置 機械 1箇所当り 夜間				種別：双口 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 基礎砕石工(人力投入)		m3	0.17				第85号代価表, SKD1101//2
普通ホウソウセメント 25kg 袋入	小口	t	0.04				TP87010 県単価・Z110550200
夜間 消火栓設置工(機械)	地下式 双口	箇所	1				第445号代価表, SS0521//3 令和4必携第1編2-9-3
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第425号代価表 SS0525-0000-03		消火栓撤去工(機械) 1箇所当り 夜間				種別：地下式 双口 形状： 備考：令和4必携第1編2-9-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.054			1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.066			1	R0200 県単価・R0102
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間	0.186				第315号代価表, SM140//2 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				



(07000-0)

第426号代価表 SKF209B-0000-02		消火栓、空気弁きょう撤去工 1箇所当り 夜間				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 消火栓、空気弁きょう取付	円形鉄蓋、上・中・下部壁、底版	個	0.6				第306号代価表, SKF209A//3
消火栓、空気弁きょう運搬処分工		箇所	1				第423号代価表, SKF209C//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 651 -

(07000-0)

第427号代価表 SS0511-0000-02		空気弁設置工(機械) 1基当り 夜間				種別：φ75mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-9-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.09			1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.11			1	R0200 県単価・R0102
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間	0.4				第315号代価表, SM140//2 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 652 -





(070000-0)

第432号代価表 SS0904-0000-08		レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り 夜間				種別:4号 底版 H=40mm 形状: 備考:令和4必携第1編2-9-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人	0.02				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

- 657 -

(070000-0)

第433号代価表 SZ0903-0000-01		ねじ式弁筐設置 1箇所当り 夜間				種別:A・B形 底版を使用する 形状: 備考:令和4必携第1編2-9-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人	0.04				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 658 -

第434号代価表 SZ0903-0000-02		ねじ式弁筐設置 1箇所当り				種別：A・B形 底版を使用する 形状： 備考：令和4必携第1編2-9-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人	0.04				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第435号代価表 SKD2203-0000-01		溶剤浸透防護スリーブ被覆工 100m当り				種別：50mm以下(給水管用) 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.25				RW3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.25				RW0200 県単価・R0102
浸透防止スリーブ L=6m	φ50以下	m	125				TSA2010 局独自
給水用防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm 厚0.4mm×巾50mm×長10m	m	51				L421050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(07000-0)

第436号代価表 SS0350-0000-05		ホリチレン管据付工 10m当り 夜間				種別：φ20mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-6-1~2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.07				R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.12				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 661 -

(07000-0)

第437号代価表 SKD2203-0000-02		溶剤浸透防護スリーブ被覆工 100m当り 夜間				種別：50mm以下(給水管用) 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	0.25				RW3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.25				RW0200 県単価・R0102
浸透防止スリーブ L=6m	φ50以下	m	125				TSA2010 局独自
給水用防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm 厚0.4mm×巾50mm×長10m	m	51				L421050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 662 -

(070000-0)

第438号代価表 SS0521-0000-01		消火栓設置工(機械) 1箇所当り				種別:地下式 単口 形状: 備考:令和4必携第1編2-9-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.08			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.1			1	R0200 県単価・R0102	
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間	0.31				第318号代価表, SM140//1 令和4県機械運転 機-1	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 663 -

(070000-0)

第439号代価表 SS0900-0000-01		鉄蓋設置 1個当り				種別:円形6号 900mm 形状:無収縮モルタル計上しない 備考:令和4必携第1編2-9-5		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人	0.16				R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		個	1					
単 位 当 り		個	1					

- 664 -

(070000-0)

第440号代価表 SS0904-0000-01		レジコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り				種別:4号 上部壁 H=200mm 形状: 備考:令和4必携第1編2-9-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人	0.03				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(070000-0)

第441号代価表 SS0904-0000-02		レジコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り				種別:4号 下部壁 H=300mm 形状: 備考:令和4必携第1編2-9-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人	0.03				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				



(070000-0)

第442号代価表 SS0904-0000-03		レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り				種別:4号 底版 H=40mm 形状: 備考:令和4必携第1編2-9-5		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人	0.02				R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		個	1					
単 位 当 り		個	1					

(070000-0)

第443号代価表 SS0521-0000-02		消火栓設置工(機械) 1箇所当り				種別:地下式 双口 形状: 備考:令和4必携第1編2-9-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.09			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.11			1	R0200 県単価・R0102	
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間	0.31				第318号代価表, SM140//1 令和4県機械運転 機-1	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

(070000-0)

第444号代価表 SS0904-0000-04		レジコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り				種別:4号 中部壁 H=200mm 形状: 備考:令和4必携第1編2-9-5		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人	0.02				R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		個	1					
単 位 当 り		個	1					

- 669 -

(070000-0)

第445号代価表 SS0521-0000-03		消火栓設置工(機械) 1箇所当り 夜間				種別:地下式 双口 形状: 備考:令和4必携第1編2-9-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 配管工		人	0.09			1	R3200 県単価・R0136	
夜間 普通作業員		人	0.11			1	R0200 県単価・R0102	
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間	0.31				第315号代価表, SM140//2 令和4県機械運転 機-1	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 670 -

(070000-0)

第446号代価表 SKD2181-0000-01		通水洗管工 1m当り				種別：φ400以下 ボリビツク 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
通水準備洗管工	φ 600以下	m	1				第455号代価表, SKD2182//1
スワブ損料	φ 400以下、洗管用	m	1				TSB2050 局独自
ジュラフォーム損料	φ 400以下、洗管用	m	1				TSB2150 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

- 671 -

(070000-0)

第447号代価表 SKD2181-0000-02		通水洗管工 1m当り				種別：φ300以下 ボリビツク 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
通水準備洗管工	φ 300以下	m	1				第456号代価表, SKD2182//2
スワブ損料	φ 300以下、洗管用	m	1				TSB2040 局独自
ジュラフォーム損料	φ 300以下、洗管用	m	1				TSB2140 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

- 672 -

(070000-0)

第448号代価表 SKD2181-0000-03		通水洗管工 1m当り				種別：φ150以下 ボリビツク 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
通水準備洗管工	φ150以下	m	1				第457号代価表, SKD2182//3
スワブ損料	φ150以下、洗管用	m	1				TSB2020 局独自
ジュラフォーム損料	φ150以下、洗管用	m	1				TSB2120 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

- 673 -

(070000-0)

第449号代価表 SKD2181-0000-05		通水洗管工 1m当り 夜間				種別：φ400以下 ボリビツク 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 通水準備洗管工	φ600以下	m	1				第458号代価表, SKD2182//5
スワブ損料	φ400以下、洗管用	m	1				TSB2050 局独自
ジュラフォーム損料	φ400以下、洗管用	m	1				TSB2150 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

- 674 -

(070000-0)

第450号代価表 SKD2181-0000-07		通水洗管工 1m当り 夜間				種別：φ150以下 ホリビツク 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 通水準備洗管工	φ150以下	m	1				第459号代価表, SKD2182//6
スワブ損料	φ150以下、洗管用	m	1				TSB2020 局独自
ジュラフォーム損料	φ150以下、洗管用	m	1				TSB2120 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

- 675 -

(070000-0)

第451号代価表 SKD2181-0000-06		通水洗管工 1m当り 夜間				種別：φ50以下 ホリビツク 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 通水準備洗管工	φ50以下	m	1				第460号代価表, SKD2182//7
スワブ損料	φ50以下、洗管用	m	1				TSB2010 局独自
ジュラフォーム損料	φ50以下、洗管用	m	1				TSB2110 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

- 676 -

(070000-0)

第452号代価表 SS0300-0000-01		X線検査工 5枚当り				種別：その他 1,000mm未満 形状： 備考：令和4必携第1編2-4-9		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
技師(A)		人	0.5			5	R5200 県単価・R0403	
技師(B)		人	2			5	R5300 県単価・R0404	
普通作業員		人	1			5	R0200 県単価・R0102	
機械器具費		%	30				Z5014	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		枚	5					
単 位 当 り		枚	1					

- 677 -

(070000-0)

第453号代価表 SZD015-0000-01		仮設材等運搬 1 t 当り				種別：製品12m以内 距離10kmまで 形状：冬期増無 深夜早朝割増無 備考：令和4必携第1編1-2-2-2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
仮設材の運搬費		t	1				KZ1300 実務必携・P.15	
合 計		t	1					
単 位 当 り		t	1					

- 678 -



(07000-0)

第456号代価表 SKD2182-0000-02		通水準備洗管工 1000m当り				種別：φ300以下 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	3			1	RW3200 県単価・R0136
普通作業員		人	3			1	RW0200 県単価・R0102
諸雑費		%	20				Z1W000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

- 681 -

(07000-0)

第457号代価表 SKD2182-0000-03		通水準備洗管工 1500m当り				種別：φ150以下 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	3			1	RW3200 県単価・R0136
普通作業員		人	3			1	RW0200 県単価・R0102
諸雑費		%	20				Z1W000
合 計		m	1,500				
単 位 当 り		m	1				

- 682 -



(070000-0)

第458号代価表 SKD2182-0000-05		通水準備洗管工 500m当り 夜間				種別：φ600以下 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	3			1	RW3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	3			1	RW0200 県単価・R0102
諸雑費		%	20				Z1W000
合 計		m	500				
単 位 当 り		m	1				

- 683 -

(070000-0)

第459号代価表 SKD2182-0000-06		通水準備洗管工 1500m当り 夜間				種別：φ150以下 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	3			1	RW3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	3			1	RW0200 県単価・R0102
諸雑費		%	20				Z1W000
合 計		m	1,500				
単 位 当 り		m	1				

- 684 -

第460号代価表 SKD2182-0000-07		通水準備洗管工 2000m当り 夜間				種別：φ50以下 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人	3			1	RW3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	3			1	RW0200 県単価・R0102
諸雑費		%	20				Z1W000
合 計		m	2,000				
単 位 当 り		m	1				

見 積 参 考 資 料

## 特有基礎単価一覧

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接短管 φ800×400 SS400 7.5K	個	1	456,000		V0000//1 局独自, 管材費
不断水分岐工 (SP) φ800×400 夜間	箇所	1	906,600		V0000//2 局独自
溶接短管 φ400×400 SS400 7.5K	個	1	456,000		V0000//3 局独自, 管材費
不断水分岐工 (SP) φ400×400 夜間	箇所	1	906,600		V0000//4 局独自
溶接短管 φ800×300 SS400 7.5K	個	1	324,000		V0000//5 局独自, 管材費
不断水分岐工 (SP) φ800×300	箇所	1	645,600		V0000//6 局独自
不断水簡易仕切弁 (SP) φ400 7.5K	基	1	3,548,000		V0000//7 局独自, 管材費
不断水簡易仕切弁設置工 (SP) φ400 夜間	箇所	1	1,707,000		V0000//8 局独自
溶接蓋 φ400 SS400	個	1	120,800		V0000//9 局独自, 管材費
溶接蓋取付工 (外面塗装含む) φ400 夜間	箇所	1	184,300		V0000//10 局独自

## 特有基礎単価一覧

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
NS挿し口付SP (絶縁) φ300 L=0.6m	個	1	348,800		V0000//11 局独自, 管材費
絶縁防食工 (φ400) アーク溶接 ターミナル設置 夜間	箇所	1	527,700		V0000//12 局独自
絶縁防食工 (φ300) アーク溶接 ターミナル設置	箇所	1	318,300		V0000//13 局独自
GX形継輪用特殊押輪 φ400	組	1	133,400		V0000//17 局独自, 管材費
生コンクリート (早強) 小型車 (1.0m3以下) 18-8-20 W/C指定なし 夜間	m3	1	82,250		V0000//27 局独自
流動化処理土 一軸圧縮強さ300kN/m2以上 夜間	m3	1	29,000		V0000//28 局独自
借地料 発生土及び改良土の仮置場	月	1	26,000		V0000//29 局独自
流動化処理土 現場試験費 夜間	回	1	45,000		V0000//30 局独自
覆工板 修理費及び損耗費 鋼製滑り止め	m2	1	1,281		V0000//31 局独自
覆工板受桁及び桁受 修理費及び損耗費 H形鋼	t	1	3,815		V0000//32 局独自

## 特有基礎単価一覧

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板Ⅱ型 修理費及び損耗費 転用回数3回 L=3.0m	t	1	30,250		V0000//33 局独自
軽量アルミ製腹起し材 賃料 333日 70～80mm L=2.0m	本	1	10,980		V0000//34 局独自
軽量アルミ製腹起し材 賃料 333日 70～80mm L=3.0m	本	1	15,980		V0000//35 局独自
軽量アルミ製腹起し材 基本料 70～80mm L=2.0m	本	1	500		V0000//36 局独自
軽量アルミ製腹起し材 基本料 70～80mm L=3.0m	本	1	500		V0000//37 局独自
軽量アルミ製切梁材 賃料 333日 水圧式 770≦W≦1300 (程度)	本	1	36,630		V0000//38 局独自
軽量アルミ製切梁材 基本料 水圧式 770≦W≦1300 (程度)	本	1	500		V0000//39 局独自
水圧式手動ポンプ 賃料 333日 タンク水量15～19L	台	1	51,280		V0000//40 局独自
水圧式手動ポンプ 基本料 タンク水量15～19L	台	1	500		V0000//41 局独自
スクラップ費 ヘビーH1	t	1	-46,250		V0000//43 局独自,スクラップ費

## 特有基礎単価一覧

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
覆工板 賃料 30日 鋼製滑り止め	m2	1	1,390		V0000//44 局独自
覆工板受桁及び桁受 賃料 30日 H形鋼	t	1	3,600		V0000//45 局独自
軽量鋼矢板Ⅱ型 賃料 30日 L=3.0m	t	1	3,810		V0000//46 局独自
軽量鋼矢板Ⅱ型 賃料上限度額 L=2.0m	t	1	207,000		V0000//47 局独自
軽量鋼矢板Ⅱ型 賃料上限度額 L=2.5m	t	1	207,000		V0000//48 局独自
舗装止め SS400 溝形鋼(大形) 7.5×200×80	t	1	123,000		V0000//49 局独自
K形栓 (接合部品含む) φ100	個	1	16,910		V0000//52 局独自,管材費
K形栓 (接合部品含む) φ150	個	1	22,990		V0000//53 局独自,管材費
K形栓 (接合部品含む) φ400	個	1	98,250		V0000//54 局独自,管材費
メカ特押 (K形耐震特押) 離脱防止抵抗力30kN以上 φ100 (T頭ボルトナット、ゴム輪含む)	組	1	17,290		V0000//55 局独自,管材費

## 特有基礎単価一覧

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカ特押 (K形耐震特押) 離脱防止抵抗力3DkN以上 φ150 (T頭ボルトナット、ゴム輪含む)	組	1	25,710		V0000//56 局独自, 管材費
メカ特押 (K形耐震特押) 離脱防止抵抗力3DkN以上 φ400 (T頭ボルトナット、ゴム輪含む)	組	1	99,250		V0000//57 局独自, 管材費
K形継輪 φ100	個	1	15,950		V0000//58 局独自, 管材費
K形継輪 φ150	個	1	22,350		V0000//59 局独自, 管材費
K形継輪 φ400	個	1	75,550		V0000//60 局独自, 管材費
K形普通押輪 φ100 (接合部品含む)	組	1	2,610		V0000//61 局独自, 管材費
K形普通押輪 φ150 (接合部品含む)	組	1	4,170		V0000//62 局独自, 管材費
K形普通押輪 φ400 (接合部品含む)	組	1	15,900		V0000//63 局独自, 管材費

# 位置図



## 施工箇所



工事名 : 武地区配水本管布設工事  
工事場所 : 横須賀市武1丁目20番先から4丁目28番先まで