

現場説明書

1 工事名 鋼管管路電気防食に伴う継手整備工事（2023 の 1）
2 監督員 技術部 水道施設課

説明事項

1. 入札等に関する事項について

- (1) この工事の入札又は見積（以下「入札等」という。）は、工事請負契約書又は工事請負請書（以下「契約書等」という。）、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の上下水道局契約規程によりその例によることとされている契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則（以下「契約規則等」という。）に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面（この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。）、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

2. 契約の保証について

契約の保証 要 不要

契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の 100 分の 10 以上とすること。

- (1) 契約保証金の納付を証する領収書
- (2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等
- (3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、横須賀市上下水道事業管理者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27 年法律第 184 号）第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社の保証書
- (4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券
- (5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

3. 前払金について

前払金 する ~~しない~~

前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

4. 中間前払金について

中間前払金 する ~~しない~~

中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

5. 部分払について

部分払 する（~~一回以内~~） ~~しない~~

~~6. 継続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について~~

- ~~(1) 継続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。~~

会計年度	支払限度額 <small>（請負代金額に対する割合）</small>	前払金の上限
初年度（年度）	—%	支払限度額・請負代金額の—%
第 2 年度（年度）	—%	支払限度額・請負代金額の—%
第 3 年度（年度）	—%	支払限度額・請負代金額の—%

- ~~(2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。~~

7. 契約に関する事項について

(1) 設計図書関係

- ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。
- イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めること。
- ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあつては、別冊とすること。

(2) 提出書類関係

- ア 請負代金内訳書 要提出(契約締結後7日以内)
提出不要

- イ 工 程 表 要提出(契約締結後7日以内)
提出不要

- ウ 着 手 届 着手後5日以内に提出すること。

- エ 現場代理人及び主任技術者等届 契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。

- オ 下請負関係書類 下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。
 - ・ 施工体制台帳
 - ・ 施工体系図
 - ・ 再下請負通知書（再下請負の発注がある場合）

- カ 直 営 工 事 届 下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。

(3) 監督員通知関係

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

(4) 支給材料、貸与品関係

- ア 支 給 材 料 ~~あり~~ なし
- イ 貸 与 品 ~~あり~~ なし

(5) 条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

(6) 設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

(7) 部分引渡し関係

- 部分引渡し指定部分 ~~あり~~ なし

(8) 火災保険等の関係

- 火災保険その他の保険の付保条件 ~~あり~~ なし

8. 現場代理人の常駐義務について

請負代金額が500万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、[横須賀市ホームページ](#) > [入札の広場](#) > [工事](#) > [入札制度関連情報](#)<工事> において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。

9. コリンズの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
- (2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後10日以内とする。
- (3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。
- (4) 変更時としゅん工までの間が10日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

10. 建設業退職金共済制度への加入について

- (1) 請負者は、建設業退職金共済制度(以下「建退共制度」という。)に加入するとともに、その対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。
- (2) 証紙購入状況等を把握するため、当初工事請負契約代金額が500万円以上の場合は、別に定める「建設業退職金共済関係提出書」(第1号様式(建退共))及び「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」(第3号様式(建退共))を工事しゅん工時に、「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」(第2号様式(建退共))を工事請負契約締結後1箇月以内に監督員へ提出すること。

共済証紙を購入した場合は、「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」(第2号様式(建退共))に掛金収納書(以下「収納書」という)を添付すること。

なお、当初工事請負契約金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるときは、関係資料の提出を求める場合がある。

- (3) 正当な理由がなく建退共制度に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は、工事成績評定において考慮される事となる。
- (4) 下請契約における請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を請負代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、建退共制度加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
- (5) 前号における請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合は、元請負者に建退共制度加入手続及び建退共制度関係事務の処理を委託する方法もあるので、元請負者は積極的に受託するよう努めること。
- (6) 請負者は、工事現場に建退共制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。

11. 施工計画書の提出について

(1) 施工計画書の作成

請負者は、契約後速やかに監督員の指示に従って施工計画書を作成し提出すること。ただし、監督員が別に指示する場合を除いて、次のいずれかに該当する工事については、提出を要しない。

- ア 当初請負代金額が500万円未満の工事、又は当初工期が60日未満の工事
- イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事
- ウ 工事内容に基づき、監督員が提出を要しないと判断した工事

(2) 施工計画書の記載事項等

施工計画書等記載事項は、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 検査情報に記載（別表）のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の提出を不要とした工事であっても、監督員が必要と指示する書面を速やかに提出すること。

(3) 計画工程表の作成

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

(4) 実施工程との比較照査

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

12. ワンデーレスポンスの取り組みについて

(1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスポンスに取り組んでいる。

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

(2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。

13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が随時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

14. 下請負者について

(1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。

(2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。

15. 一括下請けの禁止について

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

16. 技術的事項について（別紙）

鋼管管路電気防食に伴う継手整備工事（2023の1）特記仕様書

本工事の仕様は、当局水道工事共通仕様書（平成 28 年 10 月）に定められたもののほか、当特記仕様書によるものとする。なお、共通仕様書内の付編Ⅱ及び付編Ⅲについては、水道工事共通仕様書 付編書式（平成 29 年 12 月）を参照すること。

- 1 工事コストの表示について
 - (1) 工事請負額 1,000 万円以上の工事を対象とする。
 - (2) 工事請負額の表示は、工事現場に設置する「工事看板」に表示する。
 - (3) 表示金額は、万円単位など分かりやすい単位とする。
- 2 公共建設発生土処分について
 - (1) 受入場所
処分地等の名称：UCR（久里浜港）
場 所：横須賀市久里浜 8 丁目 2567 番 62
 - (2) 受入日時
受 入 日：月曜日から金曜日の平日
（土曜日・日曜日・祝祭日・旧盆・年末年始は、休業です。）
受入時間：8：00～17：00
※悪天候、突発的事故により受入れが停止または、制限される場合がある。
 - (3) 受入単価
名 称：土砂受入処分料（指定処分）
規格 1：普通土砂（久里浜 UCR 処分場）
規格 2：処分費の対象
単 価：地山 1 m³ あたり 4,572 円
 - (4) 久里浜UCR受入地に指定された地質分析等試験
地質分析等試験は、試料採取から分析、結果証明までを同一の分析会社が行うこと。
- 3 土砂検定費等について
土砂検定費（1～28項目一括実施）、土砂検定費（ヒ素＋銅）及び六価クロム溶出試験の単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象とならない。
- 4 共通仮設費の対象外となる桁等購入費について
桁等購入費 ~~あり~~ なし
- 5 数値基準、単価世代及び積算参考資料について
数値基準、単価世代及び積算参考資料については、横須賀市ホームページ→総合案内→水道・下水道→事業者のみなさまへ→設計積算に係る基準等(上水道)内の「水道工事の数値基準等について」を参照すること。
- 6 共通単価について
共通単価については、横須賀市ホームページ→総合案内→水道・下水道→事業者のみなさまへ→設計積算に係る基準等(上水道)内の「共通単価一覧表」を参照すること。

- 7 施工パッケージ型積算について
- (1) ダンプトラックの基準単価は、タイヤ損耗費及び補修費を含んだ金額が設定されているため、地区単価も建設機械等損料表の損料金額にタイヤ損耗費及び補修費を加算した金額で計上している。
 - (2) 施工パッケージ型積算方式による一位代価表の積算注意事項は、市ホームページの「施工パッケージ型積算方式による積算」を参照すること。
- 8 個人情報資料の借用について
- 工事に必要な個人情報に関する資料の借用にあたっては、以下の内容を明記した借用願い（様式あり）を担当課長あてに提出すること。
- (1) 借用期間
 - (2) 借用する個人情報資料の項目
 - (3) 個人情報の管理に関する責任者、個人情報を取り扱う工事従事者
 - (4) 貸出条件(取り扱いにあたる注意事項等)
 - (5) その他監督員が必要とする事項
- 9 工事に関することについて
- (1) 身分証明書の提示
請負者は顔写真、氏名、有効期限等を記載した身分証明書を発行し、給水管接続替調整工等の業務に従事する者に身分証明書を常時携帯させなければならない。
上記業務に従事する者は、水道使用者等の住居その他を訪問する場合はこれを提示すること。また、監督員から請求があったときもこれを提示すること。
- ~~(2) 給水管接続替調整工の作業内容~~
- ア 現場調査
 - イ 居住者及び土地所有者への工事説明及び掘削等の確認
 - ウ 上記ア、イの実施内容の整理及び監督員への報告確認作業（宅地（私道）内掘削確認表など）
- (3) 試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削について
舗装取りこわし工等を除き試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削については、安全施工の観点から人力施工とする。ただし、状況により機械施工を行う場合は監督員と事前協議すること。
 - (4) 土留工の設置について
土留工に必要な仮設備は、仮設計画（構造計算を含む）を作成し、監督員の承諾を得ること。
 - (5) 工程管理について
固定金具の納期は、時間を要する見込みのため、材料手配の遅れにより工程に遅れが生じないように工程管理を綿密に行うこと。
- 10 舗装版切断時に発生する濁水の処理について
- (1) 処理方法
舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。
 - (2) 条件
請負者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。
また、請負者が、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

(3) 提出書類等

請負者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する計画書、請負者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

また、請負者が濁水の収集運搬を委託した場合は、請負者と収集運搬業者とで締結した委託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付すること。

なお、請負者は、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければならない。

~~11 別途発注される測量業務について~~

(1) 請負者は、本工事施工前に測量業務受託者と契約後速やかに打合せを行い、請負者が責任をもって測量の工程が記入された実施工程表を作成すること。

(2) 請負者は、工事に伴い境界標等の移設（撤去）が生じた場合は、引照杭を設け、測量業務受託者の確認を受けること。

(3) 測量業務受託者の行う境界標等の移設（撤去）及び復元に際しては、原則として本工事の現場代理人が立ち会って確認すること。

12 建設副産物実態調査の作業手順（元請業者が行う）について

別途添付の「建設副産物実態調査に係る特記仕様書」を参照とする。

13 基準書等の適用について

本工事は、以下の基準書等を使用し、積算している。

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1) 水道事業実務必携 | 令和4年度版 |
| 2) 土木工事標準積算基準書（土木工事編） | 令和4年7月1日版 |
| 3) 積算参考資料（土木工事編） | 令和4年7月1日版 |
| 4) 建設機械等損料表 | 令和4年度版 |

~~5) 下水道用設計標準歩掛表~~

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 第1巻 管路 | 令和4年度版 |
| 第2巻 ポンプ場・処理場 | 令和4年度版 |
| 第3巻 設計委託 | 令和4年度版 |

14 しゅん工検査時に必要な書類について

しゅん工検査時は「管路工事しゅん工図書等提出物一覧表で指定している図書」及び、「工事履行報告書」を作成し、提出すること。なお、「工事履行報告書」は請負金額500万円以上の場合のみ提出すること。

- 1) 管路工事しゅん工図書等提出物一覧表

横須賀上下水道局 水道工事共通仕様書 平成28年10月の別冊

- 2) 工事履行報告書

横須賀市ホームページ>市政情報>入札・契約・検査>検査情報>工事関係書類

15 法定外の労災保険について

本工事の現場管理費には、法定外の労災保険の経費を含んでいるので、その写しを提出すること。

16 下検査の実施について

しゅん工検査前に、現場代理人が立合いの上、上下水道局が実施する下検査を受けなければならない。

17 家屋使用者名を含まないしゅん工図の提出について

「管路工事しゅん工図書等提出物一覧表」で指定しているしゅん工図に加え、家屋使用者名を含まないしゅん工図を以下の通り作成し提出すること。

(1) 提出する図面は「平面図」、「断面図」、「オフセット図」とする。

(2) 家屋使用者名のみを非印字とし、その他印字内容はしゅん工図と同じとする。

(3) 用紙サイズはしゅん工図と同じとする。

18 その他

上記の内容について疑義が生じた場合は、別途監督員と協議するものとする。

建設副産物実態調査に係る特記仕様書

- 1 元請業者は、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上（税込）の工事（調査対象となる建設資材の利用及び建設副産物の発生・搬出がない工事は除く）は、次項の建設副産物実態調査作業手順にもとづき調査データを提出するものとする。ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。

本調査の対象品目は、表1の通りである。

表1 調査対象品目

対象	調査対象品目	備 考
搬入する建設資材	コンクリート	
	コンクリート及び鉄から成る建設資材	
	木材	
	アスファルト混合物	
	土砂	
	碎石	
	塩化ビニル管・継手	
	石膏ボード	
	その他の建設資材	
搬出する建設副産物	コンクリート塊	
	建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当する。
	アスファルト・コンクリート塊	
	その他がれき類	
	建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、建設工事（工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。）に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。
	建設汚泥	
	混合状態の廃棄物（建設混合廃棄物）	現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場合には、分別後の品目が発生したものとみなす。
	金属くず	
	廃塩化ビニル管・継手	
	廃プラスチック（廃塩化ビニル管・継手を除く）	
	廃石膏ボード	
	紙くず	
	アスベスト（飛散性）	
	その他の分別された廃棄物	
第一種～第四種建設発生土及び浚渫土（建設汚泥を除く）		

2 建設副産物実態調査の作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。

- (1) 一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページ<http://www.recycle.jacic.or.jp/>から建設副産物情報交換システムにログインする。
システムの操作方法については、「各種マニュアル」ページ内の「建設副産物情報交換システム」の操作マニュアル「排出事業者用」を参照する。
- (2) 当初契約時点でのデータを入力する。（「再生資源利用(促進)計画書—建設リサイクルガイドライン様式—」の作成）
- (3) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(計画)」を印刷し、監督員に提出する。
- (4) 建設副産物情報交換システムから出力する等して、「再生資源利用促進計画書」及び「再生資源利用計画書」を作成し、施工計画書に添付するとともに監督員に提出して説明すること。
- (5) 受注者は再生資源利用促進計画書および再生資源利用計画書を工事現場の公衆が見やすい場所に掲示すること。
- (6) 工事完成時に実施書（最終データに修正）に書き換える。
- (7) 各種書類の印刷により、「チェックリスト」を出力し、必須エラーが発生していないことを確認する。
- (8) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(実施)」を印刷し、監督員に提出する。
- (9) 建設副産物情報交換システムから出力する等して、「再生資源利用促進実施書」及び「再生資源利用実施書」を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を報告すること。
- (10) 再生資源利用促進計画(実施)書及び再生資源利用計画(実施)書は、5年間保存すること。
- (11) 建設副産物情報交換システムに工事情報を登録した場合は、建設リサイクル法に基づく再資源化報告書は監督員に提出されたものとみなす。

3 データ入力上の留意点

(1) 建設発生土の入力値について

建設発生土については、埋戻しなどのように、現場内利用がある場合には、建設副産物発生・搬出（一種発生土～浚渫土）には、「地山 m_3 」で入力し、建設資材利用（土砂）には、「締め m_3 」（表2、土量の変化率Cを考慮）で入力する。

表2 土量の変化率C

レキ質土		砂質土及び砂		粘性土		岩塊 玉石
レキ	レキ質土	砂	砂質土 (普通土)	粘性土	高含水比 粘性土	
0.95	0.90	0.95	0.90	0.90	0.90	1.00
軟岩Ⅰ		軟岩Ⅱ		中硬岩		硬岩Ⅰ
1.15		1.20		1.25		1.40

(例)

掘削 100 m_3

埋戻し 20 m_3 (締め m_3)・・・「土砂 建設資材 利用量(A)」欄に入力する。

22 m_3 (地山 m_3)・・・「一種発生土～浚渫土 ②利用量」欄に入力する。

20 m_3 / 変化率C (仮に0.9とする) = 22 m_3

処分 78 m_3 (地山 m_3)・・・「一種発生土～浚渫土 ④現場外搬出量」欄に入力する。

$$100 m_3 - 22 m_3 = 78 m_3$$

(2) 建設資材利用について

ア 建設リサイクル資材を利用する場合は、建設資材利用の欄に以下の方法により入力する。

- ・表3にまとめる調査対象品目の分類ごとに建設リサイクル資材をそれぞれ入力する。建設リサイクル資材の品目名については、神奈川県建設リサイクル資材認定資材一覧表（以下、認定一覧表という）を参照する。

表3 調査対象品目と建設リサイクル資材品目名

調査対象品目(建設資材の「分類」)	建設リサイクル資材の品目名
土砂(建設汚泥処理土)	再生改良土
	再生流動性埋戻材
アスファルト・コンクリート	再生加熱アスファルト混合物
砕石	再生骨材等
コンクリート	再生コンクリート二次製品(無筋)※
	再生舗装用ブロック (平板、インターロッキングブロック、レンガブロック等)
コンクリート及び鉄から成る建設資材	再生コンクリート二次製品(有筋)※
木材	再生木質ボード
	再生集成材・合板
塩化ビニル管・継手	排水・通気用再生硬質塩化ビニル管

※再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が無筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート」に、再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が有筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート及び鉄から成る建設資材」に入力する。

- ・「規格」は認定一覧表の「寸法・規格等」を入力する。
- ・「再生資材の供給元施設、工事等の名称」については認定一覧表の「製造工場」を入力し、「再生資材の供給元場所住所」については、認定一覧表の製造工場の住所を入力する。
- ・「再生資材利用量」は、利用量と同じ値を入力する。

イ 新材を利用する場合は、調査対象品目の中で箇所を変えて入力する。また、その際の「再生資材利用量」には0を入力する。

ウ RC-10（再生砂）を利用する場合は、「土砂」の「再生コンクリート砂」欄に入力する。

(3) 建設副産物発生・搬出（コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材A・B、建設汚泥、建設発生土（第一種～第四種建設発生土及び浚渫土））について

ア コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を神奈川県コンクリート塊等処理指定工場に搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

イ 建設発生木材等のうち解体木くず、新築端材木くずを神奈川県建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物になったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

ウ 建設発生木材等のうち伐木材、除根材を神奈川県建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

エ 建設汚泥を一部であっても改良土等に処理している施設などに搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

オ 再利用が決まっている建設発生土を仮置き場に搬出する際は、「搬出先の種類のコード」を5 工事予定地・仮置場・ストックヤード(再利用の目的がある場合)」と選択する。

施工時期が真夏日となる場合の現場管理費補正の試行に関する特記仕様書

1 対象期間

工事の始期（契約日）から工事の終期（しゅん工届が提出される日）までの期間とする。
なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

2 真夏日の算出

受注者は、指定の様式を用いて真夏日にあたる日数を算出し、その算出結果を監督員へ報告するものとする。

3 現場管理費の補正

本補正は、受注者が経費補正を希望した場合に適用する。

現場管理費の補正は、指定の様式を用いて真夏日率及び補正值を算出し、現場管理費率に加算する。なお、補正は変更契約において行う。

4 提出書類及び提出期限

受注者は、しゅん工届提出日の20日前までに、指定の様式を用いて作成した以下の報告書を監督員に提出するものとする。

- ① 真夏日率等算定表
- ② 最高気温観測結果

5 様式ほか資料

施工時期が真夏日となる場合の現場管理費補正の試行に係る報告様式、要領およびQ&Aは、横須賀市のホームページ「設計積算に係る基準等（上水道）」で確認すること。

<https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/6940/jigyousya/sekisan/suidoinde.html>

個人情報の取扱いに関する特記事項

(個人情報を取り扱う際の基本的事項)

第1条 受託者（以下「乙」という。）は、個人情報の保護の重要性を認識し、業務に関して個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

(適正な取得等)

第2条 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取得するときは、この契約による業務の目的を正確に把握し、当該目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。

(適正な管理)

第3条 乙は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん、き損及びその他の事故の防止その他の個人情報の安全かつ適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 乙は、個人情報の取扱いに関する責任体制を整備し、管理責任者を定めなければならない。

3 乙は、個人情報の保管に当たっては、この契約による業務により取得した個人情報とそれ以外の個人情報を明確に区分し、管理しなければならない。

4 乙は、委託者（以下「甲」という。）の指示または承諾があるときを除き、個人情報を乙の事業所内から持ち出してはならない。

(管理責任者等の教育及び研修)

第4条 乙は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、管理責任者及び従事者に対し、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「法」という。）第5章（行政機関等の義務等）の内容並びに本特記事項において従事者が遵守すべき事項その他この契約による業務の適切な履行に関し必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。

(個人情報に関する秘密の保持)

第5条 乙は、個人情報の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

2 乙は、この契約による業務の処理の従事者が個人情報を管理責任者の承諾を得ることなく事務所以外の場所に持ち出し、又は不適切な取扱いにより第三者に漏らすことのないように、必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(目的外利用等の禁止)

第6条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は第三者に提供してはならない。

(複製等の禁止)

第7条 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、業務を実施するために甲から提供された個人情報を複製し、又は複写してはならない。

(資料等の返還、引き渡し若しくは消去)

第8条 乙は、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに甲に返還し、又は引き渡し、若しくは消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。

2 乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去する場合は、当該個人情報が復元できないように確実に消去しなければならない。

3 乙は、前項の規定により個人情報を消去した場合は、当該個人情報を消去した旨の報告書を甲に提出しなければならない。

(外部サービスの利用)

第9条 乙は、外部サービス（クラウドサービス、ウェブ会議サービス、ソーシャルネットワークワーキングサービス、ホスティングサービス等をいい、法令により設置されたもの又は行政機関等により設置される公共的な基盤等を除く。以下同じ。）であって、当該外部サービス提供者が提示する約款等に乙が同意することで利用可能となり、契約等により乙から個別の措置を求めることができないもの（以下「約款等による外部サービス」という。）を利用しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を甲に提出しなければならない。

- (1) 外部サービスの名称
- (2) 外部サービスの提供者
- (3) 外部サービスを用いて行う業務の内容
- (4) 外部サービスで保管又は取り扱う個人情報
- (5) 外部サービスの利用の期間
- (6) 外部サービスの利用が必要な理由
- (7) 外部サービスにおける安全管理措置の内容

2 乙は、当該約款等による外部サービスの利用に関し、甲から指示のある場合、甲の指示に従い、必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(再委託の禁止等)

第10条 乙は、個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託（以下「再委託」という。）してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 乙は、個人情報の処理を再委託する場合及び再委託の内容を変更する場合は、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を甲に提出し、前項ただし書きの承諾を得なければならない。

- (1) 再委託の相手方
- (2) 再委託を行う業務の内容
- (3) 再委託で取り扱う個人情報
- (4) 再委託の期間
- (5) 再委託が必要な理由
- (6) 再委託の相手方における責任体制及び管理責任者
- (7) その他甲が必要と認める事項

3 乙は、前項の規定により個人情報を取り扱う事務を再委託の相手方（以下「再受託者」という。）に取り扱わせる場合には、乙と再受託者との契約内容に関わらず、再受託者の当該事務に関する行為について責任を負うものとする。

4 乙は、再委託契約において、再受託者に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に指示しなければならない。

5 乙は、この契約による業務を再委託した場合は、その履行を監督するとともに、甲の

求めに応じて、再受託者の状況等を報告しなければならない。

6 乙は、再委託契約を行う場合には、この契約により第1条から前条までに規定する個人情報の取扱いに関する義務を再受託者にも遵守させなければならない。

(個人情報の取扱状況の報告等)

第11条 甲は、個人情報を保護するために必要な限度において、乙（再受託者を含む。）に対し、個人情報を取り扱う事務について管理状況の報告若しくは資料の提出を求め、又は乙（再受託者を含む。）の事務所に立ち入ることができる。

2 乙（再受託者を含む。）は、甲から個人情報の取扱いに関して改善を指示されたときは、その指示に従わなければならない。

(事故発生時等における報告)

第12条 乙（再受託者を含む。）は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故（以下「漏えい事故」という。）が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

2 乙（再受託者を含む。）は、漏えい事故が生じた場合、当該事故の被害を最小限にするため、甲と協力して必要な措置を講じ、かつ、甲の指示に従わなければならない。

(契約の解除)

第13条 甲は、乙（再受託者を含む。）が本特記事項に定める事項に違反した場合若しくは義務を怠った場合には、この契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。

(損害賠償)

第14条 乙（再受託者を含む。）は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲の求めに応じてその損害を賠償しなければならない。

(補則)

第15条 乙は、この契約における個人情報の取扱いについて疑義が生じたときは、甲と協議し、その指示に従わなければならない。

施工条件明示事項

工事名 鋼管管路電気防食に伴う継手整備工事(2023の1)

1. 当該工事の施工条件明示事項欄の、下記表□内黒塗り部分が作業に当って、特に制約を受けることになるので明示する。
又、明示されていない事項で請負者が、施工条件に該当すると思われる場合には、その都度監督員と協議すること。
2. 明示事項内容及び参考欄の内、参考と記載している箇所は見積り参考数値で、作業制約条件ではない。

明示項目	明示事項	明示事項内容及び参考																																																																					
■ 工程関係	<input type="checkbox"/> 他の工事の開始又は完了の時期による影響																																																																						
	<input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限(準備工期の設定等)																																																																						
	<input type="checkbox"/> 関係機関等との協議の未成立																																																																						
	<input checked="" type="checkbox"/> 関係機関等との協議条件による影響	1) 交通管理者協議により、作業時間の制約があった場合は厳守すること。																																																																					
	<input type="checkbox"/> 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間																																																																						
	<input type="checkbox"/> 設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数																																																																						
■ 用地関係	<input type="checkbox"/> 工事用地等の未処理部分																																																																						
	<input checked="" type="checkbox"/> 工事用仮設道路・資機材置き場の民有地等の借地	1) 参考として、発生土及び改良土の仮置場用地の借地を逸見管理センターに130㎡見込んでいる。																																																																					
	<input type="checkbox"/> 発注者が借り上げた土地の使用																																																																						
	<input type="checkbox"/> 工事用地等の使用終了後における復旧内容																																																																						
■ 周辺環境関係 (公害・排水等)	<input checked="" type="checkbox"/> 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策	1) 設計図書に示すとおり、排ガス対策型機械等を使用すること。																																																																					
	<input type="checkbox"/> 水替え・流入防止施設																																																																						
	<input checked="" type="checkbox"/> 濁水、湧水等の処理対策	1) 舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。																																																																					
	<input type="checkbox"/> 事業損失防止関係																																																																						
■ 安全対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定	1) 現場調査を実施し、安全施設計画図を監督員に提出すること。 2) 関係機関との協議により安全施設計画図に変更が生じた場合、監督員と別途協議する。																																																																					
	<input type="checkbox"/> 近接工事での施工方法、作業時間等の制限																																																																						
	<input type="checkbox"/> 落石、土砂崩落等に対する防護施設																																																																						
	<input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置	1) 交通誘導警備員 地元又は道路管理者等との調整により、配置体制に変更が生じた場合には、監督員と協議する。 ① 主な工種の配置体制																																																																					
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">工種</th> <th colspan="2">配置人員(人/日)</th> <th colspan="2">交替要員(人/日)</th> <th colspan="2">合計(人/日)</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No.1</td> <td>継手整備工 路面復旧工</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>市道・昼間</td> </tr> <tr> <td>No.2</td> <td>継手整備工 路面復旧工</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>国道・昼間</td> </tr> <tr> <td>No.3</td> <td>継手整備工 路面復旧工</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>市道・夜間</td> </tr> <tr> <td>No.4</td> <td>継手整備工 路面復旧工</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>市道・夜間</td> </tr> <tr> <td>No.5</td> <td>継手整備工 路面復旧工</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>国道・昼夜間</td> </tr> <tr> <td>No.6</td> <td>継手整備工 路面復旧工</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>国道・夜間</td> </tr> </tbody> </table>	区分	工種	配置人員(人/日)		交替要員(人/日)		合計(人/日)		備考	A	B	A	B	A	B	No.1	継手整備工 路面復旧工	-	2	-	1	-	3	市道・昼間	No.2	継手整備工 路面復旧工	1	1	1	-	2	1	国道・昼間	No.3	継手整備工 路面復旧工	-	3	-	1	-	4	市道・夜間	No.4	継手整備工 路面復旧工	-	3	-	1	-	4	市道・夜間	No.5	継手整備工 路面復旧工	1	1	1	-	2	1	国道・昼夜間	No.6	継手整備工 路面復旧工	1	3	1	-	2	3	国道・夜間
	区分	工種			配置人員(人/日)		交替要員(人/日)		合計(人/日)			備考																																																											
			A	B	A	B	A	B																																																															
	No.1	継手整備工 路面復旧工	-	2	-	1	-	3	市道・昼間																																																														
	No.2	継手整備工 路面復旧工	1	1	1	-	2	1	国道・昼間																																																														
	No.3	継手整備工 路面復旧工	-	3	-	1	-	4	市道・夜間																																																														
No.4	継手整備工 路面復旧工	-	3	-	1	-	4	市道・夜間																																																															
No.5	継手整備工 路面復旧工	1	1	1	-	2	1	国道・昼夜間																																																															
No.6	継手整備工 路面復旧工	1	3	1	-	2	3	国道・夜間																																																															
	A: 交通誘導警備員A B: 交通誘導警備員B																																																																						
	② 交通誘導警備員の資格 交通誘導警備員全て警備業法による警備員とすること。																																																																						
<input type="checkbox"/> 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策																																																																							

明示項目	明示事項	明示事項内容及び参考
□ 工事用関係	<input type="checkbox"/> 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限	
	<input type="checkbox"/> 搬入路の使用及び使用後の処置	
	<input type="checkbox"/> 仮設道路の設置	
	<input type="checkbox"/> 一般道路の占用	
□ 仮設備関係	<input type="checkbox"/> 仮設物(仮土留、足場等)の他工事への転用若しくは兼用	
	<input type="checkbox"/> 仮設備の構造及び施工方法の指定	
	<input type="checkbox"/> 仮設備の設計条件の指定	
■ 建設副産物関係	■ 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件	1) 公共建設発生土 ① 土砂検定の結果、UCRへ搬出出来ない場合、設計変更について監督員と協議する。 ② 受入場所：UCR(久里浜港) ③ 受入条件は受入先の条件による。
	■ 建設副産物の現場内での再利用及び減量化	1) 改良土 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先の条件による。 2) その他についても設計図書に基づき、再生資材を使用する。 なお、使用に際し品質が適正なものであるか確認するものとする。
	■ 建設副産物及び建設廃棄物の処理	1) 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先条件による。
□ 薬液関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法の施工	
	<input type="checkbox"/> 周辺環境への調査	
□ 工事物支障等	<input type="checkbox"/> 占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在	
	<input type="checkbox"/> 地上、地下等の占用物件工事との重複施工	
■ その他	<input type="checkbox"/> 工事用資機材の保管及び仮置き	
	■ 工事現場発生品	1) 設計図書に基づき、適切な処分を行うこと。 なお、配管残材及び撤去管等は処分先の受入書等の写しを監督員に提出すること。
	<input type="checkbox"/> 支給材料及び貸与品	
	<input type="checkbox"/> 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等	
	<input type="checkbox"/> 架設工法の指定	
	<input type="checkbox"/> 工事用水、電力等の指定	
	<input type="checkbox"/> 新技術・新工法・特許工法の指定	
	<input type="checkbox"/> 部分使用	
	<input type="checkbox"/> 給水の必要	
	<input type="checkbox"/> 電子納品対象工事特記仕様書	
<input type="checkbox"/> その他		

鋼管管路電気防食に伴う継手整備工事（2023の1）
工 事 設 計 書

単価適用日 令和5年6月1日

総括表
設計

令和 5年度	工事番号				課長	係長等	予算担当	係長等	係長等	審査		
工事名		鋼管管路電気防食に伴う継手整備工事（2023の1）										
ブロック番号		1300 1310 2100 2101				工事場所		横須賀市東逸見町1丁目24番地先から西逸見町1丁目38番地先まで				
予算科目		款 資本的支出		項 建設改良費		目 配水施設整備事業費		節 配水管整備費		細節 工事請負費		
工 事 概 要	<p>本工事は、上記地内の鋼管管路（φ600，SP）を電気防食するに先立ち、継手部分を整備するものであり、工事概要は下記のとおりである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p style="text-align: center;">継手整備工 6箇所</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">工期 自令和 年 月 日 至令和 年 月 日</p>											
工事日数	190 日											

設計基本情報

設計情報

設計書番号	070007
設計種別	当初設計
工事名	鋼管管路電気防食に伴う継手整備工事（2023の1）

諸経費情報

単価世代	令和5年6月1日
基準年度	令和5年6月
単価採用地区	横須賀
諸経費の工種	開削工事及び小口径推進工事等
施工地域補正	一般交通影響あり①
前払金支出割合	40 %
契約保証費	金銭的保証 0.04%
週休2日工事補正	補正なし

積算数量等情報

名称	採用数量	単位	備考

その他情報欄

--

(070007-0)

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
		共通仮設費 積上額計		式	1			
		運搬費		式	1			
			運搬費	式	1			第35号内訳書, A0001//12
		準備費		式	1			
			準備費	式	1			第37号内訳書, A0001//14
		役務費		式	1			
			借地料	式	1			第39号内訳書, A0001//49
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			

- 1 -

(070007-0)

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
		工事価格積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第38号内訳書, A0001//16
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

- 2 -

(070007-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
試掘工No. 1								Y0001//13
	土工			式	1			第1号内訳書, A0001//47
継手整備工No. 1								Y0001//1
	材料費			式	1			第2号内訳書, A0001//4
	土工			式	1			第3号内訳書, A0001//5
	管工			式	1			第4号内訳書, A0001//17
試掘工No. 2								Y0001//14
	土工			式	1			第5号内訳書, A0001//24
継手整備工No. 2								Y0001//2
	材料費			式	1			第6号内訳書, A0001//7
	土工			式	1			第7号内訳書, A0001//18
	管工			式	1			第8号内訳書, A0001//19

- 3 -

(070007-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
試掘工No. 3								Y0001//15
	土工			式	1			第9号内訳書, A0001//26
継手整備工No. 3								Y0001//7
	材料費			式	1			第10号内訳書, A0001//20
	土工			式	1			第11号内訳書, A0001//23
	管工		夜間	式	1			第12号内訳書, A0001//22
試掘工No. 4								Y0001//16
	土工			式	1			第13号内訳書, A0001//48
継手整備工No. 4								Y0001//8
	材料費			式	1			第14号内訳書, A0001//27
	土工			式	1			第15号内訳書, A0001//28
	管工		夜間	式	1			第16号内訳書, A0001//29

- 4 -

(070007-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
試掘No. 5								Y0001//17
	土工			式	1			第17号内訳書, A0001//36
継手整備工No. 5								Y0001//10
	材料費			式	1			第18号内訳書, A0001//33
	土工			式	1			第19号内訳書, A0001//37
	管工			式	1			第20号内訳書, A0001//35
試掘工No. 6								Y0001//18
	土工		支道	式	1			第21号内訳書, A0001//42
	土工		本道	式	1			第22号内訳書, A0001//56
継手整備工No. 6								Y0001//11
	材料費			式	1			第23号内訳書, A0001//38
	土工		支道	式	1			第24号内訳書, A0001//44

- 5 -

(070007-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工		本道	式	1			第25号内訳書, A0001//57
	管工		夜間	式	1			第26号内訳書, A0001//40
路面復旧工No. 1								Y0001//4
	土工			式	1			第27号内訳書, A0001//52
路面復旧工No. 2								Y0001//19
	土工			式	1			第28号内訳書, A0001//51
路面復旧工No. 3								Y0001//20
	土工			式	1			第29号内訳書, A0001//53
路面復旧工No. 4								Y0001//21
	土工			式	1			第30号内訳書, A0001//54
路面復旧工No. 5								Y0001//22
	土工			式	1			第31号内訳書, A0001//55

- 6 -

(070007-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面復旧工NO.6								Y10001//3
	土工		支道	式	1			第32号内訳書, A0001//46
	土工		本道	式	1			第33号内訳書, A0001//10
交通管理工								Y0001//6
	交通管理工			式	1			第34号内訳書, A0001//15
直接工事費計								

- 7 -

(070007-0)

試掘工No.1
第1号内訳書の1
A0001-0000-47

土工 1式当り内訳書

種別:
形状:
備考:

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次	m2	1			第1号代価表, SS1040//5 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クワントラック4t車 L=8.2km As塊 DID区域内	m3	0.1			第2号代価表, SS1030//54 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.1			第3号代価表, SX1000//2
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.2			第4号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クワントラック4t車 L=8.2km 土砂 DID区域内	m3	0.2			第5号代価表, SS1030//56 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	0.2			第6号代価表, SX1010//2
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1.1			第7号代価表, SP12110//1 令和4県土木II-1-③-1
人力積込	土砂	m3	1.1			第8号代価表, SP12080//1 令和4県土木II-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 10.5km以下	m3	2.2			第9号代価表, SP12020//1 令和4県土木II-1-②-1
人力埋戻工	改良土 40~0mm 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	1.1			第10号代価表, SKF1015//3
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クワッション RC-40	m2	1			第11号代価表, SZ1050//10 令和4必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度75(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1			第12号代価表, SZ1070//12 令和4必携第2編1-1-8

- 8 -

(070007-0)

試掘工No. 1 第1号内訳書の2 A0001-0000-47		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合 計		式	1				

(070007-0)

継手整備工No. 1 第2号内訳書 A0001-0000-04		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仕切弁きょう	短	個	1			HW01040 局独自	
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			HW01010 局独自	
フランジ固定金具(7.5K)	離脱防止抵抗力3 DkN以上 φ100(フランジ接合用ボルトナット含む)	個	1			DN71100 局独自	
フランジ固定金具(7.5K)(絶縁加工)	離脱防止抵抗力3 DkN以上 φ100(フランジ接合用ボルトナット含む)	個	1			DN73100 局独自	
合 計		式	1				

(070007-0)

継手整備工No.1 第3号内訳書の1 A0001-0000-05		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次	m2	1			第1号代価表, SS1040//5 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=8.2km As塊 DID区域内	m3	0.1			第2号代価表, SS1030//54 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻	m3	0.1			第3号代価表, SX1000//2
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.2			第4号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=8.2km 土砂 DID区域内	m3	0.2			第5号代価表, SS1030//56 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）	m3	0.2			第6号代価表, SX1010//2
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.1			第4号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1
管路埋戻工（機械）	改良土 40～0mm BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1			第13号代価表, SZ1010//5 令和4必携第2編1-1-2
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=9.2km 土砂 DID区域内	m3	2			第14号代価表, SS1030//15 令和4必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=12.2km 土砂 DID区域内	m3	0.1			第15号代価表, SS1030//18 令和4必携第2編1-1-6
土砂受入処分料（指定処分）	普通土砂（久里浜UCR処分場）	m3	0.1			第16号代価表, SX1020//2
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層（幅1.8m未満） 再生クワッチャン RC-40	m2	1			第17号代価表, SZ1050//8 令和4必携第2編1-1-4

- 11 -

(070007-0)

継手整備工No.1 第3号内訳書の2 A0001-0000-05		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮復旧工（人力施工）	再生密粒度7/13(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1			第12号代価表, SZ1070//12 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 12 -

(070007-0)

継手整備工No. 1 第4号内訳書 A0001-0000-17		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁きょう取替工 (きょう再利用)		箇所	2			第18号代価表, SKF2098//1
仕切弁きょう取付工		箇所	1			第19号代価表, SKF2093//1
フランジボルト交換工 φ100 (昼間)	(JWWA 7.5K) フランジ固定金具付属ボルト使用	口	2			第20号代価表, S0001//22(特)
フランジ固定金具設置工 φ100 (昼間)		口	2			第21号代価表, S0001//23(特)
ターミナル設置工	昼間 ターミナル2本・φ100絶縁防食含む	式	1			V0001//26(特)
合 計		式	1			

- 13 -

(070007-0)

試掘工No. 2 第5号内訳書の1 A0001-0000-24		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次	m2	1			第22号代価表, SS1040//4 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m3、クワントラック2t車 L=8.2km As塊 DID区域内	m3	0.1			第23号代価表, SS1030//52 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.1			第3号代価表, SX1000//2
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次	m3	0.2			第24号代価表, SS1000//4 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、クワントラック2t車 L=8.2km 土砂 DID区域内	m3	0.2			第25号代価表, SS1030//53 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	0.2			第6号代価表, SX1010//2
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	2			第7号代価表, SP12110//1 令和4県土木II-1-③-1
人力積込	土砂	m3	2			第8号代価表, SP12080//1 令和4県土木II-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 14.5km以下	m3	2			第26号代価表, SP12020//4 令和4県土木II-1-②-1
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場)	m3	2			第16号代価表, SX1020//2
人力埋戻工	再生砂 RC-10 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	2			第27号代価表, SKF1015//5
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュ RC-40	m2	1			第28号代価表, SZ1050//11 令和4必携第2編1-1-4

- 14 -

(070007-0)

試掘工No. 2 第5号内訳書の2 A0001-0000-24		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
復元旧工(人力施工)	再生細粒度アスコン(13) プライムコート 仕上厚4cm 歩道 昼間	m ² ・1層	1			第29号代価表, SZ1070//31(特)
土工(軽量鋼矢板・軽量金属支保) 機械	2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン	m	1			第30号代価表, S0001//91(特)
軽量金属支保工賃料(1段)	アM製腹起し・アM製水圧サポート 賃料日数60日 No.2、No.3用	式	1			第31号代価表, S0001//87(特)
軽量鋼矢板賃料(Ⅱ型)	L=2.0m 賃料日数60日 No.2、No.3用	式	1			第32号代価表, S0001//16(特)
合 計		式	1			

- 15 -

(070007-0)

継手整備工No. 2 第6号内訳書 A0001-0000-07		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁きょう	短	個	1			HW01040 局独自
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			HW01010 局独自
フランジ固定金具(7.5K)	離脱防止抵抗力3DkN以上 φ300(フランジ接合用ボルトナット含む)	個	1			DN71300 局独自
フランジ固定金具(7.5K)(絶縁加工)	離脱防止抵抗力3DkN以上 φ300(フランジ接合用ボルトナット含む)	個	1			DN73300 局独自
合 計		式	1			

- 16 -

(070007-0)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	種別 :	摘 要
						形状 :	備 考 :
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クラ型山積0.13m3排ガス2次	m2	1				第22号代価表, SS1040//4 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m3、クマトラック2t車 L=8.2km As塊 DID区域内	m3	0.1				第23号代価表, SS1030//52 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻	m3	0.1				第3号代価表, SX1000//2
小型バックホウ掘削積込	小型BH クラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	0.2				第24号代価表, SS1000//4 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、クマトラック2t車 L=8.2km 土砂 DID区域内	m3	0.2				第25号代価表, SS1030//53 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）	m3	0.2				第6号代価表, SX1010//2
小型バックホウ掘削積込	小型BH クラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	2				第24号代価表, SS1000//4 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、クマトラック2t車 L=12.2km 土砂 DID区域内	m3	2				第33号代価表, SS1030//24 令和4必携第2編1-1-6
土砂受入処分料（指定処分）	普通土砂（久里浜UCR処分場）	m3	2				第16号代価表, SX1020//2
管路埋戻工（機械）	再生砂 RC-10 小型BH クラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	2				第34号代価表, SZ1010//6 令和4必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層（幅1.8m未満） 再生クワッシュ RC-40	m2	1				第28号代価表, SZ1050//11 令和4必携第2編1-1-4
仮復旧工（人力施工）	再生細粒度アスコン(13) プライムコート 仕上厚4cm 歩道 昼間	m2・1層	1				第29号代価表, SZ1070//31(特)

- 17 -

(070007-0)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	種別 :	摘 要
						形状 :	備 考 :
土工（軽量鋼矢板・軽量金属支保）機械	2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式 設置BH0.13 2次、撤去トラックレン	m	1				第30号代価表, S0001//91(特)
合 計		式	1				

- 18 -

(070007-0)

継手整備工No. 2 第8号内訳書 A0001-0000-19		管工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁きょう取替工 (きょう再利用)		箇所	2			第18号代価表, SKF2098//1
仕切弁きょう取付工		箇所	1			第19号代価表, SKF2093//1
フランジボルト交換工 φ300 (昼間)	(JWWA 7.5K) フランジ固定金具付属ボルト使用	口	2			第35号代価表, S0001//76(特)
フランジ固定金具設置工 φ300 (昼間)		口	2			第36号代価表, S0001//26(特)
ターミナル設置工	昼間 ターミナル2本・φ300絶縁防食含む	式	1			V0001//27(特)
合 計		式	1			

- 19 -

(070007-0)

試掘工No. 3 第9号内訳書の1 A0001-0000-26		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次	m2	2			第37号代価表, SS1040//6 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、クワントラック4t車 L=8.2km As塊 DID区域内	m3	0.1			第38号代価表, SS1030//55 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m3	0.1			第39号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	夜間 BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.5			第40号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、クワントラック4t車 L=8.2km 土砂 DID区域内	m3	0.5			第41号代価表, SS1030//57 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間	m3	0.5			第42号代価表, SX1010//1
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	2			第43号代価表, SP12110//2 令和4県土木Ⅱ-1-③-1
人力積込	夜間 土砂	m3	2			第44号代価表, SP12080//2 令和4県土木Ⅱ-1-②-1
人力埋戻工	夜間 改良土 40~0mm 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	2			第45号代価表, SKF1015//6
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	夜間 人力 DID有り 1.0km以下	m3	4			第46号代価表, SP12020//14 令和4県土木Ⅱ-1-②-1
積込(スズ)	夜間 土砂 土量50,000m3未満	m3	2			第47号代価表, SP12070//2 令和4県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	夜間 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 11.0km以下	m3	4			第48号代価表, SP12020//11 令和4県土木Ⅱ-1-②-1

- 20 -

(070007-0)

試掘工No. 3 第9号内訳書の2 A0001-0000-26		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込(ホース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2			第49号代価表, SP12070//3 令和4県土木Ⅱ-1-②-1
下層路盤工	夜間 仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッシュラン RC-40	m2	2			第50号代価表, SZ1050//4 令和4必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上り厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2			第51号代価表, SZ1070//15 令和4必携第2編1-1-8
土留工(軽鋼矢板・軽量金属支保) 機械	夜間 2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン	m	2			第52号代価表, S0001//85(特)
合 計		式	1			

- 21 -

(070007-0)

継手整備工No. 3 第10号内訳書 A0001-0000-20		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁きょう	短	個	2			HW01040 局独自
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	2			HW01010 局独自
フランジ固定金具(7.5K)	離脱防止抵抗力 3 DkN以上 φ300(フランジ接合用ボルトナット含む)	個	1			DN71300 局独自
フランジ固定金具(7.5K)(絶縁加工)	離脱防止抵抗力 3 DkN以上 φ300(フランジ接合用ボルトナット含む)	個	1			DN73300 局独自
合 計		式	1			

- 22 -

(070007-0)

継手整備工No. 3 第11号内訳書の1 A0001-0000-23		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次 夜間	m2	2			第37号代価表, SS1040//6 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=8.2km As塊 DID区域内 夜間	m3	0.1			第38号代価表, SS1030//55 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m3	0.1			第39号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 夜間	m3	0.3			第40号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=8.2km 土砂 DID区域内 夜間	m3	0.3			第41号代価表, SS1030//57 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間	m3	0.3			第42号代価表, SX1010//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 夜間	m3	2			第40号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1
管路埋戻工 (機械)	改良土 40~0mm BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 夜間	m3	2			第53号代価表, SZ1010//7 令和4必携第2編1-1-2
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=0.7km 土砂 DID区域内 夜間	m3	4			第54号代価表, SS1030//42 令和4必携第2編1-1-6
積込 (m ³)	土砂 土量50,000m3未満 夜間	m3	2			第47号代価表, SP12070//2 令和4県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) DID有り 11.0km以下	m3	4			第48号代価表, SP12020//11 令和4県土木Ⅱ-1-②-1
積込 (m ³)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2			第49号代価表, SP12070//3 令和4県土木Ⅱ-1-②-1

- 23 -

(070007-0)

継手整備工No. 3 第11号内訳書の2 A0001-0000-23		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層 (幅1.8m未満) 再生クラッシュ RC-40 夜間	m2	2			第50号代価表, SZ1050//4 令和4必携第2編1-1-4
仮復旧工 (人力施工)	再生密粒度7スコン (13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m ² ・1層	2			第51号代価表, SZ1070//15 令和4必携第2編1-1-8
土留工 (軽鋼矢板・軽量金属支保) 機械	2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン 夜間	m	2			第52号代価表, S0001//85 (特)
合 計		式	1			

- 24 -

(070007-0)

継手整備工No. 3 第12号内訳書 A0001-0000-22		管工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁きょう取替工 (きょう再利用)	夜間	箇所	1			第55号代価表, SKF2098//2
仕切弁きょう取替工	夜間	箇所	1			第56号代価表, SKF2097//2
仕切弁きょう取付工	夜間	箇所	1			第60号代価表, SKF2093//2
フランジボルト交換工 φ300	(JWWA 7.5K) フランジ固定金具付属ボルト使用	口	2			第57号代価表, S0001//77(特)
フランジ固定金具設置工 φ300 (夜間)	夜間	口	2			第58号代価表, S0001//78(特)
ターミナル設置工	夜間 ターミナル2本・φ300絶縁防食含む	式	1			V0001//73(特)
合 計		式	1			

- 25 -

(070007-0)

試掘工No. 4 第13号内訳書の1 A0001-0000-48		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次	m2	2			第37号代価表, SS1040//6 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クワントラック4t車 L=8.2km As塊 DID区域内	m3	0.1			第38号代価表, SS1030//55 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m3	0.1			第39号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.4			第40号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クワントラック4t車 L=8.2km 土砂 DID区域内	m3	0.4			第41号代価表, SS1030//57 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間	m3	0.4			第42号代価表, SX1010//1
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1.8			第43号代価表, SP12110//2 令和4県土木Ⅱ-1-③-1
人力積込	土砂	m3	1.8			第44号代価表, SP12080//2 令和4県土木Ⅱ-1-②-1
人力埋戻工	改良土 40~0mm 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	1.8			第45号代価表, SKF1015//6
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 1.0km以下	m3	3.6			第46号代価表, SP12020//14 令和4県土木Ⅱ-1-②-1
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1.8			第47号代価表, SP12070//2 令和4県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 11.0km以下	m3	3.6			第48号代価表, SP12020//11 令和4県土木Ⅱ-1-②-1

- 26 -

(070007-0)

試掘工No.4
第13号内訳書の2
A0001-0000-48

土工 1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込(ホース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1.8			第49号代価表, SP12070//3 令和4県土木Ⅱ-1-②-1
下層路盤工	夜間 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	2			第59号代価表, SZ1050//12 令和4必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度7/13(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	2			第51号代価表, SZ1070//15 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

(070007-0)

継手整備工No.4
第14号内訳書
A0001-0000-27

材料費 1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁きょう	短	個	1			HW01040 局独自
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			HW01010 局独自
フランジ固定金具(7.5K)	離脱防止抵抗力3 DkN以上 φ150(フランジ接合用ボルトナット含む)	個	1			DN71150 局独自
フランジ固定金具(7.5K)(絶縁加工)	離脱防止抵抗力3 DkN以上 φ150(フランジ接合用ボルトナット含む)	個	1			DN73150 局独自
合 計		式	1			

(070007-0)

継手整備工No. 4 第15号内訳書の1 A0001-0000-28		土工 1式当り内訳書				種別：	形状：	備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次 夜間	m2	2			第37号代価表, SS1040//6 令和4必携第2編1-1-3		
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=8.2km As塊 DID区域内 夜間	m3	0.1			第38号代価表, SS1030//55 令和4必携第2編1-1-6		
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間	m3	0.1			第39号代価表, SX1000//1		
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 夜間	m3	0.4			第40号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1		
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=8.2km 土砂 DID区域内 夜間	m3	0.4			第41号代価表, SS1030//57 令和4必携第2編1-1-6		
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間	m3	0.4			第42号代価表, SX1010//1		
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 夜間	m3	1.8			第40号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1		
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 夜間	m3	1.8			第53号代価表, SZ1010//7 令和4必携第2編1-1-2		
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=0.7km 土砂 DID区域内 夜間	m3	3.6			第54号代価表, SS1030//42 令和4必携第2編1-1-6		
積込(土)	土砂 土量50,000m3未満 夜間	m3	1.8			第47号代価表, SP12070//2 令和4県土木Ⅱ-1-②-1		
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 11.0km以下	m3	3.6			第48号代価表, SP12020//11 令和4県土木Ⅱ-1-②-1		
積込(土)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1.8			第49号代価表, SP12070//3 令和4県土木Ⅱ-1-②-1		

- 29 -

(070007-0)

継手整備工No. 4 第15号内訳書の2 A0001-0000-28		土工 1式当り内訳書				種別：	形状：	備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシュ RC-40 夜間	m2	2			第59号代価表, SZ1050//12 令和4必携第2編1-1-4		
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7/13(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m ² ・1層	2			第51号代価表, SZ1070//15 令和4必携第2編1-1-8		
合 計		式	1					

- 30 -

(070007-0)

継手整備工No. 4 第16号内訳書 A0001-0000-29		管工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仕切弁きょう取替工 (きょう再利用)	夜間	箇所	2			第55号代価表, SKF2098//2	
仕切弁きょう取付工	夜間	箇所	1			第60号代価表, SKF2093//2	
フランジボルト交換工 φ150	(JWWA 7.5K) フランジ固定金具付属ボルト使用	口	2			第61号代価表, S0001//80(特)	
フランジ固定金具設置工 φ150 (夜間)	夜間	口	2			第62号代価表, S0001//82(特)	
ターミナル設置工	夜間 ターミナル2本・φ150絶縁防食含む	式	1			V0001//75(特)	
合 計		式	1				

- 31 -

(070007-0)

試掘No. 5 第17号内訳書の1 A0001-0000-36		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次	m2	2			第22号代価表, SS1040//4 令和4必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、クワントラック2t車 L=8.2km As塊 DID区域内	m3	0.1			第23号代価表, SS1030//52 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.1			第3号代価表, SX1000//2	
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次	m3	0.3			第24号代価表, SS1000//4 令和4必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、クワントラック2t車 L=8.2km 土砂 DID区域内	m3	0.3			第25号代価表, SS1030//53 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	0.3			第6号代価表, SX1010//2	
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	2.2			第7号代価表, SP12110//1 令和4県土木II-1-③-1	
人力積込	土砂	m3	2.2			第8号代価表, SP12080//1 令和4県土木II-1-②-1	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 14.5km以下	m3	2.2			第26号代価表, SP12020//4 令和4県土木II-1-②-1	
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場)	m3	2.2			第16号代価表, SX1020//2	
人力埋戻工	再生砂 RC-10 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	2.2			第27号代価表, SKF1015//5	
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クランション RC-40	m2	2			第28号代価表, SZ1050//11 令和4必携第2編1-1-4	

- 32 -

(070007-0)

試掘No.5 第17号内訳書の2 A0001-0000-36		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仮復旧工(人力施工)	再生細粒度アスコン(13) プライムコート 仕上厚4cm 歩道 昼間	m ² ・1層	2			第29号代価表, SZ1070//31(特)	
合 計		式	1				

- 33 -

(070007-0)

継手整備工No.5 第18号内訳書 A0001-0000-33		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
K形継輪	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ 200(1類)	個	1			V0001//87(特)	
メカ特押(K形耐震特押)	離脱防止抵抗カ 3 DkN以上 φ 200(T頭ボルトナット、ゴム輪含む)	個	2			V0001//88(特)	
K形短2 (形式2)(7.5K)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ 200(1類)	個	1			V0001//89(特)	
フランジパッキン(GF-2形)	JWWA G113、114 φ 200	枚	1			DN53200 局独自	
仕切弁きょう	短	個	1			HW01040 局独自	
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			HW01010 局独自	
フランジ固定金具(7.5K)	離脱防止抵抗カ 3 DkN以上 φ 200(フランジ接合用ボルトナット含む)	個	1			DN71200 局独自	
フランジ固定金具(7.5K)(絶縁加工)	離脱防止抵抗カ 3 DkN以上 φ 200(フランジ接合用ボルトナット含む)	個	1			DN73200 局独自	
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	1			TSA1010 局独自	
合 計		式	1				

- 34 -

(070007-0)

継手整備工No. 5 第19号内訳書の1 A0001-0000-37		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー型山積0.13m3排ガス2次 夜間	m2	2			第63号代価表, SS1040//3 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m3、タンクトラック2t車 L=8.2km As塊 DID区域内 夜間	m3	0.1			第64号代価表, SS1030//60 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.1			第39号代価表, SX1000//1
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 夜間	m3	0.3			第65号代価表, SS1000//3 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、タンクトラック2t車 L=8.2km 土砂 DID区域内 夜間	m3	0.3			第66号代価表, SS1030//61 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	0.3			第42号代価表, SX1010//1
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 夜間	m3	2.2			第65号代価表, SS1000//3 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、タンクトラック2t車 L=0.7km 土砂 DID区域内 夜間	m3	2.2			第67号代価表, SS1030//32 令和4必携第2編1-1-6
積込(スズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2.2			第49号代価表, SP12070//3 令和4県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 14.0km以下	m3	2.2			第68号代価表, SP12020//16 令和4県土木Ⅱ-1-②-1
土砂受入処分料（指定処分）	普通土砂（久里浜UCR処分場）	m3	2.2			第16号代価表, SX1020//2
管路埋戻工（機械）	再生砂 RC-10 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 夜間	m3	2.2			第69号代価表, SZ1010//3 令和4必携第2編1-1-2

- 35 -

(070007-0)

継手整備工No. 5 第19号内訳書の2 A0001-0000-37		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クランチャー RC-40 夜間	m2	2			第70号代価表, SZ1050//7 令和4必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生細粒度アスコン(13) プライムコート 仕上厚4cm 歩道 夜間	m ² ・1層	2			第71号代価表, SZ1070//13(特)
合 計		式	1			

- 36 -

(070007-0)

継手整備工No. 5 第20号内訳書の1 A0001-0000-35	管工 1式当り内訳書					種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁きょう取替工(きょう再利用)		箇所	1			第18号代価表, SKF2098//1
仕切弁きょう取替工(きょう再利用)	夜間	箇所	1			第55号代価表, SKF2098//2
仕切弁きょう取付工	夜間	箇所	1			第60号代価表, SKF2093//2
フランジボルト交換工 φ200(夜間)	(JWWA 7.5K) フランジ固定金具付属ボルト使用	口	1			第72号代価表, S0001//83(特)
フランジ継手工(補強金具等あり)夜間	φ200 補強金具、固定金具設置を含む フランジ固定金具付属絶縁ボルト使用	口	1			第73号代価表, S0001//84(特)
メカニカル継手工	200mm K形 特殊継手	口	2			第74号代価表, SS0130//2 令和4必携第1編2-3-3
ターミナル設置工	夜間 ターミナル2本・φ200絶縁防食含む	式	1			V0001//76(特)
铸铁管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ200mm	m	1			第75号代価表, SS0110//2 令和4必携第1編2-3-1~2
ボリフレッシュテープ被覆工	200mm 粘着テープ	m	1			第76号代価表, SS0200//2 令和4必携第1編2-3-13
管明シテープ工(铸铁管)	φ200×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	1			第77号代価表, SS0770//2 令和4必携第1編2-3-15
管明シシート工	夜間	m	1			第78号代価表, SS0780//1 令和4必携第1編2-3-16
铸铁管撤去工(機械)	呼び径200mm	m	1			第79号代価表, SS0111//2 令和4必携第1編2-3-1~2、2-10-5

- 37 -

(070007-0)

継手整備工No. 5 第20号内訳書の2 A0001-0000-35	管工 1式当り内訳書					種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

- 38 -

(070007-0)

試掘工No.6 第21号内訳書の1 A0001-0000-42		土工 1式当り内訳書				種別： 形状：支道 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.45m3排ガス1次	m2	7			第80号代価表, SS1040//10 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込1次0.45m3、タンブトラック10t車 L=8.2km As塊 DID区域内	m3	0.7			第81号代価表, SS1030//50 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.7			第39号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.45m3排ガス1次	m3	2.1			第82号代価表, SS1000//5 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込1次0.45m3、タンブトラック10t車 L=8.2km 土砂 DID区域内	m3	2.1			第83号代価表, SS1030//51 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	2.1			第42号代価表, SX1010//1
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	14.7			第43号代価表, SP12110//2 令和4県土木Ⅱ-1-③-1
人力積込	土砂	m3	14.7			第44号代価表, SP12080//2 令和4県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 1.0km以下	m3	14.7			第46号代価表, SP12020//14 令和4県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 14.0km以下	m3	14.7			第68号代価表, SP12020//16 令和4県土木Ⅱ-1-②-1
積込(ムズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	14.7			第49号代価表, SP12070//3 令和4県土木Ⅱ-1-②-1
土砂受入処分料（指定処分）	普通土砂（久里浜UCR処分場）	m3	14.7			第16号代価表, SX1020//2

- 39 -

(070007-0)

試掘工No.6 第21号内訳書の2 A0001-0000-42		土工 1式当り内訳書				種別： 形状：支道 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力埋戻工	再生砂 RC-10 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	14.7			第84号代価表, SKF1015//2
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クワッシュン RC-40	m2	7			第70号代価表, SZ1050//7 令和4必携第2編1-1-4
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40	m2	7			第85号代価表, SZ1050//17 令和4必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生瀝青安定処理材(40) プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	7			第86号代価表, SZ1070//24 令和4必携第2編1-1-8
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度アスコン(13) クックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	7			第87号代価表, SZ1070//3 令和4必携第2編1-1-8
土留工（軽量鋼矢板・軽量金属支保） 機械	3.5m以下 設置+撤去 2段 水圧式 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	12			第88号代価表, S0001//68(特)
軽量金属支保工賃料（2段）	アム製腹起し・アム製水圧サポート 賃料日数60日	式	1			第89号代価表, S0001//44(特)
軽量鋼矢板賃料（Ⅱ型）	L=3.0m 賃料日数60日 No.6	式	1			第90号代価表, S0001//45(特)
合 計		式	1			

- 40 -

(070007-0)

試掘工No.6 第22号内訳書の1 A0001-0000-56		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 本道 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	10cm超え15cm以下 BH クロー山積0.45m3排ガス1次 夜間	m2	1			第91号代価表, SS1040//7 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込1次0.45m3、タンブトラック10t車 L=8.2km As塊 DID区域内 夜間	m3	0.1			第81号代価表, SS1030//50 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.1			第39号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.45m3排ガス1次 夜間	m3	0.7			第82号代価表, SS1000//5 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込1次0.45m3、タンブトラック10t車 L=8.2km 土砂 DID区域内 夜間	m3	0.7			第83号代価表, SS1030//51 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	0.7			第42号代価表, SX1010//1
床掘り 土砂	現場制約あり 夜間	m3	1.8			第43号代価表, SP12110//2 令和4県土木Ⅱ-1-③-1
人力積込	土砂 夜間	m3	1.8			第44号代価表, SP12080//2 令和4県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 1.0km以下 夜間	m3	1.8			第46号代価表, SP12020//14 令和4県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 14.0km以下	m3	1.8			第68号代価表, SP12020//16 令和4県土木Ⅱ-1-②-1
積込(スズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1.8			第49号代価表, SP12070//3 令和4県土木Ⅱ-1-②-1
土砂受入処分料（指定処分）	普通土砂（久里浜UCR処分場）	m3	1.8			第16号代価表, SX1020//2

- 41 -

(070007-0)

試掘工No.6 第22号内訳書の2 A0001-0000-56		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 本道 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力埋戻工	再生砂 RC-10 現場制約あり、土砂、締固め有り 夜間	m3	1.8			第84号代価表, SKF1015//2
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッシュン RC-40 夜間	m2	1			第50号代価表, SZ1050//4 令和4必携第2編1-1-4
下層路盤工	仕上り厚 41cm 3層(幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40 夜間	m2	1			第92号代価表, SZ1050//24 令和4必携第2編1-1-4
上層路盤(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当平均仕上厚50超100mm以下) 再生瀝青安定処理材(40) 90mm 夜間	m2	1			第93号代価表, SPZB040//11 令和4県土木Ⅳ-1-①-1
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度アスコン(13) クックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m2・1層	1			第87号代価表, SZ1070//3 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 42 -

(070007-0)

継手整備工No. 6 第23号内訳書 A0001-0000-38		材料費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁きょう	短	個	1			HW01040 局独自
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			HW01010 局独自
フランジ固定金具	φ600 絶縁型 絶縁ボルト含む	組	1			V0001//44(特)
フランジ固定金具	φ600 六角ボルト含む	組	1			V0001//84(特)
合 計		式	1			

- 43 -

(070007-0)

継手整備工No. 6 第24号内訳書の1 A0001-0000-44		土工 1式当り内訳書				種別：支道 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.45m3排ガス1次 夜間	m2	11			第80号代価表, SS1040//10 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込1次0.45m3、ダンプトラック10t車 L=8.2km As塊 DID区域内 夜間	m3	1.1			第81号代価表, SS1030//50 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	1.1			第39号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.45m3排ガス1次 夜間	m3	2.5			第82号代価表, SS1000//5 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込1次0.45m3、ダンプトラック10t車 L=8.2km 土砂 DID区域内 夜間	m3	2.5			第83号代価表, SS1030//51 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	2.5			第42号代価表, SX1010//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.45m3排ガス1次 夜間	m3	12.5			第82号代価表, SS1000//5 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込1次0.45m3、ダンプトラック10t車 L=0.7km 土砂 DID区域内 夜間	m3	12.5			第94号代価表, SS1030//45 令和4必携第2編1-1-6
積込(砂)	土砂 土量50,000m3未満	m3	12.5			第49号代価表, SP12070//3 令和4県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 14.0km以下	m3	12.5			第68号代価表, SP12020//16 令和4県土木Ⅱ-1-②-1
土砂受入処分料（指定処分）	普通土砂（久里浜UCR処分場）	m3	12.5			第16号代価表, SX1020//2
覆工板・覆工板受桁設置工	立坑 覆工板設置面積50㎡以下 夜間	m2	11			第95号代価表, S0001//93(特)

- 44 -

(070007-0)

継手整備工No. 6 第24号内訳書の2 A0001-0000-44		土工 1式当り内訳書				種別：支道 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
覆工板賃料	60日	m2	9			第96号代価表, S0001//95(特)
覆工板受桁及び覆工板受桁受賃料	60日	m2	11			第97号代価表, S0001//96(特)
覆工板枠材 (全損)	円形ライナープレート	式	1			第98号代価表, S0001//97(特)
覆工板開閉工	立坑 覆工板設置面積50㎡以下	m2	252			第99号代価表, S0001//98(特)
ライナープレート掘削土留工	円形ライナープレート φ2,000mm	m	3			第100号代価表, S0002//1(特)
ライナープレート (全損)	円形ライナープレート φ2,000mm	式	1			第101号代価表, S0002//4(特)
グラウト注入工		m3	1.5			第102号代価表, SD0645//1(特)
基礎砕石工(人力投入)		m3	1.1			第103号代価表, SKD1101//2
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	パッキン(ルー機能付)打設18-8-25(20) (早強) 養生無し	m3	0.3			第104号代価表, SP25010//4(特) 令和4県土木Ⅱ-4-①-1
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度アスコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	6			第105号代価表, SZ1070//7 令和4必携第2編1-1-8
ライナープレート撤去工	円形ライナープレート φ2,000 夜間	m	3			第106号代価表, S0002//5(特)
覆工板・覆工板受桁撤去工	立坑 夜間 覆工板設置面積50m2以下	m2	11			第107号代価表, S0002//6(特)

- 45 -

(070007-0)

継手整備工No. 6 第24号内訳書の3 A0001-0000-44		土工 1式当り内訳書				種別：支道 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間有 機械施工 対策有 週休2日無	m3	0.3			第108号代価表, SA0361//2 令和4県土木VI-1-④-1
発生土運搬費	積込1次0.45m3、ダンプトラック10t車 L=8.2km Co塊(無筋) DID区域内	m3	0.3			第109号代価表, SS1030//63 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	無筋CO殻、夜間	m3	0.3			第110号代価表, SX1000//3
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.45m3排ガス1次	m2	3			第80号代価表, SS1040//10 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込1次0.45m3、ダンプトラック10t車 L=8.2km As塊 DID区域内	m3	0.3			第81号代価表, SS1030//50 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m3	0.3			第39号代価表, SX1000//1
管路埋戻工(機械)	再生砂 RC-10 BH クロー型 山積0.45m3排ガス1次	m3	9.9			第111号代価表, SZ1010//8 令和4必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m以上) 再生クラッシュ RC-40	m2	8			第112号代価表, SZ1050//23 令和4必携第2編1-1-4
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m以上) 再生粒度調整砕石 RM-40	m2	8			第113号代価表, SZ1050//22 令和4必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生瀝青安定処理材(40) プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	11			第114号代価表, SZ1070//36 令和4必携第2編1-1-8
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度アスコン(13) タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	11			第115号代価表, SZ1070//10 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 46 -

(070007-0)

継手整備工No. 6 第25号内訳書の1 A0001-0000-57		土工 1式当り内訳書				種別： 本道 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	10cm超え15cm以下 BH クロー山積0.45m3排ガス1次 夜間	m2	4			第91号代価表, SS1040//7 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込1次0.45m3、タンブトラック10t車 L=8.2km As塊 DID区域内 夜間	m3	0.5			第81号代価表, SS1030//50 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.5			第39号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.45m3排ガス1次 夜間	m3	1.5			第82号代価表, SS1000//5 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込1次0.45m3、タンブトラック10t車 L=8.2km 土砂 DID区域内 夜間	m3	1.5			第83号代価表, SS1030//51 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	1.5			第42号代価表, SX1010//1
回復旧工(人力施工)	再生密粒度アスコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m2・1層	4			第105号代価表, SZ1070//7 令和4必携第2編1-1-8
回復旧工(人力施工)	再生密粒度アスコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚4cm 車道及び路肩 夜間	m2・1層	2			第116号代価表, SZ1070//35 令和4必携第2編1-1-8
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.45m3排ガス1次 夜間	m3	0.4			第82号代価表, SS1000//5 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込1次0.45m3、タンブトラック10t車 L=0.7km 土砂 DID区域内 夜間	m3	0.4			第94号代価表, SS1030//45 令和4必携第2編1-1-6
積込(砂)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0.4			第49号代価表, SP12070//3 令和4県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 14.0km以下	m3	0.4			第68号代価表, SP12020//16 令和4県土木Ⅱ-1-②-1

- 47 -

(070007-0)

継手整備工No. 6 第25号内訳書の2 A0001-0000-57		土工 1式当り内訳書				種別： 本道 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂受入処分料（指定処分）	普通土砂（久里浜UCR処分場）	m3	0.4			第16号代価表, SX1020//2
基礎砕石工(人力投入)	夜間	m3	0.4			第103号代価表, SKD1101//2
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.45m3排ガス1次 夜間	m2	2			第80号代価表, SS1040//10 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込1次0.45m3、タンブトラック10t車 L=8.2km As塊 DID区域内 夜間	m3	0.3			第81号代価表, SS1030//50 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.3			第39号代価表, SX1000//1
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシュ RC-40 夜間	m2	2			第50号代価表, SZ1050//4 令和4必携第2編1-1-4
下層路盤工	仕上り厚 41cm 3層(幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40 夜間	m2	2			第92号代価表, SZ1050//24 令和4必携第2編1-1-4
上層路盤(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当平均仕上厚50超100mm以下) 再生瀝青安定処理材(40) 90mm 夜間	m2	3			第93号代価表, SPZB040//11 令和4県土木Ⅳ-1-①-1
回復旧工(人力施工)	再生密粒度アスコン(13) タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m2・1層	3			第115号代価表, SZ1070//10 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 48 -

(070007-0)

継手整備工No. 6 第26号内訳書 A0001-0000-40		管工 1式当り内訳書 夜間				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁きょう取替工 (きょう再利用)	φ600レジコンタイプ (夜間)	箇所	5			第117号代価表, S0002//7(特)
仕切弁きょう取付工		箇所	1			第60号代価表, SKF2093//2
フランジボルト交換工 φ600	(JWWA 7.5K) フランジ固定金具付属ボルト使用	口	2			第118号代価表, S0001//3(特)
フランジ固定金具設置工 φ600 (夜間)		口	2			第119号代価表, S0001//4(特)
ターミナル設置工	夜間 ターミナル2本・φ600絶縁防食含む	式	1			V0001//61(特)
合 計		式	1			

- 49 -

(070007-0)

路面復旧工No. 1 第27号内訳書の1 A0001-0000-52		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次	m2	8			第1号代価表, SS1040//5 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.2km AS塊 DID区域内	m3	0.4			第2号代価表, SS1030//54 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.4			第3号代価表, SX1000//2
不陸整正工	仕上り厚3cm (幅1.8m以上) 再生クラッシュ RC-40	m2	8			第120号代価表, SZ1060//4 令和4必携第2編1-1-5
舗装工 (人力施工)	密粒度アスコン (13) プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	8			第121号代価表, SZ1070//22 令和4必携第2編1-1-8
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	14			第122号代価表, SP1D210//5 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	71			第123号代価表, SP1D210//7 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:30cmを超え40cm以下	m	23			第124号代価表, SP1D210//3 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版切断濁水処理	ダンプトラック2t積級 運搬回数2回 アスファルト舗装版 東部地区	式	1			第125号代価表, SY2000//5 令和4県土木 参考資料13-2
区画線溶融式設置 (実線 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	7			第126号代価表, SA0031//5 令和4県土木VI-1-①-1
区画線溶融式設置 (実線 幅20cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	3			第127号代価表, SA0031//2 令和4県土木VI-1-①-1
区画線溶融式設置 (実線 幅20cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	16			第128号代価表, SA0031//4 令和4県土木VI-1-①-1

- 50 -

(070007-0)

路面復旧工No. 1 第27号内訳書の2 A0001-0000-52		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装有 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	16			第129号代価表, SA0031//1 令和4県土木VI-1-①-1
区画線溶融式設置(破線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装有 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	15			第130号代価表, SA0031//3 令和4県土木VI-1-①-1
合 計		式	1			

- 51 -

(070007-0)

路面復旧工No. 2 第28号内訳書の1 A0001-0000-51		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊ブロック舗装	撤去	m ²	1			第131号代価表, SP1C410//5 令和4県土木IV-2-④-1
穀運搬(人力施工・昼間)	Co構造物とこわし DID区間あり L=8.2km 2tダンプトラック	m ³	0.1			第132号代価表, SKD1202//5
廃材処理料(東部地区)	無筋CO殻	m ³	0.1			第133号代価表, SX1000//4
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m ³ 排ガス2次	m ²	15			第22号代価表, SS1040//4 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、ダンプトラック2t車 L=8.2km AS塊 DID区域内	m ³	1.5			第23号代価表, SS1030//52 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m ³	1.5			第3号代価表, SX1000//2
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m ³ 排ガス2次	m ³	1.5			第24号代価表, SS1000//4 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、ダンプトラック2t車 L=8.2km 土砂 DID区域内	m ³	1.5			第25号代価表, SS1030//53 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m ³	1.5			第6号代価表, SX1010//2
下層路盤工	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生クランチャシ RC-40	m ²	5			第134号代価表, SZ1050//13 令和4必携第2編1-1-4
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40	m ²	4			第135号代価表, SZ1050//16 令和4必携第2編1-1-4
不陸整正工	仕上り厚3cm(幅1.8m未満) 再生粒度調整砕石 RM-40	m ²	11			第136号代価表, SZ1060//5 令和4必携第2編1-1-5

- 52 -

(070007-0)

路面復旧工No. 2 第28号内訳書の2 A0001-0000-51		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊ブロック舗装	再利用設置	m2	4			第137号代価表, SP1C410//6 令和4県土木IV-2-④-1
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	m2	1			第138号代価表, SP1C410//4(特) 令和3県土木IV-2-④-1
表層工(人力施工)	密粒度アスコン(13) タックコート 仕上厚5cm 歩道	m2・1層	15			第139号代価表, SZ1070//19 令和4必携第2編1-1-8
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン(20) プライムコート 仕上厚5cm 歩道	m2・1層	15			第140号代価表, SZ1070//20 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 53 -

(070007-0)

路面復旧工No. 3 第29号内訳書の1 A0001-0000-53		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	10cm超え15cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次 夜間	m2	8			第141号代価表, SS1040//2 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.2km As塊 DID区域内 夜間	m3	1.2			第38号代価表, SS1030//55 令和4必携第2編1-1-6
舗装版破砕 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有 夜間	m2	1			第142号代価表, SP1D110//6 令和4県土木IV-3-②-1
殻運搬(人力施工・夜間)	舗装版破砕 DID区間あり L=8.2km 2tダンプトラック	m3	0.1			第143号代価表, SKD1202//7
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間	m3	1.3			第39号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 夜間	m3	0.5			第40号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=8.2km 土砂 DID区域内 夜間	m3	0.5			第41号代価表, SS1030//57 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間	m3	0.5			第42号代価表, SX1010//1
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m以上) 再生クラッシュ RC-40 夜間	m2	3			第144号代価表, SZ1050//25 令和4必携第2編1-1-4
不陸整正工	仕上り厚3cm(幅1.8m以上) 再生クラッシュ RC-40 夜間	m2	5			第145号代価表, SZ1060//6 令和4必携第2編1-1-5
表層工(人力施工)	密粒度アスコン(13) タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m2・1層	8			第146号代価表, SZ1070//25 令和4必携第2編1-1-8
上層路盤(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当平均仕上厚50超100mm以下) 再生瀝青安定処理材(40) 100mm 夜間	m2	8			第147号代価表, SPZB040//17 令和4県土木IV-1-①-1

- 54 -

(070007-0)

路面復旧工No. 3
第29号内訳書の2
A0001-0000-53

土工 1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

(070007-0)

路面復旧工No. 4
第30号内訳書
A0001-0000-54

土工 1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガス2次 夜間	m2	2			第37号代価表, SS1040//6 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=8.2km As塊 DID区域内 夜間	m3	0.2			第38号代価表, SS1030//55 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.2			第39号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 夜間	m3	2			第40号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クランプトラック4t車 L=8.2km 土砂 DID区域内 夜間	m3	0.4			第41号代価表, SS1030//57 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	0.4			第42号代価表, SX1010//1
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m以上) 再生クラッシュ RC-40 夜間	m2	2			第144号代価表, SZ1050//25 令和4必携第2編1-1-4
不陸整正工	仕上り厚3cm(幅1.8m以上) 再生クラッシュ RC-40 夜間	m2	1			第145号代価表, SZ1060//6 令和4必携第2編1-1-5
回復旧工(人力施工)	密粒度アスコン(13) タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m ² ・1層	2			第148号代価表, SZ1070//28 令和4必携第2編1-1-8
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン(20) プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m ² ・1層	2			第149号代価表, SZ1070//26 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

(070007-0)

路面復旧工No. 5 第31号内訳書 A0001-0000-55		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次	m2	6			第22号代価表, SS1040//4 令和4必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、タンブトラック2t車 L=8.2km As塊 DID区域内	m3	0.2			第23号代価表, SS1030//52 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料（東部地区）	AS殻	m3	0.2			第3号代価表, SX1000//2	
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次	m3	1.4			第24号代価表, SS1000//4 令和4必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、タンブトラック2t車 L=8.2km 土砂 DID区域内	m3	1.4			第25号代価表, SS1030//53 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）	m3	1.4			第6号代価表, SX1010//2	
下層路盤工	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生クワッシュン RC-40	m2	11			第134号代価表, SZ1050//13 令和4必携第2編1-1-4	
特殊ブロック舗装	再利用設置	m2	5			第137号代価表, SP1C410//6 令和4県土木IV-2-④-1	
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	m2	6			第138号代価表, SP1C410//4(特) 令和3県土木IV-2-④-1	
合 計		式	1				

- 57 -

(070007-0)

路面復旧工No. 6 第32号内訳書 A0001-0000-46		土工 1式当り内訳書 夜間				種別：支道 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.45m3排ガス1次	m2	28			第80号代価表, SS1040//10 令和4必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込1次0.45m3、タンブトラック10t車 L=8.2km As塊 DID区域内	m3	2.8			第81号代価表, SS1030//50 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	2.8			第39号代価表, SX1000//1	
不陸整正工	仕上り厚3cm(幅1.8m以上) 再生クワッシュン RC-40	m2	28			第145号代価表, SZ1060//6 令和4必携第2編1-1-5	
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン(13)	m2	28			第150号代価表, SPZB130//3 令和4県土木IV-1-②-1	
基層(車道・路肩部) プラムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m2	28			第151号代価表, SPZB110//2 令和4県土木IV-1-②-1	
合 計		式	1				

- 58 -

(070007-0)

路面復旧工NO.6 第33号内訳書の1 A0001-0000-10		土工 1式当り内訳書 夜間			種別： 本道 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	夜間 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m2	10			第152号代価表, SP1D110//2 令和4県土木IV-3-②-1
穀運搬 舗装版破碎	夜間 機械積込:騒音対策不要15cm超,又騒音対策要 DID:有り 9.0km以下	m3	3.6			第153号代価表, SP13L10//2 令和4県土木 II -2-25-1
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m3	3.6			第39号代価表, SX1000//1
不陸整正工	夜間 仕上り厚3cm(幅1.8m以上) 再生粒度調整砕石 RM-40	m2	10			第154号代価表, SZ1060//2 令和4必携第2編1-1-5
上層路盤(車道・路肩部)	夜間 1.4m以上3.0m以下 再生瀝青安定処理材(40) 100mm	m2	10			第155号代価表, SPZB040//15 令和4県土木IV-1-①-1
上層路盤(車道・路肩部)	夜間 1.4m以上3.0m以下 再生瀝青安定処理材(40) 100mm	m2	10			第156号代価表, SPZB040//16 令和4県土木IV-1-①-1
基層工(人力施工)	夜間 再生粗粒度アスコン(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	10			第157号代価表, SZ1070//6 令和4必携第2編1-1-8
基層工(人力施工)	夜間 再生粗粒度アスコン(20) タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	10			第158号代価表, SZ1070//27 令和4必携第2編1-1-8
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度アスコン(13) タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	10			第115号代価表, SZ1070//10 令和4必携第2編1-1-8
路面切削	夜間 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去:無し	m2	27			第159号代価表, SP1D010//2 令和4県土木IV-3-①-1
穀運搬(路面切削)	夜間 DID有り 9.5km以下	m3	2.7			第160号代価表, SP1D020//2 令和4県土木IV-3-①-1
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m3	1.3			第39号代価表, SX1000//1

- 59 -

(070007-0)

路面復旧工NO.6 第33号内訳書の2 A0001-0000-10		土工 1式当り内訳書 夜間			種別： 本道 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
廃材処理料 (東部地区)	処分費の対象 AS殻 (排水性舗装)、夜間	m3	1.4			K511020 県単価・Z132597002+Z132597050
基層工(人力施工)	夜間 改質As 粗粒 II型(20) DS5000 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	27			第161号代価表, SZ1070//8(特)
導水パイプ	樹脂製20mm	m	16			V0001//7(特)
排水性舗装・表層(車道・路肩部)1.4m未満	夜間 ポ-ラスアスファルト混合物(13) 50mm 導水パ`イプ`有り	m2	27			第162号代価表, SPZB210//3 タックコートPKR(ゴ`ム入り) 令和4県土木IV-1-③-1
合 計		式	1			

- 60 -

(070007-0)

交通管理工 第34号内訳書 A0001-0000-15		交通管理工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A	夜間	人	56			R4400 県単価・R0803
交通誘導警備員B	夜間	人	102			R4450 県単価・R0804
交通誘導警備員A		人	8			R4400 県単価・R0803
交通誘導警備員B		人	16			R4450 県単価・R0804
合 計		式	1			

(070007-0)

第35号内訳書 A0001-0000-12		運搬費 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車等による運搬(基本運賃)	質量20t以上の建設機械 20kmまで 路面切削機 2.0m	回	1			第227号代価表, SD9110//1 令和4県土木 I-2-②-13
貨物自動車等による運搬(基本運賃)	質量20t以上の建設機械 20kmまで 路面切削機 2.0m	回	1			第227号代価表, SD9110//1 令和4県土木 I-2-②-13
材料運搬基本単価	製品長12m以内 距離10kmまで	t	7.808			KZA2010 実務必携・P. 14
材料運搬基本単価	製品長12m以内 距離10kmまで	t	7.808			KZA2010 実務必携・P. 14
仮設材運搬用積み卸し費	基地～現場～基地	t	7.808			KZA1020 実務必携・P. 15
合 計		式	1			

(070007-0)

第36号内訳書 A0001-0000-13		土砂検定費 1式当り内訳書				種別:	要
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考:	摘
六価クロム溶出試験(諸経費含)	前処理費・溶出液作成料含む	検体	1			間接工事費の対象外	
土砂検定費(諸経費含)	28項目(久里浜UCR処分場)	検体	1			TSB1110 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
合 計		式	1			TSB1010 県単価・Z149040200	

(070007-0)

第37号内訳書 A0001-0000-14		準備費 1式当り内訳書				種別:	要
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考:	摘
土砂検定費		式	1				第36号内訳書, A0001//13
合 計		式	1				

(070007-0)

第38号内訳書 A0001-0000-16		スクラップ評価額 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
スクラップ費	鑄鉄管類(ライニング無)	k g	48			TSS1020 局独自	
スクラップ費	鑄鉄管類(ライニング有)	k g	50			TSS1010 局独自	
合 計		式	1				

(070007-0)

第39号内訳書 A0001-0000-49		借地料 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
借地料	発生土及び改良土の仮置場	月	3			V0001//70(特)	
合 計		式	1				

(070007-0)

第1号代価表 SS1040-0000-05		舗装版取り壊し積込工 100m2当り				種別:0cm超え10cm以下 形状:BH クロー山積0.28m3排ガス2次 備考:令和4必携第2編1-1-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	雑 額	摘 要
土木一般世話役		人	0.42					R4000 県単価・R0125
普通作業員		人	0.63					R0200 県単価・R0102
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排ガス対策型2次	時間	3.35					第163号代価表, SM025//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1					Z9000
合 計		m2	100					
単 位 当 り		m2	1					

- 67 -

(070007-0)

第2号代価表 SS1030-0000-34		発生土運搬費 10m3当り				種別:積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状:L=8.2km As塊 DID区域内 備考:令和4必携第2編1-1-6		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	雑 額	摘 要
ダンプトラック運転	普通アイセトル 4t積	日	1.04					第164号代価表, SM070//1 令和4県機械運転 機-22
諸雑費		式	1					Z9000
合 計		m3	10					
単 位 当 り		m3	1					

- 68 -

(070007-0)

第3号代価表 SX1000-0000-02		廃材処理料 (東部地区) 1m3当り				種別:AS殻 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
廃材処理料 (東部地区)	処分費の対象 AS殻	m3	1				K511210 県単価・Z132597000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(070007-0)

第4号代価表 SS1000-0000-01		バックホウ掘削積込 100m3当り				種別:BH コーラ型 山積0.28m3積り2次 形状: 備考:令和4必携第2編1-1-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
土木一般世話役		人	1.9				R4000 県単価・R0125
普通作業員		人	5				R0200 県単価・R0102
バックホ運転	BH コーラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間	11.1				第163号代価表, SM025//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(070007-0)

第5号代価表 SS1030-0000-56		発生土運搬費 10m3当り				種別:積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状:L=8.2km 土砂 DID区域内 備考:令和4必携第2編1-1-6	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積	日	0.8				第164号代価表, SM070//1 令和4県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(070007-0)

第6号代価表 SX1010-0000-02		廃材処理料 (東部地区) 1m3当り				種別:路盤材 (上層・下層) 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
廃材処理料 (東部地区)	処分費の対象 路盤材 (上層・下層)	m3	1				K514010 県単価・Z132597040
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

種別 : 現場制約あり
形式 :
備考 : 令和4県土木Ⅱ-1-③-1

床掘り 土砂 1m3当り

第7号代価表
SP12110-0000-01

代表機労材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
R	100				
R1					R0200
[基準単価]普通作業員	100	U0200	普通作業員		県単価・R0102
			合 計		
			単 位 当 り		

種別 : 土砂
形式 :
備考 : 令和4県土木Ⅱ-1-②-1

人力積込 1m3当り

第8号代価表
SP12080-0000-01

代表機労材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
R	100				
R1					R0200
[基準単価]普通作業員	100	U0200	普通作業員		県単価・R0102
			合 計		
			単 位 当 り		

第9号代価表
SP12020-0000-01

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り

種別 : 人力
形式 : DID有り 10.5km以下
備考 : 令和4県土木Ⅱ-1-②-1

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	19.63				
K1					M0400/5
[基準単価]ダンプトラック/燃料費(良好含む)ノード・ディーゼル 2t積載	19.63	Q0400	ダンプトラック/燃料費(良好含む)ノード・ディーゼル 2t積載		機械損料・03-01-011-020-001加算
R	71.11				
R1					R1500
[基準単価]運転手(一般)	71.11	U1500	一般運転手		県単価・R0115
Z	9.26				
Z1					T0710
[基準単価]軽油/バトール給油	9.26	J0710	軽油/1.2号		県単価・Z006702002
			合計		
			単位当り		

(070007-0)

第10号代価表
SRP1015-0000-03

人力埋戻工 1m3当り

種別 : 改良土 40~0mm
形状 : 現場制約あり、土砂、締固め有り
備考 :

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	1				第165号代価表, SP12150//2 令和4県土木Ⅱ-1-③-13
改良土	40~0mm、処分費の対象	m3	1.25				TS00510 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m3	1				
単位当り		m3	1				

(070007-0)

第11号代価表 SZ1050-0000-10		下層路盤工 100m2当り			種別：仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャー RC-40 備考：令和4必携第2編1-1-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
普通作業員		人	0.78				R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4				T0545 県単価・Z002122003
クワ 運転	60～80kg	日	0.45				第166号代価表, SM107//1 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 77 -

(070007-0)

第12号代価表 SZ1070-0000-12		仮復旧工(人力施工) 100m2・1層当り			種別：再生密粒度7mm(13) 選替材散布なし 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 備考：令和4必携第2編1-1-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
土木一般世話役		人	0.4			15	R4000 県単価・R0125
特殊作業員		人	0.8			15	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人	1.6			15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	再生密粒度7mm(13) 小型車	t	12.573				第167号代価表, SY9010//1
振動ロー運転	ハトガレ式 0.5～0.6t	日	0.4			15	第168号代価表, SM091//2 令和4県機械運転 機-23
振動コンバクタ運転	前進型 40～60kg	日	0.8			15	第169号代価表, SM078//2 令和4県機械運転 機-23
諸雑費		%	6				Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

- 78 -

(070007-0)

第13号代価表 SZ1010-0000-05		管路埋戻工(機械) 100m3当り			種別:改良土 40~0mm 形状:皿カマ型 山積0.28m3排ガス2次 備考:令和4必携第2編1-1-2		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人	2.5				R4000 県単価・R0125
普通作業員		人	6.8				R0200 県単価・R0102
改良土	40~0mm、処分費の対象	m3	125				TS00510 局独自
バックホ運転	BH カマ型 山積0.28m3 排ガス対策型2次	時間	7.6				第170号代価表, SM025//4 令和4県機械運転 機-1
タンバ運転	60~80kg	日	3				第171号代価表, SM107//4 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m3	100				
単位当り		m3	1				

- 79 -

(070007-0)

第14号代価表 SS1030-0000-15		発生土運搬費 10m3当り			種別:積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状:L=9.2km 土砂 DID区域内 備考:令和4必携第2編1-1-6		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ダンプトラック運転	普通ダンプトラック 4t積	日	0.9				第164号代価表, SM070//1 令和4県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m3	10				
単位当り		m3	1				

- 80 -

(070007-0)

第15号代価表 SS1030-0000-18		発生土運搬費 10m3当り			種別：積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状：L=12.2km 土砂 DID区域内 備考：令和4必携第2編1-1-6		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積	日	1.1				第164号代価表, SM070//1 令和4県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m3	10				
単位当り		m3	1				

(070007-0)

第16号代価表 SA1020-0000-02		土砂受入処分料 (指定処分) 1m3当り			種別：普通土砂 (久里浜UCR処分場) 形状： 備考：		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土砂受入処分料 (指定処分)	処分費の対象 普通土砂 (久里浜UCR処分場)	m3	1				K521010 局独自
合計		m3	1				
単位当り		m3	1				

(070007-0)

第17号代価表 SZ1050-0000-08		下層路盤工 100m2当り				種別：仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 形状：再生クワッチャラン RC-40 備考：令和4必携第2編1-1-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
普通作業員		人	1.56				R0200 県単価・R0102
再生クワッチャラン	RC-40	m3	31.75				T0545 県単価・Z002122003
クワ 運転	60～80kg	日	0.9				第166号代価表, SM107//1 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 83 -

(070007-0)

第18号代価表 SKF2098-0000-01		仕切弁きょう取替工（きょう再利用） 1箇所当り				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	1.6				第172号代価表, SKF2091//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 84 -

(070007-0)

第19号代価表 SKF2093-0000-01		仕切弁きょう取付工 1箇所当り				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	1				第172号代価表, SKF2091//1
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6741 φ200×0.1~1m	本	1				E902200 局独自
仕切弁きょう台座	再生プラスチック 600×45	個	1				HW01060 局独自
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2				HW62010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 85 -

(070007-0)

第20号代価表 S0001-0000-22(特)		フランジボルト交換工 φ100 (昼間) 1口当り				種別：(JWWA 7.5K) 形状：フランジ固定金具付属ボルト使用 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	1				第173号代価表, SS0140//1 令和4必携第1編2-3-5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 86 -

(070007-0)

第21号代価表 S0001-0000-23(特)		フランジ固定金具設置工 φ100 (昼間) 1口当り				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	0.5				第173号代価表, SS0140//1 令和4必携第1編2-3-5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 87 -

(070007-0)

第22号代価表 SS1040-0000-04		舗装版取り壊し積込工 100m2当り				種別:0cm超え10cm以下 形状:小型附 加圧山積0.13m3排ガス 備考:令和4必携第2編1-1-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人	0.49				R4000 県単価・R0125
普通作業員		人	0.74				R0200 県単価・R0102
小型バックホ運転	クローラ型 山積0.13m3 排ガス対策型2次	日	0.606				第174号代価表, SM020//2 令和4県機械運転 機-18
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 88 -

(070007-0)

第23号代価表 SS1030-0000-52		発生土運搬費 10m3当り				種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状：L=8.2km As塊 DID区域内 備考：令和4必携第2編1-1-6								
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
	ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積		日		2.34							第175号代価表, SM070//4 令和4県機械運転 機-22
	諸雑費				式		1							Z9000
	合 計				m3		10							
	単 位 当 り				m3		1							

(070007-0)

第24号代価表 SS1000-0000-04		小型バックホウ掘削積込 100m3当り				種別：小型附加型 山積0.13m3排気2次 形状： 備考：令和4必携第2編1-1-1								
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
	土木一般世話役				人		2.4							R4000 県単価・R0125
	普通作業員				人		6.7							R0200 県単価・R0102
	小型バックホ運転		クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次		日		2.273							第174号代価表, SM020//2 令和4県機械運転 機-18
	諸雑費				式		1							Z9000
	合 計				m3		100							
	単 位 当 り				m3		1							

(070007-0)

第25号代価表 SS1030-0000-53		発生土運搬費 10m3当り				種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状：L=8.2km 土砂 DID区域内 備考：令和4必携第2編1-1-6	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積	日	1.8				第175号代価表, SM070//4 令和4県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第26号代価表 SP12020-0000-04		土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り				種別：人力 形式：DID有り 14.5km以下 備考：令和4県土木Ⅱ-1-②-1	
代 表 機 材 規 格	構 成 比	基 準 単 価	積 算 規 格	地 区 単 価	備 考	備 考	備 考
K	19.63						
K1	19.63	Q0400	ダンプトラック損料/代損耗費(良好)含む/ロードディーゼル 2t積級		M0400/5	機械損料・03-01-011-020-001加算	
R	71.11						
R1	71.11	U1500	一般運転手		R1500	県単価・R0115	
Z	9.26						
Z1	9.26	J0710	軽油/1. 2号		T0710	県単価・Z006702002	
			合 計				
			単 位 当 り				

(070007-0)

第27号代価表 SKF1015-0000-05		人力埋戻工 1m3当り				種別：再生砂 RC-10 形状：現場制約あり、土砂、締固め有り 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	1				第165号代価表, SP12150//2 令和4県土木Ⅱ-1-③-13
再生砂	RC-10	m3	1.26				TP34010 県単価・Z110960100
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

- 93 -

(070007-0)

第28号代価表 SZ1050-0000-11		下層路盤工 100m2当り				種別：仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャー RC-40 備考：令和4必携第2編1-1-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
普通作業員		人	0.78				R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	19.05				T0545 県単価・Z002122003
クバ 運転	60～80kg	日	0.45				第166号代価表, SM107//1 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 94 -

(070007-0)

第29号代価表 S21070-0000-31(特)		仮復旧工(人力施工) 100m2・1層当り				種別:再生細粒度アスコン(13) プライムコート 形状:仕上厚4cm 歩道 昼間 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	備 考
土木一般世話役		人	0.4			15	R4000 県単価・R0125
特殊作業員		人	0.8			15	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人	1.6			15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	再生細粒度アスコン (13) 小型車	t	9.46				V0001//69(特)
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772 県単価・Z004130002
振動ロー運転	ハットがけ式 0.5~0.6t	日	0.4			15	第168号代価表, SM091//2 令和4県機械運転 機-23
振動コンパクタ運転	前進型 40~60kg	日	0.4			15	第169号代価表, SM078//2 令和4県機械運転 機-23
諸雑費		%	19				Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

- 95 -

(070007-0)

第30号代価表 S0001-0000-91(特)		土留工(軽量鋼矢板・軽量金属支保) 機械 100m当り				種別:2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式 形状:設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	備 考
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン	m	100				第176号代価表, SS0020//6 令和4必携第1編2-2-2-4
支保工(軽量金属製)	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイプサポート	m	100				第177号代価表, S0001//92(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 96 -

(070007-0)

第31号代価表 S0001-0000-87(特)		軽量金属支保工賃料 (1段) 1式当り			種別:700製腹起し・700製水圧サポート 形状:賃料日数60日 No.2、No.3用 備考:		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽量腹起し・切梁賃料	700製腹起し・700製水圧サポート 1日当り	日	60				第178号代価表, S0001//14(特)
軽量腹起し・切梁基本料	700製腹起し・700製水圧サポート	式	1				第179号代価表, S0001//15(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

- 97 -

(070007-0)

第32号代価表 S0001-0000-16(特)		軽量鋼矢板賃料 (Ⅱ型) 1式当り			種別:L=2.0m 形状:賃料日数60日 No.2、No.3用 備考:		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽量鋼矢板賃料 (Ⅱ型)		t	0.639				V0001//18(特)
修理費及び損耗費 (軽量鋼矢板)		t	0.639				V0001//19(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

- 98 -

(070007-0)

第33号代価表 SS1030-0000-24		発生土運搬費 10m3当り			種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状：L=12.2km 土砂 DID区域内 備考：令和4必携第2編1-1-6		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積	日	2.3				第175号代価表, SM070//4 令和4県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

- 99 -

(070007-0)

第34号代価表 SZ1010-0000-06		管路埋戻工(機械) 100m3当り			種別：再生砂 RC-10 形状：小型別加型山積0.13m3排12次 備考：令和4必携第2編1-1-2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
土木一般世話役		人	2.5				R4000 県単価・R0125
普通作業員		人	6.8				R0200 県単価・R0102
再生砂	RC-10	m3	126				TP34010 県単価・Z110960100
小型バックホ運転	加型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次	日	1.538				第174号代価表, SM020//2 令和4県機械運転 機-18
クワ 運転	60～80kg	日	3				第171号代価表, SM107//4 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

- 100 -

(070007-0)

第35号代価表 S0001-0000-76(特)		フランジボルト交換工 φ 300 (昼間) 1口当り				種別: (JWWA 7.5K) 形状: フランジ固定金具付属ボルト使用 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
フランジ継手工	7.5K 300mm	口	1				第180号代価表, SS0140//4 令和4必携第1編2-3-5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(070007-0)

第36号代価表 S0001-0000-26(特)		フランジ固定金具設置工 φ 300 (昼間) 1口当り				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
フランジ継手工	7.5K 300mm	口	0.5				第180号代価表, SS0140//4 令和4必携第1編2-3-5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(070007-0)

第37号代価表 SS1040-0000-06		舗装版取り壊し積込工 100m2当り 夜間			種別:0cm超え10cm以下 形状:BH クロー山積0.28m3排ガス2次 備考:令和4必携第2編1-1-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	0.42				R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人	0.63				R0200 県単価・R0102
夜間 バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排ガス対策型2次	時間	3.35				第181号代価表, SM025//2 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(070007-0)

第38号代価表 SS1030-0000-35		発生土運搬費 10m3当り 夜間			種別:積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状:L=8.2km As塊 DID区域内 備考:令和4必携第2編1-1-6		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディゼル 4t積	日	1.04				第182号代価表, SM070//2 令和4県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(070007-0)

第39号代価表 SX1000-0000-01		廃材処理料 (東部地区) 1m3当り			種別: AS殻、夜間 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘 要
廃材処理料 (東部地区)	処分費の対象 AS殻、夜間	m3	1			K511220 県単価・Z132597000+Z132597050
合 計		m3	1			
単 位 当 り		m3	1			

- 105 -

(070007-0)

第40号代価表 SS1000-0000-02		バックホウ掘削積込 100m3当り 夜間			種別: BH コーラ型 山積0.28m3排1*2次 形状: 備考: 令和4必携第2編1-1-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘 要
夜間 土木一般世話役		人	1.9			R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人	5			R0200 県単価・R0102
夜間 バックホ運転	BH コーラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間	11.1			第181号代価表, SM025//2 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1			Z9000
合 計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

- 106 -

(070007-0)

第41号代価表 SS1030-0000-57		発生土運搬費 10m3当り 夜間			種別:積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状:L=8.2km 土砂 DID区域内 備考:令和4必携第2編1-1-6		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積	日	0.8				第182号代価表, SM070//2 令和4県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(070007-0)

第42号代価表 SX1010-0000-01		廃材処理料 (東部地区) 1m3当り			種別:路盤材(上層・下層)、夜間 形状: 備考:		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
廃材処理料 (東部地区)	処分費の対象 路盤材(上層・下層)、夜間	m3	1				K514020 県単価・Z132597040+Z132597050
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第45号代価表 SKF1015-0000-06		人力埋戻工 1m3当り 夜間			種別：改良土 40～0mm 形状：現場制約あり、土砂、締固め有り 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 項	備 考
夜間埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	1				第183号代価表, SP12150//1 令和4県土木Ⅱ-1-③-13
改良土	40～0mm、処分費の対象	m3	1.25				TS00510 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第46号代価表 SP12020-0000-14		土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り 夜間			種別：人力 形式：DID有り 1.0km以下 備考：令和4県土木Ⅱ-1-②-1		
代 表 機 材 規 格	構 成 比	基 準 単 価	積 算 規 格	地 区 単 価	備 考		
K	19.63						
K1	19.63	Q0400	ダンプトラック損料/代損耗費(良好含む)/ロード・デレール 2t積級		M0400/5	機械損料・03-01-011-020-001加算	
R	71.11						
R1	71.11	U1500	一般運転手	夜間	R1500	県単価・R0115	
Z	9.26						
Z1	9.26	J0710	軽油/1. 2号		T0710	県単価・Z006702002	
			合 計				
			単 位 当 り				

第47号代価表
SP12070-0000-02

積込(ルース) 1m3当り 夜間

種別 : 土砂
形式 : 土量50,000m3未満
備考 : 令和4県土木Ⅱ-1-②-1

代表機労材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	42.99				
K1					M0176/10
[基準単価]バックホブ機 排土対策型/カーブ型 山積0.8m3 2次基準値	42.99	Q0176/10	バックホブ機 排土対策型/カーブ型 山積0.8m3 2次基準値		機械損料・02-02-113-060-001
R	39.35				
R1	39.35	U1400	特殊運転手	夜間	R1400 県単価・R0114
[基準単価]運転手(特殊)	39.35	U1400	特殊運転手	夜間	
Z	17.66				
Z1	17.66	J0710	軽油/1. 2号		T0710 県単価・Z006702002
[基準単価]軽油/バトロール給油	17.66	J0710	軽油/1. 2号		
			合計		
			単位当り		

第48号代価表
SP12020-0000-11

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り

種別 : バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)
形式 : DID有り 11.0km以下
備考 : 令和4県土木Ⅱ-1-②-1

代表機労材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	47.26				
K1					M0408/5
[基準単価]バックホブ機/燃料消費(良好)含む/ロードレール 10t積載	47.26	Q0408	バックホブ機/燃料消費(良好)含む/ロードレール 10t積載		機械損料・03-01-011-110-001加算
R	37.92				
R1	37.92	U1500	一般運転手		R1500 県単価・R0115
[基準単価]運転手(一般)	37.92	U1500	一般運転手		
Z	14.82				
Z1	14.82	J0710	軽油/1. 2号		T0710 県単価・Z006702002
[基準単価]軽油/バトロール給油	14.82	J0710	軽油/1. 2号		
			合計		
			単位当り		

種別 : 土砂
 形式 : 土量50,000m3未満
 備考 : 令和4県土木Ⅱ-1-②-1

積込(ルース) 1m3当り

第49号代価表
 SP12070-0000-03

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	42.99				
K1					M0176/10
[基準単価]バット材損料 排ガス対策型/7a-7型 山積0.8m3 2次基準値	42.99	Q0176/10	バット材損料 排ガス対策型/7a-7型 山積0.8m3 2次基準値		機械損料・02-02-113-060-001
R	39.35				
R1					R1400
[基準単価]運転手(特殊)	39.35	U1400	特殊運転手		県単価・R0114
Z	17.66				
Z1					T0710
[基準単価]軽油/バトール給油	17.66	J0710	軽油/1.2号		県単価・Z006702002
			合計		
			単位当り		

(070007-0)

第50号代価表
 SZ1050-0000-04

下層路盤工 100m2当り 夜間

種別 : 仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満)
 形状 : 再生クラッシャーラン RC-40
 備考 : 令和4必携第2編1-1-4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間 普通作業員		人	1.56				R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	38.1				T0545 県単価・Z002122003
夜間 クハ 運転	60~80kg	日	0.9				第184号代価表, SM107//3 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m2	100				
単位当り		m2	1				

(070007-0)

第51号代価表 SZ1070-0000-15		仮復旧工(人力施工) 100m2・1層当り 夜間			種別:再生密粒度7コ(13) 遷移材散布なし 形状:仕上厚5cm 車道及び路肩 備考:令和4必携第2編1-1-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	0.4			15	R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人	0.8			15	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	1.6			15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	再生密粒度7スコ(13) 小型車	t	12.573				第167号代価表, SY9010//1
夜間 振動ロー運転	ハトガイ式 0.5~0.6t	日	0.4			15	第185号代価表, SM091//1 令和4県機械運転 機-23
夜間 振動コンバクタ運転	前進型 40~60kg	日	0.8			15	第186号代価表, SM078//1 令和4県機械運転 機-23
諸雑費		%	6				Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

- 117 -

(070007-0)

第52号代価表 S0001-0000-85(特)		土留工(軽量鋼矢板・軽量金属支保) 機械 100m当り 夜間			種別:2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式 形状:設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン 備考:		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン	m	100				第187号代価表, SS0020//5(特)
夜間 支保工(軽量金属製)	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイプボルト	m	100				第188号代価表, S0002//9(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 118 -

(070007-0)

第53号代価表 SZ1010-0000-07		管路埋戻工(機械) 100m3当り 夜間			種別:改良土 40~0mm 形状:皿カマ型 山積0.28m3 備考:令和4必携第2編1-1-2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	2.5				R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人	6.8				R0200 県単価・R0102
改良土	40~0mm、処分費の対象	m3	125				TS00510 局独自
夜間 バックホ運転	BH カマ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間	7.6				第189号代価表, SM025//3 令和4県機械運転 機-1
夜間 クハ運転	60~80kg	日	3				第190号代価表, SM107//2 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

- 119 -

(070007-0)

第54号代価表 SS1030-0000-42		発生土運搬費 10m3当り 夜間			種別:積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状:L=0.7km 土砂 DID区域内 備考:令和4必携第2編1-1-6		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通タイプ 4t積	日	0.3				第182号代価表, SM070//2 令和4県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

- 120 -

(070007-0)

第55号代価表 SKF2098-0000-02		仕切弁きょう取替工 (きょう再利用) 1箇所当り 夜間				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	1.6				第191号代価表, SKF2091//2
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(070007-0)

第56号代価表 SKF2097-0000-02		仕切弁きょう取替工 1箇所当り 夜間				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 仕切弁きょう撤去工		箇所	1				第192号代価表, SKF2094//2
夜間 仕切弁きょう取付工		箇所	1				第60号代価表, SKF2093//2
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(070007-0)

第57号代価表 S0001-0000-71(特)		フランジボルト交換工 φ300 1口当り 夜間				種別：(JWWA 7.5K) 形状：フランジ固定金具付属ボルト使用 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 フランジ継手工	7.5K 300mm	口	1				第193号代価表, SS0140//5 令和4必携第1編2-3-5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(070007-0)

第58号代価表 S0001-0000-78(特)		フランジ固定金具設置工 φ300 (夜間) 1口当り 夜間				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 フランジ継手工	7.5K 300mm	口	0.5				第193号代価表, SS0140//5 令和4必携第1編2-3-5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(070007-0)

第59号代価表 SZ1050-0000-12		下層路盤工 100m2当り 夜間				種別：仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャー RC-40 備考：令和4必携第2編1-1-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 普通作業員		人	1.56				R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	31.75				T0545 県単価・Z002122003
夜間 クハ 運転	60～80kg	日	0.9				第184号代価表, SM107//3 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 125 -

(070007-0)

第60号代価表 SKF2093-0000-02		仕切弁きょう取付工 1箇所当り 夜間				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	1				第191号代価表, SKF2091//2
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6741 φ200×0.1～1m	本	1				E902200 局独自
仕切弁きょう台座	再生プラスチック 600×45	個	1				HW01060 局独自
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2				HW62010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 126 -

(070007-0)

第61号代価表 S0001-0000-80(特)		フランジボルト交換工 φ150 1口当り 夜間				種別：(JWWA 7.5K) 形状：フランジ固定金具付属ボルト使用 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 フランジ継手工	7.5K 150mm	口	1				第194号代価表, SS0140//2 令和4必携第1編2-3-5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 127 -

(070007-0)

第62号代価表 S0001-0000-82(特)		フランジ固定金具設置工 φ150 (夜間) 1口当り 夜間				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 フランジ継手工	7.5K 150mm	口	0.5				第194号代価表, SS0140//2 令和4必携第1編2-3-5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 128 -

(070007-0)

第63号代価表 SS1040-0000-03		舗装版取り壊し積込工 100m2当り 夜間				種別:0cm超え10cm以下 形状:小型側溝山積0.13m3掛り2次 備考:令和4必携第2編1-1-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	0.49				R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人	0.74				R0200 県単価・R0102
夜間 小型バックホの運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次	日	0.606				第195号代価表, SM020//1 令和4県機械運転 機-18
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 129 -

(070007-0)

第64号代価表 SS1030-0000-60		発生土運搬費 10m3当り 夜間				種別:積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状:L=8.2km As塊 DID区域内 備考:令和4必携第2編1-1-6	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディゼル 2t積	日	2.34				第196号代価表, SM070//3 令和4県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

- 130 -

(070007-0)

第65号代価表 SS1000-0000-03		小型バックホウ掘削積込 100m3当り 夜間				種別：小型型 加圧型 山積0.13m3排1'2次 形状： 備考：令和4必携第2編1-1-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	2.4				R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人	6.7				R0200 県単価・R0102
夜間 小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次	日	2.273				第195号代価表, SM020//1 令和4県機械運転 機-18
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

- 131 -

(070007-0)

第66号代価表 SS1030-0000-61		発生土運搬費 10m3当り 夜間				種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状：L=8.2km 土砂 DID区域内 備考：令和4必携第2編1-1-6	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディゼル 2t積	日	1.8				第196号代価表, SM070//3 令和4県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

- 132 -

第67号代価表 SS1030-0000-32		発生土運搬費 10m3当り 夜間			種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 形状：L=0.7km 土砂 DID区域内 備考：令和4必携第2編1-1-6		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積	日	0.6				第196号代価表, SM070//3 令和4県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第68号代価表 SP12020-0000-16		土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m3当り			種別：バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 形式：DID有り 14.0km以下 備考：令和4県土木Ⅱ-1-②-1		
代 表 機 材 規 格	構 成 比	基 準 単 価	積 算 規 格	地 区 単 価	備 考		
K	47.26						
K1					M0408/5		
[基準単価]ダンプトラック損料/代損料費(良好含む)ノード・ディーゼル 10t積込	47.26	Q0408	ダンプトラック損料/代損料費(良好含む)ノード・ディーゼル 10t積込		機械損料・03-01-011-110-001加算		
R	37.92						
R1					R1500		
[基準単価]運転手(一般)	37.92	U1500	一般運転手		県単価・R0115		
Z	14.82						
Z1					T0710		
[基準単価]軽油/パトロール給油	14.82	J0710	軽油/1. 2号		県単価・Z006702002		
			合 計				
			単 位 当 り				

(070007-0)

第69号代価表 SZ1010-0000-03		管路埋戻工(機械) 100m3当り 夜間			種別:再生砂 RC-10 形状:小型加-型 山積0.13m3 備考:令和4必携第2編1-1-2		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	2.5				R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人	6.8				R0200 県単価・R0102
再生砂	RC-10	m3	126				TP34010 県単価・Z110960100
夜間 小型バックホ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次	日	1.538				第195号代価表, SM020//1 令和4県機械運転 機-18
夜間 クハ運転	60~80kg	日	3				第190号代価表, SM107//2 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

- 135 -

(070007-0)

第70号代価表 SZ1050-0000-07		下層路盤工 100m2当り 夜間			種別:仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 形状:再生クラッシュ RC-40 備考:令和4必携第2編1-1-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 普通作業員		人	0.78				R0200 県単価・R0102
再生クラッシュラン	RC-40	m3	19.05				T0545 県単価・Z002122003
夜間 クハ運転	60~80kg	日	0.45				第184号代価表, SM107//3 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 136 -

(070007-0)

第71号代価表 S21070-0000-13(特)		仮復旧工(人力施工) 100m2・1層当り			種別:再生細粒度770(13) プライムコート 形状:仕上厚4cm 歩道 夜間 備考:		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	0.4			15	R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人	0.8			15	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	1.6			15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	再生細粒度アスコン (13) 小型車	t	9.46				V0001//69(特)
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772 県単価・Z004130002
夜間 振動ロー運転	ハッドが付式 0.5~0.6t	日	0.4			15	第185号代価表, SM091//1 令和4県機械運転 機-23
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40~60kg	日	0.4			15	第186号代価表, SM078//1 令和4県機械運転 機-23
諸雑費		%	19				Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

- 137 -

(070007-0)

第72号代価表 S0001-0000-83(特)		フランジボルト交換工 φ200(夜間) 1口当り 夜間			種別:(JWWA 7.5K) 形状:フランジ固定金具付属ボルト使用 備考:		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 フランジ継手工	7.5K 200mm	口	1				第197号代価表, SS0140//3 令和4必携第1編2-3-5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 138 -

(070007-0)

第73号代価表 S0001-0000-84(特)		フランジ継手工(補強金具等あり)夜間 1口当り 夜間				種別: 4200 補強金具, 固定金具設置を含む 形状: フランジ固定金具付黒鉛ボルト使用 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 フランジ継手工	7.5K 200mm	口	1.5				第197号代価表, SS0140//3 令和4必携第1編2-3-5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(070007-0)

第74号代価表 SS0130-0000-02		メカニカル継手工 1口当り 夜間				種別: 200mm K形 形状: 特殊継手 備考: 令和4必携第1編2-3-3	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人	0.091			1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.091			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(070007-0)

第75号代価表 SS0110-0000-02		鑄鉄管吊込み据付工(機械) 10m当り 夜間				種別:呼び径φ200mm 形状: 備考:令和4必携第1編2-3-1~2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人	0.1				R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.16				R0200 県単価・R0102
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間	1.41				第198号代価表, SM140//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 141 -

(070007-0)

第76号代価表 SS0200-0000-02		ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り 夜間				種別:200mm 粘着テープ 形状: 備考:令和4必携第1編2-3-13	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人	0.43				R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.43				R0200 県単価・R0102
ポリエチレンスリーブ L=6m	JWWA K 158準拠 φ200	m	120				DZ1040 局独自
防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用	m	104				TZ0280 建設物価・積算資料 Web版・電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 142 -

(070007-0)

第77号代価表 SS0770-0000-02		管明示テープ工(鑄鉄管) 100m当り 夜間				種別：φ200×5m 形状：胴巻4箇所 天端明示無し 備考：令和4必携第1編2-3-15	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 普通作業員		人	0.12				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(070007-0)

第78号代価表 SS0780-0000-01		管明示シート工 100m当り 夜間				種別： 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-16	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 普通作業員		人	0.4				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(070007-0)

第79号代価表 SS0111-0000-02		鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り 夜間			種別:呼び径200mm 形状: 備考:令和4必携第1編2-3-1~2,2-10-5		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人	0.06				R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.096				R0200 県単価・R0102
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊	時間	0.846				第198号代価表, SM140//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 145 -

(070007-0)

第80号代価表 SS1040-0000-10		舗装版取り壊し積込工 100m2当り 夜間			種別:0cm超え10cm以下 形状:BHコーラ山積0.45m3排出ガス対策型1次 備考:令和4必携第2編1-1-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	0.35				R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人	0.52				R0200 県単価・R0102
夜間 バックホ運転	BH コーラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型1次	時間	2.76				第199号代価表, SM025//5 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 146 -

(070007-0)

第81号代価表 SS1030-0000-50		発生土運搬費 100m3当り 夜間			種別:積込1次0.45m3、ダンプトラック10t車 形状:L=8.2km As塊 DID区域内 備考:令和4必携第2編1-1-6		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 10t積	日	4.03				第200号代価表, SM070//5 令和4県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(070007-0)

第82号代価表 SS1000-0000-05		バックホウ掘削積込 100m3当り 夜間			種別:BH ｸｰﾗｰ型 山積0.45m3排ｶﾞｽ1次 形状: 備考:令和4必携第2編1-1-1		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	1.5				R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人	3.9				R0200 県単価・R0102
夜間 バックホ運転	BH ｸｰﾗｰ型 山積0.45m3 排ｶﾞｽ対策型1次	時間	8.8				第199号代価表, SM025//5 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(070007-0)

第83号代価表 SS1030-0000-51		発生土運搬費 100m3当り 夜間			種別: 積込1次0.45m3、ダンプトラック10t車 形状: L=8.2km 土砂 DID区域内 備考: 令和4必携第2編1-1-6		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 10t積	日	3.1				第200号代価表, SM070//5 令和4県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(070007-0)

第84号代価表 SRF1015-0000-02		人力埋戻工 1m3当り 夜間			種別: 再生砂 RC-10 形状: 現場制約あり、土砂、締固め有り 備考:		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	1				第183号代価表, SP12150//1 令和4県土木II-1-③-13
再生砂	RC-10	m3	1.26				TP34010 県単価・Z110960100
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(070007-0)

第85号代価表 SZ1050-0000-17		下層路盤工 100m2当り 夜間			種別：仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 形状：再生粒度調整砕石 RM-40 備考：令和4必携第2編1-1-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 普通作業員		人	0.78				R0200 県単価・R0102
再生粒度調整砕石	RM-40	m3	19.05				T0555 県単価・Z002125003
夜間 クワ 運転	60～80kg	日	0.45				第184号代価表, SM107//3 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 151 -

(070007-0)

第86号代価表 SZ1070-0000-24		仮復旧工(人力施工) 100m2・1層当り 夜間			種別：再生瀝青安定処理材(40) プライムコート 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 備考：令和4必携第2編1-1-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	0.4			15	R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人	0.8			15	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	1.6			15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	再生瀝青安定処理材(40) 小型車	t	12.573				第201号代価表, SY9010//8
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772 県単価・Z004130002
夜間 振動ロー運転	ハトガト式 0.5～0.6t	日	0.4			15	第185号代価表, SM091//1 令和4県機械運転 機-23
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日	0.8			15	第186号代価表, SM078//1 令和4県機械運転 機-23
諸雑費		%	17				Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

- 152 -

(070007-0)

第87号代価表 SZ1070-0000-03		仮復旧工(人力施工) 100m ² ・1層当り 夜間			種別:再生密粒度アスコン(13) タックコート 形状:仕上厚5cm 車道及び路肩 備考:令和4必携第2編1-1-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	0.4			15	R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人	0.8			15	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	1.6			15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	再生密粒度アスコン(13) 小型車	t	12.573				第167号代価表, SY9010//1
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1 県単価・Z004130003
夜間 振動ロー運転	ハトガト式 0.5~0.6t	日	0.4			15	第185号代価表, SM091//1 令和4県機械運転 機-23
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40~60kg	日	0.8			15	第186号代価表, SM078//1 令和4県機械運転 機-23
諸雑費		%	17				Z1000
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

- 153 -

(070007-0)

第88号代価表 S0001-0000-68(特)		土留工(軽量鋼矢板・軽量金属支保) 機械 100m当り 夜間			種別:3.5m以下 設置+撤去 2段 水圧式 形状:設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考:		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深3.5m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	100				第202号代価表, SS0020//3 令和4必携第1編2-2-2-4
夜間 支保工(軽量金属製)	掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイロット	m	100				第203号代価表, SS0060//3(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 154 -

(070007-0)

第89号代価表 S0001-0000-44(特)		軽量金属支保工賃料 (2段) 1式当り			種別:700製腹起し・700製水圧サポート 形状:賃料日数60日 備考:		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽量腹起し・切梁賃料	700製腹起し・700製水圧サポート No.6 1日当り	日	60				第204号代価表, S0001//47(特)
軽量腹起し・切梁基本料	700製腹起し・700製水圧サポート No.6	式	1				第205号代価表, S0001//48(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

- 155 -

(070007-0)

第90号代価表 S0001-0000-45(特)		軽量鋼矢板賃料 (II型) 1式当り			種別:L=3.0m 形状:賃料日数60日 No.6 備考:		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽量鋼矢板賃料 (II型)		t	1.066				V0001//18(特)
修理費及び損耗費 (軽量鋼矢板)		t	1.066				V0001//19(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

- 156 -

(070007-0)

第91号代価表 SS1040-0000-07		舗装版取り壊し積込工 100m2当り 夜間			種別:10cm超え15cm以下 形状:BH クロー山積0.45m3排ガス対策1次 備考:令和4必携第2編1-1-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	0.41				R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人	0.61				R0200 県単価・R0102
夜間 バックホ運転	BH クロー型 山積0.45m3 排ガス対策型1次	時間	3.27				第199号代価表, SM025//5 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 157 -

(070007-0)

第92号代価表 SZ1050-0000-24		下層路盤工 100m2当り 夜間			種別:仕上り厚 41cm 3層(幅1.8m未満) 形状:再生粒度調整砕石 RM-40 備考:令和4必携第2編1-1-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 普通作業員		人	2.34				R0200 県単価・R0102
再生粒度調整砕石	RM-40	m3	52.07				T0555 県単価・Z002125003
夜間 クワ運転	60~80kg	日	1.35				第184号代価表, SM107//3 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 158 -

(070007-0)

第94号代価表 SS1030-0000-45		発生土運搬費 100m3当り 夜間				種別: 積込1次0.45m3、ダンプトラック10t車 形状: L=0.7km 土砂 DID区域内 備考: 令和4必携第2編1-1-6	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 10t積	日	1.4				第200号代価表, SM070//5 令和4県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

- 161 -

(070007-0)

第95号代価表 S0001-0000-93(特)		覆工板・覆工板受桁設置工 100m2当り 夜間				種別: 立坑 形状: 覆工板設置面積50㎡以下 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	3.45			1	R4000 県単価・R0125
夜間 とび工		人	6.9			1	R0600 県単価・R0106
夜間 溶接工		人	3.45			1	R1300 県単価・R0113
夜間 普通作業員		人	3.45			1	R0200 県単価・R0102
夜間 バックホ運転 1日当り	夜間 BHクレーン付 山積0.45m2 2.9t吊 覆工板	日	3.45				第206号代価表, S0001//94(特)
諸雑費		%	9				Z1000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 162 -

(070007-0)

第96号代価表 S0001-0000-95(特)		覆工板賃料 1m2当り				種別:60日 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
覆工板賃料	鋼製滑り止め 補強型 賃料日数60日	m2	1				V0001//78(特)
修理費及び損耗費 (覆工板)	鋼製滑り止め 補強型	m2	1				V0001//79(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

- 163 -

(070007-0)

第97号代価表 S0001-0000-96(特)		覆工板受桁及び覆工板受桁桁受賃料 1m2当り				種別:60日 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
受桁・桁受賃料	H形鋼	t	2.4				V0001//80(特)
修理費及び損耗費	受桁・桁受	t	2.4				V0001//81(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

- 164 -

(070007-0)

第98号代価表 S0001-0000-97(特)		覆工板枠材 (全損) 1式当り			種別: 円形ラッチプレート 形状: 備考:		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
溝形鋼 (大形) SS400	7.5*200*80	t	0.3				V0001//86(特)
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.3				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

- 165 -

(070007-0)

第99号代価表 S0001-0000-98(特)		覆工板開閉工 100m2当り 夜間			種別: 立坑 形状: 覆工板設置面積50㎡以下 備考:		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	0.44				R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人	0.44				R0200 県単価・R0102
夜間 バックホ運転 1日当り	夜間 8Hクレーン付 山積0.45m2 2.9t吊 覆工板	日	0.44				第206号代価表, S0001//94(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 166 -

(070007-0)

第100号代価表 S0002-0000-01(特)		ライナープレート掘削土留工 1m当り 夜間				種別：円形ライナープレート 形状：φ2,000mm 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	0.54				R4000 県単価・R0125
夜間 トンネル特殊工		人	1.62				R1800 県単価・R0119
夜間 普通作業員		人	0.54				R0200 県単価・R0102
夜間 バックホ運転	BHクレーン付、山積0.45m3、2.9t吊 ライナープレート、夜間	日	0.54				第207号代価表, S0002//2(特)
夜間 トラック運転 (クレーン装置付)	4t級、2.9t吊 ライナープレート、夜間	日	0.54				第208号代価表, S0002//3(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

- 167 -

(070007-0)

第101号代価表 S0002-0000-04(特)		ライナープレート (全損) 1式当り				種別：円形ライナープレート 形状：φ2,000mm 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
円形ライナープレート	φ2,000	m	3				V0001//82(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

- 168 -

(070007-0)

第102号代価表 SD0645-0000-01(特)		グラウト注入工 10m3当り 夜間				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	0.49			1	R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人	0.98			1	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	0.49			1	R0200 県単価・R0102
モルタル	1:3,普通セメント	m3	11.4				V0001//83(特)
諸雑費		%	21				Z1000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

- 169 -

(070007-0)

第103号代価表 SKD1101-0000-02		基礎砕石工(人力投入) 10m3当り 夜間				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12				T0545 県単価・Z002122003
夜間 特殊作業員		人	0.3			1	RW0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	1.8			1	RW0200 県単価・R0102
諸雑費		%	3				Z1W000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

- 170 -

種別：バッチ(クレーン機能付)打設18×25(20) (早強)
 形式：養生無し
 備考：令和4県土木Ⅱ-4-①-1

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m3当り 夜間

第104号代価表
 SZ25010-0000-04(特)

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	4.56				
K1					MT056/10
[基準単価]バッチ(クレーン機能付)2.9t吊 加圧型 山積0.8m3	4.31	QT026	バッチ(クレーン機能付)2.9t吊 加圧型 山積0.8m3		県単価・L001010004
R	33.82				
R1					R0100
[基準単価]特殊作業員	11.44	U0100	特殊作業員 夜間		県単価・R0101
R2					R0200
[基準単価]普通作業員	8.46	U0200	普通作業員 夜間		県単価・R0102
R3					R1400
[基準単価]運転手(特殊)	7.09	U1400	特殊運転手 夜間		県単価・R0114
R4					R4000
[基準単価]土木一般世話役	6.81	U4000	土木一般世話役 夜間		県単価・R0125
Z	59.62				
Z1					V0001//90(特)
[基準単価]生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)	57.62	J0400	生コンクリート(早強)/18-8-25(20) W/C指定なし/小型車 夜間		
Z2					T0710
[基準単価]軽油/バトロール給油	1.89	J0710	軽油/1.2号		県単価・Z006702002
			合計		
			単位当り		

(070007-0)

第105号代価表
 SZ1070-0000-07

仮復旧工(人力施工) 100m2・1層当り 夜間

種別：再生密粒度アスコン(13) 選書付散布なし
 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩
 備考：令和4必携第2編1-1-8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間 土木一般世話役		人	0.4			15	R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人	0.8			15	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	1.6			15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	再生密粒度アスコン(13)	t	12.573				第209号代価表, SY9010//3
夜間 振動ロー運転	ハトカタ式 0.5~0.6t	日	0.4			15	第185号代価表, SM091//1 令和4県機械運転 機-23
夜間 振動コンバクタ運転	前進型 40~60kg	日	0.8			15	第186号代価表, SM078//1 令和4県機械運転 機-23
諸雑費		%	6				Z1000
合計		m2・1層	100				
単位当り		m2・1層	1				

(070007-0)

第106号代価表 S0002-0000-05(特)		ライナープレート撤去工 1m当り 夜間			種別：円形ライナープレート 形状：φ2,000 夜間 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	0.29				R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人	0.29				R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	0.58				R0200 県単価・R0102
夜間 トラック運転 (クレーン装置付)	4t級、2.9t吊 ライナープレート、夜間	日	0.29				第208号代価表, S0002//3(特)
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.3				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

- 173 -

(070007-0)

第107号代価表 S0002-0000-06(特)		覆工板・覆工板受桁撤去工 100m2当り 夜間			種別：立坑 夜間 形状：覆工板設置面積50m2以下 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	2.1			1	R4000 県単価・R0125
夜間 とび工		人	4.2			1	R0600 県単価・R0106
夜間 溶接工		人	2.1			1	R1300 県単価・R0113
夜間 普通作業員		人	2.1			1	R0200 県単価・R0102
夜間 バックホウ運転 1日当り	夜間 BHクレーン付 山積0.45m2 2.9t吊 覆工板	日	2.1				第206号代価表, S0001//94(特)
諸雑費		%	11				Z1000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 174 -

(070007-0)

第108号代価表 SA0361-0000-02		構造物とりこわし工 10m3当り				種別：無筋構造物 時間制約無 夜間有 形状：機械施工 対策有 週休2日無 備考：令和4県土木VI-1-④-1		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	雑 要	
構造物とりこわし工(夜)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 機械施工	m3	10				T6951/5 県単価・Q001611013	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m3	10					
単 位 当 り		m3	1					

(070007-0)

第109号代価表 SS1030-0000-63		発生土運搬費 100m3当り 夜間				種別：積込1次0.45m3、ダンプトラック10t車 形状：L=8.2km Co塊(無筋) DID区域内 備考：令和4必携第2編1-1-6		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	雑 要	
夜間 ダンプトラック運転	普通ディゼル 10t積	日	4.03				第200号代価表, SM070//5 令和4県機械運転 機-22	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m3	100					
単 位 当 り		m3	1					

(070007-0)

第110号代価表 SX1000-0000-03		廃材処理料 (東部地区) 1m3当り			種別: 無筋CO殻、夜間 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘 要
廃材処理料 (東部地区)	処分費の対象 無筋CO殻、夜間	m3	1			K512020 県単価・Z132597010+Z132597050
合 計		m3	1			
単 位 当 り		m3	1			

- 177 -

(070007-0)

第111号代価表 SZ1010-0000-08		管路埋戻工(機械) 100m3当り 夜間			種別: 再生砂 RC-10 形状: BH カラー型 山積0.45m3排ガス1次 備考: 令和4必携第2編1-1-2	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘 要
夜間 土木一般世話役		人	2.5			R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人	6.8			R0200 県単価・R0102
再生砂	RC-10	m3	126			TP34010 県単価・Z110960100
夜間 バックホ運転	BH カラー型 山積0.45m3 排出ガス対策型1次	時間	6.2			第210号代価表, SM025//7 令和4県機械運転 機-1
夜間 クワ運転	60~80kg	日	3			第190号代価表, SM107//2 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1			Z9000
合 計		m3	100			
単 位 当 り		m3	1			

- 178 -

(070007-0)

第112号代価表 SZ1050-0000-23		下層路盤工 100m2当り 夜間			種別：仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m以上) 形状：再生クラッシャー RC-40 備考：令和4必携第2編1-1-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 普通作業員		人	0.71				R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	19.05				T0545 県単価・Z002122003
夜間 クワ 運転	60～80kg	日	0.2				第184号代価表, SM107//3 令和4県機械運転 機-31
夜間 振動ロー運転	搭乗式・コンパクト型 3～4t(1次)	日	0.2				第211号代価表, SM095//2 令和4県機械運転 機-28
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 179 -

(070007-0)

第113号代価表 SZ1050-0000-22		下層路盤工 100m2当り 夜間			種別：仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m以上) 形状：再生粒度調整砕石 RM-40 備考：令和4必携第2編1-1-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 普通作業員		人	0.71				R0200 県単価・R0102
再生粒度調整砕石	RM-40	m3	19.05				T0555 県単価・Z002125003
夜間 クワ 運転	60～80kg	日	0.2				第184号代価表, SM107//3 令和4県機械運転 機-31
夜間 振動ロー運転	搭乗式・コンパクト型 3～4t(1次)	日	0.2				第211号代価表, SM095//2 令和4県機械運転 機-28
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 180 -

(070007-0)

第114号代価表 SZ1070-0000-36		仮復旧工(人力施工) 100m ² ・1層当り 夜間			種別:再生瀝青安定処理材(40) プライムコート 形状:仕上厚5cm 車道及び路肩 備考:令和4必携第2編1-1-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	0.4			15	R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人	0.8			15	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	1.6			15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	再生瀝青安定処理材(40)	t	12.573				第212号代価表, SY9010//9
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772 県単価・Z004130002
夜間 振動ロー運転	ハッド式 0.5~0.6t	日	0.4			15	第185号代価表, SM091//1 令和4県機械運転 機-23
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40~60kg	日	0.8			15	第186号代価表, SM078//1 令和4県機械運転 機-23
諸雑費		%	17				Z1000
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

- 181 -

(070007-0)

第115号代価表 SZ1070-0000-10		仮復旧工(人力施工) 100m ² ・1層当り 夜間			種別:再生密粒度アスコン(13) タックコート 形状:仕上厚5cm 車道及び路肩 備考:令和4必携第2編1-1-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	0.4			15	R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人	0.8			15	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	1.6			15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	再生密粒度アスコン(13)	t	12.573				第209号代価表, SY9010//3
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1 県単価・Z004130003
夜間 振動ロー運転	ハッド式 0.5~0.6t	日	0.4			15	第185号代価表, SM091//1 令和4県機械運転 機-23
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40~60kg	日	0.8			15	第186号代価表, SM078//1 令和4県機械運転 機-23
諸雑費		%	17				Z1000
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

- 182 -

(070007-0)

第116号代価表 SZ1070-0000-35		仮復旧工(人力施工) 100m2・1層当り 夜間			種別:再生密粒度7mm(13) 選書材散布なし 形状:仕上厚4cm 車道及び路肩 備考:令和4必携第2編1-1-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	0.4			15	R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人	0.8			15	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	1.6			15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	再生密粒度7mm(13)	t	10.058				第209号代価表, SY9010//3
夜間 振動ロー運転	ハット'ガイド'式 0.5~0.6t	日	0.4			15	第185号代価表, SM091//1 令和4県機械運転 機-23
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40~60kg	日	0.8			15	第186号代価表, SM078//1 令和4県機械運転 機-23
諸雑費		%	6				Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

- 183 -

(070007-0)

第117号代価表 S0002-0000-01(特)		仕切弁きょう取替工(きょう再利用) 1箇所当り 夜間			種別:φ600レジコンタイプ(夜間) 形状: 備考:		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 消火栓、空気弁きょう取付	円形鉄蓋、上・中・下部壁、底版	個	1				第213号代価表, SKF209A//3
夜間 消火栓、空気弁きょう取付	円形鉄蓋、上・中・下部壁、底版	個	0.6				第213号代価表, SKF209A//3
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 184 -

(070007-0)

第118号代価表 S0001-0000-03(特)		フランジボルト交換工 φ600 1口当り 夜間				種別：(JWWA 7.5K) 形状：フランジ固定金具付属ボルト使用 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 フランジ継手工	7.5K 600mm	口	1				第214号代価表, SS0140//6 令和4必携第1編2-3-5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(070007-0)

第119号代価表 S0001-0000-04(特)		フランジ固定金具設置工 φ600 (夜間) 1口当り 夜間				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 フランジ継手工	7.5K 600mm	口	0.5				第214号代価表, SS0140//6 令和4必携第1編2-3-5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(070007-0)

第120号代価表 SZ1060-0000-04		不陸整正工 100m2当り			種別：仕上り厚3cm(幅1.8m以上) 形状：再生クラッシャー RC-40 備考：令和4必携第2編1-1-5		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
普通作業員		人	0.58				R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	3.81				T0545 県単価・Z002122003
クワ 運転	60～80kg	日	0.16				第166号代価表, SM107//1 令和4県機械運転 機-31
振動ロー運転	搭乗式・コンパインド型 3～4t(1次)	日	0.16				第215号代価表, SM095//1 令和4県機械運転 機-28
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 187 -

(070007-0)

第121号代価表 SZ1070-0000-22		舗装工(人力施工) 100m2・1層当り			種別：密粒度アスコン(13) プライムコート 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 備考：令和4必携第2編1-1-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
土木一般世話役		人	0.4			15	R4000 県単価・R0125
特殊作業員		人	0.8			15	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人	1.6			15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	密粒度アスコン(13) 小型車	t	12.573				第216号代価表, SY9010//6
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772 県単価・Z004130002
振動ロー運転	ハットガイト式 0.5～0.6t	日	0.4			15	第168号代価表, SM091//2 令和4県機械運転 機-23
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日	0.8			15	第169号代価表, SM078//2 令和4県機械運転 機-23
諸雑費		%	17				Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

- 188 -

第122号代価表
SP1D210-0000-05

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り

種別：舗装厚：15cm以下
形式：
備考：令和4県土木IV-3-③-1

代表機	労材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K		6.2				
K1						M2080/5
	[基準単価]コンクリート損料/パネ式湿式切削深20cm級ブレード径56cm	4.19	Q2080/5	コンクリート損料/パネ式湿式切削深20cm級ブレード径56cm		機械損料・11-61-211-020-001
R		54.85				
R1						R0100
	[基準単価]特殊作業員	19.02	U0100	特殊作業員		県単価・R0101
R2						R4000
	[基準単価]土木一般世話役	9.77	U4000	土木一般世話役		県単価・R0125
R3						R0200
	[基準単価]普通作業員	8.28	U0200	普通作業員		県単価・R0102
Z		38.95				
Z1						T2412
	[基準単価]カッターブレード/径56cm(22インチ)	36.13	J2412	カッターブレード/径56cm(22インチ)		県単価・Z006540003
Z2						T0700
	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	1.91	J0700	ガソリン/レギュラー		県単価・Z006704001
				合計		
				単位当り		

第123号代価表
SP1D210-0000-07

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り 夜間

種別：舗装厚：15cm以下
形式：
備考：令和4県土木IV-3-③-1

代表機	労材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K		6.2				
K1						M2080/5
	[基準単価]コンクリート損料/パネ式湿式切削深20cm級ブレード径56cm	4.19	Q2080/5	コンクリート損料/パネ式湿式切削深20cm級ブレード径56cm		機械損料・11-61-211-020-001
R		54.85				
R1						R0100
	[基準単価]特殊作業員	19.02	U0100	特殊作業員 夜間		県単価・R0101
R2						R4000
	[基準単価]土木一般世話役	9.77	U4000	土木一般世話役 夜間		県単価・R0125
R3						R0200
	[基準単価]普通作業員	8.28	U0200	普通作業員 夜間		県単価・R0102
Z		38.95				
Z1						T2412
	[基準単価]カッターブレード/径56cm(22インチ)	36.13	J2412	カッターブレード/径56cm(22インチ)		県単価・Z006540003
Z2						T0700
	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	1.91	J0700	ガソリン/レギュラー		県単価・Z006704001
				合計		
				単位当り		

種別：舗装厚:30cmを超え40cm以下
 形式：
 備考：令和4県土木IV-3-③-1

第124号代価表
 SP1D210-0000-03

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り 夜間

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	12.19				
K1					M2086/10
	8.24	Q2086/10	カッタープレート(超静音型)/バネ式湿式 切削深40cm版/径696cm		機械損料・11-61-215-040-001
R	38.97				
R1					R0100
	13.48	U0100	特殊作業員 夜間		県単価・R0101
R2					R4000
	6.96	U4000	土木一般世話役 夜間		県単価・R0125
R3					R0200
	5.89	U0200	普通作業員 夜間		県単価・R0102
Z	48.84				
Z1					T2418
	18.61	J2418	カッタープレート/径95cm(38インチ)		県単価・Z006540007
Z2					T2414
	12.99	J2414	カッタープレート/径75cm(30インチ)		県単価・Z006540005
Z3					T2412
	8.93	J2412	カッタープレート/径56cm(22インチ)		県単価・Z006540003
Z4					T2420
	5.46	J2420	カッタープレート/径35cm(14インチ)		県単価・Z006540008
			合 計		
			単 位 当 り		

(070007-0)

第125号代価表
 SY2000-0000-05

舗装版切断濁水処理 1式当り

種別：ダンプトラック2t積級 運搬回数2回
 形状：アスファルト舗装版 東部地区
 備考：令和4県土木 参考資料13-2

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 項	備 考
舗装版切断濁水運搬費	ダンプトラック2t積級	回	2				K551010 県単価・Z132542700
舗装版切断濁水処分費(東部地区)	処分費の対象 アスファルト舗装版	m3	0.373				K552010 県単価・Z132543710
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

(070007-0)

第126号代価表 SA0031-0000-05		区画線溶融式設置(実線 幅45cm) 1000m当り				種別:塗料白色 排水性舗装有 未供用無 選休2無 形状:制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無 備考:令和4県土木VI-1-①-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 45cm	m	1,000				T7609/5 県単価・Q001036088
塗料 トラフィックベント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	2,550			1	DZ02000/25 県単価・Z004350001
プライマー	区画線用	k g	75			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油	1. 2号	リットル	84			1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%	5				Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

- 193 -

(070007-0)

第127号代価表 SA0031-0000-02		区画線溶融式設置(実線 幅20cm) 1000m当り				種別:塗料白色 排水性舗装有 未供用無 選休2無 形状:制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 備考:令和4県土木VI-1-①-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 20cm	m	1,000				T7603 県単価・Q001036004
塗料 トラフィックベント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	760			1	DZ02000/25 県単価・Z004350001
プライマー	区画線用	k g	33			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	33			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油	1. 2号	リットル	48			1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%	5				Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

- 194 -

(070007-0)

第128号代価表 SA0031-0000-04		区画線溶融式設置(実線 幅20cm) 1000m当り				種別:塗料白色 排水性舗装未供用無 選休2無 形状:制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無 備考:令和4県土木VI-1-①-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 20cm	m	1,000				T7603/5 県単価・Q001036082
塗料 トラフィックベント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	760			1	DZ02000/25 県単価・Z004350001
プライマー	区画線用	k g	33			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	33			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油	1. 2号	リットル	48			1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%	5				Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

- 195 -

(070007-0)

第129号代価表 SA0031-0000-01		区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り				種別:塗料白色 排水性舗装未供用無 選休2無 形状:制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無 備考:令和4県土木VI-1-①-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				T7600/5 県単価・Q001036079
塗料 トラフィックベント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	855			1	DZ02000/25 県単価・Z004350001
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油	1. 2号	リットル	46			1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%	5				Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

- 196 -

第130号代価表 SA0031-0000-03		区画線溶融式設置(破線 幅15cm) 1000m当り				種別: 塗料白色 排水性舗装有 未供用無 運休2基 形状: 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無 備考: 令和4県土木VI-1-①-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	備 考
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 破線 15cm	m	1,000				T7624/5 県単価・Q001036103
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	kg	855			1	DZ02000/25 県単価・Z004350001
プライマー	区画線用	kg	25			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	25			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油	1. 2号	リットル	51			1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%	5				Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第131号代価表 SP1C410-0000-03		特殊ブロック舗装 1m2当り				種別: 撤去 形式: 備考: 令和4県土木IV-2-④-1	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	基 準 単 価	積 算 規 格	地 区 単 価	備 考		
R	100						
R1					R0200		
[基準単価]普通作業員	29.76	U0200	普通作業員		県単価・R0102		
R2					R0800		
[基準単価]ブロック工	26.97	U0800	ブロック工		県単価・R0108		
R3					R4000		
[基準単価]土木一般世話役	14.72	U4000	土木一般世話役		県単価・R0125		
R4					R0100		
[基準単価]特殊作業員	5.48	U0100	特殊作業員		県単価・R0101		
			合 計				
			単 位 当 り				

(070007-0)

第132号代価表 SKD1202-0000-05		殻運搬(人力施工・昼間) 1m3当り			種別:0構造物とりこわし DID区間あり 1~8.2m 形状:2tダンプトラック 備考:		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
殻運搬CO(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	人力積込 DIDあり 2tダンプトラック 10.5km以下	m3	1				KZB3105 県単価・Z150001240
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(070007-0)

第133号代価表 SK1000-0000-04		廃材処理料(東部地区) 1m3当り			種別:無筋CO殻 形状: 備考:		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
廃材処理料(東部地区)	処分費の対象 無筋CO殻	m3	1				K512010 県単価・Z132597010
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(070007-0)

第134号代価表 SZ1050-0000-13		下層路盤工 100m2当り				種別：仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 形状：再生クワッチャラン RC-40 備考：令和4必携第2編1-1-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要	
普通作業員		人	0.78				R0200 県単価・R0102	
再生クワッチャラン	RC-40	m3	12.7				T0545 県単価・Z002122003	
クワバ 運転	60～80kg	日	0.45				第166号代価表, SM107//1 令和4県機械運転 機-31	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m2	100					
単 位 当 り		m2	1					

- 201 -

(070007-0)

第135号代価表 SZ1050-0000-16		下層路盤工 100m2当り				種別：仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 形状：再生粒度調整砕石 RM-40 備考：令和4必携第2編1-1-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要	
普通作業員		人	1.56				R0200 県単価・R0102	
再生粒度調整砕石	RM-40	m3	31.75				T0555 県単価・Z002125003	
クワバ 運転	60～80kg	日	0.9				第166号代価表, SM107//1 令和4県機械運転 機-31	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m2	100					
単 位 当 り		m2	1					

- 202 -

(070007-0)

第136号代価表 SZ1060-0000-05		不陸整正工 100m2当り				種別：仕上り厚3cm(幅1.8m未満) 形状：再生粒度調整砕石 RM-40 備考：令和4必携第2編1-1-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
普通作業員		人	0.52				R0200 県単価・R0102
再生粒度調整砕石	RM-40	m3	3.81				T0555 県単価・Z002125003
クバ 運転	60～80kg	日	0.46				第166号代価表, SM107//1 令和4県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第137号代価表 SP1C410-0000-06		特殊ブロック舗装 1m2当り				種別：再利用設置 形式： 備考：令和4県土木IV-2-④-1	
代 表 機 材 規 格	構成比	基 準 単 価	積 算 規 格	地 区 単 価	備 考		
R	100						
R1					R0200		
[基準単価]普通作業員	29.76	U0200	普通作業員		県単価・R0102		
R2					R0800		
[基準単価]ブロック工	26.97	U0800	ブロック工		県単価・R0108		
R3					R4000		
[基準単価]土木一般世話役	14.72	U4000	土木一般世話役		県単価・R0125		
R4					R0100		
[基準単価]特殊作業員	5.48	U0100	特殊作業員		県単価・R0101		
			合 計				
			単 位 当 り				

第138号代価表
SP1C410-0000-04(特)

特殊ブロック舗装 1m2当り

種別：設置
形式：30cm×30cm
備考：令和3県土木IV-2-④-1

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
R	33.06				
R1	[基準単価]普通作業員	9.87	U0200 普通作業員		R0200 県単価・R0102
R2	[基準単価]ブロック工	8.99	U0800 ブロック工		R0800 県単価・R0108
R3	[基準単価]土木一般世話役	4.75	U4000 土木一般世話役		R4000 県単価・R0125
R4	[基準単価]特殊作業員	1.82	U0100 特殊作業員		R0100 県単価・R0101
Z	66.94				
Z1	[基準単価]特殊ブロック研磨平板/30cm×30cm×6cm	66.94	JP51010 透水性平板/300 x 300 x 60		V0001//71(特)
			合 計		
			単 位 当 り		

(070007-0)

第139号代価表
SZ1070-0000-19

表層工(人力施工) 100m2・1層当り

種別：密粒度アスコン(13) タックコート
形状：仕上厚5cm 歩道
備考：令和4必携第2編1-1-8

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	備 考
土木一般世話役		人	0.4			15	R4000 県単価・R0125
特殊作業員		人	0.8			15	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人	1.6			15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	密粒度アスコン(13) 小型車	t	12.1				第216号代価表, SY9010//6
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1 県単価・Z004130003
振動ロー運転	ハトガト式 0.5~0.6t	日	0.4			15	第168号代価表, SM091//2 令和4県機械運転 機-23
振動コンパクション	前進型 40~60kg	日	0.4			15	第169号代価表, SM078//2 令和4県機械運転 機-23
諸雑費		%	19				Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(070007-0)

第140号代価表 SZ1070-0000-20		基層工(人力施工) 100m ² ・1層当り			種別:再生粗粒度アスコン(20) プライムコート 形状:仕上厚5cm 歩道 備考:令和4必携第2編1-1-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
土木一般世話役		人	0.4			15	R4000 県単価・R0125
特殊作業員		人	0.8			15	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人	1.6			15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	再生粗粒度アスコン(20) 小型車	t	12.1				第217号代価表, SY9010//7
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772 県単価・Z004130002
振動ロー運転	ハットがけ付式 0.5~0.6t	日	0.4			15	第168号代価表, SM091//2 令和4県機械運転 機-23
振動コンパクタ運転	前進型 40~60kg	日	0.4			15	第169号代価表, SM078//2 令和4県機械運転 機-23
諸雑費		%	19				Z1000
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

- 207 -

(070007-0)

第141号代価表 SS1040-0000-02		舗装版取り壊し積込工 100m ² 当り 夜間			種別:10cm超え15cm以下 形状:BHコーラ型山積0.28m ³ 排ガス対策2次 備考:令和4必携第2編1-1-3		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	0.51				R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人	0.76				R0200 県単価・R0102
夜間 バックホ運転	BHコーラ型 山積0.28m ³ 排ガス対策2次	時間	4.05				第181号代価表, SM025//2 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m ²	100				
単 位 当 り		m ²	1				

- 208 -

第142号代価表
SP1D110-0000-06

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り 夜間

種別 : 15cm以下 騒音振動対策必要
形式 : 障害無 積込有
備考 : 令和4県土木IV-3-②-1

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	33.19				
K1					M2001
[基準単価]ツリ-圧砕装置損料(大割機)/開口幅735~850mm 破砕力550~980kN	23.65	Q2001	ツリ-圧砕装置損料(大割機)/開口幅735~850mm 破砕力550~980kN		機械損料・02-91-250-085-001
K2					MT051
[基準単価]パック材賃料/クマ-型 山積0.45m3	9.54	QT028	パック材賃料 排出ガス対策型(3次)/クマ-型 山積0.45m3		県単価・L001010003
R	59.82				
R1					R1400
[基準単価]運転手(特殊)	26.76	U1400	特殊運転手 夜間		県単価・R0114
R2					R0200
[基準単価]普通作業員	23.47	U0200	普通作業員 夜間		県単価・R0102
R3					R4000
[基準単価]土木一般世話役	9.59	U4000	土木一般世話役 夜間		県単価・R0125
Z	6.99				
Z1					T0710
[基準単価]軽油/パ-トル給油	6.99	J0710	軽油/1.2号		県単価・Z006702002
			合 計		
			単 位 当 り		

(070007-0)

第143号代価表
SKD1202-0000-07

殻運搬(人力施工・夜間) 1m3当り

種別 : 舗装版破碎 DID区間あり L=8.2km
形状 : 2tダンプトラック
備考 :

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 項	備 考
殻運搬舗装版破碎(夜)	人力積込 DIDあり 2tダンプトラック 10.5km以下	m3	1				KZC5105 県単価・Z150002520
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(070007-0)

第144号代価表 SZ1050-0000-25		下層路盤工 100m2当り 夜間			種別：仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m以上) 形状：再生クラッシャー RC-40 備考：令和4必携第2編1-1-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
夜間 普通作業員		人	0.71				R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4				T0545 県単価・Z002122003
夜間 クワ 運転	60～80kg	日	0.2				第184号代価表, SM107//3 令和4県機械運転 機-31
夜間 振動ロー運転	搭乗式・コンパクト型 3～4t(1次)	日	0.2				第211号代価表, SM095//2 令和4県機械運転 機-28
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 211 -

(070007-0)

第145号代価表 SZ1060-0000-06		不陸整正工 100m2当り 夜間			種別：仕上り厚3cm(幅1.8m以上) 形状：再生クラッシャー RC-40 備考：令和4必携第2編1-1-5		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
夜間 普通作業員		人	0.58				R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	3.81				T0545 県単価・Z002122003
夜間 クワ 運転	60～80kg	日	0.16				第184号代価表, SM107//3 令和4県機械運転 機-31
夜間 振動ロー運転	搭乗式・コンパクト型 3～4t(1次)	日	0.16				第211号代価表, SM095//2 令和4県機械運転 機-28
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

- 212 -

第146号代価表 SZ1070-0000-25		表層工(人力施工) 100m ² ・1層当り 夜間			種別：密粒度アスコン(13) タックコート 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 備考：令和4必携第2編1-1-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	備 考
夜間 土木一般世話役		人	0.4			15	R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人	0.8			15	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	1.6			15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	密粒度アスコン(13) 小型車	t	12.573				第216号代価表, SY9010//6
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1 県単価・Z004130003
夜間 振動ロー運転	ハンドガイド式 0.5～0.6t	日	0.4			15	第185号代価表, SM091//1 令和4県機械運転 機-23
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日	0.8			15	第186号代価表, SM078//1 令和4県機械運転 機-23
諸雑費		%	17				Z1000
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

第147号代価表の1 SPZB040-0000-17		上層路盤(車道・路肩部) 1m ² 当り 夜間			種別：1.4m未満(1層当り平均仕上厚50mm以下) 形式：再生選青安定処理材(40) 100mm 備考：令和4県土木IV-1-①-1		
代 表 機 材 規 格	構成比	基 準 単 価	積 算 規 格	地 区 単 価	備 考		
K	0.41						
K1					M1830		
[基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハンドガイド式 0.5～0.6t	0.24	Q1830	振動ロー損料/舗装用 ハンドガイド式 0.5～0.6t		機械損料・08-41-100-006-001		
K2					M1854		
[基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg	0.12	Q1854	振動コンパクタ損料/前進型 40～60kg		機械損料・08-70-100-060-001		
R	39.81						
R1					R0100		
[基準単価]特殊作業員	19.73	U0100	特殊作業員	夜間	県単価・R0101		
R2					R0200		
[基準単価]普通作業員	11.5	U0200	普通作業員	夜間	県単価・R0102		
R3					R4000		
[基準単価]土木一般世話役	3.39	U4000	土木一般世話役	夜間	県単価・R0125		
Z	59.78						
Z1					T0695		
[基準単価]777安定処理/安定処理材(40) 平均仕上り厚80mm	56.1	J0690/2	再生アスファルト混合物(安定処理材)/小型車/AS安定処理(40)		県単価・Z004107001+Z112080100		
Z2					T0772		
[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	3.53	J0772	アスファルト乳剤/PK3 プライムコート用		県単価・Z004130002		
Z3					T0700		
[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)	0.1	J0700	ガソリン/レギュラー		県単価・Z006704001		
Z4					T0710		
[基準単価]軽油/バトロール給油	0.03	J0710	軽油/1. 2号		県単価・Z006702002		
			合 計				

第149号代価表 SZ1070-0000-26		基層工(人力施工) 100m ² ・1層当り 夜間			種別:再生粗粒度アスコン(20) プライムコート 形状:仕上厚5cm 車道及び路肩 備考:令和4必携第2編1-1-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	備 考
夜間 土木一般世話役		人	0.4			15	R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人	0.8			15	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	1.6			15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	再生粗粒度アスコン(20) 小型車	t	12.573				第217号代価表, SY9010//7
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772 県単価・Z004130002
夜間 振動ロー運転	ハットガード式 0.5~0.6t	日	0.4			15	第185号代価表, SM091//1 令和4県機械運転 機-23
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40~60kg	日	0.8			15	第186号代価表, SM078//1 令和4県機械運転 機-23
諸雑費		%	17				Z1000
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

第150号代価表の1 SZ2B130-0000-03		表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m ² 当り 夜間			種別: 1.4m以上3.0m以下 形式: 50mm 密粒度アスコン(13) 備考: 令和4県土木IV-1-②-1		
代 表 機 材 規 格	構成比	基 準 単 価	積 算 規 格	地 区 単 価	備 考		
K	2.03						
K1					M2026K		
[基準単価]アスファルトコンクリート舗装/低騒音/幅1.4~3.0m	1.3	Q2026G	アスファルトコンクリート舗装 低騒音/幅1.4~3.0m (2014年規制)		県単価・L001210001		
K2					M4668/10		
[基準単価]振動ロー舗装/搭乗コンパクタ型 3~4t	0.26	Q4668/1	振動ロー舗装 排出ガス対策型(3次) 超低騒音/搭乗コンパクタ型 3~4t		県単価・L001070011		
K3					MT1850		
[基準単価]タイヤロー舗装/3~4t	0.24	QT1830	タイヤロー舗装 超低騒音/排出ガス対策型 3~4t 3次基準値		県単価・L001060001		
R	16.01						
R1					R0200		
[基準単価]普通作業員	5.44	U0200	普通作業員	夜間	県単価・R0102		
R2					R0100		
[基準単価]特殊作業員	3.73	U0100	特殊作業員	夜間	県単価・R0101		
R3					R1400		
[基準単価]運転手(特殊)	3.72	U1400	特殊運転手	夜間	県単価・R0114		
R4					R4000		
[基準単価]土木一般世話役	1.28	U4000	土木一般世話役	夜間	県単価・R0125		
Z	81.96						
Z1					T0660/5		
[基準単価]密粒度アスコン(20)/平均仕上り厚50mm	79.08	J0660/2	アスファルト混合物/密粒度アスコン(13)		県単価・Z004100004		
Z2					T0772/1		
[基準単価]アスファルト乳剤/PK4	2.57	J0772/1	アスファルト乳剤/PK4 タックコート用		県単価・Z004130003		
Z3					T0710		
[基準単価]軽油/バトロール給油	0.28	J0710	軽油/1. 2号		県単価・Z006702002		

種別 : 機械雑心・騒音対策不要15cm超、又騒音対策
 形式 : DID:有り 9.0km以下
 備考 : 令和4県土木Ⅱ-2-25-1

第153号代価表
 SP13L10-0000-02

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り 夜間

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	47.26				
K1					M0408/5
[基準単価]ダンプトラック/燃料/タイヤ消耗費(良好含む)/ロードレギュレータ 10t積載	47.26	Q0408	ダンプトラック/燃料/タイヤ消耗費(良好含む)/ロードレギュレータ 10t積載		機械損料・03-01-011-110-001加算
R	37.92				
R1					R1500
[基準単価]運転手(一般)	37.92	U1500	一般運転手	夜間	県単価・R0115
Z	14.82				
Z1					T0710
[基準単価]軽油/バトール給油	14.82	J0710	軽油/1.2号		県単価・Z006702002
			合計		
			単位当り		

(070007-0)

第154号代価表
 SZ1060-0000-02

不陸整正工 100m2当り 夜間

種別 : 仕上り厚3cm(幅1.8m以上)
 形状 : 再生粒度調整砕石 RM-40
 備考 : 令和4必携第2編1-1-5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間 普通作業員		人	0.58				R0200 県単価・R0102
再生粒度調整砕石	RM-40	m3	3.81				T0555 県単価・Z002125003
夜間 クハ運転	60~80kg	日	0.16				第184号代価表, SM107//3 令和4県機械運転 機-31
夜間 振動ロー運転	搭乗式・コンパクト型 3~4t(1次)	日	0.16				第211号代価表, SM095//2 令和4県機械運転 機-28
諸雑費		式	1				Z9000
合計		m2	100				
単位当り		m2	1				

(070007-0)

第157号代価表 SZ1070-0000-06		基層工(人力施工) 100m ² ・1層当り 夜間			種別:再生粗粒度アスコン(20) 遷移材散布なし 形状:仕上厚5cm 車道及び路肩 備考:令和4必携第2編1-1-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	0.4			15	R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人	0.8			15	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	1.6			15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	再生粗粒度アスコン(20)	t	12.573				第218号代価表, SY9010//2
夜間 振動ロー運転	ハトガイト式 0.5~0.6t	日	0.4			15	第185号代価表, SM091//1 令和4県機械運転 機-23
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40~60kg	日	0.8			15	第186号代価表, SM078//1 令和4県機械運転 機-23
諸雑費		%	6				Z1000
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

- 229 -

(070007-0)

第158号代価表 SZ1070-0000-27		基層工(人力施工) 100m ² ・1層当り 夜間			種別:再生粗粒度アスコン(20) タックコート 形状:仕上厚5cm 車道及び路肩 備考:令和4必携第2編1-1-8		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	0.4			15	R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人	0.8			15	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	1.6			15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	再生粗粒度アスコン(20)	t	12.573				第218号代価表, SY9010//2
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1 県単価・Z004130003
夜間 振動ロー運転	ハトガイト式 0.5~0.6t	日	0.4			15	第185号代価表, SM091//1 令和4県機械運転 機-23
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40~60kg	日	0.8			15	第186号代価表, SM078//1 令和4県機械運転 機-23
諸雑費		%	17				Z1000
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

- 230 -

第159号代価表
SP1D010-0000-02

路面切削 1m2当り 夜間

種別 : 全面切削6cmを超え12cm以下
形式 : 段差すりつけ撤去:無し
備考 : 令和4県土木IV-3-①-1

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	54.88				
K1					M2237
[基準単価]路面切削機損料 廢材積込装置付/4-1式 2.0m×23cm 排出口対策型3次	30.02	Q2237	路面切削機損料 廢材積込装置付/4-1式 2.0m×23cm 排出口対策型3次		機械損料・11-31-154-202-001
K2					MZ1241
[基準単価]路面清掃車損料/7-1式 1.5m3 (四輪式)	5.63	QZ1241	路面清掃車損料/7-1式 1.5m3 (四輪式)		機械損料・11-01-014-015-001
R	38.63				
R1					R0200
[基準単価]普通作業員	11.92	U0200	普通作業員 夜間		県単価・R0102
R2					R4000
[基準単価]土木一般世話役	3.53	U4000	土木一般世話役 夜間		県単価・R0125
R3					R0100
[基準単価]特殊作業員	3.42	U0100	特殊作業員 夜間		県単価・R0101
R4					R1400
[基準単価]運転手(特殊)	3.4	U1400	特殊運転手 夜間		県単価・R0114
Z	6.49				
Z1					T0710
[基準単価]軽油/パトロール給油	4.22	J0710	軽油/1. 2号		県単価・Z006702002
			合計		
			単位当り		

第160号代価表
SP1D020-0000-02

殻運搬(路面切削) 1m3当り 夜間

種別 : DID有り
形式 : 9.5km以下
備考 : 令和4県土木IV-3-①-1

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	43.28				
K1					M0408/5
[基準単価]ダンプトラック損料/代損料費(良好)含む/ロードレール 10t積載	43.28	Q0408	ダンプトラック損料/代損料費(良好)含む/ロードレール 10t積載		機械損料・03-01-011-110-001加算
R	43.06				
R1					R1500
[基準単価]運転手(一般)	43.06	U1500	一般運転手 夜間		県単価・R0115
Z	13.66				
Z1					T0710
[基準単価]軽油/パトロール給油	13.66	J0710	軽油/1. 2号		県単価・Z006702002
			合計		
			単位当り		

第161号代価表		基層工(人力施工) 100m ² ・1層当り 夜間			種別:改質As粗粒II型(20) DS5000 形状:仕上厚5cm 車道及び路肩 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費
夜間 土木一般世話役		人	0.4			R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人	0.8			R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	1.6			R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	改質As粗粒II型(20) DS5000	t	12.573			V0001//85(特)
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43			T0772/1 県単価・Z004130003
夜間 振動ロー運転	ハッド式 0.5~0.6t	日	0.4			第185号代価表, SM091//1 令和4県機械運転 機-23
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40~60kg	日	0.8			第186号代価表, SM078//1 令和4県機械運転 機-23
諸雑費		%	17			Z1000
合 計		m ² ・1層	100			
単 位 当 り		m ² ・1層	1			

第162号代価表の1
SPZB210-0000-03排水性舗装・表層(車道・路肩部)1.4m未満 1m²当り 夜間種別:ポラスアスファルト混合物(13)
形式:50mm 導水パイプ有り
備考:ハッドPKR(ム入り)令和県土木-1-③-1

代 表 機 材 規 格	構成比	基 準 単 価	積 算 規 格	地 区 単 価	備 考
K	0.53				
K1	[基準単価]振動ロー損料/舗装用 ハッド式 0.5~0.6t	Q1830	振動ロー損料/舗装用 ハッド式 0.5~0.6t		M1830 機械損料・08-41-100-006-001
K2	[基準単価]振動コンパクタ損料/前進型 40~60kg	Q1854	振動コンパクタ損料/前進型 40~60kg		M1854 機械損料・08-70-100-060-001
R	49.41				
R1	[基準単価]特殊作業員	U0100	特殊作業員	夜間	R0100 県単価・R0101
R2	[基準単価]普通作業員	U0200	普通作業員	夜間	R0200 県単価・R0102
R3	[基準単価]土木一般世話役	U4000	土木一般世話役	夜間	R4000 県単価・R0125
Z	50.06				
Z1	[基準単価]ポラスアスコン(13)/平均仕上り厚47.5mm	J0698/1	アスファルト混合物/ポラスアスファルト混合物(13)		T0698 県単価・Z004120002
Z2	[基準単価]アスファルト乳剤/PKR(ム入り)	J0776	アスファルト乳剤/PKR(ム入り)		T0776 県単価・Z004130004
Z3	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント渡し)	J0700	ガソリン/レギュラー		T0700 県単価・Z006704001
Z4	[基準単価]軽油/バトロール給油	J0710	軽油/1.2号		T0710 県単価・Z006702002
			合 計		

第164号代価表 SM070-0000-01		ダンプトラック運転 1日当り				種別：普通ディーゼル 4t積 形状： 備考：令和4県機械運転 機-22	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	備 考
一般運転手		人	1				R1500 県単価・R0115
軽油	1. 2号	リットル	34				T0710 県単価・Z006702002
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4t 積級	供用日	1.29				M0402 機械損料・03-01-011-040-001
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t(良)	供用日	1.29				K3515 県単価・Z010020045
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

第165号代価表 SP12150-0000-02		埋戻し 土砂 1m3当り				種別：現場制約あり 形式：締固め有り 備考：令和4県土木Ⅱ-1-③-13	
代 表 機 材 規 格	構成比	基 準 単 価	積 算 規 格	地区単価	備 考		
K	0.29						
K1	[基準単価]タンパ®及びバランマ賃料/60~80kg	QT4674	タンパ®及びバランマ賃料/60~80kg			MT4674 県単価・L001180001	
R	99.42						
R1	[基準単価]普通作業員	U0200	普通作業員			R0200 県単価・R0102	
R2	[基準単価]特殊作業員	U0100	特殊作業員			R0100 県単価・R0101	
Z	0.29						
Z1	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント®渡し)	J0700	ガソリン/レギュラー			T0700 県単価・Z006704001	
			合 計				
			単 位 当 り				

(070007-0)

第166号代価表 SM107-0000-01		タンバ° 運転 1日当り				種別: 60~80kg 形状: 備考: 令和4県機械運転 機-31	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
特殊作業員		人	1				R0100 県単価・R0101
ガンリン	レギュラー	リットル	4				T0700 県単価・Z006704001
タンバ°及びポンプ賃料	60~80kg	日	1.61				MT4674 県単価・L001180001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

- 239 -

(070007-0)

第167号代価表 SY9010-0000-01		アスファルト単価 1t当り				種別: 再生密粒度アスコン(13) 形状: 小型車 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
再生アスファルト混合物	小型車 再生密粒度アスコン(13)	t	1				T0665 県単価・Z004101004+Z112080100
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

- 240 -

(070007-0)

第168号代価表		振動ロー運転 1日当り				種別: ハッドガト式 0.5~0.6t 形状: 備考: 令和4県機械運転 機-23	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
特殊作業員		人	1				R0100 県単価・R0101
軽油	1. 2号	リットル	3				T0710 県単価・Z006702002
振動ロー損料	舗装用 ハッドガト式 0.5~0.6 t	供用日	1.23				M1830 機械損料・08-41-100-006-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

- 241 -

(070007-0)

第169号代価表		振動コンパクタ運転 1日当り				種別: 前進型 40~60kg 形状: 備考: 令和4県機械運転 機-23	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
特殊作業員		人	1				R0100 県単価・R0101
ガソリン	レギュラー	リットル	5				T0700 県単価・Z006704001
振動コンパクタ損料	前進型 40~60kg	供用日	1.4				M1854 機械損料・08-70-100-060-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

- 242 -

(070007-0)

第170号代価表 SM025-0000-04		バックホリ運転 1時間当り				種別: BH クロー型 山積0.28m3 形状: 排出ガス対策型2次 備考: 令和4県機械運転 機-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
特殊運転手		人	0.16				R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル	6.3				T0710 県単価・Z006702002
バックホリ損料 排出ガス対策型	クロー型 山積0.28m3 2次基準値	時間	1				M0175/10 機械損料・02-02-113-020-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		時間	1				
単 位 当 り		時間	1				

(070007-0)

第171号代価表 SM107-0000-04		クワ 運転 1日当り				種別: 60~80kg 形状: 備考: 令和4県機械運転 機-31	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
特殊作業員		人	1				R0100 県単価・R0101
ガソリン	レギュラー	リットル	5				T0700 県単価・Z006704001
クワ及びクワ賃料	60~80kg	日	1.38				MT4674 県単価・L001180001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

(070007-0)

第172号代価表 SKF2091-0000-01		仕切弁きょう取付整備工 1箇所当り				種別： 形状：(底版使用) 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ねじ式弁筐設置	A・B形 底版を使用する	箇所	1				第219号代価表, SZ0903//1 令和4必携第1編2-9-5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(070007-0)

第173号代価表 SS0140-0000-01		フランジ継手工 1口当り				種別：7.5K 100mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.06			1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.06			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(070007-0)

第174号代価表 SM020-0000-02		小型バックホ運転 1日当り				種別:クロー型 山積0.13m3 形状:排出ガス対策型2次 備考:令和4県機械運転 機-18		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	雑 額	摘 要
特殊運転手		人	1					R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル	25					T0710 県単価・Z006702002
小型バックホ損料(排出ガス対策型)	クロー型 山積0.13m3 2次基準値	供用日	1.78					M0170/15 機械損料・02-01-113-010-001
諸雑費		式	1					Z9000
合 計		日	1					
単 位 当 り		日	1					

- 247 -

(070007-0)

第175号代価表 SM070-0000-04		ダンプトラック運転 1日当り				種別:普通ディーゼル 2t積 形状: 備考:令和4県機械運転 機-22		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	雑 額	摘 要
一般運転手		人	1					R1500 県単価・R0115
軽油	1. 2号	リットル	22					T0710 県単価・Z006702002
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2t 積級	供用日	1.29					M0400 機械損料・03-01-011-020-001
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t(良)	供用日	1.29					K3505 県単価・Z010020025
諸雑費		式	1					Z9000
合 計		日	1					
単 位 当 り		日	1					

- 248 -

(070007-0)

第176号代価表 SS0020-0000-06		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り			種別:掘削深2.0m以下 設置+撤去 形状:設置BH0.13 2次、撤去トラックレン 備考:令和4必携第1編2-2-2-4		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
土木一般世話役		人	2.9				R4000 県単価・R0125
特殊作業員		人	2.9				R0100 県単価・R0101
普通作業員		人	8.7				R0200 県単価・R0102
小型バックホ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次	日	1.8				第174号代価表, SM020//2 令和4県機械運転 機-18
トラックレン賃料	油圧伸縮シフ型 4.9 t 吊	日	1				M4814 県単価・L001120001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 249 -

(070007-0)

第177号代価表 S0001-0000-92(特)		支保工(軽量金属製) 100m当り			種別:掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 形状:軽量金属敷起し/水圧式バケド 備考:		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
土木一般世話役		人	1.1				R4000 県単価・R0125
特殊作業員		人	1.1				R0100 県単価・R0101
普通作業員		人	3.3				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 250 -

(070007-0)

第178号代価表 S0001-0000-14(特)		軽量腹起し・切梁賃料 1日当り				種別：7㍉製腹起し・7㍉製水圧ポンプ 形状：1日当り 備考：	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
腹起し材賃料	軽量7㍉製 70～80×115～130×1000～2000mm	本	4				V0001//8(特)
切梁材賃料	軽量7㍉製 770～1300mm	本	4				V0001//9(特)
水圧ポンプ賃料	タンク水量15～19L	台	1				V0001//12(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合計		日	1				
単位当り		日	1				

- 251 -

(070007-0)

第179号代価表 S0001-0000-15(特)		軽量腹起し・切梁基本料 1式当り				種別：7㍉製腹起し・7㍉製水圧ポンプ 形状： 備考：	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
腹起し材基本料	軽量7㍉製 70～80×115～130×1000～2000mm	本	4				V0001//13(特)
切梁材基本料	軽量7㍉製 770～1300mm	本	4				V0001//14(特)
水圧ポンプ基本料	タンク水量15～19L	台	1				V0001//17(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合計		式	1				
単位当り		式	1				

- 252 -

(070007-0)

第180号代価表 SS0140-0000-04		フランジ継手工 1口当り				種別:7.5K 300mm 形状: 備考:令和4必携第1編2-3-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
配管工		人	0.11			1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.11			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 253 -

(070007-0)

第181号代価表 SM025-0000-02		バックホリ運転 1時間当り 夜間				種別: BH クロー型 山積0.28m3 形状: 排ガス対策型2次 備考: 令和4県機械運転 機-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 特殊運転手		人	0.16				R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル	6.3				T0710 県単価・Z006702002
バックホり損料 排ガス対策型	クロー型 山積0.28m3 2次基準値	時間	1				M0175/10 機械損料・02-02-113-020-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		時間	1				
単 位 当 り		時間	1				

- 254 -

第182号代価表 SM070-0000-02		ダンプトラック運転 1日当り 夜間				種別：普通ディーゼル 4t積 形状： 備考：令和4県機械運転 機-22	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間 一般運転手		人	1				R1500 県単価・R0115
軽油	1. 2号	リットル	34				T0710 県単価・Z006702002
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4t 積級	供用日	1.29				M0402 機械損料・03-01-011-040-001
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t(良)	供用日	1.29				K3515 県単価・Z010020045
諸雑費		式	1				Z9000
合計		日	1				
単位当り		日	1				

第183号代価表 SP12150-0000-01		埋戻し 土砂 1m3当り 夜間				種別：現場制約あり 形式：締固め有り 備考：令和4県土木Ⅱ-1-③-13	
代表機	労材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考	
K		0.29					
K1	[基準単価]タンバ [®] 及びバランマ賃料/60~80kg	0.29	QT4674	タンバ [®] 及びバランマ賃料/60~80kg		MT4674 県単価・L001180001	
R		99.42					
R1	[基準単価]普通作業員	88.22	U0200	普通作業員 夜間		R0200 県単価・R0102	
R2	[基準単価]特殊作業員	11.2	U0100	特殊作業員 夜間		R0100 県単価・R0101	
Z		0.29					
Z1	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタント [®] 渡し)	0.29	J0700	ガソリン/レギュラー		T0700 県単価・Z006704001	
				合計			
				単位当り			

(070007-0)

第184号代価表 SM107-0000-03		タンバ°運転 1日当り 夜間				種別: 60~80kg 形状: 備考: 令和4県機械運転 機-31	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 特殊作業員		人	1				R0100 県単価・R0101
ガンリン	レギュラー	リットル	4				T0700 県単価・Z006704001
タンバ°及びボディ賃料	60~80kg	日	1.61				MT4674 県単価・L001180001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

- 257 -

(070007-0)

第185号代価表 SM091-0000-01		振動ロー運転 1日当り 夜間				種別: ハッドガド式 0.5~0.6t 形状: 備考: 令和4県機械運転 機-23	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 特殊作業員		人	1				R0100 県単価・R0101
軽油	1. 2号	リットル	3				T0710 県単価・Z006702002
振動ロー損料	舗装用 ハッドガド式 0.5~0.6 t	供用日	1.23				M1830 機械損料・08-41-100-006-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

- 258 -

(070007-0)

第186号代価表 SM078-0000-01		振動コンパクタ運転 1日当り 夜間				種別:前進型 40~60kg 形状: 備考:令和4県機械運転 機-23	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 特殊作業員		人	1				R0100 県単価・R0101
ガンリン	レギュラー	リットル	5				T0700 県単価・Z006704001
振動コンパクタ損料	前進型 40~60kg	供用日	1.4				M1854 機械損料・08-70-100-060-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

- 259 -

(070007-0)

第187号代価表 SS0020-0000-05(特)		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り 夜間				種別:掘削深2.0m以下 設置+撤去 形状:設置BH0.13 2次、撤去トラックレン 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	2.9				R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人	2.9				R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	8.7				R0200 県単価・R0102
夜間 小型トラック運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次	日	1.8				第195号代価表, SM020//1 令和4県機械運転 機-18
トラックレン賃料(夜間)	油圧伸縮ジブ型 4.9 t吊	日	1				M4814/5 県単価・L001120001×1.3
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 260 -

(070007-0)

第188号代価表 S0002-0000-09(特)		支保工（軽量金属製） 100m当り 夜間			種別：掘削深2.0m以下(1段)設置+撤去 形状：軽量金属掘起し/水圧式ハックル 備考：		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人	1.1				R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人	1.1				R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	3.3				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 261 -

(070007-0)

第189号代価表 SM025-0000-03		バックホ運転 1時間当り 夜間			種別：BH クロー型 山積0.28m3 形状：排ガス対策型2次 備考：令和4県機械運転 機-1		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊運転手		人	0.16				R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル	6.3				T0710 県単価・Z006702002
バックホ損料 排ガス対策型	クロー型 山積0.28m3 2次基準値	時間	1				M0175/10 機械損料・02-02-113-020-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		時間	1				
単 位 当 り		時間	1				

- 262 -

(070007-0)

第190号代価表 SM107-0000-02		タンハ° 運転 1日当り 夜間				種別：60～80kg 形状： 備考：令和4県機械運転 機-31	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 特殊作業員		人	1				R0100 県単価・R0101
ガンリン	レギュラー	リットル	5				T0700 県単価・Z006704001
タンハ°及びタンハ°賃料	60～80kg	日	1.38				MT4674 県単価・L001180001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

(070007-0)

第191号代価表 SRF2091-0000-02		仕切弁きょう取付整備工 1箇所当り 夜間				種別： 形状：(底版使用) 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 ねじ式弁筐設置	A・B形 底版を使用する	箇所	1				第220号代価表, SZ0903//2 令和4必携第1編2-9-5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(070007-0)

第192号代価表 SKF2094-0000-02		仕切弁きょう撤去工 1箇所当り 夜間				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	0.6				第191号代価表, SKF2091//2
仕切弁きょう運搬処分工		箇所	1				第221号代価表, SKF2095//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 265 -

(070007-0)

第193号代価表 SS0140-0000-05		フランジ継手工 1口当り 夜間				種別：7.5K 300mm 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人	0.11			1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.11			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 266 -

(070007-0)

第194号代価表 SS0140-0000-02		フランジ継手工 1口当り 夜間				種別:7.5K 150mm 形状: 備考:令和4必携第1編2-3-5	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間 配管工		人	0.07			1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.07			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合計		口	1				
単位当り		口	1				

- 267 -

(070007-0)

第195号代価表 SM020-0000-01		小型バックホ運転 1日当り 夜間				種別:クローラ型 山積0.13m3 形状:排気ガス対策型2次 備考:令和4果機械運転 機-18	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間 特殊運転手		人	1				R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル	25				T0710 県単価・Z006702002
小型バックホ損料(排気ガス対策型)	クローラ型 山積0.13m3 2次基準値	供用日	1.78				M0170/15 機械損料・02-01-113-010-001
諸雑費		式	1				Z9000
合計		日	1				
単位当り		日	1				

- 268 -

(070007-0)

第196号代価表 SM070-0000-03		ダンプトラック運転 1日当り 夜間				種別:普通ディーゼル 2t積 形状: 備考:令和4県機械運転 機-22	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 一般運転手		人	1				R1500 県単価・R0115
軽油	1. 2号	リットル	22				T0710 県単価・Z006702002
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2t 積級	供用日	1.29				M0400 機械損料・03-01-011-020-001
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t(良)	供用日	1.29				K3505 県単価・Z010020025
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

(070007-0)

第197号代価表 SS0140-0000-03		フランジ継手工 1口当り 夜間				種別:7.5K 200mm 形状: 備考:令和4必携第1編2-3-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人	0.08			1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.08			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(070007-0)

第198号代価表 SM140-0000-01		トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り 夜間				種別:クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊 形状: 備考:令和4県機械運転 機-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 特殊運転手		人	0.17				R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル	5.7				T0710 県単価・Z006702002
トラック損料	クレーン装置付4~4.5t積 2.9t吊	時間	1				M0448 機械損料・03-02-021-043-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		時間	1				
単 位 当 り		時間	1				

- 271 -

(070007-0)

第199号代価表 SM025-0000-05		バックホリ運転 1時間当り 夜間				種別:BH クロー型 山積0.45m3 形状:排出ガス対策型1次 備考:令和4県機械運転 機-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 特殊運転手		人	0.16				R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル	9.2				T0710 県単価・Z006702002
バックホリ損料 排出ガス対策型	クロー型 山積0.45m3 1次基準値	時間	1				M0172 機械損料・02-02-112-035-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		時間	1				
単 位 当 り		時間	1				

- 272 -

(070007-0)

第200号代価表 SM070-0000-05		ダンプトラック運転 1日当り 夜間				種別:普通ディーゼル 10t積 形状: 備考:令和4県機械運転 機-22	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 一般運転手		人	1				R1500 県単価・R0115
軽油	1. 2号	リットル	62				T0710 県単価・Z006702002
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 10 t 積級	供用日	1.29				M0408 機械損料・03-01-011-110-001
タイヤ損耗費	ダンプトラック 10t(良)	供用日	1.29				K3545 県単価・Z010020105
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

(070007-0)

第201号代価表 SY9010-0000-08		アスファルト単価 1t当り				種別:再生瀝青安定処理材(40) 形状:小型車 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
再生アスファルト混合物(安定処理材)	小型車 AS安定処理(40)	t	1				T0695 県単価・Z004107001+Z112080100
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(070007-0)

第202号代価表 SS0020-0000-03		軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り			夜間		種別:掘削深3.5m以下 設置+撤去 形状:設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次 備考:令和4必携第1編2-2-2-4	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 土木一般世話役		人	4.1				R4000 県単価・R0125	
夜間 特殊作業員		人	4.1				R0100 県単価・R0101	
夜間 普通作業員		人	12.3				R0200 県単価・R0102	
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間	14.6				第181号代価表, SM025//2 令和4県機械運転 機-1	
夜間 バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間	7.6				第181号代価表, SM025//2 令和4県機械運転 機-1	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 275 -

(070007-0)

第203号代価表 SS0060-0000-03(特)		支保工(軽量金属製) 100m当り			夜間		種別:掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 形状:軽量金属腹起し/水圧式バケット 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 土木一般世話役		人	2.2				R4000 県単価・R0125	
夜間 特殊作業員		人	2.2				R0100 県単価・R0101	
夜間 普通作業員		人	6.6				R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 276 -

(070007-0)

第204号代価表 S0001-0000-47(特)		軽量腹起し・切梁賃料 1日当り				種別:7㉔製腹起し・7㉔製水圧ポンプ 形状:No.6 1日当り 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
腹起し材質料	軽量7㉔製 70~80×115~130×1000~2000mm	本	8				V0001//8(特)
切梁材質料	軽量7㉔製 1100~1800mm	本	8				V0001//47(特)
水圧ポンプ賃料	タンク水量15~19L	台	1				V0001//12(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

- 277 -

(070007-0)

第205号代価表 S0001-0000-48(特)		軽量腹起し・切梁基本料 1式当り				種別:7㉔製腹起し・7㉔製水圧ポンプ 形状:No.6 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
腹起し材基本料	軽量7㉔製 70~80×115~130×1000~2000mm	本	8				V0001//13(特)
切梁材基本料	軽量7㉔製 1100~1800mm	本	8				V0001//52(特)
水圧ポンプ基本料	タンク水量15~19L	台	1				V0001//17(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

- 278 -

(070007-0)

第206号代価表 S0001-0000-94(特)		バックホリ運転 1日当り 1日当り 夜間			種別:夜間 囲ケレン付 山積0.45m2 2.9t吊 形状:覆工板 備考:		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊運転手		人	1				R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル	59				T0710 県単価・Z006702002
バックホリ賃料 排出ガス対策型(2次)	ケレン機能付2.9t吊 ケレン型 山積0.45m3	供用日	1.64				MT029 県単価・L001010005
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

- 279 -

(070007-0)

第207号代価表 S0002-0000-02(特)		バックホリ運転 1日当り 夜間			種別:囲ケレン付、山積0.45m3、2.9t吊 形状:ライナープレート、夜間 備考:		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊運転手		人	1				R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル	45				T0710 県単価・Z006702002
バックホリ損料 排出ガス対策型	ケレン機能付2.9t吊 ケレン型 山積0.45m3 2次	時間	1.05				M0220/5 機械損料・02-02-123-035-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

- 280 -

(070007-0)

第208号代価表 S0002-0000-03(特)		トラック運転 (クレーン装置付) 1日当り 夜間				種別: 4t級、2.9t吊 形状: ライフプレート、夜間 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 特殊運転手		人	1				R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル	33				T0710 県単価・Z006702002
トラック損料	クレーン装置付4~4.5t積 2.9t吊	時間	1.2				M0448 機械損料・03-02-021-043-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

- 281 -

(070007-0)

第209号代価表 S19010-0000-03		アスファルト単価 1t当り				種別: 再生密粒度アスコン(13) 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	1				T0665/5 県単価・Z004101004
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

- 282 -

(070007-0)

第210号代価表 SM025-0000-07		バックホリ運転 1時間当り 夜間				種別: BH クロー型 山積0.45m3 形状: 排出ガス対策型1次 備考: 令和4県機械運転 機-1	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 特殊運転手		人	0.16				R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル	9.2				T0710 県単価・Z006702002
バックホリ損料 排出ガス対策型	クロー型 山積0.45m3 1次基準値	時間	1				M0172 機械損料・02-02-112-035-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		時間	1				
単 位 当 り		時間	1				

(070007-0)

第211号代価表 SM095-0000-02		振動クロー運転 1日当り 夜間				種別: 搭乗式コンバインド型 3~4t(1次) 形状: 備考: 令和4県機械運転 機-28	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 特殊運転手		人	1				R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル	13				T0710 県単価・Z006702002
振動クロー賃料 排出ガス対策型(1次)	搭乗コンバインド型 3~4 t	供用日	1.52				M4668 県単価・L001070011
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

(070007-0)

第212号代価表		アスファルト単価 1t当り				種別：再生瀝青安定処理材(40)	
S19010-0000-09						形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 項	摘 要
再生アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)	t	1				T0695/5 県単価・Z004107001
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

- 285 -

(070007-0)

第213号代価表		消火栓、空気弁きょう取付 1個当り 夜間				種別：円形鉄蓋、上・中・下部壁、底版	
SRF209A-0000-03						形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 項	摘 要
夜間 鉄蓋設置	円形6号 900mm 無収縮モルタル計上しない	個	1				第222号代価表, SS0900//2 令和4必携第1編2-9-5
夜間 レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 上部壁 H=200mm	個	1				第223号代価表, SS0904//4 令和4必携第1編2-9-5
夜間 レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 中部壁 H=200mm	個	1				第224号代価表, SS0904//7 令和4必携第1編2-9-5
夜間 レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 下部壁 H=300mm	個	1				第225号代価表, SS0904//5 令和4必携第1編2-9-5
夜間 レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 底版 H=40mm	個	1				第226号代価表, SS0904//6 令和4必携第1編2-9-5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

- 286 -

(070007-0)

第214号代価表 SS0140-0000-06		フランジ継手工 1口当り 夜間				種別:7.5K 600mm 形状: 備考:令和4必携第1編2-3-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 配管工		人	0.17			1	R3200 県単価・R0136
夜間 普通作業員		人	0.17			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 287 -

(070007-0)

第215号代価表 SM095-0000-01		振動ロー運転 1日当り				種別:搭乗式コンバインド型 3~4t(1次) 形状: 備考:令和4県機械運転 機-28	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
特殊運転手		人	1				R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル	13				T0710 県単価・Z006702002
振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)	搭乗コンバインド型 3~4 t	供用日	1.52				M4668 県単価・L001070011
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

- 288 -

(070007-0)

第218号代価表 S19010-0000-02		アスファルト単価 1t当り				種別：再生粗粒度アスコン(20) 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	1				T0655/5 県単価・Z004101002
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(070007-0)

第219号代価表 S20903-0000-01		ねじ式弁筐設置 1箇所当り				種別：A・B形 底版を使用する 形状： 備考：令和4必携第1編2-9-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
普通作業員		人	0.04				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(070007-0)

第220号代価表 S20903-0000-02		ねじ式弁筐設置 1箇所当り 夜間				種別：A・B形 底版を使用する 形状： 備考：令和4必携第1編2-9-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 普通作業員		人	0.04				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(070007-0)

第221号代価表 SKF2095-0000-01		仕切弁きょう運搬処分工 1箇所当り				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊	t	0.048				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(070007-0)

第222号代価表 SS0900-0000-02		鉄蓋設置 1個当り 夜間				種別: 円形6号 900mm 形状: 無収縮モルタル計上しない 備考: 令和4必携第1編2-9-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 普通作業員		人	0.16				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(070007-0)

第223号代価表 SS0904-0000-04		レジコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り 夜間				種別: 4号 上部壁 H=200mm 形状: 備考: 令和4必携第1編2-9-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 普通作業員		人	0.03				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(070007-0)

第224号代価表 SS0904-0000-07		レジコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り 夜間				種別:4号 中部壁 H=200mm 形状: 備考:令和4必携第1編2-9-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 普通作業員		人	0.02				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(070007-0)

第225号代価表 SS0904-0000-05		レジコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り 夜間				種別:4号 下部壁 H=300mm 形状: 備考:令和4必携第1編2-9-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 普通作業員		人	0.03				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(070007-0)

第226号代価表 SS0904-0000-06		レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り 夜間				種別:4号 底版 H=40mm 形状: 備考:令和4必携第1編2-9-5	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
夜間 普通作業員		人	0.02				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(070007-0)

第227号代価表 SD9110-0000-01		貨物自動車等による運搬(基本運賃) 1回当り				種別:質量20t以上の建設機械 20kmまで 形状:路面切削機 2.0m 備考:令和4県土木 I-2-②-13	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
貨物自動車等の運搬費用(基本運賃)	20kmまで 質量20t車以上30t車までの建設機械	回	1				KZ3101 県単価・Z006811001
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				


見 積 参 考 資 料

特有基礎単価一覧

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
導水パイプ 樹脂製20mm	m	1	800		V0001//7 局独自
腹起し材質料 軽量7ℓ製 70～80×115～130×1000～2000mm	本	1	33		V0001//8 局独自
切梁材質料 軽量7ℓ製 770～1300mm	本	1	110		V0001//9 局独自
水圧ポンプ 賃料 タンク水量15～19L	台	1	154		V0001//12 局独自
腹起し材基本料 軽量7ℓ製 70～80×115～130×1000～2000mm	本	1	500		V0001//13 局独自
切梁材基本料 軽量7ℓ製 770～1300mm	本	1	500		V0001//14 局独自
水圧ポンプ 基本料 タンク水量15～19L	台	1	500		V0001//17 局独自
軽量鋼矢板賃料（Ⅱ型）	t	1	7,620		V0001//18 局独自
修理費及び損耗費（軽量鋼矢板）	t	1	15,125		V0001//19 局独自
ターミナル設置工 昼間 ターミナル2本・φ100絶縁防食含む	式	1	318,100		V0001//26 局独自

特有基礎単価一覧

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ターミナル設置工 昼間 ターミナル2本・φ300絶縁防食含む	式	1	331,800		V0001//27 局独自
フランジ固定金具 φ600 絶縁型 絶縁ボルト含む	組	1	753,200		V0001//44 局独自、管材費
切梁材質料 軽量7ℓ製 1100～1800mm	本	1	134		V0001//47 局独自
切梁材基本料 軽量7ℓ製 1100～1800mm	本	1	500		V0001//52 局独自
ターミナル設置工 夜間 ターミナル2本・φ300絶縁防食含む	式	1	594,200		V0001//61 局独自
アスファルト単価 再生細粒度アスコン（13） 小型車	t	1	14,100		V0001//69 局独自
借地料 発生土及び改良土の仮置場	月	1	26,000		V0001//70 局独自
透水性平板 300 x 300 x 60	枚	1	480		V0001//71 局独自
ターミナル設置工 夜間 ターミナル2本・φ300絶縁防食含む	式	1	461,800		V0001//73 局独自
ターミナル設置工 夜間 ターミナル2本・φ150絶縁防食含む	式	1	449,200		V0001//75 局独自



工事名 : 鋼管管路電気防食に伴う継手整備工事 (2023の1)
工事場所 : 横須賀市東逸見町1丁目24番地先から
 西逸見町1丁目38番地先まで