

プール塗装工事仕様

7樹脂製プール塗装（プール、ウォータートレー、入水梯子等）
 既存塗膜の除去：塗装及び錆を全面除去（ウエータシット工法 一部剥離剤使用・清掃共）
 7樹脂製プール本体塗装 下塗り：1F樹脂系7樹脂用プライマー 1回塗り
 中塗り：1F樹脂系7樹脂用塗料 1回塗り
 上塗り：7樹脂系7樹脂用塗料 2回塗り
 ライン：7樹脂系7樹脂用塗料 1回塗り


※距離ライン・コーティング・加工ラインは別色とする
 ※プール周辺の2面およびウォータートレー部、ウォータートレー上面はノリカア仕様とする
 ※ライン引き：コーティング、セパレーター、5mライン、加工ライン
 ※表示：距離表示・水深表示・セパレーターウォータートレー番号3面

プール周辺シーリング打替え

撤去：既存シーリング撤去
 新設：シーリング材充填（変成シリコンシーリング 30×10程度）


塗装共通事項

- ・塗装色については、監督員の指示に従う。
- ・原則として各工種ごとに、監督員の確認を受けること。
- ・塗り重ねは、下地の乾燥期間（メーカー仕様）を十分に取らなければならない。
- ・ノリカア仕上げは、中塗り後70μmを散布（量はメーカー仕様による）し、乾燥後余分な砂を除去する。
- ・既存塗膜除去完了後、別途下地補修が必要な場合、監督員と協議の上補修方法を決めし補修を行うこと。




案内図

工事場所：横須賀市久里浜6丁目8番1号
 横須賀市立横須賀総合高等学校（アクト）



配置図 1/1000



プール仮設参考図 1/300

工事名	市立横須賀総合高等学校プール塗装工事			設計者資格氏名	級建築士登録第 号			課長	主査等	担当者	横須賀市 都市部 建築計画課
図面名称	案内図・配置図	図番	1/2	縮尺	1/1000、1/300(A2)	作図	令和5年8月 日				

