

現 場 説 明 書

1 工 事 名 湘南鷹取地区配水管布設工事（2023 の 2）
2 監 督 員 技術部 水道管路課

説 明 事 項

1. 入札等に関する事項について

- (1) この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の上下水道局契約規程によりその例によることとされている契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

2. 契約の保証について

契約の保証

要

不要

契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とすること。

- (1) 契約保証金の納付を証する領収書
- (2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等
- (3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、横須賀市上下水道事業管理者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書
- (4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券
- (5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

3. 前払金について

前払金

する

しない

前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

4. 中間前払金について

中間前払金

する

しない

中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

5. 部分払について

部分払

する(回以内)

しない

6. 継続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について

- (1) 継続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。

会計年度	支払限度額 (請負代金額に対する割合)	前払金の上限	
初 年 度 (年度)	%	支払限度額	・ 請負代金額 の %
第 2 年 度 (年度)	%	支払限度額	・ 請負代金額 の %
第 3 年 度 (年度)	%	支払限度額	・ 請負代金額 の %

- (2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。

7. 契約に関する事項について

(1) 設計図書関係

- ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。
- イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めること。
- ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とじし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあっては、別冊とすること。

(2) 提出書類関係

ア 請負代金内訳書	要提出(契約締結後7日以内) 提出不要
イ 工 程 表	要提出(契約締結後7日以内) 提出不要
ウ 着 手 届	着手後5日以内に提出すること。
エ 現場代理人及び主任技術者等届	契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。
オ 下請負関係書類	下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。 <ul style="list-style-type: none">・施工体制台帳・施工体系図・再下請負通知書（再下請負の発注がある場合）
カ 直 営 工 事 届	下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。

(3) 監督員通知関係

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるとときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

(4) 支給材料、貸与品関係

ア 支 給 材 料	あり	なし
イ 貸 与 品	あり	なし

(5) 条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

(6) 設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

(7) 部分引渡し関係

部分引渡し指定部分	あり	なし
-----------	----	----

(8) 火災保険等の関係

火災保険その他の保険の付保条件	あり	なし
-----------------	----	----

8. 現場代理人の常駐義務について

請負代金額が500万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 工事 > 入札制度関連情報<工事>において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。

9. コリンズの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
- (2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後10日以内とする。
- (3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。
- (4) 変更時としゅん工までの間が10日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

10. 建設業退職金共済制度への加入について

- (1) 請負者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共制度」という。）に加入するとともに、その対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。
- (2) 証紙購入状況等を把握するため、当初工事請負契約代金額が500万円以上の場合は、別に定める「建設業退職金共済関係提出書」（第1号様式（建退共））及び「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」（第3号様式（建退共））を工事しゅん工時に、「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」（第2号様式（建退共））を工事請負契約締結後1箇月以内に監督員へ提出すること。

共済証紙を購入した場合は、「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」（第2号様式（建退共））に掛金収納書（以下「収納書」という）を添付すること。

なお、当初工事請負契約金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるときは、関係資料の提出を求める場合がある。

- (3) 正当な理由がなく建退共制度に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は、工事成績評定において考慮される事となる。
- (4) 下請契約における請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を請負代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、建退共制度加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
- (5) 前号における請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合は、元請負者に建退共制度加入手続及び建退共制度関係事務の処理を委託する方法もあるので、元請負者は積極的に受託するよう努めること。
- (6) 請負者は、工事現場に建退共制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。

11. 施工計画書の提出について

(1) 施工計画書の作成

請負者は、契約後速やかに監督員の指示に従って施工計画書を作成し提出すること。ただし、監督員が別に指示する場合を除いて、次のいずれかに該当する工事については、提出を要しない。

- ア 当初請負代金額が 500 万円未満の工事、又は当初工期が 60 日未満の工事
- イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事
- ウ 工事内容に基づき、監督員が提出を要しないと判断した工事

(2) 施工計画書の記載事項等

施工計画書等記載事項は、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 検査情報に記載（別表）のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の提出を不要とした工事であっても、監督員が必要と指示する書面を速やかに提出すること。

(3) 計画工程表の作成

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

(4) 実施工との比較照査

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

12. ワンデーレスponsの取り組みについて

(1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスponsに取組んでいる。

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

(2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。

13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が隨時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

14. 下請負者について

- (1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。
- (2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。

15. 一括下請けの禁止について

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

16. 技術的事項について（別紙）

湘南鷹取地区配水管布設工事（2023の2）特記仕様書

本工事の仕様は、当局水道工事共通仕様書（令和5年7月）に定められたもののほか、当特記仕様書によるものとする。なお、共通仕様書内の付編II及び付編IIIについては、水道工事共通仕様書 付編書式（令和5年7月）を参照すること。

1 工事コストの表示について

- (1) 工事請負額 1,000万円以上の工事を対象とする。
- (2) 工事請負額の表示は、工事現場に設置する「工事看板」に表示する。
- (3) 表示金額は、万円単位など分かりやすい単位とする。

~~2 公共建設発生土処分について~~

(1) 受入場所

処分地等の名称：UCR（久里浜港）
場 所：横須賀市久里浜 8丁目 2567番62

(2) 受入日時

受入日：月曜日から金曜日の平日
(土曜日・日曜日・祝祭日・旧盆・年末年始は、休業です。)

受入時間：8:00～17:00

※悪天候、突發的事故により受入れが停止または、制限される場合がある。

(3) 受入単価

名 称：土砂受入処分料（指定処分）
規格1：普通土砂（久里浜 UCR 処分場）
規格2：処分費の対象
単 価：地山1m³あたり 4,572 円

(4) 久里浜UCR受入地に指定された地質分析等試験

地質分析等試験は、試料採取から分析、結果証明までを同一の分析会社が行うこと。

~~3 土砂検定費等について~~

土砂検定費（溶出28項目）、土砂検定費（含有9項目）及び六価クロム溶出試験の単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象とならない。

4 共通仮設費の対象外となる桁等購入費について

桁等購入費 ~~あり~~ なし

5 数値基準、単価世代及び積算参考資料について

数値基準、単価世代及び積算参考資料については、横須賀市ホームページ→総合案内→水道・下水道→事業者のみなさまへ→設計積算に係る基準等（上水道）内の「水道工事の数値基準等について」を参照すること。

6 共通単価について

共通単価については、横須賀市ホームページ→総合案内→水道・下水道→事業者のみなさまへ→設計積算に係る基準等（上水道）内の「共通単価一覧表」を参考すること。

7 施工パッケージ型積算について

- (1) ダンプトラックの基準単価は、タイヤ損耗費及び補修費を含んだ金額が設定されているため、地区単価も建設機械等損料表の損料金額にタイヤ損耗費及び補修費を加算した金額で計上している。
- (2) 施工パッケージ型積算方式による一位代価表の積算注意事項は、市ホームページの「施工パッケージ型積算方式による積算」を参照すること。

8 個人情報資料の借用について

工事に必要な個人情報に関する資料の借用にあたっては、以下の内容を明記した借用願い（様式あり）を担当課長あてに提出すること。

- (1) 借用期間
- (2) 借用する個人情報資料の項目
- (3) 個人情報の管理に関する責任者、個人情報を取り扱う工事従事者
- (4) 貸出条件(取り扱いにあたる注意事項等)
- (5) その他監督員が必要とする事項

9 工事に関することについて

(1) 身分証明書の提示

請負者は顔写真、氏名、有効期限等を記載した身分証明書を発行し、給水管接続替調整工等の業務に従事する者に身分証明書を常時携帯させなければならない。
上記業務に従事する者は、水道使用者等の住居その他を訪問する場合はこれを提示すること。また、監督員から請求があったときもこれを提示すること。

(2) 給水管接続替調整工の作業内容

- ア 現場調査
- イ 居住者及び土地所有者への工事説明及び掘削等の確認
- ウ 上記ア.イの実施内容の整理及び監督員への報告確認作業（宅地（私道）内掘削確認表など）

(3) 試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削について

舗装取りこわし工等を除き試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削については、安全施工の観点から人力施工とする。ただし、状況により機械施工を行う場合は監督員と事前協議すること。

10 舗装版切断時に発生する濁水の処理について

(1) 処理方法

舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。

(2) 条件

請負者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

また、請負者が、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

(3) 提出書類等

請負者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する計画書、請負者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

また、請負者が濁水の収集運搬を委託した場合は、請負者と収集運搬業者とで締結した委託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付すること。

なお、請負者は、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければならない。

11 別途発注される測量業務について

- (1) 請負者は、本工事施工前に測量業務受託者と契約後速やかに打合せを行い、請負者が責任をもって測量の工程が記入された実施工工程表を作成すること。
- (2) 請負者は、工事に伴い境界標等の移設（撤去）が生じた場合は、引照杭を設け、測量業務受託者の確認を受けること。
- (3) 測量業務受託者の行う境界標等の移設（撤去）及び復元に際しては、原則として本工事の現場代理人が立ち会って確認すること。

12 建設副産物実態調査の作業手順（元請業者が行う）について

別途添付の「建設副産物実態調査に係る特記仕様書」を参照とする。

13 基準書等の適用について

本工事は、以下の基準書等を使用し、積算している。

- 1) 水道事業実務必携 令和4年度版
- 2) 土木工事標準積算基準書（土木工事編） 令和4年7月1日版
- 3) 積算参考資料（土木工事編） 令和4年7月1日版
- 4) 建設機械等損料表 令和4年度版

5) ~~下水道用設計標準歩掛表~~

- | | |
|--------------|--------|
| 第1巻 管路 | 令和4年度版 |
| 第2巻 ポンプ場・処理場 | 令和4年度版 |
| 第3巻 設計委託 | 令和4年度版 |

14 しゅん工検査時に必要な書類について

しゅん工検査時は「管路工事しゅん工図書等提出物一覧表で指定している図書」及び、「工事履行報告書」を作成し、提出すること。なお、「工事履行報告書」は請負金額500万円以上の場合のみ提出すること。

- 1) 管路工事しゅん工図書等提出物一覧表

横須賀上下水道局 水道工事共通仕様書 令和5年7月の別冊

- 2) 工事履行報告書

横須賀市ホームページ>市政情報>契約・検査>検査・工事積算情報>検査情報>工事関係書類

15 法定外の労災保険について

本工事の現場管理費には、法定外の労災保険の経費を含んでいるので、その写しを提出すること。

16 下検査の実施について

しゅん工検査前に、現場代理人が立合いの上、上下水道局が実施する下検査を受けなければならない。

17 家屋使用者名を含まないしゅん工図の提出について

「管路工事しゅん工図書等提出物一覧表」で指定しているしゅん工図に加え、家屋使用者名を含まないしゅん工図を以下の通り作成し提出すること。

- (1) 提出する図面は「平面図」、「断面図」、「オフセット図」とする。
- (2) 家屋使用者名のみを非印字とし、その他印字内容はしゅん工図と同じとする。
- (3) 用紙サイズはしゅん工図と同じとする。

18 その他

上記の内容について疑義が生じた場合は、別途監督員と協議するものとする。

建設副産物実態調査に係る特記仕様書

- 1 元請業者は、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上（税込）の工事（調査対象となる建設資材の利用及び建設副産物の発生・搬出がない工事は除く）は、次項の建設副産物実態調査作業手順にもとづき調査データを提出するものとする。ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。

本調査の対象品目は、表1の通りである。

表1 調査対象品目

対象	調査対象品目	備考
搬入する建設資材	コンクリート	
	コンクリート及び鉄から成る建設資材	
	木材	
	アスファルト混合物	
	土砂	
	碎石	
	塩化ビニル管・継手	
	石膏ボード	
搬出する建設副産物	その他の建設資材	
	コンクリート塊	
	建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当する。
	アスファルト・コンクリート塊	
	その他がれき類	
	建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、建設工事（工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。）に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。
	建設汚泥	
	混合状態の廃棄物（建設混合廃棄物）	現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場合には、分別後の品目が発生したものとみなす。
	金属くず	
	廃塩化ビニル管・継手	
	廃プラスチック（廃塩化ビニル管・継手を除く）	
	廃石膏ボード	
	紙くず	
	アスベスト（飛散性）	
	その他の分別された廃棄物	
	第一種～第四種建設発生土及び浚渫土（建設汚泥を除く）	

2 建設副産物実態調査の作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。

- (1) 一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページhttp://www.recycle.jacic.or.jp/から建設副産物情報交換システムにログインする。
システムの操作方法については、「各種マニュアル」ページ内の「建設副産物情報交換システム」の操作マニュアル「排出事業者用」を参照する。
- (2) 当初契約時点でのデータを入力する。(「再生資源利用(促進)計画書—建設リサイクルガイドライン様式—」の作成)
- (3) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(計画)」を印刷し、監督員に提出する。
- (4) 建設副産物情報交換システムから出力する等して、「再生資源利用促進計画書」及び「再生資源利用計画書」を作成し、施工計画書に添付するとともに監督員に提出して説明すること。
- (5) 受注者は再生資源利用促進計画書および再生資源利用計画書を工事現場の公衆が見やすい場所に掲示すること。
- (6) 工事完成時に実施書(最終データに修正)に書き換える。
- (7) 各種書類の印刷により、「チェックリスト」を出し、必須エラーが発生していないことを確認する。
- (8) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(実施)」を印刷し、監督員に提出する。
- (9) 建設副産物情報交換システムから出力する等して、「再生資源利用促進実施書」及び「再生資源利用実施書」を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を報告すること。
- (10) 再生資源利用促進計画(実施)書及び再生資源利用計画(実施)書は、5年間保存すること。
- (11) 建設副産物情報交換システムに工事情報を登録した場合は、建設リサイクル法に基づく再資源化報告書は監督員に提出されたものとみなす。

3 データ入力上の留意点

(1) 建設発生土の入力値について

建設発生土については、埋戻しなどのように、現場内利用がある場合には、建設副産物発生・搬出(一種発生土～浚渫土)には、「地山m³」で入力し、建設資材利用(土砂)には、「締めm³」(表2、土量の変化率Cを考慮)で入力する。

表2 土量の変化率C

レキ質土		砂質土及び砂		粘性土		岩塊 玉石
レキ	レキ質土	砂	砂質土 (普通土)	粘性土	高含水比 粘性土	
0.95	0.90	0.95	0.90	0.90	0.90	1.00

軟岩 I	軟岩 II	中硬岩	硬岩 I
1.15	1.20	1.25	1.40

(例)

掘削 100 m³
埋戻し 20 m³ (締めm³) . . . 「土砂 建設資材 利用量(A)」欄に入力する。
22 m³ (地山m³) . . . 「一種発生土～浚渫土 ②利用量」欄に入力する。
20 m³/変化率C (仮に0.9とする) = 22 m³
処分 78 m³ (地山m³) . . . 「一種発生土～浚渫土 ④現場外搬出量」欄に入力する。

$$100 \text{ m}^3 - 22 \text{ m}^3 = 78 \text{ m}^3$$

(2) 建設資材利用について

ア 建設リサイクル資材を利用する場合は、建設資材利用の欄に以下の方法により入力する。

- ・表3にまとめる調査対象品目の分類ごとに建設リサイクル資材をそれぞれ入力する。建設リサイクル資材の品目名については、神奈川県の建設リサイクル資材認定資材一覧表（以下、認定一覧表という）を参照する。

表3 調査対象品目と建設リサイクル資材品目名

調査対象品目(建設資材の「分類」)	建設リサイクル資材の品目名
土砂(建設汚泥処理土)	再生改良土
	再生流動性埋戻材
アスファルト・コンクリート	再生加熱アスファルト混合物
碎石	再生骨材等
コンクリート	再生コンクリート二次製品(無筋)※
	再生舗装用ブロック (平板、インターロッキングブロック、レンガブロック等)
コンクリート及び鉄から成る建設資材	再生コンクリート二次製品(有筋)※
木材	再生木質ボード
	再生集成材・合板
塩化ビニル管・継手	排水・通気用再生硬質塩化ビニル管

※再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が無筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート」に、再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が有筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート及び鉄から成る建設資材」に入力する。

- ・「規格」は認定一覧表の「寸法・規格等」を入力する。
- ・「再生資材の供給元施設、工事等の名称」については認定一覧表の「製造工場」を入力し、「再生資材の供給元場所住所」については、認定一覧表の製造工場の住所を入力する。
- ・「再生資材利用量」は、利用量と同じ値を入力する。

イ 新材を利用する場合は、調査対象品目の中で箇所を変えて入力する。また、その際の「再生資材利用量」には0を入力する。

ウ R C – 1 0 (再生砂) を利用する場合は、「土砂」の「再生コンクリート砂」欄に入力する。

(3) 建設副産物発生・搬出（コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材 A・B、建設汚泥、建設発生土（第一種～第四種建設発生土及び浚渫土））について

ア コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を神奈川県のコンクリート塊等処理指定工場に搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

イ 建設発生木材等のうち解体木くず、新築端材木くずを神奈川県の建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物になったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

ウ 建設発生木材等のうち伐木材、除根材を神奈川県の建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

エ 建設汚泥を一部であっても改良土等に処理している施設などに搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

オ 再利用が決まっている建設発生土を仮置き場に搬出する際は、「搬出先の種類のコード」を5工事予定地・仮置場・ストックヤード(再利用の目的がある場合)と選択する。

施工時期が真夏日となる場合の現場管理費補正の試行に関する特記仕様書

1 対象期間

工事の始期（契約日）から工事の終期（しゅん工届が提出される日）までの期間とする。

なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

2 真夏日の算出

受注者は、指定の様式を用いて真夏日にあたる日数を算出し、その算出結果を監督員へ報告するものとする。

3 現場管理費の補正

本補正は、受注者が経費補正を希望した場合に適用する。

現場管理費の補正は、指定の様式を用いて真夏日率及び補正值を算出し、現場管理費率に加算する。なお、補正是変更契約において行う。

4 提出書類及び提出期限

受注者は、しゅん工届提出日の20日前までに、指定の様式を用いて作成した以下の報告書を監督員に提出するものとする。

- ① 真夏日率等算定表
- ② 最高気温観測結果

5 様式ほか資料

施工時期が真夏日となる場合の現場管理費補正の試行に係る報告様式、要領およびQ&Aは、横須賀市のホームページ「設計積算に係る基準等（上水道）」で確認すること。

<https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/6940/jigyousya/sekisan/suidoindex.html>

週休 2 日制確保モデル工事に関する特記仕様書（土木工事）
(受注者希望型)

1 週休 2 日制確保モデル工事について

- ・本工事は、「週休 2 日制確保モデル工事実施要領（土木工事）」に基づき実施するものとする。
- ・本工事は、「受注者希望型」で実施する。
- ・報告様式、実施要領およびQ & Aは、横須賀市ホームページ>市政情報>契約・検査>検査・工事積算情報>各部局の工事積算情報 で確認すること。

<https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/5510/koujitousekisann.html>

2 アンケートの提出

- ・受注者は、工事完了後、アンケートを提出するものとする。

個人情報の取扱いに関する特記事項

(個人情報を取り扱う際の基本的事項)

第1条 受託者（以下「乙」という。）は、個人情報の保護の重要性を認識し、業務に関して個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

(適正な取得等)

第2条 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取得するときは、この契約による業務の目的を正確に把握し、当該目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。

(適正な管理)

第3条 乙は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん、き損及びその他の事故の防止その他の個人情報の安全かつ適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 乙は、個人情報の取扱いに関する責任体制を整備し、管理責任者を定めなければならない。

3 乙は、個人情報の保管に当たっては、この契約による業務により取得した個人情報とそれ以外の個人情報を明確に区分し、管理しなければならない。

4 乙は、委託者（以下「甲」という。）の指示または承諾があるときを除き、個人情報を乙の事業所内から持ち出してはならない。

(管理責任者等の教育及び研修)

第4条 乙は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、管理責任者及び従事者に対し、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「法」という。）第5章（行政機関等の義務等）の内容並びに本特記事項において従事者が遵守すべき事項その他この契約による業務の適切な履行に関し必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。

(個人情報に関する秘密の保持)

第5条 乙は、個人情報の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

2 乙は、この契約による業務の処理の従事者が個人情報を管理責任者の承諾を得ることなく事務所以外の場所に持ち出し、又は不適切な取扱いにより第三者に漏らすことのないように、必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(目的外利用等の禁止)

第6条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は第三者に提供してはならない。

(複製等の禁止)

第7条 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、業務を実施するために甲から提供された個人情報を複製し、又は複写してはならない。

(資料等の返還、引き渡し若しくは消去)

第8条 乙は、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに甲に返還し、又は引き渡し、若しくは消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。

2 乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去する場合は、当該個人情報が復元できないように確實に消去しなければならない。

3 乙は、前項の規定により個人情報を消去した場合は、当該個人情報を消去した旨の報告書を甲に提出しなければならない。

(外部サービスの利用)

第9条 乙は、外部サービス（クラウドサービス、ウェブ会議サービス、ソーシャルネットワーキングサービス、ホスティングサービス等をいい、法令により設置されたもの又は行政機関等により設置される公共的な基盤等を除く。以下同じ。）であって、当該外部サービス提供者が提示する約款等に乙が同意することで利用可能となり、契約等により乙から個別の措置を求めることができないもの（以下「約款等による外部サービス」という。）を利用しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を甲に提出しなければならない。

- (1) 外部サービスの名称
- (2) 外部サービスの提供者
- (3) 外部サービスを用いて行う業務の内容
- (4) 外部サービスで保管又は取り扱う個人情報
- (5) 外部サービスの利用の期間
- (6) 外部サービスの利用が必要な理由
- (7) 外部サービスにおける安全管理措置の内容

2 乙は、当該約款等による外部サービスの利用に関し、甲から指示のある場合、甲の指示に従い、必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(再委託の禁止等)

第10条 乙は、個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託（以下「再委託」という。）してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 乙は、個人情報の処理を再委託する場合及び再委託の内容を変更する場合は、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を甲に提出し、前項ただし書きの承諾を得なければならない。

- (1) 再委託の相手方
- (2) 再委託を行う業務の内容
- (3) 再委託で取り扱う個人情報
- (4) 再委託の期間
- (5) 再委託が必要な理由
- (6) 再委託の相手方における責任体制及び管理責任者
- (7) その他甲が必要と認める事項

3 乙は、前項の規定により個人情報を取り扱う事務を再委託の相手方（以下「再受託者」という。）に取り扱わせる場合には、乙と再受託者との契約内容に関わらず、再受託者の当該事務に関する行為について責任を負うものとする。

4 乙は、再委託契約において、再受託者に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に指示しなければならない。

5 乙は、この契約による業務を再委託した場合は、その履行を監督するとともに、甲の

求めに応じて、再受託者の状況等を報告しなければならない。

- 6 乙は、再委託契約を行う場合には、この契約により第1条から前条までに規定する個人情報の取扱いに関する義務を再受託者にも遵守させなければならない。
(個人情報の取扱状況の報告等)

第11条 甲は、個人情報を保護するために必要な限度において、乙（再受託者を含む。）に対し、個人情報を取り扱う事務について管理状況の報告若しくは資料の提出を求め、又は乙（再受託者を含む。）の事務所に立ち入ることができる。

- 2 乙（再受託者を含む。）は、甲から個人情報の取扱いに関して改善を指示されたときは、その指示に従わなければならない。

(事故発生時等における報告)

第12条 乙（再受託者を含む。）は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故（以下「漏えい事故」という。）が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならぬ。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

- 2 乙（再受託者を含む。）は、漏えい事故が生じた場合、当該事故の被害を最小限にするため、甲と協力して必要な措置を講じ、かつ、甲の指示に従わなければならぬ。

(契約の解除)

第13条 甲は、乙（再受託者を含む。）が本特記事項に定める事項に違反した場合若しくは義務を怠った場合には、この契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。

(損害賠償)

第14条 乙（再受託者を含む。）は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲の求めに応じその損害を賠償しなければならぬ。

(補則)

第15条 乙は、この契約における個人情報の取扱いについて疑義が生じたときは、甲と協議し、その指示に従わなければならない。

施工条件明示事項

工事名 湘南鷹取地区配水管布設工事(2023の2)

- 当該工事の施工条件明示事項欄の、下記表□内黒塗り部分が作業に当って、特に制約を受けることになるので明示する。
又、明示されていない事項で請負者が、施工条件に該当すると思われる場合には、その都度監督員と協議すること。
- 明示事項内容及び参考欄の内、参考と記載している箇所は見積り参考数値で、作業制約条件ではない。

明示項目	明示事項	明示事項内容及び参考																																																		
■ 工程関係	<input type="checkbox"/> 他の工事の開始又は完了の時期による影響																																																			
	<input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限(準備工期の設定等)																																																			
	<input type="checkbox"/> 関係機関等との協議の未成立																																																			
	<input checked="" type="checkbox"/> 関係機関等との協議条件による影響	1) 交通管理者協議により、作業時間の制約があった場合は厳守すること。																																																		
	<input type="checkbox"/> 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間																																																			
	<input type="checkbox"/> 設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数																																																			
□ 用地関係	<input type="checkbox"/> 工事用地等の未処理部分																																																			
	<input type="checkbox"/> 工事用仮設道路・資機材置き場用の民有地等の借地																																																			
	<input type="checkbox"/> 発注者が借り上げた土地の使用																																																			
	<input type="checkbox"/> 工事用地等の使用終了後における復旧内容																																																			
■ (周辺環境・排水等)関係	<input checked="" type="checkbox"/> 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策	1) 設計図書に示すとおり、排ガス対策型機械等を使用すること。																																																		
	<input checked="" type="checkbox"/> 水替え・流入防止施設	1) 本工事における水替工は断水連絡工による水替えを考えている。																																																		
	<input checked="" type="checkbox"/> 濁水、湧水等の処理対策	1) 舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。																																																		
	<input type="checkbox"/> 事業損失防止関係																																																			
■ 安全対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定	1) 現場調査を実施し、安全施設計画図を監督員に提出すること。 2) 関係機関との協議により安全施設計画図に変更が生じた場合、監督員と別途協議する。																																																		
	<input type="checkbox"/> 近接工事での施工方法、作業時間等の制限																																																			
	<input type="checkbox"/> 落石、土砂崩落等に対する防護施設																																																			
	<input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置	1) 交通誘導警備員 地元又は道路管理者等との調整により、配置体制に変更が生じた場合には、監督員と協議する。 ① 主な工種の配置体制 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">工種</th> <th colspan="2">配置人員(人/日)</th> <th colspan="2">交替要員(人/日)</th> <th colspan="2">合計(人/日)</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>試掘工</td> <td>—</td> <td>2</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>3</td> <td>市道・昼間</td> </tr> <tr> <td></td> <td>配水管布設撤去工</td> <td>—</td> <td>2</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>3</td> <td>市道・昼間</td> </tr> <tr> <td></td> <td>給水管接続替工</td> <td>—</td> <td>2</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>3</td> <td>市道・昼間</td> </tr> <tr> <td></td> <td>路面復旧工</td> <td>—</td> <td>3</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>4</td> <td>市道・昼間</td> </tr> </tbody> </table> A: 交通誘導警備員A B: 交通誘導警備員B ② 交通誘導警備員の資格 交通誘導警備員全て警備業法による警備員とすること。	区分	工種	配置人員(人/日)		交替要員(人/日)		合計(人/日)		備考	A	B	A	B	A	B		試掘工	—	2	—	1	—	3	市道・昼間		配水管布設撤去工	—	2	—	1	—	3	市道・昼間		給水管接続替工	—	2	—	1	—	3	市道・昼間		路面復旧工	—	3	—	1	—	4
区分	工種	配置人員(人/日)			交替要員(人/日)		合計(人/日)		備考																																											
		A	B	A	B	A	B																																													
	試掘工	—	2	—	1	—	3	市道・昼間																																												
	配水管布設撤去工	—	2	—	1	—	3	市道・昼間																																												
	給水管接続替工	—	2	—	1	—	3	市道・昼間																																												
	路面復旧工	—	3	—	1	—	4	市道・昼間																																												
	<input type="checkbox"/> 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策																																																			

明示項目	明示事項	明示事項内容及び参考
□工道事路用関係	<input type="checkbox"/> 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限	
	<input type="checkbox"/> 搬入路の使用中及び使用後の処置	
	<input type="checkbox"/> 仮設道路の設置	
	<input type="checkbox"/> 一般道路の占用	
■仮設備関係	<input type="checkbox"/> 仮設物(仮土留、足場等)の他工事への転用若しくは兼用	
	<input checked="" type="checkbox"/> 仮設備の構造及び施工方法の指定	<p>1) 仮設配管材 ①水道用資機材の浸出試験(JWWA Z 108、JWWA Z 110)の検査結果を提出する。 ②静水圧0.74MPaに衝撃圧を加えた水圧及び車両等荷重に十分対応する構造でかつ漏水しないものであること。 ③仮設材再使用時は再使用保守管理実施計画及び再利用時検査事項を提出する。</p>
	<input type="checkbox"/> 仮設備の設計条件の指定	
■建設副産物関係	<input checked="" type="checkbox"/> 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件	<p>1) 公共建設発生土 ①確認処分とする。 ②受入条件は受入先の条件による。</p>
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物の現場内での再利用及び減量化	<p>1) 改良土 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先の条件による。 2) その他についても設計図書に基づき、再生資材を使用する。 なお、使用に際し品質が適正なものであるか確認するものとする。</p>
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物及び建設廃棄物の処理	1) 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先条件による。
□薬入液関注係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法の施工	
	<input type="checkbox"/> 周辺環境への調査	
□工事物支障等	<input type="checkbox"/> 占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在	
	<input type="checkbox"/> 地上、地下等の占用物件工事との重複施工	
■その他	<input type="checkbox"/> 工事用資機材の保管及び仮置き	
	<input checked="" type="checkbox"/> 工事現場発生品	<p>1) 設計図書に基づき、適切な処分を行うこと。 なお、配管残材及び撤去管等は処分先の受入書等の写しを監督員に提出すること。</p>
	<input type="checkbox"/> 支給材料及び貸与品	
	<input type="checkbox"/> 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等	
	<input type="checkbox"/> 架設工法の指定	
	<input type="checkbox"/> 工事用水、電力等の指定	
	<input type="checkbox"/> 新技術・新工法・特許工法の指定	
	<input type="checkbox"/> 部分使用	
	<input type="checkbox"/> 給水の必要	
	<input type="checkbox"/> 電子納品対象工事特記仕様書	
	<input type="checkbox"/> その他	

湘南鷹取地区配水管布設工事（2023の2）
工事設計書

単価適用日 令和5年8月1日											総括表 設計						
令和 5年度	工事番号			課長	係長等	予算担当	係長等	係長等	審査								
工事名	湘南鷹取地区配水管布設工事（2023の2）																
ブロック番号	1284			工事場所		横須賀市湘南鷹取1丁目10番先											
予算科目	款 資本的支出		項 建設改良費	目 配水施設整備事業費			節 配水管整備費	細節 工事請負費									
工事概要	本工事は、上記地内の既設配水管（φ50 H I V P）を耐震管φ50 P E Pに更新するものであり、工事概要是下記のとおりである。 記 配水管布設工事 φ50 P E P L=139m 撤去管 φ50 H I V P L=139m																
	工期 自令和 年 月 日 至令和 年 月 日																
	工事日数	130	日														

設計基本情報

設計情報

設計書番号	020064
設計種別	当初設計
工事名	湘南鷹取地区配水管布設工事（2023の2）

諸経費情報

単価世代	令和5年8月1日
基準年度	令和5年8月
単価採用地区	横須賀
諸経費の工種	開削工事及び小口径推進工事等
施工地域補正	一般交通影響あり②
前払金支出割合	40 %
契約保証費	金銭的保証 0.04%
週休2日工事補正	補正なし

積算数量等情報

その他情報欄

(020064-0)

本工事内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
	技術管理費			式	1			
		技術管理費		式	1			第16号内訳書, A0001//7
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			

- 1 -

(020064-0)

本工事内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
	工事価格積上額			式	1			
		スクラップ評価額		式	1			第17号内訳書, A0001//8
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

- 2 -

(020064-0)

直接工事費内訳書

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	工種:	摘要
試掘工								Y10001//1	
	土工			式	1			第1号内訳書, AZ0003//1	
仮設配管布設工								Y10101//1	
	土工			式	1			第2号内訳書, AZ0103//1	
	管工			式	1			第3号内訳書, A0001//1	
配水管布設工								Y10201//1	
	材料費			式	1			第4号内訳書, AZ0202//1	
	土工			式	1			第5号内訳書, AZ0203//1	
	管工			式	1			第6号内訳書, AZ0204//1	
公道内給水管接続替工								Y10401//1	
	材料費			式	1			第7号内訳書, A0001//2	
	土工			式	1			第8号内訳書, AZ0403//1	

- 3 -

(020064-0)

直接工事費内訳書

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	工種:	摘要
	管工			式	1			第9号内訳書, A0001//3	
宅地内給水管接続替工								Y0001//1	
	土工			式	1			第10号内訳書, A0001//5	
	管工			式	1			第11号内訳書, A0001//6	
管撤去工								Y10501//1	
	土工			式	1			第12号内訳書, AZ0503//1	
	管工			式	1			第13号内訳書, AZ0504//1	
路面復旧工								Y10601//1	
	土工			式	1			第14号内訳書, AZ0603//1	
交通管理工								Y0001//2	
	交通管理工			式	1			第15号内訳書, A0001//4	
直接工事費計									

- 4 -

(020064-0)

土工 1式当り内訳書						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	種別： 形状： 備考：
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	16			第1号代価表, SP1D210//1 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m ³ 掛か×2次	m ²	4			第2号代価表, SS1040//2 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m ³ 、タンブトラック4t車 L=8km As塊 DID区域内	m ³	0.2			第3号代価表, SS1030//3 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻	m ³	0.2			第4号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m ³ 掛か×2次	m ³	0.8			第5号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m ³ 、タンブトラック4t車 L=8km 土砂 DID区域内	m ³	0.8			第6号代価表, SS1030//4 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）	m ³	0.8			第7号代価表, SX1010//1
人力掘削工	土砂、現場制約あり	m ³	5			第8号代価表, SKF1010//1
人力埋戻工	改良土 40~0mm 現場制約あり、土砂、締固め有り	m ³	4.8			第9号代価表, SKF1015//1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 23.0km以下	m ³	9.6			第10号代価表, SP12020//2 令和4県土木II-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 10.5km以下	m ³	0.2			第11号代価表, SP12020//3 令和4県土木II-1-②-1
土砂受入処分料（確認処分）	普通土砂、4t車	m ³	0.2			第12号代価表, SX1020//2

- 5 -

(020064-0)

土工 1式当り内訳書						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	種別： 形状： 備考：
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生グラシヤン RC-40	m ²	4			第13号代価表, SZ1050//1 令和4必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度アソブ(13) 漿青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	4			第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 6 -

(020064-0)

土工 1式当り内訳書							種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	326			第1号代価表, SP1D210//1 令和4県土木IV-3-③-1	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m ³ 排ガス2次	m ²	91			第15号代価表, SS1040//1 令和4必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、タソブトラック2t車 L=8km As塊 DID区域内	m ³	4.5			第16号代価表, SS1030//9 令和4必携第2編1-1-6	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m ³ 排ガス2次	m ²	1			第2号代価表, SS1040//2 令和4必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.28m ³ 、タソブトラック4t車 L=8km As塊 DID区域内	m ³	0.07			第3号代価表, SS1030//3 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m ³	4.6			第4号代価表, SX1000//1	
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m ³ 排ガス2次	m ³	31.7			第17号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1	
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m ³ 排ガス2次	m ³	2			第5号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、タソブトラック2t車 L=8km 土砂 DID区域内	m ³	18.1			第18号代価表, SS1030//10 令和4必携第2編1-1-6	
発生土運搬費	積込2次0.28m ³ 、タソブトラック4t車 L=8km 土砂 DID区域内	m ³	0.3			第6号代価表, SS1030//4 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m ³	18.4			第7号代価表, SX1010//1	
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm 小型BH クローラ型 山積0.13m ³ 排ガス2次	m ³	11.5			第19号代価表, SZ1010//1 令和4必携第2編1-1-2	

- 7 -

(020064-0)

土工 1式当り内訳書							種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、タソブトラック2t車 L=15.3km 土砂 DID区域内	m ³	23			第20号代価表, SS1030//6 令和4必携第2編1-1-6	
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm BH クローラ型 山積0.28m ³ 排ガス2次	m ³	1.7			第21号代価表, SZ1010//2 令和4必携第2編1-1-2	
発生土運搬費	積込2次0.28m ³ 、タソブトラック4t車 L=15.3km 土砂 DID区域内	m ³	3.4			第22号代価表, SS1030//12 令和4必携第2編1-1-6	
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、タソブトラック2t車 L=10km 土砂 DID区域内	m ³	2.1			第23号代価表, SS1030//8 令和4必携第2編1-1-6	
土砂受入処分料(確認処分)	普通土砂、2t車	m ³	2.1			第24号代価表, SX1020//3	
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生グランジ RC-40	m ²	50			第25号代価表, SZ1050//2 令和4必携第2編1-1-4	
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生グランジ RC-40	m ²	42			第13号代価表, SZ1050//1 令和4必携第2編1-1-4	
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度アスファルト(13) 潜青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	92			第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8	
合 計		式	1				

- 8 -

(020064-0)

管工 1式当り内訳書						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	種別： 形状： 備考：
仮設配管布設撤去工 第3号内訳書 A0001-0000-01	φ 50 L=139m 60日間	式	1			V0001//1(特)
仮設管賃料(運搬費含む)						
仮設管施工費	布設・撤去 φ 50 L=139m 埋設	式	1			V0001//2(特)
仮設給水管付替工	φ 20 PEP 設置・撤去、材工共	箇所	4			第26号代価表、SKF2120//1
仮設給水管付替工	φ 25 PEP 設置・撤去、材工共	箇所	6			第27号代価表、SKF2120//2
断水連絡工(切断含む)	φ 50~100	箇所	1			第28号代価表、SKD2160//1
水替工(断水連絡用)	φ 50	日	1			第29号代価表、SKD1111//1
広報用各戸ヒラ		枚	10			第30号代価表、SKD2220//1
合 計		式	1			

- 9 -

(020064-0)

材料費 1式当り内訳書						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	種別： 形状： 備考：
配水管布設工 第4号内訳書 AZ0202-0000-01	JWWA K 145 φ 50	個	1			G3G1050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PE EFキヤップ						
PE片受直管(水道配水用ポリエチレン管)	JWWA K 144 φ 50×5m	本	28			G801050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PE EFバンド(片受)	JWWA K 145 φ 50×11 1/4°	個	2			G8C4050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PE 片落メカニカルソケット(DIP×PEP)	PTC G 30 離脱防止抵抗力3DkN以上 φ 75×50 (耐震特押)	個	1			GAB2075 局独自
PEメカニカルソケット(PEP×PEP)	PTC G 30 φ 50	個	1			GAE1050 局独自
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	139			TSA1010 局独自
合 計		式	1			

- 10 -

(020064-0)

土工 1式当り内訳書						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	種別： 形状： 備考：
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下 BH クローラ型 山積0.28m ³ 掛か [×] 2次	m	283			第1号代価表, SP1D210//1 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ型 山積0.28m ³ 掛か [×] 2次	m ²	85			第2号代価表, SS1040//2 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m ³ 、ダンプトラック4t車 L=8km As塊 DID区域内	m ³	4.2			第3号代価表, SS1030//3 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻	m ³	4.2			第4号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m ³ 掛か [×] 2次	m ³	77.8			第5号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m ³ 、ダンプトラック4t車 L=8km 土砂 DID区域内	m ³	17			第6号代価表, SS1030//4 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）	m ³	17			第7号代価表, SX1010//1
管路埋戻工（機械）	改良土 20~0mm BH クローラ型 山積0.28m ³ 掛か [×] 2次	m ³	39			第31号代価表, SZ1010//3 令和4必携第2編1-1-2
管路埋戻工（機械）	改良土 40~0mm BH クローラ型 山積0.28m ³ 掛か [×] 2次	m ³	17.5			第21号代価表, SZ1010//2 令和4必携第2編1-1-2
発生土運搬費	積込2次0.28m ³ 、ダンプトラック4t車 L=15.3km 土砂 DID区域内	m ³	113			第22号代価表, SS1030//12 令和4必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.28m ³ 、ダンプトラック4t車 L=10km 土砂 DID区域内	m ³	4.2			第32号代価表, SS1030//16 令和4必携第2編1-1-6
土砂受入処分料（確認処分）	普通土砂、4t車	m ³	4.2			第12号代価表, SX1020//2

- 11 -

(020064-0)

土工 1式当り内訳書						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	種別： 形状： 備考：
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生グラッシュ RC-40	m ²	85			第13号代価表, SZ1050//1 令和4必携第2編1-1-4
仮復旧工（人力施工）	再生密粒度アスコン(13) 漆青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	85			第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ型 山積0.28m ³ 掛か [×] 2次	m ²	4			第2号代価表, SS1040//2 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m ³ 、ダンプトラック4t車 L=8km As塊 DID区域内	m ³	0.2			第3号代価表, SS1030//3 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻	m ³	0.2			第4号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m ³ 掛か [×] 2次	m ³	3.3			第5号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1
管路埋戻工（機械）	発生土 BH クローラ型 山積0.28m ³ 掛か [×] 2次	m ³	2.3			第33号代価表, SZ1010//5 令和4必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m ²	4			第34号代価表, SZ1050//3 令和4必携第2編1-1-4
仮復旧工（人力施工）	再生密粒度アスコン(13) 漆青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	4			第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 12 -

(020064-0)

管工 1式当り内訳書							種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	摘 要	
φ300以下天端明示テープ工		m	139			第35号代価表, SKD2204//1	
メカニカル継手工	75mm K形 特殊継手	口	1			第36号代価表, SS0130//1 令和4必携第1編2-3-3	
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	139			第37号代価表, SS0350//1 令和4必携第1編2-6-1~2	
ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・片受	口	30			第38号代価表, SS0360//1 令和4必携第1編2-6-1~2	
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	φ50mm	口	3			第39号代価表, SS0365//1 令和4必携第1編2-6-3	
ポリエチレン管切断工	φ50	口	3			第40号代価表, SS0457//1 令和4必携第1編2-8-7	
管明示シート工		m	139			第41号代価表, SS0780//1 令和4必携第1編2-3-16	
管明示テープ工(ポリエチレン管)	φ50 胴巻4箇所 天端明示無し	m	139			第42号代価表, SS1220//1 令和4必携第1編2-6-4	
カーテイングワイヤー(ポリエチレン管)		m	139			第43号代価表, SZ1230//1 令和4必携第1編2-6-5	
溶剤浸透防護テープ被覆工	50mm 粘着テープ	m	139			第44号代価表, SZ1250//1 令和4必携第1編2-6-6	
断水連絡工(切断含む)	φ50~100	箇所	1			第28号代価表, SKD2160//1	
水替工(断水連絡用)	φ50	日	1			第29号代価表, SKD1111//1	

- 13 -

(020064-0)

管工 1式当り内訳書							種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	摘 要	
広報用各戸ピラ		枚	10			第30号代価表, SKD2220//1	
合 計		式	1				

- 14 -

(020064-0)

材料費 1式当り内訳書							種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	単 價	金 額	摘 要	
分水栓付EFサドル(防食フィルム含)	PTC K 13 φ 50×20 PEP用	個	4			L016050 局独自	
分水栓付EFサドル(防食フィルム含)	PTC K 13 φ 50×25 PEP用	個	6			L016051 局独自	
合 計		式	1				

- 15 -

(020064-0)

土工 1式当り内訳書							種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	単 價	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	42			第1号代価表, SP1D210//1 令和4県土木IV-3-③-1	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ型山積0.13m3排ガス2次	m2	10			第15号代価表, SS1040//1 令和4必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプ トラック2t車 L=8km 土砂 DID区域内	m3	0.5			第16号代価表, SS1030//9 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.5			第4号代価表, SX1000//1	
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	8.1			第17号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプ トラック2t車 L=8km 土砂 DID区域内	m3	2.1			第18号代価表, SS1030//10 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	2.1			第7号代価表, SX1010//1	
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	3.4			第45号代価表, SZ1010//4 令和4必携第2編1-1-2	
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	2.1			第19号代価表, SZ1010//1 令和4必携第2編1-1-2	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプ トラック2t車 L=15.3km 土砂 DID区域内	m3	11			第20号代価表, SS1030//6 令和4必携第2編1-1-6	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプ トラック2t車 L=10km 土砂 DID区域内	m3	0.5			第23号代価表, SS1030//8 令和4必携第2編1-1-6	
土砂受入処分料 (確認処分)	普通土砂、2t車	m3	0.5			第24号代価表, SX1020//3	

- 16 -

(020064-0)

公道内給水管接続替工 第8号内訳書の2 AZ0403-0000-01		土工 1式当り内訳書					種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生グラッシュン RC-40	m ²	10			第13号代価表, SZ1050//1 令和4必携第2編1-1-4	
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度アスコン(13) 混青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	10			第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8	
合 計		式	1				

- 17 -

(020064-0)

公道内給水管接続替工 第9号内訳書 A0001-0000-03		管工 1式当り内訳書					種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
給水管接続替工	φ 20 SUS316 L=0m PEP、VP用	箇所	2			第46号代価表, SKF2113//1	
給水管接続替工	φ 20 SUS316 L=2m PEP、VP用	箇所	1			第47号代価表, SKF2113//2	
給水管接続替工	φ 20 PEP L=2m PEP、VP用	箇所	1			第48号代価表, SKF2117//1	
給水管接続替工	φ 25 PEP L=2m PEP、VP用	箇所	4			第49号代価表, SKF2118//1	
給水管接続替工	φ 25 PEP L=5m PEP、VP用	箇所	2			第50号代価表, SKF2118//2	
給水管接続替調整工		件	10			第51号代価表, SKD2210//1	
合 計		式	1				

- 18 -

(020064-0)

宅地内給水管接続替工 第10号内訳書 A0001-0000-05		土工 1式当り内訳書					種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	3			第52号代価表, SP1D210//2 令和4県土木IV-3-③-1	
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 週休2日無	m3	0.1			第53号代価表, SA0361//1 令和4県土木VI-1-④-1	
殻運搬(人力施工・昼間)	Co構造物とりこわし DID区間あり L=8km 2tダンプトラック	m3	0.1			第54号代価表, SKD1202//2	
廃材処理料 (東部地区)	無筋Co殻	m3	0.1			第55号代価表, SX1000//2	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	0.1			第56号代価表, SPZ5010//1 令和4県土木II-4-①-1	
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	6.8			第57号代価表, SP12110//1 令和4県土木II-1-③-1	
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	6.8			第58号代価表, SP12150//1 令和4県土木II-1-③-13	
合 計		式	1				

- 19 -

(020064-0)

宅地内給水管接続替工 第11号内訳書 A0001-0000-06		管工 1式当り内訳書					種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	摘 要	
メータ移設工	φ13 SUS316 土工別途計上	箇所	6			第59号代価表, SKF2131//1	
メータ移設工	φ20 SUS316 土工別途計上	箇所	5			第60号代価表, SKF2131//2	
合 計		式	1				

- 20 -

(020064-0)

土工 1式当り内訳書							種別: 形状: 備考:
路面復旧工 第14号内訳書 AZ0603-0000-01							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	162			第1号代価表, SP1D210//1 令和4県土木IV-3-③-1	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.45m ³ 掛か ¹ ×1次	m ²	400			第63号代価表, SS1040//3 令和4必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込1次0.45m ³ 、ダブルトラック10t車 L=8km As塊 DID区域内	m ³	20			第64号代価表, SS1030//18 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m ³	20			第4号代価表, SX1000//1	
不陸整正工	仕上り厚3cm(幅1.8m以上) 再生グラッシュン RC-40	m ²	400			第65号代価表, SZ1060//1 令和4必携第2編1-1-5	
表層(車道・路肩部) ブライコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	400			第66号代価表, SPZB130//2 令和4県土木IV-1-②-1	
舗装版切断濁水処理	ダブルトラック2t積級 運搬回数5回 アスファルト+コンクリート舗装版 東部地区	式	1			第67号代価表, SY2000//2 令和4県土木 参考資料13-2	
合 計		式	1				

- 23 -

(020064-0)

交通管理工 1式当り内訳書							種別: 形状: 備考:
交通管理工 第15号内訳書 A0001-0000-04							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B		人	84			R4450 県単価・R0804	
合 計		式	1				

- 24 -

種別 : 補装厚:15cm以下
形式 :
備考 : 令和4県土木IV-3-③-1

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当たり

第1号代価表
SP1D210-0000-01

代表機労材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	6.2				
K1 [基準単価] リードカッタ機料/ハンド式・湿式 切削深20cm級 リード径56cm	4.19	Q2080/5	リードカッタ機料/ハンド式・湿式 切削深20cm級 リード径56cm	M2080/5	機械損料・11-61-211-020-001
R	54.85				
R1 [基準単価] 特殊作業員	19.02	U0100	特殊作業員	R0100	県単価・R0101
R2 [基準単価] 土木一般世話役	9.77	U4000	土木一般世話役	R4000	県単価・R0125
R3 [基準単価] 普通作業員	8.28	U0200	普通作業員	R0200	県単価・R0102
Z	38.95				
Z1 [基準単価] カッターブレード/径56cm(22インチ)	36.13	J2412	カッターブレード/径56cm(22インチ)	T2412	県単価・Z006540003
Z2 [基準単価] ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	1.91	J0700	ガソリン/レギュラー	T0700	県単価・Z006704001
			合計		
			単位当り		

- 27 -

(020064-0)

舗装版取り壊し積込工 100m ² 当たり							種別 : 0cm超え10cm以下 形状 : BH か-7山積0.28m ³ 排水 ² 次 備考 : 令和4必携第2編1-1-3
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 領	雜	摘 要
土木一般世話役		人	0.42				R4000 県単価・R0125
普通作業員		人	0.63				R0200 県単価・R0102
ハックホー運転	BH クローラ型 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次	時間	3.35				第68号代価表, SM025//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m ²	100				
単 位 当 り		m ²	1				

- 28 -

第3号代価表 SS1030-0000-03								種別 : 横込2次0.28m ³ 、ダンプトラック4t車 形状 : L=8km As塊 DID区域内 備考 : 令和4必携第2編1-1-6
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要	
ダンプ トラック運転	普通ダンプ イーゼル 4t積	日	1.04				第69号代価表, SM070//2 令和4県機械運転 機-22	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m3	10					
単 位 当 り		m3	1					

- 29 -

第4号代価表 SK1000-0000-01								種別 : AS殻 形状 : 備考 :
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要	
廃材処理料 (東部地区)	処分費の対象 AS殻	m3	1				K511210 県単価・Z132597000	
合 計		m3	1					
単 位 当 り		m3	1					

- 30 -

第5号代価表 SS1000-0000-02							
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要
土木一般世話役		人	1.9				R4000 県単価・R0125
普通作業員		人	5				R0200 県単価・R0102
バックホウ運転	BH クローラ型 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次	時間	11.1				第68号代価表, SM025//1 令和4県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m ³	100				
単 位 当 り		m ³	1				

- 31 -

第6号代価表 SS1030-0000-04								種別 : 積込2次0.28m ³ 、ダンプトラック4t車 形状 : L=8km 土砂 DID区域内 備考 : 令和4必携第2編1-1-6
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要	
ダンプ トラック運転	普通ディーゼル 4t積	日	0.8				第69号代価表, SM070//2 令和4県機械運転 機-22	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m ³	10					
単 位 当 り		m ³	1					

- 32 -

廃材処理料 (東部地区) 1m3当り								種別:路盤材(上層・下層) 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雑	摘 要	
廃材処理料 (東部地区)	処分費の対象 路盤材(上層・下層)	m3	1				K514010 県単価・Z132597040	
合 計		m3	1					
単 位 当 り		m3	1					

- 33 -

人力掘削工 1m3当り								種別: 形状:土砂、現場制約あり 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雑	摘 要	
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第57号代価表, SP12110//1 令和4県土木II-1-③-1	
人力積込	土砂	m3	1				第70号代価表, SP12080//1 令和4県土木II-1-②-1	
諸 雜 費		式	1				Z9000	
合 計		m3	1					
単 位 当 り		m3	1					

- 34 -

人力埋戻工 1m ³ 当り								種別:改良土 40~0mm 形状:現場制約あり、土砂、締固め有り 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要	
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m ³	1					第58号代価表, SP12150//1 令和4県土木II-1-③-13
改良土	40~0mm、処分費の対象	m ³	1.25					TS00510 局独自
諸雑費		式	1					Z9000
合 計		m ³	1					
単 位 当 り		m ³	1					

- 35 -

第10号代価表
SP12020-0000-02土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m³当り種 別 : 人 力
形 式 : DID有り 23.0km以下
備 考 : 令和4県土木II-1-②-1

代 表 機 労 材 規 格	構成比	基 準 単 価	積 算 規 格	地 区 単 価	備 考
K	19.63				
K1 [基準単価] 人アラバ措料/ト作損耗費(良好)合計/トア-1-ア-ゼリ 2t 種級	19.63	Q0400	人アラバ措料/ト作損耗費(良好)合計/セア-1-ア-ゼリ 2t 種級		M0400/5 機械損料・03-01-011-020-001加算
R	71.11				
R1 [基準単価] 運転手(一般)	71.11	U1500	一般運転手		R1500 県単価・R0115
Z	9.26				
Z1 [基準単価] 軽油/ハトロール給油	9.26	J0710	軽油		T0710 県単価・Z006702002
			合 計		
			単 位 当 り		

- 36 -

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1m³当り種別：人力
形式：DID有り 10.5km以下
備考：令和4県土木II-1-②-1

代表機労材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	19.63				
K1 [基準単価] 機械運搬料/1t ² 消耗費(良好)含む/1t×1.7倍 2t 種級	19.63	Q0400	機械運搬料/1t ² 消耗費(良好)含む/1t×1.7倍 2t 種級	M0400/5	機械損料・03-01-011-020-001加算
R	71.11				
R1 [基準単価] 運転手(一般)	71.11	U1500	一般運転手	R1500	県単価・R0115
Z	9.26				
Z1 [基準単価] 軽油/パトロール給油	9.26	J0710	軽油	T0710	県単価・Z006702002
			合計		
			単位当り		

- 37 -

(020064-0)

土砂受入処分料（確認処分） 1m ³ 当り							種別：普通土砂、4t車 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雑	摘 要	
土砂受入処分料（確認処分）	処分費の対象 普通土砂、4t車	m ³	1				K522110 局独自	
合 計		m ³	1					
単 位 当 り		m ³	1					

- 38 -

下層路盤工 100m ² 当り								種別：仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャーラン RC-40 備考：令和4必携第2編1-1-4
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要	
普通作業員		人	1.56				R0200 県単価・R0102	
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	31.75				T0545 県単価・Z002122003	
ダンパ運転	60~80kg	日	0.9				第71号代価表, SM107//1 令和4県機械運転 機-31	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m ²	100					
単 位 当 り		m ²	1					

- 39 -

仮復旧工(人力施工) 100m ² ・1層当り								種別：再生密粒度アスコン(13) 潜青材散布なし 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 備考：令和4必携第2編1-1-8
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要	
土木一般世話役		人	0.4				R4000 県単価・R0125	
特殊作業員		人	0.8				R0100 県単価・R0101	
普通作業員		人	1.6				R0200 県単価・R0102	
アスファルト単価	再生密粒度アスコン(13) 小型車	t	12.573				第72号代価表, SY9010//1	
振動ローラ運転	ハドカ・バット式 0.5~0.6t	日	0.4				第73号代価表, SM091//1 令和4県機械運転 機-23	
振動コンパクタ運転	前進型 40~60kg	日	0.8				第74号代価表, SM078//1 令和4県機械運転 機-23	
諸雑費		%	6				Z1000	
合 計		m ² ・1層	100					
単 位 当 り		m ² ・1層	1					

- 40 -

舗装版取り壊し積込工 100m ² 当り								種別 : 0cm超え10cm以下 形状 : 小型凹型山積0.13m ³ 排出ガス対策型2次 備考 : 令和4必携第2編1-1-3
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要	
土木一般世話役		人	0.49				R4000 県単価・R0125	
普通作業員		人	0.74				R0200 県単価・R0102	
小型パック車運転	クローラ型 山積0.13m ³ 排出ガス対策型2次	台	0.606				第75号代価表, SM020//1 令和4県機械運転 機-18	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m ²	100					
単 位 当 り		m ²	1					

- 41 -

発生土運搬費 10m ³ 当り								種別 : 積込2次0.13m ³ 、ダンプトラック2t車 形状 : L=8km As塊 DID区域内 備考 : 令和4必携第2編1-1-6
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要	
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積	台	1.95				第76号代価表, SM070//1 令和4県機械運転 機-22	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m ³	10					
単 位 当 り		m ³	1					

- 42 -

小型バックホウ掘削積込 100m ³ 当り								種別:小型開 挖・運搬型 山積0.13m ³ 排出ガス対策型2次 形状:L=8km 土砂 DID区域内 備考:令和4必携第2編1-1-1
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雜	摘 要	
土木一般世話役		人	2.4				R4000 県単価・R0125	
普通作業員		人	6.7				R0200 県単価・R0102	
小型バックホウ運転	クローラ型 山積0.13m ³ 排出ガス対策型2次	日	2.273				第75号代価表, SM020//1 令和4県機械運転 機-18	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m ³	100					
単 位 当 り		m ³	1					

- 43 -

発生土運搬費 10m ³ 当り								種別:積込2次0.13m ³ 、ダンプトラック2t車 形状:L=8km 土砂 DID区域内 備考:令和4必携第2編1-1-6
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雜	摘 要	
ダンプ トラック運転	普通ディーゼル 2t積	日	1.5				第76号代価表, SM070//1 令和4県機械運転 機-22	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m ³	10					
単 位 当 り		m ³	1					

- 44 -

管路埋戻工(機械) 100m3当り								種別:改良土 40~0mm 形状:小型簡易型 山積0.13m3排込2次 備考:令和4必携第2編1-1-2
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要	
土木一般世話役		人	2.5				R4000 県単価・R0125	
普通作業員		人	6.8				R0200 県単価・R0102	
改良土	40~0mm、処分費の対象	m3	125				TS00510 局独自	
小型バックホー運転	クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次	日	1,538				第75号代価表, SM020//1 令和4県機械運転 機-18	
ダンボ運転	60~80kg	日	3				第77号代価表, SM107//2 令和4県機械運転 機-31	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m3	100					
単位当り		m3	1					

- 45 -

発生土運搬費 10m3当り								種別:積込2次0.13m3、ダンボトラック2t車 形状:L=15.3km 土砂 DID区域内 備考:令和4必携第2編1-1-6
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要	
ダンボトラック運転	普通ディーゼル 2t積	日	3				第76号代価表, SM070//1 令和4県機械運転 機-22	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m3	10					
単位当り		m3	1					

- 46 -

管路埋戻工(機械) 100m3当り								種別:改良土 40~0mm 形状:BH クーラー型 山積0.28m3排出2次 備考:令和4必携第2編1-1-2
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要	
土木一般世話役		人	2.5				R4000 県単価・R0125	
普通作業員		人	6.8				R0200 県単価・R0102	
改良土	40~0mm、処分費の対象	m3	125				TS00510 局独自	
ハックホウ運転	BH クーラー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間	7.6				第78号代価表, SM025//2 令和4県機械運転 機-1	
ダンボ運転	60~80kg	日	3				第77号代価表, SM107//2 令和4県機械運転 機-31	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m3	100					
単位当り		m3	1					

- 47 -

発生土運搬費 10m3当り								種別:積込2次0.28m3、ダンボ トラック4t車 形状:L=15.3km 土砂 DID区域内 備考:令和4必携第2編1-1-6
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要	
ダンボ トラック運転	普通ダンボ イーゼル 4t積	日	1.1				第69号代価表, SM070//2 令和4県機械運転 機-22	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m3	10					
単位当り		m3	1					

- 48 -

第23号代価表 SS1030-0000-08								種別:積込2次0.13m ³ 、ダンプトラック車 形状:L=10km 土砂 DID区域内 備考:令和4必携第2編1-1-6
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要	
ダンプ トラック運転	普通ディーゼル 2t積	日	1.8				第76号代価表, SM070//1 令和4県機械運転 機-22	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m3	10					
単 位 当 り		m3	1					

- 49 -

第24号代価表 SK1020-0000-03								種別:普通土砂、2 t 車 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要	
土砂受入処分料(確認処分)	処分費の対象 普通土砂、2 t 車	m3	1				K522010 局独自	
合 計		m3	1					
単 位 当 り		m3	1					

- 50 -

下層路盤工 100m ² 当り								種別:仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 形状:再生クラッシャーラン RC=40 備考:令和4必携第2編1-1-4
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要	
普通作業員		人	0.78				R0200 県単価・R0102	
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	25.4				T0545 県単価・Z002122003	
タンバ [®] 運転	60~80kg	台	0.45				第71号代価表, SM107//1 令和4県機械運転 機-31	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m ²	100					
単 位 当 り		m ²	1					

- 51 -

仮設給水管付替工 1箇所当り								種別:φ20 PEP 形状:設置・撤去、材工共 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要	
(水道用) ポリエチレン管	JIS K 6762 φ20(二層管)1種	m	2				G101020 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
PEソケット(PE×VP)	JWWA B 116 φ20(塩ビ管エナジット、ガイドナット付)	個	1				G2E4020 積算資料 電子版	
PEめねじソケット	JWWA B 116 φ20(PE×GP)	個	1				G2E3020 積算資料 電子版	
バルブボックス貯料		個	1				HW63010 局独自	
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第79号代価表, SS0360//2 令和4必携第1編2-6-1~2	
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	2				第80号代価表, SS0220//1 令和4必携第1編2-4-1~2-4-1-3	
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2				第81号代価表, SS0350//2 令和4必携第1編2-6-1~2	
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	2				第82号代価表, SS0351//1 令和4必携第1編2-6-1, 2-10-5	
諸 雜 費		式	1				Z9000	
合 計		箇所	1					

- 52 -

名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	種別 : φ 25 PEP 形状 : 設置・撤去、材工共 備考 :	
							摘要	
単位 当り		箇所	1					

- 55 -

名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	種別 : φ 50~100 形状 : 備考 :	
							摘要	
第28号代価表 SKD2160-0000-01	断水連絡工(切断含む)	箇所	1					
配管工		人	0.66				RW3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.33				RW0200 県単価・R0102	
軽作業員		人	0.33				RW0300 県単価・R0103	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		箇所	1					
単位 当り		箇所	1					

- 56 -

水替工(断水連絡用) 1日当り							種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雑	摘 要
発動発電機損料	ガソリンエンジン駆動 1kva	日	1			1	MW2840 機械損料・15-10-017-001-001
特殊作業員		人	0.028			1	RW0100 県単価・R0101
普通作業員		人	0.013			1	RW0200 県単価・R0102
工事用水中モータポンプ 損料	普通型(潜水ポンプ) 径50mm 5m	日	1			1	MW2548 機械損料・13-21-017-050-005
ポンプ据付撤去	50~80mm	台	1				第87号代価表, SKD1114//1
諸雑費		%	18				Z1W000
合 計		日	1				
単位当り		日	1				

- 57 -

広報用各戸ビラ 500枚当り							種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雑	摘 要
軽作業員		人	1			1	RW0300 県単価・R0103
諸雑費		%	20				Z1W000
合 計		枚	500				
単位当り		枚	1				

- 58 -

管路埋戻工(機械) 100m3当り								種別:改良土 20~0mm 形状:BH クーラー型 山積0.28m3排出2次 備考:令和4必携第2編1-1-2
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要	
土木一般世話役		人	2.5				R4000 県単価・R0125	
普通作業員		人	6.8				R0200 県単価・R0102	
改良土	20~0mm、処分費の対象	m3	125				TS00500 局独自	
ハックホウ運転	BH クーラー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間	7.6				第78号代価表, SM025//2 令和4県機械運転 機-1	
ダンパ運転	60~80kg	日	3				第77号代価表, SM107//2 令和4県機械運転 機-31	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m3	100					
単位当り		m3	1					

- 59 -

発生土運搬費 10m3当り								種別:積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 形状:L=10km 土砂 DID区域内 備考:令和4必携第2編1-1-6
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要	
ダンプトラック運転	普通ダンプ イーゼル 4t積	日	0.9				第69号代価表, SM070//2 令和4県機械運転 機-22	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m3	10					
単位当り		m3	1					

- 60 -

管路埋戻工(機械) 100m3当り								種別:発生土 形状:BH クーラー型 山積0.28m3排出2次 備考:令和4必携第2編1-1-2
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要	
土木一般世話役		人	2.5				R4000 県単価・R0125	
普通作業員		人	6.8				R0200 県単価・R0102	
ハックル運転	BH クーラー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次	時間	7.6				第78号代価表, SM025//2 令和4県機械運転 機-1	
タシバ運転	60~80kg	日	3				第77号代価表, SM107//2 令和4県機械運転 機-31	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m3	100					
単位当り		m3	1					

- 61 -

下層路盤工 100m2当り								種別:仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 形状:路盤材なし 備考:令和4必携第2編1-1-4
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要	
普通作業員		人	1.56				R0200 県単価・R0102	
タシバ運転	60~80kg	日	0.9				第71号代価表, SM107//1 令和4県機械運転 機-31	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m2	100					
単位当り		m2	1					

- 62 -

φ 300以下天端明示テープ工 100m当り								種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雑	摘 要	
普通作業員		人	0.04				RW0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 63 -

メニカル継手工 1口当り								種別:75mm K形 形状:特殊継手 備考:令和4必携第1編2-3-3
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雑	摘 要	
配管工		人	0.065			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.065			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 64 -

ポリエチレン管据付工 10m当たり								種別 : φ50mm 形状 : 備考 : 令和4必携第1編2-6-1~2
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要	
配管工		人	0.1				R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.18				R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	10					
単位当り		m	1					

- 65 -

ポリエチレン管継手工 1口当たり								種別 : φ50mm 融着(EF)継手・片受 形状 : 備考 : 令和4必携第1編2-6-1~2
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要	
配管工		人	0.028			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.028			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	8.5				Z1000	
合 計		口	1					
単位当り		口	1					

- 66 -

ホリエチレン管(メニカル継手)布設工 1口当り								種別: φ50mm 形状: 備考: 令和4必携第1編2-6-3
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雑	摘 要	
配管工		人	0.04			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.04			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 67 -

ホリエチレン管切断工 1口当り								種別: φ50 形状: 備考: 令和4必携第1編2-8-7
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雑	摘 要	
配管工		人	0.01			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.01			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 68 -

管明示シート工 100m当り								種別： 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-16
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要	
普通作業員		人	0.4					R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1					Z9000
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 69 -

管明示テープ工(ホリエチレン管) 100m当り								種別： 形状： 備考：令和4必携第1編2-6-4
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要	
普通作業員		人	0.09					R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1					Z9000
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 70 -

ロケーティングワイヤー(ポリエチレン管) 100m当り								種別: 形状: 備考:令和4必携第1編2-6-5
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雜	摘 要	
普通作業員		人	0.1					R0200 県単価・R0102
ロケーティングワイヤー		m	110					TSA3010 局独自
諸雑費		式	1					Z9000
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 71 -

溶剤浸透防護スリーブ被覆工 100m当り								種別:50mm 粘着テープ 形状: 備考:令和4必携第1編2-6-6
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雜	摘 要	
配管工		人	0.25					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.25					R0200 県単価・R0102
浸透防止スリーブ L=6m	φ 50以下	m	144					TSA2010 局独自
給水用防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm 厚0.4mm×巾50mm×長10m	m	51					L421050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
諸雑費		式	1					Z9000
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 72 -

管路埋戻工(機械) 100m3当り								種別:改良土 20~0mm 形状:小型車 カーボ型 山積0.13m3排出2次 備考:令和4必携第2編1-1-2
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要	
土木一般世話役		人	2.5				R4000 県単価・R0125	
普通作業員		人	6.8				R0200 県単価・R0102	
改良土	20~0mm、処分費の対象	m3	125				TS00500 局独自	
小型バックホー運転	クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次	日	1,538				第75号代価表, SM020//1 令和4県機械運転 機-18	
ダンボ運転	60~80kg	日	3				第77号代価表, SM107//2 令和4県機械運転 機-31	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m3	100					
単位当り		m3	1					

- 73 -

給水管接続替工 1箇所当り								種別:φ 20 SUS316 L=0m 形状:PEP、VP用 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要	
SUS分岐用波状継手II(砲金製袋ナット・絶縁)	JWWAG115・SUS-316 φ 20×1000L	本	1				F112020 局独自	
SUS中間用可とう管(波状管)	JWWAG119準拠・SUS-316 φ 20×4000L/4	本	1				F114020 局独自	
SUSソケット(プレス式)	JWWA G 116 φ 20(SUS316)	個	1				F1E2020 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
SUSエルボ(プレス式)	JWWA G 116 φ 20×90° (SUS316)	個	2				F1D2020 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径ボーリング管 φ 50	箇所	1				第88号代価表, SS0710//1 令和4必携第2編1-4-2	
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 20mm	口	6				第80号代価表, SS0220//1 令和4必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3	
ボーリング管据付工	φ 20mm	m	1.5				第81号代価表, SS0350//2 令和4必携第1編2-6-1~2	
水圧テスト		箇所	1				第89号代価表, SKD211X//1	
ボーリングスリーブ被覆工	50mm 粘着テープ	m	1.6				第90号代価表, SS0200//1 令和4必携第1編2-3-13	
諸雑費		式	1				Z9000	

- 74 -

名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	雑	摘要	
							種別 : ϕ 20 SUS316 L=0m 形状 : PEP、VP用 備考 :	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 75 -

名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	雑	摘要	
							種別 : ϕ 20 SUS316 L=2m 形状 : PEP、VP用 備考 :	
SUS分岐用波状繼手I(砲金製袋ナット・絶縁)	JWWAG115・SUS-316 ϕ 20×4000L	本	1				F111020	局独自
SUS中間用可とう管(波状管)	JWWAG119準拠・SUS-316 ϕ 20×4000L/4	本	1				F114020	局独自
止水栓(SUS-SUS)接合材料含・絶縁短管	JWWA B 108 両側BCナット付き絶縁短管 ϕ 20 ボール式・平行ねじ・右開	個	1				L104020	局独自
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6741 ϕ 100×0.1～0.5m	本	1				E902100	局独自
止水栓きょう	ϕ 100 樹脂製	個	1				HW41010	局独自
SUSソケット(プレス式)	JWWA G 116 ϕ 20 (SUS316)	個	1				F1E2020	建設物価、積算資料 Web版、電子版
SUSエルボ(プレス式)	JWWA G 116 ϕ 20×90° (SUS316)	個	2				F1D2020	建設物価、積算資料 Web版、電子版
赤レンガ	210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種	個	2				HW61010	積算資料 電子版
分水栓建込工	配管呼び径 ϕ 20 本管呼び径ボリューム管 ϕ 50	箇所	1				第88号代価表, SS0710//1 令和4必携第2編1-4-2	
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 ϕ 20mm	口	6				第80号代価表, SS0220//1 令和4必携第1編2-4-1-1～2-4-1-3	

- 76 -

給水管接続替工 1箇所当たり							種別: $\phi 20$ SUS316 L=2m 形状: PEP、VP用 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雜	摘 要
ホリエレン管据付工	$\phi 20$ mm	m	3.5				第81号代価表, SS0350//2 令和4必携第1編2-6-1~2
止水栓取付工	$\phi 20$ 鋼管用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第91号代価表, SS0720//1 令和4必携第2編1-4-4
給水管連絡工	$\phi 20$ メーターパーツ設置含	箇所	1				第92号代価表, SKD211W//1
水圧テスト		箇所	1				第89号代価表, SKD211X//1
ホリエレンスリーブ被覆工	50mm 粘着テープ	m	3.6				第90号代価表, SS0200//1 令和4必携第1編2-3-13
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	2				第93号代価表, SKF2205//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 77 -

給水管接続替工 1箇所当たり							種別: $\phi 20$ PEP L=2m 形状: PEP、VP用 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雜	摘 要
(水道用) ポリエレン管	JIS K 6762 $\phi 20$ (二層管)1種	m	3.3				G101020 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PEソケット(PE×VP)	JWWA B 116 $\phi 20$ (塩ビ管エナジット、ガイドナット付)	個	1				G2E4020 積算資料 電子版
PEエルボ(PE×PE)	JWWA B 116 $\phi 20 \times 90^\circ$	個	1				G2C1020 積算資料 電子版
分水・止水栓用PE継手(回転式)	JWWA B 116準拠 $\phi 20$	個	1				G2E9020 局独自
分水・止水栓用PE継手	JIS K 6762 $\phi 20$	個	1				G2E6020 局独自
止水栓	JWWA B 108 $\phi 20$ ボール式・平行ねじ・右開	個	1				L101020 局独自
止水栓きょう	$\phi 100$ 樹脂製	個	1				HW41010 局独自
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6741 $\phi 100 \times 0.1 \sim 0.5$ m	本	1				E902100 局独自
赤レンガ	210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種	個	2				HW61010 積算資料 電子版
ホリエレン管布設工	$\phi 20$ 接合別(浸透防止スリーブ)	m	3.3				第94号代価表, SKF2015//1

- 78 -

給水管接続替工 1箇所当たり							種別: $\phi 20$ PEP L=2m 形状: PEP、VP用 備考:
第48号代価表の2 SKF2117-0000-01							
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雑	摘 要
ボリューム管継手工	$\phi 20$ mm	口	8				第79号代価表, SS0360//2 令和4必携第1編2-6-1~2
分水栓建込工	配管呼び径 $\phi 20$ 本管呼び径ボリューム管 $\phi 50$	箇所	1				第88号代価表, SS0710//1 令和4必携第2編1-4-2
止水栓取付工	$\phi 20$ 鋼管用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第91号代価表, SS0720//1 令和4必携第2編1-4-4
給水管連絡工	$\phi 20$ メーターハーネス設置含	箇所	1				第92号代価表, SKD211W//1
水圧テスト		箇所	1				第89号代価表, SKD211X//1
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	2				第93号代価表, SKF2205//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 79 -

給水管接続替工 1箇所当たり							種別: $\phi 25$ PEP L=2m 形状: PEP、VP用 備考:
第49号代価表の1 SKF2118-0000-01							
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雑	摘 要
(水道用) ポリエチレン管	JIS K 6762 $\phi 25$ (二層管)1種	m	3.6				G101025 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PEソケット(PE×VP)	JWWA B 116 $\phi 25$ (塩ビ管エナジット、ガイドナット付)	個	1				G2E4025 積算資料 電子版
PEエルボ(PE×PE)	JWWA B 116 $\phi 25 \times 90^\circ$	個	1				G2C1025 積算資料 電子版
分水・止水栓用PE継手(回転式)	JWWA B 116準拠 $\phi 25$	個	1				G2E9025 局独自
分水・止水栓用PE継手	JIS K 6762 $\phi 25$	個	1				G2E6025 局独自
止水栓	JWWA B 108 $\phi 25$ ボール式・平行ねじ・右開	個	1				L101025 局独自
止水栓きょう	$\phi 100$ 樹脂製	個	1				HW41010 局独自
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6741 $\phi 100 \times 0.1 \sim 0.5$ m	本	1				E902100 局独自
赤レンガ	210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種	個	2				HW61010 積算資料 電子版
ボリューム管布設工	$\phi 25$ 接合別(浸透防止スリーブ)	m	3.6				第95号代価表, SKF2015//2

- 80 -

給水管接続替工 1箇所当たり							種別: $\phi 25$ PEP L=2m 形状: PEP、VP用 備考:
第49号代価表の2 SKF2118-0000-01							
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雜	摘 要
ホリエレン管継手工	$\phi 25$ mm	口	8				第83号代価表, SS0360//3 令和4必携第1編2-6-1~2
分水栓建込工	配管呼び径 $\phi 25$ 本管呼び径ホリエレン管 $\phi 50$	箇所	1				第96号代価表, SS0710//2 令和4必携第2編1-4-2
止水栓取付工	$\phi 25$ 銅管用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第97号代価表, SS0720//2 令和4必携第2編1-4-4
給水管連絡工	$\phi 25$ メーターハーネス設置含	箇所	1				第98号代価表, SKD211W//2
水圧テスト		箇所	1				第89号代価表, SKD211X//1
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	2				第93号代価表, SKF2205//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 81 -

給水管接続替工 1箇所当たり							種別: $\phi 25$ PEP L=5m 形状: PEP、VP用 備考:
第50号代価表の1 SKF2118-0000-02							
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雜	摘 要
(水道用) ポリエチレン管	JIS K 6762 $\phi 25$ (二層管)1種	m	6.6				G101025 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PEソケット(PE×VP)	JWWA B 116 $\phi 25$ (塩ビ管エナジット、ガイドナット付)	個	1				G2E4025 積算資料 電子版
PEエルボ(PE×PE)	JWWA B 116 $\phi 25 \times 90^\circ$	個	1				G2C1025 積算資料 電子版
分水・止水栓用PE継手(回転式)	JWWA B 116準拠 $\phi 25$	個	1				G2E9025 局独自
分水・止水栓用PE継手	JIS K 6762 $\phi 25$	個	1				G2E6025 局独自
止水栓	JWWA B 108 $\phi 25$ ボール式・平行ねじ・右開	個	1				L101025 局独自
止水栓きょう	$\phi 100$ 樹脂製	個	1				HW41010 局独自
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6741 $\phi 100 \times 0.1 \sim 0.5$ m	本	1				E902100 局独自
赤レンガ	210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種	個	2				HW61010 積算資料 電子版
ホリエレン管布設工	$\phi 25$ 接合別(浸透防止スリーブ)	m	6.6				第95号代価表, SKF2015//2

- 82 -

給水管接続替工 1箇所当たり							種別 : φ 25 PEP L=5m 形状 : PEP、VP用 備考 :
第50号代価表の2 SKF2118-0000-02							
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 領	雜	摘 要
ボリューム管継手工	φ 25mm	口	8				第83号代価表, SS0360//3 令和4必携第1編2-6-1~2
分水栓建込工	配管呼び径 φ 25 本管呼び径ボリューム管 φ 50	箇所	1				第96号代価表, SS0710//2 令和4必携第2編1-4-2
止水栓取付工	φ 25 銅管用 止水栓管取付含む	箇所	1				第97号代価表, SS0720//2 令和4必携第2編1-4-4
給水管連絡工	φ 25 メーターハーネス設置含	箇所	1				第98号代価表, SKD211W//2
水圧テスト		箇所	1				第89号代価表, SKD211X//1
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	5				第93号代価表, SKF2205//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 83 -

給水管接続替調整工 16件当たり							種別 : 形状 : 備考 :
第51号代価表 SKD2210-0000-01							
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 領	雜	摘 要
土木一般世話役		人	1			1	RW4000 県単価・R0125
軽作業員		人	1			1	RW0300 県単価・R0103
諸雑費		%	10				Z1W000
合 計		件	16				
単 位 当 り		件	1				

- 84 -

種別 : 補装厚:15cm以下
形式 :
備考 : 令和4県土木IV-3-③-1

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当たり

第52号代価表
SP1D210-0000-02

代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	5.01				
K1 [基準単価] リードカッタ機料/ハンド式・湿式 切削深20cm級 リード径56cm	3.39	Q2080/5 リードカッタ機料/ハンド式・湿式 切削深20cm級 リード径56cm		M2080/5 機械損料・11-61-211-020-001	
R	44.29				
R1 [基準単価] 特殊作業員	15.33	U0100 特殊作業員		R0100 県単価・R0101	
R2 [基準単価] 土木一般世話役	7.9	U4000 土木一般世話役		R4000 県単価・R0125	
R3 [基準単価] 普通作業員	6.69	U0200 普通作業員		R0200 県単価・R0102	
Z	50.7				
Z1 [基準単価] カッターブレード/径56cm(22インチ)	48.42	J2412 カッターブレード/径56cm(22インチ)		T2412 県単価・Z006540003	
Z2 [基準単価] ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	1.54	J0700 ガソリン/レギュラー		T0700 県単価・Z006704001	
		合計			
		単位当り			

- 85 -

(020064-0)

構造物とりこわし工 10m ³ 当たり							種別:無筋構造物 時間制約無 夜間無 形状:人力施工 対策無 週休2日無 備考:令和4県土木VI-1-④-1	
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘要	
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工	m ³	10				T6954 県単価・Q001611002	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m ³	10					
単位当り		m ³	1					

- 86 -

殻運搬(人力施工・昼間) 1m3当り							種別:構造物とりこわし DID区間あり L=8km 形状:2tダンプトラック 備考:	
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雑	摘 要	
殻運搬CO(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	人力積込 DIDあり 2tダンプ トラック 8.0km以下	m3	1				KZB3080 県単価・Z150001230	
合 計		m3	1					
単 位 当 り		m3	1					

- 87 -

廃材処理料 (東部地区) 1m3当り							種別:無筋CO殻 形状: 備考:	
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雑	摘 要	
廃材処理料 (東部地区)	処分費の対象 無筋CO殻	m3	1				K512010 県単価・Z132597010	
合 計		m3	1					
単 位 当 り		m3	1					

- 88 -

第56号代価表
SPZ5010-0000-01コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m³当り

種別： 人力打設18-8-25(20)（高炉）
 形式： 一般養生 小運搬無
 備考： 令和4県土木II-4-①-1

代表機労材規格		構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
R		31.59				
R1 [基準単価] 普通作業員		14.17		U0200 普通作業員		R0200 県単価・R0102
R2 [基準単価] 特殊作業員		8.26		U0100 特殊作業員		R0100 県単価・R0101
R3 [基準単価] 土木一般世話役		7.01		U4000 土木一般世話役		R4000 県単価・R0125
Z		68.41				
Z1 [基準単価] 生コンクリート(高炉B種)/24-12-25(20)		68.41	J0400 生コンクリート(高炉B種)/小型車/18-8-25(20)W/C指定無し		T0310 県単価・Z120300200+Z112060100	
合 計						
単位當り						

- 89 -

第57号代価表
SP12110-0000-01床掘り 土砂 1m³当り

種別： 現場制約あり
 形式：
 備考： 令和4県土木II-1-③-1

代表機労材規格		構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
R		100				
R1 [基準単価] 普通作業員		100		U0200 普通作業員		R0200 県単価・R0102
合 計						
単位當り						

- 90 -

埋戻し 土砂 1m³当り

種別：現場制約あり
形式：締固め有り
備考：令和4県土木II-1-③-13

第58号代価表
SP12150-0000-01

代表機労材規格	構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K	0.29				
K1 [基準単価] タンバ 及びラシマ貨料/60~80kg	0.29	QT4674	タンバ 及びラシマ貨料/60~80kg	MT4674 県単価・L001180001	
R	99.42				
R1 [基準単価] 普通作業員	88.22	U0200	普通作業員	R0200 県単価・R0102	
R2 [基準単価] 特殊作業員	11.2	U0100	特殊作業員	R0100 県単価・R0101	
Z	0.29				
Z1 [基準単価] ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	0.29	J0700	ガソリン/レギュラー	T0700 県単価・Z006704001	
			合 計		
			単位 当り		

- 91 -

(020064-0)

メーター移設工 1箇所当り							種別: φ13 SUS316 形状: 土工別途計上 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要
SUS量水器用可とう管(砲金製袋ナット)	JWWAG119準拠・SUS-316 φ20×600L	本	2				F115020 局独自
片落ユニオン(メーター用)	φ20×13	個	2				L208020 局独自
SUSめねじ付ソケット(プレス式)	JWWA G 116 φ20(SUS316)	個	1				F1E6020 建設物価、積算資料 Web版、電子版
VGユニオンシモク HIVG	φ20 ガイドナット付	個	1				L204020 局独自
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6742 φ13×4m	m	2				E201013 局独自
HIVPソケット	JIS K 6743 φ20	個	3				E2E1020 建設物価 Web版
メータバルブ(チャッキ付)	E-69 φ20 伸縮、ボール式	個	1				L302020 局独自
メーターきょう	20 樹脂製	個	1				HW31010 局独自
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ13 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第99号代価表, SS0750//1 令和4必携第2編1-4-7
メータバルブ取外し工	φ20	箇所	1				第100号代価表, SKD213W//1

- 92 -

メーター移設工 1箇所当り							種別: φ13 SUS316 形状: 土工別途計上 備考:	
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雑	摘要	
メータボックス取外し工	φ20	箇所	1				第101号代価表, SKD213X//1	
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第80号代価表, SS0220//1 令和4必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3	
T S 継手工	φ13mm	口	3				第102号代価表, SS0330//1 令和4必携第1編2-5-1	
ホリエレンスリーブ被覆工	50mm 粘着テープ	m	1.4				第90号代価表, SS0200//1 令和4必携第1編2-3-13	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		箇所	1					
単位当り		箇所	1					

- 93 -

メーター移設工 1箇所当り							種別: φ20 SUS316 形状: 土工別途計上 備考:	
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雑	摘要	
SUS量水器用可とう管(砲金製袋ナット)	JWWAG119準拠・SUS-316 φ20×600L	本	2				F115020 局独自	
SUSめねじ付ソケット(プレス式)	JWWA G 116 φ20(SUS316)	個	1				F1E6020 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
VGユニオンシモク HIVG	φ20 ガイドナット付	個	1				L204020 局独自	
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6742 φ20×4m	m	2				E201020 局独自	
HIVPソケット	JIS K 6743 φ20	個	3				E2E1020 建設物価 Web版	
メータバルブ (チャッキ付)	E-69 φ20 伸縮、ポール式	個	1				L302020 局独自	
メーターきょう	20 樹脂製	個	1				HW31010 局独自	
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第103号代価表, SS0750//2 令和4必携第2編1-4-7	
メタハーフ取外し工	φ20	箇所	1				第100号代価表, SKD213W//1	
メータボックス取外し工	φ20	箇所	1				第101号代価表, SKD213X//1	

- 94 -

メーター移設工 1箇所当り							種別: φ20 SUS316 形状: 土工別途計上 備考:
第60号代価表の2 SKF2131-0000-02							
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第80号代価表, SS0220//1 令和4必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3
T S 継手工	φ20mm	口	3				第104号代価表, SS0330//2 令和4必携第1編2-5-1
ホリエレンスリーブ被覆工	50mm 粘着テープ	m	1.4				第90号代価表, SS0200//1 令和4必携第1編2-3-13
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 95 -

管撤去工 6m当り							種別: φ50 形状: VP 備考:
第61号代価表 SKF2029-0000-01							
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要
硬質塩化ビニル管撤去工	φ50mm	m	6				第105号代価表, SS0321//1 令和4必携第1編2-5-1、2-10-5
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)	φ50	口	1				第106号代価表, SS0456//1 令和4必携第1編2-8-6、2-10-2
管類処分工	φ50 (VP)	m	6				第107号代価表, SKF202A//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	6				
単 位 当 り		m	1				

- 96 -

仕切弁きょう撤去工 1箇所当り								種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雑	摘 要	
仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	0.6				第108号代価表, SKF2091//1	
仕切弁きょう運搬処分工		箇所	1				第109号代価表, SKF2095//1	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 97 -

舗装版取り壊し積込工 100m ² 当り								種別:0cm超え10cm以下 形状:BH カーラ型 山積0.45m ³ 備考:令和4必携第2編1-1-3
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雑	摘 要	
土木一般世話役		人	0.35				R4000 県単価・R0125	
普通作業員		人	0.52				R0200 県単価・R0102	
ハックカ運転	BH カーラ型 山積0.45m ³ 排出ガス対策型1次	時間	2.76				第110号代価表, SM025//3 令和4県機械運転 機-1	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m ²	100					
単 位 当 り		m ²	1					

- 98 -

発生土運搬費 100m ³ 当り								種別:横込1次0.45m ³ 、ダンプトラック10t車 形状:L=8km As塊 DID区域内 備考:令和4必携第2編1-1-6
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要	
第64号代価表 SS1030-0000-18	普通ディーゼル 10t積 ダンプ トラック運転	日	4.03				第111号代価表, SM070//3 令和4県機械運転 機-22	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m ³	100					
単 位 当 り		m ³	1					

- 99 -

不陸整正工 100m ² 当り								種別:仕上り厚3cm(幅1.8m以上) 形状:再生クラッシャーラン RC-40 備考:令和4必携第2編1-1-5
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要	
第65号代価表 SZ1060-0000-01								
普通作業員		人	0.58				R0200 県単価・R0102	
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	3.81				T0545 県単価・Z002122003	
ダンボ運転	60~80kg	日	0.16				第71号代価表, SM107//1 令和4県機械運転 機-31	
振動ローラ運転	搭乗式・コンバインド型 3~4t(1次)	日	0.16				第112号代価表, SM095//1 令和4県機械運転 機-28	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m ²	100					
単 位 当 り		m ²	1					

- 100 -

表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り

種別 : 1.4m以上3.0m以下
形式 : 50mm 再生密粒度アスン(13)
備考 : 令和4県土木IV-1-②-1

第66号代価表の1
SPB130-0000-02

代表機労材規格		構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K		1.94				
K1	[基準単価]アスファルトワッシャー貨料/サイド型 幅1.4~3.0m	1.24	Q2026G	アスファルトワッシャー貨料 低騒音/サイド型 幅1.4~3.0m (2014年規制)	M2026K	県単価・L001210001
K2	[基準単価]振動ローラ貨料/搭乗シールド型 3~4t	0.25	Q4668/1	振動ローラ貨料 排出ガス対策型(3次) 超低騒音/搭乗シールド型 3~4t	M4668/10	県単価・L001070011
K3	[基準単価]タイヤローラ貨料/3~4t	0.23	QT1830	タイヤローラ貨料 超低騒音型/排出ガス対策型 3~4t 3次基準値	MT1850	県単価・L001060001
R		15.24				
R1	[基準単価]普通作業員	5.18	U0200	普通作業員	R0200	県単価・R0102
R2	[基準単価]特殊作業員	3.55	U0100	特殊作業員	R0100	県単価・R0101
R3	[基準単価]運転手(特殊)	3.54	U1400	特殊運転手	R1400	県単価・R0114
R4	[基準単価]土木一般世話役	1.22	U4000	土木一般世話役	R4000	県単価・R0125
Z		82.82				
Z1	[基準単価]密粒度アスン(20)/平均仕上り厚50mm	75.33	J0660/2	再生アスファルト混合物/再生密粒度アスン(13)	T0665/5	県単価・Z004101004
Z2	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	7.19	J0772	アスファルト乳剤/PK3 プライムコート用	T0772	県単価・Z004130002
Z3	[基準単価]軽油/パトロール給油	0.27	J0710	軽油	T0710	県単価・Z006702002

- 101 -

表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当り

種別 : 1.4m以上3.0m以下
形式 : 50mm 再生密粒度アスン(13)
備考 : 令和4県土木IV-1-②-1

第66号代価表の2
SPB130-0000-02

代表機労材規格		構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
				合 計		
				単位当り		

- 102 -

舗装版切断濁水処理 1式当り								種別:ダンプトラック2t積級 蓋搬回数5回 形状:ダンプトラック2t積級 舗装版 東部地区 備考:令和4県土木 参考資料13-2
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要	
舗装版切断濁水運搬費	ダンプ トラック2t積級	回	5				K551010 県単価・Z132542700	
舗装版切断濁水処分費(東部地区)	処分費の対象 アスファルト舗装版	m3	0.952				K552010 県単価・Z132543710	
舗装版切断濁水処分費(東部地区)	処分費の対象 コンクリート舗装版	m3	0.01				K552040 県単価・Z132543810	
合 計		式	1					
单 位 当 り		式	1					

- 103 -

ハックホウ運転 1時間当り								種別: BH クローラ型 山積0.28m ³ 形状: 排出ガス対策型2次 備考: 令和4県機械運転 機-1
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要	
特殊運転手		人	0.16				R1400 県単価・R0114	
軽油		リットル	6.3				T0710 県単価・Z006702002	
ハックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m ³ 2次基準値	時間	1				M0175/10 機械損料・02-02-113-020-001	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		時間	1					
单 位 当 り		時間	1					

- 104 -

ダンプ トラック運転 1日当たり							種別：普通ダンプ 4t積 形状： 備考：令和4県機械運転 機-22	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘要	
一般運転手		人	1				R1500 県単価・R0115	
軽油		リットル	34				T0710 県単価・Z006702002	
ダンプ トラック損料	オショート・ダンプ 4t 積級	供用日	1.29				M0402 機械損料・03-01-011-040-001	
タイヤ損耗費	ダンプ トラック 4t(良)	供用日	1.29				K3515 県単価・Z010020045	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		日	1					
単位 当り		日	1					

- 105 -

人力積込 1m³当たり種 別： 土砂
形 式：
備 考： 令和4県土木II-1-②-1

代 表 機 労 材 規 格	構成比	基 準 単 価	積 算 規 格	地 区 単 価	備 考
R	100				
R1 [基準単価] 普通作業員	100	U0200	普通作業員		R0200 県単価・R0102
			合 計		
			単位 当り		

タンバ° 運転 1日当り								種別 : 60~80kg 形状 : 備考 : 令和4県機械運転 機-31
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雑	摘 要	
特殊作業員		人	1				R0100 県単価・R0101	
ガソリン	レギュラー	リットル	4				T0700 県単価・Z006704001	
タンバ° 及びラジマ賃料	60~80kg	日	1.61				MT4674 県単価・L001180001	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		日	1					
単 位 当 り		日	1					

- 107 -

アスファルト単価 1t当り								種別 : 再生密粒度アスコン(13) 形状 : 小型車 備考 :
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雑	摘 要	
再生アスファルト混合物	小型車 再生密粒度アスコン(13)	t	1				T0665 県単価・Z004101004+Z112080100	
合 計		t	1					
単 位 当 り		t	1					

- 108 -

振動ローラ運転 1日当たり							
第73号代価表 SM091-0000-01							
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雜	摘 要
特殊作業員		人	1				R0100 県単価・R0101
軽油		リットル	3				T0710 県単価・Z006702002
振動ローラ損料	舗装用 ハドガード式 0.5~0.6t	供用日	1.23				M1830 機械損料・08-41-100-006-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

- 109 -

振動コンバータ運転 1日当たり							
第74号代価表 SM078-0000-01							
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雜	摘 要
特殊作業員		人	1				R0100 県単価・R0101
ガソリン	レギュラー	リットル	5				T0700 県単価・Z006704001
振動コンバータ損料	前進型 40~60kg	供用日	1.4				M1854 機械損料・08-70-100-060-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

- 110 -

第75号代価表 SM020-0000-01								種別 : クローラ型 山積0.13m ³ 形状 : 排出ガス対策型2次 備考 : 令和4県機械運転 機-18
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雜	摘 要	
特殊運転手		人	1				R1400 県単価・R0114	
軽油		リットル	25				T0710 県単価・Z006702002	
小型バックホー運転料(排出ガス対策型)	クローラ型 山積0.13m ³ 2次基準値	供用日	1.78				M0170/15 機械損料・02-01-113-010-001	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		日	1					
単位当り		日	1					

- 111 -

第76号代価表 SM070-0000-01								種別 : 普通ディーゼル 2t積 形状 : 備考 : 令和4県機械運転 機-22
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雜	摘 要	
一般運転手		人	1				R1500 県単価・R0115	
軽油		リットル	22				T0710 県単価・Z006702002	
ダンプ トラック損料	オントロード・ディーゼル 2t 積級	供用日	1.29				M0400 機械損料・03-01-011-020-001	
タイヤ損耗費	ダンプ トラック 2t(良)	供用日	1.29				K3505 県単価・Z010020025	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		日	1					
単位当り		日	1					

- 112 -

タソバ° 運転 1日当り								種別 : 60~80kg 形状 : 備考 : 令和4県機械運転 機-31
第77号代価表 SM107-0000-02	名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雜	摘 要
特殊作業員			人	1				R0100 県単価・R0101
ガソリン	レギュラー		リットル	5				T0700 県単価・Z006704001
タソバ° 及びラシマ賃料	60~80kg		日	1.38				MT4674 県単価・L001180001
諸雑費			式	1				Z9000
合 計			日	1				
単 位 当 り			日	1				

- 113 -

ハッカホウ運転 1時間当り								種別 : BH クローラ型 山積0.28m ³ 形状 : 排出ガス対策型2次 備考 : 令和4県機械運転 機-1
第78号代価表 SM025-0000-02	名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雜	摘 要
特殊運転手			人	0.16				R1400 県単価・R0114
軽油			リットル	6.3				T0710 県単価・Z006702002
ハッカホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m ³ 2次基準値		時間	1				M0175/10 機械損料・02-02-113-020-001
諸雑費			式	1				Z9000
合 計			時間	1				
単 位 当 り			時間	1				

- 114 -

ホリエチレン管継手工 1口当り								種別 : φ 20mm 形状 : 備考 : 令和4必携第1編2-6-1~2
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雜	摘 要	
配管工		人	0.02			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.02			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 115 -

小口径鋼管継手工 2口当り								種別 :ねじ込み接合 φ 20mm 形状 : 備考 : 令和4必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雜	摘 要	
配管工		人	0.02			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.04			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	3				Z1000	
合 計		口	2					
単 位 当 り		口	1					

- 116 -

ポリエチレン管据付工 10m当たり								種別: φ20mm 形状: 備考: 令和4必携第1編2-6-1~2
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要	
配管工		人	0.07				R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.12				R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	10					
単位当り		m	1					

- 117 -

ポリエチレン管撤去工 10m当たり								種別: φ20mm 形状: 備考: 令和4必携第1編2-6-1、2-10-5
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要	
配管工		人	0.042				R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.072				R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	10					
単位当り		m	1					

- 118 -

第83号代価表
SS0360-0000-03

ホリエチレン管継手工 1口当り

種別: φ25mm
形状:
備考: 令和4必携第1編2-6-1~2

名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雑	摘 要
配管工		人	0.02			1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.02			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 119 -

第84号代価表
SS0220-0000-02

小口径鋼管継手工 2口当り

種別:ねじ込み接合 φ25mm
形状:
備考: 令和4必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3

名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雑	摘 要
配管工		人	0.02			1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.04			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	3				Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

- 120 -

ポリエチレン管据付工 10m当たり								種別: φ25mm 形状: 備考: 令和4必携第1編2-6-1~2
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要	
配管工		人	0.07				R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.12				R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	10					
単位当り		m	1					

- 121 -

ポリエチレン管撤去工 10m当たり								種別: φ25mm 形状: 備考: 令和4必携第1編2-6-1、2-10-5
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要	
配管工		人	0.042				R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.072				R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	10					
単位当り		m	1					

- 122 -

ホンダ 据付撤去 1台当り								種別: 形状:50~80mm 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要	
普通作業員		人	0.08					RW0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1					Z9000
合 計		台	1					
単 位 当 り		台	1					

- 123 -

分水栓建込工 1箇所当り								種別:配管呼び径 φ 20 形状:本管呼び径 φ リガフレ管 φ 50 備考:令和4必携第2編1-4-2
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要	
配管工		人	0.05					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.05					R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1					Z1000
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 124 -

水圧テット 1箇所当り								種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要	
配管工		人	0.04				RW3200 県単価・R0136	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 125 -

ポリエチレンスリーブ 被覆工 100m当り								種別：50mm 粘着テープ 形状： 備考：令和4必携第1編2-3-13
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要	
配管工		人	0.25				R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.25				R0200 県単価・R0102	
ポリエチレンスリーブ L=6m	JWWA K 158準拠 φ50	m	125				DZ1000 局独自	
防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用	m	51				TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 126 -

止水栓取付工 1箇所当り								種別: φ20 鋼管用 形状: 止水栓箇取付含む 備考: 令和4必携第2編1-4-4
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雜	摘 要	
配管工		人	0.09			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.04			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 127 -

給水管連絡工 1箇所当り								種別: φ20 メーターハーフ設置含 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雜	摘 要	
配管工		人	0.05				RW3200 県単価・R0136	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 128 -

明示シート敷設工 100m当たり							種別 : VP類 幅15cm 形状 : 備考 :	
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 領	雜	摘 要	
明示シート(VP類)	水道管注意 印字 幅15cm(アルミ入り)	m	100				TSA1020 局独自	
管明示シート工		m	100				第41号代価表, SS0780//1 令和4必携第1編2-3-16	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 129 -

ホリエチレン管布設工 10m当たり							種別 : φ20接合別(浸透防止スリーブ) 形状 : 備考 :	
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 領	雜	摘 要	
ホリエチレン管据付工	φ20mm	m	10				第81号代価表, SS0350//2 令和4必携第1編2-6-1~2	
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	50mm以下(給水管用)	m	10				第113号代価表, SKD2203//1	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	10					
単 位 当 り		m	1					

- 130 -

ポリエチレン管布設工 10m当たり								種別 : φ25接合別(浸透防止スリーブ) 形状 : 備考 :
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要	
ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	10				第85号代価表, SS0350//3 令和4必携第1編2-6-1~2	
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	50mm以下(給水管用)	m	10				第113号代価表, SKD2203//1	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	10					
単 位 当 り		m	1					

- 131 -

分水栓建込工 1箇所当たり								種別 : 配管呼び径 φ 25 形状 : 本管呼び径ポリエチレン管 φ 50 備考 : 令和4必携第2編1-4-2
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要	
配管工		人	0.06			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.06			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 132 -

止水栓取付工 1箇所当り								種別: φ25 鋼管用 形状: 止水栓箇取付含む 備考: 令和4必携第2編1-4-4
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雑	摘 要	
配管工		人	0.12			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.07			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 133 -

給水管連絡工 1箇所当り								種別: φ25 メーターハーフ設置含 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雑	摘 要	
配管工		人	0.1				RW3200 県単価・R0136	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 134 -

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り								種別: φ13 普通型 形状: 量水器筐取付含む 備考: 令和4必携第2編1-4-7
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雑	摘 要	
配管工		人	0.13			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.07			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 135 -

メタバーブ 取外し工 1箇所当り								種別: φ20 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雑	摘 要	
配管工		人	0.05				RW3200 県単価・R0136	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 136 -

メタボックス取外し工 1箇所当り								種別 : φ20 形状 : 備考 :
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雑	摘 要	
普通作業員		人	0.03				RW0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 137 -

T S 繰手工 2口当り								種別 : φ13mm 形状 : 備考 : 令和4必携第1編2-5-1
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雑	摘 要	
配管工		人	0.01				R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.01				R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	2					
単 位 当 り		口	1					

- 138 -

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り								種別: φ20 普通型 形状: 量水器筐取付含む 備考: 令和4必携第2編1-4-7
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雑	摘 要	
配管工		人	0.15			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.08			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 139 -

T S 繰手工 2口当り								種別: φ20mm 形状: 備考: 令和4必携第1編2-5-1
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雑	摘 要	
配管工		人	0.02			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.02			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	2					
単 位 当 り		口	1					

- 140 -

硬質塩化ビニル管撤去工 10m当り								種別 : φ 50mm 形状 : 備考 : 令和4必携第1編2-5-1、2-10-5
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要	
配管工		人	0.06				R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.108				R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	10					
単 位 当 り		m	1					

- 141 -

硬質塩化ビニル管切断工(撤去時) 1口当り								種別 : φ 50 形状 : 備考 : 令和4必携第1編2-8-6、2-10-2
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雜	摘 要	
配管工		人	0.003			1	R3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.003			1	R0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	1				Z1000	
合 計		口	1					
単 位 当 り		口	1					

- 142 -

管類処分工 10m当り							種別 : φ50 形状 : (VP) 備考 :
第107号代価表 SKF202A-0000-01							
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雜	摘 要
廃材処理料	処分費の対象 VP.PEP類、処分費の対象	k g	11.2				K515010 局独自
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t 積 2.9 t 吊	t	0.011				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 143 -

仕切弁きよう取付整備工 1箇所当り							種別 : 形状 : (底版使用) 備考 :
第108号代価表 SKF2091-0000-01							
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雜	摘 要
ねじ式弁筐設置	A・B形 底版を使用する	箇所	1				第114号代価表, SZ0903//1 令和4必携第1編2-9-5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 144 -

仕切弁きよう運搬処分工 1箇所当り								種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雜	摘 要	
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km ルン装置付 積載質量4t積 2.9 t 吊	t	0.048				KZA3010 局独自	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 145 -

ハックホウ運転 1時間当り								種別: BH クローラ型 山積0.45m ³ 形状: 排出ガス対策型1次 備考: 令和4県機械運転 機-1
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雜	摘 要	
特殊運転手		人	0.16				R1400 県単価・R0114	
軽油		リットル	9.2				T0710 県単価・Z006702002	
ハックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.45m ³ 1次基準値	時間	1				M0172 機械損料・02-02-112-035-001	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		時間	1					
単 位 当 り		時間	1					

- 146 -

タソブトラック運転 1日当たり								種別:普通タソブセル 10t積 形状: 備考:令和4県機械運転 機-22
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雜	摘 要	
一般運転手		人	1				R1500 県単価・R0115	
軽油		リットル	62				T0710 県単価・Z006702002	
タソブトラック損料	オントロ・タソブセル 10t 積級	供用日	1.29				M0408 機械損料・03-01-011-110-001	
タイヤ損耗費	タソブトラック 10t(良)	供用日	1.29				K3545 県単価・Z010020105	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		日	1					
単位当り		日	1					

- 147 -

振動ローラ運転 1日当たり								種別:搭乗式・コンバイン型 3~4t(1次) 形状: 備考:令和4県機械運転 機-28
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雜	摘 要	
特殊運転手		人	1				R1400 県単価・R0114	
軽油		リットル	13				T0710 県単価・Z006702002	
振動ローラ賃料 排出ガス対策型(1次)	搭乗コンバイン型 3~4 t	供用日	1.52				M4668 県単価・L001070011	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		日	1					
単位当り		日	1					

- 148 -

溶剤浸透防護スリーブ 被覆工 100m当り								種別:50mm以下(給水管用) 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雑	摘 要	
配管工		人	0.25				RW3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	0.25				RW0200 県単価・R0102	
浸透防止スリーブ L=6m	φ 50以下	m	125				TSA2010 局独自	
給水用防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm 厚0.4mm×巾50mm×長10m	m	51				L421050 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	100					
単 位 当 り		m	1					

- 149 -

ねじ式弁蓋設置 1箇所当たり								種別:A・B形 底版を使用する 形状: 備考:令和4必携第1編2-9-5
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雑	摘 要	
普通作業員		人	0.04				R0200 県単価・R0102	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

- 150 -

通水洗管工 1m当り								種別 : φ50以下 ポリビック 形状 : 備考 :
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雑	摘 要	
通水準備洗管工	φ50以下	m	1				第116号代価表, SKD2182//1	
スワブ損料	φ50以下、洗管用	m	1				TSB2010 局独自	
ジュラフォーム損料	φ50以下、洗管用	m	1				TSB2110 局独自	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		m	1					
単 位 当 り		m	1					

- 151 -

通水準備洗管工 2000m当り								種別 : φ50以下 形状 : 備考 :
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	雑	摘 要	
配管工		人	3			1	RW3200 県単価・R0136	
普通作業員		人	3			1	RW0200 県単価・R0102	
諸雑費		%	20				Z1W000	
合 計		m	2,000					
単 位 当 り		m	1					

- 152 -

見 積 參 考 資 料

特有基礎単価一覧



工事名：湘南鷹取地区配水管布設工事（2023の2）
工事場所：横須賀市湘南鷹取1丁目10番先