

現場説明書

1 工 事 名	田の浦公園整備工事
2 監 督 員	建設部 公園建設課

説明事項

1. 入札等に関する事項について

- (1) この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

2. 契約の保証について

契約の保証 要 ~~不要~~

契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とすること。

- (1) 契約保証金の納付を証する領収書
- (2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等
- (3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、市長が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書
- (4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券
- (5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

3. 前払金について

前払金 する ~~しない~~

前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

4. 中間前払金について

中間前払金 する ~~しない~~

中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

5. 部分払について

部分払 する(~~一回以内~~) ~~しない~~

~~6. 継続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について~~

- (1) 継続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。

会計年度	支払限度額 (請負代金額に対する割合)	前払金の上限
初年度(年度)	%	支払限度額 ・ 請負代金額 の %
第2年度(年度)	%	支払限度額 ・ 請負代金額 の %
第3年度(年度)	%	支払限度額 ・ 請負代金額の %

- (2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。

7. 契約に関する事項について

(1) 設計図書関係

- ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。
- イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めること。
- ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあつては、別冊とすること。

(2) 提出書類関係

- ア 請負代金内訳書 ~~要提出(契約締結後7日以内)~~
提出不要
- イ 工 程 表 要提出(契約締結後7日以内)
~~提出不要~~
- ウ 着 手 届 着手後5日以内に提出すること。
- エ 現場代理人及び主任技術者等届 契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。
- オ 下請負関係書類 下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。
 - ・ 施工体制台帳
 - ・ 施工体系図
 - ・ 再下請負通知書（再下請負の発注がある場合）
- カ 直 営 工 事 届 下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。

(3) 監督員通知関係

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

(4) 支給材料、貸与品関係

- ア 支 給 材 料 あり ~~なし~~
- イ 貸 与 品 ~~あり~~ なし

(5) 条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

(6) 設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

(7) 部分引渡し関係

- 部分引渡し指定部分 ~~あり~~ なし

(8) 火災保険等の関係

- 火災保険その他の保険の付保条件 ~~あり~~ なし

8. 現場代理人の常駐義務について

請負代金額が 500 万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、[横須賀市ホームページ](#) > [市政情報](#) > [入札・契約制度](#) > [入札制度（工事）](#) において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。

9. コリンズの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、そのデータを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
- (2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後10日以内とする。
- (3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。
- (4) 変更時としゅん工までの間が10日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

10. 建設業退職金共済制度への加入について

- (1) 請負者は、建設業退職金共済制度(以下「建退共制度」という。)に加入するとともに、その対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。
- (2) 証紙購入状況等を把握するため、当初工事請負契約代金額が500万円以上の場合は、別に定める「建設業退職金共済関係提出書」(第1号様式(建退共))及び「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」(第3号様式(建退共))を工事しゅん工時に、「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」(第2号様式(建退共))を工事請負契約締結後1箇月以内に監督員へ提出すること。

共済証紙を購入した場合は、「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」(第2号様式(建退共))に掛金収納書(以下「収納書」という)を添付すること。

なお、当初工事請負契約金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるときは、関係資料の提出を求める場合がある。

- (3) 正当な理由がなく建退共制度に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は、工事成績評定において考慮される事となる。
- (4) 下請契約における請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を請負代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、建退共制度加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
- (5) 前号における請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合は、元請負者に建退共制度加入手続及び建退共制度関係事務の処理を委託する方法もあるので、元請負者は積極的に受託するよう努めること。
- (6) 請負者は、工事現場に建退共制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。

11. 施工計画書の提出について

(1) 施工計画書の作成

請負者は、契約後監督員の指示に従って施工計画書を作成し、工事着手までに提出すること。ただし、次のいずれかに該当する工事については、施工計画書の記載内容を一部省略することができる。

ア 当初請負代金額が1,000万円未満かつ当初工期が90日以下の工事

イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事

(2) 施工計画書の記載項目

施工計画書記載項目は、横須賀市ホームページ > 市政情報 > 契約・検査 > 検査・工事積算情報 > 検査情報に記載（施工計画書について）のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の一部を省略した工事で、監督員が必要と指示した記載項目については追加すること。

(3) 計画工程表の作成

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

(4) 実施工程との比較照査

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

12. ワンデーレスポンスの取り組みについて

(1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスポンスに取り組んでいる。

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

(2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。

13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が随時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

14. 下請負者について

(1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。

(2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。

15. 一括下請けの禁止について

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

16. 技術的事項について（別紙）

特記仕様書

1 施工管理について

本工事の施工管理の方法、品質及び出来形の規定値は、令和4年4月の神奈川県土木工事施工管理基準によるものとし、監督員の指示に従い、施工管理を行うものとする。

2 出来形について

管理図により出来形図表を作成するとともに、設計図に朱色で完成寸法を入れた資料を提出すること。

3 現場密度の測定について

下層路盤、上層路盤及びアスファルト舗装が 300 m²未満の工事は、原則として、異常が認められた場合のみ、現場密度の測定を行うものとする。

4 法定外の労災保険について

本工事の現場管理費には、法定外の労災保険の経費を含んでいるため、その写しを提出すること。

5 工事記録写真帳について

(1) 撮影の仕様については、デジタル写真（カラー）とする。

なお、有効画素数を 100 万画素程度とし、目的物及び黒板の文字等が確認できる範囲で適切な有効画素数を設定すること。

(2) 工事記録写真帳は、（A4 縦3段）を使用する。

また、2冊以上になる場合には（2の1）、（2の2）と明記すること。

なお、表紙には、工事名・工事場所・工期・発注者名・施工者名を記入したうえ、社印を押印し、背表紙をつけること。

(3) 工事記録写真帳とともに、電子データ「CD」を提出すること。

CD のラベル表記については、工事記録写真帳の表紙と同様にすること。

なお、背表紙は不要とする。

(4) 工事記録写真帳のほか、着手前・完成写真を抽出した PDF データ及び写真データ（JPEG）を取りまとめ別途提出すること。

(5) 上記の方法以外で提出する場合は、監督員との協議によるものとする。

6 しゅん工図の提出について

本工事完了後、請負者は、監督員の指示に従い、マルチ TIFF 形式ファイル又は PDF 形式で、しゅん工図を作成し提出すること。

また、上記2形式で提出する場合には、下記の（1）から（5）の通りとする。

<TIFF 形式の場合>

(1) しゅん工図はスキャナーで読取り、解像度は 400dpi とする。

<PDF 形式の場合>

- (2) CAD 図をイメージデータとし、解像度は 400dpi とする。

<TIFF・PDF 形式共通>

- (3) 工事 ID (ファイル名) は図面等一枚に 1 つとし、監督員との協議により決定する。
ただし、監督員が認めれば、複数の図面等を一枚にすることができる。
- (4) 記録媒体は、原則として CD とする。
- (5) 提出する CD-R のレーベル部には、工事完成年度・工事名・工事場所・請負社名を明記する。
また、ウイルス感染の無い事を確認し、結果を CD-R に記載すること。
提出するデータについては、成果物の納品前にウイルスチェックを実施することし、内容については以下の通りとする。

ウイルスチェック

- ① 請負者は、納品すべき最終成果品が完成した時点で、ウイルスチェックを行う。
- ② ウィルス対策ソフトは特に指定しないが、できるだけシェアの高いものを利用する。
- ③ 最新のウィルスも検出できるように、ウイルス対策ソフトは常に最新のデータに更新 (アップデート) したものを利用する。
- ④ 納品する媒体のラベルに、ウイルスチェックに関する以下の情報を記載する。

ウイルスに関する情報

- ・ウイルスソフト名：○○○○
- ・ウイルス定義：○○○○年○月○日版
- ・チェック年月日：○○○○年○月○日

7 ~~別途発注される測量業務について~~

- (1) 請負者は、本工事施工前に測量業務受託者と契約後速やかに打ち合わせを行い、請負者が責任をもって、測量の工程が記入された実施工程表を作成すること。
- (2) 請負者は、工事に伴い境界標等の移設 (撤去) が生じた場合は引照杭を設け、測量業務受託者の確認を受けること。
- (3) 測量業務受託者の行う境界標などの移設及び復元に際しては、原則として、現場代理人が立ち会って確認すること。

8 熱帯材使用型枠の削減について

地球環境保全の観点から、従前使用されていた熱帯材を原料とするコンクリート型枠用合板 (熱帯材 100% のもの) を代替型枠材料 (鋼製型枠、針葉樹型枠、複合型枠等) へ転換することにより、熱帯材使用型枠の使用料を削減し、熱帯材の保全に寄与することを目的とする。

- (1) 従前使用されていた熱帯材を原料とするコンクリート型枠用合板 (熱帯材 100% のもの) 使用しないものとする。

請負者は、これに替わる代替型枠の選択にあたっては、地球環境保全に配慮するとともに、その工事の作業条件等により、請負者の責任と費用負担により選択するものとし、代替型枠について、施工計画書に記載するものとする。

なお、工事完了後には、その使用実績を監督員に報告しなければならない。

(2) コンクリート型枠用合板(針葉樹型枠、複合型枠)を使用する場合は、塗装されたものを極力使用し、その型枠の転用の増加を図るものとする。

また、最終的な型枠材料の処理としては、できるだけ再利用等を図るなどして、資源のムダ使いを無くすよう努めるものとする。

9 交通誘導警備員について

一般交通の支障となる箇所には、交通誘導警備員を配置し、交通安全に努めなければならない。

(別添「施工条件明示書」4.安全対策関係 18.交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置を参照のこと。)

なお、現場の実状、施工方法及び地元や交通管理者との協議等により、交通誘導警備員の配置に変更が生じた場合には、別途協議するものとする。

10 ~~建設発生土の搬出先への情報提供について~~

請負者は、本工事から他の市町村へ100m³以上の建設発生土を搬出する場合は、「建設発生土搬出のお知らせ」により搬出前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口あてに建設発生土に関する下記の情報を郵送・FAX等で提出しなければならない。

なお、情報提供後、速やかにその写しを監督員に提出しなければならない。

- (1) 工事件名、工事概要、工事場所
- (2) 工事発注機関名、工事発注機関監督職員名、連絡先
- (3) 工事請負業者名、現場代理人名、連絡先
- (4) 建設発生土の運搬業者名
- (5) 建設発生土の受入先名(搬出先事業所名等)、住所
- (6) 建設発生土の発生場所から受入地までの運搬経路
- (7) 建設発生土の搬出時期(搬出期間)
- (8) 建設発生土の土質(砂、ローム等)、土量(m³)

11 公共建設発生土処理に係る指定処分について

(1) 受入場所

- ・処分場等の名称：横須賀市久里浜港受入地(UCR)
- ・場 所：横須賀市久里浜8丁目2567番地62 久里浜港内

(2) 受入条件

- ・搬入不可日：原則として、土曜日・日曜日・祝日・年末年始休暇・夏季休暇及び雨天日等とする。
- ・搬入時間：原則として、8：00～17：00とする。
- ・土質条件：第1種～第3種建設発生土(改良土及び第4種建設発生土・泥土は受入不可)最大粒径100mm以下の土砂であること。
- ・搬入経路：一部通行禁止の区間あり
- ・UCR基本料金：10,000円/件当たり(税別)

・受入費

ほぐし土量 1.0m ³ 当たり (税別)	5,000円
----------------------------------	--------

車種	積載土量 (ほぐし)	備考
2 t 車	1.33 m ³	土砂の単位体積重量は、 1.8t/m ³ として計算
3 t 車	1.99 m ³	
4 t 車	2.66 m ³	
10 t 車	6.32 m ³	

※整理券発行枚数は、原則として、搬入対象ほぐし土量を使用車種別に積載土量 (ほぐし) で除し、少数以下を切り上げた整数枚とする。

ただし、現場から発生する土砂の単位体積重量が、1.8 t/m³と著しく異なることにより、これによりがたい場合は、監督員と協議することとする。

(3) 請負人は、自ら選定した仮置場に建設発生土を搬入する場合は、事前に監督員と協議すること。

12 ~~公共建設発生土処分にかかる確認処分について~~

- (1) 請負者は、再生資源の利用促進に関する法律に基づき、当該現場から発生する建設発生土の利用促進に努めなければならない。
- (2) 請負者は、関係法令を遵守し、安全性等を勘案のうえ、自らの責任において受入先を選定し、適切な施工を確認しなければならない。
- (3) 請負者は、自ら選定した受入地に建設発生土を搬入する場合は、事前に監督員に届け出なければならない。
- (4) 請負者は、別添「建設副産物実態調査に係る特記仕様書」に基づき再生資源利用促進計画書及び再生資源利用促進実施書を提出すること。

13 ~~処理計画書の提出について~~

「神奈川県土砂の適正処理に関する条例」(平成11年10月1日施行)により、建設工事に伴い発生する土砂を建設工事の区域から500 m³以上搬出する場合は、監督員と速やかに協議し、処理計画書を県知事あてに提出すること。

14 工事コストの表示について

当初請負金額が1,000万円以上の工事は、工事標示板に工事請負額を表示するものとする。また、表示方法等の詳細は、監督員との協議により決定するものとする。

15 舗装版切断時に発生する濁水の処理について

(1) 処理方法

舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。

(2) 条 件

請負者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならない。

また、請負者が、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならない。

(3) 提出書類等

請負者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する計画書、請負者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

また、請負者が濁水の収集運搬を委託した場合は、請負者と収集運搬業者とで締結した委託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付すること。

なお、請負者は、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければならない。

(4) その他

上記内容について、疑義が生じた場合は、別途監督員と協議するものとする。

16 無石綿（アスベスト）化への対応について

使用する建材は、石綿を原材料としていないものを用いて施工すること。

また、下請負者を使用する場合は、同様の内容を周知し、徹底を図ること。

17 植栽樹木の枯れ補償について

植栽樹木等が工事完了引渡し後1年以内に植栽した時の状態で枯死又は形姿不良（枯枝が樹冠部のおおむね3分の2以上となった場合又は通直な主幹をもつ樹木については、樹高のおおむね3分の1以上の主幹が枯れた場合をいい、確実に同様の状態となると想定されるものを含む。）となった場合には、請負者は当初植栽した樹木等と同等又はそれ以上の規格のものに植替えるものとし、樹木等の枯死又は形姿不良の判定は、発注者と請負者とが立会いのうえ行うものとする。

ただし、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、騒乱、暴動等の天災などにより流失、折損、倒木した場合はこの限りでない。

なお、植替え時期については、発注者と協議するものとする。

この契約でいう樹木等とは「樹木、地被類」とする。

18 下検査の実施について

建設部では、当初請負金額1,000万円以上のものは、下検査を実施するものである。

なお、必要となる書類は監督員の指示により、しゅん工前に提出すること。

19 屋外広告物（屋外に設置される公共サイン等）について

屋外広告物の設置は、横須賀市屋外広告物条例第 26 条の 3 に規定する屋外広告業者登録簿に登録されていること又は、同条例第 28 条の 6 第 8 項に規定する特例屋外広告業者届出簿に記載があること。

20 ~~補助・単独合併工事に関する提出書類の作成について~~

本工事は、国の交付金による工事（以下補助工事）及び市の単独費用による工事（以下単独工事）から成る合併工事である。

工事設計書の区別に従い、工事写真については、補助工事分及び単独工事分を、それぞれ別冊として作成すること。

また、施工計画書並びに材料承認願等に記載する内容についても工事区分が判別できるよう記載するものとする。

上記詳細については、別途監督員の指示によるものとする。

21 ~~マンホール蓋等調整工事について~~

本工事範囲には、横須賀市上下水道局所管の下水道施設（マンホール蓋等）があり、工事実施にあたっては、マンホール蓋等の調整が必要となる。

そのため、本工事契約後、横須賀市上下水道局発注のマンホール蓋等調整工事を受注者と随意契約を交わし、本工事と併せて実施する予定である。

22 しゅん工検査時に必要な書類について

横須賀市ホームページ>市政情報>契約・検査>検査・工事積算情報>検査情報>工事関係書類>土木工事関係書類一覧表（令和 7 年 4 月改訂）を参照し、作成すること。

上記一覧表以外の書類については、監督員の指示によるものとする。

工事における「環境に配慮した公共工事の推進」に関する特記仕様書

本工事の実施にあたっては、下記の項目についての現場での環境配慮の取り組みを積極的に推進することを心がけること。

なお、貴社がISO14001を取得している場合は、認証内容を監督員に説明し相互理解に努めること。

1. 地球温暖化防止、工事現場周辺住民への環境配慮に資するため、場内での車両のアイドリングストップ等に努めること。
2. 場内で発生する一般廃棄物や産業廃棄物について、分別を徹底し、資源として再利用できる物は再利用し、廃棄すべき物は適切な処理を行うこと。
3. 現場から搬出する建設副産物及び利用する資材については、建設副産物にかかる特記仕様書に従い、「再生資源利用（促進）実施書」にもれなく記載すること。
4. 現場で使用する資機材等は、設計図書及び「横須賀市グリーン購入調達方針」（横須賀市のホームページ <https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/0830/green/tyoutatu.html>）の品目を参考にする事。
5. 工事箇所の現場状況を充分考慮し、自然環境の保全に努めること。
6. 施工に際して、建設廃棄物の発生抑制を心がけること。
また、建設発生木材、建設汚泥についても発生抑制、再利用の方法を検討し、できるだけ廃棄物が生じない工夫を行うこと。

横須賀市グリーン購入調達方針に基づく特定調達品目

<公共工事>

資 材	建設汚泥から再生した処理土	土工用水砕スラグ	銅スラグを用いたケーソン中詰め材
	フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材	地盤改良用製鋼スラグ	高炉スラグ骨材
	フェロニッケルスラグ骨材	銅スラグ骨材	電気炉酸化スラグ骨材
	再生加熱アスファルト混合物	鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物	中温化アスファルト混合物
	鉄鋼スラグ混入路盤材	再生骨材等	間伐材
	高炉セメント	フライアッシュセメント	エコセメント
	透水性コンクリート	鉄鋼スラグブロック	フライアッシュを用いた吹付けコンクリート
	下塗用塗料(重防食)	低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料	高日射反射率塗料
	高日射反射率防水	再生材料を用いた舗装用ブロック(焼成)	再生材料を用いた舗装用ブロック類(プレキャスト無筋コンクリート製品)
	バーク堆肥	下水汚泥を使用した汚泥発酵肥料(下水汚泥コンポスト)	LED道路照明
	再生プラスチック製中央分離帯ブロック	セラミックタイル	断熱サッシ・ドア
	製材	集成材	合板
	単板積層材	直交集成板	フローリング
	パーティクルボード	繊維版	木質系セメント板
	木材・プラスチック再生複合材製品	ビニル系床材	断熱材
	照明制御システム	変圧器	吸収冷温水機
	氷蓄熱式空調機器	ガスエンジンヒートポンプ式空調和機	送風機
	ポンプ	排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管	自動水栓
	自動洗浄装置及びその組み込み小便器	大便器	再生材料を使用した型枠
	合板型枠		
建設機械	排出ガス対策型建設機械	低騒音型建設機械	
工 法	低品質土有効利用工法	建設汚泥再生処理工法	コンクリート塊再生処理工法
	路上表層再生工法	路上再生路盤工法	伐採材又は建設発生土を活用した法面緑化工法
	泥土低減型ソイルセメント柱列壁工法		
目的物	排水性舗装	透水性舗装	屋上緑化

建設副産物の取扱い及び建設副産物実態調査に係る特記仕様書

本特記仕様書は、建設副産物についての取扱い及び建設副産物実態調査に関する事項を定めるものであり、横須賀市が発注する工事に適用する。

I. 総則

1 用語の定義

本特記仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

- (1) 建設工事 土木建築に関する工事をいう。
- (2) 建設副産物 建設工事に伴い副次的に得られた物品をいう。
- (3) 建設廃棄物 建設副産物のうち廃棄物処理法上の廃棄物に該当するものをいう。
- (4) 建設資材 土木建築に関する工事に使用する資材をいう。
- (5) 建設資材廃棄物 建設資材が廃棄物処理法上の廃棄物となったものをいう。
- (6) 建築物等 建築物その他の工作物をいう。
- (7) 解体工事 建築物にあっては、当該建築物のうち構造耐力上主要な部分の全部又は一部を取り壊す工事をいい、建築物以外の工作物にあっては、当該工作物の全部又は一部を取り壊す工事をいう。
- (8) 新築工事等 建築物等の新築その他の解体工事以外の建設工事をいう。
- (9) 分別解体等
 - ア 解体工事の場合は、建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を計画的に施工する行為をいう。
 - イ 新築工事等の場合は、当該工事に伴い副次的に生じる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を施工する行為をいう。
- (10) 再資源化
 - ア 分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物の運搬又は処分(再生することを含む)に該当するもので次に掲げる行為をいう。
 - イ 資材又は原材料として利用することができる状態にすること。
 - イ 燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にすること。
- (11) 対象建設工事 建設リサイクル法に規定する対象建設工事をいう。
- (12) 建設発生木材等 建設工事(工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。)に伴って副次的に得られた解体木くず、伐木材、伐根材その他の木材が廃棄物になったものをいう。
- (13) 建設リサイクル資材 「神奈川県県土整備局公共工事グリーン購入調達基準」の別表第7に定める認定対象品目の資材をいう。
- (14) 再生資源利用促進計画(実施)書 資源有効利用促進法に規定する再生資源利用促進計画(実施状況)をいう。
- (15) 再生資源利用計画(実施)書 資源有効利用促進法に規定する再生資源利用計画(実施状況)をいう。

II. 建設副産物適正処理・再資源化に関する事項

工事の施工等にあたっては、まず建設副産物の発生抑制に努め、発生したものについては再使用、再生利用を徹底し、そして熱回収が可能なものは熱回収を行うことを基本として取り組むこととし、このための施工方法及び建設資材の選択等については積極的に提案すること。

1 施工前に取り組む事項

建設副産物の発生抑制、分別解体等、再資源化等の中心的役割を担う者として、建設業法、建設リサイクル法その他の法令を遵守するとともに、発注者との連絡調整、管理及び施工体制の整備等を行うこと。

《管理及び施工体制の整備》

- (1) 工事現場における建設副産物対策の責任者を明確にし、廃棄物処理計画の作成に努めること。
- (2) 請負代金の額が100万円以上(税込)の場合には、次の事項を行うこと。
 - ア 次項Ⅲ. に基づき建設副産物情報交換システムに工事情報を登録すること。
 - イ 建設副産物情報交換システムから出力する等をして、「再生資源利用促進計画書」及び「再生資源利用計画書」を作成し、施工計画書に添付するとともに、監督員に提出して説明すること。
 - ウ 上記イで作成した内容に変更が生じたときは、速やかに再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書を変更し、その変更内容を監督員に速やかに報告すること。
 - エ 再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書は、公衆の見えやすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)すること。
- (3) 体積が500m³以上ある建設発生土を工事現場から搬出する建設工事を施工する場合には、資源有効利用促進法に規定する「確認結果票」を作成し、上記イ、ウ及びエと同様に行うこと。
- (4) 対象建設工事においては、契約前に発注者に提出した「説明書」を施工計画書に添付すること。
- (5) 再生資源利用促進計画書、再生資源利用計画書及び廃棄物処理計画等の内容については、現場担当者の教育、協力業者に対する周知徹底と明確な指導を行うこと。

《下請契約》

- (6) 工事の一部を下請発注し、生じた建設廃棄物を処理委託する場合は個別に直接処理委託の契約をすること。
- (7) 分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担に努めること。
- (8) 対象建設工事にあつては、発注者に提出した「説明書」の内容を下請負人に告げるとともに、分別解体等の計画等に沿った施工、特定建設資材廃棄物の再資源化について指導を徹底すること。
- (9) 対象建設工事の下請契約には、建設業法による事項の他、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地並びに再資源化等に要する費用を記載すること。
- (10) 解体工事を下請けさせる場合は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る許可業者又は、建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録業者に発注すること。
ただし、解体工事業登録業者は請け負うことができる工事の規模に制限があるので注意すること。

《事前調査等》

- (11) 対象建設工事においては、建設工事の着手に先立ち対象建築物等及びその周辺の状況、作業場所の状況、搬出経路の状況、残存物品の有無、付着物の有無等の調査を行うこと。
- (12) 調査結果に基づき、作業場所及び搬出経路の確保、残存物品の搬出や付着物の除去など適正な工事を実施するための措置を講ずること。

《再生品の利用》

(13) 建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材については、利用用途に応じた品質等を考慮した上で、次の事例を参考とし、可能な限り利用すること。

ア 道路等の舗装の路盤材、建築物の砂利・砂・割り石等の材料は、原則として、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づく神奈川県県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場から再生砕石等を調達すること。ただし、再生砂（RC-10）の利用に当たっては、製造者側から試験結果報告書入手し六価クロムに係る環境基準の適合確認をした上で、監督員に報告書を提出し、確認を受けることとする。

なお、請け負った工事において再生砕石等を使用する場合は、上記要領に基づき、購入先その他の建設リサイクル資材の利用に関する内容（再生資源利用計画書）を記載した施工計画書に当該指定工場の材料試験成績書を添えて、監督員に提出すること。

イ 建築工事の内装材等及び道路舗装材には、「工事における「環境に配慮した公共工事の推進」に関する特記仕様書」を参考に、パーティクルボードや再生加熱アスファルト混合物等の利用に努めること。

ウ その他、コンクリート型枠材としてのパーティクルボード（ストランドボード）等エンジニアードウッドの利用、法面の緑化材、雑草防止材等としての再生木質マルチング材等の利用を積極的に提案すること。

2 施工に関する事項

分別解体等及び建設資材廃棄物の処理等の過程においては、廃棄物処理法、大気汚染防止法、労働安全衛生法、神奈川県生活環境の保全等に関する条例等関係法令の遵守を徹底するとともに、アスベスト、CCA処理木材、フロン類、非飛散性アスベスト、PCB等の取扱いには十分注意し、有害物質等の発生抑制及び周辺環境への影響の防止を図ること。

《発生抑制》

(1) 端材の発生が抑制される施工方法の採用及び建設資材の選択等について、次の事例を参考にして、積極的な提案を行うこと。

ア 解体時において再使用が容易に行える施工方法の採用

イ 耐久性の高い建築物等の建築等

ウ 使用済コンクリート型枠の再使用

エ コンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊の現場内破砕による路盤材等への再生利用

オ 建設汚泥の現場内での脱水、固化等による盛土材等への再生利用

《分別解体等》

(2) 建設業者にあつては主任技術者（監理技術者）、解体工事業登録業者にあつては技術管理者を設置するとともに、工事の現場に標識を掲げること。

(3) 建設副産物を、次の区分に留意して、種類ごとに分別しつつ工事を施工するよう努めること。

ア 建設廃棄物と建設発生土

イ 一般廃棄物（飲料の空缶や弁当がら、刈草等）と産業廃棄物（伐木材・伐根材等）

ウ 特別管理産業廃棄物（飛散性アスベスト廃棄物等）と再資源化できる産業廃棄物

エ 安定型産業廃棄物（がれき類、廃プラスチック類、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず等）と管理型産業廃棄物（燃え殻、木くず、廃石膏ボード等）

(4) 対象建設工事においては、分別解体等の計画等に定める、工事工程の順序、当該工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法により、現場において、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材等をその種類ごとに確実に分別しつつ施工すること。

《再資源化等》

- (5) コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材等、建設発生土は、再生資源利用促進計画書に基づき、再資源化施設等に搬出するとともに、再生資源の活用に努めること。(再生資源利用促進計画書については、Ⅲ.を参照)
- (6) コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊は、原則として神奈川県県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場へ搬出すること。
その際には、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づき、搬出先その他のコンクリート塊等の再資源化に関する内容(再生資源利用促進計画書)を記載した施工計画書を監督員に提出するなど、所定の手続きを取ることに。
- (7) 建設発生木材等は、原則として神奈川県県土整備局の指定事業者の指定施設へ搬出すること。
その際には、「建設発生木材等の再資源化に関する事務取扱要領」に基づき、搬出先その他の建設発生木材等の再資源化に関する内容(再生資源利用促進計画書)を記載した施工計画書を監督員に提出するなど、所定の手続きを取ることに。
- (8) 体積が500m³以上ある土砂を搬入した場合には、速やかに資源有効利用促進法に規定する「受領書」を搬入元の元請業者等に交付すること。
- (9) その他の建設廃棄物(特定建設資材廃棄物以外の廃棄物、対象建設工事でない工事による建設廃棄物)についても、可能な限り分別解体等を実施し、再資源化等に努めること。

《適正処理》

- (10) 廃棄物を処理する場合には、元請業者は、排出事業者として自らの責任において、廃棄物処理法等関係法令に基づき、可能な限り現場で減量化した後に適正に処理すること。
- (11) 廃棄物の処理を委託する場合には次の事項に留意すること。
 - ア 運搬と処分についてそれぞれの許可業者と各々委託契約すること。また、吹き付けアスベスト除去工事等に伴い発生する飛散性アスベスト廃棄物等の特別管理産業廃棄物はその専門業者に委託すること。
 - イ 適正な委託契約を行わない状況で、受託者が不法投棄等を行った時には、委託基準違反として委託者にも責任が及ぶことになるため、適正な委託費用をもって適切な委託契約を行い、併せて契約内容を確実に履行するよう関係者を指導監督すること。
 - ウ 産業廃棄物の処理を委託する場合には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、最終処分(再生を含む。)が完了したことを確認すること。

3 施工の完了後に行う事項

- (1) 再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書を作成した工事にあつては、産業廃棄物管理票(マニフェスト)と照合した上で実施状況を記録し、建設副産物情報交換システムから出力する等をして、「再生資源利用促進実施書」及び「再生資源利用実施書」を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を報告すること。
- (2) 再生資源利用促進計画(実施)書、再生資源利用計画(実施)書及び確認結果票は、5年間保存すること。
- (3) 対象建設工事においては、産業廃棄物管理票(マニフェスト)と照合して、特定建設資材廃棄物の再資源化が完了したことを確認したときは、速やかに「再資源化等報告書」を発注者に提出するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存すること。
- (4) 次項Ⅲ.に基づき建設副産物情報交換システムに工事情報を登録した場合は、上記(3)の建設リサイクル法に基づく再資源化等報告書は監督員に提出されたものとみなす。

上記(1)から(4)の書類は、完成検査時の確認事項とするので、契約工期内に提出等すること。

(参 考)

- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)(令和7年6月1日改正)(建設リサイクル法)
- 特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針(平成13年1月17日 農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)
- 神奈川県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針(平成14年5月28日 神奈川県告示第366号)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)(令和5年4月1日改正)(ラージリサイクル法)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(令和7年6月1日改正)(廃棄物処理法)
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)(令和3年9月1日改正)(グリーン購入法)
- 建設副産物適正処理推進要綱(平成14年5月30日改正)

Ⅲ. 建設副産物実態調査に関する事項

現場から発生する建設副産物についての発生量および再生資源利用量の実態把握について定める。

- 1 元請業者は、建設資材利用量の大小や有無及び建設副産物発生量・搬出量の大小や有無にかかわらず、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上(税込)の工事は、次項の建設副産物実態調査作業手順にもとづき調査データを提出するものとする。ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。

本調査の対象品目は、表1の通りである。

表1 調査対象品目

対象	調査対象品目	備考
搬入する建設資材	コンクリート	
	コンクリート及び鉄から成る建設資材	
	木材	
	アスファルト・コンクリート	
	土砂	
	碎石	
	塩化ビニル管・継手	
	石膏ボード	
	その他の建設資材	
搬出する建設副産物	コンクリート塊	
	建設発生木材A(柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの)	建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当する。
	アスファルト・コンクリート塊	
	その他がれき類	
	建設発生木材B(立木、除根材などが廃棄物となったもの)	建設発生木材等のうち、建設工事(工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。)に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。
	建設汚泥	
	混合状態の廃棄物(建設混合廃棄物)	現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場合には、分別後の品目が発生したものとみなす。
	金属くず	
	廃塩化ビニル管・継手	
	廃プラスチック(廃塩化ビニル管・継手を除く)	
	廃石膏ボード	
	紙くず	
	アスベスト(飛散性)	
	その他の分別された廃棄物	
第一種～第四種建設発生土及び浚渫土(建設汚泥を除く)		

2 建設副産物実態調査のコブリス・プラスの作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。

(1) 一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページ

<http://fkplus.jacic.or.jp/>

から建設副産物情報交換システム(コブリス・プラス)にログインする。

システムの操作方法については、「トップページ」内の「コブリス・プラスでできること(動画)」、「コブリス・プラスの使い方」ページ内の「民間企業の方へ」「■工事の受注者の方へ」(1)及び、「■受注者向け(動画)」を参照する。

- (2) 当初契約時点でのデータを入力する。データ入力の際、データチェック結果にて「確認が必要な事項」がある場合は、修正の要否を確認し、修正が完了したデータをコブリス・プラス上で監督員へ提出する。(監督員からコブリス・プラスで修正指示がある場合(提出状況欄が「問い合わせあり」の場合)は修正登録をする。)
- (3) 「再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書のダウンロード」から、当該様式(計画)を印刷し、監督員に提出する。
- (4) 工事完成時に実施書(最終データに修正)に書き換える。データチェック結果にて「確認が必要な事項」がある場合は、修正の要否を確認し、修正が完了したデータをコブリス・プラス上で監督員へ提出する。(監督員からコブリス・プラスで修正指示がある場合(提出状況欄が「問い合わせあり」の場合)は修正登録をする。)
- (5) 「再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書のダウンロード」から、当該様式(実施)を印刷し、監督員に提出する。
- (6) 工事検索画面から当該工事を検索し、「データ登録済み確認書」を印刷し、修正を要するエラーが出ていないことを確認の上、監督員に提出する。

3 データ入力上の留意点

- (1) 建設発生土の搬出がある場合は、「特記仕様書(11 公共建設発生土処理に係る指定処分について)」又は「公共建設発生土処理に係る特記仕様書(長坂受入受入地)」を参照すること。
- (2) チェック結果及び「データ登録済み確認書」のチェック結果で確認が必要な事項に下記の項目がある場合は修正する。

11.レンジオーバー

(発生箇所: 工事概要)

請負金額の単位が「万円」であることを再確認し、桁間違いをしていないか確認のうえ、修正登録。

20.現場内不整合

(発生箇所: 様式1土砂、様式2建設発生土)

「様式1の土砂(現場内利用量)」=「様式2の建設発生土(現場内利用量)」となるように修正登録。

(発生箇所: 様式1砕石、様式2コンクリート、アスファルト・コンクリート)

「様式1の砕石(現場内利用量)」=「様式2のコンクリート、アスファルト・コンクリート(現場内利用量)」となるように単位換算をした数値で修正登録。

24.リサイクル率対象外

(発生箇所: 様式2コンクリート、様式2アスファルト・コンクリート)

原則として、搬出先は神奈川県県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場(再資源化工場)となるため修正登録。

(発生箇所: 様式2建設発生木材A、B)

原則として、搬出先は神奈川県県土整備局の指定事業者の指定施設(再資源化施設)となるため修正登録。

(発生箇所: 様式2建設発生土(第一種～第四種、浚渫土))

原則として、搬出先は神奈川県指定受入地となるため修正登録。

週休2日確保工事（現場閉所）に関する特記仕様書 （発注者指定型）

1 週休2日確保工事について

- ・本工事は、「週休2日確保工事实施要領（土木工事）」に基づき実施するものとする。
- ・本工事は、「現場閉所による確保工事（発注者指定型）」で実施する。
- ・実施要領や提出書類等は、下記のホームページを確認すること。

横須賀市ホームページ>総合案内>市政情報>契約・検査>各部署の工事積算情報

<https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/5510/koujitousekisann.html>

2 確保工事实施の内容について

- ・受発注者は、工事着手前の施工計画書作成段階において、工期全体に影響を与える事項について情報共有することとする。
- ・受注者は、毎週、先週の実績と今週の計画工程を示した週間工程表を監督員へ提出する。
- ・受注者は、当月分の「現場閉所実績報告書」（別紙1）を、翌月の5日までに監督員へ提出する。
- ・受注者は、原則として、しゅん工届提出日の20日前までに、最終月の「現場閉所実績報告書」（別紙1）及び対象期間全体の「現場閉所履行報告書」（別紙2）を作成し、監督員へ提出する。
- ・受注者は、公衆の見やすい場所に、確保工事である旨を明示する。記載内容は次の例を基本とし、大きさはA3サイズ以上とする。

記載内容の例

<p>週休2日制に取り組む工事</p> <p>この工事は、建設産業の労働環境を改善するため、週休2日の確保に取り組む工事です。</p> <p>発注者：横須賀市役所</p> <p>受注者：〇〇〇建設㈱</p>

3 経費補正の実施について

- ・当初の設計金額において、「週休2日確保工事实施要領補足事項（土木工事）」（以下「補足事項」という。）（別添）により月単位の週休2日の経費補正を行う。

完全週休2日の現場閉所を達成した場合は、工事請負契約約款第22条の規定に基づき請負代金額を増額変更し、月単位の週休2日の現場閉所が達成できなかった場合は、工事請負契約約款第22条の規定に基づき請負代金額のうち当該補正分を減額変更する。

4 工事成績評定へ反映について

- ・完全週休2日を達成した場合には、「補足事項」(別添)により工事成績評定に反映する。

なお、月単位の週休2日が達成できなかった場合でも減点を行わないが、明らかに受注者側に月単位の週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、「補足事項」(別添)により減点する。ただし、小規模工事成績表(簡易型)にて評定を行う場合には、工事成績評定への反映を行わない。

熱中症対策に資する現場管理費補正に関する特記仕様書

1 適用

本仕様書は、熱中症対策に資する現場管理費補正の試行にあたり、必要な事項について定めるものとする。

2 対象期間

現場着手日から現場完成日までの期間をさす。ただし、現場完成日が工期末日の20日前を超える場合は、工期末日の20日前までとする。

なお、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

3 真夏日の算出

受注者は、指定の様式を用いて真夏日にあたる日数を算出し、その算出結果を監督員へ報告するものとする。

4 現場管理費の補正

本補正は、受注者が経費補正を希望した場合に適用する。

現場管理費の補正は、指定の様式を用いて真夏日率及び熱中症対策の補正值を算出し、現場管理费率に加算する。なお、補正は変更契約において行う。

5 実施報告

受注者は、しゅん工届提出日の20日前までに、以下の報告書を監督員に提出するものとする。

- ①真夏日 計測結果（様式1）
- ②熱中症対策実施報告書（様式2）
- ③真夏日率等算定表（様式3）

6 様式ほか資料

熱中症対策に資する現場管理費補正の試行に係る報告様式、要領およびQ&Aは、横須賀市ホームページ>市政情報>契約・検査>各部局の工事積算情報 で確認すること。

<https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/5510/koujitousekisann.html>

施工条件明示事項

1. 当該工事の施工条件明示事項は、下記表□内の黒塗り部分が対象となる。
ただし、明示されているものは特に必要なものであり、全てに対して明示されているものではない。
2. なお、請負者は下記明示事項やそれ以外に該当すると思われるもので、明示されていない場合には、その都度監督員と協議するものとする。

明示項目	明 示 事 項
<input checked="" type="checkbox"/> 工程関係	<input checked="" type="checkbox"/> 他の工事の開始又は完了の時期による影響 <input checked="" type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限(準備工期の設定等) <input type="checkbox"/> 関係機関等との協議の未成立 <input checked="" type="checkbox"/> 関係機関等との協議条件による影響 <input type="checkbox"/> 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間 <input type="checkbox"/> 設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数
<input type="checkbox"/> 用地関係	<input type="checkbox"/> 工事用地等の未処理部分 <input type="checkbox"/> 工事用仮設道路・資機材置き場用の民有地等の借地 <input type="checkbox"/> 発注者が借り上げた土地の使用 <input type="checkbox"/> 工事用地等の使用終了後における復旧内容
<input checked="" type="checkbox"/> 周辺環境関係 (公害、排水等)	<input checked="" type="checkbox"/> 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策 <input checked="" type="checkbox"/> 水替え・流入防止施設 <input checked="" type="checkbox"/> 濁水、湧水等の処理対策 <input type="checkbox"/> 事業損失防止関係
<input checked="" type="checkbox"/> 安全対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定 <input type="checkbox"/> 近接工事での施工方法、作業時間等の制限 <input type="checkbox"/> 落石、土砂崩落等に対する防護施設 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置 <input type="checkbox"/> 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策
<input checked="" type="checkbox"/> 工事用道路関係	<input type="checkbox"/> 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限 <input checked="" type="checkbox"/> 搬入路の使用後及び使用後の処置 <input type="checkbox"/> 仮設道路の設置 <input checked="" type="checkbox"/> 一般道路の占用
<input type="checkbox"/> 仮設備関係	<input type="checkbox"/> 仮設物(仮土留、足場等)の他の工事への転用若しくは兼用 <input type="checkbox"/> 仮設備の構造及び施工方法の指定 <input type="checkbox"/> 仮設備の設計条件の指定
<input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物関係	<input checked="" type="checkbox"/> 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件 <input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物の現場内での再利用及び減量化 <input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物及び建設廃棄物の処理
<input type="checkbox"/> 薬液注入関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法の施工 <input type="checkbox"/> 周辺環境への調査
<input checked="" type="checkbox"/> 工事支障物件等	<input checked="" type="checkbox"/> 占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在 <input type="checkbox"/> 地上、地下等の占用物件工事との重複施工
<input checked="" type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 工事用資機材の保管及び仮置き <input checked="" type="checkbox"/> 工事現場発生品 <input checked="" type="checkbox"/> 支給材料及び貸与品 <input type="checkbox"/> 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等 <input type="checkbox"/> 架設工法の指定 <input type="checkbox"/> 工事用水、電力等の指定 <input type="checkbox"/> 新技術・新工法・特許工法の指定 <input type="checkbox"/> 部分使用 <input type="checkbox"/> 給水の必要 <input type="checkbox"/> 電子納品対象工事特記仕様書

施工条件明示書

明示項目	明示事項	条件	内容	別添資料No.
1 工程関係				
1) <input checked="" type="checkbox"/> 他工事の開始又は完了の時期による影響	<input checked="" type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない		当該工事に影響のある他の工事 令和 7 年度 影響箇所・内容 田の浦公園敷地内の一部・保育園新築工事 他工事の開始時期 令和 7 年 6 月 日 他工事の完了時期 令和 8 年 2 月 日	
2) <input checked="" type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない		制限を受ける施工内容 土工、柵工、排水工ほか 保育園新築工事により公園内の一部、工事ヤード占有あり、本工事施工の際は工程等要調整のこと。 制限を受ける施工時期 令和 7 年 10 月 日～令和 8 年 2 月 日 制限を受ける施工時間 開始 時 分から 終了 時 分まで 制限を受ける施工方法	
3) <input type="checkbox"/> 関係機関等との協議の未成立	<input type="checkbox"/> ある <input checked="" type="checkbox"/> ない		未成立協議内容 マンホール蓋調整等 について 上下水道局 と協議予定 協議成立見込み時期 工事契約後、1か月程度	
4) <input checked="" type="checkbox"/> 関係機関等との協議条件による影響	<input checked="" type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない		交通管理者協議により作業時間の制約があった場合は厳守すること。	
5) <input type="checkbox"/> 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間	<input type="checkbox"/> ある <input checked="" type="checkbox"/> ない		事前調査(地下埋設物) 項目 地下埋設物等移設期間 令和 年 月 日～令和 年 月 日	
6) <input type="checkbox"/> 設計上、見込んでいない休日日数等以外の作業不能日数	<input type="checkbox"/> ある <input checked="" type="checkbox"/> ない			
2 用地関係				
7) <input type="checkbox"/> 工事用地等の未処理部分	<input type="checkbox"/> ある <input checked="" type="checkbox"/> ない		未処理部分の内容 処理の見込み時期 令和 年 月 日頃	
8) <input type="checkbox"/> 工事用仮設道路・資機材置き場の民有地等の借地	<input type="checkbox"/> ある <input checked="" type="checkbox"/> ない		使用目的内容 使用場所 使用範囲 使用時期 令和 年 月 日頃 使用期間 工事期間	
9) <input type="checkbox"/> 発注者が借り上げた土地の使用	<input type="checkbox"/> ある <input checked="" type="checkbox"/> ない		使用目的内容 使用場所 使用範囲 使用時期 令和 年 月 日頃 使用期間 令和 年 月 日～令和 年 月 日	
10) <input type="checkbox"/> 工事用地等の使用終了後における復旧内容	<input type="checkbox"/> ある <input checked="" type="checkbox"/> ない			
3 周辺環境関係(公害、排水等)				
11) <input checked="" type="checkbox"/> 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策	<input checked="" type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない		対象となる工程 施工方法の制限 機械施設の制限 神奈川県土木工事共通仕様書「環境対策」を参照のこと。 作業時間の制限 開始 9 時 分から 終了 17 時 分まで	
12) <input checked="" type="checkbox"/> 水替え・流入防止施設	<input checked="" type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない		施工期間中、土砂等が市道へ流出しないよう土砂流出防止処置を講じること。	

施工条件明示書

明示項目	明示事項	条件	内容	別添資料No.																									
13)	<input checked="" type="checkbox"/> 濁水、湧水等の処理対策	<input checked="" type="checkbox"/> ある・ <input type="checkbox"/> ない	舗装版切断時に発生する濁水の処理については、別添特記仕様書「舗装版切断時に発生する濁水処理について」とおとりとする。																										
14)	<input type="checkbox"/> 事業損失防止関係	ある・ <input type="checkbox"/> ない																											
4 安全対策関係																													
15)	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定	<input checked="" type="checkbox"/> ある・ <input type="checkbox"/> ない	現況調査を行い、作業にあわせた安全施設計画図を監督員に提出すること。また、関係機関等との協議の結果または条件変更に伴い、変更する必要が生じた場合は監督員と別途協議する。																										
16)	<input type="checkbox"/> 近接工事での施工方法、作業時間等の制限	ある・ <input type="checkbox"/> ない	近接する施設 施工方法の制限 作業期間の制限 令和 年 月 日～令和 年 月 日 作業時間の制限 開始 時 分から 終了 時 分まで																										
17)	<input type="checkbox"/> 落石、土砂崩落等に対する防護施設	ある・ <input type="checkbox"/> ない	防護施設の内容																										
18)	<input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置	<input checked="" type="checkbox"/> ある・ <input type="checkbox"/> ない	交通誘導警備員については、警備業法による警備員とし、配置場所については監督員と協議するものとする。なお、警備員の配置体制は下記を見込んでいます。 <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="font-size: small;">工種 (種別)</th> <th style="font-size: small;">交通誘導警備員 A・B</th> <th style="font-size: small;">昼・夜間</th> <th style="font-size: small;">配置人員 (名)</th> <th style="font-size: small;">交替要員 (名)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="font-size: small;">車両搬出入時</td> <td style="font-size: small;">B</td> <td style="font-size: small;">昼</td> <td style="font-size: small;">1</td> <td style="font-size: small;">0</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> なお、警察等の協議により変更が生じた場合は別途協議する。	工種 (種別)	交通誘導警備員 A・B	昼・夜間	配置人員 (名)	交替要員 (名)	車両搬出入時	B	昼	1	0																
工種 (種別)	交通誘導警備員 A・B	昼・夜間	配置人員 (名)	交替要員 (名)																									
車両搬出入時	B	昼	1	0																									
19)	<input type="checkbox"/> 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策	ある・ <input type="checkbox"/> ない																											
5 工事用道路関係																													
20)	<input type="checkbox"/> 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限	ある・ <input type="checkbox"/> ない																											
21)	<input checked="" type="checkbox"/> 搬入路の使用中和び使用後の処置	<input checked="" type="checkbox"/> ある・ <input type="checkbox"/> ない	搬入路または公園内の施設において、汚損、損傷があった場合は、直ちに監督員に報告し、請負業者の責において、これを処置すること。																										
22)	<input type="checkbox"/> 仮設道路の設置	ある・ <input type="checkbox"/> ない																											
23)	<input checked="" type="checkbox"/> 一般道路の占用	<input checked="" type="checkbox"/> ある・ <input type="checkbox"/> ない	通行止め等とする場合は、所管警察署および自衛隊との協議は監督員が行うため、必要となる書類について別途監督員と協議を行うこと。																										

施工条件明示書

明示項目	明示事項	条件	内容	別添資料No.																								
6 仮設備関係																												
24) <input type="checkbox"/> 仮設備(仮土留、足場等)の他の工事への転用若しくは兼用	ある <input type="checkbox"/> ない <input checked="" type="checkbox"/>		仮設備の内容 使用方法 期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日																									
25) <input type="checkbox"/> 仮設備の構造及び施工方法の指定	ある <input type="checkbox"/> ない <input checked="" type="checkbox"/>		仮設備の構造 仮設備の施工方法																									
26) <input type="checkbox"/> 仮設備の設計条件の指定	ある <input type="checkbox"/> ない <input checked="" type="checkbox"/>																											
7 建設副産物関係																												
27) <input checked="" type="checkbox"/> 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件	ある <input checked="" type="checkbox"/> ない <input type="checkbox"/>		別添特記仕様書「公共建設発生土指定処分について」参照。また、土砂検定の結果UCRへの搬出が出来ない場合、設計変更の対応とし、監督員と協議すること。 確認処分の場合は、監督員に届け出ること。																									
28) <input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物の現場内での再利用及び減量化	ある <input type="checkbox"/> ない <input checked="" type="checkbox"/>		本工事においては下記のとおり、再生資材を使用するものとする。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>資材名</th> <th>規格</th> <th>用途</th> <th>資材名</th> <th>規格</th> <th>用途</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>再生クラッシャーラン</td> <td>RC-40</td> <td>路盤工</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>再生As混合物</td> <td>再生密粒度As(13)</td> <td>仮舗装</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> なお、使用に際し品質が適正なものであるか確認するものとする。	資材名	規格	用途	資材名	規格	用途	再生クラッシャーラン	RC-40	路盤工				再生As混合物	再生密粒度As(13)	仮舗装										
資材名	規格	用途	資材名	規格	用途																							
再生クラッシャーラン	RC-40	路盤工																										
再生As混合物	再生密粒度As(13)	仮舗装																										
29) <input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物及び建設廃棄物の処理	ある <input type="checkbox"/> ない <input checked="" type="checkbox"/>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>受入れ場所</th> <th>運搬距離</th> <th>受入れ条件</th> <th>種類</th> <th>受入れ場所</th> <th>運搬距離</th> <th>受入れ条件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>As塊</td> <td>県で指定を受けた指定工場</td> <td>9.4km</td> <td>処分場決まりのとお</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Co塊</td> <td>県で指定を受けた指定工場</td> <td>9.4km</td> <td>処分場決まりのとお</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 当該内容の変更については、監督員と協議するものとする。 別添「建設副産物実態調査に係る特記仕様書」参照	種類	受入れ場所	運搬距離	受入れ条件	種類	受入れ場所	運搬距離	受入れ条件	As塊	県で指定を受けた指定工場	9.4km	処分場決まりのとお					Co塊	県で指定を受けた指定工場	9.4km	処分場決まりのとお					
種類	受入れ場所	運搬距離	受入れ条件	種類	受入れ場所	運搬距離	受入れ条件																					
As塊	県で指定を受けた指定工場	9.4km	処分場決まりのとお																									
Co塊	県で指定を受けた指定工場	9.4km	処分場決まりのとお																									
8 薬液注入関係																												
30) <input type="checkbox"/> 薬液注入工法の施工	ある <input type="checkbox"/> ない <input checked="" type="checkbox"/>		工法区分 材用種類 施工範囲 削孔数量 注入量																									
31) <input type="checkbox"/> 周辺環境への調査	ある <input type="checkbox"/> ない <input checked="" type="checkbox"/>																											
9 工事支障物件等																												
32) <input checked="" type="checkbox"/> 占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在	ある <input checked="" type="checkbox"/> ない <input type="checkbox"/>		工事支障物件 電柱、防災無線 移設等はなし 占用者 移設・撤去・防護の時期 令和 年 月 日頃 移設・撤去・防護の期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日																									
33) <input type="checkbox"/> 地上、地下等の占用物件工事との重複施工	ある <input type="checkbox"/> ない <input checked="" type="checkbox"/>		占用物件工事 占用者 占用工事期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日																									
10 その他																												
34) <input type="checkbox"/> 工사용資機材の保管及び仮置き	ある <input type="checkbox"/> ない <input checked="" type="checkbox"/>		工사용資機材 保管・仮置き場所 保管・仮置き期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日																									
35) <input checked="" type="checkbox"/> 工事現場発生品	ある <input checked="" type="checkbox"/> ない <input type="checkbox"/>		現場発生品名・数量 スクラップ0.04t、廃プラ、ガラスくず0.08t 現場内での使用の有無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 納入場所・運搬距離 スクラップ受入先 L=10km 廃プラ、ガラスくず処分受入先 L=11.5km																									

施工条件明示書

明示項目	明示事項	条件	内容	別添資料No.
36)	<input checked="" type="checkbox"/> 支給材料及び貸与品	<input checked="" type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない	支給・貸与品名・数量 仮囲い L=100m 工事完了後、仮置き場まで運搬のこと。仮置き場については監督員の指示によるものとする。 品質・規格・性能 仮囲い600×2000、単管パイプ等 引渡し場所・引渡し時期 現場設置済 令和 年 月 日頃	
37)	<input type="checkbox"/> 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等	ある <input type="checkbox"/> ない		
38)	<input type="checkbox"/> 架設工法の指定	ある <input type="checkbox"/> ない		
39)	<input type="checkbox"/> 工事用水電力等の指定	ある <input type="checkbox"/> ない		
40)	<input type="checkbox"/> 新技術・新工法・特許工法の指定	ある <input type="checkbox"/> ない		
41)	<input type="checkbox"/> 部分使用	ある <input type="checkbox"/> ない		
42)	<input type="checkbox"/> 給水の必要	ある <input type="checkbox"/> ない		
43)	<input type="checkbox"/> 電子納品対象工事特記仕様書	ある <input type="checkbox"/> ない		

※上記に該当する項目がない場合、別途任意の書式で条件を明示すること。

積算諸条件調書に係る追加事項

1 市独自単価及び積算における補足資料について

本設計積算書内（市独自単価一覧表）に記載の資材単価のうち単価金額が記載されていない資材単価は、「ホームページ（工事積算情報）」の「市独自単価 刊行物等掲載単価 コード一覧表」を参照してください。又当該頁に併せて積算における補足資料も掲載しています。

<https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/5510/koujitousekisann.html>

2 単価表コードについて

本設計積算書内の単価表コードは、神奈川県土木工事標準積算基準書の施工単価入力基準表のコードに適用しています。

なお、下水道用設計標準歩掛表を適用する場合の単価コードは（DKG……、DKK……）となります。

3 市場単価及び標準単価の端数処理について

市場単価及び標準単価方式による単価表の加算・補正後の金額は、円止めとします。

なお、単価補正が行われた場合の単価は、小数点以下第2位（小数点以下第3位四捨五入）まで計算し、数量×単価＝金額を算出しています。

4 土砂検定費等について

土砂検定費（溶出28項目）、土砂検定費（含有9項目）及び六価クロム溶出試験の単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象としません。

5 共通仮設費の対象外となる桁等購入費について

桁等購入費	あり	なし
-------	---------------	----

6 施工パッケージ型積算のタイヤ損耗費及び補修費への対応について

ダンプトラックの東京単価は、タイヤ損耗費及び補修費を含んだ金額が設定されているため、積算単価も建設機械等損料表の損料金額にタイヤ損耗費及び補修費を加算した金額を計上しています。

7 仮設材賃料の補正について

供用月当り賃料区分が変わることにより、日数の増加に比例せず金額が減少する場合は、減少する時点の上限額として、減額補正をしています。

8 基準書等の適用について

本工事は、以下の基準書等を使用し、積算しています。

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) 土木工事標準積算基準書（土木工事編） | 令和7年7月1日版 |
| 2) 積算参考資料（土木工事編） | 令和7年7月1日版 |
| 3) 土木工事標準積算基準書（電気・機械編） | 令和7年7月1日版 |
| 4) 下水道用設計標準歩掛表 | 令和7年度版 |
| 5) 建設機械等損料表 | 令和7年度版 |

9 週休2日補正について

設計書毎の登録単価一覧表の摘要欄に「見積り（材工一式）」と表示された単価及び市独自単価一覧表に掲載されている単価は、週休2日補正の対象外となります。

令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

設 計 書 番 号	年度 07	
事 業 所 名	横須賀市建設部	
(工 事 ・ 業 務) 名	田の浦公園整備工事	
(工 事 ・ 業 務) 箇 所	横須賀市長浦町1丁目20番1	
(河 川 ・ 路 線 ・ 区 域) 名	田の浦公園	
単 価 採 用 地 区 名	横須賀	
事 業 区 分	単費	
工 期	160 日間	
設 計 金 額	(円)	
	円	
設 計 概 要		
(起 工 ・ 変 更) 理 由		

横須賀市

令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	09 土木費
項	05 都市計画費
目	05 公園新設改良費
節	14 工事請負費
細節	51 工事請負費[建設目]

<合併区分情報>

合併処理設定	しない	
	区 分 1	
	区 分 2	
	区 分 3	
	区 分 4	
	区 分 5	
	区 分 6	
	区 分 7	
	区 分 8	
	区 分 9	

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)		(d)=(b1)/(a)×(c)		
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

令和 07 年度 積算諸条件調書 (当初)

経費等情報	主たる工種	公園工事		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(1)-3		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和07年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和07年8月1日基準		
	週休割増補正区分	月単位<現場閉所>		
	ICT施工補正区分	補正しない		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	30	人日	

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
基盤整備			1	式			
構造物撤去工			1	式			
構造物取壊し工			1	式			第 0001 号 内訳書
運搬処理工			1	式			第 0002 号 内訳書
敷地造成工			1	式			
掘削工			1	式			第 0003 号 内訳書
施設整備			1	式			
給水設備工			1	式			
給水管路工			1	式			第 0004 号 内訳書
雨水排水設備工			1	式			
側溝工			1	式			第 0005 号 内訳書
集水桝・マンホール工			1	式			第 0006 号 内訳書

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
汚水排水設備工				式			
			1				
汚水柵・マンホール工				式			第 0007 号 内訳書
			1				
管渠工				式			第 0008 号 内訳書
			1				
電気設備工				式			
			1				
照明設備工				式			第 0009 号 内訳書
			1				
電線管路工				式			第 0010 号 内訳書
			1				
園路広場整備工				式			
			1				
土系舗装工				式			第 0011 号 内訳書
			1				
コンクリート系舗装工				式			第 0012 号 内訳書
			1				
管理施設整備工				式			
			1				
柵工				式			第 0013 号 内訳書
			1				
車止め工				式			第 0014 号 内訳書
			1				
カーピ`ス施設整備工				式			
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水飲み場工				式			第 0015 号 内訳書
			1				
ベンチ・テーブル工				式			第 0016 号 内訳書
			1				
修景施設整備工				式			
			1				
花壇工				式			第 0017 号 内訳書
			1				
建築施設組立設置工				式			
			1				
パ・コラ工				式			第 0018 号 内訳書
			1				
仮設工				式			
			1				
仮設工				式			第 0019 号 内訳書
			1				
交通管理工				式			第 0020 号 内訳書
			1				
防護施設工				式			第 0021 号 内訳書
			1				
直接工事費計				式			
			1				
共通仮設費計				式			
			1				
運搬費				式			第 0910 号 内訳書
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
準備費			1	式			第 0915 号 内訳書
共通仮設費 (率分)			1	式			【千円止】
純工事費			1	式			
現場管理費			1	式			【千円止】
工事原価			1	式			
一般管理費等			1	式			
スクラップ評価額			1	式			第 0985 号 内訳書
工事価格			1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額			1	式			10.00%
本工事費計			1	式			

第0001号 内訳書
 構造物取壊し工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 舗装版切断	1	式			第0001号下内
(AMA0020) 舗装版破碎	1	式			第0002号下内
(AMA0030) コンクリート構造物取壊し	1	式			第0003号下内
合 計					

第0002号 内訳書
 運搬処理工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) 運搬処理工	1	式			第0004号下内
(AMA0050) 舗装版切断濁水処理工	1	式			第0005号下内
合 計					

第0003号 内訳書
 掘削工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0060) 掘削	1	式			第0006号下内
(AMA0070) 土砂等運搬処分	1	式			第0007号下内
合 計					

第0004号 内訳書
給水管路工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0080) 給水管	1	式			第0008号下内
(AMA0090) 砂基礎	1	式			第0009号下内
(AMA0100) アルミ矢板土留	1	式			第0010号下内
(AMA0110) 仮復旧	1	式			第0011号下内
(AMA0120) 路面復旧	1	式			第0012号下内
合 計					

第0005号 内訳書
側溝工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0310) プレキャストU型側溝	1	式			第0013号下内
合 計					

第0006号 内訳書
集水柵・マンホール工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0140) 現場打ち集水柵	1	式			第0014号下内
合 計					

第0007号 内訳書
汚水柵・マンホール工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0150) 塩化ビニル製柵	1	式			第0015号下内
合 計					

第0008号 内訳書
管渠工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0160) 公園管渠	1	式			第0016号下内
(AMA0170) 砂基礎	1	式			第0017号下内
合 計					

第0009号 内訳書
照明設備工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0180) ハットホル	1	式			第0018号下内
合 計					

第0010号 内訳書
電線管路工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0190) 電線管	1	式			第0019号下内
合 計					

第0011号 内訳書
土系舗装工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0200) 土舗装	1	式			第0020号下内
合 計					

第0012号 内訳書
コンクリート系舗装工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0230) 公園コンクリート舗装	1	式			第0021号下内
合 計					

第0013号 内訳書
柵工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0210) 転落(横断)防止柵	1	式			第0022号下内
合 計					

第0014号 内訳書
車止め工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0220) 車止め	1	式			第0023号下内
合 計					

第0015号 内訳書
水飲み場工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0240) 水飲み場					第0024号下内
	1	式			
合 計					

第0016号 内訳書
ベンチ・テーブル工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0250) ベンチ					第0025号下内
	1	式			
合 計					

第0017号 内訳書
花壇工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0270) 中低木植栽					第0026号下内
	1	式			
合 計					

第0018号 内訳書
パーゴラ工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0260) パーゴラ					第0027号下内
	1	式			
合 計					

第0019号 内訳書
仮設工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0280) 仮排水	1	式			第0028号下内
(AMA0290) 敷鉄板	1	式			第0029号下内
合 計					

第0020号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0300) 交通誘導警備員	1	式			第0030号下内
合 計					

第0021号 内訳書
防護施設工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0320) 仮囲い撤去	1	式			第0031号下内
合 計					

第0910号 内訳書
運搬費

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0130) 仮設材運搬費	1	式			第0032号下内
合 計					

第0915号 内訳書
準備費

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z149040200) 土砂検定費（溶出28項目） 1～28項目一括実施（別表-1）	1	検体			
(Z149042000) UCR基本料金	1	件			
(UZA000370) 六価クロム溶出試験 前処理費・溶出液作成料含む	1	検体			
合 計					

第0985号 内訳書
スクラップ評価額

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0380) スクラップ 鉄屑ヘビーH3	0.04	t			
合 計					

第0001号 下位内訳書
 AMA0010 舗装版切断

1 式 当り
 適用年版 T0708
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0001号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	17	m			
合 計					
	1	式			円/式

第0002号 下位内訳書
 AMA0020 舗装版破碎

1 式 当り
 適用年版 T0708
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB440500) 舗装版破碎積込(電線共同溝工)					第0002号単価表
	12	m2			
合 計					
	1	式			円/式

第0003号 下位内訳書
 AMA0030 コンクリート構造物取壊し

1 式 当り
 適用年版 T0708
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB824010) 構造物とりこわし					第0003号単価表
J01=無筋構造物, J02=人力施工, J03=無し, J04=無し	1.8	m3			
合 計					
	1	式			円/式

第0004号 下位内訳書
AMA0040 運搬処理工

1 式 当り
適用年版 T0708
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)					第0004号単価表
J01=アスファルト塊, J02=有り, J04=10.5km以下	1.1	m3			As殻
(Z132597000) 廃材処理料(東部地区) A S 殻					
	1.1	m3			
(Z150001245) 殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込, DID区間あり, 2tダンプトラック、10.5k m以下 現場					
	1.8	m3			
(Z132597010) 廃材処理料(東部地区) 無筋C o 殻					
	1.8	m3			
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬					第0005号単価表
J01=クレーン装置付2t積、吊能 力2.9t, J02=有り, J04=11.5km以下	0.04	t			スクラップ
(CB010420) 現場発生品及び支給品積込・荷卸					第0006号単価表
J01=クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	0.04	t			スクラップ
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬					第0005号単価表
J01=クレーン装置付2t積、吊能 力2.9t, J02=有り, J04=11.5km以下	0.08	t			廃プラ、ガラスくず
(CB010420) 現場発生品及び支給品積込・荷卸					第0006号単価表
J01=クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	0.08	t			廃プラ、ガラスくず
(UZA000380) 産業廃棄物処分費 廃プラスチック類					
	78	kg			
(TJ0010) 産業廃棄物処分費 ガラスくず、ガレキ類及び陶磁器くず					
	6.8	kg			
合 計					
	1	式			円/式

第0005号 下位内訳書
 AMA0050 舗装版切断濁水処理工

1 式 当り
 適用年版 T0708
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 舗装版切断濁水処理工	1	式			第0007号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0006号 下位内訳書
 AMA0060 掘削

1 式 当り
 適用年版 T0708
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210100) 掘削	14	m3			第0008号単価表
J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J05=小規模(標準以外)					
(CB210100) 掘削	0.5	m3			第0008号単価表 路盤材
J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J05=小規模(標準以外)					
(CB210100) 掘削	122	m3			第0009号単価表
J01=土砂, J02=オフソック ト, J03=無し, J04=無し, J05=5,000m3未満					
(CB210520) 路床盛土	4	m3			第0010号単価表
J01=4.0m以上, J02=20,000m3未満, J03=無し					
(SJ9010) バックホウ床掘り 山積0.13m3	94	m3			第0011号単価表
(SJ9010) バックホウ床掘り 山積0.13m3	0.3	m3			第0011号単価表 路盤材
(SJ9020) バックホウ埋戻し 山積0.13m3	54	m3			第0012号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0007号 下位内訳書
 AMA0070 土砂等運搬処分

1 式 当り
 適用年版 T0708
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210110) 土砂等運搬					第0013号単価表
J01=小規模, J02=バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J16=11.0km以下	0.8	m ³			路盤材
(Z132597040) 廃材処理料(東部地区) 路盤材(上層・下層)					
	0.8	m ³			
(CB210110) 土砂等運搬					第0014号単価表
J01=小規模, J02=バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J16=15.0km以下	47	m ³			
(CB210110) 土砂等運搬					第0015号単価表
J01=標準, J02=バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J06=14.0km以下	117	m ³			
(UZA000360) 建設発生土処分費(指定処分A) UCR久里浜港(ほぐし土)					
	198	m ³			
合 計					
	1	式			円/式

第0008号 下位内訳書
AMA0080 給水管

1 式 当り
適用年版 T0708
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0020) 鋳鉄製サドル付分水栓 150*20 (銅コア含む)	1	個			
(SJ0020) 材料費	1	式			第0016号単価表
(TJ0110) 止水栓 止水栓キョウ共	1	式			
(TJ0120) 本管分岐工 サドル分岐	1	箇所			
(TJ0130) 試験調整費	1	式			
(TJ0140) 上水道申請手続費	1	式			
合 計					
	1	式			円/式

第0009号 下位内訳書
AMA0090 砂基礎

1 式 当り
適用年版 T0708
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01208) 砂基礎工 (市場単価)	0.3	m3			第0017号単価表
J01=人力施工, J03=無, J04=無, J05=再生 砂/RC-10					
合 計					
	1	式			円/式

第0010号 下位内訳書
AMA0100 アルミ矢板土留

1 式 当り
適用年版 T0708
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01296) 矢板工(アルミ矢板建込工)					第0018号単価表
J01=2.0m以下, J02=小型バックホ, J03=山積0.13m ³ [平積0.1m ³], J05=排出ガス対策型 (第2次基準値)	1.5	m			
(DKG01298) 矢板工(アルミ矢板引抜工)					第0020号単価表
J01=2.0m以下, J02=トラッククレーン, J05=標準(1.0)	1.5	m			
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0021号単価表
J01=設置, J02=水圧式パイプサポート, J03=1段	1.5	m			
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0022号単価表
J01=撤去, J02=水圧式パイプサポート, J03=1段	1.5	m			
(SJ0030) 矢板・土留支保賃料・損料					第0023号単価表
	1	式			
合 計					
	1	式			円/式

第0011号 下位内訳書
AMA0110 仮復旧

1 式 当り
適用年版 T0708

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB422550) 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去					第0028号単価表
J01=再利用	1	m			
(CD422520W) 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ					第0029号単価表
J01=再利用設置, J02=各種(600mm以下、50kg未 満), J03=個/m, J04=再生ｸﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40, J05=高 炉セメント B18-8 W/C指定無し, J06=有り	1	m			
(CB410260) 表層(車道・路肩部)					第0030号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=50 mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(2.30以 上2.40t/m3未満), J06=無し, J07=全ての費用	1.5	m2			
(CB410031) 下層路盤(歩道部)					第0031号単価表
J01=200 mm, J02=1層施工, J03=再生ｸﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40, J04=全ての費用	1.5	m2			
(SJ9020) ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ埋戻し 山積0.13m3					第0012号単価表
	2.1	m3			改良土
(UZA000510) 改良土 20～0mm(改良費のみ)					
	2.6	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0013号単価表
J01=小規模, J02=ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ山積0.13m3(平 積0.1m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土 含む), J04=有り, J16=11.0km以下	2.1	m3			往路[現場→改良プラ ント]
(CB210110) 土砂等運搬					第0013号単価表
J01=小規模, J02=ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ山積0.13m3(平 積0.1m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土 含む), J04=有り, J16=11.0km以下	2.1	m3			復路[改良プラント→ 現場]
合 計					
	1	式			円/式

第0012号 下位内訳書
AMA0120 路面復旧

1 式 当り
適用年版 T0708
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410510) 排水性舗装・表層(車道・路肩部)					第0032号単価表
J01=2.4m以上, J02=mm, J03=50mm, J04=無し, J06=各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満), J07=タックコート PKR(ゴム入り)	10	m2			
(CB410240) 基層(車道・路肩部)					第0033号単価表
J01=3.0m超, J02=mm, J03=mm, J04=50 mm, J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満), J06=プライムコート PK-3, J07=全ての費用	10	m2			
(CB410031) 下層路盤(歩道部)					第0031号単価表
J01=200 mm, J02=1層施工, J03=再生クワッチャン RC-40, J04=全ての費用	2.4	m2			
(WB821210) 区画線設置					第0034号単価表
J01=無し, J02=熔融式手動, J03=無し, J04=実線15cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=有り, J08=無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=アスファルト舗装, J13=全ての費用	1	m			
合 計					
	1	式			円/式

第0013号 下位内訳書
AMA0310 プレキャストU型側溝

1 式 当り
適用年版 T0708
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0080) U型側溝[普通目] PU9-300					第0035号単価表
	63	m			
(SJ0090) U型側溝[細目] PU9-300					第0042号単価表
	8	m			
合 計					
	1	式			円/式

第0014号 下位内訳書
 AMA0140 現場打ち集水桝

1 式 当り
 適用年版 T0708
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0340) 現場打ち集水桝	1	基			第0043号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0015号 下位内訳書
 AMA0150 塩化ビニル製桝

1 式 当り
 適用年版 T0708
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01950) ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価) J01=ます径 200mm, J02=5箇所未 満, J03=無, J04=無, J05=計上しない	1	箇所			第0046号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0016号 下位内訳書
 AMA0160 公園管渠

1 式 当り
 適用年版 T0708
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0100) 硬質塩化ビニル管敷設 φ100	14	m			第0047号単価表
(DKG01935) ます接続工	1	箇所			第0049号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0017号 下位内訳書
AMA0170 砂基礎

1 式 当り
適用年版 T0708
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01208) 砂基礎工 (市場単価)					第0017号単価表
J01=人力施工, J03=無, J04=無, J05=再生砂/RC=10	2.6	m3			
合 計					
	1	式			円/式

第0018号 下位内訳書
AMA0180 ハンドホール

1 式 当り
適用年版 T0708
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0110) ハンドホール					第0050号単価表
	5	基			
合 計					
	1	式			円/式

第0019号 下位内訳書
AMA0190 電線管

1 式 当り
適用年版 T0708
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WE110500) 波付硬質合成樹脂管 (PEP) 敷設					第0052号単価表
J01=構内地中 50mm以下, J02=新設, J03=FEP 30mm, J04=1 条, J05=15 %	87	m			
(SJ0120) 埋設標識シート敷設 150mm					第0053号単価表
	87	m			
合 計					
	1	式			円/式

第0020号 下位内訳書
AMA0200 土舗装

1 式 当り
適用年版 T0708
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0130) スクリーニングス舗装 t=40mm	1,881	m2			第0055号単価表
(CB410031) 下層路盤(歩道部) J01=100 mm, J02=1層施工, J03=再生クワックヤン RC-40, J04=全ての費用	1,881	m2			第0058号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0021号 下位内訳書
AMA0230 公園コンクリート舗装

1 式 当り
適用年版 T0708
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0150) 土間コンクリート t=10cm	24	m2			第0059号単価表
(SJ0160) コンクリートたたき	1	式			第0061号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0022号 下位内訳書
AMA0210 転落(横断)防止柵

1 式 当り
適用年版 T0708
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB810760) 防護柵(横断・転落防止柵)設置工					第0062号単価表
J01=コンクリート建込, J02=ヒール式・ハネ ル式, J03=2m, J05=100m以上(標 準), J06=無, J07=無	100	m			
(TJ0250) 横断防止柵(短縮加工) メッシュフェンスH=800					
	12	枚			
(TJ0260) 横断防止柵(連数加算) メッシュフェンスH=800					
	2	連			
(SJ0180) フェンス布基礎 メッシュフェンスH=800					第0063号単価表
	100	m			
合 計					
	1	式			円/式

第0023号 下位内訳書
AMA0220 車止め

1 式 当り
適用年版 T0708
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0190) 車止め					第0065号単価表
	5	基			
合 計					
	1	式			円/式

第0024号 下位内訳書
AMA0240 水飲み場

1 式 当り
適用年版 T0708
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0210) 水飲み					第0067号単価表
	1	基			
合 計					
	1	式			円/式

第0025号 下位内訳書
AMA0250 ベンチ

1 式 当り
適用年版 T0708
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0230) ベンチ					第0070号単価表
	3	基			
合 計					
	1	式			円/式

第0026号 下位内訳書
AMA0270 中低木植栽

1 式 当り
適用年版 T0708
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0260) 公園植栽 (植樹) シャリンバイ	10	本			第0073号単価表
(SJ0270) 植栽帯床土	56	m2			第0075号単価表
(SJ0280) 植樹ブロック設置	30	m			第0078号単価表
(SJ0260) 公園植栽 (植樹) シャリンバイ	8	本			第0073号単価表
(SJ0290) ツリーサークル設置	8	箇所			第0080号単価表
(SJ0300) 公園植栽 (植樹) クヌギ	1	本			第0082号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0027号 下位内訳書
AMA0260 パーゴラ

1 式 当り
適用年版 T0708
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0310) パーゴラ	1	基			第0084号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0028号 下位内訳書
AMA0280 仮排水

1 式 当り
適用年版 T0708
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01171) 硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)					第0088号単価表
J01=呼び径 250mm, J02=20m未 満, J03=無, J04=無	8	m			
(DKG01175) 硬質塩化ビニル管撤去工					第0089号単価表
J01=φ 250mm	8	m			
合 計					
	1	式			円/式

第0029号 下位内訳書
AMA0290 敷鉄板

1 式 当り
適用年版 T0708
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB253610) 敷鉄板設置・撤去					第0091号単価表
J01=設置・撤去	46	m ²			
(D251930) 敷鉄板賃料					第0093号単価表
J01=22×1, 524×3, 048mm, J02=供用日 数91~180日, J03=110 日, J04=有, J05=無, J06=t/枚	10	枚			
合 計					
	1	式			円/式

第0030号 下位内訳書
AMA0300 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 T0708
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B		人日			第0094号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0031号 下位内訳書
AMA0320 仮囲い撤去

1 式 当り
適用年版 T0708
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB253110) 仮囲い設置・撤去		m			第0095号単価表
J01=撤去, J02=日	100				
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬		t			第0005号単価表 現場→資材仮置き場
J01=クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, J02=有り, J04=11.5km以下	3.2				
(CB010420) 現場発生品及び支給品積込・荷卸		t			第0006号単価表
J01=クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	3.2				
合 計					
	1	式			円/式

第0032号 下位内訳書
 AMA0130 仮設材運搬費

1 式 当り
 適用年版 T0708
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)	8	t			第0096号単価表
J01=関東・中部・近畿, J02=10km, J03=km, J04=12m以内, J05=各種(実数入力), J06=0, J07=無, J08=円/t					現場・一般管理費の対象
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費	8	t			第0097号単価表
J01=積込み、取卸し(片道分)					現場・一般管理費の対象
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)	8	t			第0096号単価表
J01=関東・中部・近畿, J02=10km, J03=km, J04=12m以内, J05=各種(実数入力), J06=0, J07=無, J08=円/t					現場・一般管理費の対象
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費	8	t			第0097号単価表
J01=積込み、取卸し(片道分)					現場・一般管理費の対象
合 計					
	1	式			円/式

第0001号 単価表 機労材構成比情報
CB430510 舗装版切断

1 m 当り
適用年版 T0708

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	M001161013		【損料】		M001161013
特殊作業員	R0101				R0101
土木一般世話役	R0125				R0125
普通作業員	R0102				R0102
コンクリートカッタ (プレート) 径18インチ	Z006540009				Z006540009
ガソリン レキキュラー	Z006704001				Z006704001
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条件名称	入力値		条件値		
J01 舗装版種別	1		アスファルト舗装版		
J02 アスファルト舗装版厚	1		15cm以下		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

第0002号 単価表 機労材構成比情報
 CB440500 舗装版破碎積込(電線共同溝工)

1 m2 当り
 適用年版 T0708

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010010
山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	L001010010				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	

第0003号 単価表
WB824010 構造物とりこわし

1 m3 当り
適用年版 T0708

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001611002) 無筋構造物 昼間 人力施工 制約無	1	m3			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m3			円/m3
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 構造物区分	1		無筋構造物		
J02 工法区分	2		人力施工		
J03 時間的制約の有無	1		無し		
J04 夜間作業の有無	1		無し		

第0004号 単価表 機労材構成比情報
CB440510 運搬(電線共同溝工)

1 m3 当り
適用年版 T0708

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	MP03010020		【損料】		M000301002
運転手(一般)	R0115				R0115
軽油	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り			円/m3
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 積載区分	2		アスファルト塊		
J02 DID区間の有無	2		有り		
J04 運搬距離(km) (DID区間有)	5		10.5km以下		

第0005号 単価表 機労材構成比情報
 CB010410 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り
 適用年版 T0708

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
トラック[クレーン装置付]			【損料】		M000302010
ベ-ストトラック2t積 吊能力2.9t	M000302010				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 t	当り		円/t	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 トラック機種	1		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t		
J02 DID区間の有無	2		有り		
J04 片道運搬距離(km)DID有	6		11.5km以下		

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
小型バックホウ(クロー) [標準]			【損料】		M000201034
排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	M000201034				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 土質	1		土砂		
J02 施工方法	5		上記以外(小規模)		
J05 施工数量	8		小規模(標準以外)		

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]			【損料】		M000202090
排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	M000202090				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 土質	1		土砂		
J02 施工方法	1		オープンカット		
J03 押土の有無	2		無し		
J04 障害の有無	1		無し		
J05 施工数量	3		5,000m3未満		

第0010号 単価表 機労材構成比情報
CB210520 路床盛土

1 m3 当り
適用年版 T0708

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ﾌﾟﾙﾄﾞｰｻﾞ [湿地]			【賃料】		L001005006
7t級	L001005006				
振動ローラ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]			【賃料】		L001071001
運転質量11～12t	L001071001				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値	条件値			
J01 施工幅員	3	4.0m以上			
J02 施工数量	1	20,000m3未満			
J03 障害の有無	1	無し			

第0011号 単価表
 SJ9010 バックホウ床掘り
 山積0.13m3

1 m3 当り
 適用年版 T0708
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役	0.043	人			
(R0102) 普通作業員	0.043	人			
(TU0001) 小型バックホウ運転 山積0.13m3/平積0.1m3	0.043	日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m3			整数止め切捨て 円/m3

第0012号 単価表
 SJ9020 バックホウ埋戻し
 山積0.13m3

1 m3 当り
 適用年版 T0708
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役	0.06	人			
(R0102) 普通作業員	0.12	人			
(TU0002) 小型バックホウ運転 山積0.13m3/平積0.1m3	0.03	日			
(TU0003) タンパ運転 60～80kg	0.03	日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m3			整数止め切捨て 円/m3

第0013号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0708

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			【損料】		M000301001
2t積級	MP03010010				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値	条件値			
J01 土砂等発生現場	2	小規模			
J02 積込機種・規格	6	バックホ山積0.13m3(平積0.1m3)			
J03 土質	1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無	2	有り			
J16 運搬距離(km)(DID区間有)	11	11.0km以下			

第0014号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0708

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			【損料】		M000301001
2t積級	MP03010010				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値	条件値			
J01 土砂等発生現場	2	小規模			
J02 積込機種・規格	6	バックホ山積0.13m3(平積0.1m3)			
J03 土質	1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無	2	有り			
J16 運搬距離(km)(DID区間有)	12	15.0km以下			

第0015号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0708

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			【損料】		M000301005
10t積級	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値	条件値			
J01 土砂等発生現場	1	標準			
J02 積込機種・規格	1	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質	1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無	2	有り			
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	13	14.0km以下			

第0016号 単価表
SJ0020 材料費

1 式 当り
適用年版 T0708
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0030) 分止水栓用ソケット 回転式	1	個			
(TJ0040) 水道用ポリエチレン管 PEP φ20	2	m			
(TJ0050) 水道用ポリエチレン管金属継手 90° エルボ	3	個			
(TJ0060) 水道用ポリエチレン管金属継手 45° エルボ	2	個			
(TJ0070) 水道用ポリエチレン管金属継手 22° ロングバンド	2	個			
(TJ0080) PE×HIVP異種管継手	1	個			
(TJ0090) 分止水栓用ソケット 固定式	1	個			
(TJ0100) HIVP部材 蛇口含む	1	式			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円/式

第0017号 単価表
DKG01208 砂基礎工 (市場単価)

1 m3 当り
適用年版 T0708

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG1004100) 砂基礎設置 (手間のみ) 人力施工 [春号]	1	m3	4,824.6		[1]
(Z110960100) 再生砂 RC-10	1.2	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m3			円/m3
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 規格・仕様	1		人力施工		
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2		無		
J04 夜間作業補正	2		無		
J05 材料	2		再生砂/RC-10		

第0018号 単価表
DKG01296 矢板工(アルミ矢板建込工)

100 m 当り
適用年版 T0708

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00105) 小型バックホウ運転		日			第0019号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 掘削深	2	2.0m以下			
J02 バックホウ種別	1	小型バックホウ			
J03 小型バックホウ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]			
J05 バックホウ規格	2	排出ガス対策型(第2次基準値)			

第0019号 単価表
DKG00105 小型バックホウ運転

1 日 当り
適用年版 T0708

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000201034) 小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		供用日	【損料】		(15欄)
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	日			円/日
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 バックホウ機種	2		山積0.13m3[平積0.1m3]		
J02 バックホウ規格	2		排出ガス対策型(第2次基準値)		

第0020号 単価表
DKG01298 矢板工(アルミ矢板引抜工)

100 m 当り
適用年版 T0708

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(L001120001) トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 掘削深	2	2.0m以下			
J02 種別	2	トラッククレーン			
J05 トラッククレーン賃料補正	1	標準(1.0)			

第0021号 単価表
DKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り
適用年版 T0708

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	1	設置			
J02 切梁材	1	水圧式ハイホート			
J03 設置段数	1	1段			

第0022号 単価表
DKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り
適用年版 T0708

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	2		撤去		
J02 切梁材	1		水圧式ハイホート		
J03 設置段数	1		1段		

第0023号 単価表
 SJ0030 矢板・土留支保賃料・損料

1 式 当り
 適用年版 T0708
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0040) アルミ矢板賃料 有効幅333mm	1	日			第0024号単価表
(SJ0050) アルミ矢板基本料 有効幅333mm	1	式			第0025号単価表
(SJ0060) 軽量腹起し・切梁賃料	1	日			第0026号単価表
(SJ0070) 軽量腹起し・切梁基本料	1	式			第0027号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円/式

第0024号 単価表
 SJ0040 アルミ矢板賃料
 有効幅333mm

1 日 当り
 適用年版 T0708
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0150) アルミ矢板賃料 有効幅333mm 長さ2000m	10	枚			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	日			整数止め切捨て 円/日

第0025号 単価表
 SJ0050 アルミ矢板基本料
 有効幅333mm

1 式 当り
 適用年版 T0708
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0160) アルミ矢板基本料 有効幅333mm 長さ2000m	10	枚			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円/式

第0026号 単価表
 SJ0060 軽量腹起し・切梁賃料

1 日 当り
 適用年版 T0708
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0170) アルミ腹起し賃料 1段 70~80mm L=2.0m	2	本			
(TJ0180) アルミ製切梁材賃料 水圧サポート 770~1300	2	本			
(TJ0190) 水圧手動ポンプ賃料 タンク水量15~19L	1	台			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	日			整数止め切捨て 円/日

第0027号 単価表
 SJ0070 軽量腹起し・切梁基本料

1 式 当り
 適用年版 T0708
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0200) アルミ腹起し基本料 1段 70~80mm L=2.0m	2	本			
(TJ0210) アルミ製切梁材基本料 水圧サポート 770~1300	2	本			
(TJ0220) 水圧手動ポンプ基本料 タンク水量15~19L	1	台			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円/式

第0028号 単価表 機労材構成比情報
CB422550 地先境界ブロック撤去

1 m 当り
適用年版 T0708

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
小型バックホ(クロー) [超小旋回型] 山積0.22m3(平積0.16m3)	L001011001		【賃料】		L001011001
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
運転手(特殊)	R0114				R0114
特殊作業員	R0101				R0101
軽油	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条件名称	入力値		条件値		
J01 再利用区分	2		再利用		

第0029号 単価表 機労材構成比情報
CD422520W 地先境界ブロック

1 m 当り
適用年版 T0708

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	L001010007		【賃料】		L001010007
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
特殊作業員	R0101				R0101
型わく工	R0133				R0133
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20) W/C指定無し	Z002012001				Z120300200
再生クラッシュラン RC-40	Z002122003				Z002122003
軽油	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条件名称	入力値		条件値		
J01 作業区分	2		再利用設置		
J02 ブロック規格	4		各種(600mm以下、50kg未満)		
J03 m当り地先境界ブロック使用量			個/m		
J04 基礎砕石規格	2		再生クラッシュラン RC-40		
J05 均し基礎コンクリート規格	9		高炉セメント B18-8 W/C指定無し		
J06 養生の有無	2		有り		

第0030号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0708

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハトガイト式] 運転質量0.5~0.6t	M000804001		【損料】		M000804001
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	M000807001		【損料】		M000807001
特殊作業員	R0101				R0101
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
再生密粒度アスファルト混合物(13) 小型車割増	ZP41000030				Y001102000 -00007
ガソリン レギュラー	Z006704001				Z006704001
軽油	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称	入力値	条件値			
J01 平均幅員	1	1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50	50 mm			
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		mm			
J05 材料	35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類	5	無し			
J07 費用の内訳	1	全ての費用			

第0031号 単価表 機労材構成比情報
CB410031 下層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0708

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	M000201100		【損料】		M000201100
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	L001070011		【賃料】		L001070011
運転手(特殊)	R0114				R0114
特殊作業員	R0101				R0101
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
再生クラッシュラン RC-40	ZP21220030				Z002122003
軽油	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称	入力値		条件値		
J01 全仕上り厚(実数入力)	200		200 mm		
J02 施工区分	1		1層施工		
J03 材料	6		再生クラッシュラン RC-40		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0032号 単価表 機労材構成比情報
 CB410510 排水性舗装・表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
 適用年版 T0708

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	L001210002		【賃料】		L001210002
タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t	L001060004		【賃料】		L001060004
ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t	L001050002		【賃料】		L001050002
普通作業員	R0102				R0102
運転手(特殊)	R0114				R0114
特殊作業員	R0101				R0101
土木一般世話役	R0125				R0125
ポラスアスファルト混合物(13) 小型車割増	ZP41200021				Y001102000 -00008
ゴム入りアスファルト乳剤 PKR	Z004130004				Z004130004
軽油	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称	入力値	条件値			
J01 平均施工幅員	2	2.4m以上			
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下	mm			
J03 1層当平均仕上厚	65mm未満	50 mm			
J04 導水パイプの設置	2	無し			

第0032号 単価表 機材構成比情報
CB410510 排水性舗装・表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0708

J06 材料	4	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)
J07 瀝青材料の規格	1	タックコート PKR(コム入り)

第0033号 単価表 機労材構成比情報
CB410240 基層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0708

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	L001210002		【賃料】		L001210002
タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t	L001060003		【賃料】		L001060004
ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t	L001050002		【賃料】		L001050002
普通作業員	R0102				R0102
運転手(特殊)	R0114				R0114
特殊作業員	R0101				R0101
土木一般世話役	R0125				R0125
密粒度アスファルト混合物(13) 小型車割増	ZP41010020				Y001102000 -00009
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	Z004130002				Z004130002
軽油	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称	入力値	条件値			
J01 平均幅員	4	3.0m超			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm			
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm			

第0033号 単価表 機労材構成比情報
CB410240 基層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0708

J05 材料	35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0034号 単価表
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り
適用年版 T0708

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036001) 区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m			[2]
(Z004350001) トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	855	kg			[1]
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25	kg			[1]
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用	25	kg			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.05$	1	式			
合 計					
	1	m			円/m

条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01 夜間作業の有無	1	無し
J02 施工方法区分	1	熔融式手動
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J04 規格・仕様区分	1	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	1	無し
J06 塗布厚	1	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	2	有り
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し
J09 熔融式塗料規格	1	含有量15~18%
J11 塗料区分	1	白
J12 プライマー規格	1	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0035号 単価表
 SJ0080 U型側溝[普通目]
 PU9-300

10 m 当り
 適用年版 T0708
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZD004670) ゲレチング溝蓋 300用 T-14 嵩上 普通目・滑止・ゴム付995*400*85	10	枚			
(WB821430) 蓋版	10	枚			第0036号単価表
(UZD000660) 落蓋式U型側溝 300×600mm	16.5	個			
(WB821410) U型側溝	10	m			第0037号単価表
(CD240010) コンクリート	0.2	m ³			第0038号単価表
(CB240210) 型枠	1	m ²			第0039号単価表
(SJ9080) 基礎砕石工 (バックホウ山積0.13m ³) RC-40 仕上げ厚10cm	4	m ²			第0040号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円/m

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001367001) 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100	枚			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	枚			円/枚
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	1		据付け		
J02 夜間作業の有無	1		無し		
J03 蓋版の種類	5		蓋版(各種)		
J05 規格・仕様区分	1		40kg/枚以下		
J06 時間的制約の有無	1		無し		
J07 施工箇所における補正	1		無し		

第0037号 単価表
WB821410 U型側溝

10 m 当り
適用年版 T0708

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001365001) U型側溝 昼間 L600 60kg以下 制約無	10	m			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 作業区分	1	据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	1	無し			
J03 夜間作業の有無	1	無し			
J04 U型側溝の種類	4	側溝(各種)			
J06 U型側溝の規格・仕様	1	L=600mm			
J07 U型側溝の質量	1	60kg/個以下			
J08 時間的制約の有無	1	無し			
J09 施工箇所における補正	1	無し			
J10 基礎碎石施工の有無	2	無し			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		m ³ /10m			

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
生コンクリート(高炉)					Z120300200
18-8-25(20) W/C指定無し	Z002012005				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 構造物種別	1		無筋・鉄筋構造物		
J02 打設工法	4		人力打設		
J03 コンクリート規格	6		高炉セメント B18-8 W/C指定無し		
J05 養生工の種類	2		一般養生		
J07 現場内小運搬の有無	2		無し		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		
J14 生コンクリート割増の有無	2		有り		
J15 生コン小型車割増額(実数入力)	3,000		3000 円/m3		
J16 生コンその他割増額(実数入力)	0		0 円/m3		

第0039号 単価表 機労材構成比情報
CB240210 型枠

1 m2 当り
適用年版 T0708

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
	1 m2				
条件名称		入力値	条件値		
J01 型枠の種類		1	一般型枠		
J02 構造物の種類		5	均しコンクリート		

第0040号 単価表
SJ9080 基礎砕石工 (ハック材山積0.13m3)
RC-40 仕上げ厚10cm

100 m2 当り
適用年版 T0708
(上段:前回 下段:今回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(SJ9081) 基礎砕石工 (ハック材0.13m3) タンパ60~80kg 仕上げ厚10cm		m2			第0041号単価表
	100				
(Z002122003) 再生クラッシュラン RC-40		m3			100*10/100*(1+0.2)
	12				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合計					
	1				
		m2			整数止め切捨て 円/m2

第0041号 単価表
 SJ9081 基礎砕石工(バックホウ0.13m3)
 タンパ60～80kg 仕上厚10cm

10 m2 当り
 適用年版 T0708
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役	0.04	人			
(R0101) 特殊作業員	0.09	人			
(R0102) 普通作業員	0.18	人			
(TU0006) 小型バックホウ運転 山積0.13m3/平積0.1m3	0.45	日			
(TU0007) タンパ運転 60～80kg	0.07	日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m2			整数止め切捨て 円/m2

第0042号 単価表
 SJ0090 U型側溝[細目]
 PU9-300

10 m 当り
 適用年版 T0708
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZD004710) ゲレチング溝蓋 300用 T-14 嵩上 細目・滑止・ゴム付995*400*85	10	枚			
(WB821430) 蓋版	10	枚			第0036号単価表
(UZD000660) 落蓋式U型側溝 300×600mm	16.5	個			
(WB821410) U型側溝	10	m			第0037号単価表
(CD240010) コンクリート	0.2	m ³			第0038号単価表
(CB240210) 型枠	1	m ²			第0039号単価表
(SJ9080) 基礎砕石工 (バックホウ山積0.13m ³) RC-40 仕上げ厚10cm	4	m ²			第0040号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円/m

第0043号 単価表
 SJ0340 現場打ち集水桝

1 基 当り
 適用年版 T0708
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZD004210) ゲレチン® 桝蓋 400*500用 T-14 110° 開閉 普通目・滑止400*600*50	1	組			
(WB821430) 蓋版	1	枚			第0036号単価表
(CD240010) コンクリート	0.351	m ³			第0044号単価表
(CB240210) 型枠	4.219	m ²			第0045号単価表
(SJ9080) 基礎砕石工 (ハックホ山積0.13m ³) RC-40 仕上げ厚10cm	0.72	m ²			第0040号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	基			整数止め切捨て 円/基

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
特殊作業員	R0101				R0101
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20) W/C指定無し	Z002012005				Z120300200
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値	条件値			
J01 構造物種別	2	小型構造物			
J02 打設工法	4	人力打設			
J03 コンクリート規格	6	高炉セメント B18-8 W/C指定無し			
J05 養生工の種類	2	一般養生			
J07 現場内小運搬の有無	2	無し			
J13 費用の内訳	1	全ての費用			
J14 生コンクリート割増の有無	2	有り			
J15 生コン小型車割増額(実数入力)	3,000	3000 円/m3			
J16 生コンその他割増額(実数入力)	0	0 円/m3			

第0045号 単価表 機労材構成比情報
CB240210 型枠

1 m2 当り
適用年版 T0708

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称		入力値	条件値		
J01 型枠の種類		1	一般型枠		
J02 構造物の種類		2	小型構造物		

第0046号 単価表
DKG01950 ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価)

1 箇所 当り
適用年版 T0708

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(QKG1000200) ます設置工 (塩化ビニル製) (材工共) ます(径200) [春号]		箇所	19,030		[1]
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合計					
	1	箇所			円/箇所
条件名称		入力値	条件値		
J01 規格・仕様		2	ます径 200mm		
J02 施工規模		2	5箇所未満		
J03 時間的制約を受ける場合の補正		2	無		
J04 夜間作業補正		2	無		
J05 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)		2	計上しない		

第0047号 単価表
 SJ0100 硬質塩化ビニル管敷設
 φ100

100 m 当り
 適用年版 T0708
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB610370) 硬質塩化ビニル管布設	100	m			第0048号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円/m

第0048号 単価表
 WB610370 硬質塩化ビニル管布設

100 m 当り
 適用年版 T0708

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(Y001605000) -00023 接着剤及び滑材 塩ビ管と塩ビ管用	0.4	Kg			[1]
(Z005002016) -00013 硬質塩化ビニル管 VU100 接着受口片受直管	101	m			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 管の種類	1		接着受口管		
J02 管径(呼び径)	1		100mm		

第0049号 単価表
DKG01935 ます接続工

10 箇所 当り
適用年版 T0708

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	箇所			円/箇所

第0050号 単価表
SJ0110 ハンドホール

1 基 当り
適用年版 T0708
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB222840) プレキャストマンホール	1	基			第0051号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	基			整数止め切捨て 円/基

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付 排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t	M000202107		【損料】		M000202107
普通作業員	R0102				R0102
運転手(特殊)	R0114				R0114
土木一般世話役	R0125				R0125
特殊作業員	R0101				R0101
ハンドホール H1-6 600×600×600 R2K-60蓋付	ZP40500010				Y004050001 -00014
軽油	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 基	当り		円/基	
条件名称	入力値		条件値		
J01 作業区分	1		据付		
J02 製品質量	1		2000kg/基以下		
J03 基礎碎石	2		無しまたは円形断面以外		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0052号 単価表
WE110500 波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

100 m 当り
適用年版 T0708

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0201) 電工		人			[2]
(V001111001) 波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 30mm	100	m			[1, 2]
(ZS7000013) 附属品費 Σ [1] * 0.15	1	式			[2]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [2]	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業種別	2	構内地中 50mm以下			
J02 作業内容による補正	1	新設			
J03 管規格	1	FEP 30mm			
J04 条数による補正	1	1 条			
J05 付属品率計上	15	15 %			

第0053号 単価表
 SJ0120 埋設標識シート敷設
 150mm

100 m 当り
 適用年版 T0708
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WE122200) 埋設標識シート敷設	100	m			第0054号単価表
(TJ0230) 埋設標識シート 150mm 2倍 ホ リエフレックロス	100	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円/m

第0054号 単価表
 WE122200 埋設標識シート敷設

100 m 当り
 適用年版 T0708

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0201) 電工		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 作業種別	1	埋設標識シート敷設			

第0055号 単価表
 SJ0130 スクリーニングス舗装
 t=40mm

100 m2 当り
 適用年版 T0708
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0140) 表面処理工	100	m2			第0056号単価表
(CB410031) 下層路盤(歩道部)	100	m2			第0057号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m2			整数止め切捨て 円/m2

第0056号 単価表
 SJ0140 表面処理工

100 m2 当り
 適用年版 T0708
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員	0.166	人			
(TJ0240) 塩化カルシウム 25kg袋入り	0.12	t			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m2			整数止め切捨て 円/m2

第0057号 単価表 機劣材構成比情報
CB410031 下層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0708

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	M000201100		【損料】		M000201100
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	L001070011		【賃料】		L001070011
運転手(特殊)	R0114				R0114
特殊作業員	R0101				R0101
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
スクリーニングス 2.5~0mm	ZP21220030				Y001100001 -00021
軽油	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称	入力値		条件値		
J01 全仕上り厚(実数入力)	40		40 mm		
J02 施工区分	1		1層施工		
J03 材料	7		路盤材(各種)		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0058号 単価表 機労材構成比情報
CB410031 下層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0708

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	M000201100		【損料】		M000201100
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	L001070011		【賃料】		L001070011
運転手(特殊)	R0114				R0114
特殊作業員	R0101				R0101
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
再生クラッシュラン RC-40	ZP21220030				Z002122003
軽油	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称	入力値		条件値		
J01 全仕上り厚(実数入力)	100		100 mm		
J02 施工区分	1		1層施工		
J03 材料	6		再生クラッシュラン RC-40		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0059号 単価表
 SJ0150 土間コンクリート
 t=10cm

100 m2 当り
 適用年版 T0708
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0170) ハケ引き仕上げ	100	m2			第0060号単価表
(CD240010) コンクリート	10	m3			第0044号単価表
(CB240210) 型枠	6.083	m2			第0045号単価表
(CB410031) 下層路盤(歩道部)	100	m2			第0058号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m2			整数止め切捨て 円/m2

第0060号 単価表
 SJ0170 ハケ引き仕上げ

10 m2 当り
 適用年版 T0708
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0135) 左官	0.17	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m2			整数止め切捨て 円/m2

第0061号 単価表
SJ0160 コンクリートたたき

1 式 当り
適用年版 T078
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CD240010) コンクリート	0.941	m ³			第0044号単価表
(CB410031) 下層路盤(歩道部)	9.41	m ²			第0058号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円/式

第0062号 単価表
WB810760 防護柵(横断・転落防止柵)設置工

100 m 当り
適用年版 T078

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001156004) 横断・転落防止柵設置工 C0建込用 ビーム式・パネ式	100	m			[1]
(Y001191000) -00015 メッシュフェンス ARフェンス H800	100	m			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 施工区分	3		コンクリート建込		
J02 防護柵種類	1		ビーム式・パネ式		
J03 支柱間隔	3		2m		
J05 施工規模による加算	1		100m以上(標準)		
J06 時間的制約を受ける場合の補正	1		無		
J07 夜間作業の補正	1		無		

第0063号 単価表
 SJ0180 フェンス布基礎
 マッシュフェンスH=800

10 m 当り
 適用年版 T0708
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CD240010) コンクリート	0.4	m ³			第0044号単価表
(CB240210) 型枠	4	m ²			第0045号単価表
(CB420860) 箱抜き	1	m			第0064号単価表
(SJ9080) 基礎砕石工 (バックホウ山積0.13m ³) RC-40 仕上げ厚10cm	2	m ²			第0040号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円/m

第0064号 単価表 機労材構成比情報
 CB420860 箱抜き

1 m 当り
 適用年版 T0708

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員	R0102				R0102
円形空洞型枠 D100×2.7×4000	Z006002002				Z006002002 -00016
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 型枠の規格	2		D100		
J02 費用の内訳	1		全ての費用		

第0065号 単価表
SJ0190 車止め

1 基 当り
適用年版 T0708
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0270) 車止め 取り外し式 φ42.7×700×650	1	基			
(SJ0200) 車止め基礎	2	基			第0066号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	基			整数止め切捨て 円/基

第0066号 単価表
SJ0200 車止め基礎

1 基 当り
適用年版 T0708
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CD240010) コンクリート	0.016	m ³			第0044号単価表
(CB240210) 型枠	0.25	m ²			第0045号単価表
(SJ9080) 基礎碎石工 (バックホウ山積0.13m ³) RC-40 仕上げ厚10cm	0.123	m ²			第0040号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	基			整数止め切捨て 円/基

第0067号 単価表
SJ0210 水飲み

1 基 当り
適用年版 T0708
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0280) 水飲み 材料代 (運搬費込み)	1	基			
(SJ0220) 水飲み 組立据付費	1	基			第0068号単価表
(TJ0290) 集水ます 材料代 (運搬費込み)	1	基			
(CB222800) プレキャスト集水樹	1	基			第0069号単価表
(TJ0300) 逆臭防止弁 (VU管用) BGUA100	1	個			
(CD240010) コンクリート	0.01	m3			第0038号単価表
(CB240210) 型枠	0.073	m2			第0039号単価表
(SJ9080) 基礎砕石工 (パックホウ山積0.13m3) RC-40 仕上げ厚10cm	0.344	m2			第0040号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	基			整数止め切捨て 円/基

第0068号 単価表
 SJ0220 水飲み
 組立据付費

1 基 当り
 適用年版 T0708
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員	1.8	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	基			整数止め切捨て 円/基

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	L001010008		【賃料】		L001010008
運転手(特殊)	R0114				R0114
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
特殊作業員	R0101				R0101
軽油	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 基	当り		円/基	
条件名称	入力値	条件値			
J01 作業区分	1	据付			
J02 製品質量(kg/基)	3	200kgを超え400kg以下			
J03 基礎碎石の有無	1	有り			
J04 費用の内訳	1	全ての費用			

第0070号 単価表
SJ0230 ベンチ

1 基 当り
適用年版 T0708
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0310) ベンチ W1800×D645×H728 材料代 (運搬費込み)	1	基			
(SJ0250) ベンチ 据付	1	基			第0071号単価表
(SJ0240) ベンチ基礎	2	基			第0072号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	基			整数止め切捨て 円/基

第0071号 単価表
SJ0250 ベンチ
据付

1 基 当り
適用年版 T0708
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0101) 特殊作業員	0.46	人			
(R0102) 普通作業員	1.84	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	基			整数止め切捨て 円/基

第0072号 単価表
SJ0240 ベンチ基礎

1 基 当り
適用年版 T0708
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CD240010) コンクリート	0.032	m3			第0044号単価表
(CB240210) 型枠	0.42	m2			第0045号単価表
(SJ9080) 基礎砕石工 (パック山積0.13m3) RC-40 仕上げ厚10cm	0.16	m2			第0040号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	基			整数止め切捨て 円/基

第0073号 単価表
SJ0260 公園植栽 (植樹)
シャリンバイ

10 本 当り
適用年版 T0708
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB812510) 公園植栽(植樹)	10	本			第0074号単価表 [1]
(X0050) 植栽割増費 $\Sigma [1] * 0.005$	1	式			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	本			整数止め切捨て 円/本

第0074号 単価表
WB812510 公園植栽(植樹)

100 本 当り
適用年版 T0708

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Y001500000) -00018 シャリンバイ H0.5×W0.4	100	本			[1]
(Q001480005) 公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満	100	本			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	本			円/本
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 施工内容	1		低木(株物) 樹高60cm未満		
J02 施工規模	3		100本未満		
J04 土壌改良材の有無	1		無		
J05 植樹割増しの有無	1		無		

第0075号 単価表
 SJ0270 植栽帯床土

100 m2 当り
 適用年版 T0708
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z111450100) 黒土 (良質土)	30	m ³			
(TJ0320) ピートモス 50L 13kg	60	袋			[1]
(TJ0330) パーク堆肥 40L 20kg	75	袋			[1]
(R0102) 普通作業員	2.7	人			[1]
(R0125) 土木一般世話役	0.12	人			[1]
(R0101) 特殊作業員	1.96	人			[1]
(WB610310) 小型機械土工(トラクター)	100	m ²			第0076号単価表 [1]
(X0050) 植栽割増費 Σ [1] * 0.005	1	式			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m ²			整数止め切捨て 円/m ²

第0076号 単価表
WB610310 小型機械土工(トラクター)

100 m2 当り
適用年版 T0708

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WK610020) トラクター運転		時間			第0077号単価表 [1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m2			円/m2
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 作業区分		1		耕起	
J02 土質		2		砂質土・粘性土	

第0077号 単価表
WK610020 トラクター運転

1 時間 当り
適用年版 T0708

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(M002041003) トラクタ[ホイール式] 機械質量1t級		時間	【損料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	時間			円/時間
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 作業区分		1		耕起	

第0078号 単価表
 SJ0280 植樹ブロック設置

10 m 当り
 適用年版 T0708
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CD422520W) 地先境界ブロック	10	m			第0079号単価表
(CD240010) コンクリート	0.2	m ³			第0038号単価表
(CB240210) 型枠	2	m ²			第0039号単価表
(SJ9080) 基礎砕石工 (バックホウ山積0.13m ³) RC-40 仕上げ厚10cm	2.5	m ²			第0040号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円/m

第0079号 単価表 機労材構成比情報
CD422520W 地先境界ブロック

1 m 当り
適用年版 T0708

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	L001010007		【賃料】		L001010007
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
特殊作業員	R0101				R0101
型わく工	R0133				R0133
地先境界ブロック 150×150×600(C)	Z002354003				Z002354003
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20) W/C指定無し	Z002012001				Z120300200
再生クラッシュヤーン RC-40	Z002122003				Z002122003
軽油	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条件名称	入力値	条件	値		
J01 作業区分	1	設置			
J02 ブロック規格	3	C種(150×150×600)			
J03 m当り地先境界ブロック使用量		個/m			
J04 基礎砕石規格	2	再生クラッシュヤーン RC-40			
J05 均し基礎コンクリート規格	9	高炉セメント B18-8 W/C指定無し			
J06 養生工の有無	2	有り			

第0080号 単価表
SJ0290 ツリーサークル設置

1 箇所 当り
適用年版 T0708
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0340) ツリーサークル φ1500 φ600	1	基			
(TJ0350) コンクリートブロック受枠 CBR-15	1	基			
(CD422520W) 地先境界ブロック	5.256	m			第0081号単価表
(CD240010) コンクリート	0.05	m ³			第0038号単価表
(CB240210) 型枠	0.631	m ²			第0039号単価表
(SJ9080) 基礎砕石工 (バックホウ山積0.13m ³) RC-40 仕上げ厚10cm	1.104	m ²			第0040号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円/箇所

第0081号 単価表 機労材構成比情報
CD422520W 地先境界ブロック

1 m 当り
適用年版 T0708

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条件名称	入力値		条件値		
J01 作業区分	1	設置			
J02 ブロック規格	4	各種(600mm以下、50kg未満)			
J03 m当り地先境界ブロック使用量	1.52	1.52 個/m			
J04 基礎碎石規格	4	無し			
J05 均し基礎コンクリート規格	6	無し			

第0082号 単価表
SJ0300 公園植栽(植樹)
クヌギ

10 本 当り
適用年版 T0708
(上段:前回 下段:今回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(WB812510) 公園植栽(植樹)	10	本			第0083号単価表 [1]
(X0050) 植栽割増費 $\Sigma [1] * 0.005$	1	式			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合計					
	1	本			整数止め切捨て 円/本

第0083号 単価表
WB812510 公園植栽(植樹)

100 本 当り
適用年版 T0708

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Y001500000) -00019 クヌギ H2.5×C0.1×W0.6	100	本			[1]
(Q001480004) 公園植栽工 植樹工 中木 樹高200以上300cm未満	100	本			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	本			円/本
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 施工内容	4		中木 樹高200cm以上300cm未満		
J02 施工規模	5		10本以上50本未満		
J04 土壌改良材の有無	1		無		
J05 植樹割増しの有無	1		無		

第0084号 単価表
SJ0310 パーゴラ

1 基 当り
適用年版 T0708
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0360) シルエットパーゴラ 材料代 (運搬費込み) W3100×D3100×H2560	1	基			
(SJ0320) パーゴラ 組立据付費	1	基			第0085号単価表
(SJ0330) パーゴラ基礎	4	基			第0086号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	基			整数止め切捨て 円/基

第0085号 単価表
SJ0320 パーゴラ
組立据付費

1 基 当り
適用年版 T0708
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員	2	人			
(R0101) 特殊作業員	3	人			
(TJ0370) トラッククレーン 2.9t吊	1	日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	基			整数止め切捨て 円/基

第0086号 単価表
 SJ0330 パーゴラ基礎

1 基 当り
 適用年版 T0708
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CD240010) コンクリート	0.32	m3			第0044号単価表
(CB240210) 型枠	1.6	m2			第0045号単価表
(CD240010) コンクリート	0.041	m3			第0038号単価表
(CB240210) 型枠	0.18	m2			第0039号単価表
(WB810010) 鉄筋工[市場単価]	0.012	t			第0087号単価表
(SJ9080) 基礎砕石工 (バックホウ山積0.13m3) RC-40 仕上げ厚10cm	0.81	m2			第0040号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	基			整数止め切捨て 円/基

第0087号 単価表
WB810010 鉄筋工[市場単価]

1 t 当り
適用年版 T0708

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z001102008) 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10	1.03	t			[1]
(Q001001002) 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	1	t			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	t			円/t
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 鉄筋材料規格・径	1		SD295 D10		
J02 規格・仕様区分	1		一般構造物		
J03 施工規模	2		10t未満		
J04 時間的制約を受ける場合の補正	2		無		
J05 夜間作業補正	2		無		
J06 トンネル内作業の補正	2		無		
J07 法面作業の補正	2		無		
J08 太径鉄筋補正	1		補正無(鉄筋割合10%未満含む)		
J09 構造物種別による補正	1		補正無(一般構造物)		

第0088号 単価表
DKG01171 硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)

1 m 当り
適用年版 T0708

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG1001300) 硬質塩化ビニル管設置 (材工共) 管径250mm [春号]	1	m	7,510.36		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 規格・仕様	3		呼び径 250mm		
J02 施工規模	2		20m未満		
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2		無		
J04 夜間作業補正	2		無		

第0089号 単価表
DKG01175 硬質塩化ビニル管撤去工

10 m 当り
適用年版 T0708

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(DKG01155) パッキン運転		日			第0090号単価表
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.04	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 呼び径	4		φ 250mm		

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(L001010008) ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	日			円/日
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 ハックホリ機種	1		クローラ山積0.28m3・1.7t吊		

第0091号 単価表
WB253610 敷鉄板設置・撤去

100 m2 当り
適用年版 T0708

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0106) とび工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(WK250590) パッキン(クローラ型)運転		日			第0092号単価表 [1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.01	1	式			
合 計					
	1	m2			円/m2
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
I01 作業区分	3		設置・撤去		

第0092号 単価表
 WK250590 ハックホ(クロー型)運転

1 日 当り
 適用年版 T0708

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(L001010004) ハックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊		日	【賃料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	日			円/日

第0093号 単価表
D251930 敷鉄板賃料

1 枚 当り
適用年版 T0708

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(L002412003) 敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 180日以内	110	枚	【賃料】		[1]
(Z006754001) 整備費(敷鉄板) 22×1524×3048	1	枚			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	枚			円/枚
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 敷鉄板の種類	1		22×1,524×3,048mm		
J02 供用月当り賃料区分	2		供用日数91~180日		
J03 供用日数(日)(実数入力)	110		110 日		
J04 整備費の有無	2		有		
J05 不足弁償金の有無	1		無		
J06 不足弁償金数量(実数入力)			t/枚		

第0094号 単価表
WB010212 交通誘導警備員B

1 人日 当り
適用年版 T0708

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	人日			円/人日

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.1$	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	3		撤去		
J02 仮囲い供用日数(実数入力)			日		

第0096号 単価表
WB010020 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り
適用年版 T0708

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006810001) 基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	t			円/t
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 発注機関区分	1		関東・中部・近畿		
J02 片道運搬距離(実数入力)	10		10 km		
J03 片道運搬距離(実数入力)			km		
J04 製品長区分	1		12m以内		
J05 運搬割増率	4		各種(実数入力)		
J06 運搬割増率(実数入力)	0		0		
J07 その他の諸料金の有無	2		無		
J08 その他の諸料金(実数入力)			円/t		

第0097号 単価表
WB010030 仮設材等の積込み取卸し費

1 t 当り
適用年版 T0708

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006800001) 積込み.取卸し費(仮設材等)	1	t			
合 計					
	1	t			円/t
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 作業区分	3		積込み、取卸し(片道分)		

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0010	産業廃棄物処分費 ガラスくず、ガレキ類及び陶磁器くず	k g	T0708	60	仮設材単価等	処分費対象	見積り
TJ0020	鋳鉄製サドル付分水栓 150*20 (銅コア含む)	個	T0708	30,000	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0030	分止水栓用ソケット 回転式	個	T0708	5,060	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0040	水道用ポリエチレン管 PEP φ20	m	T0708	370	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0050	水道用ポリエチレン管金属継手 90° エルボ	個	T0708	4,620	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0060	水道用ポリエチレン管金属継手 45° エルボ	個	T0708	5,820	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0070	水道用ポリエチレン管金属継手 22° ロングベンド	個	T0708	8,000	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0080	PE×HIVP異種管継手	個	T0708	4,730	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0090	分止水栓用ソケット 固定式	個	T0708	2,630	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0100	HIVP部材 蛇口含む	式	T0708	10,000	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0110	止水栓 止水栓キョウ共	式	T0708	10,290	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0120	本管分岐工 サドル分岐	箇所	T0708	80,000	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0130	試験調整費	式	T0708	20,000	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0140	上水道申請手続費	式	T0708	50,000	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0150	アルミ矢板賃料 有効幅333mm 長さ2000m	枚	T0708	40	機械器具損料	全間接費対象	部独自

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0160	アルミ矢板基本料 有効幅333mm 長さ2000m	枚	T0708	600	機械器具 損料	全間接費対 象	部独自
TJ0170	アルミ腹起し賃料 1段 70～80mm L=2.0m	本	T0708	33	機械器具 損料	全間接費対 象	部独自
TJ0180	アルミ製切梁材賃料 水圧サポート 770～1300	本	T0708	110	機械器具 損料	全間接費対 象	部独自
TJ0190	水圧手動ポンプ賃料 タンク水量15～19L	台	T0708	154	機械器具 損料	全間接費対 象	部独自
TJ0200	アルミ腹起し基本料 1段 70～80mm L=2.0m	本	T0708	500	機械器具 損料	全間接費対 象	部独自
TJ0210	アルミ製切梁材基本料 水圧サポート 770～1300	本	T0708	500	機械器具 損料	全間接費対 象	部独自
TJ0220	水圧手動ポンプ基本料 タンク水量15～19L	台	T0708	500	機械器具 損料	全間接費対 象	部独自
TJ0230	埋設標識シート 150mm 2倍 ポリエチレンクロス	m	T0708	188	資材単価	全間接費対 象	部独自
TJ0240	塩化カルシウム 25kg袋入り	t	T0708	73,000	資材単価	全間接費対 象	部独自
TJ0250	横断防止柵（短縮加工） メッシュフェンスH=800	枚	T0708	4,400	その他施 工単価等	全間接費対 象	見積り
TJ0260	横断防止柵（連数加算） メッシュフェンスH=800	連	T0708	5,000	資材単価	全間接費対 象	見積り
TJ0270	車止め 取り外し式 φ42.7×700×650	基	T0708	31,250	資材単価	全間接費対 象	部独自
TJ0280	水飲み 材料代（運搬費込み）	基	T0708	502,500	資材単価	全間接費対 象	見積り
TJ0290	集水ます 材料代（運搬費込み）	基	T0708	123,500	資材単価	全間接費対 象	見積り
TJ0300	逆臭防止弁（VU管用） BGUA100	個	T0708	4,390	資材単価	全間接費対 象	見積り

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0310	ベンチ W1800×D645×H728 材料代 (運搬費込み)	基	T0708	249,500	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0320	ピートモス 50L 13kg	袋	T0708	1,000	資材単価	全間接費対象	部独自
TJ0330	パーク堆肥 40L 20kg	袋	T0708	550	資材単価	全間接費対象	部独自
TJ0340	ツリーサークル φ1500 φ600	基	T0708	111,000	資材単価	全間接費対象	部独自
TJ0350	コンクリートブロック受枠 CBR-15	基	T0708	29,900	資材単価	全間接費対象	部独自
TJ0360	シルエットパーゴラ 材料代 (運搬費込み) W3100×D3100×H2560	基	T0708	2,020,000	資材単価	全間接費対象	特別調査
TJ0370	トラックレン 2.9t吊	日	T0708	6,890	機械器具 損料	全間接費対象	見積り
TJ0380	スクラップ 鉄屑へビーH3	t	T0708	30,500	スクラップ 評価額		部独自
TU0001	小型バックホウ運転 山積0.13m3/平積0.1m3	日	T0708	43,160	その他施 工単価等	全間接費対象	見積り (材工一式)
TU0002	小型バックホウ運転 山積0.13m3/平積0.1m3	日	T0708	43,160	その他施 工単価等	全間接費対象	見積り (材工一式)
TU0003	タンバ運転 60~80kg	日	T0708	31,380	その他施 工単価等	全間接費対象	見積り (材工一式)
TU0006	小型バックホウ運転 山積0.13m3/平積0.1m3	日	T0708	43,160	その他施 工単価等	全間接費対象	見積り (材工一式)
TU0007	タンバ運転 60~80kg	日	T0708	31,380	その他施 工単価等	全間接費対象	見積り (材工一式)
Y001100001 -00021	スクリーニングス 2.5~0mm	m3	T0708	5,920	資材単価	全間接費対象	部独自
Y001102000 -00007	再生密粒度アスファルト混合物 (13) 小型車割増	t	T0708	13,900	資材単価	全間接費対象	部独自

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
Y001102000 -00008	ポ ーラスアスファルト混合物(13) 小型車割増	t	T0708	19,400	資材単価	全間接費対象	部独自
Y001102000 -00009	密粒度アスファルト混合物(13) 小型車割増	t	T0708	15,900	資材単価	全間接費対象	部独自
Y001191000 -00015	メッシュフェンス ARフェンス H800	m	T0708	5,600	資材単価	全間接費対象	部独自
Y001500000 -00018	シャリンバイ H0.5×W0.4	本	T0708	1,100	資材単価	全間接費対象	部独自
Y001500000 -00019	クヌギ H2.5×C0.1×W0.6	本	T0708	7,300	資材単価	全間接費対象	部独自
Y001605000 -00023	接着剤及び滑材 塩ビ管と塩ビ管用	K g	T0708	1,430	資材単価	全間接費対象	部独自
Y004050001 -00014	ハンドホール H1-6 600×600×600 R2K-60蓋付	基	T0708	73,600	資材単価	全間接費対象	部独自
Z005002016 -00013	硬質塩化ビニル管 VU100 接着受口片受直管	m	T0708	820	資材単価	全間接費対象	部独自
Z006002002 -00016	円形空洞型枠 D100×2.7×4000	m	T0708	295	資材単価	全間接費対象	部独自

