

現場説明書

1 工事名 舟倉第2ポンプ場場内整備工事
2 監督員 技術部 水再生課

説明事項

1. 入札等に関する事項について

- (1) この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の上下水道局契約規程によりその例によることとされている契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

2. 契約の保証について

- 契約の保証 要 ~~不要~~
- 契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とすること。
- (1) 契約保証金の納付を証する領収書
- (2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等
- (3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、横須賀市上下水道事業管理者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書
- (4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券
- (5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

3. 前払金について

- 前払金 する ~~しない~~
- 前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

4. 中間前払金について

- 中間前払金 する ~~しない~~
- 中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

5. 部分払について

- 部分払 する(~~一回以内~~) ~~しない~~

~~6. 継続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について~~

- ~~(1) 継続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。~~

会計年度	支払限度額 (請負代金額に対する割合)	前払金の上限
初年度(年度)	%	支払限度額 ・ 請負代金額 の %
第2年度(年度)	%	支払限度額 ・ 請負代金額 の %
第3年度(年度)	%	支払限度額 ・ 請負代金額の %

- ~~(2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。~~

7. 契約に関する事項について

(1) 設計図書関係

- ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。
- イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めること。
- ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあっては、別冊とすること。

(2) 提出書類関係

- ア 請負代金内訳書 ~~要提出(契約締結後7日以内)~~
提出不要
- イ 工 程 表 要提出(契約締結後7日以内)
~~提出不要~~
- ウ 着 手 届 着手後5日以内に提出すること。
- エ 現場代理人及び主任技術者等届 契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。
- オ 下請負関係書類 下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。
 - ・ 施工体制台帳
 - ・ 施工体系図
 - ・ 再下請負通知書（再下請負の発注がある場合）
- カ 直 営 工 事 届 下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。

(3) 監督員通知関係

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

(4) 支給材料、貸与品関係

- ア 支 給 材 料 ~~あり~~ なし
- イ 貸 与 品 ~~あり~~ なし

(5) 条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

(6) 設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

(7) 部分引渡し関係

- 部分引渡し指定部分 ~~あり~~ なし

(8) 火災保険等の関係

- 火災保険その他の保険の付保条件 ~~あり~~ なし

8. 現場代理人の常駐義務について

請負代金額が 500 万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、横須賀市ホームページ > 市政情報 > 入札・契約制度 > 入札制度（工事）において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。

9. コリンズの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が 500 万円以上の工事について、工事实績情報サービス (CORINS) 入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財) 日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財) 日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、そのデータを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後 10 日以内とする。
- (2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後 10 日以内とする。
- (3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から 10 日以内に変更データを提出しなければならない。
- (4) 変更時としゅん工までの間が 10 日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

10. 建設業退職金共済制度への加入について

- (1) 請負者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共制度」という。）に加入するとともに、その対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。
- (2) 証紙購入状況等を把握するため、当初工事請負契約代金額が 500 万円以上の場合は、別に定める「建設業退職金共済関係提出書」（第 1 号様式（建退共））及び「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」（第 3 号様式（建退共））を工事しゅん工時に、「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」（第 2 号様式（建退共））を工事請負契約締結後 1 箇月以内に監督員へ提出すること。

共済証紙を購入した場合は、「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」（第 2 号様式（建退共））に掛金収納書（以下「収納書」という）を添付すること。

なお、当初工事請負契約金額が 500 万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるときは、関係資料の提出を求める場合がある。

- (3) 正当な理由がなく建退共制度に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は、工事成績評定において考慮される事となる。
- (4) 下請契約における請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を請負代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、建退共制度加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
- (5) 前号における請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合は、元請負者に建退共制度加入手続及び建退共制度関係事務の処理を委託する方法もあるので、元請負者は積極的に受託するよう努めること。
- (6) 請負者は、工事現場に建退共制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。

11. 施工計画書の提出について

(1) 施工計画書の作成

請負者は、契約後監督員の指示に従って施工計画書を作成し、工事着手までに提出すること。ただし、次のいずれかに該当する工事については、施工計画書の記載内容を一部省略することができる。

- ア 当初請負代金額が1,000万円未満かつ当初工期が90日以下の工事
- イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事

(2) 施工計画書の記載項目

施工計画書記載項目は、横須賀市ホームページ > 市政情報 > 契約・検査 > 検査・工事積算情報 > 検査情報に記載（施工計画書について）のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の一部を省略した工事で、監督員が必要と指示した記載項目については追加すること。

(3) 計画工程表の作成

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

(4) 実施工程との比較照査

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

12. ワンデーレスポンスの取り組みについて

- (1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスポンスに取り組んでいる。

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

- (2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。

13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が随時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

14. 下請負者について

- (1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。
- (2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。

15. 一括下請けの禁止について

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

16. 技術的事項について（別紙）

土木工事標準仕様書

本工事の仕様は、この標準仕様書に定められたもののほか、特記仕様書、下水道土木工事共通仕様書及び下水道土木工事施工管理基準によるものとする。

- 1 本工事の施工管理の方法、品質及び出来形の規定値は、神奈川県土木工事施工管理基準によるものとする。また、特に定めのない事項については、監督員の指示に従い施工管理を行うものとする。
- 2 本工事の使用材料のうち、公益社団法人日本下水道協会の認定工場制度における認定適用資器材に指定されているものについては、同協会の認定工場の製品をできる限り使用する。この場合において、工事請負者は、当該工場に出向き製品(品質等)の検査、試験、調査等を行う必要はない。なお、工事請負者は、当該製品に表示(刻印等)されている認定標章(マーク)を必ず確認する。
- 3 工事コストの表示について
 - (1) 契約金額(当初契約)が1,000万円以上の工事については、工事現場に設置する「工事標示板」に工事請負額を明示する。
 - (2) 工事請負額については、当初契約額のみを表示し、変更契約による増減については表示の変更を行わない。
 - (3) 表示する工事請負額は、万円単位など分かりやすい単位とする。
- 4 下水道事業PR看板の設置について
 - (1) 一般住民への下水道事業に対する認識を高めるために、工事箇所にはPR看板を設置する。
 - (2) PR看板は、工事用表示板に準じた構造(横1.10m、縦1.40m)とし、イラストステッカー、標語ステッカー、市名及び請負者名ステッカーを貼り付ける。ただし、市名及び請負者名については直接表示板に書き入れてもよい。
 - (3) 看板は、各工事箇所に2箇所以上設置する。
 - (4) 看板等の購入は請負者が行い、請負者の所持品として使用管理する。
 - (5) イラストステッカー、標語ステッカーの購入にあたっては本市上下水道局監督員(以下「局監督員」という。)と協議する。
 - (6) ステッカーの貼り付け位置は、上部に標語、中間にイラスト、下部に市名及び請負者名とする。なお、大きさは、イラストが横728mm、縦1,030mm、標語が横728mm、縦100～200mm、市名及び請負者名を直接表示板に書き入

れる場合は、この寸法に準じたものとする。

(7) 看板の下地は、イラスト等にマッチした色彩のものとし、ステッカーの貼り付けに合う材料のものを使用する。

- 5 コンクリートコアの強度試験、アスファルトコアの締固め度及び粒度試験等については、公的試験機関において実施するものとする。なお、局監督員が承諾した場合は、その他の試験機関において実施することができる。
- 6 土木コンクリート構造物を築造するに当たっての品質確保については、平成 14 年 3 月 27 日付け技管第 144 号神奈川県県土整備部長通知「土木コンクリート構造物の品質確保について」によるものとする。
- 7 騒音・振動等の建設公害には十分注意し、第三者に損傷事故等を与えないよう事故防止に努める。なお、建設公害防止上必要な処置については請負者の負担とする。
- 8 児童・生徒が通学する際には、特に注意して施工する。なお、作業終了後の保安設備を十分に行い、事故がないよう注意する。
- 9 残土(土砂)の搬入条件、処分費等の情報は、技術部下水道管渠課に問い合わせる。
- 10 請負者は、本工事から建設発生土を 100m³ 以上搬出する場合は、別紙様式により搬出前に搬出先市区町村の建設発生土担当窓口あてに建設発生土に関する情報を通知するとともに、局監督員に報告しなければならない。
- 11 請負者は、雨水が流入する管路及び流入するおそれがある管路の内部においての作業で、事前の気象情報等により、相当の降雨が予想される場合は、原則として、当日の作業は中止としなければならない。また、作業中は、気象情報に十分注意を払い、豪雨出水、地震等が発生した場合は、直ちに対処できるような対策を講じておかななければならない。
- 12 請負者は、資機材等を誤って管きょ内に流さない対策を実施すること。また、流出してしまった場合、ただちに局監督員に報告しなければならない。

13 安全訓練等の実施について

- (1) 本工事の施工に際し、現場に即した安全訓練等について、工事着手後、原則として、作業員全員の参加により月当たり半日以上の時間を割り当て、次の項目から実施内容を選択し、安全訓練等を実施しなければならない。
 - ア 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
 - イ 本工事内容等の周知徹底
 - ウ 土木工事安全施設技術指針等の周知徹底
 - エ 本工事で予想される事故対策
 - オ その他安全訓練等として必要な事項
- (2) 施工に先立ち作成する施工計画書に、本工事の内容に応じた安全訓練等の具体的な計画を作成し、局監督員に提出する。
- (3) 安全訓練等の実施状況は、ビデオ等及び工事日報に記録し、報告する。

14 地盤変動影響調査等については、別に定める「工事損傷家屋等復旧補償業務の手引き」によるものとし、熟練した専門業者に委託する。

15 工事車両等の出入りについては、交通誘導警備員を適切に配置し交通機関等に支障を来さないようにする。

16 請負者は、公害発生の予想される地点、工法については、事前に対策を検討し、局監督員と協議の上、それらを施工計画書に明示する。

17 工事現場の管理は、関係法規に従い、作業員その他出入者の監督、風紀及び衛生の取締り並びに火災、盗難、その他の事故防止について十分注意する。

18 本工事の現場管理費には、法定外の労災保険の経費を含んでいるので、その写しを提出する。

19 工事施工上必要な官公署等に対する手続き及び交渉等は、本市上下水道局が対応する必要があると認める以外は、請負人が緊密に連絡を取り十分な協調を保つとともに、工事現場付近の市民に対する工事のPRを行う。

20 本工事の設計上、埋戻し土に改良土を使用している場合、現場発生土砂を改良プラントに搬入する際、ゴミ、アスファルト塊、コンクリート塊類等を混入してはならない。

21 請負者は、改良土(再生土砂)に関し、搬入・搬出の最終実績量を確認したうえ、工事竣工検査までに土質改良プラント発行の残土・改良土搬入実績証明書

を受領し、竣工書類として提出しなければならない。

22 請負者は、工事の実施に当たり「建設副産物の取扱い及び建設副産物実態調査に係る特記仕様書」に基づき作業を行う。

23 地球環境保全の観点から、本工事ではこれまで使用されていた熱帯材を原料とするコンクリート型枠用合板(熱帯材 100%のもの)、代替型枠材料(鋼製型枠、針葉樹型枠、複合型枠等)へ転換することに積極的に取り組むものとし、熱帯材の保全に寄与することとする。

24 請負者は、代替型枠について、その工事の作業条件等により、請負者の責任と費用負担によって選択するものとし、選択した代替型枠について施工計画書に記載する。また、コンクリート型枠用合板(針葉樹型枠、複合型枠)を使用する場合は、塗装されたものを極力使用し、その型枠の転用増加を図るものとし、最終的な型枠材料の処理としては、できるだけ再利用等を図るなどして資源のムダ使いをなくすよう努める。

25 本工事に設計上、小口径推進工法を採用している場合は、次のことに留意する。

(1) 機種を選定に当たっては、土質等十分考慮の上選定するものとし、承諾願いをもって、局監督員の承諾を受けなければならない。

(2) 施工中は、蛇行状況を常にチェックし、異常があった場合は、その処置について局監督員と協議しなければならない。なお、蛇行に起因した問題解決にかかる費用については、原則として、請負者負担とする。

26 本工事に設計上、薬液注入工が計上されている場合は、昭和49年7月10日付け建設省技発第160号建設次官通知「薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針」、昭和52年4月21日付け建設省技発第157号建設次官通知「薬液注入工法の管理について」、同日付け建設省技発第158号建設次官通知「薬液注入工法の管理に関する通達の運用について」及び平成2年9月18日付け建設省技調発第188号の2の建設大臣官房技術調査官通知「薬液注入工事に係る施工管理等について」により、薬液注入工に係る調査、措置及び施工を行わなければならない。

27 汚水管渠の取付管については、公共ますを設置しないため目視できない場合において、排水設備の接続時に不良が判明したときは、本管工事の施工者

がその責を負うものとする。なお、各戸の汚水取付か所申請書には、次の写真を添付しなければならない。

- (1) 掘削・配管完了時点埋戻し前の写真(地上の目標物との位置関係が分かるもの)
- (2) 標示ピン設置後の写真(上記(1)と同じ位置であることが分かるもの)

28 本工事の仕様書に基づいてバックホウ、ブルドーザ(ディーゼルエンジン出力7.5Kw以上260Kw以下)を使用する場合には、排出ガス対策型かつ低騒音型を使用する。なお、リース会社等の実情により、これを使用し難いときは、局監督員と協議するものとする。

29 交通誘導警備員について

- (1) 一般交通の支障となる箇所には、交通誘導警備員を配置し、交通安全に努めなければならない。この箇所において、夜間管渠布設工事及び夜間路面復旧工事を行う場合は、交通誘導警備員を配置し、交替要員を配置する。
- (2) 歩道部及び交差点等における施工に当たっては、現場の実状、施工方法等により、これに対応する交通誘導警備員を配置する。
- (3) 地元及び交通管理者等により変更が生じた場合には、別途協議するものとする。

30 請負者は、公共下水道施設引継要領に基づき、しゅん工図を作成し、工事完成時に提出しなければならない。

31 標示ピンの設置について

- (1) 設置位置は、官民境界付近に設置する。
- (2) 設置方法は、ドリルで下穴を開け、所定の接着剤を十分行き渡るよう流し込み接着させる。

32 アスファルト混合物事前審査制度について

- (1) 請負者は、財団法人道路保全技術センターが定めるアスファルト混合物事前審査制度に基づき認定を受けたアスファルト混合物製造者のアスファルト混合物を使用する場合は、同センターが当該アスファルト混合物製造者に対し交付した認定書の写しを局監督員に提出することで、品質管理に関する基準試験等を省略することができる。
- (2) 工事の施工及び施工管理については、局監督員の指示による。

33 現場密度の測定について

下層路盤、上層路盤及びアスファルト舗装が 300 m²未満の工事は、原則として異常が認められた場合のみ、現場密度の測定を行うものとする。

34 工事写真について

(1) 撮影器具はデジタルカメラの使用を基本とする。

(2) 35mmフィルムカメラの使用は、デジタルカメラ、専用ソフト等が用意できないなどで対応できない場合とする。

35 下水道工事設計標準図は、最新版を使用する。

36 無石綿（アスベスト）化への対応

使用する建材は、石綿を原材料としていないものを用いて施工すること。
又、下請負者を使用する場合は、同様の内容を周知し、徹底を図ること

37 本工事に設計上、可とう継手を採用している場合、使用する継手は原則として公益社団法人日本下水道協会又は、これと同等以上の公的機関における技術審査証明を得た製品とし、屈曲性、伸縮性、離脱防止性に優れ、かつ接合部は地下水等の浸入しない構造で、十分な可とう性を有するものとする。

38 舗装版切断時に発生する濁水の処理について

(1) 請負者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

また、請負者が、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

(2) 請負者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する計画書、請負者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

また、請負者が濁水の収集運搬を委託した場合は、請負者と収集運搬業者とで締結した委託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付すること。

なお、請負者は、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければならない。

- (3) 上記内容について疑義が生じた場合は、別添監督員と協議するものとする。

39 施工パッケージ型積算方式を採用する積算単価の算出については、神奈川県
の算出方法に基づき行っている。

40 別途発注される測量業務について

- (1) 請負者は、本工事施工前に測量業務受託者と契約後速やかに打合せを行い、請負者が責任をもって測量の工程が記入された実施工程表を作成すること。
- (2) 請負者は、工事に伴い境界標等の移設（撤去）が生じた場合は、引照杭を設け、測量業務委託受託者の確認を受けること。
- (3) 測量業務受託者の行う境界標などの移設及び復元に際しては、原則として現場代理人が立ち会って確認すること。

41 しゅん工検査時に必要な書類について

横須賀市のホームページの「土木工事関係書類一覧表」を参照し、作成すること。

<https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/5510/doboku-koujikankeisyorui-iran.html>

なお、上記一覧表以外の書類については、監督員と協議したうえ、決定すること。

42 施工後、工事検査前に下水を通水する場合がある。

43 工作物の石綿事前調査について

- (1) 既設管渠および既設人孔等の解体、改造、または補修する場合、石綿障害予防規則および大気汚染防止法施行規則に基づき、工事着手前に石綿事前調査を実施すること。
- なお、報告は「石綿事前調査報告システム」によることを標準とする。
- (2) 事前調査の結果を監督員へ書面にて報告するとともに、工事現場周辺に提示すること。
- (3) 工作物に対する石綿含有の分析調査等が必要と判断される場合は、別途監督員と協議すること。
- (4) 調査結果の提示例等の情報については、本市ホームページを参照すること。

<https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4120/asubesuto.html>

土木工事特記仕様書

本仕様書は「土木工事標準仕様書」に定める特記仕様書とする。

- 1 本工事の施工は、運用中の下水ポンプ場の敷地内で実施する工事である。
- 2 当該工事に関連して、近隣住民・関係企業等との調整が必要となった場合は緊密に対応すること。
- 3 本仕様書に記載されていない事案が生じた場合、事前に局監督員と協議のうえ承諾を得て施工するものとする。
- 4 暑さ指数(WBGT)31以上の作業時間帯（８時から１７時）は、不稼働として策定している。
- 5 請負者は着工に先立ち、現地の状況・周辺設備（各種プラント機器）・関連工事等について綿密な事前調査を行い、十分把握のうえ施工計画を策定すること。また、施工にあたっては監督員と協議し、必要であれば近隣住民等との調整を図ること。
- 6 24時間365日下水を処理することは局に課せられた責務である。そのため、稼働中の下水道施設の敷地内において実施する本工事においては、施設の運用を最大限考慮しつつ、運転管理に支障のないよう施設管理者と連絡・調整を密に行いながら当該工事を遂行すること。
- 7 場内道路は、平時及び緊急で維持管理車両が昼夜問わず通行する。そのため、現場作業を実施しない時間帯は必ず路面覆工板を設置すること。また、場内には指定されたエリア内以外の場所に、工事資機材を置かないこと。
- 8 工事施工により、施設運転管理に支障・影響を及ぼすことが想定されるときは、監督員に報告すること。また、工事施工により損傷が生じたときは請負者の負担とし、復旧等を行うこと。
- 9 各種工程の施工順序、施工方法、施工可能時間、施設内への工事車両の駐車、使用機器等について、局監督員及び必要に応じて施設管理者と十分打合せを行い、工事に着手すること。

- 10 昨今、下水道工事における硫化水素ガス・酸欠等による死亡事故死及び高所からの転落事故等が相次いでいる。当該工事では、これらの災害等が発生しないよう十分な安全対策を施すこと。
- 11 発注図に記載したボーリング柱状図の通り、当該工事エリアの土質の N 値は非常に低く、軟弱地盤である。各種工程においては、この事を十分に考慮したうえで、施工を行うこと。
- 12 本工事は、各種既設構造物に近接している。そのため、事前に十分な調査を行い各種既設構造物を把握すると共に、施工時は、既設構造物・既存設備に干渉しないよう注意すること。
- 13 本工事における下水道資機材については、本市の下水道工事標準図等を参照し決定すること。
- 14 本仕様書に記載されていない事案が生じた場合、事前に局監督員と協議のうえ承諾を得て施工するものとする。

公共建設発生土処理に係る「指定処分A(UCR受入地)」特記仕様書

本工事から発生する建設発生土については、下記により処理すること。

1. 受入場所

- ・ 受入地等の名称 : 横須賀市久里浜港 (UCR受入地)
- ・ 場 所 : 横須賀市久里浜 8 丁目 2567 番 62

2. 受入条件

- ・ 搬入不可日 : 原則として、土曜日、日曜日、祝日、夏季休暇、年末年始休暇及び雨天日等とする。
- ・ 搬入時間 : 原則として、8:00 ~ 17:00 とする。
- ・ 搬入車両 : 2 t、3 t、4 t、10 t
- ・ 土質条件 : 第1種～第3種建設発生土 最大粒度100mm以下 (改良土は受入不可)
- ・ 搬入経路 : 一部通行禁止区間あり
- ・ 受入単価 : 6,290 円/㎡当たり (地山) (税別)
- ・ UCR 基本料金 : 10,000 円/件当たり (税別)

1台当り換算

車 種	積載土量 (地山)	備 考
2t車	1.111 m ³	土砂の単位体積重量 は、1.8 t/m ³ として 計算。
3t車	1.666 m ³	
4t車	2.222 m ³	
10t車	5.277 m ³	

※ 整理券発行枚数は、原則として搬入対象地山土量を使用車種別に積載土量で除し、小数点以下を切り上げた整数枚とする。ただし、現場から発生する土砂の単位体積重量が1.8t/m³と著しく異なること等により、これによりがたい場合は監督員と協議することとする。

3. 受注者は、自ら選定した仮置場に建設発生土を搬入する場合は、事前に別紙「様式1」により確認届を提出すること。

4. (1) 受注者は、「再生資源の利用の促進に関する法律」に基づく「再生資源利用促進計画書」(以下、計画書)及び「再生資源利用促進実施」(以下、実施書)を提出すること。

(2) 体積が500m³以上である建設発生土を工事現場から搬出する建設工事を施工する場合、受注者は監督員が記載した「土壌汚染対策法等手続の確認フロー」(別紙「様式2」)(以下、確認フロー)及び「再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票」(別紙「様式3」)(以下、確認結果票)を確認し、確認結果票を作成すること。

(3) 受注者は、計画書及び確認結果票を施工計画書に添付するとともに、監督員に提出して説明すること。また、建設発生土を運搬する者に計画書及び確認結果票を通知し、監督員が求めた場合は通知結果を提示すること。

(4) 受注者は、(2)で作成した内容に変更が生じた場合、速やかに計画書及び確認結果票を変更するものとし、その内容を発注者に速やかに報告すること。また、建設発生土を運搬する者に計画書及び確認結果票を通知し、監督員が求めた場合は通知結果を提示すること。

(5) 受注者は、計画書及び確認結果票を公衆の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)すること。

(6) 受注者は、計画書・確認結果票・確認フロー・実施書を工事完成日から5年間保存すること。

(7) 受注者は、建設発生土を計画書に記載した搬出先に搬出した場合、搬出先の管理者に対し、受領書(別紙「参考様式」)の交付を求めること。

また、交付を受けた場合は、計画書に記載した内容と一致するか確認するとともに当該受領書又は写しを工事完成日から5年間保存すること。

なお、監督員が求めた場合は提示すること。

5. 本特記仕様書に係る別紙様式は、横須賀市のホームページを確認すること。

<https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/5510/doboku-koujikankeisyorui-itiran.html>

工事における「環境に配慮した公共工事の推進」に関する特記仕様書

本工事の実施にあたっては、下記の項目についての現場での環境配慮の取り組みを積極的に推進することを心がけること。

なお、貴社がISO14001を取得している場合は、認証内容を監督員に説明し相互理解に努めること。

1. 地球温暖化防止、工事現場周辺住民への環境配慮に資するため、場内での車両のアイドリングストップ等に努めること。
2. 場内で発生する一般廃棄物や産業廃棄物について、分別を徹底し、資源として再利用できる物は再利用し、廃棄すべき物は適切な処理を行うこと。
3. 現場から搬出する建設副産物及び利用する資材については、建設副産物にかかる特記仕様書に従い、「再生資源利用（促進）実施書」にもれなく記載すること。
4. 現場で使用する資機材等は、設計図書及び「横須賀市グリーン購入調達方針」（横須賀市のホームページ <https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/0830/green/tyoutatu.html>）の品目を参考にする事。
5. 工事箇所の現場状況を充分考慮し、自然環境の保全に努めること。
6. 施工に際して、建設廃棄物の発生抑制を心がけること。
また、建設発生木材、建設汚泥についても発生抑制、再利用の方法を検討し、できるだけ廃棄物が生じない工夫を行うこと。

横須賀市グリーン購入調達方針に基づく 特定調達品目

<公共工事>

資 材	建設汚泥から再生した処理土	土工用水砕スラグ	銅スラグを用いたケーソン中詰め材
	フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材	地盤改良用製鋼スラグ	高炉スラグ骨材
	フェロニッケルスラグ骨材	銅スラグ骨材	電気炉酸化スラグ骨材
	再生加熱アスファルト混合物	鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物	中温化アスファルト混合物
	鉄鋼スラグ混入路盤材	再生骨材等	間伐材
	高炉セメント	フライアッシュセメント	エコセメント
	透水性コンクリート	鉄鋼スラグブロック	フライアッシュを用いた吹付けコンクリート
	下塗用塗料(重防食)	低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料	高日射反射率塗料
	高日射反射率防水	再生材料を用いた舗装用ブロック(焼成)	再生材料を用いた舗装用ブロック類(プレキャスト無筋コンクリート製品)
	バーク堆肥	下水汚泥を使用した汚泥発酵肥料(下水汚泥コンポスト)	LED道路照明
	再生プラスチック製中央分離帯ブロック	セラミックタイル	断熱サッシ・ドア
	製材	集成材	合板
	単板積層材	直交集成板	フローリング
	パーティクルボード	繊維版	木質系セメント板
	木材・プラスチック再生複合材製品	ビニル系床材	断熱材
	照明制御システム	変圧器	吸収冷温水機
	氷蓄熱式空調機器	ガスエンジンヒートポンプ式空調和機	送風機
	ポンプ	排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管	自動水栓
	自動洗浄装置及びその組み込み小便器	大便器	再生材料を使用した型枠
	合板型枠		
建設機械	排出ガス対策型建設機械	低騒音型建設機械	
工 法	低品質土有効利用工法	建設汚泥再生処理工法	コンクリート塊再生処理工法
	路上表層再生工法	路上再生路盤工法	伐採材又は建設発生土を活用した法面緑化工法
	泥土低減型ソイルセメント柱列壁工法		
目 的 物	排水性舗装	透水性舗装	屋上緑化

建設副産物の取扱い及び建設副産物実態調査に係る特記仕様書

本特記仕様書は、建設副産物についての取扱い及び建設副産物実態調査に関する事項を定めるものであり、横須賀市が発注する工事に適用する。

I. 総則

1 用語の定義

本特記仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

- (1) 建設工事 土木建築に関する工事をいう。
- (2) 建設副産物 建設工事に伴い副次的に得られた物品をいう。
- (3) 建設廃棄物 建設副産物のうち廃棄物処理法上の廃棄物に該当するものをいう。
- (4) 建設資材 土木建築に関する工事に使用する資材をいう。
- (5) 建設資材廃棄物 建設資材が廃棄物処理法上の廃棄物となったものをいう。
- (6) 建築物等 建築物その他の工作物をいう。
- (7) 解体工事 建築物にあつては、当該建築物のうち構造耐力上主要な部分の全部又は一部を取り壊す工事をいい、建築物以外の工作物にあつては、当該工作物の全部又は一部を取り壊す工事をいう。
- (8) 新築工事等 建築物等の新築その他の解体工事以外の建設工事をいう。
- (9) 分別解体等
 - ア 解体工事の場合は、建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を計画的に施工する行為をいう。
 - イ 新築工事等の場合は、当該工事に伴い副次的に生じる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を施工する行為をいう。
- (10) 再資源化 分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物の運搬又は処分(再生することを含む)に該当するもので次に掲げる行為をいう。
 - ア 資材又は原材料として利用することができる状態にすること。
 - イ 燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にすること。
- (11) 対象建設工事 建設リサイクル法に規定する対象建設工事をいう。
- (12) 建設発生木材等 建設工事(工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。)に伴って副次的に得られた解体木くず、伐木材、伐根材その他の木材が廃棄物になったものをいう。
- (13) 建設リサイクル資材 「神奈川県県土整備局公共工事グリーン購入調達基準」の別表第7に定める認定対象品目の資材をいう。
- (14) 再生資源利用促進計画(実施)書 資源有効利用促進法に規定する再生資源利用促進計画(実施状況)をいう。
- (15) 再生資源利用計画(実施)書 資源有効利用促進法に規定する再生資源利用計画(実施状況)をいう。

II. 建設副産物適正処理・再資源化に関する事項

工事の施工等に当たっては、まず建設副産物の発生抑制に努め、発生したものについては再使用、再生利用を徹底し、そして熱回収が可能なものは熱回収を行うことを基本として取り組むこととし、このための施工方法及び建設資材の選択等については積極的に提案すること。

1 施工前に取り組む事項

建設副産物の発生抑制、分別解体等、再資源化等の中心的役割を担う者として、建設業法、建設リサイクル法その他の法令を遵守するとともに、発注者との連絡調整、管理及び施工体制の整備等を行うこと。

《管理及び施工体制の整備》

- (1) 工事現場における建設副産物対策の責任者を明確にし、廃棄物処理計画の作成に努めること。
- (2) 請負代金の額が100万円以上(税込)の場合には、次の事項を行うこと。
 - ア 次項Ⅲ. に基づき建設副産物情報交換システムに工事情報を登録すること。
 - イ 建設副産物情報交換システムから出力する等をして、「再生資源利用促進計画書」及び「再生資源利用計画書」を作成し、施工計画書に添付するとともに、監督員に提出して説明すること。
 - ウ 上記イで作成した内容に変更が生じたときは、速やかに再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書を変更し、その変更内容を監督員に速やかに報告すること。
 - エ 再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書は、公衆の見えやすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)すること。
- (3) 体積が500m³以上ある建設発生土を工事現場から搬出する建設工事を施工する場合には、資源有効利用促進法に規定する「確認結果票」を作成し、上記イ、ウ及びエと同様に行うこと。
- (4) 対象建設工事においては、契約前に発注者に提出した「説明書」を施工計画書に添付すること。
- (5) 再生資源利用促進計画書、再生資源利用計画書及び廃棄物処理計画等の内容については、現場担当者の教育、協力業者に対する周知徹底と明確な指導を行うこと。

《下請契約》

- (6) 工事の一部を下請発注し、生じた建設廃棄物を処理委託する場合は個別に直接処理委託の契約をすること。
- (7) 分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担に努めること。
- (8) 対象建設工事にあつては、発注者に提出した「説明書」の内容を下請負人に告げるとともに、分別解体等の計画等に沿った施工、特定建設資材廃棄物の再資源化について指導を徹底すること。
- (9) 対象建設工事の下請契約には、建設業法による事項の他、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地並びに再資源化等に要する費用を記載すること。
- (10) 解体工事を下請けさせる場合は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る許可業者又は、建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録業者に発注すること。
ただし、解体工事業登録業者は請け負うことができる工事の規模に制限があるので注意すること。

《事前調査等》

- (11) 対象建設工事においては、建設工事の着手に先立ち対象建築物等及びその周辺の状況、作業場所の状況、搬出経路の状況、残存物品の有無、付着物の有無等の調査を行うこと。
- (12) 調査結果に基づき、作業場所及び搬出経路の確保、残存物品の搬出や付着物の除去など適正な工事を実施するための措置を講ずること。

《再生品の利用》

- (13) 建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材については、利用用途に応じた品質等を考慮した上で、次の事例を参考とし、可能な限り利用すること。

ア 道路等の舗装の路盤材、建築物の砂利・砂・割り石等の材料は、原則として、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づく神奈川県県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場から再生砕石等を調達すること。ただし、再生砂(RC-10)の利用に当たっては、製造者側から試験結果報告書を入手し六価クロムに係る環境基準の適合確認をした上で、監督員に報告書を提出し、確認を受けることとする。

なお、請け負った工事において再生砕石等を使用する場合は、上記要領に基づき、購入先その他の建設リサイクル資材の利用に関する内容(再生資源利用計画書)を記載した施工計画書に当該指定工場の材料試験成績書を添えて、監督員に提出すること。

イ 建築工事の内装材等及び道路舗装材には、「工事における「環境に配慮した公共工事の推進」に関する特記仕様書」を参考に、パーティクルボードや再生加熱アスファルト混合物等の利用に努めること。

ウ この他、コンクリート型枠材としてのパーティクルボード(ストランドボード)等エンジニアードウッドの利用、法面の緑化材、雑草防止材等としての再生木質マルチング材等の利用を積極的に提案すること。

2 施工に関する事項

分別解体等及び建設資材廃棄物の処理等の過程においては、廃棄物処理法、大気汚染防止法、労働安全衛生法、神奈川県生活環境の保全等に関する条例等関係法令の遵守を徹底するとともに、アスベスト、CCA処理木材、フロン類、非飛散性アスベスト、PCB等の取扱いには十分注意し、有害物質等の発生抑制及び周辺環境への影響の防止を図ること。

《発生抑制》

- (1) 端材の発生が抑制される施工方法の採用及び建設資材の選択等について、次の事例を参考にして、積極的な提案を行うこと。

ア 解体時において再使用が容易に行える施工方法の採用

イ 耐久性の高い建築物等の建築等

ウ 使用済コンクリート型枠の再使用

エ コンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊の現場内破砕による路盤材等への再生利用

オ 建設汚泥の現場内での脱水、固化等による盛土材等への再生利用

《分別解体等》

- (2) 建設業者にあつては主任技術者(監理技術者)、解体工事業登録業者にあつては技術管理者を設置するとともに、工事の現場に標識を掲げること。

- (3) 建設副産物を、次の区分に留意して、種類ごとに分別しつつ工事を施工するよう努めること。

ア 建設廃棄物と建設発生土

イ 一般廃棄物(飲料の空缶や弁当がら、刈草等)と産業廃棄物(伐木材・伐根材等)

ウ 特別管理産業廃棄物(飛散性アスベスト廃棄物等)と再資源化できる産業廃棄物

エ 安定型産業廃棄物(がれき類、廃プラスチック類、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず等)と管理型産業廃棄物(燃え殻、木くず、廃石膏ボード等)

- (4) 対象建設工事においては、分別解体等の計画等に定める、工事工程の順序、当該工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法により、現場において、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材等をその種類ごとに確実に分別しつつ施工すること。

《再資源化等》

- (5) コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材等、建設発生土は、再生資源利用促進計画書に基づき、再資源化施設等に搬出するとともに、再生資源の活用に努めること。(再生資源利用促進計画書については、Ⅲ.を参照)
- (6) コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊は、原則として神奈川県県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場へ搬出すること。
その際には、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づき、搬出先その他のコンクリート塊等の再資源化に関する内容(再生資源利用促進計画書)を記載した施工計画書を監督員に提出するなど、所定の手続きを取ることに。
- (7) 建設発生木材等は、原則として神奈川県県土整備局の指定事業者の指定施設へ搬出すること。
その際には、「建設発生木材等の再資源化に関する事務取扱要領」に基づき、搬出先その他の建設発生木材等の再資源化に関する内容(再生資源利用促進計画書)を記載した施工計画書を監督員に提出するなど、所定の手続きを取ることに。
- (8) 体積が500m³以上ある土砂を搬入した場合には、速やかに資源有効利用促進法に規定する「受領書」を搬入元の元請業者等に交付すること。
- (9) その他の建設廃棄物(特定建設資材廃棄物以外の廃棄物、対象建設工事でない工事による建設廃棄物)についても、可能な限り分別解体等を実施し、再資源化等に努めること。

《適正処理》

- (10) 廃棄物を処理する場合には、元請業者は、排出事業者として自らの責任において、廃棄物処理法等関係法令に基づき、可能な限り現場で減量化した後に適正に処理すること。
- (11) 廃棄物の処理を委託する場合には次の事項に留意すること。
 - ア 運搬と処分についてそれぞれの許可業者と各々委託契約すること。また、吹き付けアスベスト除去工事等に伴い発生する飛散性アスベスト廃棄物等の特別管理産業廃棄物はその専門業者に委託すること。
 - イ 適正な委託契約を行わない状況で、受託者が不法投棄等を行った時には、委託基準違反として委託者にも責任が及ぶことになるため、適正な委託費用をもって適切な委託契約を行い、併せて契約内容を確実に履行するよう関係者を指導監督すること。
 - ウ 産業廃棄物の処理を委託する場合には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、最終処分(再生を含む。)が完了したことを確認すること。

3 施工の完了後に行う事項

- (1) 再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書を作成した工事にあつては、産業廃棄物管理票(マニフェスト)と照合した上で実施状況を記録し、建設副産物情報交換システムから出力する等をして、「再生資源利用促進実施書」及び「再生資源利用実施書」を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を報告すること。
- (2) 再生資源利用促進計画(実施)書、再生資源利用計画(実施)書及び確認結果票は、5年間保存すること。
- (3) 対象建設工事においては、産業廃棄物管理票(マニフェスト)と照合して、特定建設資材廃棄物の再資源化が完了したことを確認したときは、速やかに「再資源化等報告書」を発注者に提出するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存すること。
- (4) 次項Ⅲ.に基づき建設副産物情報交換システムに工事情報を登録した場合は、上記(3)の建設リサイクル法に基づく再資源化等報告書は監督員に提出されたものとみなす。

上記(1)から(4)の書類は、完成検査時の確認事項とするので、契約工期内に提出等すること。

(参 考)

- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)(令和7年6月1日改正)(建設リサイクル法)
- 特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針(平成13年1月17日 農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)
- 神奈川県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針(平成14年5月28日 神奈川県告示第366号)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)(令和5年4月1日改正)(ラージリサイクル法)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(令和7年6月1日改正)(廃棄物処理法)
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)(令和3年9月1日改正)(グリーン購入法)
- 建設副産物適正処理推進要綱(平成14年5月30日改正)

Ⅲ. 建設副産物実態調査に関する事項

現場から発生する建設副産物についての発生量および再生資源利用量の実態把握について定める。

- 1 元請業者は、建設資材利用量の大小や有無及び建設副産物発生量・搬出量の大小や有無にかかわらず、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上(税込)の工事は、次項の建設副産物実態調査作業手順にもとづき調査データを提出するものとする。ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。

本調査の対象品目は、表1の通りである。

表1 調査対象品目

対象	調査対象品目	備考
搬入する建設資材	コンクリート	
	コンクリート及び鉄から成る建設資材	
	木材	
	アスファルト・コンクリート	
	土砂	
	碎石	
	塩化ビニル管・継手	
	石膏ボード	
	その他の建設資材	
搬出する建設副産物	コンクリート塊	
	建設発生木材A(柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの)	建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当する。
	アスファルト・コンクリート塊	
	その他がれき類	
	建設発生木材B(立木、除根材などが廃棄物となったもの)	建設発生木材等のうち、建設工事(工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。)に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。
	建設汚泥	
	混合状態の廃棄物(建設混合廃棄物)	現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場合には、分別後の品目が発生したものとみなす。
	金属くず	
	廃塩化ビニル管・継手	
	廃プラスチック(廃塩化ビニル管・継手を除く)	
	廃石膏ボード	
	紙くず	
	アスベスト(飛散性)	
	その他の分別された廃棄物	
	第一種～第四種建設発生土及び浚渫土(建設汚泥を除く)	

2 建設副産物実態調査のコブリス・プラスの作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。

- (1) 一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページ

<http://fkplus.jacic.or.jp/>

から建設副産物情報交換システム(コブリス・プラス)にログインする。

システムの操作方法については、「トップページ」内の「コブリス・プラスでできること(動画)」、「コブリス・プラスの使い方」ページ内の「民間企業の方へ」「■工事の受注者の方へ」(1)及び、「■受注者向け(動画)」を参照する。

- (2) 当初契約時点でのデータを入力する。データ入力の際、データチェック結果にて「確認が必要な事項」がある場合は、修正の要否を確認し、修正が完了したデータをコブリス・プラス上で監督員へ提出する。(監督員からコブリス・プラスで修正指示がある場合(提出状況欄が「問い合わせあり」の場合)は修正登録をする。)
- (3) 「再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書のダウンロード」から、当該様式(計画)を印刷し、監督員に提出する。
- (4) 工事完成時に実施書(最終データに修正)に書き換える。データチェック結果にて「確認が必要な事項」がある場合は、修正の要否を確認し、修正が完了したデータをコブリス・プラス上で監督員へ提出する。(監督員からコブリス・プラスで修正指示がある場合(提出状況欄が「問い合わせあり」の場合)は修正登録をする。)
- (5) 「再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書のダウンロード」から、当該様式(実施)を印刷し、監督員に提出する。
- (6) 工事検索画面から当該工事を検索し、「データ登録済み確認書」を印刷し、修正を要するエラーが出ていないことを確認の上、監督員に提出する。

3 データ入力上の留意点

- (1) 建設発生土の搬出がある場合は、「公共建設発生土処理に係る「指定処分A(UCR受入地)」特記仕様書」又は「公共建設発生土処理に係る「指定処分A(長坂受入地)」特記仕様書」を参照すること
- (2) チェック結果及び「データ登録済み確認書」のチェック結果で確認が必要な事項に下記の項目がある場合は修正する。

11.レンジオーバー

(発生箇所:工事概要)

請負金額の単位が「万円」であることを再確認し、桁間違いをしていないか確認のうえ、修正登録。

20.現場内不整合

(発生箇所:様式1土砂、様式2建設発生土)

「様式1の土砂(現場内利用量)」=「様式2の建設発生土(現場内利用量)」となるように修正登録。

(発生箇所:様式1碎石、様式2コンクリート、アスファルト・コンクリート)

「様式1の碎石(現場内利用量)」=「様式2のコンクリート、アスファルト・コンクリート(現場内利用量)」となるように単位換算をした数値で修正登録。

24.リサイクル率対象外

(発生箇所:様式2コンクリート、様式2アスファルト・コンクリート)

原則として、搬出先は神奈川県県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場(再資源化工場)となるため修正登録。

(発生箇所:様式2建設発生木材A、B)

原則として、搬出先は神奈川県県土整備局の指定事業者の指定施設(再資源化施設)となるため修正登録。

(発生箇所:様式2建設発生土(第一種～第四種、浚渫土))

原則として、搬出先は神奈川県指定受入地となるため修正登録。

週休2日確保工事（現場閉所）に関する特記仕様書 （発注者指定型）

1 週休2日確保工事について

- ・本工事は、「週休2日確保工事实施要領（土木工事）」に基づき実施するものとする。
- ・本工事は、「現場閉所による確保工事（発注者指定型）」で実施する。
- ・実施要領や提出書類等は、下記のホームページを確認すること。

横須賀市ホームページ＞総合案内＞市政情報＞契約・検査＞各部局の工事積算情報

<https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/5510/koujitousekisann.html>

2 確保工事实施の内容について

- ・受発注者は、工事着手前の施工計画書作成段階において、工期全体に影響を与える事項について情報共有することとする。
- ・受注者は、毎週、先週の実績と今週の計画工程を示した週間工程表を監督員へ提出する。
- ・受注者は、当月分の「現場閉所実績報告書」（別紙1）を、翌月の5日までに監督員へ提出する。
- ・受注者は、原則として、しゅん工届の提出前に、最終月の「現場閉所実績報告書」（別紙1）及び対象期間全体の「現場閉所履行報告書」（別紙2）を作成し、監督員へ提出する。
- ・受注者は、公衆の見やすい場所に、確保工事である旨を明示する。記載内容は次の例を基本とし、大きさはA3サイズ以上とする。

記載内容の例

週休2日制に取り組む工事

この工事は、建設産業の労働環境を改善するため、
週休2日の確保に取り組む工事です。

発注者：横須賀市役所

受注者：〇〇〇建設㈱

3 工事成績評価へ反映について

- ・完全週休2日を達成した場合には、工事成績評価を1点加点する。なお、月単位の週休2日が達成できなかった場合でも減点を行わないが、明らかに受注者側に月単位の週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、1点減点する。ただし、小規模工事成績表（簡易型）にて評価を行う場合には、工事成績評価への反映を行わない。

工事記録写真の電子納品に関する特記仕様書（土木工事）

1 目 的

本工事は、「工事記録写真の電子納品試行工事（以下「試行工事」という。）」の対象工事である。

2 試行の要領について

本試行工事は、「工事記録写真の電子納品試行要領（土木工事）（以下「試行要領」という。）」に基づいて実施すること。

3 試行実施の選択について

本試行工事は、「受注者希望型」で実施するものである。

受注者は、電子納品について、同意または不同意を選択できるものとし、発注者と事前協議を行ったうえ、その結果を「協議チェックシート」（別紙１）に記載して発注者に提出するとともに、施工計画書に添付すること。

4 電子納品について

電子納品とは、本試行工事の工事記録写真について、「試行要領」で定められたファイル形式の電子データとして納品することをいう。

電子データは、原則として、写真管理専用ソフトウェアにより作成し、ビューワー※及び工事記録写真を PDF 形式で出力したものと合わせて、電子媒体（CD-R または DVD-R）に格納して納品すること。

やむを得ない場合には、監督員と協議したうえ、写真管理専用ソフトウェアによらないファイル形式での提出方法を定めることができる。

※ビューワーは、写真管理専用ソフトウェアにより作成した電子データの場合に添付すること。

5 試行要領及び別紙様式等について

下記の横須賀市ホームページを確認すること。

<https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/5510/koujitousekisann.html>

情報共有システム（ASP方式）の活用に関する特記仕様書（土木工事）

1 目 的

本工事は、「情報共有システム(ASP方式)の活用に関する試行工事（以下「試行工事」という。）」の対象工事である。

一般のサービス提供会社（ASP）が提供するweb上のシステムを利用して、試行的に情報共有システムの導入に取り組むことにより、同サービスへの理解・習熟を促すことを目的とする。

※ASP：アプリケーション・サービス・プロバイダの略で、インターネット上で稼働するアプリケーションを提供するサービス提供事業者のことをいう。

2 試行の要領について

本試行工事は、「情報共有システム試行要領（土木工事）（以下「試行要領」という。）」に基づいて実施すること。

3 試行実施の選択について

本試行工事は、「受注者希望型」で実施するものである。

受注者は、情報共有システムの利用について、同意または不同意を選択できるものとし、「情報共有システム利用の同意（不同意）届」（別紙１）を発注者に提出するとともに、施工計画書に添付すること。

4 試行内容について

（１）試行要領及びASP情報

試行要領及びASPに関する情報は、以下のホームページから入手すること。

＜試行要領の入手先＞

<https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/5510/koujitousekisann.html>

＜ASP情報の入手先＞

https://www.cals-ed.go.jp/jouhoukyouyuu_taiou/

（２）利用するASPの選定と利用者登録

受注者は、市の書類様式及び機能要件等に対応可能なASPサービス【前記４．（１）参照】の中から、利用するサービスを選定、契約し、発注者（監督員等）を含めた利用者登録を行い、サービス利用に関する必要事項（ASP名、ID、パスワード等）を監督員に報告すること。

なお、情報共有システムの利用に係る経費（登録料及び利用料）は、共通仮設費（技術管理費）の率計上分に含まれている。

（３）情報共有の実施

受発注者は、試行要領に基づき、工事情報の共有を図ること。

熱中症対策に資する現場管理費補正に関する特記仕様書

1 適用

本仕様書は、熱中症対策に資する現場管理費補正の試行にあたり、必要な事項について定めるものとする。

2 対象期間

現場着手日から現場完成日までの期間をさす。ただし、現場完成日が工期末日の 20 日前を超える場合は、工期末日の 20 日前までとする。

なお、年末年始休暇 6 日間、夏季休暇 3 日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

3 真夏日の算出

受注者は、指定の様式を用いて真夏日にあたる日数を算出し、その算出結果を監督員へ報告するものとする。

4 現場管理費の補正

本補正は、受注者が経費補正を希望した場合に適用する。

現場管理費の補正は、指定の様式を用いて真夏日率及び熱中症対策の補正値を算出し、現場管理費率に加算する。なお、補正は変更契約において行う。

5 実施報告

受注者は、しゅん工届提出日の20日前までに、以下の報告書を監督員に提出するものとする。

- ①真夏日 計測結果（様式 1）
- ②熱中症対策実施報告書（様式 2）
- ③真夏日率等算定表（様式 3）

6 様式ほか資料

熱中症対策に資する現場管理費補正の試行に係る報告様式、要領および Q & A は、横須賀市ホームページ＞市政情報＞契約・検査＞各部局の工事積算情報 で確認すること。

<https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/5510/koujitousekisann.html>

個人情報の取扱いに関する特記事項

(個人情報を取り扱う際の基本的事項)

第1条 受託者（以下「乙」という。）は、個人情報の保護の重要性を認識し、業務に関して個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

(適正な取得等)

第2条 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取得するときは、この契約による業務の目的を正確に把握し、当該目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。

(適正な管理)

第3条 乙は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん、き損及びその他の事故の防止その他の個人情報の安全かつ適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 乙は、個人情報の取扱いに関する責任体制を整備し、管理責任者を定めなければならない。

3 乙は、個人情報の保管に当たっては、この契約による業務により取得した個人情報とそれ以外の個人情報を明確に区分し、管理しなければならない。

4 乙は、委託者（以下「甲」という。）の指示または承諾があるときを除き、個人情報を乙の事業所内から持ち出してはならない。

(管理責任者等の教育及び研修)

第4条 乙は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、管理責任者及び従事者に対し、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「法」という。）第5章（行政機関等の義務等）の内容並びに本特記事項において従事者が遵守すべき事項その他この契約による業務の適切な履行に関し必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。

(個人情報に関する秘密の保持)

第5条 乙は、個人情報の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

2 乙は、この契約による業務の処理の従事者が個人情報を管理責任者の承諾を得ることなく事務所以外の場所に持ち出し、又は不適切な取扱いにより第三者に漏らすことのないように、必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(目的外利用等の禁止)

第6条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は第三者に提供してはならない。

(複製等の禁止)

第7条 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があつた場合を除き、業務を実施するために甲から提供された個人情報を複製し、又は複写してはならない。

(資料等の返還、引き渡し若しくは消去)

第8条 乙は、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに甲に返還し、又は引き渡し、若しくは消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。

2 乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去する場合は、当該個人情報が復元できないように確実に消去しなければならない。

3 乙は、前項の規定により個人情報を消去した場合は、当該個人情報を消去した旨の報告書を甲に提出しなければならない。

(外部サービスの利用)

第9条 乙は、外部サービス（クラウドサービス、ウェブ会議サービス、ソーシャルネットワークワーキングサービス、ホスティングサービス等をいい、法令により設置されたもの又は行政機関等により設置される公共的な基盤等を除く。以下同じ。）であって、当該外部サービス提供者が提示する約款等に乙が同意することで利用可能となり、契約等により乙から個別の措置を求めることができないもの（以下「約款等による外部サービス」という。）を利用しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を甲に提出しなければならない。

- (1) 外部サービスの名称
- (2) 外部サービスの提供者
- (3) 外部サービスを用いて行う業務の内容
- (4) 外部サービスで保管又は取り扱う個人情報
- (5) 外部サービスの利用の期間
- (6) 外部サービスの利用が必要な理由
- (7) 外部サービスにおける安全管理措置の内容

2 乙は、当該約款等による外部サービスの利用に関し、甲から指示のある場合、甲の指示に従い、必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(再委託の禁止等)

第10条 乙は、個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託（以下「再委託」という。）してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 乙は、個人情報の処理を再委託する場合及び再委託の内容を変更する場合は、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を甲に提出し、前項ただし書きの承諾を得なければならない。

- (1) 再委託の相手方
- (2) 再委託を行う業務の内容
- (3) 再委託で取り扱う個人情報
- (4) 再委託の期間
- (5) 再委託が必要な理由
- (6) 再委託の相手方における責任体制及び管理責任者
- (7) その他甲が必要と認める事項

3 乙は、前項の規定により個人情報を取り扱う事務を再委託の相手方（以下「再受託者」という。）に取り扱わせる場合には、乙と再受託者との契約内容に関わらず、再受託者の当該事務に関する行為について責任を負うものとする。

4 乙は、再委託契約において、再受託者に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に指示しなければならない。

5 乙は、この契約による業務を再委託した場合は、その履行を監督するとともに、甲の

求めに応じて、再受託者の状況等を報告しなければならない。

- 6 乙は、再委託契約を行う場合には、この契約により第1条から前条までに規定する個人情報の取扱いに関する義務を再受託者にも遵守させなければならない。

(個人情報の取扱状況の報告等)

第11条 甲は、個人情報を保護するために必要な限度において、乙（再受託者を含む。）に対し、個人情報を取り扱う事務について管理状況の報告若しくは資料の提出を求め、又は乙（再受託者を含む。）の事務所に立ち入ることができる。

- 2 乙（再受託者を含む。）は、甲から個人情報の取扱いに関して改善を指示されたときは、その指示に従わなければならない。

(事故発生時等における報告)

第12条 乙（再受託者を含む。）は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故（以下「漏えい事故」という。）が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

- 2 乙（再受託者を含む。）は、漏えい事故が生じた場合、当該事故の被害を最小限にするため、甲と協力して必要な措置を講じ、かつ、甲の指示に従わなければならない。

(契約の解除)

第13条 甲は、乙（再受託者を含む。）が本特記事項に定める事項に違反した場合若しくは義務を怠った場合には、この契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。

(損害賠償)

第14条 乙（再受託者を含む。）は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲の求めに応じてその損害を賠償しなければならない。

(補則)

第15条 乙は、この契約における個人情報の取扱いについて疑義が生じたときは、甲と協議し、その指示に従わなければならない。

施 工 条 件 明 示 事 項

工事名 舟倉第2ポンプ場場内整備工事

- 当該工事の施工条件明示事項欄の、下記表□内黒塗り部分が作業に当って、特に制約を受けることになるので明示する。
又、明示されていない事項で請負者が、施工条件に該当すると思われる場合には、その都度監督員と協議すること。
- 明示事項内容及び参考欄の内、参考と記載している箇所は見積り参考数値で、作業制約条件ではない。

明示項目	明 示 事 項	明示事項内容及び参考																										
■ 工程関係	■ 他工事の開始又は完了の時期による影響	1) 以下の隣接工事との工程等の調整を要する。 ・舟倉第2ポンプ場屋上防水更新工事 ・ポンプ場における維持管理工事及び設備の定期点検																										
	■ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限 (準備工期の設定等)	1) 着手後、施設管理者と調整を行うこと。																										
	□ 関係機関等との協議の未成立																											
	■ 関係機関等との協議条件による影響	1) 定期的に施設管理者と打合せを行い、作業時間の制約及びその他の指示があった場合は厳守すること。																										
	□ 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間																											
	■ 設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数	1) 気象状況等により、監督員又は施設管理者が作業中止を指示する場合がある。																										
□ 用地関係	□ 工事用地等の未処理部分																											
	□ 工事用仮設道路・資機材置き場の民有地等の借地																											
	□ 発注者が借り上げた土地の使用																											
	□ 工事用地等の使用終了後における復旧内容																											
■ (公害・排水等) 周辺環境関係	■ 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策	1) 設計図書に示すとおり、排ガス対策型機械等を使用すること。																										
	■ 水替え・流入防止施設	1) 設計において水替え工を見込んでいる。																										
	■ 濁水、湧水等の処理対策	1) 舗装版切断時に発生する濁水の処理については、別添土木工事標準仕様書の「舗装版切断時に発生する濁水の処理について」のとおりとする。																										
	□ 事業損失防止関係																											
■ 安全対策関係	■ 交通安全施設等の指定	1) 現場調査を実施し、安全施設計画図を監督員に提出すること。 2) 関係機関との協議により安全施設図に変更が生じた場合、監督員と別途協議する。																										
	□ 近接工事での施工方法、作業時間等の制限																											
	□ 落石、土砂崩落等に対する防護施設																											
	■ 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置	1) 交通誘導警備員 地元又は道路管理者等との調整により、配置体制に変更が生じた場合には、監督員と協議する。 ① 主な工種の配置体制																										
		<table><tr><th rowspan="2">工 種</th><th colspan="2">配置人員(名/日)</th><th colspan="2">交替要員(名/日)</th><th colspan="2">合計(名/日)</th><th rowspan="2">備考</th></tr><tr><th>A</th><th>B</th><th>A</th><th>B</th><th>A</th><th>B</th></tr><tr><td>各工種【搬入・搬出時】</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td>国道・昼間</td></tr></table>					工 種	配置人員(名/日)		交替要員(名/日)		合計(名/日)		備考	A	B	A	B	A	B	各工種【搬入・搬出時】	1				1		国道・昼間
	工 種	配置人員(名/日)		交替要員(名/日)		合計(名/日)		備考																				
		A	B	A	B	A	B																					
各工種【搬入・搬出時】	1				1		国道・昼間																					
	A:交通誘導警備員A B:交通誘導警備員B																											
	② 交通誘導警備員の資格 交通誘導警備員全て警備業法による警備員を配置すること。																											
	■ 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策	1) 工事施工に関し有機溶剤等使用する場合は現場作業、並びに近隣への影響を考慮し対策を施すこと。 2) 既設マンホール内での作業の際は、十分に換気を行うこと。 3) 酸素濃度、硫化水素濃度を測定し安全を確認すること。																										

明示項目	明 示 事 項	明示事項内容及び参考
□ 工事路用関係	☐ 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限	
	☐ 搬入路の使用中和及び使用後の処置	
	☐ 仮設道路の設置	
	☐ 一般道路の占用	
□ 仮設備関係	☐ 仮設物(仮土留、足場等)の他工事への転用若しくは兼用	
	☐ 仮設備の構造及び施工方法の指定	
	☐ 仮設備の設計条件の指定	
■ 建設副産物関係	☒ 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件	1)公共建設発生土 ①土砂検定の結果、UCRへ搬出できない場合は監督員と協議する。 ②受入場所:UCR(久里浜港) ③受入条件は受入先の条件による。
	☐ 建設副産物の現場内での再利用及び減量化	
	☒ 建設副産物及び建設廃棄物の処理	1) 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先条件による。
□ 薬液注入関係	☐ 薬液注入工法の施工	
	☐ 周辺環境への調査	
□ 工事物件支障等	☐ 占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在	
	☐ 地上、地下等の占用物件工事との重複施工	
■ その他	☐ 工事用資機材の保管及び仮置き	
	☒ 工事現場発成品	1) 設計図書に基づき、適切な処理を行うこと。
	☐ 支給材料及び貸与品	
	☒ 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等	1) 競合工事があるため、本工事の請負者を労働安全衛生法第30条第2項の規定に基づき同条第1項の規定する措置を講ずべきものとして指名する。
	☐ 架設工法の指定	
	☒ 工事用水、電力等の指定	1) 施設内の水道水を使用する場合は、監督員及び施設管理者に相談後、メーターを設置すること。 2) 施設内に供給されている電力の使用は禁止とする。
	☐ 新技術・新工法・特許工法の指定	
	☐ 部分使用	
	☐ 給水の必要	
	☐ 更生管の耐震性能について	

積算諸条件調書に係る追加事項

1 単価表コードについて

本設計積算書内の単価表コードは、神奈川県土木工事標準積算基準書の施工単価入力基準表のコードに適用しています。

なお、下水道用設計標準歩掛表を適用する場合の単価表コードは(DKG……、DKK……)となります。

2 市場単価及び標準単価の端数処理について

市場単価及び標準単価方式による単価表の加算・補正後の金額は円止めとする。

なお、単価補正が行われた場合の単価は、小数点以下第2位(小数点以下第3位四捨五入)まで計算し、数量×単価=金額を算出している。

3 土砂検定費等について

土砂検定費(溶出28項目)、土砂検定費(含有9項目)及び六価クロム溶出試験の単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象とならない。

4 共通仮設費の対象外となる桁等購入費について

桁等購入費 ~~あり~~ な し

~~5 共通仮設費(積上分)の借地料は、発生主及び改良主の仮置きを行うことを想定して計上している。~~

6 施工パッケージ型積算のタイヤ損耗費及び補修費への対応について

ダンプトラックの東京単価は、タイヤ損耗費及び補修費を含んだ金額が設定されているため、積算単価も建設機械等損料表の損料金額にタイヤ損耗費及び補修費を加算した金額を計上している。

7 【改築】取付管布設および支管取付工については、補正值のほか割増率も乗じて計上している。

~~8 モルタル練（配合 1：1 および 1：2）の歩掛について~~

~~モルタル練（配合 1：1 および 1：2）の歩掛は、下記のとおりである。~~

~~1m³ 当り~~

名 称		配 合	
		1：1	1：2
普通作業員		3.020 人	2.620 人
主本一般世話役		1.230 人	1.070 人
セメント（普通または高炉）	25kg 袋入	1.100 t	0.720 t
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	0.750m³	0.950m³

9 基準書等の適用について

本工事は以下の基準書等を使用し、積算している。

- 1) 土木工事標準積算基準書（土木工事編） 令和 8 年 7 月 1 日版
- 2) 積算参考資料（土木工事編） 令和 8 年 7 月 1 日版
- ~~3) 設計業務等標準積算基準書 令和 8 年 7 月 1 日版~~
- ~~4) 積算参考資料（計画・調査編） 令和 8 年 7 月 1 日版~~
- 5) 下水道用設計標準歩掛表
 - 第 1 巻 管路 令和 8 年度
 - ~~第 2 巻 ポンプ場・処理場 令和 8 年度~~
 - ~~第 3 巻 設計委託 令和 8 年度~~
- 6) 建設機械等損料表 令和 8 年度版
- ~~7) 下水道施設維持管理積算要領（管路施設編） 2020 年度版~~

~~10 その他~~

~~本工事は、「土木工事標準積算基準書（土木工事編）第 11 章 施工箇所が点在する工事」にて積算している。~~

- ~~・〇〇町・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・親設計書（工事 1）~~
- ~~・〇〇町・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・子設計書（工事 2）~~

11 コンクリート擁壁の単価について

施工延長 2m 以下のコンクリート擁壁の単価は、登録単価に記載している式にて補正している。

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)	
設 計 書 番 号	年度 08
事 業 所 名	横須賀市上下水道局
(工 事 ・ 業 務) 名	舟倉第2ポンプ場場内整備工事
(工 事 ・ 業 務) 箇所	横須賀市舟倉1丁目1番16号
(河 川 ・ 路 線 ・ 区 域) 名	
単 価 採 用 地 区 名	横須賀
事 業 区 分	単費・国費合併
工 期	180 日間
設 計 金 額	(円)
	円
設 計 概 要	場内整備工 1式
(起 工 ・ 変 更) 理由	令和8年度当初下水道事業計画に基づくものである。

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)						
<支出科目>						
款	04 資本的支出					
項	01 建設改良費					
目	30 ポンプ場建設事業費					
節	02 ポンプ場建設費					
細節	26 工事請負費					
<合併区分情報>						
合併処理設定	する					
	区 分 1	単独				
	区 分 2	国庫補助				
	区 分 3					
	区 分 4					
	区 分 5					
	区 分 6					
	区 分 7					
	区 分 8					
	区 分 9					
<全体金額情報>						
	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)					
＜合併金額情報＞					
単独					
	当初官積算額	当初請負額または 前回変更請負額(a)	今回変更請負額 (b)	増 減 (b)-(a)	備 考
設計金額					
工事価格					
消費税等相当額					
国庫補助					
	当初官積算額	当初請負額または 前回変更請負額(a)	今回変更請負額 (b)	増 減 (b)-(a)	備 考
設計金額					
工事価格					
消費税等相当額					

令和 08 年度 積 算 諸 条 件 調 書 (当初)

経費等情報	主たる工種	下水道工事（3）		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正（1）－ 3		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和08年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和08年8月1日基準		
	週休割増補正区分	補正しない		
	ICT施工補正区分	補正しない		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	ポンプ運転工	16	日	
	交通誘導員A	23	人	

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
処理場・ポンプ 場							
			1		式		
場内整備工(単独)							
			1		式		
既設構造物撤去工							第 0001 号 内訳書
			1		式		
擁壁工							第 0002 号 内訳書
			1		式		
排水工							第 0003 号 内訳書
			1		式		
マンホール調整工							第 0004 号 内訳書
			1		式		
コンクリート舗装撤去・復旧工							第 0005 号 内訳書
			1		式		
フェンス・門扉工							第 0006 号 内訳書
			1		式		
蓋設置工							第 0007 号 内訳書
			1		式		
土砂運搬工							第 0008 号 内訳書
			1		式		
場内整備工(補助)							
			1		式		
場内整備工(補助)							第 0009 号 内訳書
			1		式		

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃棄物等運搬処分工				式			
			1				
廃棄物等運搬処分工				式			第 0010 号 内訳書
			1				
水替え工				式			
			1				
水替え工				式			第 0011 号 内訳書
			1				
仮設工				式			
			1				
交通管理工				式			第 0012 号 内訳書
			1				
直接工事費計				式			
			1				
共通仮設費計				式			
			1				
運搬費				式			第 0910 号 内訳書
			1				
準備費				式			第 0915 号 内訳書
			1				
共通仮設費（率分）				式			【千円止】
			1				
純工事費				式			
			1				
現場管理費				式			【千円止】
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事原価							
			1	式			
一般管理費等							
			1	式			
スクラップ評価額							
			1	式			第 0985 号 内訳書
工事価格							
			1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式			10.00%
本工事費計							
			1	式			

第0001号 内訳書
既設構造物撤去工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0040) 既設門壁・門扉撤去					第0001号下内	合1
	1	式				
合 計						

第0002号 内訳書
擁壁工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0530) 作業土工【新設擁壁】					第0002号下内	合1
	1	式				
(AMA0540) L型擁壁工					第0003号下内	合1
	1	式				
(AMA0550) 重力式擁壁工					第0004号下内	合1
	1	式				
(AMA0100) 作業土工【既設擁壁撤去】					第0005号下内	合1
	1	式				
(AMA0110) 既設擁壁撤去・復旧工					第0006号下内	合1
	1	式				
合 計						

第0003号 内訳書
排水工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0081) 作業土工【横断水抜き・横断集水ます】		式			第0007号下内	合1
	1					
(AMA0080) 横断水抜き撤去・復旧		式			第0008号下内	合1
	1					
(AMA0151) 作業土工【側溝・集水桝・取付管】		式			第0009号下内	合1
	1					
(AMA0160) 側溝・集水桝・取付管設置工		式			第0010号下内	合1
	1					
合 計						

第0004号 内訳書
マンホール調整工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0610) マンホール嵩上・蓋交換		式			第0011号下内	合1
	1					
合 計						

第0005号 内訳書
コンクリート舗装撤去・復旧工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0580) コンクリート舗装撤去・復旧工		式			第0012号下内	合1
	1					
(AMA0590) インターロッキング撤去工		式			第0013号下内	合1
	1					
合 計						

第0006号 内訳書
フェンス・門扉工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0140) 門扉工		式			第0014号下内	合1
	1					
(AMA0131) メッシュフェンス門扉工		式			第0015号下内	合1
	1					
(AMA0130) メッシュフェンス工		式			第0016号下内	合1
	1					
(AMA0150) 作業土工		式			第0017号下内	合1
	1					
合 計						

第0007号 内訳書
蓋設置工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0180) 蓋設置工		式			第0018号下内	合1
	1					
合 計						

第0008号 内訳書
土砂運搬工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0800) 土砂運搬工		式			第0019号下内	合1
	1					
合 計						

第0009号 内訳書
場内整備工(補助)

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0470) アスファルト舗装撤去・復旧工					第0020号下内	合2
	1	式				
(AMA0480) L型側溝、雨水ます撤去・設置工					第0021号下内	合2
	1	式				
(AMA0500) 取付管工(φ150mmVU)撤去					第0022号下内	合2
	1	式				
(AMA0510) 取付管工(φ200VU・150VU)					第0023号下内	合2
	1	式				
(AMA0600) 既設角1号雨水ます嵩上げ及び蓋交換工					第0024号下内	合2
	1	式				
合 計						

第0010号 内訳書
廃棄物等運搬処分工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0640) 廃棄物等運搬処分工					第0025号下内	合1
	1	式				
(AMA0111) 舗装版切断濁水処理工					第0026号下内	合1
	1	式				
合 計						

第0011号 内訳書
水替え工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0630) ポンプ排水					第0027号下内	合1
	1	式				
合 計						

第0012号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0490) 交通誘導警備員		式			第0028号下内
	1				
合 計					

合1

第0910号 内訳書
運搬費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0710) 仮設材運搬費		式			第0029号下内
	1				
合 計					

第0915号 内訳書
準備費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0660) 土砂検定費		式			第0030号下内
	1				
(AMA0650) UCR基本料金		式			第0031号下内
	1				
(AMA0070) 木根等処分費		式			第0032号下内
	1				
合 計					

第0985号 内訳書
スクラップ評価額

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0690) スクラップ ヘビーH2		t			
	1.53				
合 計					

第0001号 下位内訳書
 AMA0040 既設門壁・門扉撤去

1 式 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB824010) 構造物とりこわし					第0001号単価表
J01=鉄筋構造物, J02=人力施工, J03=無し, J04=無し	3	m3			
(Z150001220) 殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、 6.0km以下					
	3	m3			
(Z132597020) 廃材処理料 (東部地区) 有筋C o 殻					
	3	m3			
(TJ0601) 既設門扉撤去工(2箇所)					
	1	式			
合 計					
					円/式
	1	式			

第0002号 下位内訳書
AMA0530 作業土工【新設擁壁】

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0002号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	165	m			
(WB430610) 直接掘削積込					第0003号単価表
J01=全層打換え, J02=40cm以下, J03=無	100	m2			
(CB224990) アスファルト塊運搬					第0005号単価表
J01=有り, J03=6.0km以下	5	m3			
(Z132597000) 廃材処理料 (東部地区) A S 殻					
	5	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0006号単価表
J01=標準, J02=バックホウ バケツ容量0.45m3, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J10=7.0km以下	20	m3			路盤材
(Z132597040) 廃材処理料 (東部地区) 路盤材 (上層・下層)					
	20	m3			
(CB210100) 掘削					第0007号単価表
J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J05=小規模(標準)	235	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0008号単価表
J01=小規模, J02=バックホウ バケツ容量0.28m3, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J14=4.5km以下	150	m3			現場→処分場
(UZA000360) 建設発生土処分費 (指定処分A) U C R 久里浜港 (地山)					
	150	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0009号単価表
J01=小規模, J02=バックホウ バケツ容量0.28m3, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=無し, J13=0.2km以下	85	m3			現場→仮置場
(CB210020) 積込(ルース)					第0010号単価表
J01=土砂, J02=小規模(標準)	209	m3			仮置場→現場
(CB210110) 土砂等運搬					第0009号単価表
J01=小規模, J02=バックホウ バケツ容量0.28m3, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=無し, J13=0.2km以下	209	m3			仮置場→現場

第0002号 下位内訳書
 AMA0530 作業土工【新設擁壁】

1 式 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210410) 埋戻し					第0011号単価表
J01=上記以外(小規模), J02=土砂, J04=全ての費用	188	m3			
(CB210020) 積込(ルース)					第0012号単価表
J01=土砂, J02=平均施工幅1m以上2m未満	6	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0006号単価表
J01=標準, J02=バックホウ バケット容量0.45m3, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J10=7.0km以下	6	m3			仮置場→プラント
(CB210110) 土砂等運搬					第0006号単価表
J01=標準, J02=バックホウ バケット容量0.45m3, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J10=7.0km以下	6	m3			プラント→仮置場
(CB210020) 積込(ルース)					第0010号単価表
J01=土砂, J02=小規模(標準)	6	m3			仮置場→現場
(CB210110) 土砂等運搬					第0009号単価表
J01=小規模, J02=バックホウ バケット容量0.28m3, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=無し, J13=0.2km以下	6	m3			仮置場→現場
(SJ0020) 埋戻し工 人力、改良土0-20					第0013号単価表
	6	m3			
合 計					
	1	式			円/式

第0003号 下位内訳書
AMA0540 L型擁壁工

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB222110) ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄ擁壁設置					第0016号単価表
J01=0.5m以上1.0m以下, J02=有り, J03=有り	2.25	m			H=700×1125 (調整用)
(CB222110) ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄ擁壁設置					第0017号単価表
J01=0.5m以上1.0m以下, J02=有り, J03=有り	30	m			H=900×2000
(CB222110) ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄ擁壁設置					第0018号単価表
J01=0.5m以上1.0m以下, J02=有り, J03=有り	7.6	m			H=900×1900/679 (射角用)
(CB222110) ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄ擁壁設置					第0019号単価表
J01=0.5m以上1.0m以下, J02=有り, J03=有り	2.46	m			H=900×1230 (調整用)
(CB222110) ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄ擁壁設置					第0020号単価表
J01=0.5m以上1.0m以下, J02=有り, J03=有り	2.34	m			H=900×1170 (調整用)
(CB222110) ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄ擁壁設置					第0021号単価表
J01=0.5m以上1.0m以下, J02=有り, J03=有り	0.99	m			H=900×990 (調整用)
(CB222110) ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄ擁壁設置					第0022号単価表
J01=0.5m以上1.0m以下, J02=有り, J03=有り	0.8	m			H=900×800 (調整用)
(CB222110) ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄ擁壁設置					第0023号単価表
J01=0.5m以上1.0m以下, J02=有り, J03=有り	14	m			H=1000×2000
(CB222110) ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄ擁壁設置					第0024号単価表
J01=1.0mを超え2.0m以下, J02=有り, J03=有り	18	m			H=1100×2000
(CB222110) ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄ擁壁設置					第0025号単価表
J01=1.0mを超え2.0m以下, J02=有り, J03=有り	1.05	m			H=1100×1050 (調整用)
(CB222110) ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄ擁壁設置					第0026号単価表
J01=1.0mを超え2.0m以下, J02=有り, J03=有り	34	m			H=1200×2000
(CB222110) ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄ擁壁設置					第0027号単価表
J01=1.0mを超え2.0m以下, J02=有り, J03=有り	1.297	m			H=1200×1297 (調整用)
(CB222110) ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄ擁壁設置					第0028号単価表
J01=1.0mを超え2.0m以下, J02=有り, J03=有り	1.112	m			H=1200×1112 (調整用)

第0003号 下位内訳書
AMA0540 L型擁壁工

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB222110) ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁設置					第0029号単価表
J01=1.0mを超え2.0m以下, J02=有り, J03=有り	1.111	m			H=1200×1111 (調整用)
(CB222110) ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁設置					第0030号単価表
J01=1.0mを超え2.0m以下, J02=有り, J03=有り	10	m			1500×2000 (天端加工)
(CB222110) ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁設置					第0031号単価表
J01=1.0mを超え2.0m以下, J02=有り, J03=有り	0.963	m			1500×963 (天端加工・調整)
(CB222110) コーナー90° ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁設置					第0032号単価表
J01=0.5m以上1.0m以下, J02=有り, J03=有り	1.25	m			900×1250 (天端加工)
(CB222110) コーナー90° ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁設置					第0033号単価表
J01=1.0mを超え2.0m以下, J02=有り, J03=有り	2	m			1100×2000 (天端加工)
合 計					
	1	式			円／式

第0004号 下位内訳書
AMA0550 重力式擁壁工

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0420) 重力式擁壁 H=1.00m					第0034号単価表
	2	m			
合 計					
	1	式			円／式

第0005号 下位内訳書
 AMA0100 作業土工【既設擁壁撤去】

1 式 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210100) 掘削					第0007号単価表
J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J05=小規模(標準)	0.09	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0038号単価表
J01=小規模, J02=バックホウ バケット容量0.28m3, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J14=7.0km以下	0.09	m3			路盤材
(Z132597040) 廃材処理料(東部地区) 路盤材(上層・下層)					
	0.09	m3			
(CB210100) 掘削					第0007号単価表
J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J05=小規模(標準)	33	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0009号単価表
J01=小規模, J02=バックホウ バケット容量0.28m3, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=無し, J13=0.2km以下	33	m3			現場→仮置場
(CB210020) 積込(ルース)					第0010号単価表
J01=土砂, J02=小規模(標準)	37	m3			仮置場→現場
(CB210110) 土砂等運搬					第0009号単価表
J01=小規模, J02=バックホウ バケット容量0.28m3, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=無し, J13=0.2km以下	37	m3			仮置場→現場
(CB210410) 埋戻し					第0011号単価表
J01=上記以外(小規模), J02=土砂, J04=全ての費用	34	m3			
合 計					
	1	式			円/式

第0006号 下位内訳書
AMA0110 既設擁壁撤去・復旧工

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB824010) 構造物とりこわし					第0001号単価表
J01=鉄筋構造物, J02=人力施工, J03=無し, J04=無し	2	m3			
(WB824010) 構造物とりこわし					第0039号単価表
J01=無筋構造物, J02=人力施工, J03=無し, J04=無し	6	m3			
(Z150001220) 殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、 6.0km以下	8	m3			
(Z132597020) 廃材処理料 (東部地区) 有筋C o 殻	2	m3			
(Z132597010) 廃材処理料 (東部地区) 無筋C o 殻	6	m3			
(CB222110) プレキャスト擁壁設置					第0040号単価表
J01=0.5m以上1.0m以下, J02=有り, J03=有り	2.7	m			1000×1350 (調整用)
(CB222110) プレキャスト擁壁設置					第0041号単価表
J01=1.0mを超え2.0m以下, J02=有り, J03=有り	4	m			1400×2000 (天端加工)
(CB222110) プレキャスト擁壁設置					第0042号単価表
J01=1.0mを超え2.0m以下, J02=有り, J03=有り	2	m			1400×2000 (天端加工) 開口250
(CB222110) プレキャスト擁壁設置					第0043号単価表
J01=2.0mを超え3.5m以下, J02=有り, J03=有り, J04=標準	4	m			2100×2000
(SJ0190) 既設ます撤去・復旧工(南側)					第0044号単価表
	1	基			
(SJ0191) ネットフェンス設置工(東側) H=1200					第0050号単価表
	4	m			
合 計					
	1	式			円/式

第0007号 下位内訳書
 AMA0081 作業土工【横断水抜き・横断集水ます】

1 式 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB824010) 構造物とりこわし					第0001号単価表
J01=鉄筋構造物, J02=人力施工, J03=無し, J04=無し	2	m3			
(WB824010) 構造物とりこわし					第0039号単価表
J01=無筋構造物, J02=人力施工, J03=無し, J04=無し	0.3	m3			
(Z150001220) 殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、 6.0km以下	3	m3			
(Z132597020) 廃材処理料 (東部地区) 有筋C o 殻	2	m3			
(Z132597010) 廃材処理料 (東部地区) 無筋C o 殻	0.3	m3			
(SJ9010) バックホウ床掘り 山積0.13m3	2	m3			第0053号単価表 路盤材
(CB210110) 土砂等運搬					第0054号単価表 路盤材
J01=小規模, J02=バックホウ バケツ容量0.13m3, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J16=6.5km以下	2	m3			
(Z132597040) 廃材処理料 (東部地区) 路盤材 (上層・下層)	2	m3			
(SJ9010) バックホウ床掘り 山積0.13m3	7	m3			第0053号単価表
(SJ9020) バックホウ埋戻し 山積0.13m3	2	m3			第0055号単価表
(CB210110) 土砂等運搬					第0056号単価表 現場→仮置場
J01=小規模, J02=バックホウ バケツ容量0.13m3, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=無し, J15=0.3km以下	4	m3			
合 計					

第0007号 下位内訳書
 AMA0081 作業土工【横断水抜き・横断集水ます】

1 式 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	1	式			円／式

第0008号 下位内訳書
 AMA0080 横断水抜き撤去・復旧

1 式 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0081) 現場打ち横断水抜 (GOU3-H355) 南側 溝幅300	6	m			第0057号単価表
(SJ0082) 現場打ち横断水抜 (GOU3-H384) 北側 溝幅300	11	m			第0061号単価表
(DKG01171) 硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価) J01=呼び径 200mm, J02=20m未 満, J03=無, J04=無	0.8	m			第0062号単価表
合 計					
	1	式			円／式

第0009号 下位内訳書
 AMA0151 作業土工【側溝・集水桝・取付管】

1 式 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ9010) バックホウ床掘り 山積0.13m3	33	m3			第0053号単価表
(SJ9020) バックホウ埋戻し 山積0.13m3	15	m3			第0055号単価表
(CB210110) 土砂等運搬 J01=小規模, J02=バックホウ バケット容 量0.13m3, J03=土砂(岩塊・玉石混り土 含む), J04=有り, J16=6.5km以下	3	m3			第0054号単価表 現場→プラント
(CB210110) 土砂等運搬 J01=小規模, J02=バックホウ バケット容 量0.13m3, J03=土砂(岩塊・玉石混り土 含む), J04=有り, J16=6.5km以下	3	m3			第0054号単価表 プラント→現場
(SJ0020) 埋戻し工 人力、改良土0-20	3	m3			第0013号単価表
(SJ0160) アルミ矢板土留	6	m			第0063号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0010号 下位内訳書
 AMA0160 側溝・集水桝・取付管設置工

1 式 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0120) U型側溝 300B		m			第0074号単価表
	25				
(SJ0130) 現場打ち側溝 溝幅300(平均H=331)		m			第0077号単価表
	10				
(SJ0131) 現場打ち側溝 溝幅300(平均H=417)		m			第0078号単価表
	10				
(SJ0132) 現場打ち集水桝(GM3-H500-T14)		基			第0079号単価表
	1				
(SJ0133) 現場打ち集水桝(GM3-H600-T14)		基			第0083号単価表
	1				
(SJ0134) 現場打ち集水桝(GM3-H700-T14)		基			第0084号単価表
	1				
(SJ0135) 現場打ち集水桝(GM3-H500-T25)		基			第0085号単価表
	2				
(SJ0136) 現場打ち集水桝(GM3-H600-T25)		基			第0087号単価表
	1				
(SJ0137) 現場打ち集水桝(GM3-H800-T25)		基			第0088号単価表
	1				
(DKG01970) 取付管布設及び支管取付工 (市場単価) J01=管径 200mm, J02=5箇所未 満, J03=無, J04=無, J05=無, J06=有, J07=有, J08 =有		箇所			第0089号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0011号 下位内訳書
 AMA0610 マンホール嵩上・蓋交換

1 式 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0760) マンホール蓋撤去工 φ 600	9	箇所			第0090号単価表
(WB824010) 構造物とりこわし J01=無筋構造物, J02=人力施 工, J03=無し, J04=無し	1	m3			第0039号単価表
(Z150001220) 殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、 6.0km以下	1	m3			
(Z132597010) 廃材処理料(東部地区) 無筋C o 殻	1	m3			
(SJ0730) 下水マンホール調整 φ 600 調整コンクリートブロック無し	3	箇所			第0091号単価表
(SJ0740) 下水マンホール調整 φ 600 調整コンクリートブロックあり	6	箇所			第0093号単価表
(TJ0321) マンホール調整ブロック φ 6 0 0 H=1 0 0 mm	1	個			
(TJ0322) マンホール調整ブロック φ 6 0 0 H=1 5 0 mm	2	個			
(TJ0323) マンホール調整ブロック φ 6 0 0 H=2 0 0 mm	2	個			
(TJ0324) マンホール調整ブロック φ 6 0 0 H=2 5 0 mm	3	個			
(UZG200000) マンホール蓋 600mm 耐スリップ T-25 雨水流入・浸入防止型 調整材共	9	組			
(TJ0320) 転落防止はしご	3	個			
合 計					

第0011号 下位内訳書
 AMA0610 マンホール嵩上・蓋交換

1 式 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		式			円／式
	1				

第0012号 下位内訳書
AMA0580 コンクリート舗装撤去・復旧工

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB824010) 構造物とりこわし					第0039号単価表
J01=無筋構造物, J02=人力施工, J03=無し, J04=無し	3	m3			
(Z150001220) 殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、 6.0km以下					
	3	m3			
(Z132597010) 廃材処理料(東部地区) 無筋C o 殻					
	3	m3			
(SJ9010) バックホウ床掘り 山積0.13m3					第0053号単価表
	70	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0095号単価表 現場→処分場
J01=小規模, J02=バックホウバケット容量0.13m3, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J16=4.5km以下	70	m3			
(CB410031) 下層路盤(歩道部)					第0096号単価表
J01=100 mm, J02=1層施工, J03=再生クラッシュランRC-40, J04=全ての費用	370	m2			
(WB410820) コンクリート舗装工 人力舗設					第0097号単価表
J01=20cm未満	370	m2			
(WB410830) コンクリート舗装工(材料)					第0098号単価表
J01=106 m2/100m2, J02=0 t/100m2, J03=0 t/100m2, J04=各種, J05=0.1 m, J06=無	370	m2			
(WB410850) コンクリート舗装工(目地工)横目地工					第0099号単価表
J01=0 本/1000m, J02=0 本/1000m, J03=0 kg/1000m, J04=0 個/1000m, J05=100 m2/1000m, J06=0 kg/1000m	33	m			
合 計					
					円/式
	1	式			

第0013号 下位内訳書
AMA0590 インターロッキング 撤去工

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB810420) インターロッキング 撤去(再設置)					第0100号単価表
J01=撤去のみ, J04=mm, J05=100m2未 満, J06=無, J07=無	17	m2			
(Z150001220) 殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、 6.0km以下					
	1	m3			
(Z132597010) 廃材処理料(東部地区) 無筋 C o 殻					
	1	m3			
合 計					
					円/式
	1	式			

第0014号 下位内訳書
AMA0140 門扉工

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0800) 門扉 両開き、材工共					
	1	式			
(TJ0801) 門扉 片開き、材工共					
	1	式			
(SJ0141) 門扉基礎工					第0101号単価表
	1	式			
合 計					
					円/式
	1	式			

第0015号 下位内訳書
 AMA0131 メッシュフェンス門扉工

1 式 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0810) メッシュフェンス両開き門扉 H=1000 W=2000	2	箇所			第0102号単価表
(SJ0812) 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 250×250×450	4	箇所			第0105号単価表
(SJ0811) メッシュフェンス両開き門扉 H=1500 W=2000	1	箇所			第0107号単価表
(SJ0813) 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×600	2	箇所			第0109号単価表
合 計					
	1	式			円／式

第0016号 下位内訳書
AMA0130 メッシュフェンス工

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0800) メッシュフェンス H=1000		m			第0111号単価表
	7				
(SJ0801) メッシュフェンス H=1500		m			第0113号単価表
	14				
(TJ0803) メッシュフェンス短縮加工 H=1000		枚			
	5				
(TJ0804) メッシュフェンス短縮加工 H=1500		枚			
	7				
(TJ0805) メッシュフェンス連数加算 H=1000		本			
	2				
(TJ0806) メッシュフェンス連数加算 H=1500		本			
	5				
(SJ0802) 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 200×200×450		箇所			第0115号単価表
	19				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0017号 下位内訳書
AMA0150 作業土工

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ9010) バックホウ床掘り 山積0.13m3		m3			第0053号単価表
	3				路盤材
(CB210110) 土砂等運搬 J01=小規模, J02=バックホウ バケット容 量0.13m3, J03=土砂(岩塊・玉石混り土 含む), J04=有り, J16=6.5km以下		m3			第0054号単価表
	3				路盤材
(Z132597040) 廃材処理料 (東部地区) 路盤材 (上層・下層)		m3			
	3				
(SJ9010) バックホウ床掘り 山積0.13m3		m3			第0053号単価表
	9				
(SJ9020) バックホウ埋戻し 山積0.13m3		m3			第0055号単価表
	8				
(CB210020) 積込(ルース) J01=土砂, J02=小規模(標準以外)		m3			第0117号単価表
	0.3				仮置場→現場
(CB210110) 土砂等運搬 J01=小規模, J02=バックホウ バケット容 量0.13m3, J03=土砂(岩塊・玉石混り土 含む), J04=無し, J15=0.3km以下		m3			第0056号単価表
	0.3				仮置場→現場
合 計					
		式			円/式
	1				

第0018号 下位内訳書
AMA0180 蓋設置工

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0602) 合成木材蓋設置工 受枠共、材工共、L=960mm、A=6m2	1	式			
合 計					
	1	式			円／式

第0019号 下位内訳書
AMA0800 土砂運搬工

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210020) 積込(ルース)	77	m3			第0012号単価表
J01=土砂, J02=平均施工幅1m以上2m未満					
(CB210110) 土砂等運搬	77	m3			第0118号単価表
J01=標準, J02=バックホウ バケット容 量0.45m3, J03=土砂(岩塊・玉石混り土 含む), J04=有り, J10=4.0km以下					仮置場→処分場
(UZA000360) 建設発生土処分費(指定処分A) U C R 久里浜港(地山)	77	m3			
合 計					
	1	式			円／式

第0020号 下位内訳書

AMA0470

アスファルト舗装撤去・復旧工

1 式 当り

適用年版 T0808

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破砕					第0119号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=無し, J03=不要, J04=15cm以下, J06=有り, J07=全ての費用	844	m2			
(CB224990) アスファルト塊運搬					第0005号単価表
J01=有り, J03=6.0km以下	42	m3			
(Z132597000) 廃材処理料 (東部地区) A S 殻					
	42	m3			
(CB210100) 掘削					第0007号単価表
J01=土砂, J02=上記以外 (小規模), J05=小規模 (標準)	5	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0038号単価表
J01=小規模, J02=バックホウ バケツ容量0.28m3, J03=土砂 (岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J14=7.0km以下	5	m3			路盤材
(Z132597040) 廃材処理料 (東部地区) 路盤材 (上層・下層)					
	5	m3			
(CB210100) 掘削					第0007号単価表
J01=土砂, J02=上記以外 (小規模), J05=小規模 (標準)	21	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0009号単価表
J01=小規模, J02=バックホウ バケツ容量0.28m3, J03=土砂 (岩塊・玉石混り土含む), J04=無し, J13=0.2km以下	21	m3			現場→仮置場
(CB210020) 積込 (ルーズ)					第0010号単価表
J01=土砂, J02=小規模 (標準)	66	m3			仮置場→現場
(CB210110) 土砂等運搬					第0009号単価表
J01=小規模, J02=バックホウ バケツ容量0.28m3, J03=土砂 (岩塊・玉石混り土含む), J04=無し, J13=0.2km以下	66	m3			仮置場→現場
(SJ0471) 不陸整正					第0120号単価表
	59	m3			
(CB410030) 下層路盤 (車道・路肩部)					第0122号単価表
J01=200 mm, J02=1層施工, J03=再生クラッシュン RC-40, J04=全ての費用	809	m2			t=20cm

第0020号 下位内訳書
 AMA0470 アスファルト舗装撤去・復旧工

1 式 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410030) 下層路盤(車道・路肩部)					第0123号単価表
J01=73 mm, J02=1層施工, J03=再生クラッシュラン RC-40, J04=全ての費用	429	m2			平均t=7.3cm
(CB410260) 表層(車道・路肩部)					第0124号単価表
J01=3.0m超, J02=mm, J03=mm, J04=50 mm, J05=再生密粒度アスコン(13), J06=プライムコート PK-3, J07=全ての費用	1,238	m2			
合 計					
	1	式			円／式

第0021号 下位内訳書
AMA0480 L型側溝、雨水ます撤去・設置工

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB824010) 構造物とりこわし					第0039号単価表
J01=無筋構造物, J02=人力施工, J03=無し, J04=無し	18	m3			L型側溝撤去工
(WB824010) 構造物とりこわし					第0001号単価表
J01=鉄筋構造物, J02=人力施工, J03=無し, J04=無し	1	m3			雨水ます撤去工
(Z150001220) 殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、 6.0km以下	20	m3			
(Z132597010) 廃材処理料 (東部地区) 無筋C o 殻	18	m3			
(Z132597020) 廃材処理料 (東部地区) 有筋C o 殻	1	m3			
(SJ0140) L 型側溝 GL21-S2	199	m			第0125号単価表
(SJ0150) 角1号ます 角1号	6	基			第0127号単価表
合 計					
	1	式			円／式

第0022号 下位内訳書
AMA0500 取付管工(φ 150mmVU) 撤去

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ9010) バックホウ床掘り 山積0.13m3	8	m3			第0053号単価表
(DKG01175) 硬質塩化ビニル管撤去工 J01=φ 150mm	13	m			第0129号単価表
(TJ0600) 取付管管口 キャップ止め(φ 150VU)	5	箇所			
(SJ9020) バックホウ埋戻し 山積0.13m3	9	m3			第0055号単価表
(CB210020) 積込(ルース) J01=土砂, J02=小規模(標準以外)	1	m3			第0117号単価表
(CB210110) 土砂等運搬 J01=小規模, J02=バックホウバケット容 量0.13m3, J03=土砂(岩塊・玉石混り土 含む), J04=無し, J15=0.3km以下	1	m3			第0056号単価表 仮置場→現場
合 計					
	1	式			円/式

第0023号 下位内訳書
AMA0510 取付管工(φ 200VU・150VU)

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01175) 硬質塩化ビニル管撤去工					第0129号単価表
J01=φ 150mm	1	m			
(DKG01175) 硬質塩化ビニル管撤去工					第0131号単価表
J01=φ 200mm	1	m			
(DKG01970) 取付管布設及び支管取付工 (市場単価)					第0132号単価表
J01=管径 150mm, J02=5箇所以上, J03=無, J04=無, J05=有, J06=無, J07=無, J08=無	3	箇所			
(DKG01970) 取付管布設及び支管取付工 (市場単価)					第0133号単価表
J01=管径 150mm, J02=5箇所以上, J03=無, J04=無, J05=有, J06=無, J07=有, J08=有	1	箇所			
(DKG01970) 取付管布設及び支管取付工 (市場単価)					第0134号単価表
J01=管径 200mm, J02=5箇所以上, J03=無, J04=無, J05=有, J06=無, J07=無, J08=無	2	箇所			
合 計					
	1	式			円/式

第0024号 下位内訳書
AMA0600 既設角1号雨水ます嵩上げ及び蓋交換工

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB824010) 構造物とりこわし					第0001号単価表
J01=鉄筋構造物, J02=人力施工, J03=無し, J04=無し	0.02	m3			
(Z150001220) 殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、 6.0km以下					
	0.02	m3			
(Z132597020) 廃材処理料(東部地区) 有筋C o 殻					
	0.02	m3			
(CD240010) コンクリート					第0047号単価表
J01=無筋・鉄筋構造物, J02=人力打設, J03=高 炉セメント B18-8 W/C指定無し, J05=一般養 生, J07=無し, J13=全ての費 用, J14=有り, J15=3000 円/m3, J16=0 円/m3	0.03	m3			
(CB240210) 型枠					第0037号単価表
J01=一般型枠, J02=鉄筋・無筋構造物	0.5	m2			
(TJ0101) 蓋受ブロック角1号(新) T-25用					
	4	個			
(UZG218010) 雨水ます蓋角1号 T-25 t=40mm					
	4	枚			
(DKG01930) ます設置工(コンクリート製)					第0128号単価表
J01=雨水ます 2号	4	箇所			
合 計					
	1	式			円/式

第0025号 下位内訳書
 AMA0640 廃棄物等運搬処分工

1 式 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬					第0135号単価表
J01=クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t, J02=有り, J04=3.0km以下	1.53	t			スクラップ
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬					第0136号単価表
J01=クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t, J02=有り, J04=7.0km以下	0.07	t			
(UZA000380) 産業廃棄物処分費 廃プラスチック類 (塩ビ管等)					
	73	kg			
合 計					
	1	式			円／式

第0026号 下位内訳書
 AMA0111 舗装版切断濁水処理工

1 式 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SU0001) 舗装版切断濁水処理工					第0137号単価表
	1	式			
合 計					
	1	式			円／式

第0027号 下位内訳書
AMA0630 ポンプ排水

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01650) ポンプ据付・撤去工		現場			第0138号単価表
	1				
(DKG01640) ポンプ運転工		日			第0139号単価表
J01=1台, J02=作業時排水, J03=発動発電機, J04=ディーゼルエンジン駆動					
合 計					
		式			円／式
	1				

第0028号 下位内訳書
AMA0490 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010211) 交通誘導警備員A		人日			第0141号単価表
合 計					
		式			円／式
	1				

第0029号 下位内訳書
AMA0710 仮設材運搬費

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)					第0142号単価表
J01=北海道・東北・関東・北陸・中部, J02=10 km, J03=km, J04=12m以内, J05=各種(実数入力), J06=0, J07=無, J08=円/t	2	t			往路
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0143号単価表
J01=積込み、取卸し(片道分)	2	t			往路
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)					第0142号単価表
J01=北海道・東北・関東・北陸・中部, J02=10 km, J03=km, J04=12m以内, J05=各種(実数入力), J06=0, J07=無, J08=円/t	2	t			復路
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0143号単価表
J01=積込み、取卸し(片道分)	2	t			復路
合 計					
	1	式			円/式

第0030号 下位内訳書
AMA0660 土砂検定費

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z149040200) 土砂検定費(溶出28項目) 1～28項目一括実施(別表-1)	1	検体			
合 計					
	1	式			円/式

第0031号 下位内訳書
AMA0650 UCR基本料金

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z149042000) UCR基本料金		件			
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0032号 下位内訳書
AMA0070 木根等処分費

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0460) 支障木の伐採・抜根 幹周90cm以上120cm未満		本			第0144号単価表
	5				
(TJ0770) 支障木資源化処理 枝・葉		k g			
	1,000				
(TJ0790) 支障木資源化処理 根		k g			
	600				
(SJ0900) トラック2 t 積運転 6km程度		回			第0150号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0001号 単価表
WB824010 構造物とりこわし

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001611008) -00067 鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無	1	m3			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m3			円／m3
条 件 名 称					
J01 構造物区分	入 力 値		条 件 値		
J01 構造物区分	2		鉄筋構造物		
J02 工法区分	2		人力施工		
J03 時間的制約の有無	1		無し		
J04 夜間作業の有無	1		無し		

第0002号 単価表 機労材構成比情報
CB430510 舗装版切断

1 m 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式]			【損料】		M001161013
エンジン駆動 通称切削深20cm級フレート径φ56cm	M001161013				
特殊作業員	R0101				R0101
土木一般世話役	R0125				R0125
普通作業員	R0102				R0102
コンクリートカッタ (フレート)					Z006540009
径18インチ	Z006540009				
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				

第0002号 単価表 機労材構成比情報
CB430510 舗装版切断

1 m 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
標準単価		積算単価			
		1 m 当り			
				円／m	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 舗装版種別		1	アスファルト舗装版		
J02 アスファルト舗装版厚		1	15cm以下		
J05 費用の内訳		1	全ての費用		

第0003号 単価表
WB430610 直接掘削積込

100 m2 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(WK430110) バックホウ運転		日			第0004号単価表 [1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.03		式			
	1				
合 計					
		m2			円／m2
	1				
条 件 名 称					

第0004号 単価表
WK430110 バックホウ運転

1 日 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(L001010003) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [標準] ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45m3		日	【賃料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称					
入 力 値					
条 件 値					
J01 打換え区分					
1 全層打換え					

第0005号 単価表 機労材構成比情報
CB224990 アスファルト塊運搬

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			【損料】		M000301005
通称10t積級	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称					
J01 DID区間の有無		入 力 値	条 件 値		
		2	有り		
J03 運搬距離(km) (DID区間有)		9	6.0km以下		

第0006号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			【損料】		M000301005
通称10t積級	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土砂等発生現場	入 力 値		条 件 値		
J01 土砂等発生現場	1		標準		
J02 積込機種・規格	3		バックホウ バケット容量0.45m3		
J03 土質	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無	2		有り		
J10 運搬距離(km) (DID区間有)	8		7.0km以下		

第0007号 単価表 機労材構成比情報
CB210100 掘削

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
バックホウ(クローラ型) [標準型]			【損料】		M000202050
	排出ガス対策型(第3次基準) バックホウ容量0.28m3		M000202050		
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
		1 m3 当り			
			円／m3		
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 土質		1	土砂		
J02 施工方法		5	上記以外(小規模)		
J05 施工数量		7	小規模(標準)		

第0008号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級			【損料】		M000301002
	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土砂等発生現場	入 力 値		条 件 値		
J02 積込機種・規格	2		小規模		
J03 土質	5		バックホウ バケット容量0.28m3		
J04 DID区間の有無	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J14 運搬距離(km) (DID区間有)	2		有り		
	7		4.5km以下		

第0009号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級			【損料】		M000301002
	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土砂等発生現場	入 力 値		条 件 値		
J02 積込機種・規格	2		小規模		
J03 土質	5		バックホウ バケット容量0.28m3		
J04 DID区間の有無	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J13 運搬距離(km)(DID区間無)	1		無し		
	1		0.2km以下		

第0010号 単価表 機労材構成比情報
CB210020 積込(ルース)

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バ ッ ク ホウ (クローラ型) [標準型]			【損料】		M000202050
排出ガス対策型(第3次基準) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 28m3	M000202050				
運 転 手 (特 殊)					R0114
	R0114				
軽 油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称					
J01 土質	入 力 値		条 件 値		
	1		土砂		
J02 作業内容	4		小規模(標準)		

第0011号 単価表 機労材構成比情報
CB210410 埋戻し

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕			【損料】		M000202097
排出ガス対策型(第3次基準) バックホウ容量0.28m3	M000202097				
タンバ°及びランマ〔ランマ〕			【損料】		M000806001
通称60～80kg級	M000806001				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
ガスolin					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円／m3	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 施工方法	5		上記以外(小規模)		
J02 土質	1		土砂		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0012号 単価表 機労材構成比情報
CB210020 積込(ルース)

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]			【損料】		M000202088
排出ガス対策型(第3次基準) バックホウ容量0.45m3	M000202088				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 土質	1	土砂			
J02 作業内容	3	平均施工幅1m以上2m未満			

第0013号 単価表
SJ0020 埋戻し工
人力、改良土0-20

10 m3 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01080) 人力投入埋戻し工					第0014号単価表
	10	m3			
(UZA000510) 改良土 20～0mm (改良費のみ)					
	12.5	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合 計					
	1	m3			整数止め切捨て 円/m3

第0014号 単価表
DKG01080 人力投入埋戻工

100 m3 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員		人			
(CB210450) ﾀﾝﾊﾞ 締固め		m3			第0015号単価表
	100				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
J01 埋戻土の種類		8	現場発生土		
J02 土量（補正後実数値）			m3/100m3		

第0015号 単価表 機労材構成比情報
CB210450 タンパ 締固め

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
タンパ° 及びピランマ 質量 通称60～80kg級			【賃料】		L001180001
	L001180001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
ガ°ソリン レキ°ュラー					Z006704001
	Z006704001				
標準単価		積算単価			
		1 m3 当り			
				円／m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 費用の内訳		1 全ての費用			

第0016号 単価表 機労材構成比情報
CB222110 プレキャスト擁壁設置

1 m 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010004
バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊	L001010004				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
コンクリート擁壁					Y000280010
H=700×1125 (調整用) 52030×2/1.125=92490	ZP02800000				-00018
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称					
J01 プレキャスト擁壁高さ	入 力 値		条 件 値		
J02 基礎砕石の有無	1		0.5m以上1.0m以下		
J03 均しコンクリートの有無	1		有り		

第0017号 単価表 機労材構成比情報
CB222110 プレキャスト擁壁設置

1 m 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010004
バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊	L001010004				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
コンクリート擁壁					Y000280010
H=900×2000	ZP02800000				-00019
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称					
J01 プレキャスト擁壁高さ	入 力 値		条 件 値		
J02 基礎碎石の有無	1		0.5m以上1.0m以下		
J03 均しコンクリートの有無	1		有り		

第0018号 単価表 機労材構成比情報
CB222110 プレキャスト擁壁設置

1 m 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010004
バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	L001010004				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
コンクリート擁壁					Y000280010 -00020
H=900×1900/679 (射角用) 80900×2/1.9=85150	ZP02800000				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 プレキャスト擁壁高さ	1		0.5m以上1.0m以下		
J02 基礎碎石の有無	1		有り		
J03 均しコンクリートの有無	1		有り		

第0019号 単価表 機労材構成比情報
CB222110 プレキャスト擁壁設置

1 m 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010004
バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊	L001010004				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
コンクリート擁壁					Y000280010 -00021
H=900×1230 (調整用) 65900×2/1.23=107100	ZP02800000				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 プレキャスト擁壁高さ	1		0.5m以上1.0m以下		
J02 基礎碎石の有無	1		有り		
J03 均しコンクリートの有無	1		有り		

第0020号 単価表 機労材構成比情報
CB222110 プレキャスト擁壁設置

1 m 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010004
バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	L001010004				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
コンクリート擁壁					Y000280010 -00022
H=900×1170 (調整用) 63960×2/1.17=109300	ZP02800000				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 プレキャスト擁壁高さ	1		0.5m以上1.0m以下		
J02 基礎碎石の有無	1		有り		
J03 均しコンクリートの有無	1		有り		

第0021号 単価表 機労材構成比情報
CB222110 プレキャスト擁壁設置

1 m 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010004
バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊	L001010004				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
コンクリート擁壁					Y000280010
H=900×990 (調整用) 58100×2/0.99=117300	ZP02800000				-00023
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称					
J01 プレキャスト擁壁高さ	入 力 値		条 件 値		
J02 基礎碎石の有無	1		0.5m以上1.0m以下		
J03 均しコンクリートの有無	1		有り		

第0022号 単価表 機労材構成比情報
CB222110 プレキャスト擁壁設置

1 m 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010004
バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊	L001010004				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
コンクリート擁壁					Y000280010
H=900×800 (調整用) 51930×2/0.8=129800	ZP02800000				-00024
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称					
J01 プレキャスト擁壁高さ	入 力 値		条 件 値		
J02 基礎砕石の有無	1		0.5m以上1.0m以下		
J03 均しコンクリートの有無	1		有り		

第0023号 単価表 機労材構成比情報
CB222110 プレキャスト擁壁設置

1 m 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010004
バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊	L001010004				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
コンクリート擁壁					Y000280010
H=1000×2000	ZP02800000				-00025
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称					
J01 プレキャスト擁壁高さ	入 力 値		条 件 値		
J02 基礎碎石の有無	1		0.5m以上1.0m以下		
J03 均しコンクリートの有無	1		有り		

第0024号 単価表 機労材構成比情報
CB222110 プレキャスト擁壁設置

1 m 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010004
バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊	L001010004				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
コンクリート擁壁					Y000280010
H=1100×2000	ZP02800001				-00026
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称					
J01 プレキャスト擁壁高さ	入 力 値		条 件 値		
J02 基礎砕石の有無	2		1.0mを超え2.0m以下		
J03 均しコンクリートの有無	1		有り		
	1		有り		

第0025号 単価表 機労材構成比情報
CB222110 プレキャスト擁壁設置

1 m 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010004
バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊	L001010004				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
コンクリート擁壁					Y000280010 -00027
H=1100×1050 (調整用) 72360×2/1.05=137800	ZP02800001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 プレキャスト擁壁高さ	2		1.0mを超え2.0m以下		
J02 基礎碎石の有無	1		有り		
J03 均しコンクリートの有無	1		有り		

第0026号 単価表 機労材構成比情報
CB222110 プレキャスト擁壁設置

1 m 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010004
バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊	L001010004				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
コンクリート擁壁					Y000280010
H=1200×2000	ZP02800001				-00028
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称					
J01 プレキャスト擁壁高さ	入 力 値		条 件 値		
J02 基礎砕石の有無	2		1.0mを超え2.0m以下		
J03 均しコンクリートの有無	1		有り		
	1		有り		

第0027号 単価表 機労材構成比情報
CB222110 プレキャスト擁壁設置

1 m 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010004
バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	L001010004				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
コンクリート擁壁					Y000280010 -00029
H=1200×1297 (調整用) 87960×2/1.297=135600	ZP02800001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 プレキャスト擁壁高さ	2		1.0mを超え2.0m以下		
J02 基礎碎石の有無	1		有り		
J03 均しコンクリートの有無	1		有り		

第0028号 単価表 機労材構成比情報
CB222110 プレキャスト擁壁設置

1 m 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010004
バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊	L001010004				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
コンクリート擁壁					Y000280010 -00030
H=1200×1112 (調整用) 80130×2/1.112=144100	ZP02800001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 プレキャスト擁壁高さ	2		1.0mを超え2.0m以下		
J02 基礎碎石の有無	1		有り		
J03 均しコンクリートの有無	1		有り		

第0029号 単価表 機労材構成比情報
CB222110 プレキャスト擁壁設置

1 m 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010004
バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊	L001010004				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
コンクリート擁壁					Y000280010 -00031
H=1200×1111 (調整用) 80130×2/1.111=144200	ZP02800001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 プレキャスト擁壁高さ	2		1.0mを超え2.0m以下		
J02 基礎碎石の有無	1		有り		
J03 均しコンクリートの有無	1		有り		

第0030号 単価表 機労材構成比情報
CB222110 プレキャスト擁壁設置

1 m 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010004
バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊	L001010004				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
コンクリート擁壁					Y000280010
H=1500×2000 (天端加工)	ZP02800001				-00032
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称					
J01 プレキャスト擁壁高さ	入 力 値		条 件 値		
J02 基礎砕石の有無	2		1.0mを超え2.0m以下		
J03 均しコンクリートの有無	1		有り		
	1		有り		

第0031号 単価表 機労材構成比情報
CB222110 プレキャスト擁壁設置

1 m 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010004
バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊	L001010004				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
コンクリート擁壁					Y000280010 -00033
H=1500×963 (天端加工・調整) 198900×2/0.963=413000	ZP02800001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 プレキャスト擁壁高さ	2		1.0mを超え2.0m以下		
J02 基礎碎石の有無	1		有り		
J03 均しコンクリートの有無	1		有り		

第0032号 単価表 機労材構成比情報
CB222110 プレキャスト擁壁設置

1 m 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010004
バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊	L001010004				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
コンクリート擁壁					Y000280010 -00034
H=900×1250 (天端加工、コーナー90°) 132100×2/1.25=211300	ZP02800000				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 プレキャスト擁壁高さ	1		0.5m以上1.0m以下		
J02 基礎碎石の有無	1		有り		
J03 均しコンクリートの有無	1		有り		

第0033号 単価表 機労材構成比情報
CB222110 プレキャスト擁壁設置

1 m 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010004
バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊	L001010004				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
コンクリート擁壁					Y000280010
H=1100×2000 (天端加工、コーナー90°)	ZP02800001				-00035
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称					
J01 プレキャスト擁壁高さ	入 力 値		条 件 値		
J02 基礎砕石の有無	2		1.0mを超え2.0m以下		
J03 均しコンクリートの有無	1		有り		
	1		有り		

第0034号 単価表
 SJ0420 重力式擁壁
 H=1.00m

1 m 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB221110) 基礎砕石		m ²			第0035号単価表
	0.8				
(CD240010) コンクリート		m ³			第0036号単価表
	0.5				
(CB240210) 型枠		m ²			第0037号単価表
	2.02				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円／m
	1				

第0035号 単価表 機労材構成比情報
CB221110 基礎碎石

1 m2 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バ ッ ク ホ ー (クローラ) [標準]			【賃料】		L001010007
バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	L001010007				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生クラッシャーラン					Z002122003
RC-40	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円／m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 碎石の厚さ	3		12.5cmを超え17.5cm以下		
J02 碎石の種類	8		再生クラッシャーラン 40～0		
J03 費用の内訳	1		全ての費用		

第0036号 単価表 機労材構成比情報
CD240010 コンクリート

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｲ(ｸﾛｰﾗ) [標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010004
	ﾊﾞｯｸﾎｲ容量0.8m3 吊能力2.9t吊		L001010004		
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)					Z120300200
	18-8-25 (20) W/C指定無し		Z002012005		
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 構造物種別	1	無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法	3	ﾊﾞｯｸﾎｲ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設			
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	6	高炉セメント B18-8 W/C指定無し			
J05 養生工の種類	2	一般養生			
J13 費用の内訳	1	全ての費用			
J14 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増の有無	2	有り			
J15 生ｺﾝ小型車割増額(実数入力)	3,000	3000 円/m3			
J16 生ｺﾝその他割増額(実数入力)	0	0 円/m3			

第0037号 単価表 機労材構成比情報
CB240210 型枠

1 m2 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
	1 m2		当り		
条 件 名 称					
J01 型枠の種類	入 力 値		条 件 値		
J01 型枠の種類	1		一般型枠		
J02 構造物の種類	1		鉄筋・無筋構造物		

第0038号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級			【損料】		M000301002
	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土砂等発生現場	入 力 値		条 件 値		
J02 積込機種・規格	2		小規模		
J03 土質	5		バックホウ バケット容量0.28m3		
J04 DID区間の有無	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	2		有り		
	9		7.0km以下		

第0039号 単価表
WB824010 構造物とりこわし

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001611002) -00066 無筋構造物 昼間 人力施工 制約無		m3			[1]
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 構造物区分		1	無筋構造物		
J02 工法区分		2	人力施工		
J03 時間的制約の有無		1	無し		
J04 夜間作業の有無		1	無し		

第0040号 単価表 機労材構成比情報
CB222110 プレキャスト擁壁設置

1 m 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010004
バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊	L001010004				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
コンクリート擁壁					Y000280010 -00036
H=1000×1350 (調整用) 59130×2/1.35=87600	ZP02800000				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 プレキャスト擁壁高さ	1		0.5m以上1.0m以下		
J02 基礎碎石の有無	1		有り		
J03 均しコンクリートの有無	1		有り		

第0041号 単価表 機労材構成比情報
CB222110 プレキャスト擁壁設置

1 m 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010004
バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊	L001010004				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
コンクリート擁壁					Y000280010
H=1400×2000 (天端加工)	ZP02800001				-00037
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称					
J01 プレキャスト擁壁高さ	入 力 値		条 件 値		
J02 基礎碎石の有無	2		1.0mを超え2.0m以下		
J03 均しコンクリートの有無	1		有り		
	1		有り		

第0042号 単価表 機労材構成比情報
CB222110 プレキャスト擁壁設置

1 m 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010004
バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊	L001010004				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
コンクリート擁壁					Y000280010
H=1400×2000 (天端加工、開口250有)	ZP02800001				-00038
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称					
J01 プレキャスト擁壁高さ	入 力 値		条 件 値		
J02 基礎碎石の有無	2		1.0mを超え2.0m以下		
J03 均しコンクリートの有無	1		有り		
	1		有り		

第0043号 単価表 機労材構成比情報
CB222110 プレキャスト擁壁設置

1 m 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]			【賃料】		L001130006
最大吊上能力25t吊	L001130006				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
コンクリート擁壁					Y000280010
H=2100×2000	ZP02800002				-00039
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 プレキャスト擁壁高さ	3		2.0mを超え3.5m以下		
J02 基礎碎石の有無	1		有り		
J03 均しコンクリートの有無	1		有り		
J04 ラフテレンクレーン賃料補正係数	1		標準		

第0044号 単価表
SJ0190 既設ます撤去・復旧工(南側)

1 基 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ9080) 基礎砕石工 (バックホウ山積0.13m3) RC-40 仕上げ厚10cm					第0045号単価表
	0.392	m2			
(CB240210) 型枠					第0037号単価表
	0.1	m2			
(CD240010) コンクリート					第0047号単価表
	0.02	m3			
(CD240010) コンクリート					第0048号単価表
	0.02	m3			
(DKG01930) ます設置工(コンクリート製)					第0049号単価表
	1	箇所			PSM3-4 450*450 H=1500
(UZD006100) 私設角ますコンクリート蓋 内450×450					
	1	枚			
(UZD006120) 私設角ますブロック1号 内450×450 高さ600mm					
	1	個			
(UZD006130) 私設角ますブロック2号 内450×450 高さ150mm					
	1	個			
(UZD006140) 私設角ますブロック3号 内450×450 高さ300mm					
	2	個			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合 計					
	1	基			整数止め切捨て 円/基

第0045号 単価表

SJ9080

基礎砕石工 (ハック杓山積0.13m3)
RC-40 仕上厚10cm

100 m2 当り

適用年版 T0808

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ9081) 基礎砕石工 (ハック杓0.13m3) タンパ60～80kg 仕上厚10cm					第0046号単価表
	100	m2			
(Z002122003) 再生クラッシャー RC-40					100*10/100*(1+0.2)
	12	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合 計					
					整数止め切捨て 円/m2
	1	m2			

第0046号 単価表
 SJ9081 基礎砕石工(バックホウ0.13m3)
 タンパ60～80kg 仕上厚10cm

10 m2 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
	0.04				
(R0101) 特殊作業員		人			
	0.09				
(R0102) 普通作業員		人			
	0.18				
(TU0004) 小型バックホウ運転 山積0.13m3/平積0.1m3		日			
	0.45				
(TU0005) タンパ運転 60～80kg		日			
	0.07				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m2			整数止め切捨て 円/m2
	1				

第0047号 単価表 機労材構成比情報
CD240010 コンクリート

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要																														
普通作業員					R0102																														
	R0102																																		
特殊作業員					R0101																														
	R0101																																		
土木一般世話役					R0125																														
	R0125																																		
生コンクリート(高炉) 1 8－8－2 5（2 0）W/C指定無し					Z120300200																														
	Z002012005																																		
標準単価		積算単価																																	
		1 m3 当り			円／m3																														
<table><tr><td>条 件 名 称</td><td>入 力 値</td><td>条 件 値</td></tr><tr><td>J01 構造物種別</td><td>1</td><td>無筋・鉄筋構造物</td></tr><tr><td>J02 打設工法</td><td>4</td><td>人力打設</td></tr><tr><td>J03 コンクリート規格</td><td>6</td><td>高炉セメント B18-8 W/C指定無し</td></tr><tr><td>J05 養生工の種類</td><td>2</td><td>一般養生</td></tr><tr><td>J07 現場内小運搬の有無</td><td>2</td><td>無し</td></tr><tr><td>J13 費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr><tr><td>J14 生コンクリート割増の有無</td><td>2</td><td>有り</td></tr><tr><td>J15 生コン小型車割増額(実数入力)</td><td>3,000</td><td>3000 円/m3</td></tr><tr><td>J16 生コンその他割増額(実数入力)</td><td>0</td><td>0 円/m3</td></tr></table>						条 件 名 称	入 力 値	条 件 値	J01 構造物種別	1	無筋・鉄筋構造物	J02 打設工法	4	人力打設	J03 コンクリート規格	6	高炉セメント B18-8 W/C指定無し	J05 養生工の種類	2	一般養生	J07 現場内小運搬の有無	2	無し	J13 費用の内訳	1	全ての費用	J14 生コンクリート割増の有無	2	有り	J15 生コン小型車割増額(実数入力)	3,000	3000 円/m3	J16 生コンその他割増額(実数入力)	0	0 円/m3
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値																																	
J01 構造物種別	1	無筋・鉄筋構造物																																	
J02 打設工法	4	人力打設																																	
J03 コンクリート規格	6	高炉セメント B18-8 W/C指定無し																																	
J05 養生工の種類	2	一般養生																																	
J07 現場内小運搬の有無	2	無し																																	
J13 費用の内訳	1	全ての費用																																	
J14 生コンクリート割増の有無	2	有り																																	
J15 生コン小型車割増額(実数入力)	3,000	3000 円/m3																																	
J16 生コンその他割増額(実数入力)	0	0 円/m3																																	

第0048号 単価表 機労材構成比情報
CD240010 コンクリート

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
生コンクリート(高炉)					Z120300200
1 8－8－2 5（2 0）W/C指定無し	Z002012005				
標準単価		積算単価			
		1 m3 当り			円／m3
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 構造物種別	2		小型構造物		
J02 打設工法	4		人力打設		
J03 コンクリート規格	6		高炉セメント B18-8 W/C指定無し		
J05 養生工の種類	2		一般養生		
J07 現場内小運搬の有無	2		無し		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		
J14 生コンクリート割増の有無	2		有り		
J15 生コン小型車割増額(実数入力)	3,000		3000 円/m3		
J16 生コンその他割増額(実数入力)	0		0 円/m3		

第0049号 単価表
DKG01930 ます設置工(コンクリート製)

1 箇所 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.01$	1	式			
合 計					
	1	箇所			円/箇所
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 ますの種類 9 雨水ます 5号					

第0050号 単価表
SJ0191 ネットフェンス設置工(東側)
H=1200

100 m 当り
適用年版 T0808
(上段: 前 回 下段: 今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB420840) 金網・支柱(立入防止柵)	100	m			第0051号単価表
(CB420841) 金網・支柱(立入防止柵)(材料費)	100	m			第0052号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円/m

第0051号 単価表 機労材構成比情報
CB420840 金網・支柱(立入防止柵)

1 m 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
		1 m 当り			円／m
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 基礎種別		1	基礎ブロック		
J03 支柱間隔		2	2m		

第0052号 単価表 機労材構成比情報
CB420841 金網・支柱(立入防止柵)(材料費)

1 m 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ネットフェンス H=1200					Y002064000 -00065
	ZP08000000				
標準単価		積算単価			
		1 m 当り			円/m

第0053号 単価表
 SJ9010 バックホウ床掘り
 山積0.13m3

1 m3 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
	0.043				
(R0102) 普通作業員		人			
	0.043				
(TU0001) 小型バックホウ運転 山積0.13m3/平積0.1m3		日			
	0.043				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			整数止め切捨て 円／m3
	1				

第0054号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称2t積級			【損料】		M000301001
	MP03010010				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土砂等発生現場	入 力 値		条 件 値		
J02 積込機種・規格	2		小規模		
J03 土質	6		バックホウ バケット容量0.13m3		
J04 DID区間の有無	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J16 運搬距離(km) (DID区間有)	2		有り		
	9		6.5km以下		

第0055号 単価表
 SJ9020 バックホウ埋戻し
 山積0.13m3

1 m3 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
	0.06				
(R0102) 普通作業員		人			
	0.12				
(TU0002) 小型バックホウ運転 山積0.13m3/平積0.1m3		日			
	0.03				
(TU0003) タンパ運転 60～80kg		日			
	0.03				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			整数止め切捨て 円／m3
	1				

第0056号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称2t積級			【損料】		M000301001
	MP03010010				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土砂等発生現場	入 力 値		条 件 値		
J02 積込機種・規格	2		小規模		
J03 土質	6		バックホウ バケット容量0.13m3		
J04 DID区間の有無	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J15 運搬距離(km)(DID区間無)	1		無し		
	1		0.3km以下		

第0057号 単価表
 SJ0081 現場打ち横断水抜(GOU3-H355)
 南側 溝幅300

10 m 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ9080) 基礎砕石工 (バックホウ山積0.13m3) RC-40 仕上げ厚10cm		m2			第0045号単価表
	7				
(CD240010) コンクリート		m3			第0048号単価表
	1.705				
(CB224710) 目地板		m2			第0058号単価表
	0.171				
(CB240210) 型枠		m2			第0059号単価表
	17.66				
(WB821430) 蓋版		枚			第0060号単価表
	10				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円/m
	1				

第0058号 単価表 機労材構成比情報
CB224710 目地板

1 m2 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
瀝青質目地板					Z004150001
厚10mm	Z004152001				
標準単価		積算単価			
		1 m2 当り			円／m2
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 1工事当り使用量		1	30m2未満		
J02 目地板の種類		1	瀝青質目地板t=10		

第0059号 単価表 機労材構成比情報
CB240210 型枠

1 m2 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
		1 m2 当り			円／m2
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 型枠の種類		1	一般型枠		
I02 構造物の種類		2	小型構造物		

第0060号 単価表
WB821430 蓋版

100 枚 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001367002) -00078 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚			[1]
	100				
(Y000301000) -00079 グレーチング溝蓋 300用 T-25 ボルト固定・ゴム付・滑止・995*400*55		枚			[1]
	100				
(ZS30000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		枚			円/枚
	1				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01 作業区分		1	据付け		
J02 夜間作業の有無		1	無し		
J03 蓋版の種類		5	蓋版(各種)		
J05 規格・仕様区分		2	40を超え170kg/枚以下		
J06 時間的制約の有無		1	無し		
J07 施工箇所における補正		1	無し		

第0061号 単価表
 SJ0082 現場打ち横断水抜(GOU3-H384)
 北側 溝幅300

10 m 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ9080) 基礎砕石工 (バックホウ山積0.13m3) RC-40 仕上げ厚10cm		m2			第0045号単価表
	7				
(CD240010) コンクリート		m3			第0048号単価表
	1.792				
(CB224710) 目地板		m2			第0058号単価表
	0.179				
(CB240210) 型枠		m2			第0059号単価表
	18.82				
(WB821430) 蓋版		枚			第0060号単価表
	10				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円/m
	1				

第0062号 単価表
DKG01171 硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）

1 m 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG1001200) 硬質塩化ビニル管設置（材工共） 管径200mm〔春号〕	1	m	5,401		[1]
(ZS3000004) 諸雑費（まるめ） Σ〔1〕	1	式			
合 計					
	1	m			円／m
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 規格・仕様	2		呼び径 200mm		
J02 施工規模	2		20m未満		
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2		無		
J04 夜間作業補正	2		無		

第0063号 単価表
SJ0160 アルミ矢板土留

6 m 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01296) 矢板工(アルミ矢板建込工)					第0064号単価表
	6	m			
(DKG01298) 矢板工(アルミ矢板引抜工)					第0066号単価表
	6	m			
(SDKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0067号単価表
	6	m			
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0068号単価表
	6	m			
(SJ0170) 土留材質料					第0069号単価表
	1	式			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合 計					
					整数止め切捨て 円/m
	1	m			

第0064号 単価表
DKG01296 矢板工(アルミ矢板建込工)

100 m 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00105) 小型バックホウ運転		日			第0065号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
J01 掘削深		3	2.5m以下		
J02 バックホウ種別		1	小型バックホウ		
J03 小型バックホウ機種		2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3		

第0065号 単価表
DKG00105 小型バックホウ運転

1 日 当り
適用年版 T0808

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0114)	運転手(特殊)				人						
(Z006702002)	軽油				L						
(M000201034)	小型バックホウ(クローラ型) [標準型]				供用日	【損料】					(1 5 欄)
	排出ガス対策型(第2次基準) バケット容量0.13m3										
(ZS3000004)	諸雑費(まるめ)				式						
		1									
合	計										
					日						
		1									円／日
条 件 名 称											
入 力 値											
条 件 値											
I01 バックホウ機種											
2											
排出ガス対策型(第2次)・0.13m3											

第0066号 単価表
DKG01298 矢板工(アルミ矢板引抜工)

100 m 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(L001120001) トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 最大吊上能力4.9t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円／m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 掘削深	3		2.5m以下		
J02 種別	2		トラッククレーン		
J05 トラッククレーン賃料補正	1		標準(1.0)		

第0067号 単価表
SDKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			0010
	1.2				
(R0101) 特殊作業員		人			0020
	1.2				
(R0102) 普通作業員		人			0030
	3.6				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			0070
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円／m
	1				

第0068号 単価表
DKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
J01 作業区分	入 力 値		条 件 値		
J02 切梁材	2		撤去		
J03 設置段数	1		水圧式ハイトリフト		
	2		2段		

第0069号 単価表
SJ0170 土留材質料

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0300) アルミ矢板賃料		日			第0070号単価表
	1				
(SJ0310) アルミ矢板基本料		式			第0071号単価表
	1				
(SJ0320) 土留支保工材質料		日			第0072号単価表
	1				
(SJ0330) 土留支保工基本料		式			第0073号単価表
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		式			整数止め切捨て 円／式
	1				

第0070号 単価表
SJ0300 アルミ矢板賃料

1 日 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0330) アルミ矢板賃料 有効幅333mm 長さ2500mm		枚			
	48				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		日			整数止め切捨て 円／日
	1				

第0071号 単価表
SJ0310 アルミ矢板基本料

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0340) アルミ矢板基本料 有効幅333mm 長さ2500mm		枚			
	48				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		式			整数止め切捨て 円／式
	1				

第0072号 単価表
SJ0320 土留支保工材質料

1 日 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0350) 軽量アルミ製腹起し材1日 薄型 70～80mm L=2.5m		本			
	8				
(TJ0360) 軽量アルミ製切梁材1日 水圧ホ ート590≦w≦900		本			
	8				
(TJ0370) 水圧式手動ポンプ1日賃料 タンク水量15L～19L		台			
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		日			整数止め切捨て 円／日
	1				

第0073号 単価表
SJ0330 土留支保工基本料

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0380) 軽量7mm製腹起し材基本料 薄型 70～80mm L=2.5m		本			
	8				
(TJ0390) 軽量7mm製切梁材基本料 水圧ホース590≦w≦900		本			
	8				
(TJ0400) 水圧式手動ポンプ基本料 タンク水量15L～19L		台			
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		式			整数止め切捨て 円/式
	1				

第0074号 単価表
SJ0120 U型側溝
300B

10 m 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821410) U型側溝		m			第0075号単価表
	10				
(CD240010) コンクリート		m ³			第0047号単価表
	0.2				
(CB240210) 型枠		m ²			第0076号単価表
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円/m
	1				

第0075号 単価表
WB821410 U型側溝

10 m 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z002306003) 鉄筋コンクリートU形 300B 300×300×600	10	個			[1]
(Z002306003) 鉄筋コンクリートU形 300B 300×300×600	16.5	個			[1]
(Z002122003) 再生クラッシャー RC-40	0.48	m3			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 作業区分	1	据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	1	無し			
J03 夜間作業の有無	1	無し			
J04 U型側溝の種類	1	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372			
J05 U型側溝の規格	3	300B 300×300×600			
J08 時間的制約の有無	1	無し			
J09 施工箇所における補正	1	無し			
J10 基礎砕石施工の有無	1	有り			
J11 基礎砕石の種類	5	再生クラッシャー 40～0			
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.4	0.4 m3/10m			

第0076号 単価表 機労材構成比情報
CB240210 型枠

1 m2 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
	1 m2		当り	円／m2	
条 件 名 称					
J01 型枠の種類	入 力 値		条 件 値		
J01 一般型枠	1		一般型枠		
J02 構造物の種類	5		均しコンクリート		

第0077号 単価表
 SJ0130 現場打ち側溝
 溝幅300(平均H=331)

10 m 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ9080) 基礎砕石工 (バックホウ山積0.13m3) RC-40 仕上げ厚10cm		m2			第0045号単価表
	6.5				
(CD240010) コンクリート		m3			第0048号単価表
	1.713				
(CB224710) 目地板		m2			第0058号単価表
	0.171				
(CB240210) 型枠		m2			第0059号単価表
	15.64				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円/m
	1				

第0078号 単価表
 SJ0131 現場打ち側溝
 溝幅300(平均H=417)

10 m 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ9080) 基礎砕石工 (バックホウ山積0.13m3) RC-40 仕上げ厚10cm		m2			第0045号単価表
	6.5				
(CD240010) コンクリート		m3			第0048号単価表
	1.971				
(CB224710) 目地板		m2			第0058号単価表
	0.197				
(CB240210) 型枠		m2			第0059号単価表
	19.08				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円/m
	1				

第0079号 単価表
 SJ0132 現場打ち集水桝 (GM3-H500-T14)

1 基 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821430) 蓋版		枚			第0080号単価表
	1				
(SJ9070) 基礎砕石工 (人力) RC-40 仕上げ厚15cm		m2			第0081号単価表
	0.72				
(CD240010) コンクリート		m3			第0048号単価表
	0.244				
(CB240210) 型枠		m2			第0059号単価表
	2.875				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		基			整数止め切捨て 円／基
	1				

第0080号 単価表
WB821430 蓋版

100 枚 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001367001) -00076 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無		枚			[1]
	100				
(Y000301000) -00073 グレーチング樹蓋 400*500用 T-14 110° 開閉 400*600*50		枚			[1]
	100				
(ZS30000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		枚			円／枚
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 作業区分		1	据付け		
J02 夜間作業の有無		1	無し		
J03 蓋版の種類		5	蓋版(各種)		
J05 規格・仕様区分		1	40kg/枚以下		
J06 時間的制約の有無		1	無し		
J07 施工箇所における補正		1	無し		

第0081号 単価表
SJ9070 基礎砕石工（人力）
RC-40 仕上げ厚15cm

100 m2 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ9071) 基礎砕石工（人力） タンパ60～80kg 仕上げ厚15cm					第0082号単価表
	100	m2			
(Z002122003) 再生クラッシャーラン RC-40					100*15/100*(1+0.2)
	18	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合 計					
					整数止め切捨て 円/m2
	1	m2			

第0082号 単価表
 SJ9071 基礎砕石工（人力）
 タンパ60～80kg 仕上厚15cm

10 m2 当り
 適用年版 T0808
 （上段：前 回 下段：今 回）

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
	0.25				
(R0101) 特殊作業員		人			
	0.25				
(R0102) 普通作業員		人			
	0.75				
(TU0008) タンパ運転 60～80kg		日			
	0.25				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m2			整数止め切捨て 円／m2
	1				

第0083号 単価表
 SJ0133 現場打ち集水桝(GM3-H600-T14)

1 基 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821430) 蓋版		枚			第0080号単価表
	1				
(SJ9070) 基礎砕石工（人力） RC-40 仕上げ厚15cm		m2			第0081号単価表
	0.72				
(CD240010) コンクリート		m3			第0048号単価表
	0.28				
(CB240210) 型枠		m2			第0059号単価表
	3.355				
(ZS3000004) 諸雑費（まるめ）		式			
	1				
合 計					
		基			整数止め切捨て 円／基
	1				

第0084号 単価表
 SJ0134 現場打ち集水桝(GM3-H700-T14)

1 基 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821430) 蓋版		枚			第0080号単価表
	1				
(SJ9070) 基礎砕石工（人力） RC-40 仕上げ厚15cm		m2			第0081号単価表
	0.72				
(CD240010) コンクリート		m3			第0048号単価表
	0.333				
(CB240210) 型枠		m2			第0059号単価表
	3.979				
(ZS3000004) 諸雑費（まるめ）		式			
	1				
合 計					
		基			整数止め切捨て 円／基
	1				

第0085号 単価表
SJ0135 現場打ち集水桝(GM3-H500-T25)

1 基 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821430) 蓋版		枚			第0086号単価表
	1				
(SJ9070) 基礎砕石工（人力） RC-40 仕上げ厚15cm		m2			第0081号単価表
	0.72				
(CD240010) コンクリート		m3			第0048号単価表
	0.243				
(CB240210) 型枠		m2			第0059号単価表
	2.848				
(ZS3000004) 諸雑費（まるめ）		式			
	1				
合 計					
		基			整数止め切捨て 円／基
	1				

第0086号 単価表
WB821430 蓋版

100 枚 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001367001) -00076 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無		枚			[1]
	100				
(Y000301000) -00077 グレーチング樹蓋 400*500用 T-25 110° 開閉 400*600*65		枚			[1]
	100				
(ZS30000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		枚			円/枚
	1				
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 作業区分		1		据付け	
J02 夜間作業の有無		1		無し	
J03 蓋版の種類		5		蓋版(各種)	
J05 規格・仕様区分		1		40kg/枚以下	
J06 時間的制約の有無		1		無し	
J07 施工箇所における補正		1		無し	

第0087号 単価表
 SJ0136 現場打ち集水桝 (GM3-H600-T25)

1 基 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821430) 蓋版		枚			第0086号単価表
	1				
(SJ9070) 基礎砕石工 (人力) RC-40 仕上げ厚15cm		m2			第0081号単価表
	0. 72				
(CD240010) コンクリート		m3			第0048号単価表
	0. 279				
(CB240210) 型枠		m2			第0059号単価表
	3. 328				
(ZS3000004) 諸雑費 (まるめ)		式			
	1				
合 計					
		基			整数止め切捨て 円／基
	1				

第0088号 単価表
 SJ0137 現場打ち集水桝 (GM3-H800-T25)

1 基 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821430) 蓋版		枚			第0086号単価表
	1				
(SJ9070) 基礎砕石工 (人力) RC-40 仕上げ厚15cm		m2			第0081号単価表
	0. 72				
(CD240010) コンクリート		m3			第0048号単価表
	0. 368				
(CB240210) 型枠		m2			第0059号単価表
	4. 432				
(ZS3000004) 諸雑費 (まるめ)		式			
	1				
合 計					
		基			整数止め切捨て 円／基
	1				

第0089号 単価表
DKG01970 取付管布設及び支管取付工（市場単価）

1 箇所 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG2000400) 取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径200〔春号〕	1	箇所	44,126.4		[1]
(QKG2001400) 可とう性支管継手（加算額） 管径200〔春号〕	1	箇所	9,000		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 規格・仕様	4	管径 200mm			
J02 施工規模	2	5箇所未満			
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無			
J04 夜間作業の補正	2	無			
J05 取付管長が3m未満の場合の補正	2	無			
J06 取付管長が5m以上12m未満の補正	1	有			
J07 本管の材質がコンクリート製・陶製の場合の補正	1	有			
J08 可とう性支管の加算	1	有			

第0090号 単価表
 SJ0760 マンホール蓋撤去工
 φ 600

10 箇所 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	2	人			
(R0101) 特殊作業員					[1]
	3	人			
(R0102) 普通作業員					[1]
	3	人			
(R0113) 溶接工					[1]
	2	人			
(R0102) 普通作業員					[1]
	2	人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.05					
	1	式			
合 計					
					整数止め切捨て 円/箇所
	1	箇所			

第0091号 単価表
 SJ0730 下水マンホール調整
 φ 600 調整コンクリートブロック無し

10 箇所 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01730) 蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工					第0092号単価表
	10	組			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合 計					
					整数止め切捨て 円/箇所
	1	箇所			

第0092号 単価表
DKG01730 蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工

1 組 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(L001120001) トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊		日	【賃料】		
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.05	1	式			
合 計					
	1	組			円／組
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 調整コンクリート使用の有無	2	調整コンクリートブロック使用しない			
J02 トラックレン賃料補正	1	標準 (1.0)			

第0093号 単価表
SJ0740 下水マンホール調整
φ 600 調整コンクリートブロックあり

10 箇所 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01730) 蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工	10	組			第0094号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0094号 単価表
DKG01730 蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工

1 組 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(L001120001) トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊		日	【賃料】		
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.06$	1	式			
合 計					
	1	組			円／組
条 件 名 称					
J01 調整コンクリート使用の有無	1		調整コンクリートブロックを使用する		
J02 トラックレン賃料補正	1		標準 (1.0)		

第0095号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称2t積級			【損料】		M000301001
	MP03010010				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土砂等発生現場	入 力 値		条 件 値		
J02 積込機種・規格	2		小規模		
J03 土質	6		バックホウ バケット容量0.13m3		
J04 DID区間の有無	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J16 運搬距離(km) (DID区間有)	2		有り		
	7		4.5km以下		

第0096号 単価表 機労材構成比情報
CB410031 下層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(ロー)後方超小旋回・超低騒音型			【損料】		M000201100
排出ガス対策型(第3次基準)バケット容量0.09m3	M000201100				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生クラッシャーラン					Z002122003
RC-40	ZP21220030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)	100		100 mm		
J02 施工区分	1		1層施工		
J03 材料	6		再生クラッシャーラン RC-40		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0097号 単価表
WB410820 コンクリート舗装工 人力舗設

100 m2 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.27$	1	式			
合 計					
	1	m2			円/m2
条 件 名 称					
J01 平均舗設厚		入 力 値	2	条 件 値	20cm未満

100 m2 当り
適用年版 T0808

横須賀市 - 123 -

第0099号 単価表
WB410850 コンクリート舗装工(目地工)横目地工

1,000 m 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Y001140000) -00080 瀝青質目地板 厚10mm		m2			[1]
	100				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01 スリップ 仮の本数		0	0 本/1000m		
J02 キャップ 付スリップ 仮の本数		0	0 本/1000m		
J03 クロス 仮の質量		0	0 kg/1000m		
J04 チェア 仮の個数		0	0 個/1000m		
J05 目地板の面積		100	100 m2/1000m		
J06 注入目地材の質量		0	0 kg/1000m		

第0100号 単価表
WB810420 インターロッキングブロック撤去(再設置)

100 m2 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001064002) -00069 インターロッキングブロック撤去工 とりこわし		m2			[1]
	100				
(ZS30000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		m2			円／m2
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 作業区分		2	撤去のみ		
J04 敷材料の厚さ(実数入力)			mm		
J05 施工規模による加算		2	100m2未満		
J06 時間的制約を受ける場合の補正		1	無		
J07 夜間作業補正		1	無		

第0101号 単価表
SJ0141 門扉基礎工

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ9081) 基礎砕石工 (ハック材)0.13m3 タンパ60～80kg 仕上厚10cm		m2			第0046号単価表
	16				
(CB240210) 型枠		m2			第0037号単価表
	9				
(CD240010) コンクリート		m3			第0047号単価表
	3				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		式			整数止め切捨て 円／式
	1				

第0102号 単価表
SJ0810 メッシュフェンス両開き門扉
H=1000 W=2000

1 箇所 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB420850) 門扉		基			第0103号単価表
	1				
(CB420851) 門扉(材料費)		基			第0104号単価表
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円／箇所
	1				

第0103号 単価表 機労材構成比情報
CB420850 門扉

1 基 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
		1 基 当り			
				円／基	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 門扉種別 2 両開き					

第0104号 単価表 機労材構成比情報
CB420851 門扉(材料費)

1 基 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
メッシュフェンス両開き門扉 材料 H=1000 W=2000					Y002065001 -00060
	ZP08000000				
標準単価		積算単価			
		1 基 当り			
				円／基	

第0105号 単価表
 SJ0812 基礎ブロック
 250×250×450

1 箇所 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB420820) 基礎ブロック, 鋼管基礎		基			第0106号単価表
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円／箇所
	1				

第0106号 単価表 機労材構成比情報
CB420820 基礎ブロック, 鋼管基礎

1 基 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付き]			【損料】		M000201054
排ガス対策(2次) バケット容量0.11m3吊能力0.8t	M000201054				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
基礎ブロック					Y000362001 -00063
	250×250×450		ZP03620011		
軽油					Z006702002
			Z006702002		
標準単価		積算単価			
	1 基		当り		
条 件 名 称					
J01 基礎種別	1	基礎ブロック			
J02 構造物種別	2	門扉			
J04 基礎碎石	2	有り(t=10cm)			
J05 費用の内訳	1	全ての費用			

第0107号 単価表
 SJ0811 メッシュフェンス両開き門扉
 H=1500 W=2000

1 箇所 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB420850) 門扉		基			第0103号単価表
	1				
(CB420851) 門扉(材料費)		基			第0108号単価表
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円／箇所
	1				

第0108号 単価表 機労材構成比情報
 CB420851 門扉(材料費)

1 基 当り
 適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
メッシュフェンス両開き門扉 材料					Y002065001 -00061
H=1500 W=2000	ZP08000000				
標準単価		積算単価			
		1 基 当り			円／基

第0109号 単価表
 SJ0813 基礎ブロック
 300×300×600

1 箇所 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB420820) 基礎ブロック, 鋼管基礎		基			第0110号単価表
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円／箇所
	1				

第0110号 単価表 機労材構成比情報
CB420820 基礎ブロック, 鋼管基礎

1 基 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付き]			【損料】		M000201054
排ガス対策(2次) バケット容量0.11m ³ 吊能力0.8t	M000201054				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
基礎ブロック					Y000362001
300×300×600	ZP03620011				-00064
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 基	当り		円/基	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 基礎種別	1		基礎ブロック		
J02 構造物種別	2		門扉		
J04 基礎碎石	2		有り(t=10cm)		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

第0111号 単価表
SJ0800 メッシュフェンス H=1000

100 m 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB420840) 金網・支柱(立入防止柵)					第0051号単価表
	100	m			
(CB420841) 金網・支柱(立入防止柵)(材料費)					第0112号単価表
	100	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合 計					
					整数止め切捨て 円／m
	1	m			

第0112号 単価表 機労材構成比情報
CB420841 金網・支柱(立入防止柵)(材料費)

1 m 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
メッシュフェンス					Y002064000 -00058
H=1000	ZP08000000				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円／m	

第0113号 単価表
SJ0801 メッシュフェンス H=1500

100 m 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB420840) 金網・支柱(立入防止柵)					第0051号単価表
	100	m			
(CB420841) 金網・支柱(立入防止柵)(材料費)					第0114号単価表
	100	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合 計					
					整数止め切捨て 円／m
	1	m			

第0114号 単価表 機労材構成比情報
CB420841 金網・支柱(立入防止柵)(材料費)

1 m 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
メッシュフェンス					Y002064000 -00059
H=1500	ZP08000000				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円／m	

第0115号 単価表
 SJ0802 基礎ブロック
 200×200×450

1 箇所 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB420820) 基礎ブロック, 鋼管基礎		基			第0116号単価表
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円／箇所
	1				

第0116号 単価表 機労材構成比情報
 CB420820 基礎ブロック, 鋼管基礎

1 基 当り
 適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
基礎ﾌﾞﾛｯｸ					Y000362001 -00062
200×200×450	ZP03620011				
標準単価		積算単価			
		1 基 当り			
				円／基	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 基礎種別		1	基礎ﾌﾞﾛｯｸ		
J02 構造物種別		1	金網柵		
J04 基礎碎石		2	有り (t=10cm)		
J05 費用の内訳		1	全ての費用		

第0117号 単価表 機労材構成比情報
CB210020 積込(ルース)

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]			【損料】		M000201047
排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.13m3	M000201047				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称					
J01 土質	入 力 値		条 件 値		
J02 作業内容	1	土砂			
	5	小規模(標準以外)			

第0118号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			【損料】		M000301005
通称10t積級	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土砂等発生現場	入 力 値		条 件 値		
J02 積込機種・規格	1		標準		
J03 土質	3		バックホウ バケット容量0.45m3		
J04 DID区間の有無	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J10 運搬距離(km) (DID区間有)	2		有り		
	6		4.0km以下		

第0119号 単価表 機労材構成比情報
CB430310 舗装版破碎

1 m2 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 バケット容量0.45m3			【賃料】		L001010012
	L001010012				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
		当り			
	1 m2			円／m2	
条 件 名 称					
J01 舗装版種別	入 力 値		条 件 値		
J01 舗装版種別	1		アスファルト舗装版		
J02 障害等の有無	1		無し		
J03 騒音振動対策	1		不要		
J04 舗装版厚	1		15cm以下		
J06 積込作業の有無	1		有り		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

第0120号 単価表
SJ0471 不陸整正

1 m3 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210520) 路床盛土					第0121号単価表
	1	m3			土砂
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合 計					
	1	m3			整数止め切捨て 円／m3

第0121号 単価表 機労材構成比情報
CB210520 路床盛土

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]			【賃料】		L001010011
バケット容量0.28m3	L001010011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円／m3	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 施工幅員	2		2.5m以上4.0m未満		

第0122号 単価表 機労材構成比情報
CB410030 下層路盤(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
モータレータ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ガス対策型(2014年規制) フレート幅3.1m	M000701021				
ロートル[マカダム]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
タイヤロー[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生クラッシャーラン					Z002122003
RC-40	ZP21200030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)	200		200 mm		
J02 施工区分	1		1層施工		
J03 材料	6		再生クラッシャーラン RC-40		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0123号 単価表 機労材構成比情報
CB410030 下層路盤(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
モータグレータ〔土工用〕			【損料】		M000701021
排出ガス対策型(2014年規制) フレート幅3.1m	M000701021				
ロートローラ〔マカダム〕			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
タイヤローラ〔普通型〕			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生クラッシャーラン					Z002122003
RC-40	ZP21200030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円／m2	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)	入 力 値		条 件 値		
J02 施工区分	73		73 mm		
J03 材料	1		1層施工		
J04 費用の内訳	6		再生クラッシャーラン RC-40		
	1		全ての費用		

第0124号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
アスファルトフィニッシュ			【賃料】		L001210002
[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	L001210002				
タイヤロー[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
オートロー[マカダム]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生アスファルト混合物					Z004101004
再生密粒度アスコン(13)	ZP41000030				
アスファルト乳剤					Z004130002
PK-3 プライムコート用	Z004130002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	4		3.0m超		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50		50 mm		

第0124号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0808

J05 材料	11	再生密粒度アスコン(13)
J06 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0125号 単価表
SJ0140 L型側溝
GL21-S2

10 m 当り
適用年版 T0808
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CD422520W) 地先境界ブロック					第0126号単価表
	10	m			
(SJ9080) 基礎砕石工 (バックホウ山積0.13m3) RC-40 仕上げ厚10cm					第0045号単価表
	5	m2			
(CD240010) コンクリート					第0047号単価表
	0.099	m3			
(CD240010) コンクリート					第0048号単価表
	0.519	m3			
(CB224710) 目地板					第0058号単価表
	0.052	m2			
(CB240210) 型枠					第0076号単価表
	1.32	m2			
(CB240210) 型枠					第0059号単価表
	1.5	m2			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合 計					
					整数止め切捨て 円/m
	1	m			

第0126号 単価表 機労材構成比情報
CD422520W 地先境界ブロック

1 m 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
公団ブロック					Y000285000 -00006
100×100×600mm（面取りC10）	ZP02354001				
標準単価		積算単価			
		1 m 当り			円／m
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 作業区分		1	設置		
J02 ブロック規格		4	各種(600mm以下、50kg未満)		
J03 m当り地先境界ブロック使用量		1.65	1.65 個/m		
J04 基礎砕石規格		4	無し		
J05 均し基礎コンクリート規格		6	無し		

第0127号 単価表
 SJ0150 角1号ます
 角1号

1 基 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01930) ます設置工(コンクリート製)		箇所			第0128号単価表
	1				
(UZG218010) 雨水ます蓋角1号 T-25 t=40mm		枚			
	1				
(TJ0101) 蓋受ブロック角1号(新) T-25用		個			
	1				
(TJ0102) 継手ブロック 角1-1		個			
	1				
(TJ0103) 継手ブロック 角1-2		個			
	1				
(UZD000791) 公団ブロック 100×100×600mm(面取り)		個			
	1				
(SJ9080) 基礎砕石工(バックホウ山積0.13m³) RC-40 仕上げ厚10cm		m²			第0045号単価表
	0.4				
(CD240010) コンクリート		m³			第0047号単価表
	0.05				
(CB240210) 型枠		m²			第0037号単価表
	0.1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計		基			
	1				
					整数止め切捨て 円/基

第0128号 単価表
DKG01930 ます設置工(コンクリート製)

1 箇所 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.01$	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 ますの種類	6		雨水ます 2号		

第0129号 単価表
DKG01175 硬質塩化ビニル管撤去工

10 m 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(DKG01155) バックホ運転		日			第0130号単価表
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.03$	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称					
J01 呼び径		入 力 値	条 件 値		
		2	φ 150mm		

第0130号 単価表
DKG01155 バックホフ運転

1 日 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(L001010008) ﾊﾞｯｸﾎﾌ(ｸﾛｰﾗ) [標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊		日	【賃料】		
(ZS30000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称					
J01 ﾊﾞｯｸﾎﾌ機種		入 力 値		条 件 値	
		1		排出ガス対策型(第2次)・0.28m3・1.7 t 吊	

第0131号 単価表
DKG01175 硬質塩化ビニル管撤去工

10 m 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(DKG01155) バックホ運転		日			第0130号単価表
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.03$	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称					
J01 呼び径		入 力 値		条 件 値	
		3		φ 200mm	

第0132号 単価表
DKG01970 取付管布設及び支管取付工（市場単価）

1 箇所 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG2000300) 取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150〔春号〕	1	箇所	20,060		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 規格・仕様	3	管径 150mm			
J02 施工規模	1	5箇所以上			
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無			
J04 夜間作業の補正	2	無			
J05 取付管長が3m未満の場合の補正	1	有			
J06 取付管長が5m以上12m未満の補正	2	無			
J07 本管の材質がコンクリート製・陶製の場合の補正	2	無			
J08 可とう性支管の加算	2	無			

第0133号 単価表
DKG01970 取付管布設及び支管取付工（市場単価）

1 箇所 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG2000300) 取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150〔春号〕	1	箇所	22,066		[1]
(QKG2001300) 可とう性支管継手（加算額） 管径150〔春号〕	1	箇所	7,820		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ〔1〕	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 規格・仕様	3	管径 150mm			
J02 施工規模	1	5箇所以上			
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無			
J04 夜間作業の補正	2	無			
J05 取付管長が3m未満の場合の補正	1	有			
J06 取付管長が5m以上12m未満の補正	2	無			
J07 本管の材質がコンクリート製・陶製の場合の補正	1	有			
J08 可とう性支管の加算	1	有			

1	箇所	当り
	適用年版	T0808

横須賀市

- 151 -

第0135号 単価表 機労材構成比情報
CB010410 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
トラック[クレーン装置付] 通称2t積級 吊能力2.9t			【損料】		M000302010
	M000302010				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 t		当り		
条 件 名 称					
J01 トラック機種	入 力 値		条 件 値		
J02 DID区間の有無	1		クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t		
J04 片道運搬距離(km)DID有	2		有り		
	2		3.0km以下		

第0136号 単価表 機労材構成比情報
CB010410 現場発生産品及び支給品運搬

1 t 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
トラック[クレーン装置付]			【損料】		M000302010
	通称2t積級 吊能力2.9t		M000302010		
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 t		当り		
条 件 名 称					
J01 トラック機種	入 力 値		条 件 値		
J02 DID区間の有無	1		クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t		
J04 片道運搬距離(km)DID有	2		有り		
	4		7.0km以下		

第0137号 単価表
SU0001 舗装版切断濁水処理工

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132543710) 舗装版切断濁水処分費 (東部地区) アスファルト舗装版					
	0.191	m3			
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック 2 t 積級					
	1	回			
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円/式

第0138号 単価表
DKG01650 ポンプ据付・撤去工

1 現場 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		現場			円／現場
	1				

第0139号 単価表
DKG01640 ポンプ運転工

1 日 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(DKG01660) 潜水ポンプ損料		日			第0140号単価表 [1]
(M001510005) 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排ガス規制対象外 定格容量50/60Hz 2.7/3kVA		日	【損料】		[1] (1 3 欄)
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.18		式			
	1				
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 ポンプ台数		1	1台		
J02 排水方法		1	作業時排水		
J03 電源		2	発動発電機		
J04 規格(発動発電機)		1	ディーゼルエンジン駆動		

第0140号 単価表
DKG01660 潜水ポンプ損料

1 日 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(M001305002) 工事用水中モータポンプ〔普通型(潜水泵)〕 口径φ50mm 全揚程5m		日	【損料】		(13欄)
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	日			円／日
条 件 名 称					

第0141号 単価表
WB010211 交通誘導警備員A

1 人日 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0803) 交通誘導警備員A		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合 計					
	1	人日			円/人日

WB010020

仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006810101) 基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで	1	t			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合 計					
	1	t			円／t
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 発注機関区分	2	北海道・東北・関東・北陸・中部			
J02 片道運搬距離(実数入力)	10	10 km			
J03 片道運搬距離(実数入力)		km			
J04 製品長区分	1	12m以内			
J05 運搬割増率	4	各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)	0	0			
J07 その他の諸料金の有無	2	無			
J08 その他の諸料金(実数入力)		円/t			

第0143号 単価表

WB010030

仮設材等の積込み取卸し費

1 t 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006800001) 積み込み、取卸し費(仮設材等)		t			
	1				
合 計					
		t			円／t
	1				
条 件 名 称					

第0144号 単価表
 SJ0460 支障木の伐採・抜根
 幹周90cm以上120cm未満

10 本 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0470) 支障木の伐採 幹周90cm以上120cm未満		本			第0145号単価表
	10				
(SJ0480) 支障木の抜根(機械) 幹周90cm以上120cm未満		本			第0148号単価表
	10				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		本			整数止め切捨て 円／本
	1				

第0145号 単価表
 SJ0470 支障木の伐採
 幹周90cm以上120cm未満

10 本 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0104) 造園工		人			
	3.5				
(R0102) 普通作業員		人			
	6.75				
(SJ0540) チェーンソー運転(0.08L鋸長600mm)		日			第0146号単価表
	1.25				
(SJ0550) トラック運転 2t積		台			第0147号単価表
	3.8				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		本			整数止め切捨て 円／本
	1				

第0146号 単価表
SJ0540 チェーンソー運転(0.08L鋸長600mm)

1 日 当り
適用年版 T0808
(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
	1				
(Z006704001) カッソリン レキユラー		L			[1]
	2.2				
(MKK0000006) -00055 チェーンソー 0.08L		日	【損料】		[1]
	1				
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03		式			
	1				
合 計					
		日			整数止め切捨て 円/日
	1				

第0147号 単価表
SJ0550 トラック運転
2t積

1 台 当り
適用年版 T0808
(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0115) 運転手(一般)		人			
	1				
(Z006702002) 軽油		L			
	23				
(M000302002) トラック[普通型] 2t積		時間	【損料】		
	6				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		台			整数止め切捨て 円/台
	1				

第0148号 単価表
 SJ0480 支障木の抜根(機械)
 幹周90cm以上120cm未満

10 本 当り
 適用年版 T0808
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員		人			
	10.7				
(SJ0540) チェーンソー運転(0.08L鋸長600mm)		日			第0146号単価表
	1.6				
(SJ0690) クレーン車運転 2.9t吊		時間			第0149号単価表
	11.8				
(SJ0550) トラック運転 2t積		台			第0147号単価表
	4.2				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		本			整数止め切捨て 円/本
	1				

第0149号 単価表
SJ0690 クレーン車運転
2.9t吊

1 時間 当り
適用年版 T0808
(上段: 前 回 下段: 今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
	0.17				
(Z006702002) 軽油		L			
	5.3				
(M000302013) トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		時間	【損料】		
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		時間			整数止め切捨て 円/時間
	1				

第0150号 単価表
SJ0900 トラック2 t 積運転
6km程度

1 回 当り
適用年版 T0808
(上段: 前 回 下段: 今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0115) 運転手(一般)		人			
	0.3				
(Z006702002) 軽油		L			
	3.3				
(M000302002) トラック[普通型] 2t積		時間	【損料】		
	1.3				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		回			整数止め切捨て 円/回
	1				

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
MKK0000006 -00055	チェーンソー 0.08L	日	T0808	1,080	機械器具 損料	全間接費対 象	局独自
Q001064002 -00069	インターlockingブロック撤去工 とりこわし	m2	T0808	750	市場単価	全間接費対 象	局独自
Q001365002 -00068	鉄筋コンクリートU形 300B 300×300×600	個	T0808	2,790	市場単価	全間接費対 象	局独自
Q001367001 -00076	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	枚	T0808	441	市場単価	全間接費対 象	局独自
Q001367002 -00078	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	枚	T0808	1,068	市場単価	全間接費対 象	局独自
Q001611002 -00066	無筋構造物 昼間 人力施工 制約無	m3	T0808	38,890	市場単価	全間接費対 象	局独自
Q001611008 -00067	鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無	m3	T0808	66,660	市場単価	全間接費対 象	局独自
TJ0101	蓋受ブロック角1号（新） T-25用	個	T0808	14,430	資材単価	全間接費対 象	局独自
TJ0102	継手ブロック 角1-1	個	T0808	27,800	資材単価	全間接費対 象	局独自
TJ0103	継手ブロック 角1-2	個	T0808	27,700	資材単価	全間接費対 象	局独自
TJ0320	転落防止はしご	個	T0808	23,850	資材単価	全間接費対 象	局独自
TJ0321	マンホール調整ブロック φ600 H=100mm	個	T0808	18,930	資材単価	全間接費対 象	局独自
TJ0322	マンホール調整ブロック φ600 H=150mm	個	T0808	27,700	資材単価	全間接費対 象	局独自
TJ0323	マンホール調整ブロック φ600 H=200mm	個	T0808	36,760	資材単価	全間接費対 象	局独自
TJ0324	マンホール調整ブロック φ600 H=250mm	個	T0808	43,430	資材単価	全間接費対 象	局独自

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0330	アルミ矢板賃料 有効幅333mm 長さ2500mm	枚	T0808	47	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ0340	アルミ矢板基本料 有効幅333mm 長さ2500mm	枚	T0808	550	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ0350	軽量アルミ製腹起し材1日 薄型 70～80mm L=2.5m	本	T0808	48	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ0360	軽量アルミ製切梁材1日 水圧許容 590≦w≦900	本	T0808	103	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ0370	水圧式手動ポンプ1日賃料 タンク水量15L～19L	台	T0808	154	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ0380	軽量アルミ製腹起し材基本料 薄型 70～80mm L=2.5m	本	T0808	500	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ0390	軽量アルミ製切梁材基本料 水圧許容 590≦w≦900	本	T0808	500	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ0400	水圧式手動ポンプ基本料 タンク水量15L～19L	台	T0808	500	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ0600	取付管管口 キャップ止め(φ150VU)	箇所	T0808	34,330	その他施工単価等	全間接費対象	局独自 見積り(材工一式)
TJ0601	既設門扉撤去工(2箇所)	式	T0808	95,000	その他施工単価等	全間接費対象	局独自 見積り
TJ0602	合成木材蓋設置工 受枠共、材工共、L=960mm、A=6m2	式	T0808	1,755,000	その他施工単価等	全間接費対象	局独自 見積り(材工一式)
TJ0690	スクラップ ヘビーH2	t	T0808	44,500	スクラップ評価額		局独自
TJ0770	支障木資源化処理 枝・葉	k g	T0808	20	仮設材単価等	処分費対象	局独自
TJ0790	支障木資源化処理 根	k g	T0808	27	仮設材単価等	処分費対象	局独自
TJ0800	門扉 両開き、材工共	式	T0808	1,330,000	その他施工単価等	全間接費対象	局独自 見積り(材工一式)

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0801	門扉 片開き、材工共	式	T0808	1,740,000	その他施 工単価等	全間接費対 象	局独自 見積り（ 材工一式）
TJ0803	メッシュフェンス短縮加工 H=1000	枚	T0808	4,700	その他施 工単価等	全間接費対 象	局独自
TJ0804	メッシュフェンス短縮加工 H=1500	枚	T0808	6,320	その他施 工単価等	全間接費対 象	局独自
TJ0805	メッシュフェンス連数加算 H=1000	本	T0808	4,990	資材単価	全間接費対 象	局独自
TJ0806	メッシュフェンス連数加算 H=1500	本	T0808	6,960	資材単価	全間接費対 象	局独自
TU0001	小型バックホウ運転 山積0.13m3/平積0.1m3	日	T0808	43,160	その他施 工単価等	全間接費対 象	見積り（材工一式 ）
TU0002	小型バックホウ運転 山積0.13m3/平積0.1m3	日	T0808	43,160	その他施 工単価等	全間接費対 象	見積り（材工一式 ）
TU0003	タンバ運転 60～80kg	日	T0808	31,380	その他施 工単価等	全間接費対 象	見積り（材工一式 ）
TU0004	小型バックホウ運転 山積0.13m3/平積0.1m3	日	T0808	43,160	その他施 工単価等	全間接費対 象	見積り（材工一式 ）
TU0005	タンバ運転 60～80kg	日	T0808	31,380	その他施 工単価等	全間接費対 象	見積り（材工一式 ）
TU0008	タンバ運転 60～80kg	日	T0808	32,560	その他施 工単価等	全間接費対 象	見積り（材工一式 ）
Y000210000 -00057	生コンクリート 18-8-25（20）W/C指定無 し 小型車割増あり	m3	T0808	25,700	資材単価	全間接費対 象	局独自
Y000280010 -00018	コンクリート擁壁 H=700×1125（調整用）52030×2/1. 125=92490	個	T0808	92,490	資材単価	全間接費対 象	局独自
Y000280010 -00019	コンクリート擁壁 H=900×2000	個	T0808	64,930	資材単価	全間接費対 象	局独自
Y000280010 -00020	コンクリート擁壁 H=900×1900/679（射角用） 80900 ×2/1.9=85150	個	T0808	85,150	資材単価	全間接費対 象	局独自

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
Y000280010 -00021	コンクリート擁壁 H=900×1230（調整用） 65900×2/ 1.23=107100	個	T0808	107,100	資材単価	全間接費対象	局独自
Y000280010 -00022	コンクリート擁壁 H=900×1170（調整用） 63960×2/ 1.17=109300	個	T0808	109,300	資材単価	全間接費対象	局独自
Y000280010 -00023	コンクリート擁壁 H=900×990（調整用） 58100×2/0 .99=117300	個	T0808	117,300	資材単価	全間接費対象	局独自
Y000280010 -00024	コンクリート擁壁 H=900×800（調整用） 51930×2/0 .8=129800	個	T0808	129,800	資材単価	全間接費対象	局独自
Y000280010 -00025	コンクリート擁壁 H=1000×2000	個	T0808	67,000	資材単価	全間接費対象	局独自
Y000280010 -00026	コンクリート擁壁 H=1100×2000	個	T0808	78,230	資材単価	全間接費対象	局独自
Y000280010 -00027	コンクリート擁壁 H=1100×1050（調整用） 72360×2 /1.05=137800	個	T0808	137,800	資材単価	全間接費対象	局独自
Y000280010 -00028	コンクリート擁壁 H=1200×2000	個	T0808	83,730	資材単価	全間接費対象	局独自
Y000280010 -00029	コンクリート擁壁 H=1200×1297（調整用） 87960×2 /1.297=135600	個	T0808	135,600	資材単価	全間接費対象	局独自
Y000280010 -00030	コンクリート擁壁 H=1200×1112（調整用） 80130×2 /1.112=144100	個	T0808	144,100	資材単価	全間接費対象	局独自
Y000280010 -00031	コンクリート擁壁 H=1200×1111（調整用） 80130×2 /1.111=144200	個	T0808	144,200	資材単価	全間接費対象	局独自
Y000280010 -00032	コンクリート擁壁 H=1500×2000（天端加工）	個	T0808	225,600	資材単価	全間接費対象	局独自
Y000280010 -00033	コンクリート擁壁 H=1500×963（天端加工・調整） 1 98900×2/0.963=413000	個	T0808	413,000	資材単価	全間接費対象	局独自
Y000280010 -00034	コンクリート擁壁 H=900×1250（天端加工、コーナー9 0°） 132100×2/1.25=211300	個	T0808	211,300	資材単価	全間接費対象	局独自
Y000280010 -00035	コンクリート擁壁 H=1100×2000（天端加工、コーナー 90°）	個	T0808	404,300	資材単価	全間接費対象	局独自

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
Y000280010 -00036	コンクリート擁壁 H=1000×1350（調整用） 59130×2 /1.35=87600	個	T0808	87,600	資材単価	全間接費対象	局独自
Y000280010 -00037	コンクリート擁壁 H=1400×2000（天端加工）	個	T0808	188,600	資材単価	全間接費対象	局独自
Y000280010 -00038	コンクリート擁壁 H=1400×2000（天端加工、開口250有）	個	T0808	201,900	資材単価	全間接費対象	局独自
Y000280010 -00039	コンクリート擁壁 H=2100×2000	個	T0808	222,700	資材単価	全間接費対象	局独自
Y000285000 -00006	公団ブロック 100×100×600mm（面取りC10）	個	T0808	1,000	資材単価	全間接費対象	局独自
Y000301000 -00073	グレーチング柵蓋 400*500用 T-14 110° 開閉 400*600*50	枚	T0808	15,100	資材単価	全間接費対象	局独自
Y000301000 -00077	グレーチング柵蓋 400*500用 T-25 110° 開閉 400*600*65	枚	T0808	19,500	資材単価	全間接費対象	局独自
Y000301000 -00079	グレーチング溝蓋 300用 T-25 ボルト固定・ゴム付・滑止・995*40 0*55	枚	T0808	23,400	資材単価	全間接費対象	局独自
Y000362001 -00062	基礎ブロック 200×200×450	個	T0808	1,010	資材単価	全間接費対象	局独自
Y000362001 -00063	基礎ブロック 250×250×450	個	T0808	1,220	資材単価	全間接費対象	局独自
Y000362001 -00064	基礎ブロック 300×300×600	個	T0808	1,820	資材単価	全間接費対象	局独自
Y001140000 -00080	瀝青質目地板 厚10mm	m2	T0808	2,660	資材単価	全間接費対象	
Y002064000 -00058	メッシュフェンス H=1000	m	T0808	7,760	資材単価	全間接費対象	局独自
Y002064000 -00059	メッシュフェンス H=1500	m	T0808	11,200	資材単価	全間接費対象	局独自
Y002064000 -00065	ネットフェンス H=1200	m	T0808	4,890	資材単価	全間接費対象	局独自

登 録 単 価 一 覧 表

[illegible]

市 獨 自 單 價 一 覽 表

[illegible]