

< 一般委託 >

ダイオキシン類調査(大気)業務委託仕様書

ダイオキシン類調査(大気)業務委託に基づく内容は、本仕様書の定めるところによる。

1	目的	ダイオキシン類対策特別措置法第26条第1項に基づき、市内2地点で大気のダイオキシン類による汚染の状況を把握する。
2	履行期間	契約日から令和4年3月31日
3	施行場所	追浜行政センター分館、久里浜行政センター
4	業務内容	別紙(大気)のとおり
5	特記事項	業務委託契約約款第5条にかかわらず、本委託調査は業務の一部であっても再委託を禁止する。
6	関係法規	ダイオキシン類対策特別措置法
7	資格要件	本業務履行については、下記の資格を有すること。 (1)計量法第121条の2の規定に基づく認定特定計量証明事業者 大気中のダイオキシン類 ・環境大気・ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル (平成20年3月改定 環境省水・大気環境局土壌環境課編) (2)同法第107条の登録(特定濃度)を受けた者
8	契約方法	総価による業務委託契約(一般委託)
9	支払方法	委託料の支払いは、業務完了後一括払いとする。
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	環境政策部環境管理課 担当 柴田 (内線2384 直通046-822-8329)

< 指示又は希望事項 >

グリーン 物品購入 及び 環境配慮 関係	<p>・この業務を施行するにあたって、仕様書でグリーン物品購入の指示がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品等を納入すること。また、仕様書で特に指示がない場合で委託代金に物品等の購入経費が含まれている場合は、できるだけこの方針に基づく環境物品等の調達をお願いします。 (上記方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照)</p> <p>・本市は、独自の環境マネジメントシステム(YES)により事務事業の環境負荷低減に努めているので、受託者においてもできる限り環境に配慮して業務を執行するようお願いします。</p>
----------------------------------	--

1 委託内容

横須賀市内におけるダイオキシン類調査（大気）に係る試料採取、定量及び報告に関する業務を委託する。

（1）調査地点

調査地点は次の2地点とする。

- ・追浜行政センター分館（横須賀市夏島町7）
- ・久里浜行政センター（横須賀市久里浜6-14-2）

（2）調査内容

検体数は、夏期2地点2検体、冬期2地点2検体、トラベルブランク3検体、二重測定1地点1検体の計8検体とし、二重測定は夏期に実施するものとし、地点は久里浜行政センターとする。

下記の日程において、各地点同時並行で年2回実施する。

1回の採取は7日間連続とし、採取開始時間は採取開始日の午前10時、採取終了時間は7日後の午前10時とする。

夏期 令和3年（2021年）8月19日（木）～8月26日（木）

冬期 令和4年（2022年）1月20日（木）～1月27日（木）

ダイオキシン類調査の他、測定地点の高さ（地上高）の計測、採取量（ m^3 ）の計測を行う。

（3）試料採取及び分析方法

「ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル」（平成20年3月改定 環境省水・大気環境局大気環境課編）に準拠する。その他国からの通知、指針などに準拠すること。

（4）分析対象物質

分析対象物質のダイオキシン類については、別表に示す項目とする。

（5）計画書等の作成

受託者は契約締結の後、調査実施計画書（別添参照）を作成し、全体作業管理責任者及び現場責任者の氏名及び連絡方法、調査時の緊急連絡先とともに、直ちに本市へ報告すること。

（6）特記事項

ア 調査にあたっては、事前に調査地点の下見等を実施し、採取地点の周辺の状況等を十分確認することによって、試料採取が円滑に実施できるよう準備すること。

下見等における確認調査の記録を保管し、提出を求められた場合は、これを提出すること。

イ 試料の採取及び分析については、受託事業者において試料の採取及び分析の点検管理体制を整備し、点検工程ごと点検責任者を置き責任ある点検を行うこと。点検管理の記録は日報または野帳として調査のたびごとに本市へ報告すること。

ウ 試料の採取から分析に至るまで、容器・器具の準備、必要に応じた使い分け等、試料の汚染防止対策を入念に行うこと。

エ 調査期間中は、毎日、試料採取等の動作確認を行い、日報または野帳に点検結果を記録し、本市へ報告すること。

オ 調査期間中に支障が生じないように、受託者の責任において、調査地点の不法侵入者防止のための設備、緊急時の対応体制と本市との連絡体制の確保等の対策を講じること。

カ 試料採取終了後の原状復旧については、受託者の責任において行うこと。

2 本市が準備する事項等

- ・試料採取地点への案内及び現場立会
- ・試料採取装置の設置場所の指定
- ・サンプラー等に使用する電源
- ・風向及び風速のデータ
- ・その他、報告書の作成に必要な情報

3 報告書等の提出

受託者は、夏期調査結果の速報及び年間の調査報告書を取りまとめ、横須賀市長あてに提出するものとする。

(1) 夏期調査結果の速報の内容

ア 仕様

A 4 判印刷

イ 記載内容

全体の概要

ダイオキシン類分析結果（調査地点ごとの測定値の一覧表）

・WHO-TEF（2006）による2,3,7,8,-TCDD当量濃度換算結果表

調査内容における、ダイオキシン類以外の調査結果

試料採取の状況（採取器具の種類、準備、作業内容等）

・試料採取に使用した器具の調整、校正及び操作の記録

計量証明書（ダイオキシン類濃度）

地図及び現場写真

サンプリング及び分析野帳

その他本委託調査の遂行上、必要と認められる資料

ウ 提出部数

印刷物 1 部及び電子データ（電子メールまたは電子媒体により提出）

エ 提出期限

令和 3 年（2021 年）10 月 5 日（火）

冬期の速報は不要

(2) 調査報告書の内容

ア 仕様

A 4 判印刷

イ 記載内容

全体の概要

ダイオキシン類分析結果（調査地点ごとの測定値の一覧表）

・WHO-TEF（2006）による2,3,7,8,-TCDD当量濃度換算結果表

調査内容における、ダイオキシン類以外の調査結果

検出下限値及び定量下限値

検量線及びクロマトグラム

精度管理に関する事項及び測定操作等の記録

・分析フローチャート

・日常点検、調整の記録

・分析機器の測定条件（GC、MS、カラム等）

・検出下限値、定量下限値及び内標準物質の回収率

・分析装置の校正結果

・測定値を算出するまでの各種数値

検出されたダイオキシン類の起源等についての考察

検出されたダイオキシン類の異性体濃度比を図等で示したもの

試料採取の状況（採取器具の種類、準備、作業内容等）

・ 試料採取に使用した器具の調整、校正及び操作の記録
計量証明書（ダイオキシン類濃度）
「（環境省）ダイオキシン類環境測定結果報告システム」報告シート
地図及び現場写真
サンプリング及び分析野帳
その他本委託調査の遂行上、必要と認められる資料

- ウ 提出部数
印刷物 1 部及び電子データ（電子メールまたは電子媒体により提出）
- エ 提出期限
令和 4 年（2022 年）3 月 8 日（火）

（3）報告書の帰属

委託業務に関する報告書の著作権は、すべて本市に帰属する。

（4）測定結果の表記方法について

- ア 各異性体の実測濃度を有効数字 2 桁でまるめて表記する（有効数字のまるめの方法は JIS-Z 8401 に従う。）。各異性体の定量下限値と検出下限値を明記し、検出下限値未満であった場合には検出下限値未満であったことを表示する。ただし、試料における検出下限の桁までとし、それより下の桁は表示しない。
- イ 検出下限値については、JIS-Z 8401 によって有効数字 1 桁でまるめて表記する。
- ウ 有効数字 2 桁でまるめた各々の実測濃度に毒性係数（TEF）を乗じ、毒性等量（TEQ）を算出する（数値のまるめは行わない。）。
- エ Total PCDDs（TEQ）、Total PCDFs（TEQ）、Total（PCDDs + PCDFs）（TEQ）、Non-ortho PCBs（TEQ）、Mono-ortho PCBs（TEQ）、Total Co-PCBs（TEQ）は数値のまるめは行わない。
- オ TEQ の総和は、有効数字 2 桁表記とする。

4 守秘義務

本業務の実施によって知り得た測定地点、試料採取地点及び測定分析結果等の事項に関しては、守秘義務を負うものとする。

5 その他

（1）計量証明書について

受託者は本委託調査におけるダイオキシン類濃度に係る計量法に基づく計量証明書を発行すること。他の分析項目についても同法の対象となる項目は同様とする。

（2）作業担当者について

全体作業管理責任者、現場責任者には熟練した職員をあてるものとし、試料の分析及びデータの解析についても、熟練した職員がこれを行うものとする。

（3）異常値の取扱いについて

異常値が認められた場合、その経過・原因を検討し、速やかに報告すること。

なお、受託者の過失や精度管理上の不備により異常値が生じた場合には無償で必要な再測定を行うものとする。

（4）精度管理について

精度管理については、「ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理指針」（環境省）に従うものとする。

また、本市が行う精度管理に係る検討に際しては、必要な資料の提供及び説明等の協力を行うこと。

なお、本市が試料採取現場、分析現場等への検査について必要に応じ実施する場合、検査は以下の項目について実施する。

組織的な精度管理体制、文書管理、調査分析の実施状況等についての聞き取り調査

試料採取、調査分析状況についての現場への立入調査

実施の分析データに関する野帳、記録、クロマトグラム、計算過程等についての調査

- (5) 調査中に発生した事故について
調査中に発生した事故については、受託者が関係法令に基づき、適正に処理すること。
- (6) 調査により発生する廃棄物について
調査により発生する廃棄物については、関係法令に基づき適正に処理すること。
- (7) 調査にあたっての配慮事項について
調査にあたっては、調査地点の施設提供者及び周辺住民に対し、生活保全上の支障が生じないよう配慮し、騒音等による周辺住民からの苦情は受託者が対応し解決すること。
- (8) 本仕様書に定めのない事項について
本仕様書に定めのない事項等で疑義が生じた場合は、本市と協議し決定する。

調査実施計画書について

入札の結果、本調査を請け負うことになった測定業者（以下、「測定業者」という。）は、試料採取、前処理、分析、データ整理、報告書作成の各段階における品質を保証・管理するための計画書（実施状況確認欄を含む。以下、「計画書」という。）を調査の実施前に横須賀市環境政策部環境管理課に提出し、承認を受けるものとする。

また、作業の進行状況に応じ、計画の実施状況を確認した書類を随時提出するものとする。
なお、計画書には、以下の内容を含むものとする。

（１）全体について

試料採取から分析、データ整理、データの確定手順、報告書作成までのフロー図と概要
全操作ブランク試験の実施計画（最低４～５回）
対象媒体の通常用いる分析条件における定量下限値
汚染対策
作業工程管理
異常時の措置

（２）サンプリングについて

サンプリング計画概要（使用器具、サンプリング方法及びサンプルの調整方法、サンプルの輸送及び保管方法、その他（サンプリング不適条件（気象）等）
二重試料採取計画
サンプリング記録内容と作業記録（履歴が追えるよう配慮）
汚染対策

（３）前処理

前処理方法の概要（適用する前処理のフロー図）
回収率の確認方法（クリーンアップスパイク、サンプリングスパイク）
ラボコントロール試料の利用計画
汚染対策と確認方法と頻度
前処理操作履歴の記録

（４）分析について

使用機器及び性能（GC-MSのメーカー、機種、分解能、分離能等）
分析条件の概要（使用カラム及び分析対象異性体）
トレーサビリティの確保
分析の有効性に関する判断基準（標準物質、標準溶液、検量線、相対感度係数、検出下限値、定量下限値の決定、操作ブランク値、機器の感度変動、保持時間の変動、各段階における回収率、二重測定結果及びそれらの結果によるデータ有効性等測定値の精度保証・管理について）
汚染対策
定量計算時の注意
分析履歴の記録

分析対象物質（ダイオキシン類）

塩素数	PCDDs	PCDFs	Co-PCBs
4	1,3,6,8-TeCDD 1,3,7,9-TeCDD 2,3,7,8-TeCDD TeCDDs	1,2,7,8-TeCDF 2,3,7,8-TeCDF TeCDFs	3,3',4,4'-TeCB(#77) 3,4,4',5-TeCB(#81)
5	1,2,3,7,8-PeCDD PeCDDs	1,2,3,7,8-PeCDF 2,3,4,7,8-PeCDF PeCDFs	3,3',4,4',5-PeCB (#126) 2,3,3',4,4'-PeCB (#105) 2,3,4,4',5-PeCB (#114) 2,3',4,4',5-PeCB (#118) 2',3,4,4',5-PeCB (#123)
6	1,2,3,4,7,8-HxCDD 1,2,3,6,7,8-HxCDD 1,2,3,7,8,9-HxCDD HxCDDs	1,2,3,4,7,8-HxCDF 1,2,3,6,7,8-HxCDF 1,2,3,7,8,9-HxCDF 2,3,4,6,7,8-HxCDF HxCDFs	3,3',4,4',5,5'-HxCB (#169) 2,3,3',4,4',5-HxCB (#156) 2,3,3',4,4',5'-HxCB (#157) 2,3',4,4',5,5'-HxCB (#167)
7	1,2,3,4,6,7,8-HpCDD HpCDDs	1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF HpCDFs	2,3,3',4,4',5,5'-HpCB (#189)
8	OCDD	OCDF	
その他			Non-ortho PCBs Mono-ortho PCBs

(注) PCDDs：ポリクロロジベンゾ-パラ-ジオキシン

PCDFs：ポリクロロジベンゾフラン

Co-PCBs：コプラナーポリクロロビフェニル